

CÔNG TY TNHH NOVA

Đc: 18 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Hotline: 0901.824.126 - 0901851326 (Kinh doanh) - 0901.848.316 (Kỹ thuật)

E-mail: nova.kinhdoanh@gmail.com- Website: www.nova.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

(29/06/2026)

* DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA MÁY NOTEBOOK:

Giảm giá từ 100.000 - 500.000(Tùy dòng) + Mouse Optical hoặc túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh Laptop 6 món

*Khách hàng khi mua máy bộ Thương Hiệu Nova bất kỳ được tặng ngay: 100.000đ

* MUA TRÊN 3 LINH KIỆN sẽ được giảm giá & nhiều quà tặng từ sản phẩm chính hãng (tùy theo sp, Vui lòng liên hệ P.Kinh Doanh để biết thêm chi tiết)

* Ngoài ra: - Công ty NOVA còn tư vấn , thiết kế mạng LAN, Internet cho các Cơ quan, trường học , mạng Games cho các cá nhân có nhu cầu... ..

- Đặc biệt khách hàng mua số lượng nhiều, xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh theo số điện thoại sau để được giá ưu đãi.

Hotline: 0901.851.326 (Kinh doanh) - 0901.848.316 (Kỹ thuật)

* Số lượng có hạn (Có thể kết thúc sớm mà không báo trước). Vui lòng liên hệ P.kinh doanh để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Notebook khuyến mãi không kèm theo

* Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

KM:Tặng ngay 100.000đ - 800.000đ khi mua notebook (tùy loại)

LENOVO KM: Pin bảo hành 12 tháng , Adapter bảo hành 06 tháng (Giá đã bao gồm thuế VAT)										VNĐ
1	Lenovo V14 G5 IRL - 83HD0062VA (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, RAM 16GB DDR5 5200 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.37 kg, Pin 47Wh	24th option	21,850,000
2	Lenovo V14 G5 IRL - 83HD005FVA (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	CPU Intel® Core i7-13620H, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®- RAM 16GB DDR5 5200MHz, 2 khe	VGA Intel® UHD Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.37 kg , Pin 47Wh	24th option	liên hệ
3	Lenovo V15 G4 - IRU - 83A100URVN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.5Ghz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, RAM 8GB DDR4-3200MHz Onboard, 1 khe	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.65 kg Pin 38Wh	24th option	Liên hệ
4	Lenovo V15 G4 - IRU - 83CC0041VN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.5Ghz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, RAM 16GB (8GB DDR4-3200MHz Onboard + 8GB DDR4-3200MHz	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.65 kg Pin 38Wh	24th option	Liên hệ
5	Lenovo V15 G5 IRL - 83HF000EVN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	CPU Intel Core 3 100U, P-core 1.2GHz up to 4.7GHz, E-core 0.9GHz up to 3.3GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 8GB DDR5 5200MHz, 2 khe	VGA Intel Graphics	15.6"FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.61 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English	Liên hệ
6	Lenovo V15 G5 IRL - 83HF000DVN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	CPU Intel Core 3 100U, P-core 1.2GHz up to 4.7GHz, E-core 0.9GHz up to 3.3GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5 5200MHz, 2 khe	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.61 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English	Liên hệ
7	Lenovo V15 G5 IRL -83HF00BRVA (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 8GB DDR5-5200, 2	VGA Intel UHD Graphics	15.6"FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.61 kg Pin 47Wh	24th option	17,890,000
8	Lenovo V15 G5 IRL -83HF00BVVN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 8GB DDR5-5200, 2	VGA Intel UHD Graphics	15.6"FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.61 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English (US) / English (UK)	18,990,000
9	Lenovo V15 G5 IRL - 83HF00BSVA (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5200 (1 x 16GB), 2 khe	VGA Intel UHD Graphics	15.6"FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.61 kg Pin 47Wh	24th option	20,950,000
13	Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL - 21SJ00ECVA KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 135H, Max Turbo up to 4.6GHz, 18MB cache	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, 2 khe	VGA Integrated Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.36 kg Pin 45Wh	24th option	25,250,000

14	Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL - 21SG007NVA (Xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel® Core 5 210H, P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®-RAM 16GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ 0 cứng	VGA Intel® Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.36 kg Pin 45Wh	24th option	Liên hệ
15	Lenovo ThinkBook 16 G8 - IRL- 21SH0093VA (Xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core 5 210H P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.7 kg Pin 45Wh	24th option	Liên hệ
16	Lenovo ThinkBook 16 G8 - IRL- 21SH0094VA (Xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core 5 210H P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.7 kg Pin 45Wh	24th option	Liên hệ
17	Lenovo ThinkBook 16 G8 - IRL- 21SH0097VN (Xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core 5 210H P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.7 kg Pin 45Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
18	Lenovo ThinkBook 16 G8 - IRL- 21SH0098VN (Xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core 5 210H P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.7 kg Pin 45Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
19	Lenovo ThinkBook 16 G8 - IAL- 21SK0070VN (Xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9GHz, 18MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Arc 130T GPU	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.7 kg Pin 45Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
20	Lenovo Ideapad Slim 3 14ARP10 - 83K6005VVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.3 GHz - 4.55 GHz / 16MB / 6 nhân, 12 luồng), AMD	512GB SSD M.2 2242 NVMe (2 x M.2 2242) - RAM 16GB DDR5 4800MHz (1x16GB), 2 khe cắm	VGA AMD Radeon™ 660M	14" (1920 x 1200) WUXGA IPS , không cảm ứng , 300 nits , 45% NTSC , Màn hình bezel-less	NO ODD- HD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 60 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	liên hệ
21	Lenovo Ideapad Slim 3 15ARP10 - 83K700EPVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen™ 5 - 7535HS, 3.3GHz 4.55GHz, 16MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®-RAM 16GB DDR5 4800MHz (1x16GB), 2 khe cắm	VGA AMD Radeon™ 660M Graphics	15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- HD webcam	Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.59 kg, Pin 50Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	liên hệ
22	Lenovo Ideapad Slim 3 14ARP10 - 83K6005UVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen™ 5 7535HS (3.3 GHz - 4.55 GHz / 16MB / 6 nhân, 12 luồng), AMD	512GB SSD M.2 2242 NVMe (2 x M.2 2242) - RAM 24GB (16GB + 8GB Onboard) 4800MHz	VGA AMD Radeon™ 660M	14" (1920 x 1200) WUXGA IPS , không cảm ứng , 300 nits , 45% NTSC , Màn hình bezel-less	NO ODD- HD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 60 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	18,750,000
26	Lenovo Ideapad Slim 3 14IWC11- 83RQ002NVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Core 5 - 320H (1.5 GHz-Up to 4.6 GHz)	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5600	VGA Intel UHD Graphics	14" WUXGA (1920x1200) , IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.43 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	25,490,000
26	Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH10 - 83K1000JVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel Core i7-13620H P-core 2.4GHz up to 4.9GHz, E-core 1.8GHz up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB (8GB DDR5-4800 Onboard + 8GB Onboard) 4800MHz	VGA Intel UHD Graphics	15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.63 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
27	Lenovo Ideapad Slim 3 16IRH10 - 83K20001VN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel Core i7-13620H P-core 2.4GHz up to 4.9GHz, E-core 1.8GHz up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB (8GB DDR5-4800 Onboard + 8GB Onboard) 4800MHz	VGA Intel UHD Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.73 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
28	Lenovo Ideapad Slim 3 16IRH10 - 83K20004VN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel Core i7-13620H P-core 2.4GHz up to 4.9GHz, E-core 1.8GHz up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 24GB (8GB DDR5-4800 Onboard + 8GB Onboard) 4800MHz	VGA Intel UHD Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.73 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	liên hệ
29	Lenovo IdeaPad Slim 5 -14IRH10R - 83J0006EVN(Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse + 100.000(SLCH)	CPU: Intel® Core™ 5 210H (2.2 GHz - 4.8 GHz/ 12MB/ 8 nhân, 12 luồng)	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	14"WUXGA OLED 400nits	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF	Wi-Fi , Bluetooth	Khối lượng 1.39 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	liên hệ
30	Lenovo IdeaPad Slim 5 -14IAH10 - 83NC0016VN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse + 200.000(SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 225H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 24GB DDR5-4800 (2x12GB)	VGA Intel Arc 130T GPU	14"WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.39 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
31	Lenovo IdeaPad Slim 5 -14IAH10 - 83NC001AVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse + 200.000(SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 24GB DDR5-4800 (2x12GB)	VGA Intel Arc 140T GPU	14"WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.39 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
32	Lenovo IdeaPad Slim 5 -14AKP10 - 83HX001KVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen AI 5 340 2.0GHz up to 4.8GHz	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 24GB DDR5-4800 (2x12GB)	VGA AMD Radeon 840M Graphics	14"WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.39 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
33	Lenovo IdeaPad Slim 5 -14AKP10 - 83HX001JVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen AI 7 350 2.0GHz up to 5.0GHz	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB DDR5-5600 (2x16GB)	VGA AMD Radeon 860M Graphics	14"WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.39 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
34	Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 - 82XX00FVVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3)	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-4800 (1x16GB), 2 khe cắm	VGA AMD Radeon Graphics	14" WUXGA (1920x1200), Touch, IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.55 kg, Pin 52.5Wh, Kèm bút cảm ứng	24th Windows 11 Home	Liên hệ
35	Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 - 82XX00FWVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 5825U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3)	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-4800 (1x16GB), 2 khe cắm	VGA AMD Radeon Graphics	14" WUXGA (1920x1200), Touch, IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p with Privacy Shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.55 kg, Pin 52.5Wh, Kèm bút cảm ứng	24th Windows 11 Home	liên hệ

36	Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED - 15ARP10 - 83J3001DVN (Xám) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 -7735HS, 3.2GHz up to 4.75GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB LPDDR5x- 6400MHz	VGA AMD Radeon 680M Graphics	15.1" WQXGA (2560x1600) OLED	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.49 kg Pin 70Wh	24th Windows 11 Home	23,950,000
38	Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9-83DC001RVN (xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 - 125H, Max Turbo up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 6 GB LPDDR5x-7467, không nâng cấp	Intel Arc Graphics	16" 2K (2048x1280) OLED 400nits Glossy, 100% DCI- P3, 120Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.82 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
39	Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9-83DC001SVN (xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7- 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x-7467 Onboard, không nâng cấp	Intel Arc Graphics	16" 2K (2048x1280), OLED 400nits Glossy, 100% DCI- P3, 120Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.82 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
40	Lenovo Ideapad 5 2-in-1 14Q8X9 - 83GH001FVN (xám) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	Snapdragon X Plus X1P-42-100, 8C, Max Turbo up to 3.4GHz (single-core) / 3.2GHz (dual-core), 20MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB Soldered LPDDR5 - 6400MHz	VGA Qualcomm Adreno GPU	(1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI- P3, 60Hz, TÜV Low Blue Light	NO ODD Webcam FHD 1080p with Privacy Shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.49 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
41	Lenovo Legion 5 - 15IRX10 - 83LY00HQVN (Đen) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel® Core i7- 13650HX, P-core 2.6GHz up to 4.9GHz, E-core 1.9GHz up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5- 4800MHz, 2 khe cắm	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock	15.3" WQXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 100% sRGB, 165Hz	NO ODD Webcam HD 720p with E-shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.1 kg Pin 80Wh	36th Windows® 11 Home Single Language, English	41,950,000
42	Lenovo Legion 5 - 15IRX10 - 83LY00A7VN (Đen) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel Core i7- 14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1/ 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5- 5600 (1x16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP	15.1" WQXGA (2560x1600) 500nits glossy, 100% DCI- P3, 165Hz, Dolby Vision	NO ODD Webcam 5.0MP with E- shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.9 kg Pin 80Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Office Home	42,890,000
43	Lenovo Legion 5 - 15IAX10 - 83F0003CVN (Đen) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255HX up to 5.2GHz, 30MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB DDR5-5600 (2x16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP	15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI- P3, 165Hz, Dolby Vision	NO ODD Webcam 5.0MP with E- shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.9 kg Pin 80Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Office Home	Liên hệ
44	Lenovo Legion 5 - 15IAX10 - 83F0003BVN (Đen) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB DDR5-5600 (2x16GB)	VGA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI	15.1" QXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI- P3, 165Hz, Dolby Vision	NO ODD Webcam 5.0MP with E- shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.9 kg Pin 80Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Office Home	Liên hệ
45	Lenovo Legion Pro 7 - 16IAX10H - 83F5008VVN (Đen) KM : Tặng Ba lô + Mouse	CPU Intel Core Ultra 9 - 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB DDR5- 6400 (2x16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Boost Clock 2220MHz, TGP	16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 100% DCI- P3, 240Hz, DisplayHDR True Black 1200	NO ODD Webcam 5.0MP with E- shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.57 kg Pin 80Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Office Home	Liên hệ
46	Lenovo Yoga Slim 7 - 14IMH9 - 83CV00AJVN KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x- 7467MHz (onboard)	VGA Intel Arc Graphics	14" WQXGA+ (2560x1600) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe, Dolby Vision	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with E- shutter, ToF	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.39 kg Pin 65 Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
47	Lenovo Yoga Slim 7 - 14AKP10 - 83JY001VVN (Xanh) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen AI 7 350 2.0 up to 5.0GHz, 16MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x-7500 Onboard	VGA AMD Radeon 860M Graphics	14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with E- shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.19 kg Pin 70Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English + Microsoft 365 Basic + Office	Liên hệ
48	Lenovo Yoga Slim 7 - 14AKP10 - 83JY001VVN (Xanh) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen AI 7 350 2.0 up to 5.0GHz, 16MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x-7500 Onboard	VGA AMD Radeon 860M Graphics	14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with E- shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.19 kg Pin 70Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English + Microsoft 365 Basic + Office	Liên hệ
49	Lenovo Yoga Slim 7 - 14ILL10 - 83JQ0093VN (Seashell) KM : Tặng Ba lô +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 258V up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x-8533 Onboard	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800), Touch, OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, Anti-	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with E- shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.38 kg Pin 70Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English + Microsoft 365 Basic + Office	Liên hệ
50	Lenovo Yoga 7 2-in-1 - 14IML9 - 83DJ00H8VN (xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB LPDDR5x- 7467 Onboard	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200), Touch, OLED 400nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 60Hz, Dolby	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.49 kg- PIN 71Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Microsoft 365 Basic + Office	liên hệ
51	Lenovo Yoga 7 2-in-1 - 14IML9 83DJ00H9VN (xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x- 7467 Onboard	VGA Intel Arc Graphics	14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800), Touch, OLED 400nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.49 kg- PIN 71Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Microsoft 365 Basic + Office	liên hệ
52	Lenovo Yoga 7 2-in-1 - 14ILL10 83JQ0049VN (xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 258V up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x- 8533 Onboard	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800), Touch, OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti- fingerprint, 100%	NO ODD Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.38 kg PIN 70Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Office Home 2024 + Microsoft 365	Liên hệ
53	Lenovo Yoga 7 2-in-1 -14ILL10 83JQ0094VN (xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 258V up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x- 8533 Onboard	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800), Touch, OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-	NO ODD Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.38 kg PIN 70Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Microsoft 365 Basic + Office	Liên hệ
54	Lenovo LOQ 15ARP10E - 83S0006QVN(Xám) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU AMD Ryzen™ 7 - 7735HS, 3.2GHz up to 4.75GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®- RAM 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB)	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti- glare, 100% sRGB, 144Hz, FreeSync™	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.8 kg PIN 57.5Wh	24th Windows® 11 Home Single Language, English	liên hệ

55	Lenovo LOQ 15IRX10 - 83JE00PEVN(Xám) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel® Core i7-13650HX, P-core 2.6GHz up to 4.9GHz, E-core 1.9GHz up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®-RAM 16GB DDR5 4800MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR7	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®	NO ODD- Webcam HD 720p with Privacy Shutter	Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.8 kg PIN 57.5Wh	24th Windows® 11 Home Single Language, English	35,590,000
56	Lenovo LOQ 15ARP9 - 83JC00LVVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU AMD Ryzen™ 5 7235HS, 3.2GHz up to 4.2GHz, 8MB L3	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®-RAM 16GB DDR5 4800MHz (2 x 8GB)	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®	NO ODD- Webcam HD 720p with E-shutter	Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.38 kg PIN 60Wh	24th Windows® 11 Home Single Language, English	liên hệ
57	Lenovo LOQ 15ARP9 - 83JC00M3VN (Xám) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU AMD Ryzen™ 5 7235HS, 3.2GHz up to 4.2GHz, 8MB L3	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®-RAM 16GB DDR5 4800MHz (2 x 8GB)	Nvidia GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®	NO ODD- Webcam HD 720p with E-shutter	Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.38 kg PIN 60Wh	24th Windows® 11 Home Single Language, English	liên hệ
58	Lenovo LOQ 15AHP10- 83JG0047VN (Xám) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC	NO ODD- Webcam 5.0MP with E-shutter	Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.38 kg PIN 60Wh	24th Windows® 11 Home Single Language, English	liên hệ
59	Lenovo THINKPAD L14 Gen 6 - 21S60025VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel® Core Ultra 7 255H, up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel® Arc™ 140T GPU	14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.4 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	LIÊN HỆ
60	Lenovo THINKPAD E14 Gen 6 - 21M7004GVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U, up to 4.3GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR4 5600MHz, hỗ trợ	VGA Integrated Intel Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.44 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	Liên hệ
61	Lenovo THINKPAD E14 Gen 6 - 21M7004MVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H, P-core 1.2GHz up to 4.5GHz, E-core 700MHz up to 3.6GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 RAM 16GB DDR5 5600MHz (2 x 8GB), 2 khe cắm ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD 1 x HDMI	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.43 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	Liên hệ
62	Lenovo THINKPAD E14 Gen 6- 21M7004JVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 - 125U, P-core 1.3GHz up to 4.3GHz, E-core 800MHz up to 3.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 RAM 16GB DDR5 5600MHz, hỗ trợ tối đa 64GB	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD 1 x HDMI	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.44 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
63	Lenovo THINKPAD E14 Gen 6- 21M7004PVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H, P-core 1.2GHz up to 4.5GHz, E-core 700MHz up to 3.6GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.44 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
64	Lenovo THINKPAD E14 Gen 6- 21M7004HVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U, P-core 1.3GHz up to 4.3GHz, E-core 800MHz up to 3.6GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.44 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	Liên hệ
65	Lenovo THINKPAD E14 Gen 6- 21M7004UVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Graphics	14"WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.44 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English	Liên hệ
66	Lenovo THINKPAD E14 Gen 6- 21M7004YVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 Sordimm (2x 8GB)	VGA Intel Arc Graphics	14"WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.44 kg Pin 47Wh	24th WIN 11 home	Liên hệ
67	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21SX002QVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5-225U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th option	Liên hệ
68	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21SX002UVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225H up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc 130T GPU Functions as Intel Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
69	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21SX002SVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc 130T GPU Functions as Intel Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th option	Liên hệ

70	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21SX002TVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th option	35,590,000
71	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21U2006FVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 258V up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5X-	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th option	35,590,000
72	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21SX002YVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th Windows 11 Home Single Language	34,900,000
73	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21SX0030VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel® Arc™ 140T GPU	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel® Wi- Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th Windows 11 Home Single Language	38,950,000
74	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21SX0032VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5-5600 (2x16GB), hỗ trợ	VGA Intel Arc 140T GPU	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
75	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21T90021VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel® Core 7 240H, P-core 2.5GHz up to 5.2GHz, E-core 1.8GHz up to 4.0GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel® Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th option	Liên hệ
76	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21T90022VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel® Core 7 240H, P-core 2.5GHz up to 5.2GHz, E-core 1.8GHz up to 4.0GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel® Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th option	Liên hệ
77	Lenovo THINKPAD E14 Gen 7 - 21T90029VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel® Core 7 240H, P-core 2.5GHz up to 5.2GHz, E-core 1.8GHz up to 4.0GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 32GB DDR5 5600Mhz (2 x 16GB), hỗ trợ tối	VGA Intel® Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.34 kg- Pin 48Wh	24th Windows® 11 Home Single Language, English (US) / English (UK)	Liên hệ
78	Lenovo THINKPAD E16 Gen 3 - 21TF003QVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel® Core 5 210H, P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutterer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2- Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.63 kg Pin 48Wh	24th option	Liên hệ
79	Lenovo THINKPAD E16 Gen 3 - 21SR002JVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutterer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2- Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.63 kg Pin 48Wh	24th option	28,890,000
80	Lenovo THINKPAD E16 Gen 3 - 21SR002GVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5- 225H up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc 130T GPU Functions as Intel Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutterer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2- Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.63 kg Pin 48Wh	24th option	Liên hệ
81	Lenovo THINKPAD E16 Gen 3 - 21SR002NVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225H up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc 130T GPU Functions as Intel Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutterer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2- Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.63 kg Pin 48Wh	24th Windows 11 Home Single Language	liên hệ
82	Lenovo THINKPAD E16 Gen 3 - 21SR002QVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225H up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5-5600	VGA Intel Arc 130T GPU Functions as Intel Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutterer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2- Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.63 kg Pin 48Wh	24th Windows 11 Home Single Language	liên hệ
83	Lenovo THINKPADL16 Gen 2 - 21SA000NVA (Đen) KM : Tặng Túi +100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7-255H, up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel® Arc™ 140T GPU Functions as Intel Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.79 kg PIN 46.5Wh	24th option	liên hệ
92	Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 - 21R10001VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB LPDDR5x- 7467 Onboard	VGA Intel Graphics	14"WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti- glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5	NO ODD , Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, Computer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.24 kg PIN 58Wh	36th option	Liên hệ

93	Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 - 21R10005VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB LPDDR5x- 7467 Onboard	VGA Intel Graphics	14"WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5	NO ODD , Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, Computer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.24 kg PIN 58Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	Liên hệ
94	Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 - 21QC000HVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5	VGA Intel Arc Graphics	14"WUXGA (1920x1200) IPS 400nits	NO ODD , Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.38 kg PIN 3 Cells - 52.5Wh	36th Win 11 Pro	Liên hệ
94	Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 - 21QX00LDVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core™ Ultra 7 258V, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0- RAM	VGA Intel® Arc™ Graphics 140V	14"WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD , Webcam	Wifi Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.76 kg PIN 58Wh	36th option	39,450,000
94	Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 - 21QX00LEVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core™ Ultra 7 258V, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0- RAM	VGA Intel® Arc™ Graphics 140V	14"WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD , Webcam	Wifi Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.78 kg PIN 58Wh	36th option	44,450,000
95	Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 21QE000DVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB CSODIMM DDR5-6400 (1x32GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.76 kg PIN 52.5Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	Liên hệ
96	Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 - 21G2004YVA (Đen) KM : Tặng TÚI +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H up to 4.5Ghz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA Nvidia RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	14.5" WUXGA (1920 x 1200), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe, TÜV Low Blue Lightht	NO ODD- 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection	Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.61 kg PIN 75Wh	36th option	37,590,000
96	Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 - 21G2003NVA (Đen) KM : Tặng TÚI +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U, P-core 1.7GHz up to 4.8GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5 5600MHz (1 x 32GB), 2 khe cắm ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	14.5" 3K (3072x1920) IPS 430nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe, TÜV Low Blue Light	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.61 kg PIN 3 Cell - 75Wh	36th option	47,950,000
98	Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 - 21G2003PVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5 5600MHz (1 x 32GB), 2 khe cắm ram, hỗ trợ tối đa 96GB	NVIDIA RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	14.5"3K (3072x1920) IPS 430nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe, TÜV Low Blue Light	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.61 kg PIN 3 Cell - 75Wh	36th option	47,950,000
98	Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 - 21QT005BVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel® Core Ultra 5 225H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB Intel Smart Cache	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 1 x 32GB SODIMM DDR5 5600 MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96 GB	VGA NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation 6GB GDDR7	14.5"WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection	Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.64 kg PIN 57Wh	36th Windows® 11 Pro, English (US) / English (UK)	52,890,000
98	Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 - 21QT005DVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 1 x 32GB SODIMM DDR5 5600 MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96 GB	VGA NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation 6GB GDDR7 Laptop GPU	14.5"WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection	Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.64 kg PIN 57Wh	36th OPTION	62,990,000
100	Lenovo ThinkPad P16s Gen3 - 21KS0039VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe® Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x 16GB) hỗ trợ	VGA Nvidia RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.82 kg PIN 75Wh	36th option	Liên hệ
101	Lenovo ThinkPad P16s Gen3 - 21KS0038VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5 5600 (2x16GB) hỗ trợ	VGA Nvidia RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.82 kg PIN 75Wh	36th option	Liên hệ
102	Lenovo ThinkPad P16s Gen3 - 21KS003BVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H up to 4.5Ghz, 18MB	Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5-5600 (1x16GB) hỗ trợ	VGA Nvidia RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.82 kg PIN 75Wh	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
103	Lenovo ThinkPad P16s Gen3 - 21KS0032VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0- RAM 16GB DDR5 5600 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA NVIDIA RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.82 kg PIN 75Wh	36th option	liên hệ

104	Lenovo ThinkPad P16s Gen3 - 21KS0033VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5 5600MHz (1 x 32GB), 2 khe cắm	VGA NVIDIA RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.82 kg PIN 75Wh	36th option	Liên hệ
105	Lenovo ThinkPad P16s Gen3 - 21KS0037VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 64GB DDR5-5600 (2x 32GB), hỗ trợ	VGA Nvidia RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.82 kg PIN 75Wh	36th option	Liên hệ
106	Lenovo ThinkPad P16s Gen3 - 21KS0034VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H up to 4.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB DDR5 5600 (1x32GB), hỗ trợ	VGA Nvidia RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD- 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.82 kg PIN 75Wh	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
107	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NX0039VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7- 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Intel Arc 140T GPU	14"WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 - Bluetooth 5.4	1.06 kg PIN 57 Wh , Pin liền	36th Windows 11 Pro	liên hệ
108	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NX003AVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7- 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Intel Arc 140T GPU	14"WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 - Bluetooth 5.4	1.06 kg PIN 57 Wh , Pin liền	36th Windows 11 Pro	liên hệ
109	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NX003BVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7- 255H up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Intel Arc 140T GPU	14"2.8K (2880x1800), Touch, OLED 500nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge,	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2- Bluetooth 5.4	1.06 kg PIN 57 Wh , Pin liền	36th Windows 11 Pro	Liên hệ
110	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NS008FVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 258V up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Intel Arc Graphics 140V	14"2.8K (2880x1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz,	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2- Bluetooth 5.4	986 g PIN 57 Wh , Pin liền	36th Windows 11 Pro	Liên hệ
111	Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 21LU004NVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 125U up to 4.3GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 16GB LPDDR5x-	VGA Intel Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.17 kg PIN 54.7Wh	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
112	Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 21LU004SVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 125U up to 4.3GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Intel Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, Touch	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.17 kg PIN 54.7Wh	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
113	Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 21LU004LVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5 6400MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA Intel Arc Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, Touch	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.17 kg PIN 54.7Wh - 3 Cell	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
114	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NX003CVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB LPDDR5x-	VGA Intel Arc 130T GPU	14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD - Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 - Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.06 kg - PIN 57Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	47,950,000
115	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NX003DVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H, 1.7GHz up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB LPDDR5x	VGA Integrated Intel Arc 130T GPU	14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD - Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.06 kg - PIN 75Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
116	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NX0037VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Intel Arc 130T GPU	14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD - Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.06 kg - PIN 57Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	Liên hệ
117	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - 21NX0038VN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Intel Arc 130T GPU	14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power	NO ODD - Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.06 kg - PIN 57Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
118	Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 - 21QA006DVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 226V, up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB LPDDR5x	VGA Intel Arc Graphics 130V	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR True	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.21 kg PIN 55Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
119	Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 - 21QA006EVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 226V, up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 16GB LPDDR5x	VGA Intel Arc Graphics 130V	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz,	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.21 kg PIN 55Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
120	Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 - 21QA006FVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 228V up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x	VGA Intel Arc Graphics 130V	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR True	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.21 kg PIN 55Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
121	Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 - 21QA006GVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 228V up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x	VGA Intel Arc Graphics 130V	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR True	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.21 kg PIN 55Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ

122	Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 - 21QA006HVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 228V up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0-RAM 32GB LPDDR5x- 8533 Onboard	VGA Intel Arc Graphics 130V	14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, with E-Shutter	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with E-Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.21 kg PIN 55Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
123	Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 - 21QA006KVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 258V up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0-RAM 32GB LPDDR5x- 8533 Onboard	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz, with E-Shutter	NO ODD- Webcam FHD 1080p + IR Discrete with E-Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.21 kg PIN 55Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
124	Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 - 21QA006LVN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 258V up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0-RAM 32GB LPDDR5x- 8533 Onboard	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" 2.8K (2880x1800), Oled, Touch, 500nits Anti- reflection / Anti- smudge, 100% DCI-P3, 30-120Hz	NO ODD- Webcam UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.27 kg PIN 55Wh	36th Windows 11 Pro, English (US) / English (UK)	liên hệ
125	Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 - 21Q60052VN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 228V up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x- 8533 Onboard	VGA Intel Arc Graphics 130V	15.3" 2.8K (2880x1800), Touch, Oled, 500nits Anti- reflection / Anti- fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz	NO ODD - Webcam UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg PIN 80Wh	36th Windows 11 Pro, English	liên hệ
126	Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 - 21Q60053VN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 258V, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x 8533Mhz (onboard)	VGA Intel Arc Graphics 140V	15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30- 120Hz VRR	NO ODD - Webcam UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg PIN 80Wh	36th Windows 11 Pro, English	liên hệ
127	Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 - 21Q60055VN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 258V, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x 8533Mhz (onboard)	VGA Intel Arc Graphics 140V	15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30- 120Hz VRR	NO ODD - Webcam UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg PIN 80Wh	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
128	Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 - 21Q60054VN (Xám) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 258V, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x 8533Mhz (onboard)	VGA Intel Arc Graphics 140V	15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30- 120Hz VRR	NO ODD - Webcam UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg PIN 80Wh	36th Windows 11 Pro, English	liên hệ
129	Lenovo Yoga 9 2-in-1 14IMH9 - 83AC000SVN (xanh) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H up to 4.8GHz, 24MB	PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5x- 7467 Onboard, không nâng cấp	Intel Arc Graphics	(2880x1800) OLED, Touch, 400nits Glossy, Anti-fingerprint,	NO ODD Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.32 kg PIN 75Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
130	Lenovo Yoga 9 2-in-1 14ILL10 - 83CX001AVN KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 Processor 258V, P- core 2.2GHz up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB Soldered LPDDR5x-8533	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" 4K WQXGA (3840x2400) OLED 750nits (peak) / 600nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3,	NO ODD- Webcam FHD 1080p (32MP) with E-shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.23 kg PIN 75Wh	24th Windows 11 Home Single Language + Microsoft 365 Basic + Office	Liên hệ
131	Lenovo Yoga Slim 9 14ILL10 - 83KJ001QVN (Xanh) KM : Tặng BA LÔ +200.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 9 - 285H up to 5.4GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe- RAM 32GB LPDDR5x- 8400 Onboard	VGA Intel Arc 140T GPU	2 x 14" 2.8K WQXGA+ (2880x1800), Touch, Oled, 750nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-	NO ODD- Webcam 5.0MP + IR with E-shutter	Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.219 kg - Pin 88Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English + Microsoft 365 Basic + Office	Liên hệ
132	Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 21LU004TVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 RAM 16GB LPDDR5x 6400Mhz, not	VGA Integrated Intel Arc Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.3 Bluetooth 5.3	1.17 kg PIN 3 Cell - 54.7Wh	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
133	Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 21LU004WVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 155U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 32GB LPDDR5x-	VGA Integrated Intel Arc Graphics	13.3" WUXGA, Touch, (1920x1200) IPS 300nits Anti- glare, 100% sRGB	NO ODD - Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.17 kg PIN 54.7Wh	36th Windows 11 Pro, English	Liên hệ
134	Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 - 21JV001HVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 PRO- 7840U 3.3GHz up to 5.1GHz, 16MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0- RAM 64GB LPDDR5x	VGA AMD Radeon 780M Graphics	13.3" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits, Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3,	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter	Wifi MediaTek Wi- Fi 6E RZ616, 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.27 kg PIN 51.5Wh	36th Windows 11 Pro, English	58,350,000
HP	KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 6 món (Giá đã VAT)									
1	HP 240 G9 - 6L1Y3PA (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5- 1235U up to 4.40GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe, RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA NVIDIA GeForce MX550	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	Khối lượng 1.44 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	17,890,000
2	HP 240R G9 - AX3C6AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i3- 1315U, up to 4.5GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel® UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, micro- edge, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek TL8852BE Wi- Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.47 kg, Pin HP Long Life 3- cell, 41 Wh Li-ion	12th Windows 11 Home	14,850,000
3	HP 240R G9 - B90Y6AT (Đen) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i5- 1334U, up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel® Iris® Xe Graphics	14" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.47 kg, Pin HP Long Life 3- cell, 41 Wh Li-ion	12th Windows 11 Home	18,990,000
4	HP 240R G9 - B90Y7AT (Đen) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i5- 1334U, up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 16GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel® Iris® Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, micro- edge, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek TL8852BE Wi- Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.47 kg, Pin HP Long Life 3- cell, 41 Wh Li-ion	12th Windows 11 Home	20,950,000
5	HP 240R G10 - C3RU6AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 3 100U up to 4.70 GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280), RAM 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti- glare display	NO ODD Webcam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.381 kgs, Pin 3 Cell - 41.04Wh	12th Windows 11 Home	16,990,000
6	HP 240R G10 - C3SG9AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 120U up to 5.00GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280), RAM 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti- glare display	NO ODD Webcam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.404 kg, Pin 3 Cell - 41.04Wh	12th Windows 11 Home	19,990,000
7	HP 240R G10 - C3RU7AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 120U up to 5.00 GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280), RAM 16GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti- glare display	NO ODD Webcam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.404 kg, Pin 3 Cell - 41.04Wh	12th Windows 11 Home	21,390,000

9	HP 240 G10 - B73TJAT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i3-1315U, up to 4.5GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel® UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	Khối lượng 1.36 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	liên hệ
10	HP 240 G10 - B93GXAT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel® Iris® Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	Khối lượng 1.36 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,990,000
11	HP 240 G10 - B73TKAT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-1335U up to 4.6 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	Khối lượng 1.36 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,990,000
12	HP 240 G10 - B93GZAT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel® Iris® Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	Khối lượng 1.36 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
13	HP 240 G10 - 9H2E1PT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe , RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	17,990,000
14	HP 240 G10 - 9H2E5PT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe , RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	Khối lượng 1.36 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	21,990,000
15	HP 250 G9 - A06FQPT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3-1215U up to 4.4Ghz, 10MB	Ổ cứng:SSD 512GB M.2 PCIe (1x2.5") SATA), RAM 16GB DDR4 3200MT/s (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth v5.3	Khối lượng 1.74 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	15,990,000
16	HP 250 G9 - 9Q927AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU: Intel Core i5-1235U (up to 4.4GHz, 12MB, 10 nhân 12 luồng)	Ổ cứng:SSD 512GB M.2 PCIe (1x2.5") SATA), RAM 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Ram)	VGA Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD 1920x1080 IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth v5.2	Khối lượng 1.74 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	17,890,000
17	HP 250 G9 - AG2K7AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU: Intel Core i5-1235U (up to 4.4GHz, 12MB, 10 nhân 12 luồng)	Ổ cứng:SSD 512GB M.2 PCIe (1x2.5") SATA), RAM 16GB DDR4 3200MT/s (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel® Iris® Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth v5.2	Khối lượng 1.74 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,990,000
18	HP 250R G9 - B93H2AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB M.2 PCIe (1x2.5") SATA) , RAM 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Ram)	VGA Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD 1920x1080 IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth v5.2	1.74KG, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,690,000
19	HP 250R G9 - B93H3AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB M.2 PCIe (1x2.5") SATA) , RAM 16GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Ram)	VGA Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD 1920x1080 IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth v5.2	1.74KG, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	19,990,000
20	HP 250 G10 - A06F5PT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3-1315U (1.2GHz up to 4.5GHz, 10MB)	Ổ cứng:SSD 512GB M.2 NVMe , RAM 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB, 2 Khe cắm, UP TO 16GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD 1920x1080 IPS, narrow bezel, màn hình chống chói anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek TL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth v5.3	1.52 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	15,590,000
21	HP 250 G10 - A06F6PT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3-1315U (1.2GHz up to 4.5GHz, 10MB)	Ổ cứng:SSD 512GB M.2 NVMe , RAM RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek TL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth v5.3	1.52 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	15,990,000
22	HP 250 G10 - A06FRPT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB SSD PCIe NVMe RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth	1.52 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,890,000
23	HP 250 G10 - A06F8PT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR4 3200MHz, onboard	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth	1.52 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	20,590,000
24	HP 250 G10 - B3WA8AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB SSD PCIe NVMe , RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare display	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth	Khối lượng 1.624 Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,490,000
25	HP 250 G10 - A06FDPT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU: Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB SSD PCIe NVMe RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.3	1.52 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	20,790,000
26	HP 250 G10 - A06FFPT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU: Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	VGA Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.3	1.52 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	24,590,000
27	HP 250R G10 - C3SH7AT (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 -120U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng:SSD 512GB SSD PCIe NVMe , RAM 16GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.59 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	23,990,000
28	HP 14-ep0220TU (B73VWPA) (Bạc) KM :Tặng Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3-1315U up to 4.5GHz, 10 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2, RAM 8GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel UHD Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam	Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.41 kg, Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	15,790,000
30	HP 14-ep1179TU (C89ZSPA) (Bạc) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core 5 -120U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2, Ram 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.46 kg, Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	20,390,000
31	HP 14-ep1011TU (9Z2W3PA) (Bạc) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core 5 -120U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2, Ram 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.46 kg, Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	20,390,000

32	HP 14-ep1178TU (C89ZRPA) (Bạc) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core 5 -120U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe M.2, Ram 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.46 kg, Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	21,590,000
33	HP HP 14-ep1005TU (9Z2W0PA) (Bạc) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 150U up to 5.4GHz, 12MB	RAM 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB) Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe M.2	VGA Intel Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.46 kg , Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	24,990,000
34	HP HP 14-ep1137TU (C2CY8PA) (Bạc) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H up to 4.8GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , RAM 16GB DDR5 5600MT/s (2 x 8GB)	VGA Intel Arc Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg , Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	24,490,000
35	HP 15-fd0234TU (9Q969PA) (Vàng) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , RAM 16GB DDR4	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080)	NO ODD Webcam	Wi-Fi , Bluetooth	Khối lượng 1.6 kg , Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	18,990,000
36	HP 15-9Q969PA_120U (9Q969PA_120U) (Vàng) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 -120U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , RAM 16GB DDR5	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080)	NO ODD Webcam	Wi-Fi , Bluetooth	Khối lượng 1.6 kg , Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	20,490,000
37	HP 15-fd0015TU (A19C5PA) (Vàng) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	CPU: Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , RAM 16GB DDR4	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080)	NO ODD Webcam	Wi-Fi , Bluetooth	Khối lượng 1.6 kg , Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	22,990,000
38	HP 15-fd1288TU (C2CV7PA) (Vàng) KM :Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core Ultra 7 - 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , RAM 16GB DDR5	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080)	NO ODD Webcam	Wi-Fi , Bluetooth	Khối lượng 1.6 kg , Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	26,590,000
39	HP Pavilion 15-eg3035TX (8U6L7PA) (Vàng) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2, RAM 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	VGA NVIDIA GeForce MX550 2G	15.6"FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam HP Wide Vision 720p HD	Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.74 kg, Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	25,950,000
40	HP HP Pavilion 16-af0055TU (AY8C4PA) (Bạc) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U up to 4.3GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe- RAM 16 GB LPDDR5-6400 MT/s (Onboard)	VGA Intel Graphics	16"2K (1920 x 1200), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD- Webcam HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.77 kg Pin 3 Cell - 59Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
41	HP HP Pavilion 16-af0054TU (AY8C3PA) (Bạc) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U up to 4.3GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe- RAM 16GB LPDDR5-6400 MT/s (Onboard)	VGA Intel Graphics	16"2K (1920 x 1200), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD- Webcam HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.77 kg Pin 3 Cell - 59Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
42	HP HP Pavilion 16-af0053TU (AY8C2PA) (Bạc) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe- RAM 16GB LPDDR5x-7467 MT/s (Onboard)	VGA Intel Graphics	16"2K (1920 x 1200), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD- Webcam HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.77 kg Pin 3 Cell - 59Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
43	HP HP Pavilion 16-af0052TU (AY8C1PA) (Bạc) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe- RAM 16GB LPDDR5x-7467MT/s (Onboard)	VGA Intel Graphics	16"2K (1920 x 1200), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD- Webcam HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.77 kg Pin 3 Cell - 59Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
44	HP Probook 440 G10 - 9H8U4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB)	VGA Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD- Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	19,990,000
45	HP Probook 440 G11 - A74B4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 125U, P-core 1.3GHz up to 4.3GHz, E-core 800MHz up to 3.6GHz,	512GB SSD PCIe NVMe RAM 8GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	VGA Intel Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits,	NO ODD- Webcam 5MP IR	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	liên hệ
46	HP Probook 440 G11 - A74B5PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 - 125U, P-core 1.3GHz up to 4.3GHz, E-core 800MHz up to 3.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits,	NO ODD- Webcam 5MP IR	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	liên hệ
47	HP Probook 440 G11 - A74B9PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 - 125H, P-core 1.2GHz up to 4.5GHz, E-core 700MHz up to 3.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45%	NO ODD- Webcam 5MP IR	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	liên hệ

48	HP Probook 440 G11 - A74BBPT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 - 125H, P-core 1.2GHz up to 4.5GHz, E-core 700MHz up to 3.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	Intel Arc Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 200 nits	NO ODD-Webcam 5MP IR	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	Liên hệ
49	HP Probook 440 G11 - A74BHPT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155U P-core 1.7GHz up to 4.8GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	Intel Arc Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 200 nits	NO ODD-Webcam 5MP IR	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	29,390,000
50	HP Probook 440 G11 - A74BLPA(Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	Intel Arc Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 200 nits	NO ODD-Webcam 5MP IR	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	32,750,000
51	HP Probook 440 G11 - A74BMPT(Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	Intel Arc Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 200 nits	NO ODD-Webcam 5MP IR	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	Liên hệ
52	HP Probook 445 G10 - 878T4PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 5-7530U up to 4.5GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR4 3200MT/s (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.38 kg, Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	19,990,000
53	HP Probook 450 G10 - 873C9PA (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core i5 1335U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 8GB SSD DDR4 3200MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	21,990,000
54	HP Probook 450 G10 - 9H1N4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core i5 1335U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 8GB SSD DDR4 3200MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	22,490,000
55	HP Probook 450 G10 - 9P2X4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth	Khối lượng 1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	22,450,000
56	HP Probook 450 G10 - B73TPAT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR4 3200	VGA Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	25,990,000
57	HP Probook 445 G10 - 878T9PA (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 7730U up to 4.5GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR4 3200MT/s (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.38 kg, Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	25,990,000
58	HP Probook 445 G10 - A8WR7PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 7735U up to 4.7GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5 4800MT/s (1 x 16GB)	AMD Radeon 680M Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.38 kg, Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	25,590,000
59	HP Probook 455 G10 - 878U6PA (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU: AMD Ryzen 5-7530U up to 4.5GHz 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	21,490,000
60	HP Probook 455 G10 - 878T8PA (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU: AMD Ryzen 7 - 7730U up to 4.5GHz 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm	VGA AMD Radeon Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) Bluetooth 5.3	1.74 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	23,990,000
61	HP Probook 465 G11 - A8WR9PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 3 - 7335U, 3GHz up to 4.3GHz, 8MB	Ổ cứng 256GB SSD PCIe NVMe RAM 8GB DDR5	AMD Radeon 660M Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD - Webcam FHD	MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	15,950,000
62	HP Probook 465 G11 - A8WS0PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU AMD Ryzen 3 - 7335U, 3GHz up to 4.3GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 8GB DDR5	VGA AMD Radeon 660M Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD - Webcam FHD	MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	16,950,000
63	HP Probook 465 G11 - A8WS1PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU: AMD Ryzen 5 - 7535U, 2.9GHz up to 4.55GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 8GB DDR5	AMD Radeon 660M Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD - Webcam FHD	MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	19,990,000
64	HP Probook 465 G11 - A8XG2PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU AMD Ryzen 5 7535U, 2.9GHz up to 4.55GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5	VGA AMD Radeon 660M Graphics	16"WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD - Webcam FHD	MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	20,950,000
65	HP Probook 465 G11 - A8WS3PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 - 7735U, 2.7GHz up to 4.7GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 8GB DDR5	VGA AMD Radeon 680M Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD - Webcam FHD	MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	23,990,000
66	HP Probook 465 G11 - A8WS4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 - 7735U, 2.7GHz up to 4.7GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon 680M Graphics	16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD - Webcam FHD	MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) Bluetooth 5.3	1.74 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	23,990,000
67	HP Probook 4 G1i - BQ5B3PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225U up to 4.8GHz, 12MB, Chip AI Intel	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, low power	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	26,450,000
68	HP Probook 4 G1i - BQ5B4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225U up to 4.9 GHz, 18GB, Chip AI Intel	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Arc 130T GPU	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	30,590,000
69	HP Probook 4 G1i - BQ5C7PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255U up to 5.2GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, low power	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	30,490,000

70	HP Probook 4 G1i - BQ5H9PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 225H up to 5.1GHz, 24MB, Chip AI Intel	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm RAM	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, anti- glare, 300 nits, low power,	NO ODD - Webcam 5 MP IR camera	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	31,450,000
71	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5D3PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225U up to 4.8GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x 8GB)	VGA Intel Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti- glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	24,490,000
72	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5D4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 - 225U up to 4.8GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x	VGA Intel Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti- glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	27,250,000
73	HP Probook 4 G1i 16 -BQ5D7PT (Bạc) KM: Tặng Túi+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9 GHz, 18MB, Chip AI Intel AI Boost (13 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Arc 130T GPU	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti- glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	26,990,000
74	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5D8PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9 GHz, 18MB, Chip AI Intel AI Boost (13 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x	VGA Intel Arc 130T GPU	16" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	27,890,000
75	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5D9PT (Bạc) KM: Tặng Túi + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9 GHz, 18MB, Chip AI Intel AI Boost (13 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x	VGA Intel Arc 130T GPU	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti- glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	30,990,000
76	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5E1PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 225H up to 5.2GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5%	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	32,990,000
77	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5E4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB, Chip AI Intel	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Arc Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5%	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	33,950,000
78	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5E6PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB, Chip AI Intel	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Arc Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam 5 MP IR camera	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home	33,290,000
79	HP Probook 4 G1i 16 - BQ5E7PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB, Chip AI Intel	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5- 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Arc Graphics	16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti- glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam FHD	Wifi Intel Wi- Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.74 kg , Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	36,990,000
80	HP OmniBook X 14-fe1010QU-B53KBPA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Snapdragon X Plus X1P-42-100 up to 3.4GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2- RAM 16GB LPDDR5x- 8448 MT/s Onboard	VGA Qualcomm Adreno GPU	14" diagonal, 2.2K (2240 x 1400), multitouch- enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro- edge, Corning Gorilla Glass NBT, Low Blue Light, 400 nits, low power, 100% sRGB	NO ODD - Webcam 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (2x2) High Band Simultaneous (HBS) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.34 kg- Pin 3 Cell - 59Wh	12th Windows 11 Home	liên hệ
81	HP OmniBook X Flip 14-fk0092AU (BZ7P5PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen™ AI 5 340, up to 4.8GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2- RAM 16GB LPDDR5x 7500MT/s (onboard)	VGA AMD Radeon™ 840M , kèm Bút cảm ứng	14" 2K (1920 x 1200), multitouch- enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro- edge, Corning® Gorilla® Glass 3, 400 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi MediaTek Wi- Fi 6E MT7922 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.39 kg- Pin 3-cell, 59 Wh	12th Windows 11 Home	31,990,000
82	HP OmniBook X Flip 14-fm0076TU (BZ7P6PA) (Xanh) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 258V, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2- RAM 32GB LPDDR5x 8533MT/s (onboard)	VGA Intel® Arc™ 140V GPU	14" 2K (1920 x 1200), multitouch- enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro- edge, Corning® Gorilla® Glass 3, 400 nits, 62.5% sRGBGorilla® Glass 3, 400 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi MediaTek Wi- Fi 6E MT7922 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.39 kg- Pin 3-cell, 59 Wh	12th Windows 11 Home	40,490,000
83	HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0040TU- B13VHPA (Xanh) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 258V up to 4.8 GHz, 12 MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2- RAM 32GB LPDDR5x- 8533 MT/s (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	14" 3K (2880 x 1800), Oled, Multitouch- enabled, 48-120 Hz, 0.2 ms response time, UWVA, edge-to- edge glass, micro- edge, Corning Gorilla Glass 5, Low Blue Light, SDR 400 nits,	NO ODD - Webcam 9MP IR AI camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201 (2x2) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.34 kg- Pin 6 Cell - 64Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
84	HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0038TU- B2CP4PA (Xanh) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 9 - 288V up to 5.1GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2- RAM 32GB LPDDR5x- 8533 MT/s (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	14" 3K (2880 x 1800), OLED, multitouch- enabled, 48-120 Hz, 0.2 ms response time, UWVA, edge-to- edge glass, micro- edge, Corning Gorilla Glass 5, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 600 nits	NO ODD - Webcam 9MP IR AI camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201 (2x2) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.34 kg- Pin 6 Cell - 64Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ

85	HP Omnibook 5 AI 16-af1048TU (BZ7Q9PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225U up to 4. 80 GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280)- RAM 16GB LPDDR5X/ 7467MHz Onboard	VGA Intel Graphics	16.0" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Micro-edge, Anti-glare display	NO ODD - Webcam HP True Vision FHD IR Camera (privacy shutter) with array microphones	Wifi 802.11 ax , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.734 kg- Pin 3 Cell - 59.16Wh	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024	26,550,000
86	HP Omnibook 5 16-af1046TU (BZ7Q8PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225U up to 4. 80GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280)- RAM 16GB LPDDR5X/ 7467MHz Onboard	VGA Intel Graphics	16.0" WUXGA (1920 x 1200), Touch-screen, IPS, Micro-edge, Anti- glare display	NO ODD - Webcam HP True Vision FHD IR Camera (privacy shutter) with array microphones	Wifi 802.11 ax , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.734 kg- Pin 3 Cell - 59.16Wh	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024	27,990,000
87	HP Omnibook 5 16-af1052TU (C1MN6PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 255U, up to 5.2 GHz, 12 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2- RAM 32GB LPDDR5 7467MT/s (onboard)	VGA Intel® Graphics	16.0" 2K (1920 x 1200), touch, IPS, micro-edge, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam HP True Vision 1080p FHD IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.77 kg- Pin 3-cell, 59 Wh	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024	33,990,000
88	HP Omnibook 5 16-af1054TU (C1MN8PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 255U, up to 5.2 GHz, 12 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2- RAM 32GB LPDDR5- 7467 MT/s (onboard)	VGA Intel® Graphics	16.0" 2K (1920 x 1200), IPS, micro-edge, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam HP True Vision 1080p FHD IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.77 kg- Pin 3-cell, 59 Wh	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024	33,990,000
89	HP Omnibook 5 Flip 14-fp0057TU (BZ7Q6PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ 5 120U, up to 5.0 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2- RAM 16GB LPDDR5 5200MT/s (onboard)	VGA Intel® Graphics - kèm Bút cảm ứng	14" 2K (1920 x 1200), multitouch-enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro-edge, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.62 kg- Pin 4-cell, 68 Wh	12th Windows 11 Home Single Language	27,990,000
90	HP Omnibook 5 Flip 14-fp0055TU (BZ7Q4PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ 7 150U, up to 5.4 GHz, 12 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2- RAM 24GB LPDDR5 5200 MT/s (onboard)	VGA Intel® Graphics - kèm Bút cảm ứng	14" 2K (1920 x 1200), multitouch-enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro-edge, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.62 kg- Pin 4-cell, 68 Wh	12th Windows 11 Home Single Language	32,990,000
91	HP Omnibook 7 16-az0038TU (C2CX1PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ 5 210H, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2- RAM 24GB DDR5 5200MT/s (2 x 12GB)	VGA Intel® Graphics	16" 2K (1920 x 1200), IPS, micro-edge, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.91 kg- Pin 4-cell, 70 Wh	12th Windows 11 Home Single Language	31,990,000
92	HP Omnibook 7 16-az0043TU (C2CX3PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel® Core™ 7 240H, up to 5.2 GHz, 24 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ M.2- RAM 32GB DDR5 5600MT/s (2 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	16" 2K (1920 x 1200), IPS, micro-edge, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD - Webcam 5MP IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.91 kg- Pin 4-cell, 70 Wh	12th Windows 11 Home Single Language	37,990,000
93	HP Pavilion X360 830 G10 - 876C5PA (Bạc) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB LPDDR5 6400MHz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	15.3" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 400 nits, Low power, 100%	NO ODD HD webcam	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.3 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	41,550,000
94	HP Victus 15-fa2731TX (B85LNPA) (Đen) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel Core i5-13420H up to 4.60 GHz	Ổ cứng 512GB SSD1 PCIe (M.2 2280), RAM 16GB DDR4/ 3200MHz (1x16GB), 2 khe cắm Ram	VGA Nvidia GeForce RTX 3050 6GB	15.6" FHD (1920 x 1080), 144Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare display	NO ODD, Webcam HP Wide Vision HD Camera with array microphones	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.185 Kg , Pin 3 Cell - 52.5Wh	12th Windows 11 Home	27,250,000
95	HP Victus 15-fa2732TX (B85LPPA) (Đen) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel Core i5-13420H up to 4.60GHz	Ổ cứng 512GB SSD1 PCIe (M.2 2280), RAM 16GB DDR4/ 3200MHz (1x16GB), 2 khe cắm Ram	VGA Nvidia GeForce RTX 4050 6GB	15.6" FHD (1920 x 1080), 144Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare display	NO ODD, Webcam HP Wide Vision HD Camera with array microphones	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.262 Kg , Pin 4 Cell - 70.07Wh	12th Windows 11 Home	31,990,000

96	HP Victus 16-r0231TX (9Q973PA) (Đen) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel Core i5-13500H up to 4.7GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2, Ram 32GB DDR5 5200MHz (2 x 16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 3050 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 MT7921 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.31 kg, Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	31,990,000
97	HP Victus 16-r0227TX (9Q978PA) (Đen) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel Core i5-13500H up to 4.7GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2, Ram 32GB DDR5 5200MHz (2 x 16GB)	VGA: Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	36,990,000
98	HP Victus 16-r1182TX (A2NN6PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	CPU Intel Core i5-14450HX up to 4.8Ghz, 20MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 - RAM 32GB DDR5 5600MT/s (2 x 16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 4050 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth	Khối lượng 2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	32,950,000
99	HP Victus 16-s0145AX (9Q992PA) (Xanh) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 -7840HS up to 5.1Ghz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 - RAM 32GB DDR5 5600MT/s (2 x 16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 3050 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2) Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	32,990,000
100	HP Victus 16-s0135AX (9Q983PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 -7840HS up to 5.1Ghz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 - RAM 32GB DDR5 5600MT/s (2 x 16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 3050 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
101	HP Victus 16-s0142AX (9Q989PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	AMD Ryzen 5 - 7640HS, 4.3GHz up to 5.0GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 32GB DDR5 5600MHz (2 x 16GB)	NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) Bluetooth 5.3	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	32,950,000
102	HP Victus 16-s1142AX (AZ0C7PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 8845HS up to 5.1GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (2 x 8GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	16.1" FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 7 ms response time, IPS, Micro-edge, Anti-glare, Low Blue Light, 300 nits, 100% Srgb	NO ODD Webcam	MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.33 kg, Pin 4 Cell - 70 Wh	12th Windows 11 Home	33,990,000
103	HP Victus 16-s0138AX (9Q985PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 7 - 7840HS up to 5.1GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 - RAM 32GB DDR5 5600MT/s (2 x 16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 4070 8GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2) Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	41,950,000
104	HP OMEN 16-xf0070AX (8W945PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 9- 7940HS up to 5.2Ghz, 16MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 - RAM 32GB DDR5 5600MT/s (2 x 16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 4070 8GB	16.1" QHD (2560 x 1440), 240Hz, 3ms response time, IPS, Micro-edge, Anti-glare, Low Blue Light, 300 nits, 100% Srgb	NO ODD - Webcam HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Realtek Wi-Fi 6E (2x2) Bluetooth 5.3	2.37 kg Pin 6 Cell - 83Wh	12th Windows 11 Home	61,890,000
105	HP EliteBook 630 - G11 - A7LM7PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U, P-core 1.3GHz up to 4.3GHz, E-core 800MHz up to 3.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe , RAM 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.31 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home Single Language	liên hệ
106	HP EliteBook 630 - G11 - A7LB9PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U, P-core 1.7GHz up to 4.8GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.31 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	liên hệ
107	HP EliteBook 630 - G11 - A7LC0PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U, P-core 1.7GHz up to 4.8GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.31 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	liên hệ
108	HP EliteBook 640-G11-A7LB1PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U up to 4.3Ghz 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600Mhz (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	WIN11 home 64 BIT	Liên hệ
109	HP EliteBook 640-G11-A7LG9PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U up to 4.3Ghz 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600Mhz (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	WIN11 home 64 BIT	29,890,000
110	HP EliteBook 640-G11-A7LB4PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 165U, P-core 1.7GHz up to 4.9GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600Mhz (1x16GB), 2 khe	VGA Intel Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	WIN11 home 64 BIT	32,550,000
111	HP EliteBook 640-G11-A7LA3PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 165U, P-core 1.7GHz up to 4.9GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe RAM 16GB DDR5 5600Mhz (1x16GB), 2 khe	VGA Intel Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 3 Cell - 56Wh	WIN11 home 64 BIT	30,450,000
112	HP EliteBook 6 G1i - BQ9M8PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 5 - 225U, up to 4.8GHz, 12MB, Chip AI Intel® Core™ Ultra 5 (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 8GB DDR5 5600	VGA Intel® Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD camera	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	WIN11 home 64 BIT	26,450,000
113	HP EliteBook 6 G1i - BQ9M9PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 5 225H, up to 4.9 GHz, 18 MB, Chip AI Intel® AI Boost, up to 13 TOPS	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (2 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD camera	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	WIN11 home 64 BIT	29,950,000

114	HP EliteBook 6 G1i - BQ9N0PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 5 235U, up to 4.9GHz, 12MB, Chip AI Intel® AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD camera	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th Windows 11 Pro	liên hệ
115	HP EliteBook 6 G1i - BQ9N4PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 255H, up to 5.1GHz, 24MB, Chip AI Intel® AI Boost (13 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD camera	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th WIN11 home 64 BIT	liên hệ
116	HP EliteBook 6 G1i - BQ9N5PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CCPU Intel® Core™ Ultra 7 265U, up to 5.3GHz, 12MB, Chip AI Intel® AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD camera	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th Windows 11 Pro	37,750,000
117	HP EliteBook 6 G1i 13 - BQ9M3PT (Silver) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225U up to 4.8GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.3 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th WIN11 home 64 BIT	28,450,000
118	HP EliteBook 6 G1i 13 - BQ9M4PT (Silver) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 235U up to 4.9GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.3 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th Windows 11 Pro	31,990,000
119	HP EliteBook 6 G1i 13 - BQ9M6PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255U up to 5.2GHz, 12MB, Chip AI Intel Core Ultra 7 (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.3 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th WIN11 home 64 BIT	32,990,000
120	HP EliteBook 6 G1i 13 - BQ9Q3PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255U up to 5.2GHz, 12MB, Chip AI Intel Core Ultra 7 (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.3 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th WIN11 home 64 BIT	32,950,000
121	HP EliteBook 6 G1i 13 - BQ9M7PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 265U up to 5.3GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.3 kg, Pin 3-cell, 56 Wh Li-ion polymer	12th Windows 11 Pro	37,590,000
122	HP EliteBook 8 G1i 14 AI - BS8H3PT (Bạc) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 5 228V, up to 4.5 GHz, 8 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC, RAM 32GB LPDDR5x 8533MT/s	VGA Intel® Arc™ Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI camera	Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.46 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Home Single Language	32,450,000
123	HP EliteBook 8 G1i 14 AI - BS8J1PT (Bạc) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 258V, up to 4.8 GHz, 12 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC, RAM 32GB LPDDR5x 8533MT/s	VGA Intel® Arc™ Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI camera	Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.46 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Home Single Language	37,990,000
124	HP EliteBook 8 G1i 14 AI - BS9J2PT (Bạc) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 5 238V, up to 4.7GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC, RAM 32GB LPDDR5x 8533MT/s	VGA Intel® Arc™ Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI camera	Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.46 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	38,950,000
125	HP EliteBook 8 G1i 14 AI - BS8J0PT (Bạc) KM :Tặng túi + Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 268V, up to 5.0 GHz, 12 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC, RAM 32GB LPDDR5x 8533MT/s	VGA Intel® Arc™ Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI camera	Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.46 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	46,990,000
126	HP EliteBook 8 G1i - C1CE4PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225U up to 4.8 GHz, 12MB, Chip AI Có	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	38,950,000
127	HP EliteBook 8 G1i - C1CQ7PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 225H up to 4.9 GHz, 18MB, Chip AI Intel AI Boost (13 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Arc 130T GPU	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	39,490,000
128	HP EliteBook 8 G1i - BS8G8PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 235U up to 4.9GHz, 12MB, Chip AI Có	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	45,950,000
129	HP EliteBook 8 G1i - C1CQ8PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255U up to 5.2GHz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost (12 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 32GB DDR5-5600 MT/s (1 x 32GB)	VGA Intel® Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	44,950,000
130	HP EliteBook 8G1i - C1CR0PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1GHz, 24MB, Chip AI Intel AI Boost (13 NPU TOPS)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™, RAM 32GB DDR5-5600 MT/s (1 x 32GB)	VGA Intel Arc 140T GPU	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	Liên hệ
131	HP EliteBook 8G1i - BS8H1PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 265U up to 5.3GHz, 12MB, Chip AI Có	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2, RAM 32GB DDR5-5600 MT/s (1 x 32GB)	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	49,950,000

132	HP EliteBook 8 G1a 14 AI - C0CG3PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen™ AI 5 340, up to 4.8GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2, RAM 32GB DDR5 5600 MT/s (1 x 32GB)	VGA AMD Radeon™ 840M Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Home Single Language	31,950,000
133	HP EliteBook 8 G1a 14 AI - C0CE3PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen™ AI 5 Pro 340, up to 4.8 GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2, RAM 32GB DDR5 5600 MT/s (1 x 32GB)	VGA AMD Radeon™ 840M Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	39,990,000
134	HP EliteBook 8 G1a 14 AI - C0CE5PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen™ AI 7 350, up to 5.0 GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2, RAM 32GB DDR5 5600 MT/s (1 x 32GB)	VGA AMD Radeon™ 860M Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Home Single Language	liên hệ
135	HP EliteBook 8 G1a 14 AI - C0CE6PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350, up to 5.0 GHz, 16 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2, RAM 32GB DDR5 5600 MT/s (1 x 32GB)	VGA AMD Radeon™ 860M Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB	NO ODD Webcam 5 MP IR AI	Wifi MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.39 kg, Pin 3 Cell - 62 Wh	36th Windows 11 Pro	Liên hệ
136	HP EliteBook 830 G10 -875W3PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB DDR5 6400Mhz, onboard	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.26 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	32,250,000
137	HP EliteBook 830 G10 -875W4PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB DDR5 6400Mhz, onboard	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.26 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	33,250,000
138	HP EliteBook 830 G10 -875W5PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i5-1345U up to 4.7Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB DDR5 6400Mhz, onboard	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.26 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	35,190,000
139	HP EliteBook 830 G10 -875W6PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i5-1345U up to 4.7Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB DDR5 6400Mhz, onboard	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.26 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	36,190,000
140	HP EliteBook 830 G10 -9H8W2PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1355U up to 5GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB LPDDR5 6400Mhz	VGA Intel Iris Xe Graphics	13.3" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.3 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	41,950,000
141	HP EliteBook 830 G10 -875X0PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.2GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB DDR5 6400Mhz, onboard	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.26 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	41,950,000
142	HP EliteBook 840 G11 - A7QZ8PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125U up to 4.3GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB)	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD. Webcam 5 MP camera with integrated dual array microphones	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.41 kg Pin 3 Cell - 56Wh	36th Windows 11 Home Single Language	liên hệ
143	HP EliteBook 840 G11 - A7RA4PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U up to 4.8Ghz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 16GB DDR5-5600MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD, Webcam 5 MP camera with integrated dual array microphones	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.41 kg Pin 3 Cell - 56Wh	36th Windows 11 Home Single Language	liên hệ
144	HP EliteBook 840 G11 - A7RA7PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U up to 4.8Ghz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 16GB DDR5-5600MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD, Webcam 5 MP IR	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.41 kg Pin 3 Cell - 56Wh	36th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
145	HP EliteBook 845 G11 - A8WT5PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen 7 8840U up to 5.1Ghz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 16GB DDR5 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon 780M Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD, Webcam 5 MP IR	MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.42 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Home Single Language	33,950,000
146	HP EliteBook 845 G11 - A8WT4PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen 5 PRO 8640HS up to 4.9Ghz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 16GB DDR5 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD, Webcam 5 MP IR	MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.42 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	34,550,000
147	HP EliteBook 845 G11 - A8WT6PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen 7 PRO 8840HS up to 5.1Ghz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 16GB DDR5 5600MT/s (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon 780M Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD, Webcam 5 MP IR	MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.42 kg Pin 3 Cell - 56Wh	12th Windows 11 Pro	38,290,000
148	HP EliteBook x360 830 G10 -876C4PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 165H up to 5.0GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe , RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, anti-glare, 400 nits, 100% sRGB	NO ODD Webcam-Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.3 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	41,950,000
149	HP EliteBook x360 830 G10 -9H8H3PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i5-1345U up to 4.7Ghz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM 16GB LPDDR5 6400MT/s	VGA Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 400 nits, 100% sRGB	NO ODD Webcam-Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.3 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	41,950,000

150	HP EliteBook x360 830 G10 - 9H8H4PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.20Ghz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280) RAM 16GB LPDDR5/4800Mhz Onboard	VGA Intel Iris Xe Graphics	13.3 " WUXGA (1920 x 1200), Touch-screen, IPS, Anti-glare	NO ODD Webcam - Có đèn bàn phím	Wifi 802.11 ax Bluetooth 5.3	1.3 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	45,950,000
151	HP EliteBook x360 830 G10 - 876C7PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.2GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe TLC- RAM 16GB LPDDR5 6400Mhz Onboard	VGA Intel Iris Xe Graphics	13.3 " WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, anti-glare, 400 nits, 100%srGB	NO ODD Webcam - Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.3 kg Pin 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	46,950,000
152	HP EliteBook X360 830 G11 - A7RB9PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 135U, P-core 1.6GHz up to 4.4GHz, E-core 1.1GHz up to 4.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM 16GB LPDDR5x 7500MHz	VGA Intel Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 100% Srgb	NO ODD Webcam- Kèm Bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.31 kg Pin 3 Cell - 56Wh	36th Windows 11 Pro	41,950,000
153	HP EliteBook X360 830 G11 - A7RC0PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 165U, P-core 1.7GHz up to 4.9GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM 16GB LPDDR5x 7500MHz	VGA Intel Graphics	13.3" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB	NO ODD Webcam- Kèm Bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.31 kg Pin 3 Cell - 56Wh	36th Windows 11 Pro	Liên hệ
154	HP EliteBook X360 830 G11 - A7RA8PT (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155U, P-core 1.7GHz up to 4.8GHz, E-core 1.2GHz up to 3.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM 16GB LPDDR5x 7500MHz	VGA Intel Graphics	13.3" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 100% Srgb	NO ODD Webcam- Kèm Bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.31 kg Pin 3 Cell - 56Wh	36th Windows 11 Pro	45,950,000
155	HP EliteBook x360 1040 G9 2-in-1 6Z982PA (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1255U up to 4.7GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5 4800Mhz Onboard	VGA Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB	NO ODD, Webcam Kèm bút cảm ứng	Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth	Khối lượng 1.35 kg , PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	47,950,000
156	HP EliteBook x360 1040 G10 (876D1PA) (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU: Intel Core i7 1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2Ghz up to 3.7GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB LPDDR5 6400Mhz (Onboard)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB, HP Sure View Reflect	NO ODD Webcam Kèm bút cảm ứng	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	44,950,000
157	HP EliteBook x360 1040 G10 (9H8W4PT) (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU: Intel Core i7 1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2Ghz up to 3.7GHz, 12MB	Ổ cứng: 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC RAM: 16GB LPDDR5 6400Mhz (onboard)	VGA Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB, HP Sure View Reflect	NO ODD Webcam Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	44,950,000
158	HP EliteBook x360 1040 G10 (9H8H6PT) (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.20 GHz	512GB SSD PCIe (M.2 2280) RAM 16GB LPDDR5 4800Mhz Onboard	VGA Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, HP Sure View Reflect integrated	NO ODD Webcam Kèm bút cảm ứng	Wifi 802.11 ax Bluetooth 5.3	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	50,890,000
159	HP EliteBook x360 1040 G10 (876D4PA) (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.20 GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2- RAM 16GB LPDDR5 6400MT/s (Onboard)	VGA Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5MP and IR Camera (privacy shutter) with array microphones	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	51,890,000
160	HP EliteBook x360 1040 G10 (876D6PA) (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.2Ghz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 16GB LPDDR5 6400MT/s (Onboard)	VGA Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB, HP Sure View Reflect integrated privacy screen	NO ODD Webcam 5MP and IR Camera (privacy shutter) with array microphones	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	51,890,000
161	HP EliteBook x360 1040 G11-AM9G8PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM 16GB LPDDR5x 7500MHz	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB with HP Sure View	NO ODD Webcam 5MP IR Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.38 kg PIN 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	53,890,000
162	HP EliteBook x360 1040 G11-AM9H0PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng: 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM: 32GB LPDDR5x 7500MHz	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB with up to 1000 nits	NO ODD Webcam 5MP IR Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.38 kg PIN 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	liên hệ
163	HP EliteBook x360 1040 G11-AM9H1PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 165H (16 cores) up to 5.00GHz, Chip AI Intel AI Boost	Ổ cứng: 1TB SSD PCIe (M.2 2280), RAM: 16GB LPDDR5x/4800Mhz Onboard	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare display	NO ODD Webcam 5MP IR Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.438 Kgs PIN 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	54,890,000
164	HP EliteBook x360 1040 G11-AM9H2PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 165H (16 cores) up to 5.00GHz, Chip AI Intel AI Boost	Ổ cứng 1TB SSD PCIe (M.2 2280), RAM 16GB LPDDR5x/7467MHz Onboard	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare display	NO ODD Webcam 5MP IR Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.449 kg , PIN 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	56,890,000
165	HP EliteBook Ultra G1q - B04XSAT KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Snapdragon X Elite X1E-78-100 up to 3.4Ghz	512GB SSD PCIe NVMe M.2- RAM 16GB LPDDR5x-8533 MT/s Onboard	VGA Qualcomm Adreno GPU	14" 2.2K (2240 x 1400), Touch, IPS, BrightView, 400 nits, low power, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5MP IR Có đèn bàn phím	Wifi Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi 6E (2x2) Bluetooth	Khối lượng 1.34 kg PIN 3Cell - 59Wh	36th Windows 11 Pro	40,890,000
166	HP EliteBook X G1a 14 - AI BC4N4AT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen AI 7 PRO 360 up to 5.0GHz, 16MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 32GB LPDDR5x-8533 MT/s Onboard	VGA AMD Radeon 880M Graphics	14" 2.8K (2880 x 1800), OLED, Touch, IPS, BrightView, 400 nits, low power, 100% sRGB with up to 1000 nits	NO ODD Webcam 5 MP IR AI camera	Wifi MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.49 kg PIN 4 Cell - 74.5 Wh	36th Windows 11 Pro	49,890,000
167	HP EliteBook X G1a 14 - AI B9FE4PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU AMD Ryzen AI 9 HX 375 up to 5.1GHz, 24 MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 32GB LPDDR5x-8533 MT/s Onboard	VGA AMD Radeon 890M Graphics	14" 2.8K (2880 x 1800), Oled, Touch, IPS, BrightView, 400 nits, low power, 100% sRGB with up to 1000 nits	NO ODD Webcam 5 MP IR AI camera	Wifi MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.49 kg PIN 4 Cell - 74.5 Wh	36th Windows 11 Pro	54,390,000

168	HP EliteBook Ultra G1i - BC4N5AT KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 258V up to 4.8Ghz, 12MB	Ổ cứng Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 32GB LPDDR5x- sRGB	VGA Intel Arc Graphics	14" 2.8K (2880 x 1800), Oled, Touch, IPS, BrightView, 400 nits, 100% DCI-P3	NO ODD Webcam Có đèn bàn phím	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201 (2x2) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.19 kg PIN 6 Cell - 64Wh	36th Windows 11 Pro	53,890,000
169	HP EliteBook X Flip G1i - B9FF4PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7- 258V up to 4.8Ghz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 32GB LPDDR5x- sRGB	VGA Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB	NO ODD Webcam Kèm bút cảm ứng	Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201 (2x2) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg PIN 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	59,890,000
170	HP Elitebook X Flip G1i 14 AI U7 - B9FR8PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 - 268V, up to 5.0Ghz, 12MB, Chip AI Intel® AI Boost (48 NPU TOPS)	Ổ cứng 1TB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2- RAM 32GB LPDDR5x 8533 MT/s	VGA Intel® Arc™ Graphics	14" diagonal, 2.5K (2560 x 1600), touch, IPS, 120 Hz, anti-glare, 400 nits, 100% DCI-P3 with HP Eye Ease	NO ODD, Webcam 5MP IR AI camera	Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg PIN 6-cell, 68 Wh Li- ion polymer	12th Windows 11 Pro	59,990,000
171	HP Elitebook X Flip G1i 14 AI - B9FR9PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel® Core™ Ultra 7 268V, up to 5.0Ghz, 12MB, Chip AI Intel® AI Boost (48 NPU TOPS)	Ổ cứng 1TB SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2- RAM 32GB LPDDR5x 8533 MT/s	VGA Intel® Arc™ Graphics	14" diagonal, 2.5K (2560 x 1600), touch, IPS, 120 Hz, anti-glare, 400 nits, 100% DCI-P3 with HP Eye Ease	NO ODD, Webcam 5MP IR AI camera	Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2), Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.4 kg PIN 6-cell, 68 Wh Li- ion polymer	12th Windows 11 Pro	58,890,000
172	HP EliteBook Ultra G1q- B4PY1PT (Xanh) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Snapdragon X Lite X1E-78-100 3.40 GHz	Ổ cứng 1TB SSD PCIe (M.2 2280)- RAM 32GB LPDDR5/ 6400MHz	VGA Qualcomm Adreno GPU	14" 2.2K (2240 x 1400), Touch, IPS, BrightView	NO ODD Webcam	Wifi 802.11 ax Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.326 kgs PIN 3 Cell - 59.16Wh	36th Windows 11 Pro	44,550,000
174	HP Dragonfly G4 - A9VD7PT (Xanh) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.2Ghz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM 32GB LPDDR5	VGA Intel Iris Xe Graphics	13.5" WUXGA+ (1920 x 1280), Touch, IPS, BrightView, 1000 nits, 72% NTSC	NO ODD Webcam 5 MP IR- Có đèn bàn phím	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	0.99 kg Pin 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	54,950,000
175	HP Dragonfly G4 - A9VD6PT (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-1365U up to 5.2Ghz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 RAM 32GB LPDDR5	VGA Intel Iris Xe Graphics	13.5" WUXGA+ (1920 x 1280), Touch, IPS, BrightView, 1000 nits, 72% NTSC	NO ODD Webcam 5 MP IR- Có đèn bàn phím	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	0.99 kg Pin 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	54,950,000
176	HP OMEN 14-fb0135TX (AY8V1PA) (Trắng) KM : Tặng Túi+ 200.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 - 155H up to 4.8Ghz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe Performance M.2- RAM 16GB LPDDR5x- 7467MHz (Onboard)	VGA Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	14" 3K (2880 x 1800), OLED, 48- 120 Hz, 0.2 ms response time, UWVA, edge-to- edge glass, Micro- edge, Low Blue	NO ODD- Webcam HP True Vision 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.63 kg Pin 6 Cell - 71Wh	12th Windows 11 Home Single Language	58,450,000
177	HP OMEN 16-am0176TX (BX9D3PA) (đen) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255H up to 5.1 GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M.2- RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (2 x 8GB)	VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU 8GB GDDR7	16 " 2K (1920 x 1200), 60-165 Hz, 3 ms response time, IPS, Micro- edge, anti-glare, Low Blue Light, 400 nits, 100% sRGB	NO ODD, Webcam HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.43 kg, Pin 6 Cell - 83 Wh	12th Windows 11 Home Single Language	45,890,000
178	HP OMEN 16-wf1139TX (A2NS1PA) (đen) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	CPU Intel Core i7-14700HX up to 5.5Ghz, 33MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 32GB DDR5-5600	VGA Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	16.1 " QHD (2560 x 1440), 240 Hz, 3ms response time, IPS, Micro- edge, Anti-glare, Low Blue Light	NO ODD Webcam HP True Vision 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.39 kg Pin 6 Cell - 83Wh	12th Windows 11 Home Single Language	54,950,000
179	HP OMEN 16-wf1137TX (A2NR9PA) (đen) KM : Tặng Túi+ 200.000+ Mouse	CPU Intel Core i9-14900HX up to 5.8Ghz, 36MB	Ổ cứng 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2- RAM 32GB DDR5-5600 MT/s (2 x 16GB)	VGA Nvidia GeForce RTX 4070 8GB GDDR6	16.1 " QHD (2560 x 1440), 240 Hz, 3 ms response time, IPS, Micro- edge, Anti-glare, Low Blue Light	NO ODD Webcam HP True Vision 1080p FHD	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.39 kg Pin 6 Cell - 83Wh	12th Windows 11 Home Single Language	69,890,000

ACER

KM : Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc Bộ vệ sinh laptop 6 món (Giá đã VAT)

	Acer Aspire Go AG14-72P-563L (NX.JBSV.002) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 5 120U, up to 5.0 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (nâng cấp tối đa 2TB) - RAM 16GB DDR4 3200MHz (2 khe)	VGA Intel® UHD Graphics	14" FHD+ (1920x1200) IPS 350nits Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax, Bluetooth	Khối lượng 1.4 kg, Pin 3 cell 55Wh	12th Windows 11 Home	19,290,000
	Acer Aspire Go 15 AG15-72P-35X9 (NX.JRRSV.004) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3- 1305U up to 4.50Ghz, 10MB	Ổ cứng 256GB SSD PCIe NVMe - RAM 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe Ram, hỗ trợ tối đa	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) IPS SlimBezel 350nits NTSC 45% 60Hz, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	Khối lượng 1.53 kg, Pin 55Wh 3-cell	12th Windows 11 Home	Liên hệ
	Acer Aspire Go 15 AG15-72P-54GY (NX.JRRSV.002) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 5 120U, up to 5.0 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) IPS SlimBezel 350nits NTSC 45% 60Hz, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	Khối lượng 1.53 kg, Pin 55Wh 3-cell	12th Windows 11 Home	18,890,000
	Acer Aspire Go AG15-72P-776J (NX.JRRSV.006) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 7 150U, up to 5.4 GHz, 12 MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB	VGA Intel® UHD Graphics	15.6"FHD (1920x1080) IPS 350nits Acer ComfyView™ SlimBezel	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	Khối lượng 1.53 kg, Pin 55Wh 3-cell	12th Windows 11 Home	25,890,000
	Acer Aspire Lite 14 AL14-52P-309T (NX.D7ESV.001) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3- 1305U up to 4.5 GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe- RAM 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB	VGA Intel® UHD Graphics	14" FHD+ (1920x1200), 300nits, NTSC 45% 60Hz, Acer ComfyView Led- backlit TFT LCD	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.3 kg, Pin 3 Cell - 58Wh	12th Windows 11 Home	13,950,000

Acer Aspire Lite 14 AL14-52M-52UU (NX.J39SV.003) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-1335U up to 4.6 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe- RAM 16GB DDR5 4800MHz (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB	VGA Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K (2240 x 1400), 300 nits, sRGB 100%, 60Hz, Acer ComfyView Led-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.1	Khối lượng 1.5 kg, Pin 3 Cell - 58Wh	12th Windows 11 Home	19,890,000
Acer Aspire Lite 14 AL14-71P-55P9 (NX.D7USV.001) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-13500H, P-core 2.6 up to 4.7GHz, E-core 1.9 up to 3.5GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe- RAM 16GB DDR5 4800MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB	VGA Intel® UHD Graphics	14" FHD+ (1920x1200) IPS SlimBezel, 300nits,NTSC 45%,60Hz,Acer ComfyView™ TFT LED-backlit TFT LCD Wide	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/acR2+ax, Bluetooth 5.1	Khối lượng 1.45 kg, Pin 58 Wh - 3 cell	12th Windows 11 Home	17,850,000
Acer Aspire Lite AL14-52M-32KV (NX.J38SV.003) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i3-1305U, 3.3GHz up to 4.5GHz, 10MB	Ổ cứng 256GB SSD PCIe NVMe (nâng cấp tối đa 2TB SSD)- RAM 8GB DDR5 4800MHz, 2 khe RAM rời, nâng cấp tối đa 64GB	VGA Intel® UHD Graphics	14" FHD+ (1920x1200) IPS 300 nits 45% NTSC 60Hz, LCD 16:10 aspect ratio, color gamut NTSC 45%Wide viewing angle	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/acR2+ax, Bluetooth 5.1	Khối lượng 1.5 kg, Pin 58 Wh - 3 cell	12th Windows 11 Home	Liên hệ
Acer Aspire Lite AL14-44P-R0SP(NX.DMCSV.003) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen 7 7730U (8 nhân, 16 luồng, 2.0GHz up to 4.5GHz, 16MB L3 Cache)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (Hỗ trợ khe cắm SSD mở rộng)- RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 khe cắm, hỗ trợ nâng	VGA AMD Radeon Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200) IPS, Acer ComfyView, tỷ lệ 16:10	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1	Khối lượng 1.5 kg, Pin 3-cell Li-ion, 50 Wh	12th Windows 11 Home	19,990,000
Acer Aspire Lite AL15-42P-R8E6 (NX.D34SV.001) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen 5 7430U, 2.3GHz up to 4.3GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz	VGA AMD Radeon™ Graphics	15.6" FHD, IPS, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, 16:9, SlimBezel, Non-touch	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ac+ax, Bluetooth 5.1 or above	Khối lượng 1.7 kg Pin 58Wh 3-cell	12th Windows 11 Home	liên hệ
Acer Aspire Lite AL15-42P-R08M (NX.D3QSV.001) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 7 7730U, up to 4. 50GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz	VGA AMD Radeon™ Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD 16:9 , IPS , 60Hz , không cảm ứng , 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ac+ax, Bluetooth 5.1 or above	Khối lượng 1.7 kg Pin 58Wh 3-cell	12th Windows 11 Home	liên hệ
Acer Aspire Lite AL15-21P-R91W(NX.DNRSV.002) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 5 40 (2.8 GHz - 4.3 GHz / 4MB / 4 nhân, 8 luồng)	Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) - RAM 16GB Onboard LPDDR5 5500MHz (1 khe, không	VGA AMD Radeon™ Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD 16:9 , IPS , 60Hz , không cảm ứng , 45% NTSC	NO ODD Webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.45 kg, Pin 3 cell 53 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	20,950,000
Acer Aspire AI A14-11M-X8FP (NX.JP3SV.001) (Xanh) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Qualcomm Snapdragon X 126100, 2GHz Up to 3GHz, 30MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (Nâng cấp tối đa 2TB) - RAM 16GB LPDDR5X 8000MT/s	VGA Qualcomm® Adreno™	14" FHD+ (1920x1200) IPS sRGB100%120Hz 350nits sRGB 100%120Hz, "Acer ComfyView™	NO ODD Webcam	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.26 kg, Pin 65Wh 3-cell	12th Windows 11 Home	19,950,000
Acer Aspire AI A14-61M-R9RA (NX.JL1SV.001) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ AI 5 340, up to 4.8GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (nâng cấp tối đa 2TB)- RAM 16GB LPDDR5X (Onboard)	VGA AMD Radeon™ 840M Graphics	14" FHD+ (1920x1200) IPS 120Hz 350nits	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.26 kg, Pin 65Wh 4-cell	12th Windows 11 Home	22,950,000
Acer Aspire 5 A515-58P-9841 (NX.KVGSV.003) (Xám) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i9-13900HX, 2.6GHz up to 5.4GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe - RAM 16GB LPDDR5 5200MHz (Onboard)	VGA Intel® Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) IPS ,60Hz, Acer ComfyView	NO ODD Webcam	Wifi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1	Khối lượng 1.7 kg, Pin 3 cell 50Wh	12th Windows 11 Home	20,950,000
Acer Aspire 7 A715-59G-55MD (NH.QX6SV.005) (Đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-13420H, P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB) 2 khe cắm	VGA NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 6GB GDDR6 VRAM	15.6" FHD (1920 x 1080) IPS 144Hz SlimBezel 250nits, NTSC 45%, Acer ComfyView™ LED backlit TFT LCD	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ac+ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 2,07 kg Pin 554.8Wh 4-cell	12th Windows 11 Home	24,950,000
Acer Aspire 7 A715-59G-78WG (NH.QX6SV.006) (Đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i7-13620H, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB) 2 khe cắm	VGA NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 6GB GDDR6 VRAM	15.6" FHD (1920 x 1080) IPS 144Hz SlimBezel 250nits NTSC 45%, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wireless Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.2	Khối lượng 2,07 kg Pin 54.8Wh 4-cell	12th Windows 11 Home	25,950,000
Acer Swift Go AI OLED SFG14-73-57FZ (NX.KSGSV.001) (Bạc) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core Ultra 5-125H (3.6 GHz - 4.5 GHz / 18MB / 14 nhân, 18 luồng)	Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6400MHz	VGA Onboard Intel Arc Graphics	14" (2880 x 1800) 2.8K OLED 90Hz , không cảm ứng	NO ODD Webcam	WiFi 7 BE , Bluetooth 5.4	1.3 kg Pin 4 cell 65 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	22,950,000
Acer Swift Go SFG14-75-5264 (NX.JNBSV.001) (Xanh) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V, up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (nâng cấp tối đa 2TB) - RAM 16GB LPDDR5X 8533MHz (Onboard)	VGA Intel® Arc™ 130V GPU	14" FHD+ (1920x1200) OLED, DCI-P3 100%, 400nits	NO ODD Webcam FHD	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.24 kg Pin 65Wh 4-cell	24th Windows 11 Home	28,950,000
Acer Swift Go SFG14-74T-55HD NX.JF9SV.001 (Xám) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 225H, 1.7GHz up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB LPDDR5X (onboard)	VGA Intel Arc 130T GPU	14" FHD+ IPS Screentouch 400nits sRGB 100%60Hz, 16:10 aspect ratio Ultra-slim design, Touch Screen	NO ODD Webcam 1440p QHD	Wifi Killer Wi-Fi 7 Bluetooth	Khối lượng 1.28 kg Pin 65 Wh 4-cell	12th Windows 11 Home	30,950,000
Acer Swift Go SFG14-74-58FJ NX.JF8SV.005 (Xám) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 225H, 1.7GHz up to 4.9GHz, 18MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB LPDDR5X (onboard)	VGA Intel Arc 130T GPU	14" FHD+ (1920 x 1200) OLED AdobeDCI-P3 100%400nits 60Hz, 16:10 aspect ratio, color gamut DCI-P3	NO ODD Webcam 1440p QHD	Wifi Killer Wi-Fi 7 Bluetooth	Khối lượng 1.28 kg Pin 65 Wh 4-cell	12th Windows 11 Home	30,950,000

Acer Swift 14 AI SF14-51-53P9 (NX.J2KSV.002) (xanh) KM :Tặng ba lô + 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 226V, 2.1GHz up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB LPDDR5X 8533Mhz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics 130V	14" 3K (2880x1800) OLED, DCI-P3 100%, Adobe RGB 100%, 90Hz, 400nits	NO ODD QHD webcam	Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.26 kg Pin 65 Whr	12th Windows 11 Home	33,990,000
Acer Swift 14 AI SF14-51-75VP (NX.J2KSV.001) (xanh) KM :Tặng ba lô + 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 Processor 258V, P- core 2.2GHz up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe - RAM 32GB LPDDR5X 8533Mhz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics 140V	14" 3K (2880x1800) OLED, DCI-P3 100%, Adobe RGB 100%, 90Hz, 400nits	NO ODD QHD webcam	Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.26 kg Pin 65 Whr	12th Windows 11 Home	38,990,000
Acer Swift Go SFG14-73-75YM (NX.KSGSV.002) (Bạc) KM :Tặng ba lô + 100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB LPDDR5X (onboard)	VGA Intel Arc Graphics	14" 2.8K (2880x1800) OLED 16:10 aspect ratio, 90Hz, 400nits, DCI-P3 100%, Adobe100%	NO ODD QHD webcam	Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.3 kg Pin 65 Whr 4-cell	12th Windows 11 Home	26,950,000
Acer Swift X 14 SFX14-71G-78SY (Xám) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i7-13700HX, 2.1GHz up to 5.0GHz, 30MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe SED - RAM 32GB LPDDR5 GDDR6	VGA NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6	14.5"2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED, 120Hz, 400 nits, DCI-P3 100%, Adobe100%	NO ODD Webcam FHD Camera	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1	Khối lượng 1.5 kg Pin 76Whr	24th Windows 11 Home	39,950,000
Acer Swift X 14 AI SFX14-72G-77F9 (Xám) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVM, hỗ trợ tối đa 2TB - RAM 32GB LPDDR5X 6400MHz (onboard)	VGA NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6	14.5"2.8K (2880x1800) OLED, Adobe RGB 100%, DCI- P3 100%, 120Hz, 400nits, certified by True Black	NO ODD Webcam FHD Camera	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.5 kg Pin 76Whr	24th Windows 11 Home	42,950,000
Acer Swift X 14 AI SFX14-72G-708X (Xám) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe SED (Onboard) - RAM 32GB LPDDR5 6400MHz (onboard)	VGA NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	14.5"2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED, 120Hz, 400 nits, DCI-P3 100%, Adobe100%	NO ODD Webcam FHD Camera	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.5 kg Pin 76Whr	24th Windows 11 Home	43,950,000
Acer Swift X 14 AI SFX14-72G-79UW (Xám) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVM, hỗ trợ tối đa 2TB - RAM 32GB LPDDR5X 6400MHz (onboard)	VGA NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6	14.5"2.8K (2880x1800) OLED, Adobe RGB 100%, DCI- P3 100%, 120Hz, 400nits, certified by True Black	NO ODD Webcam FHD Camera	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.5 kg Pin 76Whr	24th Windows 11 Home	51,450,000
Acer Swift Edge SFE14-51T-52KD (NX.JG4SV.002) (Trắng) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core Ultra 5 228V, up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (1 khe SSD - nâng cấp tối đa 2TB) - RAM 32GB LPDDR5X 8533Mhz (onboard)	VGA Intel® Arc™ Graphics 130V	14"3K (2880x1800) OLED Cảm Ứng, DCI-P3 100%, sRGB 100%, 120Hz, 400nits	NO ODD Webcam FHD Camera	Wifi 7 Bluetooth 5.4	Khối lượng 0.99 kg , Pin 65Wh 3-cell	24th Windows 11 Home	40,950,000
Acer Nitro Lite NL16-71G-71UJ (NH.D59SV.002) (Xám Trắng) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i7- 13620H, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR5 4800Mhz (8GB Onboard, 8GB rời)	VGA NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6	16" FHD+ IPS 165Hz NTSC 45% 300nits Acer ComfyView LED- backlit TFT LCD Wide viewing angle up to 170°	NO ODD Webcam FHD Camera	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ ac+ax , Bluetooth 5.0	Khối lượng 1.95 kg , Pin 53Wh 3-cell	24th Windows 11 Home	29,950,000
Acer Nitro Lite NL16-71G-71FN (NH.D5ASV.003) (Xám Trắng) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i7- 13620H, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (nâng cấp tối đa 2TB Gen4 NVMe) - RAM 16GB DDR5	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 VRAM	16" FHD+ (1920x1200) IPS 180Hz 300nits	NO ODD Webcam FHD Camera	Wifi 6 , Bluetooth 5.0	Khối lượng 1.95 kg , Pin 53Wh 3-cell	24th Windows 11 Home	liên hệ
Acer Gaming Nitro V ProPanel ANV15-41- R9M1 (NH.QPFSV.004) (đen) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 5 - 7535HS, 3.3 GHz Up to 4.55 GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (Up to 4TB PCIe Gen4 NVMe SSD), RAM 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB), 2 khe RAM	VGA NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 with 6 GB of dedicated GDDR6 VRAM, supporting	15.6" FHD (1920x1080) IPS 180Hz 300nits sRGB 100%/180Hz, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT	NO ODD Webcam	Wifi 6 AX, Bluetooth	Khối lượng 2.1 kg, Pin 57Whr 4-cell	24th Windows 11 Home	24,650,000
Acer Gaming Nitro V ANV15-41-R732 (NH.QPESV.005)(đen) KM :Tặng ba lô +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 5 6600H, 3.3 GHz up to 4.5 GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5 (1 x 16GB), 2 khe ram, hỗ trợ tối đa 64GB	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080) IPS 165Hz 300nits Acer ComfyView SlimBezel	NO ODD Webcam	Wifi 6 AX, Bluetooth	Khối lượng 2.1 kg, Pin 57Whr	12th Windows 11 Home	26,450,000
Acer Nitro V 15 ProPanel ANV15-41-R0FE (NH.QPFSV.005) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen 7 7735HS, 3.2GHz up to 4.75GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe SED - RAM 16GB DDR5 4800MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1200) IPS, 180Hz, 300nits, 100% sRGB, Acer ComfyView™, LED-backlit TFT LCD Wide	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax, Bluetooth 5.1	Khối lượng 2.1 kg - Pin 57Whr - 4 Cell	12th Windows 11 Home	27,950,000
Acer Nitro V 15 ProPanel ANV15-41-R7CR (NH.QPESV.003) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 5 - 7535HS, 3.3GHz up to 4.55GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe SED - RAM 16GB DDR5 4800MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1200) IPS, 180Hz, 300nits, 100% sRGB, Acer ComfyView™, LED-backlit TFT LCD Wide	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax, Bluetooth 5.1	Khối lượng 2.1 kg - Pin 57Whr - 4 Cell	12th Windows 11 Home	27,990,000
Acer Nitro V ProPanel ANV15-41-R0Y4 (NH.QPESV.004) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 7 - 7735HS, 3.2 GHz Up to 4.75 GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (Up to 4TB PCIe Gen4 NVMe SSD) - RAM 16GB DDR5	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 with 6GB of dedicated GDDR6 VRAM, supporting 2560 NVIDIA®	15.6" FHD IPS 180Hz, 300nits, sRGB 100% 180Hz, "Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD Wide	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax wireless LAN , Bluetooth 5.1	Khối lượng 2.1 kg - Pin 57Whr - 4 Cell	24th Windows 11 Home	28,450,000
Acer Nitro ANV15-52-50VA (NH.QUBSV.002) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 5 210H, up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (Nâng cấp tối đa 4TB), RAM 16GB DDR5 5200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 with 6GB GDDR6	15.6"FHD (1920 x 1080) IPS 180Hz, 300 nits, 100% sRGB, Acer ComfyView	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.1 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liên	12th Windows 11 Home	28,950,000
Acer Nitro V ProPanel ANV15-52-59AA (NH.QZ9SV.002) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5- 13420H, P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz (2 Khe, Hỗ trợ tối đa 64GB)	VGA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6	15.6"FHD (1920 x 1080) IPS, 180Hz, 300 nits, 100% sRGB, Acer ComfyView	NO ODD Webcam 720p HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.1 kg - Pin 57Whr - 4 Cell	24th Windows 11 Home	31,950,000

Acer Nitro V ProPanel ANV15-52-59RR (NH.QZ9SV.005) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core 5 210H, P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz (2 khe rời nâng cấp tối đa 0 cứng 512GB	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB	15.6" FHD (1920 x 1080) IPS 180Hz, 100% sRGB, 300nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, wide	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 6E, Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.1 kg - Pin 4 Cell 76Whr	24th Windows 11 Home	33,550,000
Acer Nitro V ProPanel ANV15-52-72BM (NH.QZ9SV.004) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i7- 13620H P-core 2.4GHz up to 4.9GHz, E-core 1.8GHz up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe - RAM 16GB DDR4 3200MHz (2 khe rời nâng cấp tối đa 0 cứng 512GB	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB	15.6" FHD (1920 x 1080) IPS 180Hz, 100% sRGB, 300nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, wide	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 6E, Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.1 kg - Pin 4 Cell 76Whr	24th Windows 11 Home	33,450,000
Acer Nitro V ProPanel ANV15-52-74UM (NH.QUBSV.003) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core 7 240H, P-core 2.5GHz up to 5.2GHz, E-core 1.8GHz up to 4.0GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (Nâng cấp tối đa 4TB) - RAM 16GB DDR5 5600MHz (2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6	(1920x1080) IPS 180Hz, 300nits, 100% sRGB, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax , Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.1 kg - Pin 57Whr - 4 Cell	24th Windows 11 Home	36,990,000
Acer Nitro ANV15-52-73Z8 (NH.QUASV.001) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core 7 240H, P-core 2.5GHz up to 5.2GHz, E-core 1.8GHz up to 4.0GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (Nâng cấp tối đa 4TB), RAM 16GB DDR5 5200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6	15.6"FHD (1920 x 1080) IPS 180Hz 300nits sRGB 100%	NO ODD Webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.1 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	33,950,000
Acer Nitro V 16 ProPanel ANV16-41-R6ZY (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen 5 -8645HS, 4.3GHz up to 5GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 165Hz, 100% sRGB, 300nits, Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD, wide	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 6E Bluetooth 5.1	Khối lượng 2.5 kg - Pin 57Wh 4 Cell Li-ion	12th Windows 11 Home	27,950,000
Acer Nitro V 16 ProPanel ANV16-41-R7EN (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen 7 -8845HS, 3.8GHz up to 5.1GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 165Hz, 100% sRGB, 300nits, Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD, wide	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 6E Bluetooth 5.1	Khối lượng 2.5 kg - Pin 57Wh 4 Cell Li-ion	12th Windows 11 Home	28,950,000
Acer Nitro V 16 ProPanel ANV16-41-R36Y (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen 7 -8845HS, 3.8GHz up to 5.1GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 165Hz, 100% sRGB, 300nits, Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam 720p HD	Wifi 6E Bluetooth 5.1	Khối lượng 2.5 kg - Pin 57Wh 4 Cell Li-ion	12th Windows 11 Home	30,950,000
Acer Nitro V 16 ProPanel ANV16-72-782F (NH.QUPSV.001) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 7 240H (2.5 GHz - 5.2 GHz / 24MB / 10 nhân, 16 luồng), Non-EVO	Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) - RAM 1 x 16GB DDR5 5600MHz (2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA GeForce RTX™ 5050 Intel® Graphics	16" (1920 x 1200) WUXGA 16:10 , IPS , 180Hz , không cảm ứng , 100% sRGB , Màn hình chống lóa , Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD Webcam 720p HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.4 kg - Pin 4 cell 76 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	37,950,000
Acer Nitro V 16 AI ProPanel ANV16S-61- R0B8 (NH.QXQSV.001) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ AI 5 340, Up to 4.8GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (nâng cấp tối đa 4TB PCIe Gen4 NVMe SSD), nâng cấp tối đa 4TB PCIe Gen4	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 with 8GB of dedicated GDDR6 VRAM	(1920x1200) IPS 180Hz, 100% sRGB, 400nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD , Webcam 1080p HD video at 60 fps with Temporal Noise Reduction	Wifi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.4 kg - Pin 76Wh 4-cell	24th Windows 11 Home	39,990,000
Acer Nitro V 16S AI ProPanel ANV16S-41- R337 (NH.QZZSV.002) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 7 260 (3.8 GHz - 5.1 GHz / 16MB / 8 nhân, 16 luồng), Non-EVO	Ổ cứng 1TB SSD M.2 NVMe (2 x M.2 NVMe) - RAM 1 x 16GB DDR5 5600MHz (2 Khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 440 AI TOPs) AMD Radeon™ Graphics	16" (1920 x 1200) WUXGA IPS , 180Hz , không cảm ứng , 400 nits , 100% sRGB , Màn hình chống lóa Acer	NO ODD , Webcam HD	Wifi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.1 kg- Pin 76Wh 4-cell	24th Windows 11 Home	40,590,000
Acer Nitro V 16S AI ProPanel ANV16S-61- R7KQ (NH.QXPSV.001) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ AI 5 340, 2 GHz up to 4.8 GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR5 (1 x 16GB), 2 khe Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 VRAM	16" FHD+ (1920 x 1200) IPS sRGB100% 180Hz, 400nits, High- brightness Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD , Webcam HD	Wifi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.1 kg- Pin 76Wh 4-cell	24th Windows 11 Home	42,890,000
Acer Nitro V 16S AI ProPanel ANV16S-61- R9ZV (NH.QXPSV.002) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ AI 7 350, Up to 5GHz, 16MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe SED - RAM 32GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7	(2560x1600) IPS 180Hz, 400nits, sR GB 100% 180Hz, High-brightness Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD , Webcam HD	Wifi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.1 kg- Pin 76Wh 4-cell	24th Windows 11 Home	49,950,000
Acer Nitro V 16S AI ProPanel AN16S-61- R5F4 (NH.QXFSV.001) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ AI 7 350, 2GHz up to 5GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe (nâng cấp tối đa 4TB PCIe Gen4 NVMe SSD) - RAM 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB	(1920x1200) IPS 180Hz, 100% sRGB, 400nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD , Webcam HD	Wifi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.18 kg- Pin 76Wh 4-cell	24th Windows 11 Home	48,750,000
Acer Nitro V 16S AI ProPanel AN16S-61- R193 (NH.QXTSV.001) (đen) KM :Tặng ba lô+ 100.000 + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ AI 9 365, 2GHz up to 5GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7	sRGB100% 180Hz, 400nits, sRGB 100% 180Hz, High-brightness Acer	NO ODD , Webcam HD	Wifi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.18 kg- Pin 76Wh 4-cell	24th Windows 11 Home	54,950,000
Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-56WQ (NH.D59SV.001) (Trắ ng) KM :Tặng ba lô + 100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-13420H P- core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe - RAM 16GB DDR5 4800MHz	VGA NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6	16" FHD+ (1920x1200) IPS 165Hz NTSC 45% 300nits, Acer ComfyView LED- backlit TFT LCD	NO ODD - Webcam 720p HD video at 30 fps with Temporal Noise Reduction	Wifi 802.11a/b/g/n/ ac+ax Bluetooth 5.0	Khối lượng 1.95 kg - Pin 53Wh 3-cell	12th Windows 11 Home	25,450,000
Acer Predator Helios Neo 14 PHN14-51- 99Y8 (Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9- 185H, P-core 2.3GHz up to 5.1GHz, E-core 1.8GHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe SED (1 khe rời - nâng cấp tối đa 2TB)- RAM 32GB LPDDR5X 7600MHz	VGA NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	14.5" WQXGA+ (3072x1920) IPS 165Hz - sRGB 100% - 400 nits	NO ODD Webcam 720p HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.9 kg Pin 76Wh	24th Windows 11 Home	48,950,000
Acer Triton Neo 16 PTN16-51-78JQ (Bạc) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 2TB SSD PCIe NVMe SED (2 khe SSD, nâng cấp tối đa 2TB)- RAM 32GB LPDDR5X 7600MHz	VGA NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	16" WQXGA (2560x1600) - 240Hz - DCI-P3 100% - 500 nits	NO ODD Webcam FHD webcam	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.05 kg Pin 4 cell 90 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	46,950,000

Acer Predator Triton 14 AI PT14-52T-99TU (Bạc) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ Ultra 9-288V (3.3 GHz - 5.1 GHz / 12MB / 8 nhân, 8 luồng), Intel AI	Ổ cứng 2TB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) - RAM 32GB Onboard DDR5 8532MHz	VGA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 798 AI TOPs) Intel® Graphics	14.5" (2880 x 1800) 2.8K OLED ,120Hz , cảm ứng , 400 nits , 100% DCI-P3 , Màn hình chống lóa , Acer CineCrystal	NO ODD Webcam FHD webcam	Wi-Fi 7 (802.11be) , Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.6 kg, Pin 4 cell 76 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	86,450,000
Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-98S4 (NH.QVQSV.002) (Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ Ultra 9-275HX, P-core 2.7GHz up to 5.4GHz, E-core 2.1GHz up to 4.6GHz, 36MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe SED PCIe Gen4- RAM 32GB DDR5 6400MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tải đa kênh	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7	16" 2K+ (2560 x 1600) 240Hz DCI-P3 100% DDS, 500nits, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD	NO ODD- Webcam FHD	Killer™ Wireless Wi-Fi 6E 1675i , Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.7 kg, Pin 90WHrs - 4 Cell	24th Windows 11 Home	liên hệ
Acer Predator Helios Neo 16S AI - PHN16S-71-95MS (Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +300.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9 - 275HX, 4.6GHz up to 5.4GHz, 36MB	Ổ cứng 2TB SSD PCIe NVMe (2 x 1TB)- RRAM 64GBDDR5 6400MHz (2 x 32GB), nâng cấp tải đa kênh	VGA NVIDIA GeForce RTX 5070Ti 12GB GDDR7 VRAM	16" WQXGA 2K+ (2560 x 1600) OLED 240Hz - DCI-P3 100% - 500 nits	NO ODD- Webcam FHD	Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.3 kg, Pin 76Whr	12th Windows 11 Home	91,950,000
Acer Predator Helios 16 PHN16-73-757W (NH.QVQSV.001) (Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 - 255HX up to 5.2GHz, 30MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe SED (2 khe SSD - nâng cấp tối đa 4TB) - RAM 32GB DDR5	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB	16" WQXGA (2560x1600) - 240Hz - DCI-P3 100% - 500 nits	NO ODD- HD webcam- Bàn phím led	Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.7 kg Pin 4 cell 90 Wh	24 tháng Windows 11 Home	56,950,000
Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-93P0 (Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +300.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9 - 275HX, 4.6GHz up to 5.4GHz, 36MB	Ổ cứng 3TB SSD PCIe NVMe (3 x 1TB)- RAM 64GBDDR5 4000MHz (4 x 16GB), nâng cấp tải đa kênh	VGA NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 VRAM	18" WQXGA 2K+ (2560 x 1600) MiniLED 250Hz - DCI-P3 100% - 1000 nits (HDR mode)/600 nits (SDR mode)	NO ODD- webcam FHD	Wifi Killer Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4	Khối lượng 3.5 kg , Pin 99.98Whr	12th Windows 11 Home	124,850,000
Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-98AQ (Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +300.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9 - 275HX, 4.6GHz up to 5.4GHz, 36MB	Ổ cứng 3TB SSD PCIe NVMe (3 x 2TB)- RAM 192GB DDR5 4000MHz (4x48GB), nâng cấp tối đa 192GB	VGA NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB GDDR7 VRAM	18" WQXGA 2K+ (3840 x 2400) MiniLED 120Hz - DCI-P3 100% - 1000 nits (HDR mode)/600 nits (SDR mode)	NO ODD- webcam FHD	Wifi Killer Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4	Khối lượng 3.5 kg , Pin 99.98Whr	12th Windows 11 Home	166,850,000
ASUS KM: Tặng Mouse hoặc túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Pin và Adaptor BH 1 năm) (Giá đã VAT)									
ASUS ExpertBook B1 B1403CTA-S60046W (Xám Sương Mờ) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 3 N355 (6MB Cache, up to 3.90GHz)	Ổ cứng SSD 256GB NVMe PCIe- RAM 8GB RAM 8GB	VGA Intel Graphics	14" FHD (1920 x 1080), 16:9, Đèn nền LED, 300 nit, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.32 kg Pin 3-cell 42WHrs	24th Windows 11 Home	12,990,000
ASUS ExpertBook B1 B1403CTA-S60187W (Xám Sương Mờ) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 3 N355 (6MB Cache, up to 3.90GHz)	Ổ cứng SSD 512GB NVMe PCIe- RAM 8GB RAM 8GB	VGA Intel Graphics	14" FHD (1920 x 1080), 16:9, Đèn nền LED, 300 nit, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.32 kg Pin 3-cell 42WHrs	24th Windows 11 Home	14,290,000
ASUS ExpertBook P1 P1403CVA-i308256-50W KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1315U up to 4.5Ghz, 10MB	Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0- RAM 8GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS	NO ODD - Webcam 720p HD camera	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.48 kg Pin 3 Cell - 50WHrs	24th Windows 11 Home	liên hệ
ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-63W (Xám) KM: Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1315U up to 4.5Ghz, 10MB	Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0- RAM 8GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS	NO ODD - Webcam 720p HD camera	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.48 kg Pin 3 Cell - 63WHrs	24th Windows 11 Home	15,990,000
ASUS ExpertBook P1403CVA-C3U08-50W KM: Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 3 100U (6 cores, up to 4.7 GHz)	512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0- RAM 8GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS	NO ODD - Webcam 720p HD camera	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.48 kg Pin 3 Cell - 50WHrs	24th Windows 11 Home	15,890,000
ASUS ExpertBook P1403CVA-C5H08-50W KM: Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 5 210H, 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0- RAM 8GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS	NO ODD - Webcam 720p HD camera	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.48 kg Pin 3 Cell	24th Windows 11 Home	21,890,000
ASUS ExpertBook P1403CVA-C5H16-50W (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core 5 210H, P-core 2.2GHz up to 4.8GHz, E-core 1.6GHz up to 3.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0- RAM 16GB DDR5 (2x8GB)	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080) 16:9 60Hz	NO ODD - Webcam 720p HD camera	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4	Khối lượng 1.48 kg Pin 3 Cell -50WHrs	24th Windows 11 Home + McAfee® 1 year	24,590,000
ASUS ExpertBook P1 P1403CVA-C5H16-63WS (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 210H 2.2GHz up to 4.8 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0- RAM 16GB DDR5 Sodimm	VGA Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Led Backlit, 300nits, Anti-glare display, NTSC: 45%	NO ODD - Webcam 720p HD camera	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4	Khối lượng 1.48 kg Pin 3 Cell -63WHrs	24th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365	26,290,000
ASUS ExpertBook P1 P1403CVA-C7H16-63WS (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 240H 2.5 GHz up to 5.2 GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0- RAM 16GB DDR5 Sodimm	VGA Intel Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Led Backlit, 300nits, Anti-glare display, NTSC: 45%	NO ODD Webcam 720p HD camera With privacy shutter	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.48 kg Pin 3 Cell - 63WHrs	24th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365	29,390,000
ASUS ExpertBook P1503CVA-i308256-63W (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3-1315U 1.2GHz up to 4.5GHz, 10MB	Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe - RAM 8GB DDR5 5200MHz (2 khe)	VGA Intel UHD Graphics	15.6 " FHD (1920 x 1080) , Led, 60Hz, Backlit 300nits, Anti-glare display, NTSC: 45%	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.62 kg- Pin 3 Cell - 63WHrs	24th Windows 11 Home	16,190,000
ASUS ExpertBook P1503CVA-C3U08-50W (Xám) KM: Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	Intel® Core™ 3 100U, 1.2 GHz up to 4.7 GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe - RAM 8GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	15.6 " FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits NTSC: 45% 60Hz Anti-glare	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Bluetooth	Khối lượng 1.62 kg- Pin 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion	24th Windows 11 Home	14,990,000

ASUS ExpertBook P1503CVA-i308-50W (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3-1315U 1.2GHz up to 4.5GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe - RAM 8GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	15.6 " FHD (1920 x 1080) , Led, 60Hz, Backlit 300nits, Anti-	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.62 kg- Pin 3 Cell - 50WHrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
ASUS ExpertBook P1503CVA-C5H08-50W (Xám) KM: Tặng TÚI+100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 5 210H, 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 - RAM 8GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	15.6 "FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits NTSC: 45% 60Hz, Anti-	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Bluetooth	Khối lượng 1.62 kg- Pin 3 Cell - 50WHrs	24th Windows 11 Home	21,990,000
ASUS ExpertBook P1503CVA-i516-50W (Xám) KM: Tặng TÚI+100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-13420H 2.1GHz up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe - RAM 16GB DDR5	VGA Intel UHD Graphics	15.6 "FHD (1920 x 1080), LED, 60Hz, Backlit, 300nits, Anti- glare display	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.62 kg- Pin 3 Cell - 50WHrs	24th Windows 11 Home	liên hệ
ASUS ExpertBook P1503CVA-C5H16-50W (Xám) KM: Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 5 210H, 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 - RAM 16GB DDR5 SO-DIMM	VGA Intel® Graphics	15.6 "FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits NTSC: 45% 60Hz Anti-glare	NO ODD Webcam 720p HD	P1503CVA- C5H16- 63WS	Khối lượng 1.65 kg- Pin 3 Cell - 50WHrs	24th Windows 11 Home	25,790,000
ASUS ExpertBook P1503CVA-C5H16-63WS (Xám) KM: Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ 5 210H, 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 - RAM 16GB DDR5 SO-DIMM	VGA Intel® Graphics	15.6 "FHD (1920 x 1080), LED Backlit, 300nits, Anti- glare display,	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Bluetooth	Khối lượng 1.65 kg- Pin 3 Cell - 63WHrs	24th Windows 11 Home	26,290,000
ASUS ExpertBook P1503CVA-C7H16-63WS (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 -240H 2.5 GHz up to 5.2 GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVme PCIe 4.0- RAM 16GB DDR5 Sodimm	VGA Intel Graphics	15.6 " (1920 x 1080), LED Backlit, 300nits, Anti- glare display, NTSC: 45%,	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.68 kg- Pin 3 Cell - 63WHrs	24th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365	29,990,000
ASUS ExpertBook P3405CVA-NZ0027W KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-13420H 2.1GHz up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 RAM 16GB DDR5 (2x8GB)	VGA Intel UHD Graphics	14" WQXGA IPS 144Hz (2560 x 1600), Anti-glare display, LED	NO ODD , HDMI , webcam 1080p FHD camera	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.48 kg - Pin 3 Cell - 63WHrs	24th Windows 11 Home	21,990,000
ASUS ExpertBook P3605CVA-PL0042W KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-13420H 2.1GHz up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 RAM 16GB DDR5 (2x8GB)	VGA Intel UHD Graphics	16" WQXGA IPS 144Hz (2560 x 1600), LED Backlit, 400nits, Anti-	NO ODD, HDMI , webcam 1080p FHD	Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	Khối lượng 1.95 kg - Pin 3 Cell - 63WHrs	24th Windows 11 Home	20,950,000
ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0016W (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 226V, 2.1GHz up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 - RAM 16GB LPDDR5X (onboard)	VGA Intel Arc 130V	14" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 LED Backlit, 400 nits, Anti-glare display, Non- touch screen	NO ODD- Webcam 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter	Wi-Fi 6E(802.11a x) (Dual band) 2*2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.29 kg Pin 63WHrs - 3 cell	24th Windows 11 Home	29,990,000
ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0450WS (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 226V, 2.1GHz up to 4.5GHz, 8MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 - RAM 16GB LPDDR5X (onboard)	VGA Intel Arc 130V	14" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 LED Backlit, 400 nits, Anti-glare display, Non- touch screen	NO ODD- Webcam 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter	Wi-Fi 6E(802.11a x) (Dual band) 2*2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.27 kg Pin 63WHrs - 3 cell	24th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024	30,990,000
ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0017W (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 Processor 258V, P- core 2.2GHz up to 4.8GHz, 12MB	1TB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 - RAM 32GB LPDDR5X (onboard)	VGA Intel Arc 140V	14"WQXGA (2560 x 1600) 16:10 LED Backlit, 400 nits, Anti-glare display, Non- touch screen	NO ODD- Webcam 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter	Wi-Fi 6E(802.11a x) (Dual band) 2*2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.29 kg Pin 63WHrs, 3S1P, 3- cell Li-ion	24th Windows 11 Home	37,990,000
ASUS ExpertBook P5405CSA-NZ0442WS (Xám) KM: Tặng TÚI +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 Processor 258V, P- core 2.2GHz up to 4.8GHz, 12MB	1TB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 - RAM 32GB LPDDR5X (onboard)	VGA Intel Arc 140V	14"WQXGA (2560 x 1600) 16:10 LED Backlit, 400 nits, Anti-glare display, Non- touch screen	NO ODD- Webcam 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter	Wi-Fi 6E(802.11a x) (Dual band) 2*2 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.29 kg Pin 63WHrs, 3S1P, 3- cell Li-ion	24th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024	38,590,000

DELL KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Giá đã VAT)

Dell Pro 15 E PV15250-100U-08512U (Platinum Silver (Plastic)) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 3 100U (6 cores, up to 4.7 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe , RAM 8GB DDR5 4400MT/s	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920x1080) Anti- Glare 250nits WVA	NO ODD WEBCAM	Wifi, Bluetooth	Khối lượng 1.6 kg, Pin 3 cell - 41Whr Battery	24th Ubuntu	Liên hệ
Dell Pro 14 Essential PV14250 - 71084488 (Silver) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 3 - 100U up to 4.70 GHz	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , RAM 8GB DDR5 5200 MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200) Anti- Glare, 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1 1.56 kg , Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Windows 11 Home	16,450,000
Dell Pro 14 Essential PV14250 - 71084489 (Silver) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U up to 5.00 GHz	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe NVMe , RAM 16GB DDR5 5200 MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200) Anti- Glare, 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1 1.56 kg , Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Windows 11 Home	22,990,000

Dell Pro 14 E PV14250-120U-08512U (Platinum Silver (Plastic)) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U (10 cores, up to 5.0 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe , RAM 8GB DDR5 5200MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" (1920x1200) Anti-Glare 300nits WVA/IPS	NO ODD WEBCAM	Wifi, Bluetooth	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Ubuntu	18,950,000
Dell Pro 14 E PV14250-120U-08512W (Platinum Silver (Plastic)) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U (10 cores, up to 5.0 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe , RAM 8GB DDR5 5200MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" (1920x1200) Anti-Glare 300nits WVA/IPS	NO ODD WEBCAM	Wifi, Bluetooth	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Win 11 Home	19,990,000
Dell Pro 14 E PV14250-120U-16512U (Platinum Silver (Plastic)) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U (10 cores, up to 5.0 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe , RAM 16GB(1x16GB) DDR5 5200MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" (1920x1200) Anti-Glare 300nits WVA/IPS	NO ODD WEBCAM	Wifi, Bluetooth	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Ubuntu	20,450,000
Dell Pro 14 E PV14250-120U-16512W (Platinum Silver (Plastic)) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U (10 cores, up to 5.0 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe , RAM 16GB(1x16GB) DDR5 5200MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" (1920x1200) Anti-Glare 300nits WVA/IPS	NO ODD WEBCAM	Wifi, Bluetooth	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Win 11 Home	21,390,000
Dell Pro 14 E PV14250 PV14250-71092352 (Bạc) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U (10 cores, up to 5.0 GHz)	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe NVMe , RAM 16GB DDR5	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200) Anti-Glare, 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.65 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	12th Ubuntu	23,650,000
Dell Pro 14 Essential PV14250 - 71084490 (Silver) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7- 150U up to 5.40GHz	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , RAM 16GB DDR5 5200 MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200) Anti-Glare, 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Windows 11 Home	25,990,000
Dell Pro 14 Essential PV14250 - 71092353 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 150U (10 cores, up to 5.4 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , RAM 16GB DDR5	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200) Anti-Glare, 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.65 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Ubuntu	27,950,000
Dell Pro 14 E PV14250-150U-161TBU (Platinum Silver (Plastic)) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 150U (10 cores, up to 5.4 GHz)	Ổ cứng 1TB SSD NVMe , RAM 16GB(1x16GB) DDR5 5200MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" (1920x1200) Anti-Glare 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Ubuntu	28,990,000
Dell Pro 14 E PV14250-150U-161TBW (Platinum Silver (Plastic)) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 150U (10 cores, up to 5.4 GHz)	Ổ cứng 1TB SSD NVMe , RAM 16GB(1x16GB) DDR5 5200MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" (1920x1200) Anti-Glare 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Win 11 Home	29,590,000
Dell Pro 14 E PV14250-71092663 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 150U (10 cores, up to 5.4 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , RAM 16GB DDR5	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200) Anti-Glare, 300nits WVA/IPS Display	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek RTL8852BE, 2x2, MIMO, 2.40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.65 kg, Pin 4 cell - 54Whr Battery	24th Win 11 Home	29,890,000
Dell Inspiron 14-5440- NDY5V1 (Xanh) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5-1334U up to 4.60GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2230), RAM 16GB DDR5 4400MHz (2 x 8GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200), WVA, Anti-glare, 16:10	NO ODD WEBCAM	Wifi 802.11 ax , Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.54 kg, Pin 3 Cell - 41WHr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	21,990,000
Dell Inspiron 14-5440-71053697 (Xanh) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core 5 - 120U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe NVMe, RAM 16GB DDR5 5200 MT/s (2 x 8 GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare	NO ODD WEBCAM	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) Bluetooth	Khối lượng 1.56 kg, Pin 4 Cell - 54WHr	12th Windows 11 Home + Microsoft Office Home and Student 2024	Liên hệ
Dell Inspiron 14-5440-N4I5211W1 (Xanh) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5 - 120U up to 5GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe (Không dư khe SSD M2), RAM 16GB DDR5 5200 MT/s (2x8GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200), 45% NTSC, 250 nit, Anti-Glare	NO ODD WEBCAM	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.6 kg, Pin 4 Cell - 54WHr	12th Windows 11 Home Single Language + Office Home & Student 2021	22,590,000
Dell Inspiron 14-5440- 7FN5J (Xanh) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 - 150U up to 5.4 GHz, 12MB	1TB SSD M.2 PCIe NVMe (Không dư khe SSD M2) 16GB DDR5 5200 MT/s (2x8GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200), 45% NTSC, 250 nit, Anti-Glare, 60Hz	NO ODD WEBCAM	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) Bluetooth 5.2	1,5 kg, Pin 4 Cell - 54WHr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	24,790,000
Dell Inspiron 14-5441-5MNK1 (Xám) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Snapdragon X Plus X1P-64-100 up to 3.40GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2230)- RAM 16GB LPDDR5X 8448MHz Onboard	VGA Qualcomm Adreno X1-85 GPU	14.0" FHD+ (1920 x 1200), WVA, IPS, Anti-glare display	NO ODD, WEBCAM FHD Infrared camera (privacy shutter) with array microphone	Wifi 802.11 be, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.53 kg, Pin 3 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024	26,450,000

Dell Inspiron 14-5441-N4O10441W1 (Xám) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Snapdragon® X Plus -X1P-64-100, up to 3.4GHz	Ổ cứng 1TB SSD NVMe- RAM 16GB LPDDR5X 8448MT/s	VGA Qualcomm Adreno X1-85 GPU	14.0" FHD+ 1920 x 1200 300Nits	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11 be, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.53 kg Pin 3 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	27,390,000
Dell 14 DC14255 - DC4AI5278W1 (Platinum Silver) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen(TM) AI 5 330 (50 Tops NPU, 4 cores, Upto 4.5GHz), Copilot+ PC	Ổ cứng 512GB SSD PCIe- RAM 16Gb DDR5 5600MT/s (1x16)	VGA AMD Graphic	14.0" 1920x1200 Anti-Glare Non- Touch 300nits WVA/IPS Displa	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11 be, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.53 kg Pin 4 cell - 54Whr Battery	12th Windows 11 Home, Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	24,890,000
Dell 14 DC14250-C3U085W11SLU (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 3- 100U, up to 4.7 GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe- RAM 8GB DDR5 5200 MT/s, 2 khe Ram hỗ trợ tối	VGA Intel® Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200) 16:10 120Hz, Anti-Glare NonTouch 300nits WVA Display w/ComfortView Plus Support	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11ax 2x2 WiFi, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.53 kg Pin 3-Cell Battery, 41Whr	12th Windows 11 Home Single Language English + Microsoft Office Home 2024 +	17,890,000
Dell 14 DC14250 - DC4C5386W (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U (Up to 5Ghz, 12MB Cache)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe- RAM 16GB DDR5 5200MT/s	VGA Intel® Graphics	14.0" (1920 x 1200)Anti-Glare Non- Touch 300nits WVA/IPS Display	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11 be, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.53 kg Pin 4 cell - 54Whr Battery	12th Windows 11 Home, Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	22,750,000
Dell 14 DC14250 - F0FTK5 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 - 120U (Up to 5Ghz, 12MB Cache)	Ổ cứng 1TB SSD PCIe (M.2 2230)- RAM 16GB DDR5 5200MHz (1x16GB)	VGA Intel® Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA), WVA/IPS display, Anti-glare display	NO ODD, HD WebCam and microphone	Wifi 802.11 be, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.605 kg Pin 4 cell - 54Whr Battery	12th Windows 11 Home + Office Home & Student 2024	22,950,000
Dell 14 DC14250 - C7U161W11SLU (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 - 150U, 1.80GHz up to 5.4 GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe NVMe- RAM 16GB DDR5 5200 MT/s (2 x 8GB) Hỗ trợ tối	VGA Intel® Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200) 16:10 120Hz, Anti-Glare NonTouch 300nits WVA Display w/ComfortView Plus Support	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11ax 2x2 WiFi, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.53 kg Pin 4 cell - 54Whr Battery	12th Windows 11 Home Single Language English + Microsoft Office Home 2024 +	liên hệ
Dell 14 DC14250 - F0FTK7 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 7 150U up to 5.40 GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2230)- RAM 16GB DDR5 5200MHz (1x 16GB)	VGA Nvidia GeForce MX570A 2GB	14.0" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA), WVA/IPS display, Anti-glare display	NO ODD, HD WebCam and microphone	Wifi 802.11 be, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.643 kgs, Pin 4 cell - 54Whr Battery	12th Windows 11 Home Single Language 64- bit + Office Home 2024	27,390,000
Dell 14 DC14255 - YK.MXX (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen 5 220 Up to 4. 90GHz	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2230)- RAM 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB)	VGA AMD Radeon 740M Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200, WUXGA), WVA/IPS display, Anti-glare display	NO ODD, HD WebCam and microphone	Wifi 802.11 be, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.559 kgs Pin 3 Cell -41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home & Student 2024	liên hệ
Dell Pro 14 PC14250 PC14250-71076111 (silver) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core 5 120U up to 5.0GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen 4 NVMe- RAM 16GB DDR5 5600MT/s	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ , IPS, 60Hz, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare, Non-Touch	NO ODD, WEBCAM FHD	Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth	Khối lượng 1.35 kg Pin 3 Cells, 45Whr	12th Windows 11 Home	23,950,000
Dell Pro 14 PC14250 PC14250-225U- 16512WH (silver) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core Ultra 5- 225U vPro (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 4.8 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe- RAM 16GB (1x16GB) DDR5 5600MT/s	VGA Intel Arc Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200), 60Hz, IPS, Anti- Glare, 300 nit, 45% NTSC	NO ODD, WEBCAM FHD	Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth	Khối lượng 1.35 kg Pin 3 Cells, 45Whr	12th Windows 11 Home	26,650,000
Dell Pro 14 PC14250-235U-16512W KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 - 235U 2.0GHz up to 4.9GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe- RAM 16GB (1x16GB) DDR5 5600MT/s	VGA Intel Arc Graphics	14.0" FHD+ (1920x1200), 60Hz, IPS, Anti- Glare, 300 nit, 45% NTSC	NO ODD, WEBCAM FHD	Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth	Khối lượng 1.35 kg Pin 3 Cells, 45Whr	12th Windows 11 Pro	liên hệ
Dell Pro 14 Plus PB14250 PB14250-235U- 16512W (Platinum silver) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core Ultra 5 - 235U vPro (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 4.9 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe- RAM 16GB (1x16GB) DDR5 5600MT/s	VGA Intel Arc Graphics	14.0" FHD+ 1920x1200, 60 Hz, IPS, Anti-Glare, 300 nit, 45% NTSC	NO ODD, WEBCAM FHD , Keyboard Backlit	Wifi 802.11 be, Bluetooth	Khối lượng 1.40 kg Pin 3 Cells, 45Whr - Type C	12th Windows 11 Home	31,900,000
Dell Pro 14 PC14250 PC14250-255U- 32512WH KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core Ultra 7- 255U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 5.2 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe- RAM 32GB (1x32GB) DDR5 5600MT/s	VGA Intel Arc Graphics	14.0" FHD+ IPS NTSC 45% 300 nit	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11 be, Bluetooth	Khối lượng 1.40 kg Pin 3 Cells, 45Whr	12th Windows 11 Home	liên hệ
Dell Pro 14 PC14250 - 01MTXTPC14250.255U.03 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ Ultra 7- 255U (4.2 GHz-5.2 GHz / 12MB / 12 nhân, 14 luồng), Intel AI, NPU: Intel® AI Boost 12 TOPS	Ổ cứng 512GB SSD KYHD- RAM RAM: 1 x 16GB 5600MHz DDR5 (Hỗ trợ tối đa 2	VGA Intel® graphics	14.0" WUXGA (1920 x 1200) IPS, 60Hz, Màn hình chống lóa, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11 be, Bluetooth	Khối lượng 1.3 kg Pin 3 cell 45 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	34,990,000
Dell Pro 14 PC14250 - 42LTU7PC14250 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ Ultra 7- 255U (4.2 GHz-5.2 GHz / 12MB / 12 nhân, 14 luồng), Intel AI, NPU: Intel® AI Boost 12 TOPS	Ổ cứng 512GB SSD KYHD- RAM RAM: 1 x 16GB 5600MHz DDR5 (Hỗ trợ tối đa 2	VGA Intel® graphics	14.0" WUXGA (1920 x 1200) IPS, 60Hz, Màn hình chống lóa, 300 nits, 45% NTSC	NO ODD, WEBCAM FHD	Wifi 802.11 be, Bluetooth	Khối lượng 1.3 kg Pin 3 cell 45 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Pro	37,450,000

Dell Pro 13 Plus PB13250 PB13250-236V-16512W KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 - 236V vPro (40 TOPS NPU, 8 cores, up to 4.7 GHz)	Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe- RAM 16 GB LPDDR5 8533 MT/s	VGA Intel Arc Graphics	13.3" FHD+ 1920x1200, 60Hz, IPS, Anti-Glare, 300 nit, 45% NTSC	NO ODD, WEBCAM HD HDR RGB , Keyboard Backlit	Wifi 802.11 be, Bluetooth	Khối lượng 1.23 kg Pin 3 Cells, 45Whr - Type C	12th Windows 11 Home	liên hệ
Dell 15 DC15250 - 71084746 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i5- 1334U, up to 4.60GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe- RAM 16GB (1x16GB) DDR5	VGA Intel® UHD Graphics	15.6"FHD (1920 x 1080), 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	21,490,000
Dell 15 DC15250 - 71092479 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i5- 1334U, up to 4.60GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe- RAM 16GB (1x16GB) DDR5	VGA Intel® UHD Graphics	15.6"FHD (1920 x 1080), 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	19,990,000
Dell 15 DC15250 - DC5I5897W1 (Bạc) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i5- 1334U, up to 4.60GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe- RAM 16GB (1x16GB) DDR5 4400MT/s	VGA Intel® UHD Graphics	15.6"FHD (1920 x 1080) 120Hz + 250 nits	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	20,750,000
Dell 15 DC15250 - CPH99 (Bạc) KM : Tặng 100.000+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i5- 1334U, up to 4.60GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2230) - combo M.2 2230/2280- RAM 16GB (1x16GB) DDR4 2666MT/s	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), WVA, 120Hz, Anti-glare display	NO ODD, HD WebCam with microphone	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home Single Language 64- bit + Office Home 2024	20,450,000
Dell 15 DC15250 - 71071928 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ i5- 1334U, up to 4.60GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2230) - combo M.2 2230/2280- RAM 16GB (1x16GB) DDR4 2666MT/s	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), WVA, 120Hz, Anti-glare display	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	Liên hệ
Dell 15 DC15250 - 71073959 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CCPU Intel® Core™ i7- 1355U up to 5.00GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive- RAM 16GB (1x16GB) DDR4 2666MT/s	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), WVA, WVA, IPS, Anti- Glare, 250 nits, Non-Touch	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	Liên hệ
Dell 15 DC15250 - DC5I7952W1 (Bạc) KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	CCPU Intel® Core™ i7- 1355U up to 5.00GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive- RAM 16GB DDR5 4400MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD 1920 x 1080 120Hz + 250 nits	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home, Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	23,250,000
Dell 15 DC15250 - CPH991 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CCPU Intel® Core™ i7- 1355U up to 5.00GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe (M.2 2230)- RAM 16GB DDR5 4400MHz (1x16GB)(2 khe ram)	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), WVA, 120Hz, Anti-glare display	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.627 kg Pin 4-Cell Battery, 54Whr	12th Windows 11 Home, Microsoft Office Home 2024	24,950,000
Dell 15 DC15250-i7U161W11SLU (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel(R) Core(TM) i7-1355U Processor (12MB Cache, up to 5.0 GHz)	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe NVMe- RAM 16GB DDR4 2666 MT/s (1 x 16GB)	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) 120Hz 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.66 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	25,450,000
Dell 15 DC15250-i7U161W11SLU-5 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel(R) Core(TM) i7-1355U Processor (12MB Cache, up to 5.0 GHz)	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe NVMe- RAM 16GB DDR5 4400MT/s (2 x 8GB)	VGA Intel® UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) 120Hz 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.66 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	23,590,000
Dell 15 DC15255 - X9YM41 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 7 7730U, up to 4. 50GHz, 16MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe (M.2 2230)- RAM 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB)	VGA AMD Radeon™ Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), WVA, 120Hz, Anti-glare display	NO ODD, HD WebCam	Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.0	Khối lượng 1.647 kg Pin 3 Cell Int (41Wh)	12th Windows 11 Home Single Language 64- bit + Office Home 2024	Liên hệ
Dell Inspiron 15 - N3530-71053725 (Đen) KM : Tặng 100.000đ+TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i3-1305U up to 4.50GHz, 10MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe- RAM 8G DDR4 3200Mhz (1x8GB)	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 120Hz, 250nits, WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Khối lượng 1.62 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024	Liên hệ
Dell Inspiron 15 - N3530-i5U165W11SLU (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ TÚI + Mouse (SLCH)	CPU Intel Core i5- 1334U up to 4.6GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe - RAM 16GB DDR4 2666MHz (2 x 8GB)	VGA Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080),120Hz, LED- Backlit, 250 nit, Narrow Border	NO ODD WEBCAM	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) , Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.62 kg , Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home Single Language + Microsoft(R)Offi ce Home and Student 2024	20,990,000
Dell 16 DC16251- DC6C7557W1(Bạc) KM: Tặng túi +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel® Core™ 7 150U (1.8 GHz - 5.4 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng), Non-EVO	Ổ cứng 1TB SSD M.2 NVMe (1 x M.2 NVMe) , Ram 2 x 8GB DDR5 5200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tải đa	Chip đồ họa GeForce MX570A 2GB GDDR6 Intel® Graphics	16" (1920 x 1200) WUXGA 16:10 , WVA , 60Hz , không cảm ứng , 300 nits , 45% NTSC , Màn hình chống lóa , Combo view	NO ODD WEBCAM FHD	WiFi 802.11ax (WiFi 6), Bluetooth	Khối lượng 2 kg , Pin 4 cell 54 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home & Student 2024 + Microsoft 365 Basic	32,890,000

	Dell 16 Plus DB16250 - DB6U5387W1(Xanh) KM: Tặng 100.000 + Túi Dell (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5 226V up to 4.5 GHz, 8MB, Chip AI Có	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe NVMe, Ram 16G LPDDR5X 8533MT/s Onboard	Chip đồ họa VGA Intel Arc 130V GPU	16"2.5K QHD+ (2560x1600), 300Nits with Comfort View	NO ODD WEBCAM FHD	Wifi 802.11, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.8 kg, Pin 4 Cell Int (64Wh)	12th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 year	34,990,000
	Dell 16 Plus DB16250 - X65NW7(Xanh) KM: Tặng túi +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ Ultra 9 256V, up to 4.8Ghz, 12MB, Chip AI Intel AI Boost 40 TOPS	Ổ cứng 1TB SSD PCIe (M.2 2230) - combo M.2 2230/2280, Ram 16GB LPDDR5X 8533MHz (Onboard)	Chip đồ họa VGA Intel® Arc™ 140V GPU	16"2.5K (2560 x 1600, QHD+), WVA, 120Hz, ComfortView Plus, Anti-glare display, 16:10	NO ODD WEBCAM FHD	Wifi 802.11, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.8 kg, Pin 4 Cell Int (64Wh)	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024	39,890,000
	Dell 16 Plus DB16250 - X65NW9(Xanh) KM: Tặng túi +100.000 + Mouse (SLCH)	CPU Intel® Core™ Ultra 9 288V, up to 5.1Ghz, 12MB, Chip AI AI Boost, up to 48 TOPS	Ổ cứng 2TB SSD PCIe (M.2 2230) - combo M.2 2230/2280, Ram 32GB LPDDR5x 8533Mhz (onboard)	Chip đồ họa VGA Intel® Arc™ 140V GPU	16"2.5K (2560 x 1600, QHD+), WVA, 120Hz, ComfortView Plus, Anti-glare display, 16:10	NO ODD WEBCAM FHD	Wifi 802.11, Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.8 kg, Pin 4 Cell Int (64Wh)	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024	57,690,000
MSI KM: Pin bảo hành 12 tháng , Adapter bảo hành 06 tháng (Giá đã bao gồm thuế VAT)										
5	MSI Venture 14 AI A1MG-005VN (Xám) KM: Tặng Mouse	CPU Intel Core Ultra 5 125H, P-core 1.2GHz up to 4.5GHz, E-core 700MHz up to 3.6GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5	VGA Intel Arc Graphics	14 "16:10 2.8K (2880x1800), OLED, 120Hz, 100% DCI-P3	NO ODD WEBCAM	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.7 kg pin 55.2Whr - 4 Cell	24th Windows 11 Home	Liên hệ
6	MSI Venture A14 AI+ A3HMG-004VN (Xám) KM: Tặng Mouse	CPU AMD Ryzen AI 5 340, 2.00GHz up to 4.80GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5	VGA AMD Radeon Graphics	14 "2.8K (2880 x 1800), 16:10, OLED, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 500	NO ODD WEBCAM	Wifi AMD Wi-Fi 6E RZ616 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.7 kg pin 75Whrs - 4 Cell	24th Windows 11 Home	26,390,000
7	MSI Venture A16 AI+ A3HMG-017VN (Xám) KM: Tặng Mouse	CPU Ryzen AI 7 350, 2GHz up to 5GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5	VGA AMD Radeon Graphics	16 "16:10 2K OLED (2048 x 1280) 120Hz	NO ODD WEBCAM	Wifi AMD Wi-Fi 6E RZ616 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.9 kg pin 75Whr - 4 cell	24th Windows 11 Home	Liên hệ
8	MSI VenturePro 16 AI A1VEG-003VN (Xám) KM: Tặng Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5 5600MHz	VGA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6	16 "2K (2048 x 1280) 16:10 , OLED , 120Hz , không cảm ứng , 100% DCI-P3	NO ODD WEBCAM	Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.9 kg pin 55 Wh - 4 cell	12th Windows 11 Home	36,890,000
9	MSI Prestige 14 AI Studio C1VEG-056VN (Xám) KM: Tặng Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe Gen4 RAM: 32GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm ram	VGA: Nvidia Geforce RTX 4050 6GB GDDR6	14 " QHD 2K8 (2880 x 1800), IPS	NO ODD WEBCAM	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	1.7 kg pin 4 Cell - 90Whrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
13	MSI Cyborg 15 AI A1VEK-053VN (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core Ultra 7- 155H up to 4.8GHz, 24MB	16GB DDR5 (2x8GB) 512GB SSD NVMe PCIe Gen4	Nvidia GeForce RTX 4050 6GB	15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level	NO ODD WEBCAM	Wifi 802.11 ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	1.98 kg pin 3Cell - 53.5Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
15	MSI Modern 15 H C2RMG-287VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	CPU Intel Core 7-240H, up to 5.2GHz, 24MB	RAM 16GB DDR4 3200MHz- Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe Gen4	VGA Intel Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) pixel IPS 65% sRGB, 45% NTSC 60Hz	NO ODD WEBCAM	Wi-Fi 6E 802.11ax Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.9 kg pin 39Whrs	24th Windows 11 Home	24,890,000
16	MSI Modern 15 H AI C2HMG-220VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	CPU Intel Core Ultra 7 255HX, 1.80Hz up to 5.20GHz, 30MB	RAM 16GB DDR5 5600MHz - Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe Gen4	VGA Intel Arc Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 60Hz 45%NTSC IPS-Level	NO ODD WEBCAM	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.9 kg pin 39.3Whr - 3 cell	24th Windows 11 Home	Liên hệ
24	MSI Katana 15 B13UDXK-2412VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core i5-13420H, 2.10GHz up to 4.60GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB SSD NVMe PCIe Gen4x4 - RAM 8GB DDR5 5200MHz	VGA NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6	15.6"FHD (1920 x 1080), 144Hz, 45%NTSC, IPS-Level	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.25 kg- Pin 53.5 Whr - 3 Cell	24th Windows 11 Home	29,390,000
27	MSI Katana A15 AI B8VE-402VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU AMD Ryzen 7 - 8845HS 3.8Ghz up to 5.1GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe PCIe Gen4x4- RAM 16GB DDR5 5600MHz	VGA NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB	15.6"FHD (1920x1080), 144Hz, 45% NTSC, IPS- Level	NO ODD Webcam HD	Wifi 802.11 ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.25 kg Pin 3 Cell 53.5WWhr	24th Windows 11 Home	Liên hệ

28	MSI Katana A15 AI B8VF-419VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU AMD Ryzen 7 - 8845HS, 3.8Ghz up to 5.1GHz, 16MB	Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe Gen4 RAM 16GB DDR5 5600MHz (2 x 8GB)	VGA Nvidia Geforce RTX 4060 8GB GDDR6	15.6"FHD (1920*1080), 144Hz, 45%NTSC IPS-Level	NO ODD Webcam HD	Wi-Fi 6E 802.11ax Bluetooth 5.2	2.25 kg Pin 3 Cell - 53.5Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
35	MSI Sword 16 HX B14VEKG-856VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core i7-14700HX, P-core 2.1GHz up to 5.5GHz, E-core 1.5GHz up to 3.9GHz, 33MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe RAM 16GB DDR5 5600MHz	VGA Nvidia Geforce RTX 4050 6GB GDDR6	16" FHD+ (1920*1200) pixel IPS 100% sRGB 165Hz	NO ODD Webcam HD	Wi-Fi 6E 802.11ax Bluetooth 5.3	2.3 kg Pin 65WHrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
36	MSI Sword 16 HX B14VGKG-466VN (Xám) KM: Tặng 100.000 + Ba lô + chuột + Tầm lốt chuột + Móc khóa (SLCH)	CPU Intel Core i7-14650HX, P-core 2.2 up to 5.2GHz, E-core 1.6 up to 3.7GHz, 30MB	Ổ cứng 1TB SSD NVMe PCIe Gen4x4 RAM 16GB DDR5 5600MHz (2 x 8GB)	VGA Nvidia Geforce RTX 4070 8GB GDDR6	16" QHD+(2560 x 1600), 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3, IPS- Level Panel	NO ODD Webcam HD	Wi-Fi 6E 802.11ax Bluetooth 5.3	2.3 kg Pin 4 Cell - 65Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
37	MSI Prestige 13 AI Evo A1MG-241VN (Trắng) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5- 125H, 1.2Ghz up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB M.2 PCIe Gen4- RAM 16GB LPDDR5x 6400MHz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	13.3" QHD 2K8 (2880*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 0.99 kg Pin 75WHrs	24th Windows 11 Home	30,390,000
38	MSI Prestige 13 AI Evo Evo A1MG-240VN (Trắng) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5- 125H, 1.2Ghz up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB M.2 PCIe Gen4- RAM 32GB LPDDR5x 6400MHz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	13.3" QHD 2K8 (2880*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 0.99 kg Pin 75WHrs	24th Windows 11 Home	32,890,000
39	MSI Prestige 13 AI Evo A1MG-062VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB M.2 PCIe Gen4- RAM 32GB LPDDR5x 6400MHz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	13.3" QHD+ 2K8 (2880*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 0.99 kg Pin 75WHrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
40	MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-040VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 Processor 258V, P- core 2.2GHz up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB M.2 PCIe Gen4- RAM 32GB LPDDR5x 8533MHz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	13.3" QHD 2K8 (2880*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 0.99 kg Pin 75WHrs	24th Windows 11 Home	39,890,000
41	MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-062VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9- 288V, 3.3GHz up to 5.1GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB M.2 PCIe Gen4- RAM 32GB LPDDR5x 8533MHz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	13.3" QHD 2K8 (2880*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 0.99 kg Pin 75WHrs	24th Windows 11 Home	43,890,000
42	MSI Prestige 14 AI Evo C1MG-081VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5- 125H, 1.2Ghz up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB M.2 PCIe Gen4- RAM 16GB DDR5 5600MHz	VGA Intel Arc Graphics	14 " QHD 2K8 (2880*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.7 kg Pin 90WHrs	24th Windows 11 Home	30,890,000
43	MSI Prestige 14 AI Evo C1MG-080VN (Xám) KM: Tặng Ba lô+ 100.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 5- 125H, 1.2Ghz up to 4.5GHz, 18MB	Ổ cứng 512GB M.2 PCIe Gen4- RAM 32GB DDR5 5600MHz	VGA Intel Arc Graphics	14 " QHD 2K8 (2880*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.7 kg Pin 90WHrs	24th Windows 11 Home	32,890,000
44	MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-020VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + 100.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 Processor 258V, P- core 2.2GHz up to 4.8GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB M.2 PCIe Gen4- RAM 32GB LPDDR5x 8533MHz (Onboard)	VGA Intel Arc Graphics	14 " QHD 2K8 (3840*1800) pixel OLED 100% DCI-P3 120Hz	NO ODD Có đèn bàn phím	Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.7 kg Pin 4cell - 90WHrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
45	MSI Prestige Pro 16 AI B2HVEG-251VN (Xám) KM: Tặng Ba lô+ 100.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7- 255H 2.0GHz up to 5.1GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD NVMe PCIe Gen4x4- RAM 32GB LPDDR5 7500Mhz (Onboard)	VGA NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6	16" 16:10 UHD+ (3840x2400), OLED, 100% DCI-P3	NO ODD- Keyboard Single Backlit Keyboard (White)	Wifi Intel Killer Wi- Fi 7 BE1750 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.6 kg Pin 99Whr - 4 Cell	24th Windows 11 Home	52,790,000
46	MSI Prestige 16 AI Evo B2VMG-016VN (Xám) KM: Tặng Ba lô+ 100.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9- 288V, 3.3GHz up to 5.1GHz, 12MB	Ổ cứng 1TB M.2 PCIe Gen4- RAM 32GB LPDDR5x 8533MHz (Onboard)	VGA Intel Arc 140V	16" UHD+ 4K (3840*2400) pixel OLED 100% DCI-P3 60Hz	NO ODD Có đèn bàn phím Chiclet Keyboard, Single LED - Trắng	Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.6 kg Pin 99Whr	24th Windows 11 Home	45,890,000

47	MSI Prestige 16 AI Studio B1VFG-082VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + 200.000+ chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9-185H, P-core 2.3GHz up to 5.1GHz, E-core 1.8GHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD M.2 PCIe Gen4 RAM 32GB LPDDR5 6400MHz (Onboard)	VGA Nvidia Geforce RTX 4060 8GB GDDR6	16" UHD+ (3840x2400), OLED, 16:10, 100% DCI-P3	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750(w) Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.6 kg Pin 4 Cell - 99Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
48	MSI Stealth 14 AI Studio A1VFG-085VN (Xanh) KM: Tặng Ba lô + 200.000+ chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 155H, P-core 1.4GHz up to 4.8GHz, E-core 900MHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD NVMe PCIe Gen4- RAM 32GB DDR5 5600MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 96GB	VGA NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	14" 2.8K (2880 x 1800), 120Hz Refresh Rate, OLED, 100% DCI-P3(Typical)	NO ODD Có đèn bàn phím	Wifi Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.7 kg Pin 4-Cell 72 Whrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
50	MSI Creator Z17 HX Studio A14VFT-273VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + 200.000+ chuột (SLCH)	CPU Intel Core i7-14700HX, P-core 2.1GHz up to 5.5GHz, E-core 1.5GHz up to 1.5GHz, 33MB	Ổ cứng 2TB M.2 PCIe Gen4 (support Gen5)- RAM 64GB DDR5 5600MHz	VGA Nvidia Geforce RTX 4060 8GB GDDR6	17"QHD+ (2560 x 1600) pixel IPS 100% DCI-P3 165Hz, Touch	NO ODD Có đèn bàn phím Chiclet Keyboard, Per-Key RGB LED	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.49 kg Pin 90WHrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
51	MSI Creator Z17 HX Studio A14VGT-272VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + 200.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core i7-14700HX, P-core 2.1GHz up to 5.5GHz, E-core 1.5GHz up to 1.5GHz, 33MB	Ổ cứng 2TB M.2 PCIe Gen4 (support Gen5)- RAM 32GB DDR5 5600MHz	VGA Nvidia Geforce RTX 4070 8GB GDDR6	17"QHD+ (2560 x 1600) pixel IPS 100% DCI-P3 165Hz, Touch	NO ODD Có đèn bàn phím Chiclet Keyboard, Per-Key RGB LED	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.49 kg Pin 90WHrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
52	MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-010VN (Xám) KM: Tặng Ba lô +100.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 7 - 255HX, 1.80Hz up to 5.20GHz, 30MB	Ổ cứng 512GB SSD NVMe PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5 (2 x 8GB)	VGA NVIDIA GeForce RTX 5070Ti 12GB GDDR7	16" QHD+ (2560x1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level	NO ODD - Có đèn bàn phím	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.7 kg Pin 90 Whr - 4 cell	24th Windows 11 Home	68,790,000
53	MSI Stealth 16 AI Studio A1VHG-241VN (Xanh) KM: Tặng Ba lô + 200.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9-185H, P-core 2.3GHz up to 5.1GHz, E-core 1.8GHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB M.2 PCIe Gen4- RAM 64GB DDR5 5600MHz	VGA Nvidia Geforce RTX 4080 12GB GDDR6	16" QHD 2K5 (2560x1600) pixel IPS 100% DCI-P3 240Hz	NO ODD - Có đèn bàn phím	Wifi Killer Wi-Fi 7 802.11be- Bluetooth 5.4	Khối lượng 1.99 kg Pin 99WHrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
54	MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13VG-289VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + 200.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core i9-13900H, 2.2GHz up to 5.4GHz, 36MB	Ổ cứng 2TB SSD PCIE G4X4 - RAM 32GB DDR5 5200MHz (16GB x 2)	VGA NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6	16" UHD+ (3840x2160), 60Hz, 100% DCI-P3 (Typ.), HDR 600, OLED	NO ODD - Có đèn bàn phím	Wifi Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 Bluetooth 5.3	Khối lượng 1.88 kg Pin 99.99Whr - 4 Cell	24th Windows 11 Home	Liên hệ
55	MSI Stealth 18 AI Studio A1VHG-025VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + 200.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9-185H, P-core 2.3GHz up to 5.1GHz, E-core 1.8GHz up to 3.8GHz, 24MB	Ổ cứng 2TB SSD NVMe PCIe Gen4 - RAM 32GB DDR5 5600MHz	VGA NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6	UHD+(3840x2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR 1000 Certified, 100% DCI-P3(Typical)	NO ODD - Có đèn bàn phím	Wifi Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 Bluetooth 5.4	Khối lượng 2.89 kg- Pin 99.9 Whrs - 4 Cell	24th Windows 11 Home	Liên hệ
56	MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-033VN (Xám) KM: Tặng Ba lô + 200.000 + chuột (SLCH)	CPU Intel Core Ultra 9 - 285HX, 2.8GHz up to 5.5GHz, 36MB	Ổ cứng 4TB (2TB NVMe PCIe Gen5x4 SSD + 2TB NVMe PCIe Gen4x4)- RAM 64GB DDR5 6400MHz (2 x 32GB) hỗ trợ tối đa 128GB	VGA NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7	18" UHD+ (3840x2160), tỉ lệ 16:10, 120Hz, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR 100, Mini LED	NO ODD - Có đèn bàn phím	Wifi Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750(x) Bluetooth 5.4	Khối lượng 3.6 kg Pin 99.9 Whr - 4 Cell	24th Windows 11 Home	125,790,000

GIGABYTE KM: Pin bảo hành 12 tháng , Adapter bảo hành 06 tháng (Giá đã bao gồm thuế VAT)

1	Gigabyte Gaming A16 - CMHH2VN893SH (Đen) KM: Tặng Ba lô Gaming + Mouse + 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13420H, P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB	Ổ cứng 512GB SSD1 PCIe - RAM 16GB DDR5 5200MHz	VGA NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 SDRAM	16 " FHD+ (1920 x 1200) 165Hz	NO ODD WEBCAM HD	Wifi Intel Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2) - Bluetooth 5.3	Khối lượng 2.2 kg pin 76.1Wh - 76.1Wh	24th Windows 11 Home	25,390,000
2	Gigabyte Gaming A16 - CVHI3VNC94SH (Đen) KM: Tặng Ba lô Gaming + Mouse + 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i7-13620H, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB	Ổ cứng 1TB SSD PCIe NVMe™ M.2 -RAM 16GB DDR5 5200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB	VGA NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7	16 "QHD+ 165Hz	NO ODD WEBCAM HD	Wifi Intel Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2) - Bluetooth 5.2	Khối lượng 2.2 kg pin 76Wh	24th Windows 11 Home	liên hệ
3	Gigabyte Gaming A16 - CTHI3VN893SH(Đen) KM: Tặng Ba lô Gaming + Mouse + 100.000 (SLCH)	CPU Intel® Core i7-13620H Gen 13th (Tốc độ tối đa 4.9GHz ,24MB Cache)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5 5200MHz	VGA Nvidia Geforce RTX 5050 8GB GDDR7	16"FHD+ (1920*1200) pixel, tấm nền IPS , Tần số quét 165Hz	NO ODD Webcam FHD	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 2,2 kg, Pin 76WHrs Battery	24th Windows 11 Home	liên hệ
4	Gigabyte Gaming A16 GA6H - 3THK3VN893SH(Đen) KM: Tặng Ba lô Gaming + Mouse + 100.000 (SLCH)	CPU AMD® Ryzen™ Ryzen 7 260 (Tốc độ tối đa 5.1GHz ,24MB Cache)	Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5 5200MHz	VGA Nvidia Geforce RTX 5050 8GB GDDR7	16"WUXGA (1920*1200) pixel, tấm nền IPS , Tần số quét 165Hz	NO ODD Webcam FHD	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 2,2 kg, Pin 76WHrs Battery	24th Windows 11 Home	36,950,000
24	Gigabyte AERO X16 EG61H - 1VH93MY894AH (XÁM) KM: Tặng Ba lô Gaming + Mouse + 100.000 (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ AI 7 350 (Tốc độ tối đa 5.0GHz ,24MB Cache)	Ổ cứng 1TB SSD PCIe Gen4x4 - RAM 16GB DDR5 5600MHz	VGA Nvidia Geforce RTX 5060 8GB GDDR7	16"WUXGA (1920*1200) pixels , tấm nền IPS , Tần số quét 165Hz	NO ODD Webcam FHD	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2	Khối lượng 1.9 kg, Pin 76WHrs Battery	24th Windows 11 Home	39,950,000

Macbook - ipad Apple - PC Apple (Giá đã VAT)

1	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 256GB - MHFA4SA/A (Bạc)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina , FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ 256GB SSD , Cổng kết nối: 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	15,690,000
2	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 256GB - MHFH4SA/A (Hồng Phớt)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina , FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ 256GB SSD , Cổng kết nối: 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	15,690,000
3	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 256GB - MHFF4SA/A (Xanh Indigo)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina , FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ 256GB SSD , Cổng kết nối: 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	15,690,000
4	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 256GB - MHFD4SA/A (Vàng Citrus)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina , FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ 256GB SSD , Cổng kết nối: 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	15,690,000
5	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 512GB - MHFC4SA/A (Bạc)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ : 512GB SSD , Cổng kết nối : 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành: macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	18,290,000
6	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 512GB - MHFJ4SA/A (Hồng Phớt)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ : 512GB SSD , Cổng kết nối : 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành: macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	18,290,000
7	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 512GB - MHFG4SA/A (Xanh Indigo)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ : 512GB SSD , Cổng kết nối : 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành: macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	18,290,000
8	MacBook Neo 13 inch A18 Pro 8GB 512GB - MHFE4SA/A (Vàng Citrus)	Màn hình : 13 inch (2408 x 1506) Liquid Retina FHD webcam , CPU Apple A18 Pro (6CPU / 5GPU) , RAM 8GB , Lưu trữ : 512GB SSD , Cổng kết nối : 2 x USB Type-C , Audio combo , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Bluetooth 6.0 , Hệ điều hành: macOS , Kích thước, khối lượng : 1.23 kg 1.27 x 29.75 x 20.64 cm (BH tại : TT BH Mac VN - 40 nguyên trường tộ Q4)	12th MacOs	18,290,000

Máy tính bảng Lenovo (Giá đã VAT)

1	Máy tính bảng Lenovo Tab - One ZAF10022VN (Màu xám)	CPU MediaTek Helio G85 , RAM 4GB LPDDR4x Onboard , Ổ cứng 64GB eMMC 5.1 , Màn hình 8.7 inch HD (1340x800) , Touch, IPS 480nits Anti-fingerprint, 60% NTSC, 60Hz , VGA Arm Mali-G52 MC2 GPU , Pin 5100mAh , Wifi Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 , Kích thước 211mm x 124.8mm x 8.5mm (WxDxH) , Cổng kết nối 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0) , with charging, digital audio, 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm, 1 x Card slot , Âm thanh 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos , OS Android 14, Khối lượng 320 g , Bluetooth 5.3 , Chất liệu Nhựa , Camera sau 8.0MP , Camera trước 2.0MP	24 tháng Android 14	Liên hệ
2	Máy tính bảng Lenovo Tab - ZAEH0142VN (Màu Xanh)	CPU MediaTek Helio G85 , RAM 4GB LPDDR4x Onboard , Ổ cứng 64GB eMMC 5.1 , Màn hình 10.1 inch WUXGA (1920x1200) , Touch, TFT LCD (IPS) 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz , VGA Arm Mali-G52 MC2 GPU , Pin 5100mAh , Wifi Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 , Kích thước 235.7mm x 154.5mm x 7.5mm (WxDxH) , Cổng kết nối 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0) , with charging, digital audio, 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x Card slot , Âm thanh 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos , OS Android 14 , Khối lượng 425 g , Bluetooth 5.3 , Chất liệu Metal , Camera sau 8.0MP , Camera trước 5.0MP	24 tháng Android 14	liên hệ
3	Máy tính bảng Lenovo Tab - ZAEH0147VN (Màu xám)	CPU MediaTek Helio G85 , RAM 4GB LPDDR4x Onboard , Ổ cứng 64GB eMMC 5.1 , Màn hình 10.1 inch WUXGA (1920x1200) , Touch, TFT LCD (IPS) 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz , VGA Arm Mali-G52 MC2 GPU , Pin 5100mAh , Wifi Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 , Kích thước 235.7mm x 154.5mm x 7.5mm (WxDxH) , Cổng kết nối 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0) , with charging, digital audio, 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x Card slot , Âm thanh 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos , OS Android 14 , Khối lượng 425 g , Bluetooth 5.3 , Chất liệu Metal , Camera sau 8.0MP , Camera trước 5.0MP	24 tháng Android 14	4,100,000
4	Máy tính bảng Lenovo Tab - ZAEJ0145VN (Màu xám)	CPU MediaTek Helio G85 , RAM 4GB LPDDR4x Onboard , Ổ cứng 64GB eMMC 5.1 , Màn hình 10.1 inch WUXGA (1920x1200) , Touch, TFT LCD (IPS) 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz , VGA Arm Mali-G52 MC2 GPU , Pin 5100mAh , Chất liệu Metal , Wifi Wi-Fi 5, 802.11ac 1x1 , Bluetooth 5.3 , Âm thanh 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos® , Cổng kết nối 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0) , with charging, digital audio 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x Card slot , OS Android 14 , Camera sau 8.0MP , Camera trước 5.0MP , Kích thước 235.7mm x 154.5mm x 7.5mm (WxDxH) , Khối lượng 425 g	24 tháng Android 14	4,900,000
5	Lenovo Tab M10 (3rd Gen) Storm Grey - ZAAF0025VN	CPU : Unisoc T610 (8C, 2x A75 @1.8GHz + 6x A55 @1.8GHz) , RAM : 3GB LPDDR4x , Ổ cứng : 32GB eMMC 5.1, Màn hình : 10.1" WUXGA (1920x1200); IPS; 320nits; Touch , VGA : Integrated ARM Mali-G52 3EE 2-Core, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0; 1 x Headphone / microphone combo jack; 1 x Card slot, Wifi : 11ac 1x1, Bluetooth : 5.0, Pin : 5000mAh , Chất liệu : Plastic + Metal , Kích thước : 239.84 x 158.62 x 8.5 mm (WxDxH) , Khối lượng : 460 g	12 tháng Android	5,150,000
6	Máy tính bảng Lenovo Idea Tab Pro - ZAE40190VN	CPU : MediaTek Dimensity 8300 (8C, 1x A715 3.35 GHz + 3x A7153.2 GHz + 4x A5102.2 GHz) , RAM 8GB LPDDR5x Onboard , Ổ cứng 256GB UFS 4.0 , Màn hình 12.7 inch 3K (2944x1840) , Touch, LTPS 400nits, Glossy, 144Hz, Fingerprint , VGA ARM G615 MC5, Pin 10200mAh (Typical), Wifi Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2, Kích thước 291.8mm x 189.1mm x 6.9mm (WxDxH) , Cổng kết nối 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) , with charging / DP-Out / Audio, 1 x microSD card slot , Âm thanh 4 JBL speakers, optimized with Dolby Atmos OS Android 14 , Khối lượng 620 g , Bluetooth 5.3 , Chất liệu Metal, Camera sau 13.0MP, Camera trước 8.0MP	24 tháng Android 14	liên hệ

KEYBOARD & PIN & ADAPTOR for NOTEBOOK (Giá đã Bao Gồm VAT)

1	Bàn phím Laptop DELL 14R-3421 / Inspiron 3437 5437 5421 / Latitude 3440 / Vostro 2421 / 15Z 5523	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop DELL 14R-3421 / Inspiron 3437 5437 5421 / Latitude 3440 vostro 2421 / 15Z 5523	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
2	Bàn phím Laptop DELL 15R 3521 / Inspiron 3537 3531 2521 5537 5521 / Latitude 3540	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop DELL 15R/ 3521 / Inspiron 3537 3531 2521 5537 5521 / Latitude 3540	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
3	Bàn phím Laptop DELL Inspiron 15-3541 / Inspiron 15 5542 / 15-3000	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop DELL Inspiron 15-3541/3542 / 3543 3546 3552 3551 3558 3878 / Inspiron 15 5542 5545 5547 5748 / 15-3000 15-5000 / 5548 5551 5555 5558 5552 5758 5755 5759 7557 7559	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	310,000
4	Bàn phím Laptop N4110 4050 / Vostro 3350 / Inspiron 3420 / XPS 15 L502X / Inspiron 14z N411Z	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop DELL N4110 4050 5050 4349 3520 4040 3460 V131 2420 /Vostro 3350 3450 3550 3555 1440 3460 3560 1440 1445 1450 1550 / Inspiron 3420 3520 7420 7520 5520 5420 / XPS 15 L502X / Inspiron 14z N411Z N311Z	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	330,000
5	Bàn phím Laptop DELL 14R 4010 / 4020 4030 5030 M5030 3010 13R	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop DELL 14R/4010 / 4020 4030 5030 M5030 3010 13R	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	265,000
6	Bàn phím Laptop DELL VOSTRO 1310 1510 1320 2510 1350	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop DELL VOSTRO 1310 1510 1320 2510 1350	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
7	Bàn phím Laptop DELL 1420 / XPS 1521 / Vostro 1000	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop DELL 1420/1525 1520 Glossy 1521 1525 M1330 / Vostro 1000 1400 1500 1545 1318 1540 M1530 (màu bạc hoặc đen tùy theo đợt hàng)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000

8	Bàn phím Laptop HP CQ40 CQ41 CQ45	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP CQ40 CQ41 CQ45	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
9	Bàn phím Laptop HP CQ42 G42	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP CQ42 G42	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	295,000
10	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 430-G1	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP PROBOOK 430-G1	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
11	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 445 / 450 G0 G1	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP PROBOOK 445 / 450 G0 G1	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	330,000
12	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 430 G3 / 440 G3 / 445 G3	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP PROBOOK 430 G3 / 440 G3 / 445 G3	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
13	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 450 G3 / 455 G3 / 470 G3	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP PROBOOK 450 G3 / 455 G3 / 470 G3	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
14	Bàn phím Laptop HP 440-G6	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP 440-G6	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	450,000
15	Bàn phím Laptop PROBOOK 450 G6	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop PROBOOK 450 G6	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
16	Bàn phím Laptop HP DV2000 / Compaq V3000	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop HP DV2000 DV2500 DV2700 Compaq V3000 V3500 V3600 V3700 V3800 V3100	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
17	Bàn phím Laptop ASUS X450	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop ASUS X450	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
18	Bàn phím Laptop ASUS X451 /X453	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop ASUS X451 /X453	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
19	Bàn phím Laptop ASUS X550	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop ASUS X550	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
20	Bàn phím Laptop TOSHIBA L655 L650 C655 C650 C670 C675 L750 L775 L755 C660 L670 L675 / DYNABOOK T451	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop TOSHIBA L655 L650 C655 C650 C670 C675 L750 L775 L755 C660 L670 L675 / DYNABOOK T451 (màu đen hoặc trắng tùy theo đợt hàng về)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
21	Bàn phím Laptop TOSHIBA Satellite C855/C850 P855 L850 L855 L870 L875 L850D P850 L855D L870 L870D T550 L856, L857, L858 C870 C870D C875 C875D	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop TOSHIBA Satellite C855/C850 P855 L850 L855 L870 L875 L850D P850 L855D L870 L870D T550 L856, L857, L858 C870 C870D C875 C875D	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
22	Bàn phím Laptop ACER 4736Z	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop ACER 4736Z	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	210,000
23	Bàn phím Laptop ACER 5738Z / eMachines E440 / Gateway NV50	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop ACER 5738Z 5951 5973 5739 5740 5742 5744 5745 7951 7741 7740 7735 7736 7739 5741 5536 5736 5733 7750 7551 / eMachines E440 E442 E640 E642 E644 E443 G640 5750 5810 5820 5536 5251 5250 5253 5333 5349 5336 5552 5560 5553 5625 / E1-571 / E1-531 / 4633 4851 7535 7736 5410 / Gateway NV50 NV51 NV53 NV73A NV59C NV55 NV78	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
24	Bàn phím Laptop SONY EA	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop SONY EA (màu đen hoặc trắng tùy theo đợt hàng về)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
25	Bàn phím Laptop SONY FW	Bàn phím - Hàng thay thế cho máy Laptop SONY FW (màu đen hoặc trắng tùy theo đợt hàng về)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
26	Pin Laptop HP DV4 / CQ40 / DV5	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy HP DV4 /CQ40 HP DV5 G60 CQ60 CQ70 CQ50 CQ45 6370 G50 G60 G61 G70 G71 DV6 CQ61 HDX16 CQ41	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
27	Pin Laptop HP 6520S/ 6530S	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy HP 6520S/6530S / COMPAD 510 515 540 541 515 516 511 6535S HP 6520S/6530S / COMPAD 510 515 540 541 515 516 511 6535S	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
28	Pin Laptop HP CQ42 / DM4 / G4 / G6	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy HP CQ42/DM4 G4 G6 CQ62 CQ57 CQ58 G62 G42 431 430 435 450 630 631 635 636 650 655 G72 Pavilion DV3-4000 DV5-2000 DV5-3000 DV6-3000 DV6-4000 / Compaq CQ32 CQ56 CQ72 G7 CQ43 HP2000 HP1000 G72 MU06 G4-2000	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
29	Pin Laptop HP PRO 430-G1	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy Laptop HP PRO 430-G1	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
30	Pin Laptop HP PROBOOK 4330S / 4430S / 4331s	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy HP PROBOOK 4330S/4430S 4331s 4431S 4435s 4436s 4530s 4730s 4440s 4441s 4445s 4446s 4535s 4540s 4545s 4740s 4141S	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
31	Pin Laptop HP 15-DA0012DX ,15-cs0018TX ,250/255 G7 , HT03XL	Hàng thay thế, Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy HP 15-DA0012DX ,15-cs0018TX ,250/255 G7 , HT03XL	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	1,450,000
32	Pin Laptop DELL 14V/N4030 N4020	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy DELL 14V/N4030 N4020	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
33	Pin Laptop DELL 14R / 15R N4010 / Vostro 1440	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy DELL 14R/15R N4010 3110 M4040 N7110 N4120 N4110 5011 5030 4011 7011 1540 2420 2520 3450 3550 3555 3750 4050 5110 3010 5010 5040 / Vostro 1440 1450 1540 3420 3520 5050	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
34	Pin Laptop DELL 3451 3458 5551 5555 5558 3468 3551 M5Y1K	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy DELL 3451 3458 5551 5555 5558 3468 3551 M5Y1K	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	940,000
35	Pin Laptop DELL LATITUDE E6420 / INSPIRON 5420 / VOSTRO 3460	Hàng thay thế - Thich hợp cho các dòng máy DELL LATITUDE E6420 E6430 E6520 E6530 E6440 / INSPIRON 5420 E5430 5520 5720 7720 7520 / VOSTRO 3360 3460 3560 / AUDI A4, A5	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	690,000

36	Pin Laptop ASUS X451 / X551 / F451/ D550	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy ASUS X451 X551 F451 D550	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
37	Pin Laptop ASUS K56 / K46 / A46 / A56 / S550	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy ASUS K56 / K46 A46 A56 S550 S505 S40 S46 S56 S405 U48C U58C	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	550,000
38	Pin Laptop ASUS X450 / X452 / X550	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy ASUS X450 X452 X550 R409 R510 X552 R510 F451 A450 P550 F550 K550 R510 A450C A550C X550A K450 K451 K551 P450 P550 X550B P550L	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
39	Pin Laptop ASUS K43 / K53 / X44H / A43F	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy ASUS K43/K53 X44H A43F X84C K84	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
40	Pin Laptop ACER V5-471 / E1-532 / Aspire E1-422	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy ACER V5-471 V5-431 V5-571 V5-551 E1-532 E1-432 E1-570 E1-572 E1 V5-531 V5-431G V5-471 E1-472 E1-522 / Aspire E1-422 E1-430 E1-430P E1-470 E1-410 E1-422 E1-432 E1-432G E1-472P (4 CELL)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
41	Pin Laptop ACER 4710 / ASPIRE 4920 / Gateway KAL90 / TC7804u	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy ACER 4710 4330 4332 5735 5738 5740 / ASPIRE 4920 4925 4930 4935 4937 4315 4520 4530 5735 4730 4720 AS07A31 4736 4740 / Gateway KAL90 TC73 TC7306u TC7307u TC7308u TC7309u TC78 TC7804u	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
42	Pin Laptop SONY BPS26 / SVE14 / SVE15	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy SONY BPS26 SVE14 EG EH CA SVE15	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	800,000
43	Pin Laptop SONY SVF / BPS35 (4 Cell) SVF15 / SVF14 (Gắn Ngoài)	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy SONY SVF/BPS35 (4 Cell) SVF15/SVF14 (Gắn Ngoài)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	700,000
44	Pin Laptop TOSHIBA 3534 / Satellite M200 / Satellite A210 A215	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy TOSHIBA 3534 3533 /PA3682 PA3727U PA3793U / Satellite M200 M205 A200 A205 A300 A305 M300 Series L300 L200 L202 L203 L205 L400 L500 L505 3535 L305 Satellite A210 A215	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
45	Pin Laptop TOSHIBA 3817/ L745 / C640 / L510	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy TOSHIBA 3817 3816 L745 C640 L510 L645 L740 L750 L755 C600 L640 L655 L650 L670 L675 L730 L770 C670 L310 L311 L312 L315	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
46	Pin Laptop SAMSUNG R428 / R425 R450	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy SAMSUNG R428 R425 R450 R420 R525 R528 R530 R540 R580 R620 NP300 RC418 R509 NP350 NP270 R525 R522 R530 R540 R560 R470H R518H Q320 Q428 NB300E R480 R439 R429 R430 R468 R440 R466 R467 R40 R408 R478 R538 R410 R45 R460 R505 R523 R610 RV409 RV408 RV410 RV411 RV415 RV420 RV508 RV510 RV511 RV515 E300 RF410 RF510 RF710 RF712 RC410 RC510 RC520 RC720 P580 RC510 RC530 RC408 RC710 RF411	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
47	Pin Laptop LENOVO X220 X230	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy LENOVO X220 X230	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
48	Pin Laptop LENOVO SL41 0/ T410 / Edge 14" 15" E40 L512	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy LENOVO SL410 T410 T420 T510 T520 SL510 / Edge 14" 15" E40 E420 E50 E520 W520 W510 W530 L410 L412 L420 L421 L512	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
49	Pin Laptop Lenovo ThinkPad T430 T530 W530 L430	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy Lenovo ThinkPad T430 T530 W530 L430	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
50	Pin Laptop LENOVO Y480 /G480 / V480 / ThinkPad Edge E430 / E435 / E530 / E535 / E431 / E435	Hàng thay thế - Thích hợp cho các dòng máy LENOVO Y480/G480 V480 V580 / E49 G580 G510 G780 N580 P580 Y580 Z380 Z480 Z580 B480 B485 B490 B580 B585 B590 B4400 B5400 / ThinkPad Edge E430 / E435 / E530 / E535 / E431 / E435	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
51	Màn hình Laptop LED 12.5 SLIM 30pin (chân nhỏ) / DELL XPS 12 / LENOVO X240	Hàng thay thế - Thích hợp cho Màn hình Laptop LED 12.5 SLIM 30pin (chân nhỏ) / DELL XPS 12 / LENOVO X240	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
52	Màn hình Laptop LED 13.3 SLIM	Hàng thay thế - Thích hợp cho Màn hình Laptop LED 13.3 SLIM	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
53	Màn hình Laptop LED 14.0 DÀY	Hàng thay thế - Thích hợp cho Màn hình Laptop LED 14.0 DÀY	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
54	Màn hình Laptop LED 15.6" DÀY	Hàng thay thế - Thích hợp cho Màn hình Laptop LED 15.6" DÀY	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
55	Adapter HP Notebook 65W (18.5V - 3.5A Đầu thường)	Hàng thay thế - Adapter dùng cho máy notebook HP : 18.5V - 3.5A - 65W	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	230,000
56	Adapter HP Notebook 65W 18.5V - 3.5A(Đầu Kim Lớn)	Hàng thay thế - Adapter dùng cho máy notebook HP : 18.5V - 3.5A - 65W	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250,000
57	Adapter HP Notebook 19.5V - 2.31A	Hàng thay thế - Adapter dùng cho máy notebook HP : 19.5V - 2.31A (Đầu kim nhỏ xanh)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	270,000
58	Adapter HP Notebook 19.5V - 2.31A 45W (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-2.31A-45W ĐKN 4.5*3.0 HP Split 13-g000/g100/m000/m100 x2 PC Series , HP Split 13-g110DX x2 E8C34UA , HP Split 13-g118CA x2 E8C35UA , HP Split 13-g160BR x2 E7J08LA , HP Split 13-g180LA x2 E7H90LA , HP Split 13-g190LA x2 E2B88LA , HP Split 13-m010DX x2 E0W59UA , HP Split 13-m001TU x2 E4Y04PA , HP Split 13-m002TU x2 E4Y05PA , HP Split 13-m003TU x2 E4Y06PA , HP Split	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	440,000
59	Adapter HP Notebook 19.5V - 3.33A (Đầu Kim Nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter dùng cho máy notebook HP : 19.5V - 3.33A - Đầu Kim Nhỏ	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	315,000
60	Adapter HP Notebook 19.5V - 3.33A 65W (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-3.33A-65W ĐKN 4.5*3.0 Adapter Charger for HP Pavilion 15 series	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	470,000
61	Adapter HP Notebook 19.5V - 3.33A 65W (Đầu Kim 7.4*5.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-3.33A-65W ĐK 7.4*5.0	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	450,000

62	Adapter HP Notebook 19.5V - 4.62A 90W (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5*3.0 Adapter Charger for HP Compatible Probook 460 650 G2 Envy 17	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
63	Adapter HP Notebook 19.5V-4.62A 90W (Oval) (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5*3.0 (Oval)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
64	Adapter HP Notebook 19.5V-4.62A 90W (Oval) (Đầu Kim 7.4*5.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-4.62A-90W ĐK 7.4*5.0 (Oval)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
65	Adapter HP Notebook 90W 19V - 4.74A (Đầu thường)	Hàng thay thế - Adapter dùng cho máy notebook HP : 19V - 4.74A - 90W (Đầu thường)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	70,000
66	Adapter HP Notebook 90W 19V - 4.74A (Đầu Kim Lớn)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook HP : 19V - 4.74A - 90W (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
67	Adapter HP Notebook 90W 19V - 4.74A (Đầu Kim Nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook HP : 19V - 4.74A - 90W (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
68	Adapter Dell Notebook 19.5V - 2.31A (Đầu nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5V - 2.31A (Đầu nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	295,000
69	Adapter Dell Notebook 19.5V - 2.31A 45W 4.5*3.0 (Đầu kim nhỏ) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-2.31A-45W ĐKN 4.5 3.0 (Oval) Phù hợp DELL Dell Inspiron 11 (3147), 11 (3152), 11 (3153), 11 (3157), 11 (3158), 11 (3162), 13 (7347), 13 (7348), 13 (7352), 13 (7353), 13 (7359), 14 (3451), 14 (7437), 15 (5558) Dell Latitude 13 (7350)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	480,000
70	Adapter Dell Notebook 20V- 2.25A 45W (USB Type C) (Oval) (Loại tốt)	Sạc Dell 20V-2.25A-45W-Type C (Oval) Phù hợp Adapter Charger For Dell XPS 13 9365 series Dell XPS 13 9350 series	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	970,000
71	Adapter Dell Notebook 20V- 3.25A 65W (USB Type C)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell. Hình dạng đầu sạc: USB Type C Đầu vào: AC 100V – 240V 50-60Hz . Đầu ra: 20V- 3.25A 65W	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
72	Adapter Dell Notebook 20V- 3.25A 65W (USB Type C) (Oval) (Loại tốt)	Sạc Dell 20V-3.25A-65W-Type C (Oval) Phù hợp Adapter Charger For DELL Inspiron 5310 7390 5290	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
73	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A (Đầu Kim Lớn)	Hàng thay thế - Adapter xài Dell Notebook 19.5V- 3.34A (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	289,000
74	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A 65W 7.4*5.0 (Oval) (Đầu Kim Lớn) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-3.34A-65W ĐK 7.4*5.0 (Oval) Phù hợp DELL Latitude E6410, E6420 E6430 E6440	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	490,000
75	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A (Đầu Kim nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5V - 3.34A - (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	335,000
76	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A 65W 4.5*3.0 (Oval) (Đầu Kim nhỏ) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-3.34A-65W ĐKN 4.5*3.0 (Oval) Phù hợp DELL Inspiron 11 3000 Series (3147) Dell Inspiron 11 3000 Series (3148) Dell Inspiron 13 7000 Series (7348) Dell Inspiron 14 5000 Series (5458)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	485,000
77	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A (Đầu Kim Lớn)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5V - 4.62A - (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	335,000
78	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A 90W 7.4*5.0 (Oval) (Đầu Kim Lớn) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-4.62A-90W ĐK 7.4*5.0 (Oval) Phù hợp DELL Latitude E6330 , E6400ASB E6430 E6530	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
79	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A (Đầu Kim Nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5V - 4.62A - (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	345,000
80	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A 90W - 4.5*3.0 (Oval) (Đầu Kim Nhỏ) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5*3.0 (Oval) Phù hợp DELL Inspiron 15-5567 , 5565 P66F	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
81	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A (Đầu Dạng)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5V - 4.62A - Đầu dạng	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
82	Adapter Dell Notebook 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Lớn)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	550,000
83	Adapter Dell Notebook 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
84	Adapter Dell Notebook 19.5 V - 9.23A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Dell : 19.5 V - 9.23A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
85	Sạc Laptop Dell 65W (4.5mm) chính hãng	Sạc Laptop Dell công suất 65W - (4.5mm) chính hãng AC Adapter , Nguồn 20V-3.25A	12th	380,000
86	Sạc Laptop Dell 65W (Type-C) chính hãng	Sạc Laptop Dell công suất 65W - cổng kết nối loại Type - C chính hãng AC Adapter , Nguồn 20V-3.25A	12th	580,000
87	Sạc Laptop Dell E5 90W Type-C chính hãng	Sạc Laptop Dell công suất 90W - cổng kết nối loại Type - C chính hãng AC Adapter, Nguồn 20V-4.5A	12th	980,000

88	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A (Đầu Nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Acer : 19V - 3.42A (Đầu Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
89	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A (Đầu Lớn)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Acer : 19V - 3.42A (Đầu Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
90	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A 65W (Đầu thường 5.5*2.5) (Loại tốt)	Hàng thay thế - Adapter xài Acer 19V- 3.42A-65W ĐT 5.5*2.5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	445,000
91	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A 65W (Đầu Nhỏ 3.0*1.1) (Loại tốt)	Hàng thay thế - Adapter xài Acer 19V- 3.42A-65W ĐN 3.0*1.1	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	445,000
92	Adapter Acer Notebook 19V - 4.74A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Acer : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	275,000
93	Adapter Sony VaiO Notebook 4.7A(Đầu Kim)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook Sony Vaio : 19.5V - 4.7A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	320,000
94	Adapter Asus Notebook 19V - 2.37A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook ASUS : 19V - 2.37A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	260,000
95	Adapter Asus Notebook 19V-2.37A 45W 4.0*1.35 (đầu nhỏ số 4) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-2.37A-45W ĐS4 4.0*1.35 Adapter For Asus UX305CA X553 X441	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	440,000
96	Adapter Asus Notebook 19V-2.37A 45W 5.5*2.5 (đầu thường) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-2.37A-45W ĐT 5.5*2.5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	550,000
97	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A (đầu nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook ASUS : 19V - 3.42A (đầu nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
98	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A 65W 4.0*1.35 (đầu nhỏ số 4) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-3.42A-65W ĐS4 4.0*1.35 Adapter Asus Zenbook UX305LA UX305 UX305UA	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	460,000
99	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A (đầu thường)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook ASUS : 19V - 3.42A (đầu thường)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
100	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A 65W 5.5*2.5 (đầu thường) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-3.42A-65W ĐT 5.5*2.5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
101	Adapter Asus Notebook 19V - 2.37A Vuông	Hàng thay thế - Adapter xài máy notebook ASUS : 19V - 2.37A, nhỏ gọn, Loại tốt (Đầu to hoặc Đầu nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	300,000
102	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A Vuông - Đầu số 4 (4.0*1.35) (65W)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook ASUS 19V - 3.42A Đầu số 4 (4.0*1.35) (65W)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	305,000
103	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A Vuông - (Đầu kim nhỏ) (65W)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook ASUS 19V - 3.42A (Đầu kim nhỏ) (65W)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	320,000
104	Adapter Asus Notebook 4.74A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook ASUS : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
105	Adapter Asus Notebook 19V-6.32A (Đầu kim nhỏ)	Adapter Asus Notebook 19V-6.32A (Đầu kim nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	700,000
106	Adapter Toshiba Notebook 3.42A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook TOSHIBA : 19V - 3.42A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
107	Adapter Toshiba Notebook 4.74A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook TOSHIBA : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
108	Adapter IBM / Lenovo Notebook 3.42A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook LENOVO : 19V - 3.42A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	230,000
109	Adapter IBM / Lenovo Notebook 4.74A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook LENOVO : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250.000**
110	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 3.25A (Đầu nhỏ)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook LENOVO : 20V - 3.25A - Đầu nhỏ	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	345,000
111	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 3.25A (Đầu Vuông)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook LENOVO : 20V - 3.25A - Đầu Vuông	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	370,000
112	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 2.25A (Đầu Type C)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook LENOVO : 20V - 2.25A - Đầu Type C	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	550,000
113	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 3.25A (Đầu Type C)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook LENOVO : 20V - 3.25A - Đầu Type C	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	560,000
114	Adapter IBM / Lenovo Notebook 4.5A	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy notebook LENOVO : 20V - 4.5A - Đầu kim	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250,000
115	Adapter Apple 45W (2010)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy Macbook Air 11" - 45w -Năm 2010	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
116	Adapter Apple 45W (2012)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy Macbook Air 11" - 45w -Năm 2012	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
117	Adapter Apple 60W (2010)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy Macbook Pro 13.3" - 60w -Năm 2010	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
118	Adapter Apple 60W (2012)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy Macbook Pro 13.3" - 60w -Năm 2012	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	730,000

119	Adapter Apple 85W (2010)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy Macbook Pro 14", 15" - 85w -Năm 2010	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	750,000
120	Adapter Apple 85W (2012)	Hàng thay thế - Adapter xài cho máy Macbook Pro 14", 15" - 85w -Năm 2012	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	850,000
MÁY BỘ ĐỀ BÀN NOVA, HP, ACER, IBM, DELL (Giá đã bao gồm VAT)				
MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU NOVA (Giao & Bảo Hành Tận nơi TP.HCM) (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VĂN PHÒNG CƠ BẢN (NOVA-CB01)	Bộ mạch chủ : GIGABYTE H610M-H V3 DDR4 (LGA 1700) (Bulk-Không hộp) Bộ vi xử lý Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) TRAY (KHÔNG HỘP + FAN) Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 3200 KINGMAX Ổ cứng SSD 256GB KINGSTON SKC600 Nguồn :550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : eMaster E6882	12th Option	11,308,000
2	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VĂN PHÒNG CƠ BẢN 2 (NOVA-CB02)	Bộ mạch chủ : GIGABYTE H610M-H V3 DDR4 (LGA 1700) (Bulk-Không hộp) Bộ vi xử lý Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) TRAY (KHÔNG HỘP + FAN) Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 3200 KINGMAX Ổ cứng SSD : 1TB KINGSTON SNV3S/1000G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 Nguồn :550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : eMaster E6882	12th Option	13,648,000
3	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VĂN PHÒNG TIÊU CHUẨN 1 (NOVA-TC01)	Bộ mạch chủ : GIGABYTE H610M-H V3 DDR4 (LGA 1700) (Bulk-Không hộp) Bộ vi xử lý Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) TRAY (KHÔNG HỘP + FAN) Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 3200 KINGMAX Ổ cứng SSD : 500GB KINGSTON SNV3S/500G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 Nguồn : 550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : eMaster E6882	12th Option	12,348,000
4	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VĂN PHÒNG TIÊU CHUẨN 2 (NOVA-TC02)	Bộ mạch chủ : GIGABYTE B760M DS3H DDR4 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Raptor Lake Core i5-14500 (2.6GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP, KHÔNG FAN) Fan: Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX furyX x 02 thanh Ổ cứng SSD :1TB KINGSTON SNV3S/1000G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 Card đồ họa : 8GB GIGABYTE N3050WF2OCV2-8GD Nguồn : 650W Antec Atom V750 Vỏ thùng máy : Sama M1	12th Option	27,564,000
5	MÁY BỘ ĐỒ HỌA THIẾT KẾ - GAME 1 (NOVA-TK01)	Bộ mạch chủ : GIGABYTE B760M Aorus Pro Ax DDR4 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Raptor Lake Core i7-14700F (4.2GHz) Quạt tản nhiệt: Fan Cooler Master HYPER 620S Bộ nhớ : 64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5NR (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR Ổ cứng SSD : 1TB KINGSTON SNV3S/1000G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 Card đồ họa: 12GB GIGABYTE GV-N3060WF2OC-12GD Nguồn : 650W Cooler Master MWE 650 BRONZE V3 230V Vỏ thùng máy : Case MSI MAG FORGE M100A Black (4Fan)	12th Option	55,998,000
6	MÁY BỘ ĐỒ HỌA THIẾT KẾ - GAME 2 (NOVA-TK02)	Bộ mạch chủ : ASUS PRIME Z790-P WIFI-CSM (DDR5) (SKT1700) Bộ vi xử lý : Intel Raptor Lake Core i9-14900K (4.4GHz) Quạt tản nhiệt : Tản nhiệt nước Cooler Master 2 Fan Cooler Master 240L CORE ARGB Bộ nhớ : 64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5NR (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR Ổ cứng SSD : 2048GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000D/2048G Card đồ họa : Card đồ họa : 16GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G (N5080AORUS M-16GD) Nguồn : 1250W Cooler Master MWE GOLD 1250 V2 Full Modular Vỏ thùng máy : Corsair iCUE LINK 3500X RGB Tempered Glass Black (CC-9011280-WW)	12th Option	117,455,000
MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU HP (Giá đã bao gồm VAT)				
1	HP TP01-4010d (8C5T2PA) (Trắng) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8 GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe M.2 SSD , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x microphone, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated 10/100/1000 GbE , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 15.54cm x 30.4cm x 23.74cm (W x D x H)	12th WIN 11 Home	15,990,000
2	HP S01-pF3009d (8C5S5PA) (Đen) Slim Tower KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel i7-13700 up to 5.2GHz , RAM : 8GB DDR4-3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 . Ổ đĩa quang (DVD) : DVD-Writer , Keyboard ; Bàn phím + Chuột HP , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI-out , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated 10/100/1000 GbE LAN. Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm	12th WIN 11 Home	22,590,000
4	HP ProDesk 2 Tower G1a - D0YB8AT(Đen) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU AMD Ryzen 5 8500G 6 Core, 12 Threads, 22MB Cache, 5.0GHz Boost/3.5GHz Base Frequency , RAM 8GB (1x16GB) DDR5 5200 (Up to 64GB DDR5-5200 Unbuffered Memory (UDIMM)), SSD 512G M.2 2280 PCIe NVMe Realtek RTL8852BE-VT 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6 + Bluetooth® 5.4 Wireless , Graphics: Integrated Radeon Graphics AMD Radeon™ 740M , Cổng kết nối : Rear: Audio Line-out- retask as Line-in , 1xDisplayPort 1.4a Port, 1xHDMI 1.4b Port , 3xUSB 2.0 port , 1xRJ-45 Network (Integrated 10/100/1000 Ethernet Controller) , DVD WRITER : KO CÓ , KB+ MOUSE HP	12th WIN 11 Home	19,990,000
5	HP ProDesk 2 Tower G1a - D0XS9AT (Đen) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU AMD Ryzen 5 8500G 6 Core, 12 Threads, 22MB Cache, 5.0GHz Boost/3.5GHz Base Frequency , RAM 16GB (1x16GB) DDR5 5200 (Up to 64GB DDR5-5200 Unbuffered Memory (UDIMM)), SSD 512G M.2 2280 PCIe NVMe Realtek RTL8852BE-VT 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6 + Bluetooth® 5.4 Wireless , Graphics: Integrated Radeon Graphics AMD Radeon™ 740M , Cổng kết nối : Rear: Audio Line-out- retask as Line-in , 1xDisplayPort 1.4a Port, 1xHDMI 1.4b Port , 3xUSB 2.0 port , 1xRJ-45 Network (Integrated 10/100/1000 Ethernet Controller) , DVD WRITER : KO CÓ , KB+ MOUSE HP	12th WIN 11 Home	21,990,000
6	HP ProDesk 2 Tower G1a - D0YB8AT (Đen) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU AMD Ryzen™ 7 8700G (up to 5.1 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads) , RAM 16GB (1x16GB) DDR5 5200 (Up to 64GB DDR5-5200 Unbuffered Memory (UDIMM)), SSD 512G M.2 2280 PCIe NVMe Realtek RTL8852BE-VT 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6 + Bluetooth® 5.4 Wireless , Graphics: Integrated Radeon Graphics AMD Radeon™ 740M , Cổng kết nối : Rear: Audio Line-out- retask as Line-in , 1xDisplayPort 1.4a Port, 1xHDMI 1.4b Port , 3xUSB 2.0 port , 1xRJ-45 Network (Integrated 10/100/1000 Ethernet Controller) , DVD WRITER : KO CÓ , KB+ MOUSE HP	12th WIN 11 Home	24,990,000
9	HP ProDesk 4 G1i Tower - C3UA9PT (Đen)	CPU Intel Core Ultra 5 235 up to 5.00 GHz , RAM 8GB DDR5 5600MHz (1x8GB), 4 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD1 PCIe (M.2 2280) , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi 802.11 ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Phân loại Tower , Cổng xuất hình HDMI Cổng kết nối Trước: 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Sau: 3 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio Line-out, 2 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M.2 2230 (for WLAN), 3 x SATA, 1 x SSD2 PCIe (M.2 2280) , Windows 11 Home Single , Language 64-bit , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 30.80cm x 15.50cm x 33.70cm (L x W x H) , Khối lượng 4.483 Kgs	12th WIN 11 Home	19,950,000
10	HP ProDesk 4 G1i Tower - C3UB0PT (Đen)	CPU Intel® Core™ Ultra 5 235, up to 5.0 GHz, 24 MB, RAM 16GB DDR5 5600 MT/s (1 x 16GB), Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP USB 320K v2 Keyboard + HP Wired 320M Mouse , Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Phân loại Tower , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 1 x USB Type-C® 10Gbps signaling rate, 3 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo. Sau: 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45, 1 x audio line-in/line-out, 3 x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort™ 2.1, Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 33.7cm x 30.8cm x 15.5cm (W x D x H) , Khối lượng 5.58 kg	12th WIN 11 Home	Liên hệ

BAO GIA

11	HP ProDesk 4 G1i Tower - C3UB5PT (Đen)	CPU Intel® Core™ Ultra 5 235, up to 5.0 GHz, 24 MB , RAM 16GB DDR5 5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP USB 320K v2 Keyboard + HP Wired 320M Mouse , Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Phần loại Tower , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 1 x USB Type-C® 10Gbps signaling rate, 3 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo. Sau: 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45, 1 x audio line-in/line-out, 3 x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort™ 2.1 , Windows 11 Pro , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 33.7cm x 30.8cm x 15.5cm (W x D x H) , Khối lượng 5.58 kg	12th Windows 11 Pro	25,950,000
12	HP ProDesk 4 G1i Tower - C3UB6PT (Đen)	CPU Intel® Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB , RAM 16GB DDR5 5600MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP USB 320K v2 Keyboard + HP Wired 320M Mouse , Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Phần loại Tower , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 1 x USB Type-C® 10Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo. Sau: 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45, 1 x audio line-in/line-out, 3 x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort™ 2.1 , Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 33.7cm x 30.8cm x 15.5cm (W x D x H) , Khối lượng 5.58 kg	12th WIN 11 Home	liên hệ
13	HP ProDesk 4 G1i Tower - C3UB8PT (Đen)	CPU Intel® Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB , RAM 16GB DDR5 5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP USB 320K v2 Keyboard + HP Wired 320M Mouse , Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Phần loại Tower , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 1 x USB Type-C® 10Gbps signaling rate, 3 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo. Sau: 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45, 1 x audio line-in/line-out, 3 x USB 2.0 Type-A, 1 x DisplayPort™ 2.1 , Windows 11 Pro , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 33.7cm x 30.8cm x 15.5cm (W x D x H) , Khối lượng 5.58 kg	12th Windows 11 Pro	31,990,000
14	HP 280 Pro Tower G9-B91LVAT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 up to 4.5Ghz, 12MB , RAM 8GB DDR4-3200Mhz (1 x 8GB), Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phần loại : Tower, Cổng kết nối : Trước: 2 x USB Type-A 10Gbps, 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo Sau: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2), Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.7 kg	12th WIN 11 Home	15,490,000
15	HP 280 Pro Tower G9 PCI - CU3B7AT	CPU Intel Core i5-12500, up to 4.6GHz, 18MB , RAM 8 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 8 GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD , VGA Intel® UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột HP , Wifi i-Fi 6 (802.11ax) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE , Bluetooth v5.3 , Phần loại Tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI, 1 x VGA , Cổng kết nối Front: 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 4 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo Rear: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ-45, 1 x power connector, 1 x serial, 1 line in, 1 x line out , OS Windows 11 Home Single Language, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 155 mm x 303 mm x 337 mm, Khối lượng 4.7 kg	12th WIN 11 Home	18,950,000
15	HP 280 Pro Tower G9-B91LWAT	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8Ghz, 24MB , RAM 8GB DDR4-3200Mhz (1 x 8GB), Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phần loại : Tower, Cổng kết nối : Trước: 2 x USB Type-A 10Gbps, 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo Sau: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852B, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.7 kg	12th WIN 11 Home	liên hệ
16	HP 280 Pro Tower G9-B91M4AT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2Ghz, 30MB , RAM RAM: 8GB DDR4-3200 (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP có dây cổng USB, Phần loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB Type-A 10Gbps, 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo Sau: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.7 kg	12th WIN 11 Home	18,990,000
17	HP 280 Pro Tower G9 - AY1Y0PT	CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0Ghz, 24MB , RAM 8GB DDR5 4800Mhz (1 x 8GB) , Ổ cứng :256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x headphone/microphone combo , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth: 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 15.5xm x 30.3xm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.7 kg	12th WIN 11 Home	18,990,000
18	HP 280 Pro Tower G9 - C46B0AT	CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0 GHz, 24MB , RAM 8GB DDR5-4800 MT/s (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Wifi Realtek RTL8111HSH-CG GbE , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth Có , Phần loại Tower, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 4 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo, Sau: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 DisplayPort, 1 x RJ-45, OS: Windows 11 Home Single , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng 4.7 kg	12th WIN 11 Home	21,450,000
19	HP 280 Pro Tower G9 - AY1Y1PT	CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0Ghz, 24MB , RAM 8GB DDR5 4800Mhz (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x headphone/microphone combo , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth: 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 15.5xm x 30.3xm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.7 kg	12th WIN 11 Home	21,990,000
20	HP 280 Pro Tower G9 - C46B2AT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0 GHz, 24MB , RAM 16GB DDR5-4800 MT/s (2 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Wifi Realtek RTL8111HSH-CG GbE , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth Có , Phần loại Tower, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 4 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo, Sau: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 DisplayPort, 1 x RJ-45, OS: Windows 11 Home Single , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng 4.7 kg	12th WIN 11 Home	23,200,000
21	HP 280 Pro Tower G9-C46BFAT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-14700 up to 5.4GHz, 33MB , RAM 8 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Wifi Realtek RTL8111HSH-CG GbE , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Phần loại Tower, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort, Cổng kết nối Trước: 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 4 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo, Sau: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 DisplayPort, 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng 4.7 kg	12th WIN 11 Home	26,650,000
22	HP 280 Pro Tower G9-C46BJAT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-14700 up to 5.4GHz, 33MB , RAM 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Wifi Realtek RTL8111HSH-CG GbE , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Phần loại Tower, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort, Cổng kết nối Trước: 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 4 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x headphone/microphone combo, Sau: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 DisplayPort, 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng 4.7 kg	12th WIN 11 Home	Liên hệ

BAO GIA

23	HP 280 Pro G9 - SFF (9H1S3PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU: Intel Core i3-13100 up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Có , Bluetooth : Có , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	13,450,000
24	HP 280 Pro G9 - SFF (AY2F5PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-14100 up to 4.7GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) , Bluetooth 5.0 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	14,990,000
25	HP 280 Pro G9 - SFF (C46BNAT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-14100 up to 4.7GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) , Bluetooth 5.0 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	15,990,000
26	HP 280 Pro G9 - SFF (B91YFAT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8 GHz, 24 MB , RAM : 8GB DDR4 3200 MHz (1 x 8 GB), 2 khe cắm RAM , Ổ cứng : 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : Trước: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước: 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	liên hệ
27	HP 280 Pro G9 - SFF (B91YJAT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8 GHz, 24 MB , RAM : 16GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng : 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : Trước: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Sau: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-in, 1 x Audio-out, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 3 x SATA, 1 x M.2 2230 (with WLAN) , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước: 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	liên hệ
28	HP 280 Pro G9 - SFF (AY2F8PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0 Ghz, 24MB , RAM : 8GB DDR4-3200MHz (1 x 8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, Cổng xuất hình: HDMI , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	15,950,000
29	HP Pro Mini 400 G9 - BL9Y3AT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : RAM 16GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây HP cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x headphone/microphone combo, 1 x SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate, 3 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate Sau: 1 x audio-out, 1 x power connector, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 3 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB Type-A 480Mbps signaling rate, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, Wifi: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 27cm x 9.5cm x 9.5cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.31 kg	12th Windows 11 Home	21,990,000
30	HP Pro Tower 400 G9 - BG8P9AT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-13100 up to 4.5GHz, 12MB , RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out ; 1 x PCI ; 1 x PCIe X1 ; 1 x PCIe X16 ; 3 x SATA ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 15.5cm x 30.8cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.31 kg	12th Windows 11 Home	14,950,000
31	HP Pro Tower 400 G9 - 8U8F4PA	CPU Intel Core i3-13100 up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz RAM (1 x 8 GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP có dây , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out ; 1 x PCI ; 1 x PCIe X1 ; 1 x PCIe X16 ; 3 x SATA ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 15.5cm x 30.8cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.31 kg	12th Windows 11 Home	14,150,000
32	HP Pro Tower 400 G9 - BG8Q3AT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB , RAM 16GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Wifi 802.11 ax , Phân loại Tower , Cổng xuất hình HDMI : Cổng kết nối 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. 2 x USB 2.0 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out, 1 x PCI, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M. 2 2230 (with WLAN), 3 x SATA , Phụ kiện kèm theo Full box. Kích thước 15.5cm x 30.8cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng 5.31 kg	12th Windows 11 Home	liên hệ
33	HP Pro Tower 400 G9 - AZ6E5PT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR5-4800MHz (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe, VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x headphone/microphone combo, 1 x SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate, 3 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate Sau: 1 x audio-out, 1 x power connector, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 3 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB Type-A 480Mbps signaling rate, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, DisplayPort , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel I219LM GbE LOM, Intel I225-T1 PCIe 2.5 GbE, Kích thước : 15.5cm x 30.8cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.31 kg	12th Windows 11 Home	liên hệ
34	HP Pro Tower 400 G9 - 8U8G7PA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8 GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out ; 1 x PCI ; 1 x PCIe X1 ; 1 x PCIe X16 ; 3 x SATA ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 15.5cm x 30.8cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng : 5.31 kg	12th Windows 11 Home	20,950,000
35	HP Pro Tower 400 G9 - BG8Q4AT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.20 GHz , RAM 16GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Wifi 802.11 ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Phân loại Tower , Cổng xuất hình HDMI , Cổng kết nối 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. 2 x USB 2.0 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out, 1 x PCI, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M. 2 2230 (with WLAN), 3 x SATA , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 15.5cm x 30.8cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng 5.31 kg	12th Windows 11 Home	23,990,000

36	Máy bộ HP Omnidesk S03-0023d (C16DRPA) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-13100 up to 4.50GHz, RAM 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), e khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Wifi 802.11 ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim Form Factor , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Sau: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out jack, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M.2 2230 (with WLAN), 2 x SATA , OS Windows 11 Home Single Language 64-bit, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 30.4 cm x 10.0 cm x 30.8 cm (L x W x H) , Khối lượng 3.898 kg	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit	13,950,000
37	Máy bộ HP Omnidesk S03-0025d (C16E0PA) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5 14400 up to 4.70GHz , RAM 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Wifi 802.11 ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim Form Factor , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Sau: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out jack, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M.2 2230 (with WLAN), 2 x SATA , OS Windows 11 Home Single Language 64-bit, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 30.4cm x 10.0cm x 30.8cm (L x W x H) , Khối lượng 3.884 kg	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
38	Máy bộ HP Omnidesk S03-0042d (C16DVPA) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7 14700 up to 5.40 GHz , RAM 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Wifi 802.11 ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim Form Factor , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Sau: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out jack, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M.2 2230 (with WLAN), 2 x SATA , OS Windows 11 Home Single Language 64-bit, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 30.4cm x 10.0cm x 30.8cm (L x W x H) , Khối lượng 3.877 kg	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit	29,890,000
39	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 8W8K9PA (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i3-13100T up to 4.2GHz, 12MB . RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn Phím + Chuột HP cổng USB , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x DisplayPort 1.4a , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 53.93cm x 22.5cm x 37.94cm (W x D x H) , Khối lượng : 7.77 kg	12th Windows 11 Home	16,950,000
40	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 9H0B8PT (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i7-13700T, up to 4.9 GHz, 30 MB , RAM 16 GB DDR4 3200 MHz, 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512 GB PCIe NVMe SSD , Màn hình 23.8 inch FHD, Touch, IPS, anti-glare, Low blue light, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + chuột có dây HP , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth 5.3, Phân loại All-in-one , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4a , Cổng kết nối 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps (sạc), 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (sạc) , OS Windows 11 Home , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 539.3 mm x 225 mm x 379.4 mm , Khối lượng : 7.77 kg	12th Windows 11 Home	30,950,000
41	HP All in One - ProOne 440 - G9 - AZ7D2PT (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i7-14700T up to 5.0GHz, 33MB , RAM 16GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16GB) . Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Anti-glare, WLED-backlit, 300 nits, 99% sRGB , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 655 Wireless Keyboard and mouse combo , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN : Không Lan , Bluetooth 5.3 , Webcam 5 MP camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker (optional), combo microphone/headphone jack , Cổng kết nối 1 x SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate, 1 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (charging) , OS Windows 11 Home , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.93cm x 22.5cm x 37.94cm (W x D x H), Khối lượng 7.77 kg	12th Windows 11 Home	31,950,000
42	HP All in One - 240 G9 AIO - 6M3V3PA (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	Chip CPU Intel Core i7-1255U up to 4.7GHz, 12MB , RAM 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Sodimm , Ổ cứng 256GB SSD PCIe NVMe , Màn hình 23.8 FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Wifi Wi-Fi 6 (2x2, Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.2 , Webcam 5 MP camera , Âm thanh Tiêu chuẩn , Cổng kết nối 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB Type-A 480Mbps, 1 x headphone/microphone combo, 1 x USB Type-A 5Gbps, OS Windows 11 Home , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm, Khối lượng 5.37 kg	12th Windows 11 Home	21,550,000
43	HP All in One - 240 G10 AIO - C03PLAT (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	Chip CPU Intel Core i3- N300 , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512 GB PCIe NVMe SSD , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Three-sided micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC, VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5MP , Keyboard : Bàn phím + chuột có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45 , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm), Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H), Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	21,990,000
44	HP All in One - 240 G10 AIO -B92FVAT (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	Chip CPU Intel® Core™ i5-1334U, up to 4.60GHz, 12MB , RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe, Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080) IPS , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây , Wifi 802.11ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Phân loại AIO, Cổng xuất hình HDMI , Webcam 5MP , Âm thanh Realtek ALC3274 , Cổng kết nối 1 x USB Type C , 1 x HDMI, 2 x USB 3.2 , 2 x USB 2.0 , Audio combo , LAN 1 Gb/s , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 64.1mm x 27.7mm x 52.5mm , Khối lượng 8.5kg	12th Windows 11 Home	22,050,000
45	HP All in One - 240 G10 AIO -C03PMAT (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	Chip CPU Intel® Core™ i5-1334U, up to 4.60GHz, 12MB , RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe, Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080) IPS , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây , Wifi 802.11ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Phân loại AIO, Cổng xuất hình HDMI , Webcam 5MP , Âm thanh Realtek ALC3274 , Cổng kết nối 1 x USB Type C , 1 x HDMI, 2 x USB 3.2 , 2 x USB 2.0 , Audio combo , LAN 1 Gb/s , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 64.1mm x 27.7mm x 52.5mm , Khối lượng 8.5kg	12th Windows 11 Home	23,990,000

BAO GIA

46	HP All in One - 240 G10 AIO - 8W8K2PA (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	Chip CPU Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz/12MB/10 nhân, 12 luồng) , RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Three-sided micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45 , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	24,390,000
47	HP All in One - 240 G10 AIO -9H0B4PT (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	Chip CPU Intel Core i7-1355U, up to 5.0 GHz, 12 MB , RAM 16 GB DDR4 3200 MHz, 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe, Màn hình 23.8 " diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, three-sided micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây , Wifi 802.11ax , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 5.3 , Phân loại AIO, Cổng xuất hình HDMI , Webcam 5MP , Âm thanh Realtek ALC3274 , Cổng kết nối 1 x USB Type C , 1 x HDMI , 2 x USB 3.2 , 2 x USB 2.0 , Audio combo , LAN 1 Gb/s , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 64.1mm x 27.7mm x 52.5mm , Khối lượng 8.5kg	12th Windows 11 Home	25,950,000
48	HP All in One - 240 G10 AIO -BM0R5AT (Đen) KM: Tặng 100.000đ (SLCH)	Chip CPU Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, RAM 16GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Three-sided micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Kết nối mạng LAN Realtek RTL8111HSH-CG GbE, Bluetooth 5.3 , Webcam 5 MP camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones, Âm thanh Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, Cổng kết nối 1 x USB Type-C 5Gbps signaling rate, 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45, OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H), Khối lượng 5.37 kg	12th Windows 11 Home	25,950,000
49	HP All in One - HP ProOne 240 G10 - 9H0B1PT (Đen)	Chip CPU Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2, Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC, VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45 , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated Realtek RTL8111HSH-CG GbE LAN WLAN , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	24,390,000
50	HP All in One - HP Pro 240 G10 - 9H0B3PT (Đen)	Chip CPU Intel Core i7-1355U, up to 5.0 GHz,12 MB , RAM : 8 GB DDR4 3200 MHz RAM (1 x 8 GB) , Ổ cứng : 512 GB PCIe NVMe SSD , Màn hình : 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics: Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP camera (kéo lên), dual array digital microphones , Keyboard : Bàn phím + Chuột USB có dây , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps; 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45, 1 x power connector , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8111HSH-CG GbE LAN WLAN, Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Realtek ALC3274 , Kích thước : 540.6 mm x 183.7 mm x 419 mm, Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	23,950,000
51	HP All in One - HP Pro 240 G10 - AY2G4PT (Đen)	Chip CPU Intel Core Ultra 5 125U up to 4.3GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5-5600MHz (1 x 8 GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe, Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45 , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2), Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	22,250,000
52	HP All in One - HP Pro 240 G10 - AY2G5PT (Đen)	Chip CPU Intel Core Ultra 5 125U up to 4.3GHz, 12MB , RAM : 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe, Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45 , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2), Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	26,990,000
53	HP All in One - HP Pro 240 G10 - AY2G6PT (Đen)	Chip CPU Intel Core Ultra 7-155U up to 4.8GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5-5600 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD , Graphics : Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn Phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, KHÔNG CÓ CẢNG MẠNG , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2),Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	27,450,000
54	HP All in One - HP Pro 240 G10 - AY2G7PT (Đen)	Chip CPU Intel Core Ultra 7-155U up to 4.8GHz, 12MB , RAM : 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD , Graphics : Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn Phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45 , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2),Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	27,450,000

BAO GIA

55	Máy bộ HP ProStudio 4 G1i 24 AIO - C3UJ7PT (Đen)	Chip CPU Intel Core Ultra 5 235T up to 5.0GHz, 24MB , RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC, VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN Integrated Intel I219-LM GbE , Bluetooth 5.3, Webcam 5 MP RGB fixed camera (pull-up) with integrated dual array microphones (normal SNR) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack; 2x2 W down-firing speakers , Cổng kết nối 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x 3.5 mm universal audio jack, 1 x USB Type-C 20Gbps signaling rate (15W charging) , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.96cm x 5.25cm (W x D x H) , Khối lượng 6.3 kg	12th Windows 11 Home	28,950,000
56	Máy bộ HP ProStudio 4 G1i 24 AIO - C3UC4PT (Đen)	Chip CPU Intel Core Ultra 5 235T up to 5.0GHz, 24MB , RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, TUV Rhineland Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA RX6450M 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN Integrated Intel I219LM GbE LOM LAN WLAN, Bluetooth 5.3 , Webcam 5 MP RGB fixed camera (pull-up) with integrated dual array microphones (normal SNR) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack; 2x2 W down-firing speakers , Cổng kết nối 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x 3.5 mm universal audio jack, 1 x USB Type-C 20Gbps signaling rate (15W charging) , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.96cm x 31.94cm x 5.25cm (W x D x H) , Khối lượng 6.3 kg	12th Windows 11 Home	31,450,000
57	Máy bộ HP ProStudio 4 G1i 24 AIO - C3UK2PT (Đen)	Chip CPU Intel Core™ Ultra 7 265T up to 5.3 GHz, 30MB , RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), touch, IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN Integrated Intel I219-LM GbE , Bluetooth 5.3 , Phân loại AIO , Webcam 5 MP RGB fixed camera (pull-up) with integrated dual array microphones (normal SNR) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack; 2x2 W down-firing speakers , Cổng kết nối 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x 3.5 mm universal audio jack, 1 x USB Type-C 20Gbps signaling rate (15W charging) , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.96cm x 31.94cm x 5.25cm (W x D x H) , Khối lượng 6.3 kg	12th Windows 11 Home	32,950,000
58	Máy bộ HP ProStudio 4 G1i 24 AIO - C3UG4PT (Đen)	Chip CPU Intel Core Ultra 7 265 up to 5.3GHz, 30MB , RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, TUV Rhineland Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA RX6450M 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN Integrated Intel I219-LM GbE , Bluetooth 5.3 , Webcam 5 MP RGB fixed camera (pull-up) with integrated dual array microphones (normal SNR) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack; 2x2 W down-firing speakers , Cổng kết nối 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x 3.5 mm universal audio jack, 1 x USB Type-C 20Gbps signaling rate (15W charging) , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.96cm x 31.94cm x 5.25cm (W x D x H) , Khối lượng 6.3 kg	12th Windows 11 Home	34,950,000
59	Máy bộ HP EliteStudio 8 G1i 24 AIO - C3US1PT (Bạc)	Chip CPU Intel® Core™ Ultra 5 235, up to 5.0 GHz, 24 MB, Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), Intel® vPro® Technology , RAM 16GB DDR5 5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe Ram , Ổ cứng 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, TUV Rhineland Low Blue Light, 300 nits, 72% NTSC , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo, Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2), Kết nối mạng LAN RJ-45 , Bluetooth 5.4 , Webcam 5MP RGB fixed camera (push-in) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack , Cổng kết nối 1 USB Type-A 10Gbps signaling rate (100W USB Power Delivery, KVM switch); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (keyboard wake capable); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (with DisplayPort™ Alt Mode), OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 53.96cm x 31.94cm x 5.25cm (W x D x H), Khối lượng 6.3 kg	36th Windows 11 Home	34,950,000
60	Máy bộ HP EliteStudio 8 G1i 24 AIO - C3UV0PT (Bạc)	Chip CPU Intel® Core™ Ultra 7 265 up to 5.3GHz, 30MB , RAM 16GB DDR5 5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe Ram , Ổ cứng 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, TUV Rhineland Low Blue Light, 300 nits, 72% NTSC , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo, Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2), Kết nối mạng LAN RJ-45 , Bluetooth 5.4 , Webcam 5MP RGB fixed camera (push-in) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack , Cổng kết nối 1 USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 HDMI-out 2.1; 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 2.1; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (100W USB Power Delivery, KVM switch); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (keyboard wake capable); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (with DisplayPort™ Alt Mode), OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 53.96cm x 31.94cm x 5.25cm (W x D x H), Khối lượng 6.3 kg	36th Windows 11 Home	40,990,000
61	Máy bộ HP EliteStudio 8 G1i 24 AIO - C3UV3PT (Bạc)	Chip CPU Intel® Core™ Ultra 5 235, up to 5.0 GHz, 24 MB, Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), Intel® vPro® Technology , RAM 16GB DDR5 5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe Ram, Ổ cứng 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, TUV Rhineland Low Blue Light, 300 nits, 72% NTSC , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo , Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2), Kết nối mạng LAN RJ-45 , Bluetooth 5.4, Webcam 5 MP RGB fixed camera (push-in) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack , Cổng kết nối 1 USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 HDMI-out 2.1; 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 2.1; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (100W USB Power Delivery, KVM switch); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (keyboard wake capable); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (with DisplayPort™ Alt Mode), OS Windows 11 Pro , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 53.96cm x 31.94cm x 5.25cm (W x D x H), Khối lượng 6.3 kg	36th Windows 11 Pro	38,950,000
62	Máy bộ HP EliteStudio 8 G1i 24 AIO - C3UV5PT (Bạc)	Chip CPU Intel® Core™ Ultra 7 265 up to 5.3GHz, 30MB , RAM 16GB DDR5 5600 MT/s (1 x 16GB), 2 khe Ram , Ổ cứng 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, TUV Rhineland Low Blue Light, 300 nits, 72% NTSC , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse combo, Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) , Bluetooth 5.4 , Webcam 5MP RGB fixed camera (push-in) , Âm thanh Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack , Cổng kết nối 1 USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 HDMI-out 2.1; 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 2.1; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (100W USB Power Delivery, KVM switch); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (keyboard wake capable); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (with DisplayPort™ Alt Mode), OS Windows 11 Pro , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 53.96cm x 31.94cm x 5.25cm (W x D x H), Khối lượng 6.3 kg	36th Windows 11 Pro	45,990,000
63	Máy bộ HP EliteStudio 8 G1i 27 AIO - C3VC3PT (Bạc)	Chip CPU Intel® Core™ Ultra 5 235, up to 5.0 GHz, 24 MB, Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), Intel® vPro® Technology, RAM 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB), 2 khe SODIMM , Ổ cứng 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD , Màn hình 68.6 cm (27") diagonal, QHD (2560 x 1440), IPS, anti-glare, TUV Rhineland Low Blue Light, 300 nits, 72% NTSC, VGA Integrated Intel® Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + chuột HP , Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Intel® I219LM GbE , Bluetooth v5.4 , Phân loại All-in-one , Cổng xuất hình 1 x HDMI-out 2.1, 1 x DisplayPort™ 2.1 , Webcam 5 MP IR camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones, Cổng kết nối Bottom: 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x 3.5 mm universal audio jack, 1 x USB Type-C® 20Gbps signaling rate (15W charging) Rear: 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (100W USB Power Delivery, KVM switch); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (keyboard wake capable); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (with DisplayPort™ Alt Mode) , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 613.4 mm x 371.7 mm x 52.5 mm, Khối lượng 7.8 kg	36th Windows 11 Home Single Language	38,990,000

64	Máy bộ HP EliteStudio 8 G1i 27 AIO - C3VC4PT (Bạc)	Chip CPU Intel Core Ultra 7 265, up to 5.3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 30 MB , RAM 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB), 2 khe SODIMM , Ổ cứng 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD , Màn hình 68.6 cm (27") diagonal, QHD (2560 x 1440), IPS, anti-glare, TUV Rheinland Low Blue Light, 300 nits, 72% NTSC, VGA Integrated Intel® Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + chuột HP , Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Intel® I219LM GbE , Bluetooth v5.4 , Phân loại All-in-one , Cổng xuất hình 1 x HDMI-out 2.1, 1 x DisplayPort™ 2.1 , Webcam 5 MP IR camera (pull-up) with integrated dual array digital microphones, Cổng kết nối Bottom: 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x 3.5 mm universal audio jack, 1 x USB Type-C® 20Gbps signaling rate (15W charging) Rear: 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (100W USB Power Delivery, KVM switch); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate (keyboard wake capable); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (with DisplayPort™ Alt Mode) , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 613.4 mm x 371.7 mm x 52.5 mm, Khối lượng 7.8 kg	36th Windows 11 Home Single Language	40,990,000
65	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - 8W8J5PA (Bạc) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB , RAM : 16GB DDR5-4800MHz (1 x 16GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn Phím Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45, 1 x headphone/microphone combo , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Không Lan , Âm thanh : Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers, Kích thước : 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng : 9.26 kg	36th Windows 11 Pro	32,950,000
66	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - B05JHPT KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0Ghz, 24MB, RAM : 8GB DDR5-4800Mhz RAM (1 x 8GB), Ổ cứng : 512GB PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x dual-mode DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45, Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Âm thanh : Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers, Kích thước : 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng : 9.26 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
67	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - B05HBPT KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0Ghz, 24MB, RAM : 8GB DDR5-4800Mhz RAM (1 x 8GB), Ổ cứng : 512GB PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x dual-mode DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45, Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Âm thanh : Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers, Kích thước : 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng : 9.26 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
68	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - 76N80PA	Chip xử lý : Intel Core i7-12700 up to 4.90 GHz, 25MB , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, Sodimm , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , Màn hình : 23.8 FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 16:9 , Card đồ họa : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn Phím + Chuột Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack ; Back I/O ports: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support DisplayPort), 1 x HDMI-in, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Kensington lock ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) ; 2 x SSD PCIe (M.2 2280) , Wifi : 802.11 ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Âm thanh : Có loa , Kích thước : 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng : 8.9 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	28,450,000
69	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - 76N81PA	Chip xử lý : Intel Core i7-12700 up to 4.90 GHz, 25MB , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, Sodimm , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , Màn hình : 23.8 FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 16:9 , Card đồ họa : NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4GB of GDDR6 SDRAM, Bus Width: 128-bit) , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn Phím + Chuột Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack ; Back I/O ports: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support DisplayPort), 1 x HDMI-in, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Kensington lock ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) ; 2 x SSD PCIe (M.2 2280) , Wifi : 802.11 ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Âm thanh : Có loa , Kích thước : 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng : 9.165 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	34,890,000
71	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - B01QSPT (BẠC)	Chip xử lý : Intel Core i5-14500 up to 5.0GHz, 24MB , RAM 16 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC, VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP Wireless , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Webcam 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones , Âm thanh Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers , Cổng kết nối 1 x headphone/microphone combo, 1 x USB Type-C 20Gbps signaling rate (charging), 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x USB Type-C 10Gbps signaling rate (DisplayPort 1.4), 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x dual-mode DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45 , OS Windows 11 Pro , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng 9.26 kg	36th Windows 11 Pro	34,950,000
70	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - B01NVPT (BẠC)	Chip xử lý : CPU Intel Core i7-14700 up to 5.4GHz, 33MB , RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC, VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP Wireless , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Webcam 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones , Âm thanh Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers , Cổng kết nối 1 x headphone/microphone combo, 1 x USB Type-C® 20Gbps signaling rate (charging), 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x USB Type-C 10Gbps signaling rate (DisplayPort 1.4), 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x dual-mode DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45 , OS Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H), Khối lượng 9.26 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	33,950,000
71	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - B01QTPT (BẠC)	Chip xử lý : CPU Intel Core i7-14700 up to 5.4GHz, 33MB , RAM 16GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC, VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP Wireless , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth 5.3 , Webcam 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones , Âm thanh Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers , Cổng kết nối 1 x headphone/microphone combo, 1 x USB Type-C® 20Gbps signaling rate (charging), 1 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 x USB Type-C 10Gbps signaling rate (DisplayPort 1.4), 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x dual-mode DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45 , OS Windows 11 Pro , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H), Khối lượng 9.26 kg	36th Windows 11 Pro	41,990,000

72	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - B01RLPT (BẠC)	Chip xử lý : Intel Core i5-14500 up to 5.0GHz, 24MB , RAM 16 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình 27 inch FHD (1920 x 1080) , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP Wireless , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Bluetooth 5.3 , OS Windows 11 SL , Phụ kiện kèm theo Full box	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	37,290,000
73	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - 8W8J6PA KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : Intel Core i7-13700, up to 5.2 GHz, 30 MB , RAM : 16GB DDR5 5600MHz , Ổ cứng : 512GB PCIe NVMe SSD , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps signaling rate (DisplayPort 1.4), 2 x USB Type-A 10Gbps signaling rate, 2 x USB Type-A 5Gbps signaling rate, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x dual-mode DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45 , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Kích thước : 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng : 9.26 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	37,550,000
74	HP All in One EliteOne 840 G9 AIO - B01NYPT KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i7-14700 up to 5.4Ghz, 33MB , RAM : 8GB DDR5-5600 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn Phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x RJ-45 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Âm thanh : Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers , Kích thước : 53.96cm x 23.8cm x 55.81cm (W x D x H) , Khối lượng : 9.26 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
75	HP All in One EliteOne 870 G9 AIO - 8W8M1PA KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB , RAM : 16GB DDR5 4800Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 27 inch QHD (2560 x 1440), Touch, IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP Swivel camera with integrated dual array digital microphones, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x RJ-45 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Âm thanh : Audio by Bang & Olufsen, 5 W stereo speakers, headset and headphone side ports (3.5 mm), high performance integrated stereo speakers , Kích thước : 61.4cm x 24.7cm x 59.95cm (W x D x H) , Khối lượng : 11.6 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
76	HP All in One EliteOne 870 G9 AIO - 8W302PA (Màu Bạc) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR5 5600Mhz (1 x 16 GB) , 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 27 inch QHD (2560 x 1440), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA RTX3050Ti 4G , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phân loại : AIO , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45. Kích thước : 61.4cm x 24.7cm x 59.95cm (W x D x H) , Khối lượng : 11.6 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
77	HP All in One EliteOne 870 G9 AIO - 8W302PA (Màu Bạc) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR5 5600Mhz (1 x 16 GB) , 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 27 inch QHD (2560 x 1440), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA RTX3050Ti 4G , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phân loại : AIO , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45. Kích thước : 61.4cm x 24.7cm x 59.95cm (W x D x H) , Khối lượng : 11.6 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
78	Máy trạm HP Z1 G9 Tower Workstation (i9_14900_16GB_7F0E3AV) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel® Core™ i9 14900, up to 5.80 GHz, 36MB cache , RAM 16GB DDR5 4800 MT/s, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128 GB , Ổ cứng 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD, VGA Intel® UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) Đầu đọc/ghi DVD Slim HP 9.5 mm, Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6 Realtek RTL8852AE 802.11a/b/g/n/ax (2x2), Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Integrated Intel® I219-LM GbE, Bluetooth 5.2, Phân loại Tower, Cổng xuất hình 2 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4, Cổng kết nối 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 10 Gbps, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20 Gbps, 3 x USB 2.0 Type-A 480 Mbps, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5 Gbps, 1 x Audio line-in/line-out , OS Linux , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 155.0 mm x 308.1 mm x 337.06 mm, Khối lượng 6.15 kg	36th Linux	liên hệ
79	Máy trạm HP Z1Tower G1i - 7F0E3AV Workstation (Ultra 7 265/ Ram 16GB/ SSD 1TB/ Windows 11 Home/ 3Y) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel® Core™ Ultra 7-265 vPro Enterprise, 2.4GHz, up to 5.3GHz, 30 MB , RAM 16GB DDR5 5600 MHz, 4 khe cắm Ram UDIMM, hỗ trợ tối đa 128 GB , Ổ cứng 1TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + chuột HP có dây , Wifi Intel Wi-Fi 7 BE200 , Kết nối mạng LAN Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM (vPro), Intel I226-T1 2.5GbE Ethernet Network Adapter, Bluetooth v5.4 , Phân loại Tower , Cổng xuất hình 2 x DisplayPort 2.1 HBR3, 1 x HDMI 2.1 , Cổng kết nối 3 x Type-A Hi-Speed USB 480Mbps signaling rate, 2 x Type-A SuperSpeed USB 5 Gbps signaling rate, 4 x Type-A SuperSpeed USB 10 Gbps signaling rate, 2 x Type-C® SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate, 1 x Universal Audio Jack with CTIA and OMPT headset, 1 x audio-out, 1 x power connector, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 155 mm x 308 mm x 337 mm, Khối lượng Từ 6.25 kg	36th Windows 11 Home	41,990,000
80	Máy trạm HP Z1Tower G1i - 7F0E3AV Workstation (Ultra 9 285/ Ram 16GB/ SSD 1TB/ Windows 11 Home/ 3Y) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core Ultra 9 285, 2.5 GHz - 5.6 GHz, 40 MB , RAM 16GB DDR5 5600 MHz, 4 khe cắm Ram UDIMM, hỗ trợ tối đa 128 GB , Ổ cứng 1TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + chuột HP có dây , Wifi Intel Wi-Fi 7 BE200 , Kết nối mạng LAN Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM (vPro), Intel I226-T1 2.5GbE Ethernet Network Adapter, Bluetooth v5.4, Phân loại Tower, Cổng xuất hình 2 x DisplayPort 2.1 HBR3, 1 x HDMI 2.1, Cổng kết nối 3 x Type-A Hi-Speed USB 480Mbps signaling rate, 2 x Type-A SuperSpeed USB 5 Gbps signaling rate, 4 x Type-A SuperSpeed USB 10 Gbps signaling rate, 2 x Type-C® SuperSpeed USB 20Gbps signaling rate, 1 x Universal Audio Jack with CTIA and OMPT headset, 1 x audio-out, 1 x power connector, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 155 mm x 308 mm x 337 mm, Khối lượng Từ 6.25 kg	36th Windows 11 Home	52,890,000

BAO GIA

81	Máy trạm HP Z2 G9 Tower Workstation (i5_14500_16GB_4N3U8AV) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i5-14500 up to 5.0Ghz, 24MB, RAM : 16GB DDR5 , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột HP , Cổng kết nối :1 x HDMI	36th Linux	27,990,000
82	Máy trạm HP Z2 G9 Tower Workstation (Z2_i7_14700_4N3U8AV) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i7-14700 2.1GHz up to 5.4GHz, 33MB , RAM 1 x 8GB DDR5, 4800 MHz, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128 GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) DVD-RW , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Integrated Intel® I219LM GbE LOM, Bluetooth 5.2, Phân loại Tower, Cổng xuất hình 2 x DisplayPort™ 1.4 Cổng kết nối 4 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps (1 x sạc), 1 x jack cắm âm thanh vịn năng, 1 x cổng đầu vào âm thanh, 1 x cổng đầu ra âm thanh, 1 x RJ-45, 2 x DisplayPort™ 1.4, 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 3 x USB Type-A 480Mbps , OS Linux , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 356 mm x 169 mm x 385 mm, Khối lượng 7.25 kg	36th Linux	31,990,000
83	Máy trạm HP Z2 G9 Tower Workstation (Z2_i9_14900_4N3U8AV) KM :Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i9-14900, 2 GHz - 5.8 GHz, 36MB cache , RAM 1 x 16GB DDR5, 4800 MHz, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128 GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , VGA Intel® UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) DVD-RW , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB, Wifi Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Integrated Intel® I219LM GbE LOM , Bluetooth 5.2 , Phân loại Tower, Cổng xuất hình 2 x DisplayPort™ 1.4, Cổng kết nối 4 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps (1 x sạc), 1 x jack cắm âm thanh vịn năng, 1 x cổng đầu vào âm thanh, 1 x cổng đầu ra âm thanh, 1 x RJ-45, 2 x DisplayPort™ 1.4, 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 3 x USB Type-A 480Mbps , OS Linux , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 356 mm x 169 mm x 385 mm, Khối lượng 7.25 kg	36th Linux	49,990,000
MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU DELL (Giá đã bao gồm VAT)				
1	DELL Inspiron 3030T - T6FDR KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-14100 up to 4.70Ghz , RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe (M.2 2230) , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phân loại : Tower, Cổng kết nối : Front I/O Ports: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Back I/O Ports: 2 x USB 2.0 Type-A (with SmartPower on), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type- A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio line-out, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M.2 2230 (with WLAN), 3 x SATA, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 29.28cm x 15.4cm x 32.43cm (L x W x H) , Khối lượng : 4.311 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
2	DELL Inspiron 3030T - T6FDR1 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5 -14400 uo to 4.70GHz , RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe (M.2 2230) , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phân loại : Tower, Cổng kết nối : Front I/O Ports: 2 x USB 2.0 Type-A (with SmartPower on), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type- A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio line-out, 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X16, 1 x M.2 2230 (with WLAN), 3 x SATA, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 29.28cm x 15.4cm x 32.43cm (L x W x H) , Khối lượng : 4.311 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
3	DELL Inspiron 3030T - MTI51015W1-8G-512G-2Y KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-14400 3.5GHz up to 4.7 GHz , RAM : 8GB DDR5 4400MT/s (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , VGA IntelUHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn Phím + Chuột Dell có dây , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C 1 x USB 2.0 1 x headphone and microphone combo 1 x Ethernet RJ45 1 x audio line-out port 2 x USB 2.0 (480 Mbps) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 1.4b , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45, Kích thước : 324.30mm x 154.00mm x 292.80mm (HxWxD) , Khối lượng : 5.32 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
4	DELL Inspiron 3030T - T6FDR2 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7 14700 up to 5.4 GHz , RAM : 16GB DDR5 5600MHz (1x16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe (M.2 2230), VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phân loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 port, 2 x USB 2.0 Type-A ports with Power on/Wake support, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 port, 1 x Audio line-out port, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x RJ-45 Ethernet port, 1 x HDMI 1.4b port , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : 802.11 ax , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 29.28cm x 9.26cm x 29cm (L x W x H) , Khối lượng : 4.02 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
5	DELL Inspiron 3030T - MTI71027W1-16G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-14700 up to 5.4GHz, 33MB , RAM16GB DDR5 5600MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , VGAIntel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD , Keyboard:Bàn Phím + Chuột Dell có dây , Phân loại: Tower , Cổng kết nối: 3 x USB 3.2 Gen 1 , 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x global headset jack, 2 x cổng USB 2.0 , 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x Ethernet RJ45, 1 x HDMI 1.4b, 2 x USB 2.0 , 1 x audio line-out , Cổng xuất hình: HDMI, DisplayPort , Wifi: Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) , Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: 1 x RJ-45, Kích thước: 324.30mm x 154.00mm x 292.80mm (HxWxD) , Khối lượng : 5.32 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
6	DELL Inspiron 3030T - MTI71035W1-16G-1T KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7 14700F - 1.5 GHz up to 5.4 GHz, 33 MB , RAM: 16GB DDR5 5600MT/s (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng: 1TB M.2 PCIe NVMe , VGA: NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 , Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD , Keyboard: Bàn Phím + Chuột Dell có dây , Phân loại: Tower , Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 Gen 1 , 2 x USB 2.0 , Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 , Wifi: Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth: 5.3 , Kết nối mạng LAN: 1 x Ethernet RJ45, Kích thước: 324.3 mm x 292.8 mm x 154 mm, Khối lượng: 7.05 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
7	DELL Inspiron 3030SFF- SFFI33003W1-8G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-14100 3.5GHz up to 4.7GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5 4400 MT/s (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x headphone and microphone combo, 1 x DisplayPort 1.4, 2x USB 2.0, 1 x HDMI 1.4b, 1 x audio line-out, 1 x Ethernet RJ-45 , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x 1RJ-45 , Kích thước : 290 mm x 92.6 mm x 292 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.72 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
8	DELL Inspiron 3030SFF- 71047525 KM: Tặng 100.000đ	CPU CPU Intel Core i5-14400 3.5GHz up to 4.7Ghz, 20MB , RAM : 8 GB DDR5 , 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn Phím + Chuột Dell có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x headphone and microphone combo, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI 1.4b, 1 x audio line-out, 1 x Ethernet RJ-45 , Cổng xuất hình: HDMI, DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Kích thước : 290 mm x 92.6 mm x 292 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.72 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
9	DELL VOSTRO 3020MT - MTI72062W1-8G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.1GHz), RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 PCIe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor, Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 thế hệ 1, 1 x headset (headphone and microphone combo) port, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 thế hệ 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x audio line-out port, 1 x HDMI 1.4, 2 x USB 2.0 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : WiFi 802.11ac , Bluetooth : 5.0, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 49cm x 29cm x39cm, Khối lượng : 5.7kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ

BAO GIA

10	DELL OPTIPLEX 7020SFF- 71050730 (Đen) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý :CPU Intel Core i3-12100 3.30Ghz up to 4.30Ghz , RAM : 8GB DDR5 4800Mhz , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe, VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Small Form Factor, Cổng kết nối : 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Universal audio jack, 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4b, 1 x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 290.00mm x 92.60mm x 292.80mm (HxWxD) , Khối lượng : 5.38 kg	12h Option	Liên hệ
13	DELL XPS 8960 - GV47H1 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i7 - 14700 up to 5.40Ghz, RAM 16GB DDR5 5600MHz , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe (M.2 2280) + 2TB HDD SATA3 7200 RPM, VGA Nvidia GeForce RTX 3050 8GB , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : Front I/O Ports: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (with PowerShare), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (with PowerShare), 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Back I/O Ports: 2 x USB 2.0 Type-A (with Smart Power On), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (2.5G LAN), 1 x Rear L/R surround, 1 x Side L/R surround, 1 x Microphone, 1 x Front L/R surround line-out, 1 x Line-in, 1 x Center/subwoofer LFE surround, Antenna WiFi x2, Discrete VGA card (1 x HDMI, 3 x DisplayPort), 1 x PCIe X16, 2 x PCIe X4, 3 x SATA, 1 x M.2 2230 (with WLAN), 1 x SSD2 PCIe (M.2 2280) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi 802.11 ax , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , , Kích thước : 42.69cm x 37.29cm (L x W x H), Khối	12th Windows 11 Home	Liên hệ
14	DELL Tower ECT1250 - 71069157 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core i3 - 14100 3.50Ghz up to 4.70Ghz, 12MB , RAM : 8GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Kích thước 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45 , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
15	DELL Tower ECT1250 - TFPC8 (Black)	Chip xử lý : Intel Core i3 - 14100 3.50Ghz up to 4.70Ghz, 12MB , RAM : 8GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	24th Windows 11 Home	19,800,000
16	DELL Tower ECT1250 - DT-14400-8-512G-2Y (Black)	Chip xử lý : Intel Core i5 - 14400 2.50Ghz up to 4.70Ghz, 20MB , RAM : 8GB DDR5 4800MT/s (1x8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	24th Windows 11 Home	liên hệ
17	DELL Tower ECT1250 - TFPC81 (Black)	Chip xử lý : Intel Core i5 - 14400 2.50Ghz up to 4.70Ghz, 20MB , RAM : 8GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	21,850,000
18	DELL Tower ECT1250 - TFPC812 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core i5 - 14400 2.50Ghz up to 4.70Ghz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	25,950,000
19	DELL Tower ECT1250 - 71066637 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core i5 - 14400 2.50Ghz up to 4.70Ghz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng : 1TB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
19	DELL Tower ECT1250 - 71092472 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core i5 - 14400 2.50Ghz up to 4.70Ghz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng : 1TB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	25,950,000
20	DELL Tower ECT1250 DT-14700-16-512G (Black)	Chip xử lý : CPU Intel Core i7 -14700 2.10Ghz up to 5.40Ghz, 33MB , RAM : 16GB DDR5 5600 MT/s , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước :324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	30,850,000
21	DELL Tower ECT1250 - TFPC82 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i7 -14700 2.10Ghz up to 5.40Ghz, 33MB , RAM : 16GB DDR5 5600 MT/s , Ổ cứng : 1TB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	31,450,000
22	DELL Tower ECT1250 - 42TOWE14700-01 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i7 -14700 2.10Ghz up to 5.40Ghz, 33MB , RAM : 16GB DDR5 5600 MT/s , Ổ cứng : 1TB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.86 kg	24th Windows 11 Home	30,250,000
23	DELL Tower ECT1250 - DT-U5-16-512G (Black)	Chip xử lý : CPU Intel Core Ultra 5 225 3.30Ghz up to 4.90Ghz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 5600MT/s (1x16GB) , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x Headphone/Microphone combo audio jack. Sau: 2 x USB 2.0 Type-A (with SmartPower On ports), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI, 1 x DisplayPorts, 1 x RJ45 (LAN), 1 x COM Port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x PCIe X16, 1 x M.2 2230 (with WLAN), 1 x SATA , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	liên hệ
24	DELL Tower ECT1250 - W66RY(Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core Ultra 7 265 up to 5. 30 GHz , RAM : 32GB DDR5 5600MHz (1 x 32GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 1TB SSD PCIe M.2 , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi 802.11 ax , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 29.30cm x 15.40cm x 32.43cm (L x W x H) , Khối lượng : 4.194 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ

BAO GIA

25	DELL Tower ECT1250 - 42TOWEULTRA-01 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core Ultra 7 - 265 2.40GHz up to 5.30GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR5 5600MT/s , Ổ cứng : 1TB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps), 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4 port , Cổng xuất hình : HDMI , DisplayPort , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 324.3 mm x 154 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.86 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
26	DELL Slim ECS1250 - DS-14100-8-512G (Black)	Chip xử lý : CPU Intel Core i3 - 14100 3.50GHz up to 4.70GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Slim , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	12th Windows 11 Home	16,690,000
27	DELL Slim ECS1250 - 42SLIM14100-01 (Black)	Chip xử lý : CPU Intel Core i3 - 14100 3.50GHz up to 4.70GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Slim , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	24th Windows 11 Home	16,990,000
28	DELL Slim ECS1250 - 71066641 (Black)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 - 14400 2.50GHz up to 4.70GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR5 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Slim , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	12th Windows 11 Home	19,990,000
28	DELL Slim ECS1250 - 71092471 (Black)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 14400 2.50GHz up to 4.70GHz, 20MB , RAM 8GB DDR5 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45, Bluetooth 5.3 , Phân loại Slim , Cổng xuất hình DisplayPort, HDMI , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , OS Windows 11 Home , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD), Khối lượng 4.75 kg	12th Windows 11 Home	19,590,000
29	DELL Slim ECS1250 DS-14400-16-512G (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 - 14400 2.50GHz up to 4.70GHz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 4800MT/s (1x16GB) , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Slim , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	12th Windows 11 Home	24,450,000
30	DELL Slim ECS1250 - 42SLIM14400-01 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 - 14400 2.50GHz up to 4.70GHz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 4800MT/s (1x16GB) , Ổ cứng : 1TB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Slim , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	12th Windows 11 Home	24,590,000
31	DELL Slim ECS1250 - 71066639 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core Ultra 5 225 3.30GHz up to 4.90GHz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 5600 MT/s , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Slim , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	12th Windows 11 Home	27,890,000
32	DELL Slim ECS1250 - 2XDYF (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core Ultra 7 - 265 2.40GHz up to 5.30GHz Turbo, 30MB , RAM : 16GB DDR5 5600 MT/s , Ổ cứng : 1TB M.2 2230 QLC PCIe NVMe Class 25 , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Slim , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port (1 Gbps) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 , Kích thước : 303.5 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	12th Windows 11 Home	36,990,000
33	DELL Pro Slim QCS1250 - 71076104 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i3-14100 , RAM 8GB DDR5 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe, VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Phân loại Slim , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C 1 x global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2) , 1 x HDMI 2.1 (TMDS) , 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet , Keyboard Bàn phím Dell + Chuột Dell , Wifi Không , Bluetooth Không , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng 5.89 kg	12th Windows 11 Home	17,950,000
34	DELL Pro Slim QCS1250-14500-08512W (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 -14500 vPro 2.6 GHz up to 5 GHz, 24MB , Ram 8GB DDR5 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe, VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Phân loại Slim , Cổng kết nối Trước: Trước: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C 1 x global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2) , 1 x HDMI 2.1 (TMDS) , 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet , Keyboard : Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Có Wifi - Không có Bluetooth , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng 5.89 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
35	DELL Pro Slim QCS1250-14500-16512W (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 -14500 vPro 2.6 GHz up to 5 GHz, 24MB , Ram 16GB DDR5 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe, VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Phân loại Slim , Cổng kết nối Trước: Trước: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C 1 x global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2) , 1 x HDMI 2.1 (TMDS) , 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet , Keyboard : Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng 5.89 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
36	DELL Pro Tower QCT1250 - QCT1250-14100-08512W (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i3 - 14100 3.50GHz up to 4.70 GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 up to 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD PCIe Gen3 NVMe , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Wifi Không , Bluetooth Không , Keyboard Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Kích thước 324.30 mm x 154.00 mm x 293.00 mm (HxWxD) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet, Phân loại Tower , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port, 1 x global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet , 1 x HDMI 2.1 (TMDS) , 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2) , Phụ kiện kèm theo Full box , Khối lượng 6.78 kg, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort	12th Windows 11 Home	Liên hệ
37	DELL Pro Tower QCT1250 - 42PROI3QCT1250 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i3 - 14100 3.50GHz up to 4.70 GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 up to 4800 MT/s (1 x 8GB) , Ổ cứng 512GB SSD KYHD , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Wifi : Không có , Bluetooth:Không có , Keyboard Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Kích thước 324.30 mm x 154.00 mm x 293.00 mm (HxWxD) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet, Phân loại Tower , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C®, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x RJ45, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) , 1 x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) , Phụ kiện kèm theo Full box , Khối lượng 5.44 kg, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort	24th Windows 11 Home Single Language	17,950,000

38	DELL Pro Tower QCT1250 - 71076109 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core i5 - 14500 vPro 2.60 GHz to 5.00GHz, 24MB , RAM 8GB DDR5 up to 4800 MT/s (1 x 8GB), Ổ cứng 512GB SSD KYHD, VGA Integrated Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Wifi : Không có , Bluetooth:Không có , Keyboard Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Kích thước 324.30 mm x 154.00 mm x 293.00 mm (HxWxD) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet, Phân loại Tower , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port, 1 x global headset jack Sau: 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports, 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2) port , Phụ kiện kèm theo Full box , Khối lượng 5.44 kg , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort	12th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
39	DELL Pro Tower QCT1250 - 42PROI5QCT1250 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core Intel® Core™ i5-14500, up to 5.0GHz, 24MB , RAM 8GB DDR5 up to 4800 MT/s (1 x 8GB), Ổ cứng 512GB SSD KYHD, VGA Integrated Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Wifi : không có , Bluetooth:không có , Keyboard Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Kích thước 324.30 mm x 154.00 mm x 293.00 mm (HxWxD) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet, Phân loại Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 (480 Mbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C®, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 x RJ45, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) , Khối lượng 5.44 kg , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort	24th Windows 11 Home Single Language	21,590,000
40	DELL Pro Tower QCT1250 - 42PROU5QCT1250 (Black) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel® Core™ Ultra 5 235, up to 5.0GHz, 13 TOPS NPUs , RAM 16GB DDR5 5600 MT/s , Ổ cứng 512GB SSD KYHD, VGA Integrated Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Wifi : không , Bluetooth:không , Keyboard Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Kích thước 324.30 mm x 154.00 mm x 293.00 mm (HxWxD) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet, Phân loại Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 (480 Mbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C®, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 x RJ45, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a , Khối lượng 5.44 kg , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort	12th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
41	DELL Pro Tower QCT1250-235U-08512W (Black)	Chip xử lý : Intel® Core™ Ultra 5 235, up to 5.0GHz, 13 TOPS NPUs , RAM 8GB DDR5 5600 MT/s , Ổ cứng 512GB SSD KYHD, VGA Integrated Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Wifi : không , Bluetooth:không , Keyboard Bàn phím Dell KB216 + Chuột Dell MS116 , Kích thước 324.30 mm x 154.00 mm x 293.00 mm (HxWxD) , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 (1 Gbps) Ethernet, Phân loại Tower, Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 (480 Mbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C®, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 x RJ45, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort™ 1.4a , Khối lượng 5.44 kg , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort	12th Windows 11 Home Single Language	22,850,000
42	DELL Pro Tower Plus QBT125-QBT1250-256U-16512W(Black) KM: Tặng 200.000đ	Chip xử lý : CPU Intel® Core™ Ultra 7-265 (2.4 GHz - 5.2 GHz / 30MB / 20 nhân, 20 luồng) , RAM : 1 x 16GB DDR5 5600MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 128GB) , Lưu trữ : 512GB SSD , Chip đồ họa : Intel® Graphics , Số cổng lưu trữ tối đa : 2 x M.2 , 1 x 3.5" SATA, Cổng kết nối : 2 x USB Type C , 4 x USB 3.2 , 4 x USB 2.0 , Audio combo , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort , Kết nối không dây: Wi-Fi 6E (802.11ax) , Khối lượng: 7.17 kg , Kích thước: 324.30 x 154 x 293mm , Phụ kiện đi kèm: Keyboard + Mouse , Hệ điều hành : Windows 11 Home	12th Windows 11 Home	32,290,000
43	DELL Tower Plus EBT2250 - DTP-U7-16-1T (Black) KM: Tặng 200.000đ	Chip xử lý : Intel Core Ultra 7 - 265 1.8GHz up to 5.3GHz, 66MB , RAM : 16GB DDR5 5200MT/s (2x8GB) , Ổ cứng : 1TB SSD NVMe M.2 PCIe , VGA Nvidia GeForce RTX 4060Ti 8GB GDDR6 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell Wireless , Phân loại : Tower Plus , Cổng kết nối : Trước: 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (no video/audio output), Headset jack, SD card slot Sau: 4 x USB 2.0 Type-A, (2) USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x Thunderbolt 4 (includes 4K video output), 1 x HDMI (includes 4K video output), 1 x Gigabit Ethernet , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 7 BE200 (2x2) 802.11be, Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, POWER 460W Graphite PSU , Kích thước : 372.9 mm x 173mm x 426.9mm (HxWxD) , Khối lượng : 12.94kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
44	DELL Pro Tower Essential QVT1260-14100-08512U KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel® Core™ i3 14100, 3.50 GHz to 4.70 GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng 512GB SSD , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Key KB216 (CoPilot AI Hotkey) + Mouse MS116 , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Tower , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®, 1 x Global headset jack, Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort™ 1.4 , OS Ubuntu , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 324.3mm x 154mm x 293mm (H x W x D) , Khối lượng 4.16 kg	12th Ubuntu	16,950,000
45	DELL Pro Tower Essential QVT1260-14100-08512W KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel® Core™ i3 14100, 3.50 GHz to 4.70 GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng 512GB SSD , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Key KB216 (CoPilot AI Hotkey) + Mouse MS116 , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Tower , Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®, 1 x Global headset jack, Sau: 2 x USB 2.0 with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort™ 1.4 , OS : Windows 11 Home Single Language , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 324.3mm x 154mm x 293mm (H x W x D) , Khối lượng 4.16 kg	12th Windows 11 Home Single Language	17,590,000
46	DELL Pro Slim Essential QVS1260-71085899 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i3 14100 3.50GHz up to 4.70 GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 4800 MT/s , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe Gen3 NVMe , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO , Kết nối mạng LAN 1 x RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort 1.4 port , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x Global headset jack Sau : 2 x USB 2.0 ports with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4 port, 1 x HDMI 2.1 (TMDS) port, 1 x RJ45 Ethernet port , OS Windows 11 Home , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50 mm x 95 mm x 293 mm (HxWxD) , Khối lượng 3.49 kg	12th Windows 11 Home	15,990,000
48	DELL Pro Slim Essential QVS1260-14400-08512U KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel® Core™ i5 14400, 2.50 GHz to 4.70 GHz, 20MB, RAM 8GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe Gen3 NVMe, VGA Intel® UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Key KB216 (CoPilot AI Hotkey) + Mouse MS116 , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®, 1 x Global headset jack. Sau: 2 x USB 2.0 ports with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x RJ45 Ethernet , OS: Ubuntu, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50mm x 95mm x 293mm (H x W x D) , Khối lượng 3.49 kg	12th Ubuntu	liên hệ
49	DELL Pro Slim Essential QVS1260-14400-08512W KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel® Core™ i5 14400, 2.50 GHz to 4.70 GHz, 20MB, RAM 8GB DDR5 4800MT/s , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe Gen3 NVMe, VGA Intel® UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Key KB216 (CoPilot AI Hotkey) + Mouse MS116 , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®, 1 x Global headset jack. Sau: 2 x USB 2.0 ports with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x RJ45 Ethernet , OS: Windows 11 Home Single Language, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50mm x 95mm x 293mm (H x W x D) , Khối lượng 3.49 kg	12th Windows 11 Home Single Language	19,990,000
50	DELL Pro Slim Essential QVS1260-14400-16512U KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel® Core™ i5 14400, 2.50 GHz to 4.70 GHz, 20MB, RAM 16GB DDR5 4800MT/s (1 x 16GB), Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe Gen3 NVMe , VGA Intel® UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Key KB216 (CoPilot AI Hotkey) + Mouse MS116 , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®, 1 x Global headset jack. Sau: 2 x USB 2.0 ports with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x RJ45 Ethernet, OS: Ubuntu, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50mm x 95mm x 293mm (H x W x D) , Khối lượng 3.49 kg	12th Ubuntu	Liên hệ
51	DELL Pro Slim Essential QVS1260-14400-16512W KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel® Core™ i5 14400, 2.50 GHz to 4.70 GHz, 20MB, RAM 16GB DDR5 4800MT/s (1 x 16GB), Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe Gen3 NVMe , VGA Intel® UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Key KB216 (CoPilot AI Hotkey) + Mouse MS116 , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®, 1 x Global headset jack. Sau: 2 x USB 2.0 ports with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x RJ45 Ethernet, OS: Windows 11 Home Single Language, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50mm x 95mm x 293mm (H x W x D) , Khối lượng 3.49 kg	12th Windows 11 Home Single Language	26,590,000
52	DELL Pro Slim Essential QVS1260-14700-16512W KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i7 -14700 2.10GHz up to 5.40GHz, 33MB, RAM 16GB DDR5 4800MT/s (1 x 16GB), Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 QLC PCIe Gen3 NVMe , VGA Intel® UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Key KB216 (CoPilot AI Hotkey) + Mouse MS116 , Wifi MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax , Kết nối mạng LAN RJ45 , Bluetooth 5.4 , Phân loại Slim, Cổng xuất hình HDMI, DisplayPort , Cổng kết nối Trước: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C®, 1 x Global headset jack. Sau: 2 x USB 2.0 ports with SmartPower On, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x RJ45 Ethernet, OS: Windows 11 Home Single Language, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 303.50mm x 95mm x 293mm (H x W x D) , Khối lượng 3.49 kg	12th Windows 11 Home Single Language	28,450,000

BAO GIA

53	DELL All-In-One Inspiron 24 - EC24250 - DR93T55 (Đen) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel® Core™ i5-1334U, up to 4.60GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 SO-DIMM 5200Mhz , Ổ cứng 512 SSD PCIe (M.2 2230) , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), WVA, 100Hz, Narrow Border, Anti-glare display , VGA Intel® UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Keyboard + Mouse Wireless , Wifi 802.11 ax, Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Webcam FHD , Âm thanh Realtek High Definition Audio , Cổng kết nối 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (ports with Wake-up support) , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (port with PowerShare) , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Side) , 1 x HDMI-out , 1 x HDMI-in , 1 x RJ45 (LAN) , 1 x Audio-output jack , 1 x M.2 2230 (for WLAN) , OS : Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024 , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.911cm x 22.819cm x 44.030cm (L x W x H) , Khối lượng 5.06 kg	12th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024	27,950,000
54	DELL All-In-One Inspiron 24 - EC24250 - DR93T66 (Đen) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel® Core™ i5-1334U, up to 4.60GHz, 12MB , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM 5200Mhz (2 x 8GB) , Ổ cứng 1TB SSD PCIe (M.2 2230) , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), WVA, 100Hz, Narrow Border, Anti-glare display , VGA Intel® Iris® Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Keyboard + Mouse Wireless , Wifi 802.11 ax, Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Webcam FHD , Âm thanh Realtek High Definition Audio , Cổng kết nối 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (ports with Wake-up support) , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (port with PowerShare) , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Side) , 1 x HDMI-out , 1 x HDMI-in , 1 x RJ45 (LAN) , 1 x Audio-output jack , 1 x M.2 2230 (for WLAN) , OS Windows 11 Home Single Language 64-bit + Office Home 2024 , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 53.911cm x 22.819cm x 44.030cm (L x W x H) , Khối lượng 5.087 kg	12th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024	29,850,000
55	DELL All-In-One Inspiron 24 - EC24250 - DR93T88 (Đen) KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 150U, up to 5.4 GHz, 12MB, RAM 16GB DDR5 SO-DIMM 5200MHz (2 x 8GB), Ổ cứng 512GB SSD PCIe (M.2 2230) , Màn hình : 23.8 inch FHD, Anti-Glare, Narrow Border, Non-Touch , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Keyboard + Mouse Wireless, Wifi 802.11 ax, Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps , Bluetooth 5.3 , Phân loại AIO , Cổng xuất hình HDMI , Cổng kết nối 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (ports with Wake-up support) , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (port with PowerShare) , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Side) , 1 x HDMI-out , 1 x HDMI-in , 1 x RJ45 (LAN) , 1 x Headphone/Microphone combo audio jack , 1 x M.2 2230 (for WLAN) , Phụ kiện kèm theo Full box Kích thước 67cm x 20.7cm x 46.5cm (L x W x H) , Khối lượng 5.068 kg	12th Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024	27,990,000
56	DELL All-In-One Inspiron 24 - 5430 - G5C0D31 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 - 150U Processor, up to 5.40 GHz, 12 MB , RAM : 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 1TB SSD PCIe (M.2 2230) - combo M.2 2230/2280 , Màn hình : 23.8 inch, FHD (1920 x 1080), WVA, Narrow Border, Anti-glare, VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : FHD WebCam (pop-up), với mic array , Keyboard : Bàn phím + chuột Dell không dây , Cổng kết nối : 1 x HDMI-out, 1 x HDMI-in , Wifi : 802.11 ax (Wifi 6) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN , Âm thanh : Realtek High Definition Audio , Kích thước : 542.70 mm x 199.55 mm x 414.30 mm, Khối lượng : 8.264 kg , Màu Đen	12th Windows 11 Home Single Language 64-bit	Liên hệ
MÁY BỘ DELL WORKSTATION (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower 42PT3680D04	Bộ vi xử lý : CPU Intel Core i5-14600 2.7GHz up to 5.2GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR5 4400 MT/s Non ECC, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe + HDD 2TB 7200RPM 3.5-inch , VGA Nvidia T400 4GB GDDR6 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C , 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C , 1 x Universal Audio Sau: 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x USB 2.0 , 1 z RJ45 (1 GbE) Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports , 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports , 1 x Audio line-out , Cổng xuất hình : DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 372.90 mm x 173.00 mm x 420.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 7.58kg	36th No Os	Liên hệ
2	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower 71058809	Bộ vi xử lý : CPU Intel Core i5-14600 2.7GHz up to 5.2 GHz, 24MB , RAM : 16GB DDR5 4400 MT/s Non ECC, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe + HDD 2TB 7200RPM 3.5-inch , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C , 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C , 1 x Universal Audio Sau: 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x USB 2.0 , 1 z RJ45 (1 GbE) Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports , 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports , 1 x Audio line-out , Cổng xuất hình : DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 372.90 mm x 173.00 mm x 420.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 7.58kg	36th No Os	Liên hệ
3	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower 71058808	Bộ vi xử lý : CPU Intel Core i7-14700 2.1GHz up to 5.4GHz, 33MB, RAM : 16GB DDR5 4400 MT/s Non ECC, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe + HDD 4TB 7200RPM 3.5-inch , VGA : Nvidia T400 4GB GDDR6 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C , 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C , 1 x Universal Audio Sau: 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x USB 2.0 , 1 z RJ45 (1 GbE) Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports , 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports , 1 x Audio line-out , Cổng xuất hình : DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 372.90 mm x 173.00 mm x 420.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 7.58kg	36th No Os	Liên hệ
4	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower 42PT3680D14700	Bộ vi xử lý : CPU Intel Core i7-14700 2.1GHz up to 5.4GHz, 33MB , RAM : 16GB DDR5 4400 MT/s Non ECC, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe + HDD 2TB 7200RPM 3.5-inch , VGA Nvidia T400 4GB GDDR6 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C , 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C , 1 x Universal Audio Sau: 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x USB 2.0 , 1 z RJ45 (1 GbE) Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports , 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports , 1 x Audio line-out , Cổng xuất hình : DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 372.90 mm x 173.00 mm x 420.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 7.58kg	36th No Os	Liên hệ
5	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower T3680-14700K-4TB	Bộ vi xử lý : CPU Intel Core i7-14700K, up to 5.6 GHz Turbo, 33 MB , RAM : 16GB DDR5 4400Mhz (2 x 8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe + HDD 4TB 5400RPM, KYHD (Keep Your Hard Drive) , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây Dell , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port , One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare , One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port , One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port with PowerShare , Universal Audio , Sau: Two USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower , Two USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports , Two USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports , Audio line-out , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a. Optional: VGA, HDMI 2.0, DP++ 1.4a HBR3, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C with DP-Alt mode , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel I219-LM, 10/100/1000 Mbps , Kích thước	36th No Os	45,890,000
6	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower - KYHD-42PT3680D14900 KM: Tặng 100.000	Bộ vi xử lý : CPU Intel Core i9-14900 vPro, up to 5.8 GHz, 36 MB , RAM : 16 GB DDR5 4400 MT/s Non-ECC, hỗ trợ tối đa 128 GB , Ổ cứng : 256 GB Gen 4 PCIe NVMe, Cla, KYHD, VGA NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, 12GB GDDR6 , Ổ đĩa quang (DVD) : Optional , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây Dell, Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare , One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port with PowerShare , Universal Audio , Sau: Two USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower , Two USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports , Two USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports , Audio line-out , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a. Optional: VGA, HDMI 2.0, DP++ 1.4a HBR3, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C with DP-Alt mode , Wifi : Optional, Bluetooth : Optional , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel I219-LM, 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo	36th Ubuntu 22.04 on Precision	Liên hệ
7	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower - T3680_i7_14700_A400 KM: Tặng 200.000	Bộ vi xử lý : CPU Intel Core i7-14700 (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, 3.4 GHz to 5.6GHz, 125W), Ram DDR5 16GB (2x8GB)/ Ổ cứng 512GB SSD TLC/ VGA Nvidia RTX A400 4GB GDDR6/ Power 500W/ KB+Mouse / Phân loại : Tower / Wifi : Không , Bluetooth : Không / Kết nối mạng LAN : RJ-45Ubuntu/ 36M Pro+KYHD	36th Ubuntu	47,990,000

BAO GIA

8	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower CTO Base 01MTR368014700.41 KM: Tặng 200.000	Bộ vi xử lý :CPU Intel Core i7-14700 2.1GHz up to 5.4GHz, 33MB , RAM 16GB DDR5 4400 MT/s Non ECC (2 x 8 GB), 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe TLC, VGA NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột Dell có dây cổng USB , Wifi Không có sẵn , Kết nối mạng LAN RJ-45, Bluetooth Không có sẵn , Phân loại Tower, Cổng xuất hình 3 x mini DisplayPort, Cổng kết nối Trước: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C , 1 x Universal Audio Sau: 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x USB 2.0 , 1 z RJ45 (1 GbE) Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports, 1 x Audio line-out , OS Ubuntu, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 372.90 mm x 173.00 mm x 420.20 mm (HxWxD), Khối lượng 7.58kg	36th Ubuntu	52,990,000
9	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower - T3680-14700-A400-NW	Bộ vi xử lý :CPU Intel Core i7-14700 (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, 3.4 GHz to 5.6GHz, 125W), Ram 16GB (2x8GB) DDR5 4400 MT/s, non-ECC, Ổ cứng : 256SSD+4TB HDD (5400RPM), Non DVD+/-RW, VGA Nvidia RTX A400 4GB/GDDR6, Power 500W, Ubuntu, 3Y Warranty, Prosupport + KYHD (Keep Your Hard Drive)	36th Ubuntu	43,950,000
10	Máy trạm Dell Precision 3680 Tower - T3680-14900-A1000-NW KM: Tặng 200.000	Bộ vi xử lý :CPU Intel Core i9-14900 (36 MB cache, 24 cores, 32 threads, 2.0 GHz to 5.8 GHz, 65W), Ram 32GB (2x16GB) DDR5 4400 MT/s, ECC, Ổ cứng : 256SSD+4TB HDD (5400RPM), Non DVD+/-RW, VGA NVIDIA RTX A1000 8GB/GDDR6 4 mDP to DP, Power 500W, Ubuntu, 3Y Warranty, Prosupport + KYHD (Keep Your Hard Drive)	36th Ubuntu	liên hệ
11	Máy Server Dell PowerEdge T160 T160-335-16G2T-E2436	Bộ vi xử lý :CPU Intel Xeon E-2436, 2.90 GHz - 5.00 GHz, 6 nhân 12 luồng, 18MB cache , RAM 16 GB DDR5 4400 MT/s, 4 khe cắm RAM, hỗ trợ lên tới 128GB, Ổ cứng 1 x 2TB HDD SATA, 3 x 3.5 inch SATA , Ổ đĩa quang (DVD) DVD-ROM , Kết nối mạng LAN 2 x 1 GbE LOM, RJ-45 , Cổng xuất hình 1 x VGA , Phân loại 3U Tower , Cổng kết nối 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB), 1 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen1, 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port, 1 x Serial,2 x Ethernet OS Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi , Phụ kiện kèm theo Full box, Nguồn 300 W Bronze 100—240 V AC, cabled, Giao tiếp PCI 1 x8 slot x4, 1 x 16 slot x16, Tính năng chính iDRAC9, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API with Redfish, iDRAC Service Manual , Kích thước 332.5 mm x 132.52 mm x 408.8 mm (có chân và khung), Khối lượng up to 11.64 kg	36th Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux	Liên hệ
12	Máy Server Dell PowerEdge R360 8x2.5 R360-825-16G1.2T	Bộ vi xử lý :Intel Xeon E-2414, 2.60 GHz up to 4.50 GHz, 12MB cache , RAM 16 GB 4400 MT/s DR5, 4 khe cắm RAM, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng 1 x 1.2TB HDD SAS, 8 x 2.5-inch SAS/SATA (SSD) hỗ trợ tối đa 61.44 TB, Ổ đĩa quang (DVD) 8X DVD-ROM, Kết nối mạng LAN 2 x 1 GbE LOM, Cổng xuất hình 1 x VGA, Phân loại 1U rack , Cổng kết nối 1 x Dedicated iDRAC Ethernet, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x VGA, 1 x Serial, 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB), 1 x USB 2.0 OS Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi , Phụ kiện kèm theo Full box, Nguồn 600 W Platinum 100 — 240 VAC or 240 VDC, hot swap redundant, Giao tiếp PCI 1 x PCIe Gen4 x8, 1 x PCIe Gen4 x16, Tính năng chính iDRAC/9, Kích thước 42.8 mm x 482.0 mm x 598.9 mm (có khung bezel), Khối lượng up to 11.64 kg	36th Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux	Liên hệ
13	Máy Server Dell PowerEdge R360-435-16G4T	Bộ vi xử lý :Intel Xeon E-2414, 2.60 GHz up to 4.50 GHz, 12MB cache , RAM 16 GB 4400 MT/s DR5, 4 khe cắm RAM, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng 1 x4TB HDD SAS, 8 x 2.5-inch SAS/SATA (SSD) hỗ trợ tối đa 61.44 TB, Ổ đĩa quang (DVD) 8X DVD-ROM, Kết nối mạng LAN 2 x 1 GbE LOM, Cổng xuất hình 1 x VGA, Phân loại 1U rack , Cổng kết nối 1 x Dedicated iDRAC Ethernet, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x VGA, 1 x Serial, 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB), 1 x USB 2.0 OS Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi , Phụ kiện kèm theo Full box, Nguồn 600 W Platinum 100 — 240 VAC or 240 VDC, hot swap redundant, Giao tiếp PCI 1 x PCIe Gen4 x8, 1 x PCIe Gen4 x16, Tính năng chính iDRAC/9, Kích thước 42.8 mm x 482.0 mm x 598.9 mm (có khung bezel), Khối lượng up to 11.64 kg	36th Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux	63,890,000
14	Máy Server Dell PowerEdge T360 8x3.5 T360-835-16G2T	Bộ vi xử lý :Intel Xeon E-2414, 2.60 GHz up to 4.5 GHz, 12 MB , RAM 16GB, 4 khe cắm Ram DDR5, 4400 MT/s , Ổ cứng 1 x 2TB HDD SATA, up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA HDD/SSD, max 128 TB, Ổ đĩa quang (DVD) DVD+/-RW, Kết nối mạng LAN 2 x RJ-45, 1 GbE LOM, Cổng xuất hình 1 x VGA, Phân loại 4.5U tower server , Cổng kết nối 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port, 1 x Serial, 2 x Ethernet ports, OS Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi , Phụ kiện kèm theo Full box , Nguồn 600 W Platinum 100-240 V AC , Giao tiếp PCI PCIe:1 x8 Gen4, x16 Gen5, x1 Gen4, x8 Gen4 , Tính năng chính iDRAC, OpenManage, Kích thước ads, Khối lượng up to 25.10 kg	36th Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux	Liên hệ
15	Máy Server Dell PowerEdge R760xs R760xs-835-16G4T-4509Y (Intel Xeon Silver 4509Y/ Ram 16GB/ HDD 4TB/ 2U Rack/ 3Y)	Bộ vi xử lý :CPU Intel Xeon Silver 4509Y, 2.60 GHz up to 4.1 GHz, 22.5 MB, RAM 16GB DDR5 5200 MT/s ECC, max 1.5 TB, Ổ cứng 1 x 4TB SAS, Up to 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) max 192 TB, Ổ đĩa quang (DVD) Không có, Kết nối mạng LAN 2 x 1 GbE LOM, Cổng xuất hình 1 x VGA, Phân loại 2U rack server, Cổng kết nối Trước: 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port, 1 x USB 2.0. Sau: 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Serial (optional). Trong (Internal): 1 x USB 3.0 (optional) , OS Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Canonical Ubuntu Server LTS, Phụ kiện kèm theo Full box , Nguồn 2 x 800 W Platinum 100—240 VAC or 240 VDC, Giao tiếp PCI Up to 4 PCIe slots (2 x8 Gen5, 1 x16 Gen4, 1 x8 Gen4), Tính năng chính iDRAC9, CloudIQ, OpenManage Kích thước 86.8 mm (H) x 482 mm (W) x 707.78 mm (D), hoặc 721.62 mm (D) nếu có bezel Khối lượng 28.6 kg	36 tháng Hỗ trợ Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server	109,850,000
MÁY BỘ THƯƠNG HỆ LENOVO (Giá đã bao gồm VAT)				
1	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4-12JB001DVA KM: Tặng 100.000	Intel Core i3-13100 P-core 3.4Ghz up to 4.5GHz, 12MB , RAM: 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, Hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5W@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone (3.5mm), Cổng xuất hình : DisplayPort , VGA, HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2, Bluetooth 5.1 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	Liên hệ
3	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4-12JB001GVA KM: Tặng 100.000	Intel Core i5-13400 P-core 2.5Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.8Ghz up to 3.3GHz, 20MB , RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột Lenovo cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5W 3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone (3.5mm), Cổng xuất hình : HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2, Bluetooth 5.1 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	Liên hệ

BAO GIA

4	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4-12JBS05600 KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.3GHz, 20MB , RAM 1 x 16GB DDR4 3200 MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây, cổng , Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C@ 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / micro, 1 x headphone (3.5mm) 1 x serial (9-pin) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Kích thước : 145 mm x 294 x mm 340 mm , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	Liên hệ
5	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4-12JB001JVA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13700, P-core up to 5.1GHz, E-core up to 4.1GHz, 30MB , RAM 8GB UDIMM DDR4 3200 MHz, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây USB , Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C@ 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Kích thước : 145 mm x 294 mm x 340 mm , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	17,950,000
6	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4-12JB001LVA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13700, P-core up to 5.1GHz, E-core up to 4.1GHz, 30MB , RAM 1 x 16GB 3200 MHz DDR4, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây USB , Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone (3.5mm), 1 x serial (9-pin) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Kích thước : 145 mm x 294 mm x 340 mm, Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	Liên hệ
7	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0020VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-13100 3.4 Ghz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5-4800 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1x RJ-45 , Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.6 kgc : 145mm x 296mm x 346mm (W x D x H), Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	Liên hệ
8	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0023VA	CPU Intel Core i3-13100 P-core 3.4Ghz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5 4800Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 , VGA UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1x RJ-45 , Kích thước : 145mm x 296mm x 346mm (W x D x H), Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	Liên hệ
9	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0001VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-14100 up to 4.70Ghz , RAM : 8GB DDR5 4800Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 , VGA UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1x RJ-45 , Kích thước : 145mm x 296mm x 346mm (W x D x H), Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	liên hệ
10	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0022VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8Ghz up to 3.3GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR5-4800 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1x RJ-45 , Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	Liên hệ
11	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0004VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-14400, P-core 2.5Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.5Ghz, 20MB , RAM : 8GB DDR5 4800Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 , VGA UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1x RJ-45 , Kích thước : 145mm x 296mm x 346mm (W x D x H), Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	Liên hệ
12	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0003VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-14400, P-core 2.5Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.5Ghz, 20MB , RAM : 16GB DDR5 4800Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 , VGA UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1x RJ-45 , Kích thước : 145mm x 296mm x 346mm (W x D x H), Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	Liên hệ
13	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0007VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1GHz up to 5.3GHz, E-core 1.5GHz up to 4.2GHz, 33MB , RAM : 8GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0, VGA : UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1 x RJ-45, Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (W x D x H) , Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	19,450,000
14	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 5 - 12UB0008VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1GHz up to 5.3GHz, E-core 1.5GHz up to 4.2GHz, 33MB , RAM : 16GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0, VGA : UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RTL8111K, 1 x RJ-45, Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (W x D x H) , Khối lượng : 5.6 kg	12th Option	Liên hệ
15	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 4 - 12JH00MYVA (case SFF)	CPU Intel Core i3-13100 P-core 3.4 up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Front : 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), Rear : 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, Cổng xuất hình : DisplayPort, VGA, HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth : 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 100mm x 308mm x 274.8mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.5 kg	12th Option	Liên hệ

BAO GIA

16	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XF001SVA (case SFF)	CPU Intel Core i3-13100 P-core 3.4Ghz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5-4800 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , VGA, Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	Liên hệ
16	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XD002CVA (case SFF)	CPU Intel® Core i3-14100, P-core 3.5GHz up to 4.7GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 4800Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 , VGA Intel® UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Bluetooth 5.2 , Wifi Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2, Kết nối mạng LAN Integrated 100/1000M , Phân loại SFF (8.2L) , Cổng xuất hình HDMI , Cổng kết nối 1 x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI® 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort™ 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , OS No OS , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (W x D x H) , Khối lượng 4.2 kg	12th Option	liên hệ
17	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XF001UVA (case SFF)	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5Ghz up to 4.6Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.3Ghz, 20MB , Bộ nhớ Ram: RAM 8GB DDR5-4800 (1x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình: DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	Liên hệ
18	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XF001VVA (case SFF)	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5Ghz up to 4.6Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.3Ghz, 20MB , RAM : 8GB DDR5-4800 (1x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	Liên hệ
19	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5- 12XF001WVA (case SFF)	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5Ghz up to 4.6Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.3Ghz, 20MB , RAM : 16GB DDR5-4800 (1x 16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	Liên hệ
20	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XD002HVA (case SFF)	CPU Intel Core i5-14400 P-core 2.5Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.5Ghz, 20MB , RAM : 8GB DDR5-4800 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Front: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x microphone (3.5mm) Rear : 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4 1 x VGA 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2, Bluetooth : 5.2, Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH), Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	Liên hệ
21	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XD002GVA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-14400 P-core 2.5Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.5Ghz, 20MB , RAM : 8GB DDR5-4800 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Front: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x microphone (3.5mm) Rear : 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4 1 x VGA 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2, Bluetooth : 5.2, Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH), Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	liên hệ
22	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XD002FVA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-14400 P-core 2.5Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.5Ghz, 20MB , RAM : 16GB DDR5-4800 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Front: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x microphone (3.5mm) Rear : 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4 1 x VGA 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2, Bluetooth : 5.2, Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH), Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	Liên hệ
23	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 5 - 12XD002LVA (case SFF)	CPU Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1GHz up to 5.3GHz, E-core 1.5GHz up to 4.2GHz, 33MB, RAM : 16GB DDR5 5600Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : SFF (8.2L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm), Cổng xuất hình: HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2, Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.4mm x 339.5mm (W x D x H), Khối lượng : 4.2 kg	12th Option	24,950,000
24	LENOVO ThinkCentre Neo 50q Gen 4 - 12LN008CVA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-1215U P-core 1.2Ghz up to 4.4GHz, E-core 0.9Ghz up to 3.3GHz, 10MB , RAM : 8GB DDR4-3200Mhz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Mini , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V 0.9A charging), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V2.1A charging), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Sau: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN: Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 179mm x 182.9mm x 36.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 1.11 kg	12th Option	Liên hệ
25	LENOVO ThinkCentre Neo 50q Gen 4 - 12LN008EVN KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-1215U P-core 1.2Ghz up to 4.4GHz, E-core 0.9Ghz up to 3.3GHz, 10MB , RAM : 8GB DDR4-3200Mhz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Mini , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V 0.9A charging), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V2.1A charging), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Sau: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN: Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 179mm x 182.9mm x 36.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 1.11 kg	12th Windows 11 Home Single Language, English	Liên hệ
26	LENOVO ThinkCentre Neo 50q Gen 4 - 12LN008DVA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.5Ghz up to 3.4GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4-3200Mhz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây Lenovo cổng USB , Phân loại : Mini , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V 0.9A charging), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V 2.1A charging), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Sau: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 179mm x 182.9mm x 36.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 1.11 kg	12th Option	Liên hệ

BAO GIA

28	LENOVO ThinkCentre Neo 50q Gen 4 - 12LN008FVN KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.5Ghz up to 3.4GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4-3200Mhz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây Lenovo cổng USB , Phân loại : Mini, Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V 0.9A charging), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V 2.1A charging), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) Sau: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 179mm x 182.9mm x 36.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 1.11 kg	12th Windows 11 Home Single Language, English	Liên hệ
29	LENOVO ThinkCentre neo 30s - Gen 5 - 13DG0000VA (case SFF)	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.5Ghz up to 3.4GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5-5200 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi Intel Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.7mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.63 kg	12th Option	13,950,000
30	LENOVO ThinkCentre neo 30s - Gen 5 - 13DG0001VA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.5Ghz up to 3.4GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5-5200 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi Intel Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.7mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.63 kg	12th Option	Liên hệ
31	LENOVO ThinkCentre neo 30s - Gen 5 - 13DG0002VA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6GHz, E-core 1.5Ghz up to 3.4GHz, 12MB , RAM 16GB DDR5-5200 (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi Intel Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.7mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.63 kg	12th Option	Liên hệ
33	LENOVO ThinkCentre neo 30s - 13DG0006VA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13620H P-core 2.4Ghz up to 4.9Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.6Ghz, 24MB , RAM : 16GB DDR5-5200 Sodimm (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On, 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 291.7mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.63 kg	12th Option	Liên hệ
35	LENOVO ThinkCentre M70s Gen 4-12DN000GVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Value NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo cổng USB , Phân loại :Small Form Factor , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (15W charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.1 TMDs, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm), Cổng xuất : hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2, Bluetooth : 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 92.5mm x 297.7mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.3 kg	12th Option	Liên hệ
36	LENOVO ThinkCentre M70s Gen 5 - 12U3000GVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-14100, P-core up to 4.7GHz, 12MB , RAM : 1 x 8GB DDR5 4800 MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo cổng USB , Phân loại : SFF - Small Form Factor (8.2L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2, DSC), 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1 TMDs , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M, Kích thước : 92.5 mm x 297.7 mm x 339.5 mm , Khối lượng : 5.3 kg	12th Option	13,490,000
37	LENOVO ThinkCentre M70s Gen 5 - 12U3000KVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-14400 P-core 2.5Ghz up to 4.7GHz, E-core 1.8Ghz up to 3.5GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR5-4800 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2, DSC), 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort 1.4a , Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 297.7mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.3 kg	12th Option	Liên hệ
38	LENOVO ThinkCentre M70s Gen 5 - 12U0000GVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-14700 up to 5.4GHz, P-core 2.1Ghz up to 5.3GHz, E-core 1.5Ghz up to 4.2GHz, 33MB , RAM 8GB DDR5-5600 (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2, DSC), 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort 1.4a , Wifi Realtek Wi-Fi 6 TL8852BE, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 145mm x 296mm x 346mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.9 kg	12th Option	Liên hệ
39	LENOVO ThinkCentre M70s Gen 5 - 12U3000QVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-14700, P-core 2.1Ghz up to 5.3GHz, E-core 1.5Ghz up to 4.2GHz, 33MB , RAM 16GB DDR5 5600Mhz , Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black , Phân loại : SFF , Cổng kết nối 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDs, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2, DSC), 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 92.5mm x 297.7mm x 339.5mm (W x D x H) , Khối lượng 5.3 kg	12th Option	Liên hệ
39	LENOVO ThinkCentre M70s Gen 6 - 12YK001VVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core™ Ultra 7 265, up to 5.3GHz, 30MB, Intel® AI Boost, up to 13 TOPS , RAM 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 , VGA Intel® Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard USB, Calliope, Black, English (US) + USB Calliope Mouse, Black , Wifi Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 , Kết nối mạng LAN Integrated 100/1000M , Bluetooth 5.3 , Phân loại SFF (8.2L) , Cổng xuất hình USB-C, HDMI, DisplayPort, Cổng kết nối Trước: 1 x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-A 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm). Sau: 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x HDMI® 2.1 TMDs, 2 x DisplayPort™ 1.4a (HBR3, DSC), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 92.5mm x 299.7mm x 339.5mm (W x D x H) , Khối lượng 5.1 kgx D x H) , Khối lượng 5.3 kg	12th Option	25,990,000
40	LENOVO ThinkCentre M70t Gen 4 - 12DL000JVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400, P-core 2.5GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8GHz up to 3.3GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR4 3200Mhz, 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (13.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (15W charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.1 TMDs, 2 x DisplayPort 1.4a (HBR2, DSC), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 145mm x 296mm x 346mm (W x D x H) , Khối lượng : 5.9 kg	12th Option	Liên hệ

41	LENOVO ThinkCentre M70t Gen 5 - 12U0000DVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-14400, P-core 2.5Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.5Ghz, 20MB , RAM : 8GB UDIMM DDR5 4800Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0, VGA : Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Traditional Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (3.6L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2, DSC), 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 145mm x 296mm x 346mm (W x D x H), Khối lượng : 5.9 kg	12th Option	Liên hệ
42	LENOVO IdeaCentre Tower 08IRR9 - 90XS002DVN KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400, P-core 2.5GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8GHz up to 3.3GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR5 4800Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , VGA : Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : USB Calliope Keyboard, Black, English + USB Calliope Mouse, Black, Phân loại : Tower (8.2L) , Cổng kết nối : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 1 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), with smart power on, 3 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 , Bluetooth : 5.2, Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M, Kích thước : 89mm x 291.4mm x 339.5mm (W x D x H), Khối lượng : 4.25 kg	12th Option	Liên hệ
43	LENOVO IdeaCentre Tower 08IRR9 - 90XS001VVN KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5Ghz 4.6GHz, E-core 1.8Ghz up to 3.3GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR5-4800Mhz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Trước : 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm) Sau: 1 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), with smart power on, 3 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x VGA , 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x audio-out (3.5mm) , Cổng xuất hình : HDMI , VGA , Wifi : Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Kích thước : 89mm x 291.4mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 4.25 kg	12th Windows 11 Home Single Language, English	Liên hệ
44	Máy bộ all in one Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 5 AIO - 12SC0025VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H, P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB , RAM 16GB DDR5 5200Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , Màn hình: 23.8 inch FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard EOS Wireless Keyboard, Black, English , Wifi Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN 100/1000M , Webcam 5.0MP , Âm thanh 3Wx2 , Cổng kết nối 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI-in 1.4, 1 x HDMI-out 2.1 TMDS, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector , OS No OS , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 540mm x 192mm x 431mm (W x D x H), Khối lượng 6.0 kg	12th option	Liên hệ
45	Máy bộ all in one Lenovo ThinkCentre 50a 27 Gen 5 AIO - 12SA001HVA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13620H P-core 2.4Ghz up to 4.9GHz, E-core 1.8Ghz up to 3.6GHz, 24MB , RAM 16GB DDR5 5200Mhz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , Màn hình: 27 inch FHD (1920x1080) , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard EOS Wireless Keyboard, Black, English , Wifi Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN 100/1000M , Webcam 5.0MP , Âm thanh 3Wx2 , Cổng kết nối 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI-in 1.4, 1 x HDMI-out 2.1 TMDS, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector , OS No OS , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 540mm x 192mm x 431mm (W x D x H), Khối lượng 6.0 kg	12th option	Liên hệ
46	Máy bộ Lenovo IdeaCentre all in one neo 50a 24 Gen 5 - AIO 12SC0026VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13620H P-core 2.4Ghz up to 4.9GHz, E-core 1.8Ghz up to 3.6GHz, 24MB , RAM : 16GB DDR5-5200 Sodimm, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, Màn hình : 23.8 inch FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam 5.0MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo Wireless , Cổng kết nối : 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI-in 1.4, 1 x HDMI-out 2.1 TMDS, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector, 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Âm thanh : 3Wx2 , Kích thước : 540mm x 192mm x 431mm (WxDxH) , Khối lượng : 6.0 kg	12th option	Liên hệ
47	Máy bộ Lenovo IdeaCentre all in one AIO 24IRH9 - F0HN00MWVN (Xám) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB , RAM : 16GB DDR5 5200Mhz , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, non-touch , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5.0MP , Keyboard: Wireless EOS Keyboard, Cloud Grey, English + Wireless EOS Mouse, Cloud Grey , Cổng kết nối : 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1 x HDMI-in 1.4, 1 x HDMI-out 2.1 TMDS, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector, 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) , Wifi :Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 3Wx2, HARMAN , Kích thước : 540mm x 192mm x 431mm (W x D x H) , Khối lượng : 6.0 kg	24th option	Liên hệ
54	Máy trạm Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 - 30HT0089VA KM: Tặng 100.000	CPU Intel® Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB , RAM 1 x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC, hỗ trợ tối đa 256GB (4x 64GB DDR5 CUDIMM), Ổ cứng 1 x 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal , VGA 1 x NVIDIA® RTX A1000 8GB , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột Lenovo có dây cổng USB , Wifi Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2, Kết nối mạng LAN 1 x GbE RJ-45, Intel® I219-LM, Bluetooth 5.4 , Phân loại Tower , Cổng xuất hình Discrete Graphics: 3 x Mini DisplayPort, Integrated Graphics: 1 x HDMI® 2.1 TMDS, 2 x DisplayPort™ 1.4, Cổng kết nối 1 x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only, 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On , OS Free Dos , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 180 mm x 370 mm x 415 mm, Khối lượng 14.38 kg	36th Option	54,890,000
MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU ASUS - INTEL (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy bộ Asus Mini PN64-B-S5209MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i5-13500H (12 nhân, 16 luồng, 18MB, 4.7 GHz), RAM: 2 khe RAM DDR5 BUS 4800 max 32GB , Ổ cứng: 1 x SATA 6Gb/s connector for 2.5" HDD/ 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 slots, support NVME, VGAIntel Iris Xe Graphics , Cổng kết nối trước : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 , 1 x Audio Jack (Line out/ Mic in/ Headphone out) , Cổng kết nối bên cạnh: 1 x Kensington lock slot, Cổng kết nối sau : 1 x USB 3.2 Gen2 , 1 x USB 3.2 Gen2 TypeC (support DP1.4, PD input) , 2 x HDMI 2.1 (Up to 4K@60Hz) Port, 1 x Configurable Port , (options: HDMI 2.1/ Display Port 1.4/ VGA/ COM/ Intel 2.5G LAN), 1 x USB 2.5G LAN (RJ45) 1 x DC-in , 1 x Padlock ring, Kết nối mạng : Intel WiFi 6E AX211/AX210 or Intel WiFi 6 AX201 + Bluetooth 5.2(2x2) , 10/100/1000/2500 Mbps, Hệ điều hành hỗ trợ: Không OS , Power : 120W Power Adapter , Kích thước: 120 x 130 x 58 mm (0.9L) , Weight: 0.75 kg (Máy không bao	36th option	Liên hệ
2	Máy bộ Asus Mini PN64-B-S7210MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel® Core™ i7-13700H, RAM: 2 x SO-DIMM , DDR5-4800MHz memory (Up to 32GB) , Ổ cứng: 1 x SATA 6Gb/s connector for 2.5" HDD/ 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 slots, support NVME, VGAIntel Iris Xe Graphics , Cổng kết nối trước : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 , 1 x Audio Jack (Line out/ Mic in/ Headphone out) , Cổng kết nối bên cạnh: 1 x Kensington lock slot, Cổng kết nối sau : 1 x USB 3.2 Gen2 , 1 x USB 3.2 Gen2 TypeC (support DP1.4, PD input) , 2 x HDMI 2.1 (Up to 4K@60Hz) Port, 1 x Configurable Port , (options: HDMI 2.1/ Display Port 1.4/ VGA/ COM/ Intel 2.5G LAN), 1 x Intel 2.5G LAN (RJ45) , 1 x DC-in , 1 x Padlock ring, Kết nối mạng : Intel WiFi 6E AX211/AX210 or Intel WiFi 6 AX201 + Bluetooth 5.2(2x2) , 10/100/1000/2500 Mbps, Hệ điều hành hỗ trợ: Không OS , Power : 120W Power Adapter , Kích thước: 120 x 130 x 58 mm (0.9L) , Weight: 0.75 kg (Máy không bao gồm Ram	36th option	Liên hệ
3	Máy bộ Asus NUC14MNK RNUC14MNK1500000 (N150/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Processor N150, TDP 6W , RAM : 1 khe cắm Ram DDR5 4800 MHz, hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng : 1 x M.2 2280/2242 PCIe Gen3x4, supports 128GB–2TB NVMe or SATA SSD , VGA Intel Graphics , Loại Ram : DDR5 , Nguồn : 19VDC, 3.42A, 65W , Power Adapter , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock, Sau, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort 1.4, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth : Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G , Kích thước : 135 mm x 115 mm x 36 mm , Khối lượng : 470 g(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng +kèm dây nguồn)	36th option	4,270,000
4	Máy bộ Asus NUC14MNK RNUC14MNK9700000 (N97/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Processor N97, cTDP 12W , RAM : 1 khe cắm Ram DDR5 4800 MHz, hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng : 1 x M.2 PCIe Gen3x4 , VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR5 , Nguồn : 19VDC, 3.42A, 65W Power Adapter , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock, Sau, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth : Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G , Kích thước : 135 mm x 115 mm x 36 mm , Khối lượng : 470 g(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng+kèm dây nguồn)	36th option	4,170,000
5	Máy bộ Asus NUC 14 Essential RNUC14MNK3500000 (N355/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core 3 N355, up to 3.9 GHz, TDP 15W, 6 MB cache , RAM : 1 khe cắm Ram, DDR5 4800 MHz , hỗ trợ tối đa 16 GB , Ổ cứng : 1 x M.2 2280/2242 PCIe Gen3x4, hỗ trợ 128GB–2TB NVMe or SATA SSD , VGA Intel Graphics , Loại Ram : DDR5 , Nguồn : 19VDC, 3.42A, 65W Power Adapter , Cổng kết nối : Trước: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock , Sau: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort 1.4, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek Ethernet Controller TL8125BG-CG, 2.5G , Kích thước : 135 mm x 115 mm x 36 mm , Khối lượng : 470 g (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng+kèm dây nguồn)	36th option	Liên hệ

BAO GIA

6	Máy bộ Asus NUC 12 PRO Tall RNUC12WSHI300000I (i3 1220P/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i3-1220P, up to 4.4GHz, RAM DDR4 : 2 khe Ram 3200MHz, hỗ trợ đến 64 GB, Ổ cứng : 2.5inch SATA 6Gb/s, M.2 2280 SSD PCIe Gen 4 x4, M.2 2242 SSD SATA , VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2, 2x USB 4 (Type-C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1, Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211(Gig+), Bluetooth : v5.3, Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet i225-V, Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	7,450,000
7	Máy bộ Asus NUC 13 PRO Tall i3 - 1315U 90AR00C1-M00010 (RNUC13ANH300000I) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i3-1315U, up to 3.3 GHz , RAM : 2 khe cắm DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 64GB (2 x 32GB) , Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB-8TB NVMe SSD, 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 4TB 7-15mm HDD, 1 x M.2 2242 SATA Supports 256GB-1TB SSD" , VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x 3.5mm Headset, 2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 2 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (Up to 4K@60Hz) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet Controller i226-V, Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (0.7L) (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	7,850,000
8	Máy bộ Asus NUC 13PRO RNUC13ANHH500000I (i5-13420H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13420H, up to 4.60 GHz, 12 MB, cTDP 45W, RAM : 2 x DDR4 SO-DIMM 3200 MHz, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : hỗ trợ 128GB-8TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x 4 SSD+, 128GB-1TB M.2 2242 SATA SSD, VGA Intel Iris Xe Graphics, Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS), Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Intel Ethernet Controller i226-V, 2.5G , Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	9,750,000
9	Máy bộ Asus NUC 13 PRO Tall RNUC13ANH500000I (i5 1340P/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-1340P , RAM : 2 khe cắm Ram SODIMM DDR4 3200 MHz, hỗ trợ tối đa 64GB (2 x 32GB) , Ổ cứng 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB-8TB NVme SSD, 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 4TB 7-15mm HDD, 1 x SATA , ower/DATA header for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB-2TB SATA drive (Tall SKU only) , VGA Intel Iris Xe Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet Controller i226-V/LM, 2.5G , Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
10	Máy bộ Asus NUC 13 PRO Desk i5 1340P 90AB3VYK-MR6160 RNUC13VYKI50006 (i5 1340P/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i5-1340P, up to 4.60 GHz, 12 MB , RAM : 2 khe cắm Ram SODIMM, DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 32GB, Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, hỗ trợ 128GB-8TB NVMe SSD, 1 x M.2 2242 SATA, hỗ trợ 256GB-1TB SSD , VGA : Intel Iris Xe Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (BC1.2, 5V/0.9A, 10Gbps), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (5V/0.9A, 10Gbps), 1 x Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out), 2 x Thunderbolt 4 (5V/3A, 40Gbps), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (5V/0.9A, 10Gbps), 1 x USB 2.0 (5V/0.5A), 1 x 2.5G RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (Up to 4K@60Hz) , Wifi Intel AX211 (Gig+) , Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel i226V, 2.5G LAN , Kích thước : 117 mm x 112 mm x 37 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
11	Máy bộ Asus NUC PRO Tall i7 1260P (RNUC12WSHI700000I) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý :intel Core i7-1260P , RAM : 2 khe cắm Ram DDR4 3200 MHz, hỗ trợ tối đa 64 GB (2 * 32GB) , Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4, 1 x 2.5" SATA3 , VGA Intel Iris Xe Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet Controller i226-V/LM, 2.5G , Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
12	Máy bộ Asus NUC PRO Tall RNUC13ANHH700000I (i7-13620H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i7-13620H, up to 4.90 GHz, 24 MB Cache , RAM : 2 khe cắm Ram SODIMM DDR4 3200 MHz, hỗ trợ tối đa 64GB (2 x 32GB) , Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB-8TB NVMe SSD, 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 4TB 7-15mm HDD, 1 x SATA Power/DATA header for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB-2TB SATA drive (Tall SKU only) , VGA Intel Iris Xe Graphics , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 LAN, Intel Ethernet Controller i226-V/LM, 2.5G , Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	13,790,000
13	Máy bộ Asus NUC 13 PRO Tall i7 1360P RNUC13ANH700000I (i7 1360P/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i7-1360P , RAM : 2 khe cắm Ram SODIMM DDR4 3200 MHz, hỗ trợ tối đa 64GB (2 x 32GB) , Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB-8TB NVMe SSD, 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 4TB 7-15mm HDD, 1 x SATA Power/DATA header for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB-2TB SATA drive (Tall SKU only) , VGA Intel Iris Xe Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x 3.5mm Headset Jack, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 1.4, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) , Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet Controller i226-V/LM, 2.5G , Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng) - Không kèm cáp nguồn	36th option	Liên hệ
14	Máy bộ Asus NUC 14 PRO Tall RNUC14RVHI300000I (Intel® Core™ 3 100U/ DDR5/ Free DOS) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core 3 100U, up to 4.7GHz, 10MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 5600MHz, hỗ trợ tối đa 96 GB , Ổ cứng : 1 x M.2 (2242/2280) , 2 x 2.5" SATA, VGA Intel UHD Graphics , Cổng kết nối : 1 x USB Type C , 2 x USB 3.2 , 1 x USB 2.0 , 2 x Thunderbolt 4 , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình : 2 x HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5G Ethernet,10/100/1000/2500 Mbps , Kích thước : 144 x 112 x 41mm , Khối lượng: 600g , Phụ kiện đi kèm : VESA MOUNT hỗ trợ gắn sáu màn hình đi kèm.(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	8,450,000
15	Máy bộ Asus NUC 14 PRO Tall RNUC14RVHI300000I (Core 3 100U) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core 3 100U, up to 4.7GHz, 10MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 5600MHz, hỗ trợ tối đa 48 GB x 2 , Ổ cứng : 1x M.2 2280, 1x M.2 2242,1x 2.5" SATA , VGA Integrated Intel Graphics , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C (20Gbps), 2 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports, 1 x 2.0 Type-A, 2 x HDMI 2.1 (TMDS) ports, 1 x RJ45 LAN Port , 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5G Ethernet,10/100/1000/2500 Mbps , Kích thước : 144 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
16	Máy bộ Asus NUC 14 PRO RNUC14RVHU500000I (Ultra 5 125H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core Ultra 5 125H, up to 4.5GHz, 18MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 5600MHz, hỗ trợ tối đa 96GB (2 x 48GB), Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4, supports 128GB-4TB NVme SSD, 1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4, supports 128GB-2TB NVMe SSD, 1 x SATA Port for 2.5in SSD/HDD, supports 128GB-4TB SATA drive , VGA Intel Arc Graphics , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C (20Gbps), 3 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports, 1 x 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN Port , 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5G Ethernet,10/100/1000/2500 Mbps, Kích thước : 117 mm x 112 mm x 54 mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
17	Máy bộ Asus NUC 14 PRO Tall RNUC14RVHU500000I (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core Ultra 5 125H, up to 4.5GHz, 18MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 5600MHz, hỗ trợ tối đa 96GB (2 x 48GB) , Ổ cứng : 1x M.2 2280, 1x M.2 2242,1x 2.5" SATA , VGA Intel Arc Graphics , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C (20Gbps), 3 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports, 1 x 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN Port , 1 x DC-in , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5G Ethernet,10/100/1000/2500 Mbps , Kích thước : 144 mm x 112 mm x 41 mm , Khối lượng: 800 g (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
18	Máy bộ Asus NUC NUC 14 PRO Plus RNUC14RVSU500000I (Ultra 5 125H / 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core Ultra U5-125H , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 5600MHz, hỗ trợ tối đa 96 GB (2 x 48GB), Ổ cứng : 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x 4, 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x 4 , VGA Intel Arc Graphics , Loại Ram : 2 x SO-DIMM DDR5 5600MHz (Support up to 48GB x2), Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C (20Gbps), 2 x USB 3.2 Gen2 Type A, 2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x 2.0 Type-A, 2 x HDMI 2.1 (TMDS) ports, 1 x RJ45 LAN Port , 1 x DC-in, 1 x Kensington Lock , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (TMDS) , Wifi : Wifi 6E , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5G Ethernet,10/100/1000/2500 Mbps , Kích thước: 144 mm x 112 mm x 41 mm , Khối lượng : 0.585 kg (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
19	Máy bộ Asus NUC 15 Pro Tall BNUC15CRH500000 (Core 5 120U/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý :Intel Core 5 120U, 3.8 GHz - 5 GHz, 12 MB , RAM 2 x DDR5 6400 MHz , Ổ cứng 2x NVMe, SATA , VGA Intel® Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Wifi Intel® Wi-Fi 7 BE202, Keyboard Không đi kèm , Kích thước 117 mm x 112 mm x 54 mm, Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Intel Ethernet Controller i226-V, 2.5G, Phân loại Mini PC , Cổng kết nối 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x Kensington Lock (Side), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in, Phụ kiện kèm theo Full box, Khối lượng 600 g , Bluetooth v5.4, Cổng xuất hình 2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz), 2 x Thunderbolt™ 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4) (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	11,850,000
20	Máy bộ Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHU500000I (Ultra 5 225H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý :Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz up to 4.9 GHz, 18MB , RAM 2 x DDR5 5600 MHz SO-DIMM, max 96GB (Không bao gồm Ram) , Ổ cứng 128GB-2TB NVMe SSD 1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4 (Không bao gồm ổ cứng) , VGA Intel Arc Graphics , Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201 , Kích thước 117mm x 54mm x 112mm , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Intel Ethernet Controller i226-V, 2.5G, Cổng kết nối 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x Thunderbolt™ 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 2 x HDMI, Bluetooth 5.4 , Cổng xuất hình 2 x HDMI, 2 x Thunderbolt™ 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4) (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	12.450.000**

BAO GIA

21	Máy bộ Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHU7000001 (Ultra 7 255H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core Ultra 7 255H, up to 5.10 GHz, 24 MB eTDP 40W, RAM 2 x DDR5 5600 MHz SO-DIMM, max 96 GB, Ổ cứng 128GB-8TB M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 x4 SSD, VGA Intel Arc GPU, Wifi Intel Wi-Fi 7 BE201, Kích thước 117 mm x 112 mm x 54 mm Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Intel Ethernet Controller I226-V, 2.5G, Cổng kết nối 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x Kensington Lock, 2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, Khối lượng 600g, Bluetooth 5.4, Cổng xuất hình 2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz), 2 x Thunderbolt™ 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4) (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	15,950,000
22	Máy bộ Asus Mini PC ROG NUC RNUC14SRKU710001I (Nhỏ gọn)	Chip xử lý CPU Intel Core Ultra 7 -155H, up to 4.8 GHz, 24 MB, RAM : 2 khe cắm Ram 5600 MHz DDR5, Ổ cứng : 3x M.2 2280 PCIe 4.0 x4, VGA NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6, Loại Ram : DDR5, Cổng kết nối : Phía trước : 1 x SD Card Reader, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x Audio/Mic 3.5mm, Phía sau : 1 x Thunderbolt 4 / USB4 (Display Port), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0, 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x LAN 2.5Gb, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, Wifi Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb, Kích thước : 270 mm x 180 mm x 50 mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	Liên hệ
23	Máy bộ Asus Mini PC ROG NUC RNUC14SRKU7168A1I (Nhỏ gọn)	Chip xử lý CPU Intel Core Ultra 7 - 155H, up to 4.8 GHz, 24 MB, RAM : 16 GB (2 x 8GB) 5600 MHz DDR5, 2 khe cắm Ram, Ổ cứng 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x 4, 3 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4, VGA NVIDIA RTX 4060 8GB GDDR6, Loại Ram : DDR5, Cổng kết nối : Phía trước : 1 x SD Card Reader, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x Audio/Mic 3.5mm, Phía sau : 1 x Thunderbolt 4 / USB4 (Display Port), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0, 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x LAN 2.5Gb, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb, Kích thước : 270 mm x 180 mm x 50 mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th Windows 11 Home	41,390,000
24	Máy bộ Asus Mini PC ROG NUC RNUC14SRKU910001I (Ultra 9 185H/ RTX 4070 8GB/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý Intel Core Ultra 9 - 185H, RAM : 2 x 5600 MHz DDR5 SO-DIMM, Ổ cứng : 3 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4, VGA NVIDIA RTX 4070 8GB GDDR6, Loại Ram : DDR5, Cổng kết nối : Phía trước : 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x SD Card Reader, 1 x Audio/Mic 3.5mm, Phía sau : 1 x Thunderbolt 4 / USB4 (Display Port), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0, 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x LAN 2.5Gb, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb, Kích thước : 270 mm x 180 mm x 50 mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	41,950,000
25	Máy bộ Asus Mini PC ROG NUC RNUC14SRKU9189A0I (Ultra 9 185H/ Ram 32GB/ SSD 1TB/ RTX 4070 8GB/ Windows 11/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý Intel Core Ultra 9- 185H, up to 5.1 GHz, RAM : 2 x 16GB DDR5 SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x 4, VGA NVIDIA RTX 4070 8GB GDDR6, Cổng kết nối : 4 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x SD Card Reader, 1 x Audio/Mic 3.5mm, 1 x Thunderbolt 4 / USB4 (Display Port), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0, 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x LAN 2.5Gb, Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : 1x LAN 2.5Gb, Kích thước : 270 mm x 180 mm x 50 mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th Windows 11 Home	Liên hệ
26	Máy bộ Asus Mini PC ROG NUC Ultra 9 185H RNUC14SRKU9189A1I (Nhỏ gọn)	Chip xử lý :Intel Core Ultra 9 -185H, up to 5.1 GHz, RAM : 2 x 16GB DDR5 SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x 4, VGA : NVIDIA RTX 4070 8GB GDDR6, Loại Ram : DDR5, Cổng kết nối : 4 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x SD Card Reader, 1 x Audio/Mic 3.5mm, 1 x Thunderbolt 4 / USB4 (Display Port), 2 x USB-A 2.0, 1 x LAN 2.5Gb, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1x LAN 2.5Gb, Kích thước : 270 mm x 180 mm x 50 mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th Windows 11 Home	Liên hệ
27	Máy bộ Asus Mini PC ROG NUC 2025 RNUC15JNK9X289A0 (Ultra 9 275HX) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core Ultra 9 Processor 275HX, up to 5.40 GHz, 36 MB, RAM 16GB DDR5 6400 MHz CSO-DIMM x 2, hỗ trợ tối đa 48GB, Ổ cứng 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, hỗ trợ tối đa 2TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x 4 SSD, VGA NVIDIA GeForce RTX 5080, Wifi Intel Wi-Fi 7 BE200, Kích thước 282.4 mm x 187.7 mm x 56.5 mm, Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Intel 2.5 Gb Ethernet port, Cổng kết nối Sau: 1 x Thunderbolt 4 / USB4 Type-C port with DP 2.1 and (5V@3A / 5V@1.5A / 9V@2A / 12V@1.5A) fast charging profiles, 2 x HDMI, 2 x DP, 4 x USB 3.2 Gen2. Trước: 2 x USB 3.2Gen2, 1 x USB-C, OS Windows 11 Home, Khối lượng 3.12 KG, Bluetooth 5.4, Cổng xuất hình 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x Thunderbolt 4 (có DP 2.1)(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th Windows 11 Home	Liên hệ
28	Máy bộ Asus P500MV-31315U0170 (xám) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i3-1315U 1.2Ghz up to 4.5Ghz, 10MB, RAM 8GB DDR5 Sodimm, Ổ cứng :256GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB, Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth : 5.2, Phụ kiện kèm theo : Full box, Nguồn 180W	24th option	10,490,000
29	Máy bộ Asus P500MV-31315U041W (xám) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i3-1315U 1.2Ghz up to 4.5Ghz, 10MB, RAM 8GB DDR5 Sodimm, Ổ cứng :256GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB, Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth : 5.2, Phụ kiện kèm theo : Full box, Nguồn 180W	24th Windows 11 Home	11,990,000
30	Máy bộ Asus P500MV-13420H106W (xám) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i5-13420H, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB, RAM 8GB DDR5 Sodimm, Ổ cứng :512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB, Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth : 5.2, Phụ kiện kèm theo : Full box, Nguồn 180W	24th Windows 11 Home	Liên hệ
31	Máy bộ Asus ExpertCenter P500MV-03100U0040 KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 3 100U 1.2 GHz up to 4.7 GHz, 10MB, RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm, Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phần loại Mini Tower, Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th option	16,590,000
32	Máy bộ Asus ExpertCenter P500MV-P500MV-03100U1130 KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 3 100U 1.2 GHz up to 4.7 GHz, 10MB, RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phần loại Mini Tower, Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th option	17,990,000
33	Máy bộ Asus ExpertCenter P500 P500MV-03100U001W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 3-100U 1.2 GHz up to 4.7 GHz, 10MB, RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm, Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phần loại Mini Tower, Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	16,990,000
34	Máy bộ Asus ExpertCenter P500MV-03100U002W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 3-100U 1.2 GHz up to 4.7 GHz, 10MB, RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phần loại Mini Tower, Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	18,990,000
35	Máy bộ Asus ExpertCenter P500MV-05210H001W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : Intel Core 5 210H 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB, RAM 8GB DDR5-5600 SO-DIMM, Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phần loại Mini tower, Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	19,490,000
36	Máy bộ Asus ExpertCenter P500 P500MV-05210H2790 KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : Intel Core 5 210H 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB, RAM 8GB DDR5, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phần loại Mini tower, Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th option	21,090,000

BAO GIA

37	Máy bộ Asus P500MV-05210H002W (Đen) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	21,990,000
38	Máy bộ Asus P500MV-05210H2820 (Đen) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5-5600 Sodimm , Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th option	18,990,000
39	Máy bộ Asus P500MV-05210H2800 (Đen) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB , RAM 16GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th option	23,990,000
40	Máy bộ Asus P500MV-05210H003W (Đen) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz up to 4.8 GHz, 12MB , RAM 16GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	24,990,000
41	Máy bộ Asus P500MV-07240H2210 KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H 2.5 GHz up to 5.2 GHz, 24MB , RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full Box , Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th option	23,590,000
42	Máy bộ Asus P500MV-07240H2220 KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H 2.5 GHz up to 5.2 GHz, 24MB , RAM 16GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full Box , Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th option	27,890,000
43	Máy bộ Asus P500MV-07240H004W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H 2.5 GHz up to 5.2 GHz, 24MB , RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full Box , Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	24,490,000
44	Máy bộ Asus P500MV-07240H005W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H 2.5 GHz up to 5.2 GHz, 24MB , RAM 16GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Bluetooth 5.4 , Phần loại Mini tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4 , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phụ kiện kèm theo Full Box , Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	28,990,000
45	Máy bộ Asus ExpertCenter PM500MH-0R5220005W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU AMD Ryzen 5 220 (L3 16MB, up to 4.90GHz) , RAM 8GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA AMD Radeon 740M , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 , USB Keyboard & Mouse , Màu Xám , Form Mini Tower , Weight 6.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	21,590,000
46	Máy bộ Asus ExpertCenter PM500MH-0R5220006W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU AMD Ryzen 5 220 (L3 16MB, up to 4.90GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA AMD Radeon 740M , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 , USB Keyboard & Mouse , Màu Xám , Form Mini Tower , Weight 6.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	25,390,000
47	Máy bộ Asus ExpertCenter PM500MH-0R7260002W KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý : CPU AMD Ryzen 7 260 (L3 16MB, up to 5.10GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA AMD Radeon 780M , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 , USB Keyboard & Mouse , Màu Xám : Form Mini Tower , Weight 6.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	26,890,000
48	Máy bộ Asus ExpertCenter P500SV-31315U003W (Case nhỏ SFF) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i3-1315U 1.2 GHz up to 4.5 GHz, 10MB , RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng :512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Phần loại Small form factor , Kích thước 09.30cm x 29.60cm x 30.90cm (WxDxH), Khối lượng 05.06 kg	24th Windows 11 Home	12,990,000
49	Máy bộ Asus ExpertCenter P500SV-13420H006W (Case nhỏ SFF) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i5-13420H 2.1GHz up to 4.6GHz, 12MB , RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng :512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Cổng xuất hình : HDMI, Displayport , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth :5.4 , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Phụ kiện kèm theo : Full box , Phần loại Small form factor , Kích thước 09.30cm x 29.60cm x 30.90cm (WxDxH), Khối lượng 05.06 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
50	Máy bộ Asus ExpertCenter P500SV-13420H007W (Case nhỏ SFF) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i5-13420H 2.1GHz up to 4.6GHz, 12MB , RAM 16GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng :512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Cổng xuất hình : HDMI, Displayport , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth :5.4 , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Phụ kiện kèm theo : Full box , Phần loại Small form factor , Kích thước 09.30cm x 29.60cm x 30.90cm (WxDxH), Khối lượng 05.06 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
51	Máy bộ Asus ExpertCenter P500SV-13620H004W (Case nhỏ SFF) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :CPU Intel Core i7-13620H 2.4GHz up to 4.9 GHz, 24MB , RAM 16GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng :512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Cổng kết nối Trước: 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Displayport 1.4, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 1 x Kensington lock, 4 x USB 2.0 Type-A , Cổng xuất hình : HDMI, Displayport , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth :5.4 , Kết nối mạng LAN Intel WG1219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Phụ kiện kèm theo : Full box , Phần loại Small form factor , Kích thước 09.30cm x 29.60cm x 30.90cm (WxDxH), Khối lượng 05.06 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
52	Máy bộ Asus ExpertCenter P500SV-05210H002W (Case nhỏ SFF) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng :512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Cổng kết nối Trước:1 x 2 in 1 card reader SD / MMC , 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Cổng xuất hình: HDMI, Displayport , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 , Bluetooth , Kết nối mạng LAN1 x RJ45 Gigabit Ethernet , Phụ kiện kèm theo : Full box , Phần loại Small form factor , Kích thước 09.30 x 29.60 x 30.90 cm(WxDxH), Khối lượng 05.06 kg	24th Windows 11 Home	17,190,000
53	Máy bộ Asus ExpertCenter P500SV-05210H003W (Case nhỏ SFF) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Chip xử lý :Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 16GB DDR5 5600MHz Sodimm , Ổ cứng :512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Cổng kết nối Trước:1 x 2 in 1 card reader SD / MMC , 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Cổng xuất hình: HDMI, Displayport , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 , Bluetooth , Kết nối mạng LAN1 x RJ45 Gigabit Ethernet , Phụ kiện kèm theo : Full box , Phần loại Small form factor , Kích thước 09.30 x 29.60 x 30.90 cm(WxDxH), Khối lượng 05.06 kg	24th Windows 11 Home	16,990,000

54	Máy bộ Asus S500TE-513500019W	Chip xử lý: Intel Core i5-13500 2.5Ghz up to 4.8Ghz, 24MB , RAM 8GB DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x Displayport 1.4, 2 x PS2, 3 x Audio jacks, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Headphone, 1 x MIC in, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Displayport , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 17.60cm x 39.30cm x 38.50cm (WxDxH) , Khối lượng : 7.7kg	36th Windows 11 Home	Liên hệ
55	Máy bộ ASUS S500TE-513500014W	CPU Intel Core i5-13500 2.5GHz up to 4.8GHz , RAM 8GB DDR4 3200MHz, Hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : Rear: 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x Display port 1.4, 2 x PS2, 3 x Audio jacks, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Front: 1 x Headphone, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình : Displayport, HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2, Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Kích thước : 17.60cm x 39.30cm x 38.50cm (WxDxH) , Khối lượng : 07.70 kg	36th Windows 11 Home	Liên hệ
56	Máy bộ Asus D500SE-313100101W	Chip xử lý Intel CPU Intel Core i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Mini Tower , Power 180W , Cổng kết nối : 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, Kích thước : 16.20cm x 29.14cm x 35.50cm (WxDxH) , Khối lượng : 05.50 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
57	Máy bộ Asus ExpertCenter D5 SFF D500SE-713700033W	Chip xử lý CPU Intel Core i7-13700, up to 5.2GHz, 30 MB , RAM : 8GB DDR4, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, 4 x cổng SATA 6.0Gb/s , VGA : Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + chuột Asus có dây , Phân loại : SFF (Small Form Factor) , Cổng kết nối : 1 x Tai nghe ra, 1 x MIC vào, 1 x Line-in, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x Cổng VGA, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Loại A, 1 x Tai nghe, 1 x jack âm thanh kết hợp 3.5 mm, 2 x USB 3.2 Thế hệ 1 Loại A, 2 x USB 3.2 Thế hệ 2 Loại A, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4 , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1x RJ45 Gigabit Ethernet , Kích thước : 94.6 mm x 292.7 mm x 339.6 mm , Khối lượng : 5.00 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
58	Máy bộ Asus ExpertCenter D500SE-313100108W	Chip xử lý CPU Intel Core i3-13100 3.4Ghz up to 4.5Ghz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím chuột có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Rear: 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A Front: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH) , Khối lượng : 05.00 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
59	Máy bộ Asus D700SE-5135002800	Chip xử lý CPU Intel Core i5-13500 2.5GHz up to 4.8GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4m, 1 x VGA Port, 2 x Displayport 1.2, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, Displayport, VGA, Wifi : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Kích thước : 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm , Khối lượng : 05.00 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
60	Máy bộ ASUS S500SE-313100069W	CPU Intel Core i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz , RAM 8GB DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn Phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 1 x Headphone out, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 2 x PS2, 4x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH) , Khối lượng : 5 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
61	Máy bộ ASUS S500SE-313100070W	CPU Intel Core i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps , Kích thước: 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH) , Khối lượng : 05.00 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
62	Máy bộ ASUS S500SE-513500015W	CPU Intel Core i5-13500 2.5GHz up to 4.8GHz, 24MB , RAM : 16GB DDR4 3200Mhz (2x8GB), hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V , 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH) , Khối lượng : 5 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
63	Máy bộ ASUS S500SE-513500013W	CPU Intel Core i5-1350, 2.5GHz up to 4.8 GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR4, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Chuột quang có dây cổng USB + Bàn phím có dây cổng USB , Phân loại : SFF (Small form factor) , Cổng kết nối : 1 x Headphone out, 1 x Line-in, 1 x MIC in, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port , Wi-Fi 6 (802.11ax) , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : RJ-45 , Kích thước : 94.6 mm x 292.7mm x 339.6 mm , Khối lượng : 5.0 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
64	Máy bộ ASUS S500SE-513500008W KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13500 2.5GHz up to 4.8GHz , RAM : 8GB DDR4 3200MHz, Hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Rear port: 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A Front Port: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Kích thước : 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH), Khối lượng : 05.00 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
65	Máy bộ ASUS S500SE-713700024W	CPU Intel Core i7-13700 2.1Ghz up to 5.2Ghz, 30MB , RAM : 16GB DDR4 3200Mhz (2x8) , hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 1 x Headphone out, 1 x Line-in, 1 x MIC in, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps , Kích thước : 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH) , Khối lượng : 5kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
66	Máy bộ ASUS S501SER-314100017W	CPU Intel Core i3-14100 3.5GHz up to 4.7GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR5 5600MHz , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5 mm combo audio jack (Mic in or Headphone out), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth : 5.4 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Kích thước : 09.30cm x 29.60cm x 30.90cm (WxDxH) , Khối lượng : 06.00 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
67	Máy bộ ASUS S501SER-514500022W	CPU Intel Core i5-14500 2.6Ghz up to 5.0GHz , RAM : 8GB DDR5 5600MHz (Chỉ chạy tối đa 4000-4400MHz), hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5 mm combo audio jack (Mic in or Headphone out), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x 7.1 channel audio (3 ports), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Kích thước : 09.30cm x 29.60cm x 30.90cm (WxDxH) , Khối lượng : 06.00 kg	24th Windows 11 Home	16,590,000
68	Máy bộ ASUS S501SER-714700026W	CPU Intel Core i7-14700 2.1GHz up to 5.3GHz, 33MB , RAM : 8GB DDR5 5600MHz , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5 mm combo audio jack (Mic in or Headphone out), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro , Kích thước : 09.30cm x 29.60cm x 30.90cm (WxDxH) , Khối lượng : 06.00 kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ

BAO GIA

69	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-3141000010	CPU Intel Core i3-14100, RAM 8GB DDR5, Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS No Os, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 6 kg	24th OPTION	19,890,000
70	Máy bộ ASUS S503MER-314100012W	CPU Intel Core i3-14100 (12MB, up to 4.70GHz), RAM 8GB DDR5 U-DIMM, SSD 256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Keyboard & Mouse, Màu Xám (Gray), Form Mini Tower, Weight 6.00 kg, OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	19,990,000
71	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-3141000060	CPU Intel Core i3-14100, RAM 8GB DDR5, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS No Os, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 6 kg	24th OPTION	22,090,000
72	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-314100013W	CPU CPU Intel Core i3-14100, RAM 8GB DDR5, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 6 kg	24th Windows 11 Home	22,990,000
73	Máy bộ ASUS S503MER-514500022W	CPU Intel Core i5-14500 2.6GHz up to 5.0GHz, 24MB, RAM 8GB DDR5 5600MHz (Ram theo máy 5600MH nhưng chạy tối đa 4000-4400Mhz), hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây Asus cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini Tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	22,990,000
74	Máy bộ ASUS S503MER-514500020W	CPU Intel Core i5-14500 2.6GHz up to 5.0GHz, 24MB, RAM 8GB DDR5 5600MHz (Ram theo máy 5600MH nhưng chạy tối đa 4000-4400Mhz), hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây Asus cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini Tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	24,990,000
75	Máy bộ ASUS S503MER-514500021W	CPU Intel Core i5-14500 2.6GHz up to 5.0GHz, 24MB, RAM 16GB DDR5 5600MHz (Ram theo máy 5600MH nhưng chạy tối đa 4000-4400Mhz), Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây Asus cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini Tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 06.00 kg	24th Windows 11 Home	29,590,000
76	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-5144000060	CPU Intel Core i5-14400 (20MB, up to 4.70GHz), RAM 8GB DDR5 U-DIMM, SSD 256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Keyboard & Mouse, Màu Xám (Gray), Form Mini Tower, Weight 6.00 kg, OS No OS	24th OPTION	21,990,000
77	Máy bộ ASUS S503MER-514400059W	CPU Intel Core i5-14400 (20MB, up to 4.70GHz), RAM 8GB DDR5 U-DIMM, SSD 256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Keyboard & Mouse, Màu Xám (Gray), Form Mini Tower, Weight 6.00 kg, OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	22,390,000
78	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-5144000040	CPU Intel Core i5-14400 2.5GHz up to 4.7GHz, 20MB, RAM 8GB DDR5, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS No Os, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 6 kg	24th OPTION	23,990,000
79	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-514400060W	CPU Intel Core i5-14400 2.5GHz up to 4.7GHz, 20MB, RAM 8GB DDR5, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 6 kg	24th Windows 11 Home	24,990,000
80	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-5144000050	CPU Intel Core i5-14400 (20MB, up to 4.70GHz), RAM 16GB DDR5 U-DIMM, SSD 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Keyboard & Mouse, Màu Xám (Gray), Form Mini Tower, Weight 6.00 kg, OS No OS	24th OPTION	27,990,000
81	Máy bộ ASUS ExpertCenter S503MER-514400061W	CPU Intel Core i5-14400 2.5GHz up to 4.7GHz, 20MB, RAM 16GB DDR5 5600 MT/s, Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Wifi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Kết nối mạng LAN Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro, Bluetooth 5.4, Phân loại Mini tower, Cổng xuất hình HDMI, VGA, Cổng kết nối Trước: 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A Sau: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x 7.1 channel audio (microphone, line-out, Line-in), 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, OS Windows 11 Home, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước 15.50cm x 29.60cm x 34.70cm (WxDxH), Khối lượng 6 kg	24th Windows 11 Home	29,490,000
82	Máy bộ ASUS S503MER-7147000050	CPU Intel Core i7-14700 (33MB, up to 5.40GHz), RAM 8GB DDR5 U-DIMM, SSD 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 770, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Keyboard & Mouse, Màu Xám (Gray), Form Mini Tower, Weight 6.00 kg, OS No OS	24th option	29,990,000
83	Máy bộ ASUS S503MER-714700012W	CPU Intel Core i7-14700 2.1GHz up to 5.3GHz, 33MB, RAM 8GB DDR5 Sodimm, Ổ cứng :512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột Asus có dây cổng USB, Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2, Bluetooth: 5.2, Phụ kiện kèm theo: Full box, Nguồn 330W	24th Windows 11 Home	31,990,000
84	Máy bộ ASUS S503MER-7147000060	CPU Intel Core i7-14700 (33MB, up to 5.40GHz), RAM 16GB DDR5 U-DIMM, SSD 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 770, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Keyboard & Mouse, Màu Xám (Gray), Form Mini Tower, Weight 6.00 kg, OS No OS	24th option	33,990,000
85	Máy bộ ASUS S503MER-714700013W	CPU Intel Core i7-14700 (33MB, up to 5.40GHz), RAM 16GB DDR5 U-DIMM, SSD 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics 770, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Keyboard & Mouse, Màu Xám (Gray), Form Mini Tower, Weight 6.00 kg, OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	34,590,000
86	Máy bộ ASUS Mini PC ASCENT GX10 NVIDIA Grace Blackwell 90MS0371-M000C0 GX10-GG0012BN	CPU ARM v9.2-A CPU (GB10), RAM 128GB LPDDR5X, Ổ cứng 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, VGA NVIDIA Blackwell GPU (GB10, integrated), Wifi AW-EM637-NV Wi-Fi 7 (Gig+) 2x2, Kết nối mạng LAN 1 x 10G LAN, Bluetooth v5.4, Cổng xuất hình 1 x HDMI 2.1b, 3 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 20Gbps, alternate mode (DisplayPort 2.1), Cổng kết nối 3 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20Gbps, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20Gbps, 1 x ConnectX CX-7, 1 x Kensington Lock, OS NVIDIA DGX Base OS, Ubuntu Linux, Nguồn 240W, Kích thước 150 mm x 150 mm x 51 mm, Khối lượng 1.6 kg	36th NVIDIA DGX OS Ubuntu Linux	111,990,000

87	Máy bộ Asus Mini PC Ascent GX10 GX10-GG0036BN	CPU ARM v9.2-A CPU (GB10) , RAM 128 GB LPDDR5x, unified system memory , Ổ cứng 4TB M.2 NVMe™ PCIe® 5.0 SSD storage , VGA GB10 Integrated , Wifi AW-EM637-NV Wi-Fi 7 (Gig+) 2x2 , Kết nối mạng LAN 10G Gigabit Ethernet , Bluetooth v5.4 , Cổng xuất hình 1 x HDMI 2.1b, 3 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 20Gbps, alternate mode (DisplayPort 2.1) , Cổng kết nối 3 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 20Gbps, alternate mode (DisplayPort 2.1) , 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, with PD in (180W EPR PD3.1 SPEC) , 1 x HDMI 2.1, 1 x NVIDIA® ConnectX®-7 SmartNIC, 1 x 10G LAN, 1 x Kensington Lock, OS NVIDIA DGX OS , OS Ubuntu Linux , Kích thước 150 mm x 150 mm x 51 mm , Khối lượng 1.48kg	36th NVIDIA DGX OS Ubuntu Linux	124,490,000
88	Máy bộ Asus AIO P440VAT-WPD006W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng) , RAM 1 x 8GB DDR5 5200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 32GB) , Lưu trữ 512GB M.2 NVMe SSD, Hệ điều hành: Windows 11 Home SL 64-bit , Chip đồ họa Intel® Graphics , Cổng kết nối: 1 x USB Type C , 3 x USB 3.2 , 1 x USB 2.0 , Audio combo , LAN 1 Gb/s, Cổng xuất hình: 1 x HDMI , Kết nối không dây: Bluetooth 5.4 ; Wi-Fi 6E (802.11ax), VR không hỗ trợ , Màn hình : 23.8" IPS Full HD (1920 x 1080) 100Hz , cảm ứng (Touch screen), Chống chói , Webcam : FHD Webcam, Khối lượng : 5.945 kg , Kích thước : 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm , Phụ kiện đi kèm: Bàn phím + Chuột	24th Windows 11 Home	26,990,000
89	Máy bộ Asus AIO P440VAT-WPD007W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng) , RAM 1 x 16GB DDR5 5200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 32GB) , Lưu trữ 512GB M.2 NVMe SSD, Hệ điều hành: Windows 11 Home SL 64-bit , Chip đồ họa Intel® Graphics , Cổng kết nối: 1 x USB Type C , 3 x USB 3.2 , 1 x USB 2.0 , Audio combo , LAN 1 Gb/s, Cổng xuất hình: 1 x HDMI , Kết nối không dây: Bluetooth 5.4 ; Wi-Fi 6E (802.11ax), VR không hỗ trợ , Màn hình : 23.8" IPS Full HD (1920 x 1080) 100Hz , cảm ứng (Touch screen), Chống chói , Webcam : FHD Webcam, Khối lượng : 5.945 kg , Kích thước : 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm , Phụ kiện đi kèm: Bàn phím + Chuột	24th Windows 11 Home	30,990,000
90	Máy bộ Asus AIO P440VAT-WPD017W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng) , Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	27,990,000
91	Máy bộ Asus AIO P440VAT-WPD016W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 16GB DDR5 SO-DIMM, SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng) , Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	32,990,000
92	Máy bộ Asus AIO P440VAT-WPD018W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H (24MB, up to 5.20GHz), RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics, Display 23.8 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	34,590,000
93	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC173W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 3 100U (10MB, up to 4.70GHz), RAM 8GB DDR5 SO-DIMM , SSD 256GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	20,290,000
94	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC174W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 3 100U (10MB, up to 4.70GHz), RAM 8GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	22,590,000
95	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC078W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	24,990,000
96	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC079W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	28,990,000
97	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC080W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H (24MB, up to 5.20GHz), RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	32,990,000
98	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC080W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H (24MB, up to 5.20GHz), RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 23.8 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	32,990,000
99	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC042W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng) , RAM 8GB DDR5 SODIMM , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), 250nits, sRGB: 100%, 178/178, 100Hz, Anti-glare display , VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Wifi Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.4 , Keyboard Bàn phím + Chuột Wireless , Kết nối mạng LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps , Cổng kết nối 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI out 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Webcam FHD camera, Âm thanh Built-in array microphone Built-in speakers , Phụ kiện kèm theo Full box , Khối lượng 06.90 kg . Kích thước 54.1cm x 41.6cm x 1.7 ~ 21.0cm (WxHxD) .	24th Windows 11 Home	22,790,000
100	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC043W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13420H 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) , RAM 8GB DDR5 Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), 250nits, sRGB: 100%, 178/178, 100Hz, Anti-glare display , VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Wifi Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.4 , Keyboard Bàn phím + Chuột Wireless , Kết nối mạng LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps , Cổng kết nối 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI out 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Webcam FHD camera, Âm thanh Built-in array microphone Built-in speakers , Phụ kiện kèm theo Full box , Khối lượng 06.90 kg . Kích thước 54.1cm x 41.6cm x 1.7 ~ 21.0cm (WxHxD) .	24th Windows 11 Home	24,590,000
101	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC044W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13420H 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) , RAM 8GB DDR5 Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 , Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), 250nits, sRGB: 100%, 178/178, 100Hz, Anti-glare display , VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Wifi Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.4 , Keyboard Bàn phím + Chuột Wireless , Kết nối mạng LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps , Cổng kết nối 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI out 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Webcam FHD camera, Âm thanh Built-in array microphone Built-in speakers , Phụ kiện kèm theo Full box , Khối lượng 06.90 kg . Kích thước 54.1cm x 41.6cm x 1.7 ~ 21.0cm (WxHxD) .	24th Windows 11 Home	28,990,000
102	Máy bộ Asus AIO P440VAK-WPC045W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core Intel Core i7-13620H 2.4Ghz up to 4.9Ghz, 24MB , RAM 16GB DDR5 Sodimm , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, Màn hình 23.8 inch FHD (1920 x 1080), 250nits, sRGB: 100%, 178/178, 100Hz, Anti-glare display , VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Wifi Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 , Bluetooth 5.4 , Keyboard Bàn phím + Chuột Wireless , Kết nối mạng LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps , Cổng kết nối 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI out 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Webcam FHD camera, Âm thanh Built-in array microphone Built-in speakers , Phụ kiện kèm theo Full box , Khối lượng 06.90 kg . Kích thước 54.1cm x 41.6cm x 1.7 ~ 21.0cm (WxHxD) .	24th Windows 11 Home	30,990,000
103	Máy bộ Asus AIO V470VAK-WPE076W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13420H 2.1Ghz up to 4.6Ghz, 12MB , RAM : 16GB DDR5 (2x8GB) , Ổ cứng :512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, Màn hình : 27" inch FHD (1920 x 1080), 300nits, Anti-glare display , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 1080p FHD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus Wireless , Cổng kết nối :1 x Kensington lock, 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI out 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Wifi : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN :Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Built-in array microphone Built-in speakers , Kích thước : 61.3cm x 44.7cm x 1.7 ~ 21.0cm (WxHxD) , Khối lượng : 09.00 kg	24th Windows 11 Home	28,990,000
104	Máy bộ Asus AIO V470VAK-WPE081W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13420H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics, Display 27 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 300nits , Camera, Mic, Wifi 6E, BT5.3 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng) , Weight 9.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	24,890,000
105	Máy bộ Asus AIO P470VAK-WPE139W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 27.0 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 300nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 9.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	25,990,000
106	Máy bộ Asus AIO P470VAK-WPE140W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz), RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel Graphics , Display 27.0 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 300nits , WiFi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng), Weight 9.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	29,900,000

BAO GIA

107	Máy bộ Asus AIO V470VAK-WPE077W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-13620H 2.4Ghz up to 4.9Ghz, 24MB , RAM : 16GB DDR5 (2x8GB) , Ổ cứng :512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, Màn hình : 27" inch FHD (1920 x 1080), 300nits, Anti-glare display , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 1080p FHD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus Wireless, Cổng kết nối :1 x Kensington lock, 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI out 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Wifi : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2/2, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN :Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Built-in array microphone Built-in speakers , Kích thước : 61.3cm x 44.7cm x 1.7 ~ 21.0cm (WxHxD) , Khối lượng : 09.00 kg	24th Windows 11 Home	32,590,000
108	Máy bộ Asus AIO V470VAT-WPF007W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13420H (12MB, up to 4.60GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD Graphics , Display 27 inch FHD Touch, IPS, 16:9, Anti-glare, 100% sRGB , Camera, Mic, Wifi 6E, BT5.3 , Wireless Keyboard + Mouse, Color White (Trắng) , Weight 9.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	31,590,000
109	Máy bộ Asus AIO V470VAT-WPF008W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core i7-13620H (24MB, up to 4.90GHz), RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA Intel UHD Graphics , Display 27 inch FHD Touch, IPS, 16:9, Anti-glare, 100% sRGB , Camera, Mic, Wifi 6E, BT5.3 , Wireless Keyboard + Mouse, Color White (Trắng) , Weight 9.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	34,590,000
110	Máy bộ Asus AIO P470VAK-WPE141W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H, 2.5 GHz up to 5.2 GHz, 24 MB Cache , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , Ổ cứng 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD , Màn hình 27.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 LCD, 300 nits, sRGB: 100%, 178/178 (H/V), Response time 14/25ms, 100Hz, Contrast 1000:1, 93 % Wide view, Anti-glare display, Non-touch screen , VGA Intel Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Keyboard Bàn phím + chuột không dây Asus , Wifi Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 , Kết nối mạng LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps , Bluetooth v5.4 , Phân loại AIO (All-in-one) , Cổng xuất hình 1 x HDMI out 1.4 , Webcam 1080p FHD camera, Âm thanh Built-in array microphone, Built-in speakers , Cổng kết nối Mặt Sau: 1 x DC-in, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Mặt bên: 1 x Kensington lock, 1 x 3.5mm combo audio jack, 1 x USB 2.0 Type-A, OS Windows 11 Home , Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước 61.3 cm x 44.7 cm x 1.7 ~ 21.0 cm , Khối lượng 9.00 kg	24th Windows 11 Home	31,690,000
111	Máy bộ Asus AIO P470VAT-WPF008W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 5 210H (12MB, up to 4.80GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics , Display 27.0 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 300nits , Wifi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng) , Weight 9.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	31,990,000
112	Máy bộ Asus AIO P470VAT-WPF009W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core 7 240H (24MB, up to 5.20GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel Graphics , Display 27.0 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 300nits , Wifi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng) , Weight 9.00 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	35,590,000
113	Máy bộ Asus AIO PM640KA-WPC028W (Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU AMD Ryzen AI 5 330 (Total 12MB, up to 4.50GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 , VGA AMD Radeon 820M , Display 23.8 inch FHD, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , Wifi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse, Color White (Trắng) , Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	29,990,000
114	Máy bộ Asus AIO PM640KA-WPD014W(Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU AMD Ryzen AI 5 330 (Total 12MB, up to 4.50GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA AMD Radeon 820M , Display 23.8 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , Wifi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse, Color White (Trắng) , Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	32,490,000
115	Máy bộ Asus AIO PM640KA-WPC035W(Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU AMD Ryzen AI 7 350 (Total 24MB, up to 5.00GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA AMD Radeon 860M , Display 23.8 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , Wifi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse, Color White (Trắng) , Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	34,590,000
117	Máy bộ Asus AIO PM640KA-WPD016W(Trắng) KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU AMD Ryzen AI 7 350 (Total 24MB, up to 5.00GHz) , RAM 16GB DDR5 SO-DIMM , SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0, VGA AMD Radeon 860M , Display 23.8 inch FHD Touch, 16:9, Anti-glare, LED Backlit, 100% sRGB, 250nits , Wifi 6, BT5.4 , Wireless Keyboard + Mouse , Color White (Trắng) , Weight 6.90 kg , OS Windows 11 Home	24th Windows 11 Home	37,990,000
118	Máy trạm Asus ExpertCenter E500 G9 WOCPU/WOM/WOS (Barebone) 750W 90WS0052-M00790 KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Chưa có sẵn (WOCPU), 1 x Socket LGA1700 , RAM 4 x DDR5 4800/5600 MHz (32GB, 16GB, 8GB UDIMM), ECC/non-ECC UDIMM, hỗ trợ tối đa 128GB UDIMM , Ổ cứng Chưa có sẵn, 8 x SATA3 6Gb/s, 1 x M.2_1 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen4 x4 link), 1 x M.2_2 socket3, up to 2280 type (PCIe Gen3 x4 link), 1 x M.2_3 socket3, up to 22110 type (PCIe Gen4 x4 link), Drive Bays: 3 x internal 3.5" Drive bays, 1 x Internal 2.5" Drive bay , VGA Hỗ trợ 1 GPU, Location-1: PCIe x16 slots (Gen5 x16/x8 link, FH, FL), Location-3: PCIe x16 slots (Gen5 x0/x8 link, FH, FL), Location-5: PCIe x16 slots (Gen4 x4 link, FH, FL)* , Location-6: PCIe x16 slots (Gen3 x4 link, FH, FL) , Ổ đĩa quang (DVD) Optional, 2 x 5.25" media bays, Keyboard Bàn phím chuột có dây ASUS , Wifi Không có sẵn , Kết nối mạng LAN 2 x RJ-45, Intel® I225-LM 2.5GbE LAN, Bluetooth Không có sẵn , Phần loại Tower, Cổng xuất hình 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D, 1 x VGA, Cổng kết nối Mặt trước: 1 x USB 3.2 Gen2x2, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 2.0, 1 x Headphone, 1 x Microphone, Mặt sau: 2 x USB 3.2 Gen2 (1 port at Type A, 1 port at Type C), 4 x USB 3.2 Gen1 , OS Free Dos , Đèn LED báo hiệu 1 x Power Switch/LED, 1 x Reset Switch, 1 x HDD Access LED , Phụ kiện kèm theo Full box, Nguồn 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz) , Kích thước 423 mm x 190 mm x 435 mm, Khối lượng 9.9 KG	36th OPTION	18,290,000
119	Máy trạm Asus ExpertCenter Pro ET500I W8 - 90WS0042-M000J0 KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : CPU Intel Core Ultra 7 265, 2.4 GHz - 5.2 GHz, 30MB , RAM 16 GB DDR5 5600 MHz, 4 khe cắm Ram 5600/4800 MHz, ECC/ non-ECC UDIMM, hỗ trợ tối đa 128 GB , Ổ cứng 512GB M2 2280 SSD NVME, hỗ trợ 2 x SlimSAS (1 x PCIe/SATA modes, 1x PCIe mode), hỗ trợ 2 x SlimSAS, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 2242/2260/2280 PCIe 5.0 x 4, 1 x M.2 2242/2260/2280 PCIe 4.0 x 4, 4 x internal 3.5"/2.5" Drive bays, VGA Hỗ trợ 1 x double deck PCIe x16 GPU , Ổ đĩa quang (DVD) Hỗ trợ , Keyboard Chuột + Phím có dây Asus , Wifi Không có sẵn , Kết nối mạng LAN 2 x RJ-45, Intel® I225-LM 2.5GbE LAN, Bluetooth Không có sẵn , Phần loại Tower , Cổng xuất hình 1 x HDMI , Cổng kết nối Trước: 1 x USB 20Gbps Type-C, 2 x USB 5Gbps, 1 x Headphone, 1 x Microphone. Sau: 1 x Thunderbolt™ 4 (1 x USB Type-C®, 5V/3A & 8K/60Hz or 4K/120Hz), 1 x USB 20Gbps (1 x Type-C®, 5V/3A), 6 x USB 10Gbps (6 x Type-A), 1 x Serial COM, 2 x Audio jacks with SPDIF OUT, 1 x BIOS FlashBack™ button , OS Free Dos , Đèn LED báo hiệu 1 x Power Switch/LED, 1 x Reset Switch, 1 x HDD Access LED, 1 x BIOS FlashBack™ Button , Phụ kiện kèm theo Full box , Nguồn 750W Gold ATX Power Supply (100-240Vac, 9-4.5A, 50/60Hz) , Kích thước 423 mm x 190 mm x 435 mm	36th OPTION	39,990,000

MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU Gigabyte (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy bộ Gigabyte AI TOP ATOM GB10 ATAGB10-9000 (ARM GB10/ RAM 128GB/ SSD 4TB/ 3Y)	Chip xử lý : CPU 20-core Arm.10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 , RAM 128GB LPDDR5x, unified system memory, Ổ cứng 4TB SSD Gen5 14000, VGA NVIDIA Blackwell , Ổ đĩa quang (DVD) Không có , Keyboard Không đi kèm , Bluetooth 5.3 , Wifi Wi-Fi 7 , Kết nối mạng LAN 10GbE Ethernet, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, Phần loại Mini PC, Cổng xuất hình 1 x HDMI 2.1a, Cổng kết nối 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (PD IN), 3 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (Up to 20Gbps), 1 x NVIDIA ConnectX-7 , OS Linux , Phụ kiện kèm theo 1 x Adapter , Kích thước 50.5 mm x 124 mm x 53.7 mm , Trọng lượng : 1.19 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	118,500,000

MÁY BỘ MINI PC NUC MSI (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy bộ MSI Mini PC Cubi N ADL 073BVN 936-B0A911-073 (N100/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel N100, 3.40 GHz, up to 6 MB , RAM : 1 x DDR4 3200 MHz, hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng : 1 x M.2, 1 x 2.5" Drive Bays , VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối :1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Mic-in/Headphone-out combo, 2 x USB 2.0 Type A (R), 2 x RJ-45, Cổng xuất hình : 1 x HDMI v2.1, 1 x DisplayPort v1.4, Wifi 802.11ac 1x1, Bluetooth v5 , Kết nối mạng LAN : 2x Realtek RTL8111H , Kích thước : 124 mm x 124 mm x 53.7 mm , Khối lượng : 1.19 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	36th Option	Liên hệ
2	Máy bộ MSI Mini PC Cubi N ADL 015BVN-BN200XX (N200/ 2Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Processor N200, up to 3.70 GHz, 6 MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR4 hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng : 1 x M.2, 1 x 2.5" Drive , VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR4 , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Mic-in/Headphone-out combo, 2 x USB 2.0 Type A (R), 2 RJ-45, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi 802.11ac 1x1, Bluetooth v5 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, Realtek RTL8111H , Kích thước : 124 mm x 124 mm x 53.7 mm , Khối lượng : 1.19 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	24th Option	5,850,000
3	Máy bộ MSI Mini PC Cubi N ADL-235XVN (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Processor N100, up to 3.40GHz, 6MB , RAM 8GB DDR4 3200MHz SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng 128GB SSD PCIe GEN3x4 M.2-2280 , VGA Intel UHD Graphics , Wifi 802.11ac 1x1 , Kết nối mạng LAN 2 x Realtek RTL8111H, Bluetooth v5, Cổng xuất hình HDMI, USB Type C, Cổng kết nối 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (DisplayPort Alternate), 2 x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A, 2 x USB 2.0 Type A, 2 x RJ45, 1 x HDMI (v2.1), 1 x DisplayPort (v1.4), OS Free Dos , Kích thước 124mm x 124mm x 53.7mm (W x D x H) , Bluetooth v5 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 124 mm x 124 mm x 53.7 mm , Trọng lượng : 1.19 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	24th Option	5,850,000
4	Máy bộ MSI Mini PC Cubi 5 12M 936-B0A811-413 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i3-1215U, 4.4 GHz, 10 MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 5600/5200MHz SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 1 x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4 / SATA auto switch), 1 x 2.5" HDD / SSD, VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR4, Nguồn 65W , Cổng kết nối : 4x USB / 1x Type C , Cổng xuất hình : 1 x HDMI-out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI 2.0b), 1 x DP-out (1.4) , Wifi Intel Wireless AX211 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 124 mm x 124 mm x 53.7 mm , Trọng lượng : 1.19 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	7,950,000
5	Máy bộ MSI Mini PC Cubi 5 12M 936-B0A811-294 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i3-1215U, 4.4 GHz, 10 MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR4 2666/3200MHz SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 1 x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4 / SATA auto switch), 1 x 2.5" HDD / SSD, VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR4, Nguồn 65W , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Thunderbolt 4 (USB Type C port), 1 x Mic-in/ Headphone-out combo. Sau: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, Cổng xuất hình : 1 x HDMI-out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI 2.0b), 1 x DP-out (1.4) , Wifi Intel Wireless AX211, Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 124 mm x 124 mm x 53.7 mm , Trọng lượng : 1.19 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	Liên hệ
6	Máy bộ MSI Mini PC Cubi 5 12M 936-B0A811-412 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i3-1215U, 4.4 GHz, 10 MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR4 2666/3200MHz SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 1 x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4 / SATA auto switch), 1 x 2.5" HDD / SSD, VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram : DDR4, Nguồn 65W , Cổng kết nối : 4x USB / 1x Type C , Cổng xuất hình : 1 x HDMI-out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI 2.0b), 1 x DP-out (1.4) , Wifi Intel Wireless AX211 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 124 mm x 124 mm x 53.7 mm , Trọng lượng : 1.19 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	9,950,000
7	Máy bộ MSI Mini PC Cubi NUC 1M-243BVN 936-B0B111-243 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core 3 100U, up to 4.7 GHz, 10 MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 2 x M.2, 1 x 2.5" , VGA Intel Graphics , Loại Ram : DDR5 , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Mic-in/Headphone-out combo, 1 x Card Reader, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) , Cổng xuất hình : 2 x HDMI v2.3 , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth v5.3, Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, Intel I226-V , Kích thước : 138 mm x 138 mm x 50.1 mm , Khối lượng : 1.38 kg (chưa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	Liên hệ

BAO GIA

8	Máy bộ MSI Mini PC 5 12M 936-B0A811-289 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i5-1235U, up to 4.40 GHz, 12 MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR4 2666/3200MHz SO-DIMM, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 1 x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4 / SATA auto switch), 1 x 2.5" HDD / SSD , VGA Intel UHD Graphics , Loại Ram DDR4 , Nguồn 65 W , Cổng kết nối : Trước: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C port), 1 x Mic-in/ Headphone-out combo. Sau: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A , Cổng xuất hình : 1 x HDMI-out (supports 4K @60Hz as specified in HDMI 2.0b), 1 x DP-out (1.4) , Wifi : Intel Wireless AX211 , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước	36th option	Liên hệ
9	Máy bộ MSI Mini Cubi NUC 1M-228BVN 936-B0B111-228 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core 5 120U, up to 5 GHz, 12 MB , RAM : 2 khe cắm Ram DDR5 SODIMM, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 2 x M.2, 1 x 2.5" , VGA Intel Graphics , Loại Ram : DDR5 , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Mic-in/Headphone-out combo, 1 x Card Reader, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) , Cổng xuất hình : 2 x HDMI v2.0, Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : v5.3, Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, Intel i226-V , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	Liên hệ
10	Máy bộ MSI Mini Cubi NUC AI 1UMG-017BVN 936-B20911-017 (Ultra 5 125H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core Ultra 5 125H, 4.50 GHz, 12 MB , RAM : 2 x SO-DIMM DDR5 3600 MHz, max 64GB , Ổ cứng : 1 x M.2 SSD 2280, 1 x M.2 SSD 2242 , VGA Intel Arc graphics , Loại Ram : DDR5 , Cổng kết nối : 1 x USB 10Gbps Type C, 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x Thunderbolt 4 DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 RTL8852CE CG , Bluetooth : v5.3, Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, 2x Intel i226V (2.5G) , Kích thước :119.6 mm x 115.2 mm x 37.5 mm , Khối lượng 0.55 Kg , Nguồn 120W (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	Liên hệ
11	Máy bộ MSI Mini Cubi NUC AI 1UMG-017BVN 936-B20911-017 (Ultra 5 125H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core Ultra 5 125H, 4.50 GHz, 12 MB , RAM : 2 x SO-DIMM DDR5 3600 MHz, max 64GB , Ổ cứng : 1 x M.2 SSD 2280, 1 x M.2 SSD 2242 , VGA Intel Arc graphics , Loại Ram : DDR5 , Cổng kết nối : 1 x USB 10Gbps Type C, 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x Thunderbolt 4 DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 RTL8852CE CG , Bluetooth : v5.3, Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, 2x Intel i226V (2.5G) , Kích thước :119.6 mm x 115.2 mm x 37.5 mm , Khối lượng 0.55 Kg , Nguồn 120W (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	Liên hệ
12	Máy bộ MSI Mini Cubi NUC 1M 9S6-B0B111-293 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core 5 120U, up to 5 GHz, 12 MB , RAM : 8GB DDR5, Ổ cứng : 500GSSD , VGA Intel Arc graphics , Cổng kết nối : 1 x USB 10Gbps Type C, 2 x USB 10Gbps Type A , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 RTL8852CE CG , Bluetooth : v5.3, Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, 2x Intel i226V (2.5G) , Bàn phím chuột MSI	36th option	14,590,000
13	Máy bộ MSI Mini Cubi NUC 1M 9S6-B0B111-087 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core 5 120U, up to 5 GHz, 12 MB , RAM : 8GB DDR5, Ổ cứng : 500GSSD , VGA Intel Arc graphics , Cổng kết nối : 1 x USB 10Gbps Type C, 2 x USB 10Gbps Type A , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 RTL8852CE CG , Bluetooth : v5.3, Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, 2x Intel i226V (2.5G) , Bàn phím chuột MSI	36th WIN11 HOME	15,590,000
14	Máy bộ MSI Mini Cubi NUC AI 1UMG-016BVN 936-B20911-016 (7 155H/ 3Y) (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core Ultra 7 155H, 4.80 GHz, 24 MB , RAM : 2 x SO-DIMM DDR5 3600 MHz, max 64GB , Ổ cứng : 1 x M.2 SSD 2280, 1 x M.2 SSD 2242 , VGA Intel Arc graphics , Loại Ram : DDR5 , Cổng kết nối : 1 x USB 10Gbps Type C, 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x Thunderbolt 4 DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 RTL8852CE CG , Bluetooth : v5.3, Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45, 2x Intel i226V (2.5G) , Kích thước :119.6 mm x 115.2 mm x 37.5 mm , Khối lượng 0.55 Kg , Nguồn 120W (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	36th option	15,350,000
15	Máy bộ MSI Mini PC Cubi 12M 414VN 9S6-B0A811-414 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-1235U, up to 4.40 GHz, 12MB , RAM : 8 GB (8 GB x 1) DDR4 3200 MHz SO-DIMM, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB M.2 SSD NVMe, 1 x 2.5" HDD , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Phân loại : Mini PC - Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C), 1 x Mic-in / Headphone-out combo, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A , 2 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x DP out (1.4) , 1 x HDMI out (2.0b) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	24th Windows 11 Home	13,450,000
16	Máy bộ MSI Mini PC Cubi NUC 1M 088VN (Nhỏ gọn) KM: Tầng 100.000đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-1235U, up to 4.40 GHz, 12MB , RAM : 8 GB (8 GB x 1) DDR4 3200 MHz SO-DIMM, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB M.2 SSD NVMe, 1 x 2.5" HDD , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Phân loại : Mini PC - Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C), 1 x Mic-in / Headphone-out combo, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A , 2 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x DP out (1.4) , 1 x HDMI out (2.0b) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	24th Windows 11 Home	Liên hệ
17	Máy bộ MSI Mini PC Cubi NUC 1M 087VN (Nhỏ gọn) KM: Tầng 100.000đ (SLCH)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-1235U, up to 4.40 GHz, 12MB , RAM : 8 GB (8 GB x 1) DDR4 3200 MHz SO-DIMM, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB M.2 PCIe SN560, 1x M.2 2242 SSD (PCIe, free slot), 1x 2.5" HDD/SSD , VGA Intel Graphics , Loại Ram : DDR5, Cổng kết nối : 2 x USB 10Gbps Type A, 1 x Mic-in / Headphone-out combo, 1 x Micro-SD Card Reader, 2x Thunderbolt 4 (DP 1.4 alt-mode up to 4K @60Hz / DP-out 15W / One of TBT supports DP-in) 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (4K @60Hz) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	24th Windows 11 Home	Liên hệ
18	Máy bộ MSI PRO DP21 12M 9S6-B0A421-820	Chip xử lý : Intel Core i5-12400 2.5GHz up to 4.4GHz , RAM 16GB DDR4 3200MHz Sodimm (2x8GB), hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe PCIe , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD , Wifi Wi-Fi 6 AX201 , Bluetooth 5.2 , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kích thước 204mm x 208mm x 54.8mm (WxHxD) , Kết nối mạng LAN Realtek RTL8111H , Phần loai Small Form Factor	24th option	Liên hệ
19	Máy bộ MSI PRO DP21 13M 9S6-B0A421-822	Chip xử lý : Intel Core i3-13100 3.40GHz up to 4.50GHz, 12MB , RAM 8GB DDR4 3200MHz Sodimm (1x8GB), hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 256GB SSD M.2 NVMe PCIe , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : Trước: 4 x USB 2.0 Type A, Audio Headphone x 1 Sau: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A , 2 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x DP 1.4 alt-mode up to 4K @60Hz / DP-out 15W / One of TBT supports DP-in) 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (4K @60Hz) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	24th option	12,950,000
20	Máy bộ MSI PRO DP21 13M 9S6-B0A421-821	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 13400 up to 4.60GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR4 Sodimm (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A , 2 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x DP 1.4 alt-mode up to 4K @60Hz / DP-out 15W / One of TBT supports DP-in) 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (4K @60Hz) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	24th option	14,290,000
21	Máy bộ MSI PRO DP180 12M 9S6-B0A721-411	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 12400 2.5 GHz up to 4.4 GHz , RAM : 16GB DDR4 3200MHz (2x8GB), Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 4 x USB 2.0 Type A, RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Displayport, Cổng xuất hình : HDMI, Displayport, VGA , Wifi : Có , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : RJ45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 168mm x 223mm x 369mm (WxHxD) , Khối lượng : 7.592 Kg	24th option	Liên hệ
22	Máy bộ MSI PRO DP180 14M 9S6-B0A731-455	Chip xử lý : CPU Intel Core i5 14400 2.5GHz up to 4.70GHz, 20MB , RAM : 16GB DDR4 3200MHz (2x8GB), hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2-2280 , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột MSI có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 4 x USB 2.0 Type A , 2 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x DP 1.4 alt-mode up to 4K @60Hz / DP-out 15W / One of TBT supports DP-in) 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (4K @60Hz) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	24th option	Liên hệ
23	Máy bộ MSI PRO DP180 14M 9S6-B0A731-454	Chip xử lý : CPU Intel Core i7 14700 2.1GHz up to 5.40GHz, 33MB , RAM : 16GB DDR4 3200MHz (2x8GB), hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2-2280 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột MSI có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 4 x USB 2.0 Type A , 2 x RJ-45 , Cổng xuất hình : 1 x DP 1.4 alt-mode up to 4K @60Hz / DP-out 15W / One of TBT supports DP-in) 2 x USB 10Gbps Type A , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 (4K @60Hz) , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2 x RJ-45 (1 x Realtek RTL8111H 1 x Realtek RTL8125BG-CG) , Kích thước : 135.6 mm x 132.5 mm x 50.1 mm (chứa bao gồm ram và ổ cứng)	24th option	21,890,000
24	Máy bộ MSI PRO DP80 A14G/ B208 Black 9S6-B20821-086	Main H610 / Chip xử lý Core i3-14100/8GB RAM/ Ổ cứng : 512GB SSD / AX 211 Wi-Fi 6E/ Nguồn 300W TFX 80 Plus Bronze/DTPM 2.0 /Wired Copilot KB+M	12th , Windows 11 Home	14,590,000

MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU ASRock (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy bộ ASRock DeskMini X300 Series	Chip xử lý : AMD AM4 Socket CPUs (Cezanne, Renoir, Picasso, Raven Ridge, up to 65W) , RAM : 2 x SO-DIMM DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB. Bus: AMD Ryzen 5000/4000 - 3200 MHz, AMD Ryzen 3000/2000 - 2933 MHz, Ổ cứng : 2 x SATA 6Gb 2.5-inch 7mm/9.5mm, 1 x Ultra M.2 (2280) PCIe Gen3 x4 SSD, 1 x Ultra M.2 (2280) PCIe Gen3 x4/2 , VGA : Tùy thuộc vào Laptop / PC DDR4 , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x Head Phone with MIC Jack, 1 x Mic-In (RealtekALC233) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI(4K @60Hz), 1 x DisplayPort, 1 x D-Sub , Wifi : 1 x M.2 (key E 2230) Slot for Wi-Fi + BT Module , Bluetooth : Không có sẵn , Kết nối mạng LAN : 1 x Gigabit LAN (RealtekRTL8111H). Kích thước : 155 mm x 155 mm x 80 mm (Máy không bao gồm CPU)	12th Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit	Liên hệ
2	Máy bộ ASRock DeskMini X600 Series	Chip xử lý : AMD Socket AM5 Ryzen 9000/8000/7000 Series, Max: TDP 65W , RAM : 2 x SO-DIMM DDR5 6400(OC)/MHz memory, hỗ trợ tối đa 96GB (non-ECC) , Ổ cứng : 2 x SATA3 6Gb 2.5-inch 7mm/9.5mm Hard Drive, 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1), support type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode, 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) , VGA : Tùy theo CPU (đồ họa tích hợp) , Loại Ram : DDR5 , Chipset : AMD X600 , Cổng kết nối : 1 x MIC-In, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port (Supports ESD Protection), 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Port (Supports ESD Protection), 1 x Head Phone with MIC Jack, 1 x DC-In Port (Compatible with the 19V power adapter), 1 x RJ-45 LAN Port with LED , Cổng xuất hình : HDMI (4K @120Hz), DisplayPort 1.4 (4K@120Hz), D-Sub , Wifi : 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 Wi-Fi/BT module , Bluetooth : 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 Wi-Fi/BT module , Kết nối mạng LAN : 1 x 2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) , Kích thước : 155 mm x 155 mm x 80 mm (Máy không bao gồm CPU)	12th Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit	Liên hệ
3	Máy bộ ASRock DeskMeet X600 Series (4 x DDR5/ 256 GB/ AM5)	Chip xử lý : AMD Socket AM5 Ryzen 9000, 8000, 7000 Series, up to 65W , RAM : 4 x DDR5 DIMM, 7200+ MHz (OC), hỗ trợ tối đa 256GB , Ổ cứng : 2 x SATA3 6.0Gb/s, 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s), 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) , VGA : Tùy thuộc vào CPU , Phân loại : SFF, 8 Liter , Cổng kết nối : 1 x Headphone/Headset Jack, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 x USB 2.0 Type-A , Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI , Wifi : 1 x M.2 (key E 2230) slot for Wi-Fi + BT Module , Bluetooth : 1 x M.2 (key E 2230) slot for Wi-Fi + BT Module , Kết nối mạng LAN : 1 x 2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) , Khe cắm : 1 x PCIe 4.0 x 16, Phụ kiện kèm theo : Full box	12th Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit	Liên hệ

MÁY CHIẾU PANASONIC (Giá đã bao gồm VAT)

1	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB306	Độ phân giải 1024x768 (XGA)... Độ tương phản 20.000:1... Bóng đèn 230W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ. Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình Kích thước phóng to màn hình 30-300". Zoom cơ: 1.2x. Công suất 300W Kết nối: HDMI IN x1, COMPUTER IN x1, MONITOR OUT x1, VIDEO IN x1, AUDIO IN x2, AUDIO OUT x1, SERIAL IN x1, USB Type B x1. Loại đèn trong : 2W. Kích thước 335x96x252mm Trọng lượng 2.8kg	12th Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit	Liên hệ
2	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB356	Cường độ sáng 3300 ANSI Lumens . Độ phân giải XGA (1024 x 768) Tích hợp loa 10W Kích thước 335 x 96 x 252mm , Khối lượng Khoảng 2.9kg Độ tương phản 20,000:1 Hệ điều hành hỗ trợ Windows Kết nối HDMI x 2 , Dsub 15 pin , Video, Audio, Serial, RJ45, USB	12th Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit	Liên hệ
3	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW376	Cường độ chiếu sáng 3.600 Ansi Lumens . Độ phân giải 1280x800 (WXGA)... Độ tương phản 20.000:1 Bóng đèn 230W UHM. Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình 30-300" Zoom cơ: 1.2x. Công suất 300W Kết nối: HDMI IN x2, COMPUTER IN x1, COMPUTER IN/OUT x1, VIDEO IN x1, AUDIO IN x2, AUDIO OUT x1, LAN x1, SERIAL IN x1, USB Type A x1.	12th Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit	Liên hệ

BAO GIA

	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW360	Cường độ chiếu sáng 4.000 Ansi Lumens Độ phân giải 1280x800 (WXGA). Độ tương phản 20.000:1 Bóng đèn 240W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình Kích thước phóng to màn hình 30-300" Zoom cơ: 1.6x Công suất 320W Kết nối: HDMI IN x2, COMPUTER IN x1, COMPUTER IN/OUT x1, VIDEO IN x1, AUDIO IN x3, AUDIO OUT x1, LAN x1, SERIAL IN x1, USB Type A x1, USB Type B x1 Loa gắn trong : 10W	Thân máy: 24 tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	20,300,000
4	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-TW381R	Cường độ chiếu sáng 3300 Ansi Lumens . Độ phân giải 1280x800 (WXGA). Độ tương phản 20000:1 . Bóng đèn 230W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ (Eco). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình 50-100" Công suất 300W. Chức năng tương tác: mượt và nhanh tự động cài đặt sẵn toa độ và phần mềm trong máy chiếu (2 bút) Kết nối: HDMI IN x2, COMPUTER IN x1, COMPUTER IN/OUT x1, VIDEO IN x1, AUDIO IN x2, AUDIO OUT x1, LAN x1, SERIAL IN x1, USB Type A x1, USB TypeB x1. Loa gắn trong : 10W . Kích thước : 335x134,1x329mm .Trọng lượng 3.9kg Bảo hành Thân máy: 24 tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước) Bóng đèn: 03 tháng hoặc 1000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	Thân máy: 24 tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước) Bóng đèn: 03 tháng hoặc 1000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	25,500,000
5	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB426	Cường độ chiếu sáng 4100 Ansi Lumens . Độ phân giải 1024x768 (XGA) . Độ tương phản 16.000:1 Bóng đèn 230W UHM . Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ (Sử dụng đúng cách) Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình . Kích thước phóng to màn hình 30-300" . Công suất 300W HDMI IN, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, 2 AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN, SERIAL IN, USB A&B (memory / Wireless Module & display) . Loa gắn trong : 10W . Kích thước 335x96x252mm . Trọng lượng 2.9kg Bảo hành Thân máy: 24 tháng . Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ . Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	18,800,000
6	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX430	Cường độ chiếu sáng 4500 Ansi Lumens. . Độ phân giải 1024x768 (XGA) . Độ tương phản 20.000:1 Bóng đèn 240W UHM. Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco) Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình 30-300". Công suất 320W 2 x HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT, VIDEO IN, AUDIO IN1, AUDIO IN2, AUDIO IN3, VARIABLE AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, USB A&B (memory / Wireless Module & display) Loa gắn trong : 10W . Kích thước 352x96x279.4mm . Trọng lượng 3.3kg Bảo hành Thân máy: 12 tháng . Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ . Bóng đèn: 03 tháng hoặc 500 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ Bóng đèn: 03 tháng hoặc 500 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	22,900,000
MÁY CHIẾU EPSON (Giá đã bao gồm VAT) (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước)				
1	MÁY CHIẾU EPSON EB-E01	Cường độ sáng trắng: 3.600 lm * Cường độ sáng màu : 3.300 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, USB-B * Loa âm thanh: 2W * Chiều lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	11,300,000
3	MÁY CHIẾU EPSON EB-E12	Máy chiếu Epson EB-E12 * Công nghệ: 3LCD . * Cường độ sáng trắng : 3.600 lm . * Cường độ sáng màu : 3.600 lm * Độ phân giải thực : XGA (1024 x 768) , * Độ tương phản : 16.000:1 , * Bóng đèn : 210W UHE * Tuổi thọ bóng đèn : 12.000 giờ, * Kết nối : HDMI x2, USB 2.0 Type B, * Chiều lệch góc (đọc/ngang) : ±30" * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) , * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng , * Chia đôi màn hình, cho phép trình chiếu đồng thời 2 hình ảnh từ các thiết bị riêng biệt * Trình chiếu hình ảnh từ USB , * Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh và sao chép cài đặt, cập nhật firmware	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	12,800,000
4	MÁY CHIẾU EPSON EB-E10	* Cường độ sáng trắng: 3.600 lm * Cường độ sáng màu : 3.600 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, USB-B * Loa âm thanh: 2W * Chiều lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	Liên hệ
5	MÁY CHIẾU EPSON EB-X52	Cường độ sáng 3.800 Ansi Lumens / 2.500 Ansi Lumens (Normal/Eco), Độ phân giải XGA (1024 x 768) Tích hợp loa 2W; Bóng đèn: 210W UHE; Wireless: tùy chọn ELPAP11; Chiều lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) Kích thước 302 x 234 x 77mm ,Khối lượng Khoảng 2.5kg Độ tương phản 16.000:1 Hệ điều hành hỗ trợ đang cập nhật Kết nối HDMI Type A: 2 (HDCP 1.4); USB Type A: 1 (480Mbps for PC Free, Firmware Update, Copy OSD Settings or 5V/2A Power Supply); USB Type B: 1 (For Firmware Update, Copy OSD Settings); Wireless LAN: Optional (with ELPAP11)	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	Liên hệ
6	MÁY CHIẾU EPSON EB-W06	* Cường độ sáng trắng: 3.700 Ansi Lumens . Cường độ sáng màu : 3.700 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) . Độ tương phản: 16.000:1. Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ (ECO) * Kết nối: HDMI, VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B * Wireless: (tùy chọn ELPAP11) * Loa âm thanh: 2W . Chiều lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) . Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chia đôi màn hình, cho phép trình chiếu đồng thời 2 hình ảnh từ các thiết bị riêng biệt * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh, điều khiển	Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	Liên hệ
7	MÁY CHIẾU EPSON EB-W50	* Cường độ sáng trắng: 3.800 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3.800 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) * Độ tương phản: 20.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 17,000 giờ ** Kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, Microphone input, Wired Network, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), Component in (2x), Composite in, HDMI in (2x)" *Wireless: tùy chọn * Loa âm thanh : 16W * Chiều lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Tự động chỉnh vuông hình ảnh khi để máy lệch góc * Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Trình chiếu và quản lý máy chiếu thông qua mạng LAN	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	19,900,000

BAO GIA

8	Máy chiếu Android Epson CO-FH02	Máy chiếu Android Epson CO-FH02 (EpiqVision Flex Linh hoạt cho văn phòng và chiếu phim)*** Công nghệ : 3LCD * Cường độ sáng trắng : 3.000 lm . * Cường độ sáng màu : 3.000 lm * Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080). * Kích thước chiếu : 26*** - 391*** * Bóng đèn : 188W UHE. * Tuổi thọ bóng đèn : 12.000 giờ. * Loa tích hợp : 5W * Chính lệch hình : ±30° (đọc, ngang) . * Kết nối : HDMI 1.4, USB-A, USB-B. * Bộ xử lý hình ảnh : 8 bits * Hệ điều hành tích hợp : Android TV. * Chromecast tích hợp. * Kích thước : 320 x 211 x 87 mm	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký)	21,900,000
	Máy chiếu Epson EB-982W	* Công nghệ: 3LCD.Cường độ sáng trắng : 4.200 lm.Cường độ sáng màu : 4.200 lm * Độ phân giải thực : WXGA (1280 x 800).Độ tương phản : 16.000:1.Bóng đèn : 230W UHE * Tuổi thọ bóng đèn : 17.000 giờ * Kết nối : HDMI x 2, Lan RJ45, VGA in x2,VGA out, S-Video, Audio RCA in 2,Audio in, Audio out, RS-232, USB-A, USB-B * Loa tích hợp : 16W. Chiếu lệch góc (đọc/ngang) : ±30° * Tự động chỉnh vuông hình ảnh. Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chia đôi màn hình, cho phép trình chiếu đồng thời 2 hình ảnh từ các thiết bị riêng biệt * Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc * Trình chiếu hình ảnh từ USB. Trình chiếu và quản lý máy chiếu qua mạng LAN	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	26,790,000
9	Máy chiếu Epson EB-2155W	Cường độ sáng 5,000 lm , Độ phân giải WXGA (1,280 x 800) Tự động chỉnh vuông hình ảnh khi để máy lệch góc; Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc; Trình chiếu và quản lý máy chiếu thông qua mạng LAN; Hẹn lịch trình tắt/mở máy - trực tiếp trên máy chiếu Kích thước 377 x 101 x 219 mm , Khối lượng 4.3 kg Độ tương phản 15.000:1 Kết nối HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, Audio in x3 ,Audio out, RS-232, USB-A, USB-B	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	33,900,000
10	MÁY CHIẾU EPSON EB-2265U	* Cường độ sáng trắng: 5,500 lm * Cường độ sáng màu : 5,500 lm * Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), HDBaseT, LAN RJ45, VGA in x2,VGA out, Video, Audio in x3 ,Audio out, RS-232, USB-A, USB-B * Wireless: tùy chọn ELPAP10 * Loa âm thanh : 16W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Tự động chỉnh vuông hình ảnh khi để máy lệch góc * Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc * Trình chiếu và quản lý máy chiếu thông qua mạng LAN * Hẹn lịch trình tắt/mở máy - trực tiếp trên máy chiếu	24tháng, (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước) (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng)	50,900,000
MÁY CHIẾU SONY (Giá đã bao gồm VAT) (BH Bóng đèn 03tháng HOẶC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lãng kính 12 tháng)				
3	SONY VPL-EX430	Cường độ sáng 3.200 lm Công nghệ 3 LCD Độ phân giải :1024x768 (XGA) Độ tương phản: 20.000:1 Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI x 2, VGA x 2, VIDEO, S VIDEO, USB -Tybe A, USB -Tybe B, RS232, RJ45 Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động Kích thước phóng to màn hình 30"-300" Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng.	24th	Liên hệ
7	MÁY CHIẾU SONY VPL-EX573	(BH Bóng đèn 03tháng HOẶC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lãng kính 12 tháng) Cường độ sáng : 4.200 lm Công nghệ 3 LCD Độ phân giải : WXGA (1,280 x 800) Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI, VGA in x 02, VGA Out x 01, Composite Video x 01, Audio Out x 01, USB A/B x 01, RS-232C x 01, LAN: RJ45 x 01 Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động . Kích thước phóng to màn hình 30"-300" Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng.	24th	Liên hệ
MÁY CHIẾU ACER (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY CHIẾU ACER X118HP	- Công nghệ: DLP, DLP 3D ready . - Độ sáng: 4,000 Ansi Lumens. - Độ phân giải: SVGA (800 x 600) - Độ tương phản: 28.000:1. Tỷ lệ chiếu: 4:3 / 16:9 . - Kích thước trình chiếu: 23" - 300" (0,58m - 7,62m) - Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ. Công suất bóng đèn: 220W . Cổng kết nối: HDMI x 1; VGA in x 1, Video, Audio x 1, - Control interface: USB (Type A) x 1, share output port . Công suất loa: 3W. Trọng lượng: 2.8kg Kích thước: 242mm x 113,7mm x 212mm	24 tháng đối với thân máy, 12 tháng hoặc 1000h đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	Liên hệ
2	MÁY CHIẾU ACER X1128H	- Công nghệ: DLP, DLP 3D ready . - Độ sáng: 4,000 Ansi Lumens. - Độ phân giải: SVGA (800 x 600) - Độ tương phản: 20.000:1. Tỷ lệ chiếu: 4:3 / 16:9. Kích thước trình chiếu: 23" - 300" (0,58m - 7,62m) - Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ. Công suất bóng đèn: 220W. Cổng kết nối: HDMI x 1; VGA in x 1, Video, Audio x 1, - Control interface: USB (Type A) x 1, share output port . Công suất loa: 3W. Trọng lượng: 2.8kg Kích thước: 242mm x 113,7mm x 240mm	12th	9,490,000
MÁY CHIẾU Viewsonic (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY CHIẾU Viewsonic M1 mini Plus	Độ sáng: 120 (LED Lumens) . Độ tương phản: 500:1 . Tuổi thọ nguồn sáng (giờ) với Chế độ bình thường: lên tới 30000 Khoảng cách chiếu: 0.64m-2.66m, (39" @1m) Hỗ trợ độ phân giải: VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) Đầu vào : HDMI: 1 , Âm thanh vào (Bluetooth): 1 (BT4.2), USB Type A: 1, (USB2.0 Reader) Đầu vào Wifi: 1 (5Gn) Đầu ra: Ngõ ra âm thanh (Bluetooth): 1 (BT4.2) , Loa: 2W Cube, USB Type A (Nguồn): 1 , (USB2.0 - 5V/1A, , share with USB A Input) Khối lượng tịnh: 0.28Kg Kích thước (WxDxH) với chân điều chỉnh: 110x104x27mm ViewSonic M1 mini Plus là một máy chiếu bỏ túi mang lại cho bạn khả năng giải trí nghe nhìn thuận tiện mọi lúc mọi nơi. Với trọng lượng nhẹ, kích thước siêu nhỏ, M1 mini Plus hoạt động giống như một rạp chiếu phim bỏ túi cả nhân đề nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.	12th	Liên hệ
MÁY CHIẾU OPTOMA - Boxlight (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY CHIẾU OPTOMA X400LVE	Máy chiếu OPTOMA X400LVE - Cường độ sáng: 4000 Ansi Lumens. - Độ tương phản: 25.000:1. - Độ phân giải thực: XGA (1024x768). - Độ phân giải nén: UXGA (1600 x1200). - Kích thước hiển thị: 29.7 inch – 300.7 inch (đặt máy 1m – 10m). - Tỷ lệ nén: 1.55 – 1.73:1. - Tuổi thọ: 15.000/12.000/10.000/6.000 (Eco+/Dynamic/Eco/Bright). - Cổng kết nối: HDMI x 1, VGA-in x1, VGA-out x1, Composite x1, Audio-in x1, Audio-out x1, USB Type-A x1, RS232 x1. - Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt. - Phù hợp trình chiếu trong lớp học, văn phòng nhỏ, quán cafe. - Thiết kế mới với kiểu dáng hiện đại.	Bảo hành : thân máy 24 tháng, Khối LCD : 12 tháng, Bóng đèn : 12 tháng or 1.000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	9,190,000
	Máy chiếu OPTOMA W400LVE	Máy chiếu OPTOMA W400LVE - Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens. Độ tương phản: 25.000:1. Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800). - Độ phân giải nén: WUXGA (1920 x 1200). Kích thước hiển thị: 29.7 inch – 300.7 inch (đặt máy 1m – 10m). Tỷ lệ nén: 1.55 – 1.73:1. - Tuổi thọ: 15.000/12.000/10.000/6.000 (Eco+/Dynamic/Eco/Bright). - Cổng kết nối: HDMI x1, VGA-in x1, VGA-out x1, Composite x1, Audio-in x1, Audio-out x1, USB Type-A x1, RS232 x1. - Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt. Phù hợp trình chiếu trong lớp học, văn phòng nhỏ, quán cafe.	Bảo hành : thân máy 24 tháng, Khối LCD : 12 tháng, Bóng đèn : 12 tháng or 1.000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	14,700,000
	Máy chiếu OPTOMA HD30HDR	Máy chiếu OPTOMA HD30HDR Độ sáng: 3800 Ansi lumens . Độ phân giải: Full HD 1080p (1920 x 1080). Khả năng tương thích video : Tương thích tín hiệu 4K, chấp nhận tín hiệu chuẩn 4K . Hệ số tương phản: 50.000:1. Công nghệ: DLP Tỉ lệ khung hình: Auto, 16:9. Ống kính chiếu: F # 2.1 – 2.31, f 15.59 – 17.14mm. Ống kính thu phóng: 1.1x Tỉ lệ phóng ảnh: 1.47 – 1.62 :1. Loa: 3W(Hỗ trợ 3D) . Hỗ trợ 3D: Có Tốc độ quét: Ngang 15 – 91kHz, Dọc 24 – 85Hz (120Hz cho 3D) . Kích thước màn chiếu: 28" đến 301" Khoảng cách chiếu: 1.2 m – 8.1 m. Bóng đèn chiếu: Công suất 240W, Tuổi thọ 15.000 giờ Cổng kết nối: HDMI 1.4a x1, HDMI 2.0 x1, Audio Out 3.5mm x 1, USB-A (for 5V PWR 1.5A) x1 Nguồn điện: 100-240V +/- 10% AC 50 / 60Hz. Màu sắc: Trắng	Bảo hành : thân máy 24 tháng, Khối LCD : 12 tháng, Bóng đèn : 12 tháng or 1.000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	Liên hệ

	MÁY CHIẾU Boxlight ALX422	Công nghệ màn thị : 3LCD; Cường độ sáng: 4.200 Ansi lumens - Độ phân giải : XGA (1024 x 768). Độ tương phản: 25.000:1. Tuổi thọ bóng đèn: 20.000 giờ - Tỷ lệ trình chiếu : 4:3, 16:9. Zoom : Manual. Tỷ lệ Zoom: Quang học 1.2X - Throw Ratio : 70°@2.1m; 1.48~1.78; 1 . F : 1.6~1.76 . f : 19.158~23.018mm - Kích thước chiếu: 30° - 300°. Loa tích hợp : 1 x 16W - Điều chỉnh Keystone: V:±30°, H:± 30°, 4 Corner Keystone. - Picture mode : Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, Blackboard(Green) - Tự động dò tín hiệu đầu vào. Thời gian làm mát máy : 5s - Tương thích với Crestron RoomView, AMX,PJ-Link và có thể điều khiển nhiều máy chiếu đồng thời qua mạng. - Cổng kết nối : • Ngõ vào : VGA x1; Video x1; Audio in(mini jack 3.5mm)x1; Audio in(L/R)—RCAX1; HDMI x2; USB-Ax1 (support MemoryViewer), USB-Bx1(Display), RJ45x1(Display). - Trình chiếu qua mạng LAN và USB (file : jpeg , pdf). - Kết nối wireless (Optional) • Ngõ ra : VGA x1, Audio out (mini-jack,3.5mm) x1 Điều khiển : RS-232x1, RJ45 x1(for control), USB-Bx1(for up-grade)	Bảo hành : thân máy bảo hành 24 tháng, bóng đèn bảo hành 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	16,900,000
4	MÁY CHIẾU Boxlight ALU452	Công nghệ màn thị : 3LCD; Cường độ sáng: 4.300 Ansi lumens. Độ phân giải : WXGA (1920 x 1200) vượt Full HD - Độ tương phản: 25.000:1. Tuổi thọ bóng đèn : 20.000 giờ..tỷ lệ trình chiếu : 4:3, 16:10. Zoom : Manual - Tỷ lệ Zoom: Quang học 1.2X. Throw Ratio: 70°@2.067m; 1.37~1.65:1 .. - F : 1.6~1.76 . f : 19.158~23.018mm - Kích thước chiếu : . Loa tích hợp : 1 x 16W. Điều chỉnh Keystone: V: ±30°, H: ±30°, Pincushion/Barrel Correction, 6 Corner Correction, Grid Image Tune - Picture mode : Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, Blackboard(Green). Tự động dò tín hiệu đầu vào - Thời gian làm mát máy : 5s - Tương thích với Crestron RoomView, AMX,PJ-Link và có thể điều khiển nhiều máy chiếu đồng thời qua mạng. - Cổng kết nối : • Ngõ vào : VGA x1; Video x1; Audio in(mini jack 3.5mm)x1; Audio in(L/R)—RCAX1; HDMI x2; USB-Ax1 (support MemoryViewer), USB-Bx1(Display), RJ45x1(Display). - Trình chiếu qua mạng LAN và USB (file : jpeg , pdf). - Kết nối wireless (Optional) • Ngõ ra : VGA x1, Audio out (mini-jack,3.5mm) x1 - Điều khiển : RS-232x1, RJ45 x1(for control), USB-Bx1(for up-grade) - Nguồn nối : 28 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt	Bảo hành : thân máy bảo hành 24 tháng, bóng đèn bảo hành 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	27,900,000
MÀUỖY CHIẾU BENQ (Giá đã bao gồm VAT) BH bóng đèn: 12 tháng hoặc 1000h (tùy theo điều kiện nào đến trước)				
1	Máy chiếu BenQ MS560	Máy chiếu đa năng KTS BenQ MS560 : Cường độ sáng: 4.000 Ansi lumens. Công nghệ: DLP. Tương phản: 20.000:1 Độ phân giải: SVGA (800 x 600 Pixels); Tương thích VGA (640 X 480) to WUXGA, RB (1920 x 1200) Tuổi thọ bóng đèn: 15,000 giờ (chế độ LampSave); 10,000 giờ (Eco); 10,000 giờ (SmartEco) 6,000 giờ (Normal); Công suất: Max 280W, Normal 260W, Eco 215W. Màu hiển thị: 1.07 tỷ màu; 30 Bits. Ông kính: 1.96~2.15 Kích thước hình chiếu: 60-150 inch. Tỷ lệ 4:3. Chính méo hình chiếu dọc ± 40 mức; Loa: 10W x 1 Menu hỗ trợ 30 ngôn ngữ, có tiếng Việt Kết nối: VGA in x 1; VGA out x 1; Video in x 1; S-Video x 1; Composite Video x 1; HDMI x 2; Audio in x 1; Audio out x 1; USB (Type A) x 1; USB (Type mini B) x 1; RS232 x 1; IR Receiver (Front-Top) x 2; Kensington anti-theft lock slot x 1.	24 tháng đổi với thân máy, 12 tháng hoặc 1,000 giờ đổi với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào tới trước)	Liên hệ
MÀN CHIẾU & KHUNG TREO MÁY CHIẾU (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÀN CHIẾU TREO (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 70" x 70"	Màn chiếu treo tường kích thước 1.78m x 1.78m	12th	730,000
2	MÀN CHIẾU TREO (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 84" x 84"	Màn chiếu treo tường kích thước 2.13m x 2.13m	12th	1,170,000
3	MÀN CHIẾU TREO (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 96" x 96"	Màn chiếu treo tường kích thước 2.44m x 2.44m	12th	1,550,000
4	MÀN CHIẾU CHÂN (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 70" x 70"	Màn chiếu chân đứng kích thước 1.78m x 1.78m	12th	730,000
5	MÀN CHIẾU CHÂN (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 84" x 84"	Màn chiếu chân đứng kích thước 2.13m x 2.13m	12th	1,170,000
6	MÀN CHIẾU CHÂN (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 96" x 96"	Màn chiếu chân đứng kích thước 2.44m x 2.44m	12th	1,550,000
7	MÀN CHIẾU ĐIỆN TỬ (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 70" x 70"	Màn chiếu điện kích thước 1.78m x 1.78m + Remote	12th	1,550,000
8	MÀN CHIẾU ĐIỆN TỬ (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 84" x 84"	Màn chiếu điện kích thước 2.13m x 2.13m + Remote	12th	1,950,000
9	MÀN CHIẾU ĐIỆN TỬ (DALITE/ Apollo / ECO SCREEN) 96" x 96"	Màn chiếu điện kích thước 2.44m x 2.44m + Remote	12th	2,450,000
10	Giá treo máy chiếu 30cm ->60cm	Loại tốt - Độ tăng giảm 30cm ->60cm, Được sơn tĩnh điện chống rỉ sét	N/A	330,000
11	Giá treo máy chiếu 60cm ->120cm	Loại tốt - Độ tăng giảm 60cm ->120cm, Được sơn tĩnh điện chống rỉ sét	N/A	470,000
BÚT THUYẾT TRÌNH LASER (Giá đã bao gồm VAT)				
1	NEWMEN P-026	Bút trình chiếu, thuyết trình dùng với máy chiếu hoặc màn ảnh rộng, Kiểu dáng nhỏ gọn dễ mang theo bên mình . Con trỏ laser màu đỏ rực rỡ rất dễ nhìn, ngay cả trên màn hình phẳng, màn hình cong và trong phòng có ánh sáng mạnh. Ánh sáng Laser đủ được sáng 650mm . Tương thích : Windows® 10, Windows® 8, Windows 7, Win XP	12th	278,000
2	Bút trình chiếu Spotlight không dây cho TV màn hình Led Rapoo XR310	Bút trình chiếu Spotlight không dây cho TV màn hình Led Rapoo XR310 . - Đầu bút cảm ứng cho màn hình điện dung - Đèn Laser xanh 3R (blue), an toàn và rõ nét - Pin lithium có thể sạc lại - Chức năng chuột trái - Các tính năng kỹ thuật số : Đèn kỹ thuật số, Spotlight, kính lúp và chú thích từ xa - XR310 cho phép người dùng thiết lập cảnh báo rung đếm ngược trong quá trình thuyết trình hoặc giảng dạy. - Đầu thu nhỏ gọn từ tính Tính năng : Trình chiếu không dây, cơ nút bấm, cơ chế bảo nguồn điện yếu	12th	725,000
3	Bút trình chiếu A4tech LP15 (Black)	Tính năng : Trình chiếu không dây, cơ nút bấm, cơ chế bảo nguồn điện yếu - Giao tiếp : Nano USB Receiver 2.4G - Tia laser : Đỏ - Tương thích : Windows, Android, Mac OS (Thiết bị có đầu USB Receiver 2.4G) - Chất liệu : Nhựa, Silicone - Màu sắc : Đen - Khối lượng : 22g	12th	239,000
4	Bút trình chiếu Laser không dây Ugreen 50654 (Led đỏ)	• Tính năng: sử dụng trình chiếu, thuyết trình PowerPoint / Excel / PDF / Word... • Led: màu đỏ • Sử dụng: Pin AAA • Khoảng cách chiếu Led: 100-200M • Khoảng cách điều khiển: sóng 2.4Ghz lên đến 100M (điều kiện không vật cản, nhiễu sóng) • Chất liệu: Nhựa • Tương thích: Windows/macOS/Linux Bút trình chiếu Laser không dây chính hãng Ugreen 50654 cao cấp (Led đỏ, chiếu xa 200M) Bút trình chiếu Laser không dây Ugreen 50654 kết nối với máy tính qua cổng USB , cho phép bạn điều khiển con trỏ laser từ xa Bút trình chiếu Laser không dây Ugreen 50654 có kích thước nhỏ, gọn và dễ sử dụng	12th	238,000
5	LOGITECH R400	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 15m, Hỗ trợ PowerPoint, đèn Laser xa 100m, sử dụng cùng Projector, máy tính , Receiver USB .	12th	590,000**

6	LOGITECH R500S	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 20m, Thiết kế 3 nút bấm đơn giản: Nút 1: Bật đèn Laser ĐỎ, Nút 2: Chuyển tới slide kế tiếp , Nút 3: Chuyển lui về slide trước , Lưu ý: Các nút có thể tinh chỉnh chức năng thông qua phần mềm "Logitech Presentation App" , Thiết kế vừa khít lòng bàn tay, bề mặt bao phủ cao su mềm , Kết nối: USB không dây với tần số sóng 2.4GHz hoặc Bluetooth tín hiệu ổn định, không bị ngắt quãng, có thể xa tới 20m , thuyết trình	12th	775.000**
7	LOGITECH R800	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 30m, Hỗ trợ PowerPoint, đèn Laser xa 100m, sử dụng cùng Projector, máy tính. Receiver USB . CON TRÒ LAZE MANH MÀU XANH LỤC (green) : Mạnh mẽ và dễ quan sát - ngay cả trong những căn phòng có ánh sáng mạnh - do đó khán giả của bạn biết chính xác bạn đang trỏ tới đâu - Với màn hình LCD dễ đọc, bạn có thể kiểm tra thời gian còn lại và mức pin mà khán giả không hề biết. Điều khiển trình	12th	1,380,000
8	LOGITECH Spotlight Wireless Presenter (Màu Xám và màu Gold)	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 30m, Loại kết nối: Kết nối không dây thông minh Bluetooth và 2.4GHz. Nó có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và máy tính. Đèn Chỉ thị (LED): Pin và Kết nối Đèn LED , Pin Lithium Polymer có thể sạc lại, 85mAh , Tuổi thọ pin (sạc lại): 3 tháng , Chiều dài cáp: 5.5 inch (140 mm) , Sử dụng cáp sạc USB-C và nhận được 3 giờ trình bày sau khi sạc 1 phút hoặc sạc đầy pin trong vòng 60 phút , Sử dụng Spotlight trên Windows ® và Mac ® nền tảng, và trên Powerpoint ® , Keynote ® , PDF ™ , Google ™ Slide và Prezi ™ thuyết trình, có thể sử dụng phông to để thu phóng trực quan các khu vực tập trung. QUẢN LÝ THỜI GIAN THÔNG MINH , YÊU CẦU HỆ THỐNG - Bluetooth ® Smart: Windows ® 10 trở lên, Windows 8 , macOS ™ X 10.10 trở lên Các chức năng hạn chế (không có Phần mềm): Chrome OS ™ , Android ™ 5.0 trở lên	12 th	2,189,000
9	Bút trình chiếu Logitech Spotlight 2 (Màu Xám , Tím nhạt , màu Cát)	Thiết bị thuyết trình không dây dành cho thuyết trình chuyên nghiệp : - Haptic Feedback rung phản hồi khi thao tác - Hỗ trợ các chế độ Spotlight, Squarelight, Magnify, Annotate và con trỏ kỹ thuật số - Nút Action Button tùy chỉnh chức năng thông qua phần mềm Logi Options+ - Kết nối Bluetooth hoặc Logi Bolt USB-C Receiver - Pin sạc dùng đến 3 tháng, sạc nhanh 1 phút cho khoảng 3 giờ trình chiếu - Tương thích PowerPoint, Google Slides, Keynote, Zoom và Microsoft Teams - Màu sắc : màu xám (910-007675), màu tím nhạt (910-007676) , màu cát (910-007677)	12 th	2,990,000

MÁY FAX - ĐIỆN THOẠI (Giá đã bao gồm VAT)

1	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS500 (Màu đỏ)	Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng, gọi lại số gần nhất, có 5 màu (trắng, đen, xanh, đỏ, xám).	12th	290,000
1	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS500 (Màu xám)	Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng, gọi lại số gần nhất, có 5 màu (trắng, đen, xanh, đỏ, xám).	12th	290,000
1	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS500 (Màu Trắng)	Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng, gọi lại số gần nhất, có 5 màu (trắng, đen, xanh, đỏ, xám).	12th	299.000**
1	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS500 (Màu Đen)	Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng, gọi lại số gần nhất, có 5 màu (trắng, đen, xanh, đỏ, xám).	12th	299.000**
1	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS500 (Màu xanh)	Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng, gọi lại số gần nhất, có 5 màu (trắng, đen, xanh, đỏ, xám).	12th	Liên hệ
2	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS520	3 số gọi nhanh (bằng một phím bấm), 3 mức âm lượng chuông, Gọi lại số gần nhất, Đèn báo cuộc gọi đến ,màu : trắng, đen	06th	Liên hệ
3	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS820	Màu sắc: Màu Đen và Trắng Có nút điều chỉnh âm lượng, Có 4 mức điều chỉnh âm lượng, Quay số nhanh (10 số), gọi nhanh bằng 1 phím - phím nhớ (20 số), Đèn báo cuộc gọi, Chế độ khóa phím bằng mã	12th	510,000
4	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TSC11	Có số bộ nhớ, màn hình hiển thị số gọi đi, đến 2 dòng (tên FSK & DTMF), lưu số số gọi đến và 10 số gọi đi, có 3 cấp điều chỉnh âm lượng, khóa cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế (Màu đen, trắng) **LƯU Ý: Đối với điện thoại bàn có chức năng hiển thị số nhưng để sử dụng chức năng này Quý khách hàng phải đăng ký dịch vụ hiển thị số với nhà cung cấp dịch vụ khi đăng ký dịch vụ lắp điện thoại và cần thêm pin	12th	610,000
5	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS560	Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Hiển thị số điện thoại gọi đến, gọi đi. Nhớ 50 số điện thoại gọi đến, 20 số gọi đi. - Danh bạ 50 tên và số điện thoại. Bàn phím to để sử dụng, thao tác đơn giản. Kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ. - Phím navigator để sử dụng. Điện thoại bàn có chế độ nhạc chờ cuộc gọi. Khóa bàn phím bằng mật khẩu. - Gọi lại số điện thoại gần nhất. Màu: Trắng, đen, xanh. **LƯU Ý: Đối với điện thoại bàn có chức năng hiển thị số nhưng để sử dụng chức năng này Quý khách hàng phải đăng ký dịch vụ hiển thị	12th	685,000
6	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS580	Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Hiển thị số điện thoại gọi đến, gọi đi. Nhớ 50 số điện thoại gọi đến, 20 số gọi đi. - Danh bạ nhớ 50 tên và số điện thoại. Speaker phone 2 chiều. Bàn phím to để sử dụng, thao tác đơn giản. - Kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ. Phím navigator để sử dụng. Chế độ nhạc chờ cuộc gọi. - Điện thoại bàn Panasonic khóa bàn phím bằng mật khẩu. Gọi lại số điện thoại gần nhất. - Màu: Trắng, đen, xanh **LƯU Ý: Đối với điện thoại bàn có chức năng hiển thị số nhưng để sử dụng chức năng này Quý khách hàng phải đăng ký dịch vụ hiển thị	12th	925,000
7	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS880	Danh bạ 50 số , nhớ 20 số gọi đi, 20 phím gọi bằng 1 phím bấm, 10 phím quay số nhanh, có Speaker phone, Chức năng tự động gọi lại, Chế độ cầm tiếng, có nhạc chờ, có đèn báo chuông, có khe cắm tai nghe , Màu đen, trắng • Màn hình LCD 1.4" hiển thị rõ nét. • Đèn màn hình màu cam. • Danh bạ lưu 50 tên và số • Hiện thị 20 số gọi đến. • Nhớ 10 số gọi đi. • 2 số gọi nhanh • Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn. • Chức năng cầm tiếng, khóa máy	12th	1,070,000
8	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGB 110	Thời gian thoại lên tới 10h, thời gian chờ 200h. Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con. Màn hình LCD 1.4" hiển thị rõ nét, Đèn màn hình màu cam. Danh bạ lưu 50 tên và số, Hiện thị 20 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, 2 số gọi nhanh, Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, Chức năng cầm tiếng, khóa máy, Thời gian thoại lên tới 10h, thời gian chờ 200h, Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con	12th	729,000
9	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGB112	Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, Đèn màn hình màu cam. Danh bạ lưu 50 tên và số, Chìa se danh bạ giữ các tay con, Hiện thị 50 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, 6 số gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên, Loa ngoài 2 chiều, Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, Trả lời bằng phím bất kỳ, Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, Chức năng khóa máy, cầm tiếng, chặn cuộc gọi, Chức năng báo thức, Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h, Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con, Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con	12th	1,180,000
10	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC 210CX	Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, danh bạ lưu 50 tên và số, hiển thị số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi, 6 phím gọi nhanh, đàm thoại 3 bên, loa ngoài 2 chiều, Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, trả lời bằng phím bất kỳ, nhiều ngôn ngữ lựa chọn, chức năng khóa máy, thời gian thoại lên đến 16h, thời gian chờ 200h, chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con, khả năng mở rộng lên tới 6 tay con	12th	Liên hệ
11	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC310CX	Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, danh bạ lưu 50 tên và số, hiển thị số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi, 6 phím gọi nhanh, đàm thoại 3 bên, loa ngoài 2 chiều, Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, trả lời bằng phím bất kỳ, nhiều ngôn ngữ lựa chọn, chức năng khóa máy, thời gian thoại lên đến 16h, thời gian chờ 200h, chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con, khả năng mở rộng lên tới 6 tay con	12th	1,029,000
12	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGD310CX	Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 120 tên và số, Lưu 50 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, Chìa se danh bạ giữ các tay con (với KX-TGD312), 9 số gọi nhanh, Loa ngoài hai chiều+D615, Chế độ quản lý trẻ nhỏ, Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy), Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, Mặt điện dùng được, Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con, Chế độ khóa máy, chống làm phiền, Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h, Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn	12th	1,179,000
13	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC 212	Bộ Dect 2 tay, Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam. Danh bạ lưu 50 tên và số, chìa se danh bạ giữ các tay con, Hiện thị 50 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, 6 số gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên, Loa ngoài 2 chiều, Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, trả lời bằng phím bất kỳ, nhiều ngôn ngữ lựa chọn, chức năng khóa máy, cầm tiếng, chặn cuộc gọi, Chức năng báo thức, Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h, Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con, Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con	12th	Liên hệ
14	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC313CX	Bộ Dect 3 tay, Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, danh bạ lưu 50 tên và số, hiển thị số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi, 6 phím gọi nhanh, đàm thoại 3 bên, loa ngoài 2 chiều, Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, trả lời bằng phím bất kỳ, nhiều ngôn ngữ lựa chọn, chức năng khóa máy, thời gian thoại lên đến 16h, thời gian chờ 200h, chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con, khả năng mở rộng lên tới 6 tay con	12th	2,220,000
15	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGF310CX	Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét, danh bạ lưu 100 tên và số, chìa se danh bạ giữa máy mẹ và tay con, lưu 50 số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi, 9 phím gọi nhanh, loa ngoài 2 chiều trên tay con, chế độ quản lý trẻ nhỏ, khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm, khả năng	12th	2,320,000
16	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGF 320	• Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét. • Danh bạ lưu 100 tên và số. Lưu 50 số gọi đến. • Nhớ 10 số gọi đi • Chìa se danh bạ giữa máy mẹ và tay con. 9 phím gọi nhanh. • Loa ngoài hai chiều trên tay con • Chế độ quản lý trẻ nhỏ. Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy) . Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng • Mặt điện dùng được. Bảo mật cuộc gọi . • Chế độ khóa máy, chống làm phiền • Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.	12th	2,485,000
17	Điện Thoại IP Wi-Fi cầm tay Yealink AX83H	Màn hình màu TFT 2.4" 240x320 Thời gian đàm thoại lên đến tối đa 9 giờ (trong điều kiện lý tưởng, thực tế có thể thấp hơn) Thời gian chờ lên đến tối đa 200 giờ (trong điều kiện lý tưởng, thực tế có thể thấp hơn) Wi-Fi băng tần kép 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 cho tai nghe Âm thanh HD Hỗ trợ tối đa 4 tài khoản SIP . Hỗ trợ hội nghị 5 chiều cục bộ	12th	2,770,000

MÁY ÉP PLASTIC (Giá đã bao gồm VAT)

1	MÁY ÉP PLASTIC DSB HQ-403	- Ép nóng, ép nguội - Thời gian nóng rất nhanh: 1 phút - Tốc độ ép nhanh: 324mm/phút - Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp - Chức năng chống kẹt giấy khi cúp điện - Thiết kế đặc biệt chống kẹt giấy - 2 trục rulo ép - Ép khổ giấy A4 =238mm - Định lượng giấy ép: 80-125 micron - Nhiệt độ 170oC, 750W - Trọng lượng: 1.5kg	12th	1,440,000

BAO GIA

4	MÁY ÉP PLASTIC BOSSER EH-450	- Ép nóng, ép nguội - Ép khổ giấy A3 = 320mm - Thời gian nóng nhanh: 4-5 phút - Tốc độ ép nhanh: 560mm/Phút - Chức năng trả ngược giấy - Chức năng điều chỉnh nhiệt độ - Có đồng hồ đo nhiệt độ - 4 trục rulô ép - Định lượng film ép: 75-250 micron - Nhiệt độ 100-200oC, 560W - Độ dày ép tối đa 1mm - Thân máy bằng kim loại - Trọng lượng: 8kg	12th	2,170,000
5	MÁY ÉP PLASTIC BOSSER A3-330C	- Ép nóng, ép nguội rất đẹp - Ép khổ giấy A3 = 330mm - Thời gian nóng nhanh: 3 phút - Tốc độ ép nhanh: 600mm/Phút - Chức năng trả ngược giấy - Chức năng điều chỉnh nhiệt độ - 4 trục rulô ép bằng cao su đặc biệt siêu bền - Định lượng film ép: 75-250 micron - Nhiệt độ 80-180oC, 560W - Độ dày ép tối đa 1mm - Thân máy bằng kim loại - Thiết kế đẹp, chắc chắn, siêu bền	12th	2,950,000
MÁY HỦY GIẤY (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-120C	MAY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model DM-120C - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp. - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross Cut) - Kích thước hủy: 4x30mm - Số tờ hủy/ lần: 10 - 12 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 20Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bằng điều khiển. - Tự khởi động: Ngừng khi kẹt giấy, Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng.	24 tháng	3,330,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-120M	MAY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... hiệu MAGITECH Model DM-120M - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut) - Kích thước hủy: 2x10mm - Số tờ hủy/ lần: 8 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.2m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ : 2x10mm - Kích thước thùng giấy: 20Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bằng điều khiển. - Tự khởi động: Ngừng khi kẹt giấy, Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng.	24 tháng	3,530,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-220C	MAY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model DM-220C - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x20mm - Số tờ hủy/ lần: 14 - 16 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 30Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bằng điều khiển. - Tự khởi động: Ngừng khi kẹt giấy, Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng.	24 tháng	4,550,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH OM-16XC	MAY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model OM-16XC - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x35mm - Số tờ hủy/ lần: 14 - 16 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 3.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 25.5Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bằng điều khiển. - Tự khởi động: Ngừng khi kẹt giấy, Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng.	24 tháng	4,560,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-300C	MAY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model DM-300C - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 240mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x25mm - Số tờ hủy/ lần: 20 - 22 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.8m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 38Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bằng điều khiển. - Tự khởi động: Ngừng khi kẹt giấy, Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng.	24 tháng	6,360,000
3	SILICON PS-508M	Hủy liên tục: 50-100 tờ, Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ, Công suất hủy: 8 tờ/70gsm, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong, Có, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có, Bảo vệ quá tải: có, Tự động ngắt khi tắc giấy: không, Cỡ giấy hủy: 5 x 38 mm, Thời gian hủy: 3-5 Minutes, Kích thước hủy CD: 30mm, Thùng giấy: 16L, Hủy dính kẹp, Hủy cards, hủy CD/ DVD, Độ ồn: < 72, Công suất tiêu thụ: 70w, Tách riêng thể tin dụng và CD: có, Kích thước (LxWxHmm): 323x190x420, Trọng lượng: 5 Kg	12th	2,760,000
5	Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C	Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C . - Hủy liên tục: 50-100 tờ. Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ. Công suất hủy: 8 tờ / 70gam / 1 lần - Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có. - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy : có. Bảo vệ quá tải: có - Tự động ngắt khi tắc giấy: có. Cỡ giấy hủy: 5 x 38 mm. Tốc độ hủy : 2.25m/phút. Thời gian hủy : 3 phút - Thùng giấy: 15 Lit. Hủy dính kẹp, thẻ card bằng giấy, gim bấm. Độ ồn: < 68. Công suất tiêu thụ: 70w - Kiểu thùng : nhấc nắp máy. Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 315x195x356.	12th	Liên hệ
6	Máy hủy tài liệu Silicon PS-800CN	Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ - Cột type 1-4, Công suất hủy (tờ/tờ): 80/1 lần, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy, Nhiệt / bảo vệ quá tải: có, Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt, Kích thước hủy (mm) 4*30, Kích thước miệng hủy (mm)/ (inch): 230mm, Dung tích bình chứa (Gal/L): 21L, Hủy thể tin dụng, Hủy đĩa CD / DVD, Độ ồn (db): < 65dB, Công suất tiêu thụ: 185W, Kiểu thùng chứa: thẳng đứng, Tốc độ hủy (M / Min): 2m/phút, Bảo thùng rác đầy, Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 320*190*375, Trọng lượng sản phẩm (Kg): 5.4	12th	Liên hệ
7	Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C	Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C . Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới - Kiểu hủy: hủy vụn . - Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1 lần. Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có. - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có. - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có - Kích thước hủy (mm): 4*30. - Kích thước miệng hủy (mm)/ (inch): 230mm. - Dung tích bình chứa (Gal/L): 20L - Hủy thể tin dụng: có. - Hủy đĩa CD / DVD: có. - Độ ồn (db): <55. - Công suất tiêu thụ: 100W	12th	Liên hệ
8	SILICON PS-620C	Kiểu hủy: hủy vụn, Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1lần, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có, Nhiệt / bảo vệ quá tải: có, Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có, Kích thước hủy (mm): 4x50, Độ rộng để cho vật vào hủy (mm) / (inch): 230mm, Kích thước hủy CD & thẻ tin dụng (mm): 35, Dung tích bình chứa (Gal/L): 5.5/21, Hủy thể tin dụng: có, Hủy đĩa CD / DVD: có, Độ ồn (db): <55, Công suất tiêu thụ: 170W, Tách riêng thể tin dụng và đĩa CD: có, Kiểu thùng chứa: kéo ra, Bánh xe: có, Tốc độ (M / Min): 2.7, Thùng rác đầy: có, Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 390x305x560, Kích thước thùng chứa (mm): 470x385x725, Trọng lượng (Kg): 12, Tổng	12th	Liên hệ
9	SILICON PS-650C	Kiểu hủy: siêu vụn, Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có, Nhiệt / bảo vệ quá tải: có, Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có, Kích thước hủy (mm): 2.5*10, Độ rộng để cho vật vào hủy (mm) / (inch): 230mm, Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L, Hủy thể tin dụng: có, Hủy đĩa CD / DVD: có, Độ ồn (db): <56, Công suất tiêu thụ: 180W, Màn hình hiển thị : LED, Kiểu thùng chứa: kéo ra, Bánh xe: có, Tốc độ hủy (M / Min): 2.5, Bảo thùng rác đầy: có, Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 365*265*555, Kích thước thùng	12th	Liên hệ
10	SILICON PS-915LCD	Kiểu hủy: sợi nhỏ cắt chéo, Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam : điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD, Công suất hủy (70g tờ): 10tờ/ 1 lần . Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có, Nhiệt / bảo vệ quá tải: có, Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có, Kích thước hủy (mm): 4*50, Độ rộng để cho vật vào hủy (mm) / (inch): 230mm, Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L, Hủy thể tin dụng: có, Hủy đĩa CD / DVD: có, Độ ồn (db): <56, Công suất tiêu thụ: 230W, Màn hình hiển thị : LED, Kiểu thùng chứa: kéo ra, Bánh xe: có, Tốc độ hủy (M / Min): 2.5, Bảo thùng rác đầy: có, Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 465*360*620,	12th	4,990,000
11	SILICON PS-2200M	Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200M Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới . Kiểu hủy: siêu vụn (siêu nhỏ) - Công suất hủy (70g tờ): 10tờ/ 1 lần . Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có . Nhiệt / bảo vệ quá tải: có - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có . Kích thước hủy (mm): 2*10 . Kích thước miệng hủy (mm) / (inch): 230mm - Dung tích bình chứa (Gal/L): 30L (rất lớn) . Hủy thể tin dụng: có . Hủy đĩa CD / DVD: có - Độ ồn (db): <55 . Công suất tiêu thụ: 180W . Kiểu thùng chứa: kéo ra . màn hình hiển thị - Tốc độ hủy (M / Min): >12min . Bảo thùng rác đầy: có . Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 322*372*600 - Kích thước bao bì: 450*420*675 . Trọng lượng sản phẩm (Kg): 13.5 . trọng lượng bao bì (Kg): 15.5	12th	Liên hệ

BAO GIA

12	SILICON PS-836C	HỦY 1 lần / 17 từ (A4 / 70g), Độ ồn < 55db, vận thành phẩm: 3.8x40mm, Hệ thống chống ồn thế hệ mới, Cát CD/ Card và kim bấm, kẹp giấy, Miếng cắt rỗng: 230mm, Tự khởi động, tốc độ: 6.0 m/phút, Chức năng trả giấy ngược,, Chức năng chống kẹt giấy, Thùng giấy: 34 lít, Kích cỡ máy: 390 x 305 x 645mm, Thùng giấy mở ngang tiện lợi, Màn Hình hiển thị LCD - Trọng lượng: 23kg	12th	Liên hệ
	SILICON PS-3000C	Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới . Kiểu hủy: vụn Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần . Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có . Nhiệt / bảo vệ quá tải: có. Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có Kích thước hủy (mm): 4*25. Kích thước miệng hủy (mm) / (inch): 240mm. Dung tích bình chứa (Gal/L): 38 L (rất lớn) . Hủy thể tin dụng: có . Hủy đĩa CD / DVD: có Độ ồn (db): <55. Công suất tiêu thụ: 530W. Màn hình hiển thị : LED . Kiểu thùng chứa: kéo ra Bánh xe: có . Tốc độ hủy (M / Min): 2.5 . Bảo thùng rác đầy: có Kích thước sản phẩm (L xWxDmm): 350*404*667 . Kích thước thùng rác (mm): 440*490*730	12th	Liên hệ
14	MÁY HỦY BINGO C30	HỦY KIM KEP, KIM BẮM,.... - Miếng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 10mm - Số tờ cắt: 6-8 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 15 lít - Kích thước máy: 330 x 355 x 510mm - Trọng lượng: 9.0kg	12th	3,930,000
15	MÁY HỦY BINGO C32	HỦY KIM KEP, KIM BẮM,.... - Miếng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 6mm - Số tờ cắt: 7-8 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,5m / phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Kích thước máy: 370 x 340 x 570mm - Trọng lượng: 13kg	12th	4,850,000
16	MÁY HỦY BINGO C35	HỦY KIM KEP, KIM BẮM,.... - Miếng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 12mm - Số tờ cắt: 8-10 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,5m / phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Kích thước máy: 350 x 295 x 562mm - Trọng lượng: 13kg	12th	4,750,000
17	MÁY HỦY BINGO C36	HỦY KIM KEP, KIM BẮM,.... - Miếng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 30mm - Số tờ cắt: 12-14 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 25 lít - Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm - Trọng lượng: 14kg	12th	5,750,000
18	MÁY HỦY BINGO C40CD	HỦY KIM KEP, KIM BẮM, ID CARD, Đĩa CD,... - Miếng cắt: 230mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 40 mm - Số tờ cắt: 10-12 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 2,5m / phút - Thùng đựng giấy: 22 lít (3lít / CD) - Kích thước máy: 365 x 265 x 555mm - Trọng lượng: 13kg	12th	4,550,000
19	MÁY HỦY BINGO C42CD	HỦY KIM KEP, KIM BẮM, ID CARD, Đĩa CD,... - Miếng cắt: 240mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 20mm - Số tờ cắt: 16-19 tờ (A4, 70g) / 1 CD - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 25 lít / 7lít CD - Kích thước máy: 400 x 310 x 605mm - Trọng lượng: 18kg	12th	7,650,000
20	MÁY HỦY BINGO ELEGANT	HỦY KIM KEP, KIM BẮM, ID CARD, Đĩa CD,... - Miếng cắt: 240mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 20mm - Số tờ cắt: 16-19 tờ (A4, 70g) / 1 CD - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 30 lít / 7 lít CD - Kích thước máy: 400 x 310 x 605mm - Trọng lượng: 18kg	12th	8,250,000
MÁY ĐẾM TIỀN (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy đếm tiền SILICON MC-2700	Máy đếm tiền thế hệ mới Silicon MC-2700, Thiết kế thời trang và gọn nhẹ, Tự động, đếm tiền giấy và polime, VND và ngoại tệ, Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mê, Tự động, đếm tiền giấy và polime VND và ngoại tệ các loại, Chất lượng đếm ổn định, bền bỉ, Điện nguồn: AC220-230V(120V), 50Hz(60Hz), Tốc độ: ≥1000 tờ/phút, Màn hình hiển thị : 1 màn LCD và 1 màn hình hiển thị kéo dài, Kích thước sản phẩm : 300 x 246 x 190mm	12th	Liên hệ
2	Máy đếm tiền SILICON MC-2550	Thiết kế thời trang và gọn nhẹ, Tự động, đếm tiền giấy và polime. - Phát hiện tiền giả thường (loại tiền polyme giả có phát sáng). - Đếm được USD & EURO (đếm thông thường). - Hiện thị màn hình LCD (1 mặt số), Có mặt số LED kéo dài. - Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mê. - Điện nguồn: AC230V(120V), 50Hz(60Hz). - Đếm tốc độ: ≥ 1000tờ/phút.	12th	Liên hệ
3	Máy đếm tiền SILICON MC-3600	Máy đếm tiền thế hệ mới Silicon MC-3600, Sản phẩm chất lượng cực tốt, hoạt động ổn định, bền bỉ, không kẹt tiền, không đếm sai nhảm, Có 2 màn hình LED và LCD trên máy giúp quan sát được tốt hơn, Thiết kế thời trang và gọn nhẹ, Tự động, đếm tiền giấy và polime, VND và ngoại tệ, Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mê, Tự động, đếm tiền giấy và polime VND và ngoại tệ các loại, Chất lượng đếm ổn định, bền bỉ, Điện nguồn: AC220-230V(120V), 50Hz(60Hz), Tốc độ: ≥1000 tờ/phút, Màn hình hiển thị : 1 màn hiển thị chính LCD và 1 màn hiển thị kéo dài, Kích thước sản phẩm : 220 x 270 x 175mm	12th	Liên hệ
4	Máy đếm tiền SILICON MC-2900	Máy đếm tiền thế hệ mới Silicon MC-2900 , Sản phẩm chất lượng cực tốt, hoạt động ổn định, bền bỉ, không kẹt tiền, không đếm sai nhảm, Có 2 màn hình LED và LCD trên máy giúp quan sát được tốt hơn, Có thêm 2 nắp đậy 2 đầu chống bụi bẩn, Thiết kế thời trang và gọn nhẹ, Tự động, đếm tiền giấy và polime, VND và ngoại tệ, Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mê, Tự động, đếm tiền giấy và polime VND và ngoại tệ các loại, Chất lượng đếm ổn định, bền bỉ, Điện nguồn: AC220-230V(120V), 50Hz(60Hz), Tốc độ: ≥1000 tờ/phút, Màn hình hiển thị : 1 màn hình chính LED quay 360 độ , 1 màn LCD bên hông máy, 1 màn hiển thị kéo dài, Kích thước sản phẩm : 320 x 240 x 170mm	12th	Liên hệ
5	Máy đếm tiền SILICON MC-8600	Máy đếm tiền thông minh phát hiện tiền siêu giả Silicon MC-8600, Máy đếm tiền cao cấp thông minh, có mức độ kiểm tra Polymer siêu giả chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lần lượt. Tự động khởi động đếm và dừng (khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng),Tự động đếm và phân loại tiền lần lượt. Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền, Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VND, Có chức năng đếm được các ngoại tệ, Tự động xóa số hoặc đếm cộng dồn, Tự động tách tờ (ấn định số tờ cần đếm), Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới (nâng cấp được phần mềm khi có phiên bản mới), Có hai mặt số (một mặt gắn liền trên máy, một mặt kéo dài, có hệ thống lọc bụi, Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mất thân, mở tờ... thông qua hiển thị trên màn hình, Sử dụng 6 đôi Led tìm và 2 đôi mắt màu.	12th	Liên hệ
6	Máy đếm tiền SILICON MC-8800	Máy đếm tiền thông minh phát hiện tiền siêu giả Silicon MC-8800, Máy đếm tiền cao cấp thông minh, có mức độ kiểm tra Polymer siêu giả chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lần lượt. MÁY ĐẾM TIỀN NÀM BẢNG TÀI DẢI, Tự động khởi động đếm và dừng (khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng), Tự động đếm và phân loại tiền lần lượt. Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền, Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VND, Có chức năng đếm được các ngoại tệ, Tự động xóa số hoặc đếm cộng dồn, Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới (nâng cấp được phần mềm khi có phiên bản mới), Có hai mặt số (cả hai mặt số gắn liền trên thân máy, một mặt trước, một mặt sau) có hệ thống lọc bụi, Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mất thân, mở tờ... thông qua hiển thị trên màn hình, Sử dụng 6 đôi Led tìm và 2 đôi mắt màu, Tốc độ đếm: Min 1.000tờ/phút, Điện áp: 220V – 50Hz (60Hz), Công Suất: 60W, Kích Thước: 560 x 310 x 240mm.	12th	Liên hệ
MÁY QUÉT MÃ VẠCH (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy đọc mã vạch có dây IDATA J15 (Không kèm chân đế)	J15-2-HD6121BU000 (Hỗ Mặt độ cao) Cảm biến ánh sáng : (1280 * 1080 điểm ảnh), Nguồn sáng : màu trắng. Khả năng giải mã : 1D/2D Độ chính xác quét: ≥3mil /Dung sai chuyển động 15mil code128 1.5m/S Góc quét : Pitch: ±65°; Skew: ±45°; Tilt: 360° Góc nhìn : Horizontal: 39.6°, Vertical: 33.8°, Diagonal: 50.4° Chịu được nhiều lần thả rơi xuống sàn bề tổng từ độ cao 1,8m Tiêu chuẩn : IP52 Giao diện kết nối máy chủ : USB-HID, USB-CDC, RS232	12th	1,750,000
2	Máy đọc mã vạch không dây IDATA J15-BT (Kèm chân đế)	J15-1-HD6111BU000 (Hỗ Mặt độ cao) Cảm biến ánh sáng : (1280 * 1080 điểm ảnh),Nguồn sáng : màu trắng. Khả năng giải mã : 1D/2D Độ chính xác quét: ≥3mil /Dung sai chuyển động 15mil code128 1.5m/S Góc quét : Pitch: ±65°; Skew: ±45°; Tilt: 360° Góc nhìn : Horizontal: 39.6°, Vertical: 33.8°, Diagonal: 50.4° Chịu được nhiều lần thả rơi xuống sàn bề tổng từ độ cao 1,8m Tiêu chuẩn : IP52 Giao diện kết nối máy chủ : USB-HID, USB-CDC Pin 2600mAh - Bluetooth 5.0 (tiên đến 70m trong không gian mở)	12th	3,650,000
3	Máy đọc mã vạch có dây IDATA J16 (Không kèm chân đế)	J16-0-HID7311CU000 (Hỗ Mặt độ cao) Cảm biến ánh sáng : (1280 * 1080 điểm ảnh), Nguồn sáng :Trắng , xanh dương , đỏ (có thể tự thay đổi phù hợp với môi trường làm việc) Khả năng giải mã : 1D/2D Độ chính xác quét: ≥3mil /Dung sai chuyển động 13mil UPC 2m/S(Hỗ trợ lên đến 8m/giấy) Góc quét : Pitch: ±70°; Skew: ±60°; Tilt: 360° Góc nhìn : Horizontal: 44.3°, Vertical: 28.4°, Diagonal: 51° Chịu được nhiều lần thả rơi xuống sàn bề tổng từ độ cao 1,8m Tiêu chuẩn : IP52 Giao diện kết nối máy chủ : USB-HID, USB-CDC, RS232	12th	2,950,000
4	Chân đế cho máy đọc mã vạch IDATA J15/J16	Phù hợp cho Máy đọc mã vạch IDATA J15/J16	N/A	340,000
5	HONEYWELL (Metrologic) 1250G USB	Đọc mã vạch 1D bằng tia laser, Tốc độ đọc 100 lines/giấy, có khả năng đọc mã vạch ở khoảng cách xa đến 17,6" (44.7cm), đọc tốt những mã vạch nhỏ 4mil, chất lượng xấu, tẩy xước, ... Thích hợp sử dụng trong Siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện	12th	2,060,000

6	ZEBRA (SYMBOL) LS1203 USB	Máy quét mã vạch Zebra LS1203 - LS1203-AZ00100SR Đầu đọc mã vạch 1D có dây Công nghệ đọc mã vạch: Quét Laser Tốc độ đọc mã vạch: 100 dòng / giây Độ phân giải (max): 0.130 mm / 5 mils Có dây: Cáp USB 2.0 m Chuẩn kết nối: RS-232; USB; Keyboard Wedge Kích thước: 6.2 cm (H) x 18 cm (W) x 6 cm (L) Trọng lượng: 122g	12th	1,650,000
7	ZEBRA (SYMBOL) LS2208 USB (Màu đen / Màu trắng)	Máy quét mã vạch Zebra LS2208 Đầu đọc mã vạch 1D có dây Công nghệ: Quét Laser Tốc độ: 100scan/s Có dây: Cáp USB 2.0 m Chuẩn kết nối : RS-232; USB; Keyboard Wedge; Wand Kích thước : 15.2 cm H x 6.3 cm W x 8.4 cm Trọng lượng : 146 g	12th	1,970,000
8	Máy quét mã ZEBRA DS9308	Máy quét mã vạch Zebra DS9308 Đầu đọc mã vạch 2D có dây Công nghệ đọc mã vạch : Chụp ảnh tuyến tính (Imager) Tốc độ đọc mã vạch : 120lin (~305cm) / giây đối với mã vạch UPC 13mil Độ phân giải (max) : 1280 x 800 pixels Hỗ trợ EAS : Checkpoint EAS deactivation systems Nguồn sáng : - Aiming pattern: circular, 617nm amber LED - Illumination: 660nm Hyper Red LEDs Đèn báo : Beeper Chuẩn kết nối : USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protocols); Keyboard Wedge; Kích thước : 14.5 cm (H) x 8.6 cm (W) x 8.3 cm (D) Trọng lượng : 318 g	12th	3,100,000
9	Máy quét mã ZEBRA DS4608	Máy quét mã vạch hiệu hiệu Zebra DS4608-SR Đầu đọc mã vạch 2D có dây Công nghệ đọc mã vạch : Quét ảnh tuyến tính (Linear Imager) Tốc độ đọc mã vạch : Image Sensor : 1280 x 800 pixels Kết nối : DS4608-SR USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX over RS485 (cáp Usb kèm theo máy) Kích thước : 16.5 cm H x 6.7 cm W x 9.8 cm D	12th	Liên hệ

MÁY IN NHÃN(Giá đã bao gồm VAT)

1	MÁY IN NHÃN cầm tay Brother PT-E110 (MÃY DÙNG PIN , KHÔNG BAO GỒM SẠC ĐI KÈM)	Máy in nhãn PT-E110 cầm tay chuyên dùng cho ngành điện, viễn thông. Khổ nhãn in: TZe tape 6-12mm. Màn hình 15 ký tự - 1 dòng. Tốc độ in : 20mm/s. Chế độ cắt : Thủ công. Nguồn : 6 Pin AAA or Adapter AD 24 (Không kèm).	12th	970,000
2	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER PT-D210	Máy in nhãn PT-D210 để bàn có bàn phím QWerty. Khổ giấy in: TZe tape 6-12mm. Màn hình hiển thị 1 dòng - 15 ký tự. Tốc độ in: 20 mm/s. Lưu 30 nhãn in nhanh. Chế độ cắt: Thủ công. Nguồn : Pin AAA / Adapter AD 24 (Không đi kèm).	12th	1,460,000
3	Máy In Nhãn Di Động BROTHER PT-P300BT	In nhãn để dàng mọi lúc mọi nơi thông qua kết nối bluetooth. Prints on durable laminated 1Ze tape Tốc độ in lên đến 20mm/giây. Đa dạng mẫu nhãn phong cách. In trên nhãn nhiều lớp bền bỉ Chiều rộng nhãn 3,5, 6, 9, 12mm . Cách thức in Nhiệt trực tiếp. Tốc độ in 20mm/giây Hỗ trợ in mã vạch: Không Hỗ trợ Độ phân giải máy in 180dpi x 180dpi. Kích thước 115mm (W) x 61mm (D) x 115mm (H). Trọng lượng máy Khoảng 380g . Pin 6 x pin AAA (Không đi kèm) Chế độ cắt Thủ công . Kết nối Bluetooth Khả năng tương thích với thiết bị di động: Thiết bị di động Apple và Android™	12th	1,670,000
4	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER P-Touch D450	Tốc độ in 20mm/s . Loại máy in nhãn để bàn có bàn phím QWERTY . Độ phân giải 180dpi . Phương thức cắt nhãn : Thủ Công . Kết Nối : USB . Màn Hình 21 ký tự - 3 dòng , Bộ Nhớ 50Mb, Hỗ Trợ : 25 Bộ Thiết kế Nhãn . 617 Ký hiệu, tự động đánh số, in dọc, in gương. In Mã Vạch : Code39, ITF2/5, EAN13, EAN8, UPCA-A, UPC-E, Corabar, GS1-128(UCC/EAN128), Code128. Sử dụng vật tư : Nhãn HSe, TZe 3.5mm 6mm 9mm 12mm 18mm (chiều ngang)	12th	Liên hệ
5	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER PT-D460BT	ĐỘ PHÂN GIẢI IN 180DPI , TỐC ĐỘ IN 30MM/S, in nhãn TZe in nhiều lớp không bong tróc khi rửa lên đến 18mm (KHÔNG RỘNG BẢNG ĐÁNH 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm). KÍCH THƯỚC (RỘNG X SÂU X CAO) 187 mm x 72 mm x 178 mm. TRỌNG LƯỢNG 0.77 kg . Máy in nhãn để bàn kết nối máy tính và Bluetooth. Khả năng kết nối Micro USB version 2.0 (Full speed) , Bluetooth. Kết nối trực tiếp với PC và Mac OS®, hoặc in nhãn trực tiếp từ ứng dụng điện thoại P-touch iPrint&Label bằng Bluetooth	12th	3,150,000
6	MÁY IN NHÃN BROTHER QL-700	Máy in nhãn QL-700 để bàn. Khổ nhãn in tối đa : 62mm, Sử dụng nhãn in DK. Kết nối PC qua cổng USB. Tốc độ in tối đa : 93 nhãn/phút. Chế độ cắt: Cắt tự động.	12th	3,950,000
7	MÁY IN NHÃN GIẤY BROTHER QL-800	Tốc độ in 140mm/s . Loại Máy in nhãn để bàn . Độ phân giải 300dpi, Giao tiếp Hi Speed USB 2.0 . Công Nghệ in : truyền nhiệt . Số Lượng Mẫu Chữ Tối Đa : 02 (Đen + Đỏ) , Phương thức cắt nhãn : Tự động . Phần mềm hỗ trợ : Có (Thiết kế nhãn & Kết nối dữ liệu Excel) , Phần mềm : P-Touch Editor . Sử dụng vật tư : Nhãn DK - Loại liên tục hoặc bề sần , chiều ngang nhãn tối đa : 62mm	12th	4,050,000
8	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER P-Touch P750W	Tốc độ in 30mm/s . Loại máy in nhãn để bàn . Độ phân giải 180dpi . Giao tiếp Hi Speed USB, Wireless, AirPrint - APP, iPrint&Label . Phương thức cắt nhãn : Tự động, Haft-Cut . Phần mềm hỗ trợ : Có (Thiết kế nhãn & Kết nối dữ liệu Excel) . Phần mềm : P-Touch Editor . In Mã Vạch : Code39, ITF2/5, EAN13, EAN8, UPCA-A, UPC-E, Corabar, GS1-128(UCC/EAN128), Code128 . Sử Dụng Vật Tư : Nhãn HSe, TZe 3.5mm 6mm 9mm 12mm 18mm (chiều ngang)	12th	5,250,000
9	MÁY IN NHÃN GIẤY BROTHER QL-810W	Tốc độ in 170mm/s . Loại máy in nhãn để bàn . Độ phân giải 300dpi, Giao tiếp Hi Speed USB 2.0 , liên tiếp : Wireless, AirPrint - APP, iPrint&Label . Công Nghệ in : truyền nhiệt , Số Lượng Mẫu Chữ Tối Đa : 02 (Đen + Đỏ) , Phương thức cắt nhãn : Tự động, Phần mềm hỗ trợ : Có (Thiết kế nhãn & Kết nối dữ liệu Excel) , Phần mềm : P-Touch Editor , Sử dụng vật tư : Nhãn DK - Loại liên tục hoặc bề sần , chiều ngang nhãn tối đa : 62mm	12th	5,250,000
10	MÁY IN NHÃN BROTHER QL-820NWB	Máy in nhãn QL-820NWB để bàn. Khổ nhãn in tối đa : 62mm, Sử dụng nhãn in DK. Màn hình LCD lớn. Kết nối PC qua cổng USB/ Network/Bluetooth. Kết nối Wifi. Tốc độ in tối đa : 110 nhãn/phút. Chế độ cắt: Cắt tự động.	12th	7,550,000
11	MÁY IN NHÃN BROTHER QL-1100	Máy in nhãn QL-1100 để bàn. Khổ nhãn in tối đa : 102mm, Sử dụng nhãn in DK. Kết nối PC qua cổng USB Tốc độ in tối đa : 69 nhãn/phút. Chế độ cắt: Cắt tự động.	12th	6,950,000
12	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-D610BT	Máy in nhãn P-Touch mini hoạt động hợp bàn phím QWERTY, có màn hình mini in màu LCD, không rộng nhãn in TZe 6,9,12,18, 24mm. Hỗ trợ kết nối Bluetooth để in nhãn từ APP iPrint&label trên Smartphone, in không dây từ Laptop/Tablet. Sử dụng phần mềm P-Touch Editor trên PC, hỗ trợ thiết kế theo nhu cầu, thiết kế QR Code, Barcode và nhãn trang trí. Có đặc cắt tự động tích hợp sẵn khi in nhãn.	12th	4,050,000
13	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-P750W	Máy in nhãn PTP-750W dạng để bàn. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 8-24mm. Tốc độ in : 30mm/s Chế độ cắt : Tự động/cắt nửa. Nguồn : Pin Li-ion or Adapter AD E001 (Đi kèm) . Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi. Kết nối NFC chạm để kết nối các thiết bị Android.	12th	5,250,000
14	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-P900W	Máy in nhãn PTP-900W dạng để bàn. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 8-30mm. Tốc độ in : 60mm/s. Chế độ cắt : Tự động/cắt nửa. In ống có nhiệt. Nguồn : Pin sạc li-on (Không đi kèm) or Adapter AD E9100ESA (Đi kèm) . Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi. Kết nối NFC chạm để kết nối các thiết bị Android.	12th	8,950,000
15	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-P950NW	Máy in nhãn PTP-950NW dạng để bàn. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 8-30mm. Tốc độ in : 60mm/s. Chế độ cắt : Tự động/cắt nửa. In ống có nhiệt. Nguồn : Pin sạc li-on (Không đi kèm) or Adapter AD E9100ESA (Đi kèm) . Kết nối PC qua cổng USB/Network/Wifi. Kết nối NFC chạm để kết nối các thiết bị Android.	12th	Liên hệ

NHÃN IN BROTHER(Giá đã bao gồm VAT)

1	Giấy in nhãn Brother TZe-211	Black on White 6mm	N/A	280,000
2	Giấy in nhãn Brother TZe-221	Black on White 9mm	N/A	315,000
3	Giấy in nhãn Brother TZe-222	Red on White 9mm	N/A	335,000
4	Giấy in nhãn Brother TZe-231	Black on White 12mm	N/A	380,000
5	Giấy in nhãn Brother TZe-241	Black on White 18mm	N/A	475,000
6	Giấy in nhãn Brother TZe-243	Blue on White 18mm	N/A	510,000
7	Giấy in nhãn Brother TZe-251	Black on White 24mm	N/A	505,000
8	Giấy in nhãn Brother TZe-253	Blue on White 24mm	N/A	510,000
9	Giấy in nhãn Brother TZe-261	Black on White 36mm	N/A	580,000
10	Giấy in nhãn Brother TZe-262	Red on White 36mm	N/A	630,000
11	Giấy in nhãn Brother TZe-521	Black on Blue 9mm	N/A	315,000
12	Giấy in nhãn Brother TZe-531	Black on Blue 12mm	N/A	390,000
13	Giấy in nhãn Brother TZe-611	Black on Yellow 6mm	N/A	280,000
14	Giấy in nhãn Brother TZe-621	Black on Yellow 9mm	N/A	315,000

15	Giấy in nhãn Brother TZe-631	Black on Yellow 12mm	N/A	375,000
16	Giấy in nhãn Brother TZe-641	Black on Yellow 18mm	N/A	485,000
17	Giấy in nhãn Brother TZe-651	Black on Yellow 24mm	N/A	495,000
18	Giấy in nhãn Brother TZe-661	Black on Yellow 36mm	N/A	640,000
19	Giấy in nhãn Brother TZe-721	Black on Green 9mm	N/A	335,000
20	Giấy in nhãn Brother TZe-731	Black on Green, Size 12mm	N/A	390,000
21	Giấy in nhãn Brother TZe-741	Black on Green 18mm	N/A	475,000
22	Giấy in nhãn Brother TZe-751	Black on Green 24mm	N/A	490,000
MÁY IN HOÁ ĐƠN, MÁY IN BILL (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy in hóa đơn TOPCASH AL-80V	Máy in hóa đơn khổ 80mm chuyên dùng cho các siêu thị, shop, nhà hàng, cửa hàng... kiểu in nhiệt, không dùng mực in. - Cắt giấy tự động, có đèn và âm báo trước hoặc sau khi in. - Tốc độ in: 240mm/giây; Hỗ trợ in tiếng Việt - Kết nối với PC/POS	12th	1,950,000
2	Máy in hóa đơn TOPCASH LV-800N	Khổ 80mm chuyên dùng cho các mô hình hoạt động kinh doanh bán lẻ đòi hỏi tốc độ in nhanh và in âm im lặng (không tiếng ồn) và nhà hàng... kiểu in nhiệt, không dùng mực in. Cắt giấy tự động, có đèn và âm báo trước hoặc sau khi in, Tốc độ in cực nhanh: 260mm/giây; Hỗ trợ in tiếng Việt. Kết nối với PC/POS; Cổng kết nối USB + RS-232 + LAN (phụ kiện kèm: Thân máy, bộ nguồn 24V, dây USB)	12th	Liên hệ
3	Máy In Nhiệt EPSON TM-T81III Cổng kết nối USB+RS232 (Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232)	• Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy cực nhanh • Có thể tùy chọn 2 cổng giao tiếp song song trên cùng một máy • Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS • Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy • In hình ảnh và văn bản với cùng tốc độ in 200mm/s • Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy • Thiết kế tinh tế, kích thước gọn gàng, kết cấu kim loại chắc chắn • Bộ điều khiển mặt trước dễ sử dụng	12th	1,990,000
4	Máy In Nhiệt EPSON TM-T81III Cổng kết nối LAN	• Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy cực nhanh • Có thể tùy chọn 2 cổng giao tiếp song song trên cùng một máy • Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS • Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy • In hình ảnh và văn bản với cùng tốc độ in 200mm/s • Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy • Thiết kế tinh tế, kích thước gọn gàng, kết cấu kim loại chắc chắn • Bộ điều khiển mặt trước dễ sử dụng	12th	2,499,000
5	Máy In Nhiệt EPSON TM-T82III Cổng kết nối: USB+RS232 (Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232)	• Tốc độ in cải tiến lên đến 250mm/s. • Tuổi thọ đầu in được cải tiến lên đến 15 triệu dòng. • Khổ giấy 58mm hoặc 80mm, tự động cắt giấy. • Độ phân giải 203dpi, có thể tùy chọn 2 cổng giao tiếp song song trên cùng 1 máy. • Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS • Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Có thể lắp đặt: Ngang, dọc hoặc treo tường (hỗ trợ giá treo tường kèm theo)	12th	3,550,000
	Máy In Nhiệt EPSON TM-T82IV Cổng kết nối: USB + RS232 + LAN (Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232)	• Tốc độ in cải tiến lên đến 250mm/s. • Tuổi thọ đầu in được cải tiến lên đến 15 triệu dòng. • Khổ giấy 58mm hoặc 80mm, tự động cắt giấy. • Độ phân giải 203dpi, có thể tùy chọn 2 cổng giao tiếp song song trên cùng 1 máy. • Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS • Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tính năng cải tiến: Hỗ trợ in đa ngôn ngữ trên cùng 1 tờ in.	12th	4,490,000
6	Máy In Nhiệt EPSON TM-T82X Cổng kết nối: USB+RS232 (Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232)	• Tốc độ in nhanh với tốc độ thực 200mm/s • Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy • Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS • Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy	12th	Liên hệ
7	Máy In Nhiệt EPSON TM-T82X Cổng kết nối: LAN	• Tốc độ in nhanh với tốc độ thực 200mm/s • Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy • Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS • Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy	12th	Liên hệ
	Máy In Kim EPSON TM-U220IIB (Cổng kết nối: USB / LPT / RS232)	• Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tự động cắt giấy. • Không có bộ phận cuộn giấy lưu • In kim 01 liên, 02 liên • Khổ giấy 75mm. • Kết nối thiết bị ngoại vi OT-BZ20 • Sử dụng Adapter thế hệ mới PS-190 • Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu.	12th	6,050,000
	Máy In Kim EPSON TM-U220IIB (Cổng kết nối: LAN - cổng mạng)	• Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tự động cắt giấy. • Không có bộ phận cuộn giấy lưu • In kim 01 liên, 02 liên • Khổ giấy 75mm. • Kết nối thiết bị ngoại vi OT-BZ20 • Sử dụng Adapter thế hệ mới PS-190 • Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu.	12th	6,250,000
8	Máy In Kim EPSON TM-U220A (Cổng kết nối USB)	• Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tự động cắt giấy. • Có bộ phận cuộn giấy lưu • In kim 01 liên, 02 liên hoặc 03 liên. • Khổ giấy 75mm. • Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc	12th	6,480,000
9	Máy In Kim EPSON TM-U220A (Cổng kết nối RS232)	• Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tự động cắt giấy. • Có bộ phận cuộn giấy lưu • In kim 01 liên, 02 liên hoặc 03 liên. • Khổ giấy 75mm. • Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu.	12th	6,480,000
10	Máy In Kim EPSON TM-U220A (Cổng kết nối LAN)	• Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. • Tự động cắt giấy. • Có bộ phận cuộn giấy lưu • In kim 01 liên, 02 liên hoặc 03 liên. • Khổ giấy 75mm. • Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu.	12th	8,999,000
MÀN HÌNH CẢM ỨNG - MÁY TÍNH TIỀN - KẾT ĐỢNG TIỀN (Giá đã bao gồm VAT)				
2	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG DI ĐỘNG TOPCASH QT-H10	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 5.5" DI ĐỘNG: Bàn cân bán hàng và quản lý doanh thu tại shop, chợ phiên, hội chợ, sạp chợ, kiot, quán cafe, quán trà sữa... và rất nhiều mô hình bán hàng khác, những nơi diện tích nhỏ, không có điện. QTH10 là một sản phẩm tuyệt vời để bạn lựa chọn và trải nghiệm cho việc quản lý bán hàng di động của bạn. - Máy QT-H10 có thiết kế nhỏ, nằm gọn trong bàn tay nhưng vẫn đầy đủ chức năng của một máy tính tiền thông dụng. QT-H10 với màn hình cảm ứng được cài đặt sẵn phần mềm quản lý bán hàng độc lập với bản quyền sử dụng vĩnh viễn, có sẵn máy in hóa đơn tính tiền	12th	5,940,000

BAO GIA

3	MÁY TÍNH TIỀN TOPCASH AL-K1 Plus	MÁY TÍNH TIỀN dùng cho nhà hàng, quán cafe, snoop, cửa hàng ... * Chức năng bán hàng nhanh: Mỗi nhóm hàng bao gồm nhiều mặt hàng. Khi chọn một nhóm hàng trên phím trực tiếp, các mặt hàng của nhóm sẽ được hiển thị trên màn hình, rất dễ và thuận lợi cho việc bán hàng. * Chức năng đọc các mã vạch từ các loại cấn Toledo, CAS, TOPCASH thường dùng trong các siêu thị CoopMart, VinMart, LottMart... - Quản lý 4.000 mã hàng hoặc mã vạch / quản lý 100 bán ăn hoặc phòng - Quản lý giá bán, giá vốn / Quản lý tồn kho - Báo cáo doanh số và chi tiết hàng bán mỗi ngày hoặc định kỳ	12th	4,040,000
4	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG TOPCASH POS QT-66P.	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 12" TFT-LCD: POS QT-66P có tính năng tương tự QT-68P (màn hình nhỏ hơn 3"). Nó cũng là một hệ thống tích hợp (All in one) được phát triển trên hệ điều hành Android với ứng dụng quản lý bán hàng được cài đặt sẵn, độc lập với bản quyền sử dụng vĩnh viễn. - Máy POS QT-66P là một hệ thống cung cấp các giải pháp quản lý tốt nhất cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Cùng như QT-68P: QT-66P: màn hình chống trầy; phần mềm tích hợp sẵn; các báo cáo từ xa qua email.	12th	8,500,000
6	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG TOPCASH POS 150P	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 15" TFT-LED POS 150P: là một hệ thống PC-POS lý tưởng cho: shop, nhà hàng, take-away... là một hệ thống POS tích hợp đầy đủ với thiết kế hiện đại và nhiều chức năng vượt trội. POS 150P chạy trên HĐH Windows (7/10/Android) với tính linh hoạt tối ưu và độ tin cậy tối đa, khả năng mở rộng cao. - POS 150P sử dụng Intel® Celeron™ J1900, Quad Core, 2M Cache, 2.0 Ghz với	12th	10,200,000
7	KẾT ĐỰNG TIỀN TOPCASH JJ-330E	Sử dụng cho quầy thu ngân siêu thị, shop, quán... giúp cho nhân viên thu ngân phân loại tiền để thu và trả khách hàng. Kết có cấu trúc vỏ thép chắc chắn với bộ khóa dùng Xung điện. Kết có 4 ngăn tiền giấy, 5 ngăn da nằng. Kích thước (mm): 335 (W) x 368 (L) x 80 (H).	N/A	Liên hệ
8	Kết đựng tiền (hộc đựng tiền) TOPCASH JJ-430	Sử dụng cho quầy thu ngân siêu thị, shop, quán... giúp cho nhân viên thu ngân phân loại tiền để thu và trả khách hàng. Kết có cấu trúc vỏ thép chắc chắn với bộ Khóa kết tùy chọn: Xung điện hoặc chìa khóa, 8 ngăn tiền giấy, 5 ngăn da nằng hoặc tiền giấy / xu, 2 khe lưu giữ chứng từ. Kích thước (mm): 415 (W) x 410 (L) x 111 (H).	N/A	1,850,000
9	Kết đựng tiền bằng kim loại POSCOM 410	Kết đựng tiền bằng kim loại, Size: 410x410x110mm • Bill's clipper: Bảng kim loại, cổng kết nối RJ11 • Khay đựng tiền có bánh xe trượt chắc chắn • Dây cáp 115cm, 4 ngăn giấy - 8 ngăn xu • Một dây cáp kép nối có 4 PIN hỗ trợ tín hiệu đóng mở kết	N/A	Liên hệ
11	Giấy in nhiệt TOPCASH K57x45	Giấy in nhiệt TOPCASH K57x45 (Thermal Paper) là loại giấy in cảm nhiệt trực tiếp không cần dùng mực in. Sử dụng dùng để in hóa đơn (bill) cho các thiết bị in nhiệt có khổ giấy 57mm như: Cấn tính tiền TOPCASH, Máy tính tiền TOPCASH, máy in dùng phần mềm.... - Giấy in nhiệt TOPCASH K57 có khổ giấy rộng 57mm x đường kính 45mm. - Giấy in nhiệt TOPCASH K57 chất lượng cao, in mực đen (không phải mực xanh)	N/A	Liên hệ
12	Giấy in nhiệt TOPCASH K80x45	Giấy in nhiệt TOPCASH K80x45 (Thermal Paper) là loại giấy in cảm nhiệt trực tiếp không cần dùng mực in. Sử dụng dùng để in hóa đơn (bill) có khổ giấy 80mm. - Giấy in nhiệt TOPCASH K80 có khổ giấy rộng 80mm x đường kính 45mm. - Giấy in nhiệt TOPCASH K80 chất lượng cao, in mực đen (không phải mực xanh) và được bảo quản bằng một lớp giấy bạc bóng.	N/A	Liên hệ
13	Ribbon Epson ERC 38B	Ribbon Epson ERC 38B , màu đen dùng cho máy TM-U220	N/A	Liên hệ
14	Ribbon Epson ERC ERC 38B/R	Ribbon Epson ERC 38B , màu đỏ đen dùng cho máy TM-U220	N/A	Liên hệ
15	Ribbon Epson ERC 27B	Ribbon Epson ERC 27B (cho TM-U295)	N/A	Liên hệ
16	Giấy in bill 1 liên khổ 75mm x 50m	Giấy in bill 1 liên (dành cho TM-U220), khổ 75mm x 50m	N/A	Liên hệ
17	Giấy in bill 2 liên khổ 75mm x 30m	Giấy in 2 liên (dành cho TM-U220), khổ 75mm x 30m	N/A	Liên hệ
18	Giấy in 3 liên khổ 75mm x 20m	Giấy in 3 liên (dành cho TM-U220), khổ 75mm x 20m	N/A	Liên hệ
19	Giấy in nhiệt khổ 80mm x 50m	Giấy in nhiệt (dành cho TM-T88IV, TM-T81), khổ 80mm x 50m	N/A	Liên hệ

BẢNG GIÁ LINH KIỆN

* Vui lòng xem chương trình khuyến mãi đặc biệt tại trang 1 *

ASUS & INTEL MAINBOARD SERVER (Giá đã bao gồm VAT)

1	ASUS SERVER WS PRO-C246-ACE (SK1151)	Chipset : Intel® C246 Chipset , © Socket 1151 For Xeon® E-2200/E-2100 family 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors, Bộ nhớ Ram : 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz ECC Memory *1 Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendor Lists).	36th	Liên hệ
2	ASUS SERVER ASUS WS-C246 PRO (SK1151)	Chipset : Intel® C246 Chipset , © Socket 1151 For Xeon® processor E-2100 family Intel® Pentium® processors Intel® Celeron® processors Intel® Core™ i7/i5/i3 processors . Bộ nhớ Ram : Total Slots : 4 (2-channel) Capacity : Maximum up to 64GB UDIMM/Maximum up to 64GB UDIMM Memory Type : Dual Channel DDR4 2666/2400 /2133 Memory Size : 16GB, 8GB , Khe cắm mở	36th	Liên hệ
3	ASUS SERVER WS-C422 PRO/SE (SK2066)	Intel® Socket 2066 Processors Supports Intel® 14nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Max Technology 2.0, Bộ nhớ Ram : 8 x DIMM, Max. 512GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory *1 Quad Channel Memory Architecture , Khe cắm mở rộng : 4x 1x Lng CPU 2 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 2 x PCIe 3.0 x16 (Single) 4 x PCIe 3.0 x16 (x4 mode) 1 x PCIe 3.0 x1 (x4 mode) Chipset : Build in Intel® Socket 2066 Processors Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. Bộ nhớ Ram : 8 x DIMM, Max. 512GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory *1 Quad Channel Memory Architecture * Only on Select	36th	Liên hệ
4	ASUS SERVER WS-C422 SAGE/10G (SK2066)	Bộ nhớ Ram : Total Slots : 12 (6-channel per CPU, 12 DIMM per CPU) Capacity : Maximum up to 384GB RDIMM/Maximum up to 768GB LRDIMM/Maximum up to 1536GB LR-DIMM 3DS Memory Type : Single Channel DDR4 2933/2666/2400 Memory Size : 32GB.	36th	Liên hệ
5	ASUS SERVER Z11PA-U12/10G-2S		36th	Liên hệ

ASROCK MAINBOARD (Giá đã bao gồm VAT)

1	ASROCK H510M-HDV/M.2 SE (sk 1200)	Chipset Intel H470 - Socket 1200 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 10th & Gen 11th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz / 2933MHz / 2800MHz / 2666MHz / 2400MHz / 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm 1 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (23.1cm x 19.8cm)	36th	Liên hệ
2	ASROCK H610M-H2/M.2 (sk 1700)	Chipset Intel H610 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: 14th, 13th & 12th Gen Intel Core, Hybrid Technology, Turbo Boost Max 3.0 Technology ,Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus: up to 3200 MT/s , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 , Kết nối mạng LAN : Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 1 x Ultra M.2 Socket PCIe Gen4x4 (32 Gb/s), 4 x SATA3 6.0 Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 6 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro	36th	1,635,000
3	ASROCK H610M-HVS/M.2 R2.0 (sk 1700)	Chipset Intel H610 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 64 GB , Tốc độ Bus : up to 3200 MHz , Cổng xuất hình : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, D-Sub , Kết nối mạng LAN : Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, PHY Intel I219V, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ	36th	1,785,000
4	ASROCK H610M-HDV/M.2 (sk 1700)	Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 mm x 20.1 mm)	36th	1,640,000
5	ASROCK B660M PRO RS (sk 1700)	Chipset Intel B660 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX	36th	Liên hệ
6	ASROCK B760M-HDV/M.2 D4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s, PHY Intel I219V, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	1,975,000
7	ASROCK B760M PG LIGHTNING/D4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : 7200+ MHz (OC), 4800 MHz, 6000+ MHz (OC), 4400 MHz, 5600+ MHz (OC), 4000 MHz, 4800+ MHz (OC), 3600 MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2, 1 x DisplayPort 1.4, Kết nối mạng LAN :2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Khe cắm :3 x Hyper M.2 Socket, 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	2,770,000
8	ASROCK B760M PRO RS/D4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 up to 5333+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s, PHY Intel I219V, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	2,770,000
9	ASROCK B760M Pro RS/D4 Wifi (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 up to 5333+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11ax Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s, PHY Intel I219V, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	2,970,000
10	ASROCK B760M-HDV/M.2 DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 96GB , Tốc độ Bus : DDR5 up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s, PHY Intel I219V, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	Liên hệ
11	ASROCK B760M Pro RS DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa :192 GB, Loại Ram : DDR5, Tốc độ Bus : đến 7200+(OC), Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s, PHY Intel I219V, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	2,970,000
12	ASROCK B760M PRO RS WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB, Tốc độ Bus : đến 7200+(OC), Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11axx Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s, PHY Intel I219V, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	3,270,000

13	ASROCK B760M Pro RS Wifi White DDR5 (SK 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11axe Wi-Fi 6E	36th	Liên hệ
14	ASROCK B760M Steel Legend Wifi DDR5 (SK 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x eDP 1.4 , 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11axe Wi-Fi 6E	36th	3,870,000
15	ASROCK B860M Pro RS DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 - Socket LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : up to 8666+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 (4K 120Hz) , 1 x DisplayPort 1.4 (8K 60Hz / 5K 120Hz) , Wifi : Không	36th	3,970,000
16	ASROCK B860M PRO RS WIFI DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 - Socket LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : 8666+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 (4K 120Hz) , 1 x displayPort 1.4 (8K 60Hz / 5K 120Hz) , Wifi : 802.11axe Wi-Fi 6E	36th	4,950,000
17	ASROCK B860I WIFI DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 - Socket LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB - Tốc độ Bus : up to 8933+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11axe Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , Kết	36th	Liên hệ
18	ASROCK B860M PRO-A WIFI DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 - Socket LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8666+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 (4K 120Hz) , 1 x DisplayPort 1.4 (8K 60Hz / 5K 120Hz) , Wifi : 802.11axe Wi-Fi 6E Module , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm : 1 x Blazing M.2 , 1 x Hyper M.2 , 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16 , 1 x PCIe 4.0 x4 , Số cổng USB : 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A , 2 x USB 2.0 (2 Rear , 4 Front) , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft	36th	5,550,000
19	ASROCK B860M Lightning WiFi DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 - Socket LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : 8200+(OC) / 8800+(OC) / 8400+(OC) / 8200+(OC) / 8200+(OC) / 7800+(OC) / 7800+(OC) / 7800+(OC) / 7800+(OC)	36th	5,850,000
20	ASROCK B860M STEEL LEGEND WIFI DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 - Socket LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 , Tốc độ Bus : 8666+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x Intel Thunderbolt 4 , Wifi	36th	4,950,000
21	ASROCK Z790 PG LIGHTNING DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB - Tốc độ Bus : 7200+ MHz (OC) , 4800 MHz , 6000+ MHz (OC) , 4400 MHz , 5600+ MHz (OC) , 4000 MHz , 4800+ MHz (OC)	36th	Liên hệ
22	ASROCK Z790 Steel Legend Wifi DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB - Tốc độ Bus : DDR5 up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x eDP 1.4 , 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi :	36th	6,070,000
23	ASROCK Z890 Pro RS Wifi DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 - Socket 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : Up to 8666+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI Port , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi 802.11axe Wi-Fi 6E	36th	6,670,000
24	ASROCK Z890 Steel Legend Wifi DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 - Socket 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : up to 9066+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , 2 x Intel Thunderbolt 4 (HDCP 2.3)	36th	7,450,000
MSI MAINBOARD (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MSI H510M PLUS II (sk 1200)	Chipset Intel Z490 - Socket 1200 , Kích thước :mATX (202 mm x 236 mm) , CPU hỗ trợ : 10/11/ Pentium/ Gold, Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz , Lưu trữ 1x M.2 , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA 1 x PCI-E x16 , 1 x PCI-E x1 , Số cổng USB 4 x USB 2.0 , 2 x USB 5Gbps Type A , Cổng xuất hình 1 x HDMI 1.4 (4K	36th	1,680,000
2	MSI PRO H610M-E DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel H610 , Socket 1700 , CPU hỗ trợ : 12th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 2933MHz, 2133MHz, Khe PCIe : 1x khe cắm PCIe x16 (Từ CPU) Hỗ trợ lên đến PCIe 4.0 x16, 1x khe cắm PCIe x1 Hỗ trợ PCIe 3.0 x1 , Khe cắm 1x M.2 với E-key chỉ dành cho mô-đun WiFi PCIe (M2_WIFI1) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub , Cổng SATA : 4x cổng SATA 6Gb/s , Số cổng USB : 1x cổng USB 3.2 Gen 1 5Gbps Hỗ trợ thêm 2 cổng USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports , 6 cổng USB 4.0 (cổng Loại A ở mặt sau (hub-GL850C) , 2 cổng có sẵn thông qua đầu nối USB 4.0 bên trong) , LAN : 1 x LAN	36th	1,730,000
3	MSI PRO H610M-E DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel H610 , CPU hỗ trợ : 12th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron , Socket 1700 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram DDR5, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : DDR5 5600 MHz (by JEDEC & POR) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x VGA , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V 1G LAN, Khe cắm : 1 x M.2 , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI-E x16 , 1 x PCI-E x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 21.4 cm)	36th	1,870,000
4	MSI H610M BOMBER DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z490 - Socket 1200 , CPU hỗ trợ : 10th/11th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz , Lưu trữ 1x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A , 2 x USB 2.0 Type-A , Kích thước : Micro ATX (24.4 cm x 21.4 cm)	36th	1,870,000
5	MSI Pro B760M-A DDR4 II (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : Memory Support 5333(OC)/ 5200(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) , Cổng xuất hình : 2 x HDMI , 2 x DisplayPort , Wifi	36th	2,970,000
6	MSI PRO B760M-E DDR4 (sk 1700)	Không , Bluetooth Không , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5G, Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6G , Khe PCI : 2 x PCI-E x16 , 1 x PCI-E x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0 (Rear) , 4 x USB 2.0 (Front) , 2 x USB 3.2 Gen1 Type A (Rear) , 4 x USB 3.2 Gen1 Type A (Front) , 1 x USB 3.2 Gen1 Type C (Front) , 2 x USB 3.2 Gen2 Type A (Rear) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Windows 10 64-bit	36th	2,170,000
7	MSI PRO B760M-P DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 4800(OC) , 4600(OC) , 4400(OC) , 4266(OC) , 4200(OC) , 4000(OC) , 3800(OC) , 3733(OC) , 3600(OC) , 3466(OC) , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s , 1 x M.2 SATA/NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 SATA/NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 (Tối đa 4) , 4 x USB 2.0 (Tối đa 8) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s Âm thanh : 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 2 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C , 1 x USB 3.2 (Tối đa 3) , 4 x USB	36th	2,550,000
8	MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 4800(OC) , 4600(OC) , 4400(OC) , 4266(OC) , 4200(OC) , 4000(OC) , 3800(OC) , 3733(OC) , 3600(OC) , 3466(OC) , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s , 1 x M.2 NVMe , 1 x M.2 SATA/NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 SATA/NVMe , Cổng xuất hình : 2 x HDMI , 2 x DisplayPort , Khe PCI : 2 x PCI Express x16 , 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB Type-C (Tối đa 3) , 4 x USB 3.2 (Tối đa 8) , 2 x USB 2.0 (Tối đa 4) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s Âm thanh : 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 2 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C , 1 x USB 3.2 (Tối đa 3) , 4 x USB	36th	3,230,000
9	MSI B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 (sk 1700)	Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram DDR4 , hỗ trợ tối đa 128GB , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 5333(OC)/ 5200(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC) 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) , Cổng xuất hình : 2x HDMI 2.1 , 2x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5G LAN, Khe cắm : 1x M.2 1 PCIe 4.0 x4 , 1 x M.2 2 PCIe 4.0 x 4 / SATA , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 2 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x1 slot . Số cổng USB : Sau: 2x USB 2.0 (Rear) 2x USB 5Gbps Type A (Rear) 2x USB 10Gbps Type A (Rear) Trước 4x USB 2.0 (Front) 4x USB 5Gbps Type A (Front)	36th	3,250,000
10	MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 5333(OC)/ 5200(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5Gbps LAN , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16 , 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0 , 3 x USB 3.2 Gen2 Type A , 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	36th	Liên hệ
11	MSI PRO B760M-E DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) , Cổng xuất hình : 1x HDMI™ Support HDMI™ 1.4 with HDR, maximum resolution of 4K 30Hz+ , 1x VGA , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8111H Gigabit LAN , Khe cắm : 1x M.2 M.2 1 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260/2242 devices, 4x SATA 6G , Số cổng USB : 4x USB 3.0 (Rear) , 4x USB 2.0 (Rear) , 2x USB 5Gbps Type A (Rear) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Windows 10 64-bit , Kích	36th	2,450,000
12	MSI PRO B760M-P DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4 , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8111H Gigabit LAN , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI-E x16 , 1 x PCI-E x1 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0 , 1 x USB 3.2 Gen1 Type A , 1 x USB 3.2 Gen2 Type C , Hệ điều	36th	2,890,000
13	MSI B760M GAMING WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram Hỗ trợ: 2x DDR5 DIMM Slot , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4 , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8111H Gigabit LAN , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6G , Khe cắm mở rộng : 1x PCIe 1.4 0 x16 (CPU) , 1x PCIe 2.4 0 x1 (Chipset) , Lưu trữ mở rộng : 1x M.2 1 2280/2260/2242 PCIe 4.0 x4 (CPU) , 1x M.2 2 2280/2260/2242 PCIe 4.0 x4 (Chipset) SATA mode	36th	3,090,000
14	MSI B760M GAMING PLUS WIFI DDR5 (sk 1700)	4x SATA 6Gb/s , Kết nối không dây : Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Windows 10 64-bit , Kích Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 , 2 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5G LAN , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16 slot , 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0 , 2 x USB 3.2 Gen1 Type A , 2 x USB 3.2 Gen2 Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Windows 10 64-bit , Kích thước : micro ATX 243.84mmx243.84mm	36th	3,650,000
15	MSI MAG B760M MORTAR II DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ : 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256GB , Tốc độ Bus : 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5Gbps LAN , Khe cắm : 3 x M.2 , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe x16 , Số cổng USB : 1 x USB 2.0 (Rear) , 3 x USB 3.2 Gen2 Type A (Rear) , 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C (Rear) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Windows 10 64-bit , Kích thước micro-ATX 243.84 mm x 243.84 mm	36th	Liên hệ

BAO GIA

16	MSI MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 (sk 1700)	Chipset Inter B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7800/(OC)/ 7600/(OC)/ 7400/(OC) 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC)/ 6600/(OC)/ 6400/(OC) 6200/(OC)/ 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC)/ 5000/(JEDEC)/ 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Windows 11 64-bit Windows 10 64-bit Khe cắm : 3 x M.2 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe x16 (bổ	36th	4,790,000
17	MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi	36th	4,730,000
18	MSI MPG B760M EDGE TI WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , loai Ram : DDR5 - Tốc độ Bus : 7800/(OC)/ 7600/(OC) 7400/(OC) 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi	36th	5,350,000
19	MSI B760M PROJECT ZERO DDR5 (sk 1700)	Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth v5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek 2.5Gbps LAN , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 3 x USB 10Gbps Type A, 1 x USB 20Gbps Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	5,270,000
20	MSI B860M GAMING PLUS WIFI DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 , Socket : LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra, Khe Ram : 4 khe cắm , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8800 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800 (JEDEC) MT/s, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Type-C	36th	4,970,000
21	MSI PRO B860M-A WIFI DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel B860 , Socket : LGA 1851 , CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8800 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800 (JEDEC) MT/s, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Type-C	36th	4,670,000
22	MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors , Kịch thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ: 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz , Lưu trữ : 6 x SATA 3	36th	Liên hệ
23	MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors , Kịch thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ: 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz , Lưu trữ : 6 x SATA 3	36th	Liên hệ
24	MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth v5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN, Giao Tiếp VGA : 3 x PCIe x16, 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 4 x USB 2.0, 2 x USB 5Gbps Type A, 1 x USB 10Gbps Type A, 1 x USB 10Gbps Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	4,750,000
25	MSI PRO Z790-S WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth v5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN, Giao Tiếp VGA : 3 x PCIe x16, 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 4 x USB 2.0, 2 x USB 5Gbps Type A, 1 x USB 10Gbps Type A, 1 x USB 10Gbps Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	Liên hệ
26	MSI Z790 GAMING PLUS WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN	36th	5,970,000
27	MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN	36th	7,430,000
28	MSI Z790 PROJECT ZERO DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN	36th	Liên hệ
29	MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7800/(OC) 7600/(OC) 7400/(OC) 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Wi-Fi 7 module trong khe M.2 (Key-E) , Bluetooth : 5.4 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN , Khe cắm : 5 x M.2, 8 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16, 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 4 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	Liên hệ
30	MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7800/(OC) 7600/(OC) 7400/(OC) 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Wi-Fi 7 module trong khe M.2 (Key-E) , Bluetooth : 5.4 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN , Khe cắm : 5 x M.2, 8 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16, 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 4 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	Liên hệ
31	MSI MEG Z790 ACE MAX DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core,12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7800/(OC) 7600/(OC) 7400/(OC) 7200/(OC) 7000/(OC) 6800/(OC) 6600/(OC) 6400/(OC) 6200/(OC) 6000/(OC) 5800/(OC) 5600/(JEDEC) 5400/(JEDEC) 5200/(JEDEC) 5000/(JEDEC) 4800/(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : Realtek 1250 2.5Gbps LAN , Khe cắm : 3 x M.2 PCIe 4.0/5.0 x4 , 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 4 x PCIe x16 , 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 6 x USB 5Gbps Type A / Read , 1 x USB 20Gbps Type C / Read , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	Liên hệ
32	MSI PRO Z890-S WIFI DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800 (JEDEC) MT/s , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Type-C DisplayPort 2.1 , Wifi : Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth v5.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Intel Killer E5000	36th	6,150,000
33	MSI Z890 GAMING PLUS WIFI DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s , Cổng xuất hình : 1x HDMI 2.1, 1 x Type-C DisplayPort 1.4, 1 x Type-C DisplayPort 2.1 , Wifi : Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth v5.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Intel Killer E5000	36th	6,950,000
34	MSI PRO Z890-P WIFI DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s , Cổng xuất hình : 1x HDMI 2.1, 1 x Type-C DisplayPort 1.4, 1 x Type-C DisplayPort 2.1 , Wifi : Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth v5.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Intel Killer E5000	36th	6,750,000
35	MSI PRO Z890-A WIFI DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s , Cổng xuất hình : 1x HDMI 2.1, 2 x Type-C DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : Realtek 1250 2.5Gbps LAN , Khe cắm : 4 x M.2 PCIe 4.0/5.0 x4 , Giao Tiếp VGA : 3 x PCIe x16 , Số cổng USB : 4 x USB 5Gbps Type A, 3 x USB 10Gbps Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	7,650,000
36	MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800 (JEDEC) MT/s , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x Type-C DisplayPort 1.4 , Wifi Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : Intel Killer E5000 5Gbps LAN , Khe cắm : 3x PCIe x16 slot , Giao Tiếp VGA : 3 x PCIe x16 , Số cổng USB : 4 x USB 5Gbps Type A, 3 x USB 10Gbps Type A, 1 x USB 10Gbps	36th	8,750,000
37	MSI MPG Z890 CARBON WIFI DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x Type-C DisplayPort 1.4 , Wifi Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : Intel Killer E5000 5Gbps LAN , Khe cắm : 4 x M.2 PCIe 5.0/5.0, 4 x SATA	36th	14,950,000
38	MSI MEG Z890 ACE WIFI DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s , Cổng xuất hình : 1x HDMI 2.1, 2x Type-C DisplayPort , Wifi Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x Marvell AQC113CS 10Gbps LAN , Khe cắm : 5x M.2 4.0/5.0 x4 , 4 x SATA 6	36th	17,450,000
39	MSI MEG Z890 GODLIKE DDR5 (sk 1851)	Chipset Intel Z890 , Socket : LGA 1851, CPU hỗ trợ: Intel Core Ultra , Loại Ram : DDR5, Khe Ram :4 khe cắm , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 9200 - 6400 (OC) MT/s , Cổng xuất hình : 1 x Type-C DisplayPort , Wifi Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Intel Killer E5000	36th	34,200,000

ASUS MAINBOARD (Giá đã bao gồm VAT)

1	ASUS H81M-K (sk1150)	Chipset Intel Intel® H81 , hỗ trợ CPU Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Hỗ trợ Intel® 22 nm CPUHỗ trợ công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 , Loại Ram : 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz , VGA : Bộ xử lý đồ họa tích hợp hỗ trợ đầu ra Multi- VGA : cổng DVI/RGB - Hỗ trợ DVI với độ phân giải tối đa. 1920 x 1200 @ 60 Hz- Khe cắm Chipset Intel H110 / Socket LGA1151 S/P Intel 6th Generation for Core i3, i5, i7, Turbo Boost (2.0) , Chipset , Intel H110 Express -2x DDR4 -2133 S/p Intel (XMP), S/P Overcurrent Protection , Multi VGA output as DVI/VGA Port S/p Intel Intra 3D, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) , 4x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio , 1x Com, 6x USB(2.0) , 4x USB (3.0) Boost - Fast	36th	Liên hệ
2	ASUS H110M-K (sk1151)	Chipset Intel H510 . Socket 1200 hỗ trợ CPU Intel® Core™ và 11 Gen Intel® Core™ , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200/(OC)/3000/(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC , Cổng xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI, Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet, Khe cắm : 1 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Kịch thước : Micro-ATX Form Factor (22.6 cm x 20.3 cm)	36th	1,770,000
3	ASUS PRIME H510M-K R2.0 (SK1200)	Chipset Intel H510 . Socket 1200 hỗ trợ CPU Intel® Core™ và 11 Gen Intel® Core™ , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200/(OC)/3000/(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC , Cổng xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI, Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet, Khe cắm : 1 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Kịch thước : Micro-ATX Form Factor (22.6 cm x 20.3 cm)	36th	1,685,000
4	ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ CPU Intel® Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered , Cổng xuất hình : 1 x HDMI port, Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet , Khe cắm : 1 x M.2, 2 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 5 Gbps Type-A, 4 x USB 2.0 Type-A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Kịch thước : Micro-ATX Form Factor (22.6 cm x 20.3 cm)	36th	Liên hệ
5	ASUS PRIME H610M-K D4-CSM (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ CPU Intel® Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium, Celeron , Khe Ram :2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet , Khe cắm : 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16 4.0, 1 x PCI Express x1 3.0 , Số cổng USB : 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 4 x USB Type-A 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kịch thước : Micro ATX Form Factor (23.4 cm x 20.3 cm)	36th	1,780,000
6	ASUS PRIME H610M-K D4 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 CPU hỗ trợ: Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium, Celeron , 2 khe cắm Ram - Loại Ram DDR4 - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 64GB - Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 2933MHz/ 2800MHz/ 2666MHz/2400MHz/ 2133MHz . Cổng xuất hình : 1 x D-Sub port , 1 x HDMI® port , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet port, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16 slot , 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Khe PCI : Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports , M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) , 4 x SATA 6Gb/s ports , Kịch cỡ : mATX Form Factor (23.4 cm x 20.3 cm)	36th	1,690,000

7	ASUS PRIME H610M-E D4 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ Intel Gen 13, Gen 12 Core, Pentium Gold, Celeron , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 2933MHz , Lưu trữ : 4 x SATA 3.6Gbs/s, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB: 2 x USB 3.2 (Tối đa 4) , 2 x USB 2.0(Tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	1,979,000
8	ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 , hỗ trợ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered, Công xuất hình : 1 x HDMI port , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet , Khe cắm : 1 x M.2, 2 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 5 Gbps Type-A, 4 x USB 2.0 Type-A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit , Kích thước : micro-ATX (22.6 cm x 18.8 cm)	36th	Liên hệ
9	ASUS PRIME EX-B760M-V5 D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 , Hỗ trợ Intel Gen 13, Gen 12 Core, Pentium Gold, Celeron . Khe Ram :2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 - 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 , Công xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước : mATX Form Factor (24.4cm x 21.1cm)	36th	Liên hệ
10	ASUS PRIME B760M-K D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 2 khe cắm Ram x DIMM, Max. 64GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory . Công kết nối : 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) , 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , 1 x VGA port , 1 x HDMI® port , 3 x Audio jacks , 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port , Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 4.0 x16 slot, Intel® B760 Chipset , 2 x PCIe 4.0 x1 slots . Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet . Âm thanh Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC , Kích cỡ : mATX Form Factor : 9.6 inch x 8.3 inch (24.4 cm x 21.1 cm) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64bit , Bios : 128mb flash Rom , UEFI AMI Bios	36th	2,330,000
11	ASUS PRIME B760M-F D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC , Công xuất hình: 1 x HDMI , Wifi : Không Wifi , Bluetooth : Không Bluetooth , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet . Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16 , 1 x PCIe 4.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A) , 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port . Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2 x PCIe 3.0 x1 slots .	36th	2,270,000
12	ASUS PRIME B760M-A D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 : 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory . Công kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) , 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 2 x HDMI® ports , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 3 x Audio jacks , 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port , Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2 x PCIe 3.0 x1 slots .	36th	2,650,000
13	ASUS PRIME B760M-A D4-CSM (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 2933MHz, 5333(OC), 5066(OC), 5000(OC) , Lưu trữ : 4 x SATA 3.6Gbs/s, 2 x M.2 NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe , Công xuất hình: 2 x HDMI , 1 x DisplayPort , Khe PCI : 3 x PCIe 4.0 x16 , Số cổng USB: 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A) , 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port . Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2 x PCIe 3.0 x1 slots .	36th	2,660,000
14	ASUS PRIME B760M-A Wifi D4-CSM (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 3400MHz(OC), 3333MHz(OC), 3200MHz, 3000MHz, 2666MHz, 2400MHz , Công xuất hình: 2 x HDMI 2.1 , 1 x Displayport 1.4 , Wifi : Wi-Fi 6E (2x2) , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb, Khe cắm : 2 x M2 PCIe 4.0 x4 , 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10 , Khe PCI : 3 x PCIe 4.0 x16 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 2 , 4 x USB 2.0 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	3,070,000
15	ASUS Tuf Gaming B760M-E D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Gen 13, Gen 12 Core, Pentium Gold, Celeron , Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 3400MHz(OC), 3333MHz(OC), 3200MHz, 3000MHz, 2666MHz, 2400MHz , Công xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x Displayport 1.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb, Khe cắm : 2 x M2 PCIe 4.0 x4 , 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10 , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe 4.0 x16 , 1 x PCIe 4.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 2 , 2 x USB 2.0 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	Liên hệ
16	ASUS ROG Strix B760-A Gaming Wifi D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 3333MHz(OC), 3200MHz, 3000MHz, 2666MHz, 2400MHz Non-ECC , Công xuất hình : 1 x HDMI , 1 x Displayport , Wifi : Wi-Fi 6E 2 x 2 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb , Khe cắm 3 x M2 PCIe 4.0 x4 , 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10 . Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 , 2 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	Liên hệ
17	ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory . Công kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) , 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A) , 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) , 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI® port , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port . Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 1 x PCIe 4.0 x1 slot .	36th	Liên hệ
18	ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC , Công xuất hình : 1 x DisplayPort , 1 x HDMI , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 , Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb, Khe cắm : 2 x M2 PCIe 4.0 x4 , 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10 . Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 , 2 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	3,670,000
19	ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 Non-ECC, Un-buffered Memory . Công kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) , 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A) , 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A) , 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI® port , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port . Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2 x PCIe 3.0 x1 slots .	36th	Liên hệ
20	ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 (SK1700)	Wireless & Bluetooth Wi-Fi 6 : 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth v5.2 , Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet , TUF LANGuard , Âm thanh Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC . Kích cỡ : ATX Form Factor : 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) . Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory . Công kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C®) , 1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x Type-A) , 3x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 x Type-A) , 1 x USB Type-C®, 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) , 1 x HDMI® port , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet , 5 x Audio jacks , 1 x BIOS FlashBack™ button . Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot(s) , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2x PCIe 4.0 x1 slots .	36th	Liên hệ
21	ASUS PRIME H610M-K DDR5 (SK1700)	Chipset Intel H610 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 . Khe Ram 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 96GB , Loại Ram : DDR5 , Bus RAM hỗ trợ : 5600/5400/5200/5000/4800 MHz) , Công xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI 2.1 4K@60Hz , Lưu trữ 1 x M.2 slot, 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 1 (5G), (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 Type-A , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek 1Gb Ethernet , Kích thước micro-ATX (23.4 cm x 20.3 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ Windows® 11, Windows® 10 64-bit	36th	1,775,000
21	ASUS PRIME B760M-K DDR5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 . Khe Ram 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 96GB , Loại Ram : DDR5 , Bus RAM hỗ trợ : 8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC , Công xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI 2.1 , Lưu trữ : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet , Kích thước mATX (24.4 cm x 21.1 cm) . Hệ điều hành hỗ trợ Windows® 11, Windows® 10 64-bit	36th	2,449,000
22	ASUS PRIME B760M-AYW WIFI DDR5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 . Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 96 GB , Loại Ram : DDR5 , Bus RAM hỗ trợ : 7800(OC), 7600(OC), 7400(OC), 7200(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC) , Công xuất hình : 1 x HDMI , Wifi : WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, Khe cắm PCI : 1 x PCIe 4.0 x16; 2 x PCIe 4.0 x4 slot , Lưu trữ : 4 x SATA 3.6Gb/s, 2 x M.2 NVMe . Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 SATA/NVMe . Số cổng USB : 4 x USB 3.2(Tối đa 5) , 2 x USB 2.0(Tối đa 3) . Âm thanh : Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC . Kích cỡ : ATX Form Factor : 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit	36th	2,780,000
23	ASUS PRIME B760M-A WIFI D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 . Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Loại Ram : DDR5 , Tốc độ Bus : DDR5 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC) , Công xuất hình : 1 x DisplayPort , 2 x HDMI , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 , Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb, Khe cắm : 2 x M2 PCIe 4.0 x4 , 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10 . Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 , 2 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	3,685,000

Page 73

[illegible]

không, Bluetooth

không, Bluetooth

13	GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB, Tốc độ Bus : DDR4 5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.)	36th	Liên hệ
14	GIGABYTE B760M GAMING WIFI DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, Socket LGA 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram :4, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa :128 GB, Tốc độ Bus :5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MT/s, Công xuất hình :1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8851BE, Bluetooth :5.3, Kết nối mạng LAN :Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps), Khe cắm :2 x M.2 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA :1 x PCI Express 4.0 x16, 2 x PCI Express 3.0 x1, Số cổng USB :2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2, Hệ Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Intel Gen 14th, Socket : LGA1700, Khe RAM tối đa : 2 khe, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB, Tốc độ Bus : DDR4 5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MT/s, Công xuất hình : 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Lưu trữ : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0/1.1, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C, 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.		

BAO GIA

41	GIGABYTE Z890 UD DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8800(O.C.) /8600(O.C.) / 8400(O.C.) /8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s . Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort, 1 x USB4 USB Type-C (hỗ trợ DisplayPort) , Wifi : Không , Bluetooth: không, Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 1 x M.2 PCIe 5.0 x4/x2, 3 x M.2 PCIe 4.0 x4/x2, 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express 5.0 x16, 2 x PCI Express 4.0 x16 , Số cổng USB : 1 x DisplayPort, 1 x USB4 USB Type-C (hỗ trợ	36th	5,750,000
42	GIGABYTE Z890 UD WIFI6E DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 8800(O.C.) , 8600(OC), 8266(O.C.) , 8200(O.C.) , 8000(O.C.) , 7950(O.C.) , 7900(O.C.) , 7800(O.C.) , 7600(O.C.) , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort, 1 x USB Type-C , Khe PCI: 3 x PCI Express x16 , Đèn LED RGB , Số cổng USB : 1 x USB4® USB Type-C (Tối đa 2) , 5 x USB 3.2(Tối đa 7) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : Bluetooth 5.3, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax , Âm thanh : Realtek® Audio CODEC , High Definition Audio	36th	6,020,000
43	GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 8800(O.C.) , 8600(OC), 8266(O.C.) , 8200(O.C.) , 8000(O.C.) , 7950(O.C.) , 7900(O.C.) , 7800(O.C.) , 7600(O.C.) . Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 3 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x USB Type-C , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Đèn LED RGB - Số cổng USB : 1 x USB4® USB Type-C (Tối đa 2) , 5 x USB 3.2(Tối đa 7) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 , Âm thanh : Realtek® Audio	36th	6,550,000
44	GIGABYTE Z890 GAMING X WIFI7 DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 9200(O.C.) / 9066(O.C.) / 8933(O.C.) / 8800(O.C.) / 8600(O.C.) / 8400(O.C.) / 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s , Cổng xuất hình : 1 x USB4 USB Type-C (3840x2160@144 Hz), 1 x DisplayPort 2.1 (3840x2160@144 Hz), 1 x HDMI 1.4 , Wifi : MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE , Bluetooth 5.4 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express 5.0 x16, 2 x PCI Express 4.0 x16 , Số cổng USB : 1 x USB4 USB Type-C (DisplayPort), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0/1.1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11	36th	7,550,000
45	GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 9200(O.C.) / 9066(O.C.) / 8933(O.C.) / 8800(O.C.) / 8600(O.C.) / 8400(O.C.) / 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s , Cổng xuất hình : 1 x Intel Thunderbolt 4, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 2.1 , Wifi : MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (PCB rev. 1.0), Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE (PCB rev. 1.1) , Bluetooth v5.4 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0/1.1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Kích thước : ATX (30.5cm x 24.4cm)	36th	8,290,000
46	GIGABYTE Z890 A ELITE WF7 ICE DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 8800(O.C.) , 8600(OC), 8400(OC), 8266(O.C.) , 8200(O.C.) , 8000(O.C.) , 7950(O.C.) , 7900(O.C.) , 7800(O.C.) , 7600(O.C.) . Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 3 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x USB Type-C , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Đèn LED RGB - Số cổng USB : 1 x USB4® USB Type-C (Tối đa 2) , 5 x USB 3.2(Tối đa 7) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 , Âm thanh : Realtek® Audio	36th	8,950,000
47	GIGABYTE Z890I AORUS ULTRA DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 2 x M.2, 2 x SATA 6Gb/s , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 9200(O.C.) / 8800(O.C.) / 8600(O.C.) / 8400(O.C.) / 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s .	36th	10,450,000
48	GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 9500(O.C.) , 9466(O.C.) , 9333(O.C.) , 9200(O.C.) , 9066(O.C.) , 8933(O.C.) , 8800(O.C.) , 8600(OC), 8400(OC), 8266(O.C.) . Lưu trữ : 4 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x USB Type-C , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Đèn LED RGB - Số cổng USB : 1 x USB4® USB Type-C (Tối đa 2) , 5 x USB 3.2(Tối đa 7) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 , Âm thanh : Realtek® Audio	36th	12,890,000
49	GIGABYTE Z890 AORUS MASTER DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 9500(O.C.) , 9466(O.C.) , 9333(O.C.) , 9200(O.C.) , 9066(O.C.) , 8933(O.C.) , 8800(O.C.) , 8600(OC), 8400(OC), 8200(O.C.) . Lưu trữ : 4 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x USB Type-C , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Đèn LED RGB - Số cổng USB : 1 x USB4® USB Type-C (Tối đa 2) , 5 x USB 3.2(Tối đa 7) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 , Âm thanh : Realtek® Audio	36th	14,690,000
50	GIGABYTE AORUS XTREME AI TOP DDR5 (LGA 1851)	Chipset Intel Z890 Express Chipset - SocketLGA 1851, hỗ trợ Intel Core Ultra - Khe Ram : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 256GB , Bus RAM hỗ trợ : DDR5 9500(O.C.) / 9466(O.C.) / 9333(O.C.) / 9200(O.C.) / 9066(O.C.) / 8933(O.C.) / 8800(O.C.) / 8600(O.C.) / 8400(O.C.) / 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) /	36th	35,890,000
AMD MAINBOARD Socket AM4/ AM5 (Giá đã bao gồm VAT)				
1	ASRock B450M-HDV R4.0 (SK AM4)	Chipset AMD® B450 - Socket: AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 2000 series, 3000 series, 4000 G-Series, 5000 series, 5000 G-Series , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Loại Ram: DDR4 , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB, Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz / 2933MHz / 2667MHz / 2400MHz / 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 1	36th	Liên hệ
2	ASRock B550M WiFi SE (SK AM4)	Chipset AMD® PRO565 - CPU hỗ trợ: Ryzen 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 and 5000 , Socket AM4 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC . Cổng	36th	2,679,000
3	ASRock B550M Steel Legend (SK AM4)	Chipset AMD® B550 - CPU : Supports 3rd Gen AMD AM4 Ryzen™ / future AMD Ryzen™ Processors* - Digi Power design - 10 Power Phase design , RAM : Dual Channel DDR4 Memory Technology, 4 x DDR4 DIMM Slots, Loại Ram : DDR4 , Khe cắm mô rộng : 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot - Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™ - 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIe1) - 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BIOS module , Cổng I/O phía sau : 2 x Antenna Mounting Points - 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port - 1 x HDMI Port - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x Optical SPDIF Out Port - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection) - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection) - 4 x USB 3.2 Gen1 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection) - 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection) - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ATILINK LED and SPEED LED) - 1 x Clear CMOS Button - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks) Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s - Dragon RTL8125BG - Supports Dragon 2.5G LAN Software - Smart Auto Adjust Bandwidth Control - Visual User Friendly UI - Visual Network Usage Statistics - Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes - User Customized Priority Control - Supports Wake-On-LAN - Supports Lightning/ESD Protection - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supports PXE Âm thanh : 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1200 Audio Codec) - Premium Blu-ray Audio support - Supports Surge Protection - PCB Isolate Shielding - Individual PCB Layers for RIL Audio Channel - Gold Audio Jacks - Nahimic Audio	36th	Liên hệ
4	ASRock B650M PG Lightning Wifi DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® B650 - CPU hỗ trợ: AM5 Ryzen 9000, 8000 and 7000 , Socket AM5 , Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : Up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11ax, Wi-Fi 6E Module , Bluetooth 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Dragon RTL8125BG , Khe cắm : 1 x Blazing M.2 PCIe Gen5x4, 1 x Hyper M.2 PCIe Gen4x4, 1 x M.2 Socket PCIe Gen4x2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16 , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước:	36th	3,230,000
5	ASRock B650M Pro RS WiFi DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® B650 - CPU hỗ trợ: AM5 Ryzen 9000, 8000 and 7000 , Socket AM5 , Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI Port, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi :	36th	3,770,000
6	ASRock B650 Steel Legend WiFi DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® B650 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: Ryzen 9000, 8000 and 7000 , Loại Ram : DDR5 - Khe Ram : 4 khe cắm - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : lên đến 7200+(OC) , Cổng xuất hình: 1 x HDMI Port, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi :	36th	5,450,000
7	ASRock X870 Pro RS Wifi DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® X870 , sk : AM5, CPU hỗ trợ: CPU hỗ trợ: Ryzen 9000, 8000 and 7000 Series , Loại Ram : DDR5, Khe Ram : 4 khe cắm Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : up to 8000+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 , Wifi : 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 , Bluetooth : 5.4 , Kết nối mạng LAN : 2 x USB 4 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen1 Type-C	36th	6,850,000
8	ASRock X870 STEEL LEGEND WIFI DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® X870 , sk : AM5, CPU hỗ trợ: CPU hỗ trợ: Ryzen 9000, 8000 and 7000 Series , Loại Ram : DDR5, Khe Ram : 4 khe cắm Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB - Tốc độ Bus : up to 8000+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G	36th	6,960,000
9	MSI A520M-A PRO (SK AM4)	Chipset AMD A520 Chipset , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000/4000/3000 , Socket : AM4 , Khe Ram : 2 khe cắm , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDEC, 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz by A-XMP OC MODE , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DVI-D , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek RTL8111H Gigabit LAN controller , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A, USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A, USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro-ATX (23.6 cm x	36th	1,330,000
10	MSI MAG B550M MORTAR (SK AM4)	Chipset AMD B550 Chipset , CPU hỗ trợ: 3rd Gen AMD Ryzen™ processors and future AMD Ryzen™ processors with BIOS update , Socket : AM4 , Support Ram: 4 khe ram bus 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)..... 3200(JEDEC)/ 3000(JEDEC) 2933(JEDEC)	36th	Liên hệ
11	MSI B650M GAMING PLUS WIFI (SK AM5)	Chipset AMD B650 Chipset ,Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 Hỗ trợ bộ nhớ tối đa 256GB , Bus RAM hỗ trợ : 7200+(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC), 5800(OC), 5600(OC), 5400(OC) , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Khe PCI: 1 x PCI-E x16 slot; 2x PCI-E x1 slot, Số cổng USB : 1 x USB Type C (tối đa 2); 6 x USB 3.2 (tối đa 9); 1 x USB 2.0 (tối đa 4) , LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax , Bluetooth 5.3 , Âm thanh: Realtek ALC897 Codec	36th	3,890,000
12	MSI B650M-A WIFI (SK AM5)	Chipset AMD B650 Chipset ,Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 , Khe Ram : 4 khe cắm , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 , Tốc độ Bus : 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : AMD Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Realtek 8125BG 2.5G LAN , Giao Tiếp VGA : 2 x PCI-E x16, Số cổng USB : 4 x USB 5Gbps Type A, 4 x USB 10Gbps Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10	36th	3,570,000
13	MSI MEG X670E ACE (SK AM5)	Chipset AMD X670 Chipset ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 8000/ 7000 Series , Socket : AM5 , Khe Ram : 4 khe cắm RAM , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8000+(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 4800(JEDEC) MHz . Cổng xuất hình : 1 x Type-C DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E, tích hợp vào khe M.2 (Key-E) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Marvell AQCN13C5-B1-C 10Gbps LAN , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 3x PCI-E x16 slot, Số cổng USB : 8 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen2x2 Type C , Hệ điều hành hỗ trợ :	36th	Liên hệ
14	MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI (SK AM5)	Chipset AMD X870 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000, Socket : AM5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 , Tốc độ Bus : 8400 - 5600 (OC) MT/s / 5600 - 4800 (JEDEC) MT/s . Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x	36th	8,650,000
15	MSI MEG X870E GODLIKE (SK AM5)	Chipset AMD X870E ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000, Socket : AM5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 , Tốc độ Bus : 8400 - 5600 (OC) MT/s / 5600 - 4800 (JEDEC) MT/s . Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 2 x	36th	27,900,000

Page 77

[illegible]

BAO GIA

46	GIGABYTE B550M K (SK AM4)	Chipset AMD B550 , Socket : AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 Series, Ryzen 4000 Series, Ryzen 3000 Series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB, Tốc độ Bus : DDR4 3200Mhz/ 2933Mhz/ 2667Mhz/ 2400Mhz/ 2133Mhz , Công xuất hình : 1 x DisplayPort 1 x HDMI port, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1Gb Ethernet , Khe cắm : 1 x M.2	36th	2,309,000
47	GIGABYTE B550M Aorus Elite (SK AM4)	Chipset AMD B550 , Socket : AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 Series, Ryzen 4000 Series, Ryzen 3000 Series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB, Tốc độ Bus : DDR4 3200Mhz/ 2933Mhz/ 2667Mhz/ 2400Mhz/ 2133Mhz , Công xuất hình : 1 x DVI-D, 1 x HDMI, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1000 Mbit/100 Mbit , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA	36th	2,750,000
48	GIGABYTE B550M Aorus Elite Ax (SK AM4)	Chipset AMD B550 , Socket : AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 Series, Ryzen 4000 Series, Ryzen 3000 Series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB, Tốc độ Bus : DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133Mhz , Công xuất hình : 1 x DVI-D, 1 x	36th	Liên hệ
49	GIGABYTE B650M D2HP (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650, Socket AM5 , CPU hỗ trợ: Ryzen 7000 / Ryzen 8000 / Ryzen 9000 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Loại Ram : DDR5- Tốc độ Bus :7200(O.C)/ 6800(O.C)/ 6600(O.C)/ 6400(O.C)/ 6200(O.C)/ 6000(O.C)/ 5600(O.C)/ 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình :1 x HDMI 2.1 (4096x2160@60 Hz) , Wifi : Không có sẵn , Bluetooth : Không có sẵn , Kết nối mạng	36th	2,770,000
50	GIGABYTE B650M GAMING WIFI (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650, Socket AM5 , CPU hỗ trợ: Ryzen 7000 / Ryzen 8000 / Ryzen 9000 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Loại Ram : DDR5- Tốc độ Bus :6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 1 x D-Sub, 1 x HDMI , Wifi : AzureWave Wi-Fi AW-CB304NF (Realtek RTL8821CE) , Bluetooth : v4.2 , Kết nối mạng LAN :	36th	3,089,000
51	GIGABYTE B650M GAMING PLUS WIFI (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650, Socket AM5 , CPU hỗ trợ: Ryzen 7000 / Ryzen 8000 / Ryzen 9000 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256GB , Loại Ram : DDR5- Tốc độ Bus :8000(O.C)/ 7800(O.C)/ 7600(O.C)/ 7200(O.C)/ 7000(O.C)/ 6800(O.C)/ 6600(O.C)/ 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 MT/s , Công xuất hình : 2 x DisplayPort 1.4 (3840x2160@144 Hz) , 1 x HDMI 2.1	36th	3,340,000
52	GIGABYTE B650EM FORCE WIFI6E (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650, Socket AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : DDR5 9600(O.C)/ 9200(O.C)/ 8800(O.C)/ 8600(O.C)/ 8400(O.C)/ 8000(O.C)/ 7800(O.C)/ 7600(O.C)/ 7200(O.C)/ 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memory modules , Công	36th	3,590,000
53	GIGABYTE B650M Aorus Elite AX (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650, Socket : AM5,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 , Kích thước:Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm) , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR5 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI , Wifi : AMD Wi-Fi 6E RZ616 , Bluetooth :	36th	4,250,000
54	GIGABYTE B850M FORCE (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B850, Socket : AMD AM5 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 series , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR5 9600(O.C)/ 9200(O.C)/ 8800(O.C)/ 8600(O.C)/ 8400(O.C)/ 8200(O.C)/ 8000(O.C)/ 7800(O.C)/ 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công	36th	3,690,000
55	GIGABYTE B850M FORCE WIFI6E (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B850, Socket : AMD AM5 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 series , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR5 9600(O.C)/ 9200(O.C)/ 8800(O.C)/ 8600(O.C)/ 8400(O.C)/ 8200(O.C)/ 8000(O.C)/ 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công	36th	3,890,000
56	GIGABYTE B850M GAMING X WIFI6E (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B850, Socket : AMD AM5 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C) / 7200(O.C.) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất	36th	5,250,000
57	GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B850, Socket : AMD AM5 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram,Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình	36th	6,100,000
58	GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B850, Socket : AMD AM5 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất	36th	6,450,000
59	GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B850, Socket : AMD AM5 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình	36th	6,150,000
60	GIGABYTE B850I AORUS PRO (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B850, Socket : AMD AM5 ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 9000/8000/7000 series , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 8400(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 1 x HDMI 4096x2160@60 Hz , Wifi :	36th	8,250,000
61	GIGABYTE X870 GAMING WIFI6 DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8200(O.C)/8000(O.C)/7800(O.C)/7600(O.C)/7200(O.C)/7000(O.C)/6800(O.C)/6666(O.C)/6600(O.C)/6400(O.C)/6200(O.C) /	36th	5,250,000
62	GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 1 x HDMI , 4096x2160@60 Hz , Wifi	36th	5,550,000
63	GIGABYTE X870 GAMING X WIFI7 DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 1 x HDMI (4096x2160@60 Hz) , Wifi	36th	6,450,000
64	GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 1 x HDMI,4096x2160@60 Hz , Wifi :	36th	7,550,000
65	GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus :DDR5 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 /	36th	6,950,000
66	GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus :DDR5 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 /	36th	7,250,000
67	GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus :DDR5 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 1 x HDMI port, 4096x2160@60 Hz ,	36th	8,350,000
68	GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus :DDR5 8400(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Wifi Realtek Wi-Fi 7 RTL8922AE	36th	9,650,000
69	GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus :DDR5 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 /	36th	Liên hệ
70	GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870E , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 - Tốc độ Bus 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 2 x USB4/ USB	36th	8,450,000
71	GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870E , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus :DDR5 9000(O.C) / 8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8200(O.C.) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200	36th	11,290,000
72	GIGABYTE X870E AORUS PRO DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870E , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 - Tốc độ Bus 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 2 x HDMI ,	36th	Liên hệ
73	GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870E , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 - Tốc độ Bus :8200(O.C) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 2 x USB4 USB	36th	Liên hệ
74	GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870E , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 - Tốc độ Bus :8200(O.C) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 2 x USB4 USB	36th	Liên hệ
75	GIGABYTE X870E AORUS MASTER DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD X870E , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus :DDR5 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6666(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s , Công xuất hình : 2 x USB4/ USB Type-C hỗ trợ DisplayPort (3840x2160@240 Hz) , 1 x HDMI (4096x2160@60 Hz) , Wifi : Qualcomm Wi-Fi 7 QCNQ8865 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 1 x M.2 PCIe 5.0 x4/x2, 2 x M.2 PCIe 5.0 x4/x2, 1 x M.2 PCIe 4.0 x4/x2 , Giao Tiếp VGA	36th	13,150,000
76	GIGABYTE X870E AORUS XTREME AI TOP DDR5 (SK AM5)	1 x PCI Express 5.0 x16, 2 x PCI Express (PCIe 4.0 & 3.0) x16 , Số cổng USB : 2 x USB4@ USB Type-C(Tối đa 3) , 8 x USB 3.2 (Tối đa Chipset AMD X870E , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Series 9000/8000/7000, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram :4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Loại Ram : DDR5 - Tốc độ Bus :8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) /8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) /	36th	23,790,000
77	GIGABYTE TRX50 AERO D (rev. 1.0) (AMD TRX50)	Chipset AMD TRX50 , Socket : AMD TRX50 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen Threadripper PRO 7000/ AMD Ryzen Threadripper 7000 Series , Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 1 TB, Tốc độ Bus : DDR5 7800(O.C)/7600(O.C)/7200(O.C)/7000(O.C)/6800(O.C)/6600(O.C)/6400(O.C)/6200(O.C)/6000(O.C)/5600(O.C)/5200/4800/4400 MT/s , Công xuất hình : Không	36th	19,890,000
78	GIGABYTE TRX50 AI TOP (AMD TRX50) (Socket AMD sTR5)	Chipset AMD TRX50 , Socket : Socket AMD sTR5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen Threadripper PRO 7000/ AMD Ryzen Threadripper 7000 Series , Loại Ram : DDR5 ECC, Khe Ram : 8 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 2 TB , Công xuất hình : 1 x DisplayPort, Wifi : Qualcomm Wi-Fi 7 QCNQ8865 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2 x Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5	36th	Liên hệ

AMD CPU (BOX) - SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU (Giá đã bao gồm VAT)

1	AMD Ryzen 3 3200G	Tốc độ : 3.6 GHz (4.0 GHz with boost) , Bộ nhớ đệm: 6MB cache , 4 nhân 4 luồng, PCIe 3.0 x8 , Memory Type DDR4, Quạt làm mát , đồ họa tích hợp Radeon Vega 8 , Socket: AM4	36th	1,780,000
2	AMD Ryzen 5 3400G	Tốc độ : 3.7 GHz (4.2 GHz with boost) , Bộ nhớ đệm: 6MB cache , 4 nhân 8 luồng, PCIe 3.0 x8 , Memory Type DDR4, Quạt làm mát , đồ họa tích hợp Radeon Vega 8 , Socket: AM4	36th	2,170,000
3	AMD Ryzen 5 4500	Tốc độ : 3.8GHz - 4.1GHz , Bộ nhớ đệm: 8MB cache , 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR4, Quạt làm mát ,Wraith Spire, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời)	36th	Liên hệ

BAO GIA

4	AMD Ryzen 5 5500	Tốc độ : 3.6GHz(Boost: 4.2GHz) , Bộ nhớ đệm: 19MB cache , 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR4, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời)	36th	2,650,000
5	AMD Ryzen 5 5500GT	Tốc độ : 3.6GHz(Boost: 4.4GHz) , Bộ nhớ đệm:16MB cache , 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR4, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4 , Chip đồ họa : Radeon Graphics .	36th	3,779,000
6	AMD Ryzen 5 5600GT	Tốc độ : 3.6GHz - 4.6GHz , Bộ nhớ đệm: 16MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR4, Chip đồ họa : Radeon Graphics , Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4	36th	3,979,000
7	AMD Ryzen 5 5600G	Tốc độ : 3.9GHz(Boost: 4.4GHz) , Bộ nhớ đệm: 16MB , 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR4, chip đồ họa : Radeon Graphics , Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4	36th	4,370,000
8	AMD Ryzen 5 5600X	Tốc độ : 3.7GHz(Boost: 4.6GHz) , Bộ nhớ đệm: 32MB , 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR4, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời) , Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	4,370,000
9	AMD Ryzen 7 5700	Tốc độ : 3.7GHz - 4.6GHz, Bộ nhớ đệm: 16MB , 8 nhân 16 luồng, Tích hợp VGA Radeon RX Vega , Memory Type DDR4 , Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời)	36th	Liên hệ
10	AMD Ryzen 7 5700G	Tốc độ : 3.8 GHz(Boost: 4.6GHz) , Bộ nhớ đệm: 4MB (L2) + 16MB (L3) , 6 nhân 12 luồng, Tích hợp VGA Radeon RX Vega , Memory Type DDR4, Kiến trúc : Zen 3 (7 nm), TDP : 65W , Socket: AM4	36th	5,980,000
11	AMD Ryzen 5 5700X (Hàng tray không hộp)	Tốc độ : 3.4GHz(Boost: 4.6GHz) , Bộ nhớ đệm:36MB , 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16 , NO FAN , Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời) , Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	4,790,000
12	AMD Ryzen 7 5700X	Tốc độ : 3.4GHz(Boost: 4.6GHz) , Bộ nhớ đệm:36MB , 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16 , NO FAN , Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời) , Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	5,980,000
13	AMD Ryzen 7 5700X3D	Tốc độ : 3.0GHz(Boost: 4.1Hz) , Bộ nhớ đệm:100MB , 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16 , NO FAN , Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời) , TDP : 105W , Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	Liên hệ
14	AMD Ryzen 7 5800X	Tốc độ : 3.8GHz(Boost: 4.7GHz) , Bộ nhớ đệm: 36MB , 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16 , NO FAN , Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời) , Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	Liên hệ
15	AMD Ryzen 7 5800X3D	Tốc độ : 3.4GHz - 4.5GHz , Bộ nhớ đệm: 96MB , 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16 , NO FAN , Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời) , Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	Liên hệ
16	AMD Ryzen 5 7500F (Hàng tray không hộp)	Tốc độ : 3.7GHz - 5.0GHz , Bộ nhớ đệm: 32MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR5, NO FAN , Socket: AM5 (Phải sử dụng VGA rời) .	36th	4,190,000
17	AMD Ryzen 5 7500F	Tốc độ : 3.7GHz - 5.0GHz , Bộ nhớ đệm: 32MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR5, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM5 (Phải sử dụng VGA rời) .	36th	4,579,000
18	AMD Ryzen 5 7500X3D (Hàng tray không hộp)	Tốc độ : 4.0GHz - 4.5GHz , Bộ nhớ đệm: 96MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR5, NO FAN , Socket: AM5 (Phải sử dụng VGA rời) , Dây chuyển công nghệ: 5nm, TDP: 65W	36th	6,890,000
19	AMD Ryzen 5 8400F	Tốc độ : 4.2GHz - 4.7GHz , Bộ nhớ đệm: 16MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16 , Memory Type DDR5, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM5 (Phải sử dụng VGA rời) .	36th	Liên hệ
20	AMD Ryzen 7 8700F	Tốc độ : 4.1GHz - 5.0GHz , Bộ nhớ đệm: 16MB , 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16 , NO FAN , Socket: AM5 (Phải sử dụng VGA rời) , Bộ nhớ hỗ trợ: DDR5 Dual channel .	36th	Liên hệ
21	AMD Ryzen 9 5900X	Tốc độ : 3.7GHz Up to 4.8GHz , Bộ nhớ đệm: 70MB , 12 nhân 24 luồng, PCIe 4.0 x16 , Socket: AM4 - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Up to 3200MHz , TDP : 105W, NO IGPU , No Fan (Phải sử dụng VGA rời , Fan rời)	36th	Liên hệ
22	AMD Ryzen 5 7600 - AM5	Tốc độ : 3.8GHz(Boost: 5.1GHz) , Bộ nhớ đệm:32MB , 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa: AMD Radeon Graphics , Memory Type DDR5 , TDP 65W	36th	5,679,000
23	AMD Ryzen 5 7600X - AM5	Tốc độ : 4.7GHz Up to 5.3GHz , Bộ nhớ đệm: 32MB , 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 105W - KHÔNG KÉM FAN	36th	6,470,000
24	AMD Ryzen 5 8500G - AM5	Tốc độ : 3.5GHz Up to 5.0GHz , Bộ nhớ đệm: 16MB , 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Memory Type DDR5 .	36th	4,199,000
25	AMD Ryzen 5 8600G - AM5	Tốc độ : 4.3GHz Up to 5.0GHz , Bộ nhớ đệm: 16MB , 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Memory Type DDR5	36th	Liên hệ
26	AMD Ryzen 5 9600X - AM5	Tốc độ : 3.9GHz - 5.4GHz , Bộ nhớ đệm: 32MB , Số Nhân Xử Lý : 6 , Số luồng xử lý : 12 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Memory Type DDR5 .	36th	7,180,000
27	AMD Ryzen 7 8700G - AM5	Tốc độ : 4.2GHz Up to 5.1GHz , Bộ nhớ đệm: 16MB , 8 nhân 16 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Memory Type DDR5 .	36th	Liên hệ
28	AMD Ryzen 7 7700 - AM5	Tốc độ : 3.8GHz Up to 5.3GHz , Bộ nhớ đệm:32MB , 8 nhân 16 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5	36th	Liên hệ
29	AMD Ryzen 7 7700X - AM5	Tốc độ : 4.5GHz Up to 5.4GHz , Bộ nhớ đệm: 32MB , 8 nhân 16 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 105W - KHÔNG KÉM FAN	36th	9,950,000
30	AMD Ryzen 7 7800X3D - AM5 (Hàng tray không hộp)	Tốc độ: 4.2GHz - 5.0GHz , Bộ nhớ đệm:96MB , 8 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 120W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	9,290,000
31	AMD Ryzen 7 7800X3D - AM5	Tốc độ: 4.2GHz - 5.0GHz , Bộ nhớ đệm:96MB , 8 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 120W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	12,350,000
32	AMD Ryzen 7 9700X - AM5	Tốc độ: 3.8GHz - 5.5GHz , Bộ nhớ đệm:32MB , Số Nhân Xử Lý : 8 , Số luồng xử lý : 16 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	9,770,000
33	AMD Ryzen 7 9800X3D - AM5 (Hàng tray không hộp)	Tốc độ: 4.7GHz - 5.2GHz , Bộ nhớ đệm:96MB , Số Nhân Xử Lý : 8 , Số luồng xử lý : 16 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	13,190,000
34	AMD Ryzen 7 9800X3D - AM5	Tốc độ: 4.7GHz - 5.2GHz , Bộ nhớ đệm:96MB , Số Nhân Xử Lý : 8 , Số luồng xử lý : 16 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	13,850,000
35	AMD Ryzen 7 9850X3D - AM5 (Hàng tray không hộp)	Tốc độ: 4.7GHz - 5.6GHz , Bộ nhớ đệm:96MB , Số Nhân Xử Lý : 8 , Số luồng xử lý : 16 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN , Dây chuyển công nghệ: 4nm , TDP: 120W	36th	14,190,000
36	AMD Ryzen 7 9850X3D - AM5	Tốc độ: 4.7GHz - 5.6GHz , Bộ nhớ đệm:96MB , Số Nhân Xử Lý : 8 , Số luồng xử lý : 16 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN , Dây chuyển công nghệ: 4nm , TDP: 120W	36th	14,950,000
37	AMD Ryzen 9 7900 - AM5	Tốc độ : 3.7GHz - 5.4GHz , Bộ nhớ đệm: 64MB , 12 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5	36th	Liên hệ
38	AMD Ryzen 9 7900X - AM5	Tốc độ : 4.7GHz Up to 5.6GHz , Bộ nhớ đệm: 64MB , 12 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 170W - KHÔNG KÉM FAN	36th	Liên hệ
39	AMD Ryzen 9 7900X3D - AM5	Tốc độ: 4.4GHz - 5.6GHz , Bộ nhớ đệm: 140MB , 12 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 120W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	Liên hệ
40	AMD Ryzen 9 7950X3D - AM5	Tốc độ: 4.2GHz - 5.7GHz (16 nhân, 32 luồng) , Bộ nhớ đệm: 144MB , 16 nhân 32 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TTDP 120W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	Liên hệ
41	AMD Ryzen 9 9900X - AM5	Tốc độ: 4.4GHz - 5.6GHz , Bộ nhớ đệm: 64MB , Số Nhân Xử Lý : 12 , Số luồng xử lý : 24 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	12,250,000
42	AMD Ryzen 9 9900X3D - AM5	Tốc độ: 4.4GHz - 5.5GHz , Bộ nhớ đệm: 128MB , Số Nhân Xử Lý : 12 , Số luồng xử lý : 24 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	17,550,000
43	AMD Ryzen 9 9950X - AM5 (Tray)	Tốc độ: 4.3GHz - 5.7GHz , Bộ nhớ đệm: 64MB , Số Nhân Xử Lý : 16 , Số luồng xử lý : 32 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	14,590,000
44	AMD Ryzen 9 9950X - AM5	Tốc độ: 4.3GHz - 5.7GHz , Bộ nhớ đệm: 64MB , Số Nhân Xử Lý : 16 , Số luồng xử lý : 32 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN	36th	17,890,000
45	AMD Ryzen 9 9950X3D - AM5 (Hàng tray không hộp)	Tốc độ: 4.3GHz - 5.7GHz , Bộ nhớ đệm: 128MB , Số Nhân Xử Lý : 16 , Số luồng xử lý : 32 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN , Tiêu thụ điện năng : 170W	36th	19,290,000
46	AMD Ryzen 9 9950X3D - AM5	Tốc độ: 4.3GHz - 5.7GHz , Bộ nhớ đệm: 128MB , Số Nhân Xử Lý : 16 , Số luồng xử lý : 32 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN , Tiêu thụ điện năng : 170W	36th	20,650,000
47	AMD Ryzen 9 9900X3D - AM5 (Hàng tray không hộp)	Tốc độ: 4.4GHz - 5.5GHz , Bộ nhớ đệm: 128MB , Số Nhân Xử Lý : 12 , Số luồng xử lý : 24 , Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 , KHÔNG KÉM FAN , Tiêu thụ điện năng : 170W	36th	16,490,000
48	AMD Ryzen Threadripper 7960X - Socket: sTR5	Tốc độ: 4.2GHz - 5.3GHz (Số Nhân Xử Lý : 24 nhân, Số luồng xử lý : 48 luồng) , Bộ nhớ đệm: 152MB , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: không có - TDP 350W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 - Kiến trúc Zen 4	36th	43,890,000

49	AMD Ryzen Threadripper 7970X - Socket: sTR5	Tốc độ: 4.0GHz - 5.3GHz (Số Nhân Xử Lý : 32 nhân, Số luồng xử lý : 64 luồng) , Bộ nhớ đệm: 160MB , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: không có - TDP 350W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 - Kiến trúc Zen 4	36th	73,890,000
50	AMD Ryzen Threadripper 7980X - Socket: sTR5	Tốc độ: 3.2GHz - 5.1GHz (Số Nhân Xử Lý : 64 nhân, Số luồng xử lý :128 luồng) , Bộ nhớ đệm: 320MB , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: không có - TDP 350W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 - Kiến trúc Zen 4	36th	149,900,000
51	AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX - Socket: sTR5	Tốc độ: 4.0GHz - 5.3GHz (Số Nhân Xử Lý : 32 nhân, Số luồng xử lý :64 luồng) , Bộ nhớ đệm: 160MB , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: không có - TDP 350W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 - Kiến trúc Zen 4	36th	119,890,000
52	AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX - Socket: sTR5	Tốc độ: 3.2GHz - 5.1GHz (Số Nhân Xử Lý : 64 nhân, Số luồng xử lý :128 luồng) , Bộ nhớ đệm: 320MB , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: không có - TDP 350W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 - Kiến trúc Zen 4	36th	219,890,000
53	AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX - Socket: sTR5	Tốc độ: 2.5GHz - 5.1GHz (Số Nhân Xử Lý : 96 nhân, Số luồng xử lý :192 luồng) , Bộ nhớ đệm: 480MB , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: không có - TDP 350W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 - Kiến trúc Zen 4	36th	310,890,000
54	AMD Ryzen Threadripper 9960X - Socket: sTR5	Tốc độ: 4.2GHz - 5.4GHz (Số Nhân Xử Lý : 24 nhân, Số luồng xử lý :48 luồng) , Bộ nhớ đệm: 128MB , PCIe 5.0 , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: Discrete Graphics Card Required - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5	36th	44,890,000
55	AMD Ryzen Threadripper 9970X - Socket: sTR5	Tốc độ: 4.0GHz - 5.4GHz (Số Nhân Xử Lý : 32 nhân, Số luồng xử lý :64 luồng) , Bộ nhớ đệm: 128MB , PCIe 5.0 , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: Discrete Graphics Card Required - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5	36th	77,890,000
56	AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX - Socket: sTR5	Tốc độ: 4.2GHz - 5.4GHz (Số Nhân Xử Lý : 24 nhân, Số luồng xử lý :48 luồng) , Bộ nhớ đệm: 128MB , PCIe 5.0 , Socket: sTR5 -Chip đồ họa tích hợp: Discrete Graphics Card Required - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5	36th	83,890,000

INTEL CPU (BOX) - SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU (Giá đã bao gồm VAT)

CPU INTEL Comet Lake THẾ HỆ THỨ 10				
1	Intel Comet Lake Pentium Gold G6405 (4.1GHz) (HÀNG TRAY KHÔNG HỘP)	Bộ nhớ đệm Cache 4MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 2 Cores , Số luồng 4 threads - Intel Ultra HD - Có kèm Fan - HÀNG TRAY KHÔNG HỘP	36th	1,550,000
2	Intel Comet Lake Pentium Gold G6405 (4.1GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 4MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 2 Cores , Số luồng 4 threads - Intel Ultra HD - Có kèm Fan	36th	Liên hệ
3	Intel Comet Lake i3-10105 (3.7GHz -4.4GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 8MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Intel Ultra HD 630 - Có kèm Fan	36th	Liên hệ
4	Intel Comet Lake i5-10400 (2.9GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 12MB - LGA 1200 -Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads - Intel Ultra HD 630 - Có kèm Fan	36th	4,379,000
5	Intel Comet Lake i5-10400F (2.9GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý6 Cores , Số luồng 12 threads - NO GPU - Có kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời)	36th	Liên hệ

CPU INTEL Alder Lake THẾ HỆ THỨ 12				
1	Intel Alder Lake Celeron G6900 (3.4GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 4MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 2 Cores , Số luồng 2 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 710 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
2	Intel Alder Lake Pentium Gold G7400 (3.7GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 6MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 2 Cores , Số luồng 4 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 710 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
3	Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) TRAY (KHÔNG HỘP + FAN) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.30 GHz Up to 4.30 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	4,190,000
4	Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.30 GHz Up to 4.30 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	<u>4,650,000</u>
5	Intel Alder Lake Core i3-12100F (3.30 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.30 GHz Up to 4.30 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	2.845.000**
6	Intel Rocket Lake Core i5-12400 (2.5 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	5,970,000
7	Intel Rocket Lake Core i5-12400 (2.5 GHz) TRAY KHÔNG HỘP + FAN Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	5,090,000
8	Intel Rocket Lake Core i5-12400F (2.5 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	<u>4,349,000</u>
9	Intel Rocket Lake Core i5-12400F (2.5 GHz) TRAY KHÔNG HỘP + FAN Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	<u>4,050,000</u>
10	Intel Rocket Lake Core i5-12500 (3.0 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.0 GHz up to 4.60 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	6,790,000
11	Intel Rocket Lake Core i5-12600KF (2.8 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.8 GHz up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
12	Intel Rocket Lake Core i5-12600K (2.8 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.8 GHz up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	5,670,000
13	Intel Rocket Lake Core i7-12700 (2.1 GHz) TRAY (KHÔNG HỘP + FAN) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.1 GHz up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	<u>9,690,000</u>
14	Intel Rocket Lake Core i7-12700 (2.1 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.1 GHz up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	<u>8,990,000</u>
15	Intel Rocket Lake Core i7-12700F (4.90 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	8,570,000
16	Intel Rocket Lake Core i7-12700KF (2.7 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.7 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
17	Intel Rocket Lake Core i7-12700K (2.7 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.7 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
18	Intel Rocket Lake Core i9-12900 (5.0GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 5.0 GHz up to 5.3 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - có kèm fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
19	Intel Rocket Lake Core i9-12900F (5.0GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 5.0 GHz up to 5.3 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
20	Intel Rocket Lake Core i9-12900K (3.2 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.2 GHz up to 5.2 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ

CPU INTEL Raptor Lake THẾ HỆ THỨ 13				
1	Intel Raptor Lake Core i3-13100 (3.4GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.40 GHz - 4.5GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - TDP : 60W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
2	Intel Raptor Lake Core i3-13100F (3.4GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.40 GHz - 4.5GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 60W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	2,980,000
3	Intel Raptor Lake Core i5-13400 (2.5GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5GHz - 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730- TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	6,379,000

4	Intel Raptor Lake Core i5-13400F (2.5GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5GHz - 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
5	Intel Raptor Lake Core i5-13500 (3.3 GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.3GHz - 4.8GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 16 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770- TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	7,690,000
6	Intel Raptor Lake S Core i5-13600K (3.5GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.5GHz - 5.1GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770- NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
7	Intel Raptor Lake S Core i5-13600KF (3.5GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.5GHz - 5.1GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
8	Intel Raptor Lake Core i7-13700(2.1GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.1GHz - 5.2GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770- TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	10,979,000
9	Intel Raptor Lake Core i7-13700F(2.1GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.1GHz - 5.2GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
10	Intel Raptor Lake S Core i7-13700K(3.4Ghz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.4Ghz - 5.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
11	Intel Raptor Lake S Core i7-13700KF(3.4Ghz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.4Ghz - 5.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
12	Intel Raptor Lake S Core i9-13900K (3.0GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.0GHz - 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
13	Intel Raptor Lake S Core i9-13900F (2.0GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.0GHz - 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 65W- Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
14	Intel Raptor Lake S Core i9-13900KF (3.0GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.0GHz - 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ

CPU INTEL Raptor Lake THẾ HỆ THỨ 14

1	Intel Raptor Lake Core i3-14100 (3.5 GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP-CÓ KÈM FAN)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	4,790,000
2	Intel Raptor Lake Core i3-14100 (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	Liên hệ
3	Intel Raptor Lake Core i3-14100F (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	Liên hệ
4	Intel Raptor Lake Core i5-14400 (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	7,090,000
5	Intel Raptor Lake Core i5-14400F (3.5 GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP- KHÔNG FAN)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	4,590,000
6	Intel Raptor Lake Core i5-14400F (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	6,290,000
7	Intel Raptor Lake Core i5-14500 (2.6GHz)	Tốc độ : 2.6 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	9,270,000
8	Intel Raptor Lake Core i5-14600 (4.0GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP)	Tốc độ : 4.0GHz up to 5.3GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - có KÈM FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	9,690,000
9	Intel Raptor Lake Core i5-14600K (4.0GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP)	Tốc độ : 4.0GHz up to 5.3GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	6,500,000
10	Intel Raptor Lake Core i5-14600K (4.0GHz)	Tốc độ : 4.0GHz up to 5.3GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	Liên hệ
11	Intel Raptor Lake Core i5-14600KF (4.0GHz)	Tốc độ : 4.0GHz up to 5.3GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	Liên hệ
12	Intel Raptor Lake Core i5-14500 (2.6GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP-KHÔNG FAN)	Tốc độ : 2.6 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	7,590,000
13	Intel Raptor Lake Core i7-14700 (2.1GHz)	Tốc độ : 2.1 GHz up to 5.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	11,250,000
14	Intel Raptor Lake Core i7-14700 (2.1GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP-KHÔNG FAN)	Tốc độ : 2.1 GHz up to 5.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	10,900,000
15	Intel Raptor Lake Core i7-14700K (4.3GHz)	Tốc độ : 4.3GHz up to 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	12,470,000
16	Intel Raptor Lake Core i7-14700K (4.3GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP-KHÔNG FAN)	Tốc độ : 4.3GHz up to 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	11,990,000
17	Intel Raptor Lake Core i7-14700F (4.2GHz)	Tốc độ : 4.2 GHz up to 5.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 28 MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	9,680,000
18	Intel Raptor Lake Core i7-14700F (4.2GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP-KHÔNG FAN)	Tốc độ : 4.2 GHz up to 5.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 28 MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	9,150,000
19	Intel Raptor Lake Core i7-14700KF (4.3GHz)	Tốc độ : 4.3GHz up to 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	10,650,000
20	Intel Raptor Lake Core i9-14900 (2.0GHz)	Tốc độ : 2.0GHz upto 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	16,570,000
21	Intel Raptor Lake Core i9-14900F (2.0GHz)	Tốc độ : 2.0GHz upto 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	15,870,000
22	Intel Raptor Lake Core i9-14900K (4.4GHz)	Tốc độ : 4.4Ghz upto 4.8Ghz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	15,670,000
23	Intel Raptor Lake Core i9-14900KF (4.4GHz)	Tốc độ : 4.4Ghz upto 4.8Ghz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	Liên hệ
24	Intel Raptor Lake Core i9-14900KS (3.2GHz)	Tốc độ : P-core: 3.2 GHz up to 5.7 GHz, E-core: 2.4 GHz up to 4.5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	Liên hệ

CPU INTEL Arrow Lake-S (Core Ultra - SK 1851)

1	Intel Core™ Ultra 5-225 (2.7GHz - 4.9GHz) (TRAY - KHÔNG HỘP-KHÔNG FAN)	Tốc độ xử lý: P-core 3.3GHz up to 4.9GHz, E-core 2.7GHz up to 4.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 20MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 10 , Số luồng xử lý: 10 - Chip đồ họa : Intel Graphics - Tiêu thụ điện năng : 65W (cơ bản), 121W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	4,790,000
2	Intel Core™ Ultra 5-225 (2.7GHz - 4.9GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 3.3GHz up to 4.9GHz, E-core 2.7GHz up to 4.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 20MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 10 , Số luồng xử lý: 10 - Chip đồ họa : Intel Graphics - Có kèm Fan - Tiêu thụ điện năng : 65W (cơ bản), 121W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	5,050,000

3	Intel Core™ Ultra 5-225F (2.7GHz - 4.9GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 3.3GHz up to 4.9GHz, E-core 2.7GHz up to 4.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 20MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 10 , Số luồng xử lý: 10 - Chip đồ họa : NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Tiêu thụ điện năng : 65W (cơ bản), 121W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	4,520,000
4	Intel Core™ Ultra 5-235 (2.9GHz - 5.0GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 3.4GHz up to 5.0GHz, E-core 2.9GHz up to 4.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 24MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 14 , Số luồng xử lý: 14 - Chip đồ họa : Intel Graphics - Có kèm Fan - Tiêu thụ điện năng : 65W (cơ bản), 121W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	7,480,000
5	Intel Core™ Ultra 5-245K (3.6GHz - 5.2GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 4.2GHz up to 4.6GHz, E-core 3.6GHz up to 4.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 24MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 14 , Số luồng xử lý: 14 - Chip đồ họa : Intel® Graphics - NO Fan - Tiêu thụ điện năng : 125W (Cơ bản), 159W (Turbo tối đa) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	6,270,000
6	Intel Core™ Ultra 5-245KF (3.6GHz - 5.2GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 4.2GHz up to 5.2GHz, E-core 3.6GHz up to 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 24MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 14 , Số luồng xử lý: 14 - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Tiêu thụ điện năng : 125W (Cơ bản), 159W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	5,780,000
7	Intel Core™ Ultra 7-265 (1.8GHz - 5.3GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 2.4GHz up to 5.2GHz, E-core 1.8GHz up to 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 30MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 20 , Số luồng xử lý: 20 - Chip đồ họa : Intel Graphics - Có kèm Fan - Tiêu thụ điện năng : 65W (cơ bản), 182W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	10,550,000
8	Intel Core™ Ultra 7-265F (1.8GHz - 5.3GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 2.4GHz up to 5.2GHz, E-core 1.8GHz up to 5.2GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 30MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 20 , Số luồng xử lý: 20 - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Tiêu thụ điện năng : 65W (cơ bản), 182W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
9	Intel Core™ Ultra 7-265K (3.3GHz - 5.5GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 3.9GHz up to 5.4GHz, E-core 3.3GHz up to 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 30MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 20 , Số luồng xử lý: 20 - Chip đồ họa : Intel® Graphics - NO Fan - Tiêu thụ điện năng : 125W (Cơ bản), 250W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	9,350,000
10	Intel Core™ Ultra 7-265KF (3.3GHz - 5.5GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 3.9GHz up to 5.4GHz, E-core 3.3GHz up to 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 30MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 20 , Số luồng xử lý: 20 - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO Fan - Nhiệt độ tối đa : 105°C - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	8,650,000
11	Intel Core™ Ultra 9-285 (1.9GHz - 5.6GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 2.5GHz up to 5.4GHz, E-core 1.9GHz up to 5.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 36MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 24 , Số luồng xử lý: 24 - Chip đồ họa : Intel Graphics - Có kèm Fan - Tiêu thụ điện năng : 65W (cơ bản), 182W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
12	Intel Core™ Ultra 9-285K (3.2GHz - 5.7GHz)	Tốc độ xử lý: P-core 3.7GHz up to 5.5GHz, E-core 3.2GHz up to 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache : 36MB - Socket 1851 - Số nhân xử lý: 24 , Số luồng xử lý: 24 - Chip đồ họa : Intel® Graphics - NO Fan - Tiêu thụ điện năng : 125W (Cơ bản), 250W (Turbo) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 Dual channel	36th	16,890,000

CPU INTEL Cascade Lake / SK2066

1	Intel X-SERIES i9-10900X(3.70 GHz)	Tốc độ : 3.70 GHz Up to 4.50 GHz - Cache 19.25 MB - FCLGA 2066 - Số nhân xử lý 10 Cores , 20 threads - No Graphics - không kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời) - Cascade Lake (14 nm) - TDP : 165W , Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Quad channel	36th	Liên hệ
2	Intel X-SERIES i9-10920X(3.5 GHz)	Tốc độ : 3.50 GHz Up to 4.60 GHz - Cache 19.25 MB - FCLGA 2066 - Số nhân xử lý 12 Cores , 24 threads - No Graphics - không kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời) - Cascade Lake (14 nm) - TDP : 165W , Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Quad channel	36th	Liên hệ
3	Intel X-SERIES i9-10940X(3.3GHz)	Tốc độ : 3.30 GHz up to 4.60 GHz - Cache 19.55 MB - LGA 2066 - Số nhân xử lý 14 Cores , 28 threads - No Graphics - không kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời) - Cascade Lake (14 nm) - TDP : 165W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Quad channel	36th	Liên hệ

MEMORY - BỘ NHỚ (Giá đã bao gồm VAT)

DDRAM FOR SERVER

1	8GB DDRAM 4 Sever Kingston BUS 2666 ECC Register	Tốc độ Bus: 2666Mhz - Phân loại : DDR4 - Dung lượng : 8GB - KSM26RS8/8MRR , Rated voltage 1.2V , Series ECC Register	36th	Liên hệ
2	16GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 4800 ECC Register KSM48R40BS8-16HA	Tốc độ Bus: 4800Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 16GB - KSM48R40BS8-16HA ECC Register CL40 DIMM 1Rx8 Hynix A	36th	Liên hệ
3	16GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 5600 ECC KSM56E46BS8KM-16HA	Tốc độ Bus: 5600Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 16GB - KSM56E46BS8KM-16HA ECC CL46 DIMM 1Rx8 Hynix A	36th	Liên hệ
4	32GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 4800 ECC KSM48E40BD8KI-32HA	Tốc độ Bus: 4800Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 32GB - KSM48E40BD8KI-32HA ECC CL40 DIMM 2Rx8 Hynix A	36th	Liên hệ
5	32GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 4800 ECC Register KSM48R40BD8-32HA	Tốc độ Bus: 4800Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 32GB -KSM48R40BD8-32HA ECC Register CL40 DIMM 2Rx8 Hynix A	36th	Liên hệ
6	32GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 5200 ECC KSM52E42BD8KM-32HA	Tốc độ Bus: 5200Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 32GB - KSM52E42BD8KM-32HA ECC CL42 DIMM 2Rx8 Hynix A	36th	Liên hệ
7	32GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 5600 ECC Register KSM56R46BD8-32HA	Tốc độ Bus: 5600Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 32GB -KSM56R46BD8-32HA ECC Register CL46 DIMM 2Rx8 Hynix A	36th	Liên hệ
8	48GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 5600 ECC Register KSM56R46BS4PMI-48HMI	Tốc độ Bus: 5600Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 48GB -KSM56R46BS4PMI-48HMI ECC Register CL46 DIMM 1Rx4 Hynix M Renesas	36th	Liên hệ
9	64GB DDRAM 5 Sever Kingston BUS 5600 ECC Register KSM56R46BD4-64MD	Tốc độ Bus: 5600Mhz - Phân loại : DDR5 - Dung lượng : 64GB -KSM56R46BD4-64MD ECC Register CL46 DIMM 2Rx4 Hynix A	36th	Liên hệ

DDRAM3 / DDRAM4/ DDRAM 5 CHO NOTEBOOK

1	4GB DDRAM 3 Notebook Kingston Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 4GB - 1.35V dành cho CPU Haswell - KVR16LS11/4WP	36th	Liên hệ
2	8GB DDRAM 3 Notebook Kingston Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 8GB - 1.35V dành cho CPU Haswell	36th	Liên hệ
3	4GB DDRAM 3 Notebook G.Skill Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 4GB - 1.35V dành cho CPU Haswell - F3-1600C11S-4GRSL	36th	Liên hệ
4	8GB DDRAM 3 Notebook G.Skill Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 8GB - 1.35V dành cho CPU Haswell - F3-1600C11S-8GRSL	36th	979,000
5	4GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX	BUS 2400MhZ 4GB - DDRAM 4	36th	489,000
7	8GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 2400	BUS 2400MhZ 8GB - DDRAM 4	36th	Liên hệ
8	8GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 2666	BUS 2666MhZ 8GB - DDRAM 4	36th	2,090,000
9	16GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 2666	BUS 2666MhZ 16GB - DDRAM 4	36th	4,050,000
10	8GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 3200	BUS 3200MhZ 8GB -DDRAM 4	36th	2,090,000
11	16GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 3200	BUS 3200MhZ 16GB - DDRAM 4	36th	3,390,000
12	32GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 3200	BUS 3200MhZ 32GB - DDRAM 4	36th	Liên hệ
13	8GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2400)	BUS 2400MhZ 8GB - DDR4	36th	Liên hệ
14	4GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2666)	BUS 2666MhZ 4GB - DDR4 - KVR26S19S6/4	36th	Liên hệ
15	4GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (3200)	BUS 3200MhZ 4GB - DDR4 - KVR32S22S6/4	36th	Liên hệ
16	8GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2666)	BUS 2666MhZ 8GB -DDR4 - KVR26S19S6/8 - 1.2v	36th	Liên hệ
17	16GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2666)	BUS 2666MhZ 16 GB -DDR4 -KVR26S19S8/16	36th	Liên hệ

BAO GIA

18	8GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (3200)	BUS 3200MHz	8GB - DDR4 - KVR32S22S8/8 / KVR32S22S8/8WP	36th	2,370,000
19	16GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (3200)	BUS 3200MHz	16GB - DDR4 - KVR32S22D8/16WP , Rated voltage 1.2V	36th	3,979,000
20	32GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (3200)	BUS 3200MHz	32GB - DDR4 - KVR32S22D8/32	36th	Liên hệ
21	4GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2666)	BUS 2666MHz	4GB - F4-2666C18S-4GRS	36th	Liên hệ
22	8GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2400)	BUS 2400MHz	8GB -F4-2400C16S-8GRS	36th	Liên hệ
23	8GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2666)	BUS 2666MHz	8GB - F4-2666C19S-8GRS / F4-2666C18S-8GRS	36th	Liên hệ
24	8GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (3200)	BUS 3200MHz	8GB - F4-3200C22S-8GRS	36th	1,990,000
25	16GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2666)	BUS 2666MHz	16GB -F4-2666C19S-16GRS	36th	Liên hệ
26	16GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (3200)	BUS 3200MHz	16GB - F4-3200C22S-16GRS	36th	3,590,000
27	32GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (3200)	BUS 3200MHz	32GB - F4-3200C22S-32GRS	36th	9,950,000
28	8GB DDRAM 4 Notebook Lexar (3200)	BUS 3200MHz	Dung lượng 8GB - LD4AS008G-B3200GSST	36th	2,070,000
29	16GB DDRAM 4 Notebook Lexar (3200)	BUS 3200MHz	Dung lượng 16GB - LD4AS016G-B3200GSST	36th	3,050,000
30	8GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (3200)	BUS 3200MHz	8GB - CMSX8GX4M1A3200C22	36th	Liên hệ
31	16GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (2666)	BUS 2666MHz	16GB - CMSX16GX4M1A2666C18 (1x16Gb) - C16 Vengeance	36th	Liên hệ
32	16GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (3200)	BUS 3200MHz	16GB - CMSX16GX4M1A3200C22 (1x16Gb) - C16 Vengeance	36th	Liên hệ
33	32GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (3200)	BUS 3200MHz	32GB -CMSX32GX4M1A3200C22 (1x32Gb) - Rated voltage : 1.2V , Series : Vengeance	36th	Liên hệ
34	8GB DDRAM 4 Notebook Team Elite (3200)	BUS 3200MHz	8GB - DDR4-BUS 3200- 8GB Notebook - Rated voltage : 1.2V	36th	2,090,000
35	16GB DDRAM 4 Notebook Team Elite (3200)	BUS 3200MHz	16GB -DDR4-BUS 3200- 16GB Notebook - Rated voltage : 1.2V	36th	3,790,000
36	8GB DDRAM 5 Notebook Lexar (4800)	BUS 4800MHz	Dung Lượng : 8GB -DDR5-BUS 4800 -LD5S08G48C40ST-BGS	36th	3,150,000
37	16GB DDRAM 5 Notebook Lexar (4800)	BUS 4800MHz	Dung Lượng : 16GB -DDR5-BUS 4800- LD5DS016G-B4800GSST	36th	4,890,000
38	16GB DDRAM 5 Notebook Lexar (5600)	BUS 5600MHz	Dung Lượng : 16GB -DDR5-BUS 5600- LD5S16G56C46ST-BGS	36th	5,990,000
39	8GB DDRAM 5 Notebook Team Elite (4800)	BUS 4800MHz	8GB -DDR5-BUS 4800- 8GB Notebook	36th	3,790,000
40	16GB DDRAM 5 Notebook Team Elite (4800)	BUS 4800MHz	16GB -DDR5-BUS 4800- 16GB Notebook	36th	6,490,000
41	8GB DDRAM 5 Notebook Team Elite (5600)	BUS 5600MHz	8GB -DDR5 - BUS 5600 - 8GB Notebook	36th	Liên hệ
42	16GB DDRAM 5 Notebook Team Elite (5600)	BUS 5600MHz	16GB -DDR5 - BUS 5600 - 16GB Notebook - Rated voltage :1.1V	36th	6,590,000
43	8GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (4800)	BUS 4800MHz	8GB - KINGMAX DDR5 4800 - KM-SD5-4800-08GS	36th	Liên hệ
44	16GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (4800)	BUS 4800MHz	16GB - KINGMAX DDR5 4800 - KM-SD5-4800-16GS	36th	Liên hệ
45	32GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (4800)	BUS 4800MHz	32GB -KINGMAX DDR5 4800 - KM-SD5-4800-32GS	36th	Liên hệ
46	8GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (5600)	BUS 5600MHz	8GB -KINGMAX DDR5 5600 - KM-SD5-5600-8GS	36th	Liên hệ
47	16GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (5600)	BUS 5600MHz	16GB -KINGMAX DDR5 5600 - KM-SD5-5600-16GS	36th	5,850,000
48	32GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (5600)	BUS 5600MHz	32GB -KINGMAX DDR5 5600 - KM-SD5-5600-32GS	36th	Liên hệ
49	8GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5200)	BUS 5200MHz	8GB - Kingston DDR5 5200 KVR52S42BS6-8	36th	Liên hệ
50	8GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5600)	BUS 5600MHz	8GB - Kingston DDR5 5600 KVR56S46BS6-8	36th	3,870,000
51	16GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5200)	BUS 5200MHz Series : Value	16GB -Kingston DDR5 5200 1Rx16 SODIMM (KVR52S42BS8-16) Rated voltage 1.1V ,	36th	Liên hệ
52	16GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5600)	BUS 5600MHz KVR56S46BS8-16WP)	16GB -Kingston DDR5 5600 1Rx16 SODIMM Rated voltage 1.1V , Series: Value (	36th	6,289,000
53	32GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5200)	BUS 5200MHz Series : Value	32GB - Kingston DDR5 5200 1Rx32 SODIMM (KVR52S42BD8-32) Rated voltage 1.1V ,	36th	Liên hệ
54	32GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5600)	BUS 5600MHz Series : Value	32GB - Kingston DDR5 5600 1Rx32 SODIMM (KVR56S46BD8-32) Rated voltage 1.1V ,	36th	Liên hệ
55	16GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (4800)	BUS 4800MHz	16GB - F5-4800S4039A16GX1-RS	36th	6,090,000
56	16GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (5600)	BUS 5600MHz 5600 MT/s	16GB - F5-5600S4645A16GX1-RS (1 x 16GB) - Rated voltage : 1.1V -Ripjaws - Tốc độ Bus	36th	6,190,000
57	16GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (5600)-F5-5600S4040A16GX1-RS	BUS 5600MHz 5600 MT/s	16GB -F5-5600S4040A16GX1-RS (1 x 16GB) - Rated voltage : 1.1V -Ripjaws - Tốc độ Bus	36th	6,250,000
58	32GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (5600)	BUS 5600MHz Tốc độ Bus 5600 MT/s	32GB -F5-5600S4645A32GX1-RS - 32GB (1 x 32GB) - Rated voltage : 1.1V - Series : Ripjaws -	36th	Liên hệ
59	8GB DDRAM 5 Notebook Corsair (4800)	BUS 4800MHz	8GB - CMSX8GX5M1A4800C40 - Black PCB, 1.1V	36th	Liên hệ
60	16GB DDRAM 5 Notebook Corsair (4800)	BUS 4800MHz	16GB -CMSX16GX5M1A4800C40 - Black PCB, 1.1V	36th	Liên hệ
61	32GB DDRAM 5 Notebook Corsair (4800)	BUS 4800MHz	32GB -CMSX32GX5M1A4800C40 - Black PCB, 1.1V	36th	Liên hệ
62	16GB DDRAM 5 Notebook Corsair (5200)	BUS 5200MHz	16GB -CMSX16GX5M1A5200C44 - Rated voltage : 1.1V , Series : Vengeance	36th	5,950,000
63	16GB DDRAM 5 Notebook Corsair (5600)	BUS 5600MHz	16GB -CMSX16GX5M1A5600C48 - Rated voltage : 1.1V , Series : Vengeance	36th	Liên hệ
64	32GB DDRAM 5 Notebook Corsair (5200)	BUS 5200MHz	32GB -CMSX32GX5M1A5200C44- Rated voltage : 1.1V , Series : Vengeance	36th	Liên hệ
65	8GB DDRAM 5 Notebook Crucial Bus 4800Mhz CT8G48C40S5	BUS 4800MHz	8GB - DDR5 - CT8G48C40S5- Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ

BAO GIA

66	16GB DDRAM 5 Notebook Crucial Bus 4800Mhz CT16G48C40S5	BUS 4800Mhz	16GB -DDR5 - CT16G48C40S5- Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
67	32GB DDRAM 5 Notebook Crucial Bus 4800Mhz CT32G48C40S5	BUS 4800Mhz	32GB - DDR5 - CT32G48C40S5- Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
68	16GB DDRAM 5 Notebook Crucial Bus 5600Mhz CT16G56C46S5	BUS 5600Mhz	16GB -DDR5 - CT16G56C46S5- Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	5,950,000
69	32GB DDRAM 5 Notebook Crucial Bus 5600Mhz CT32G56C46S5	BUS 5600Mhz	32GB -DDR5 - CT32G56C46S5- Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
70	48GB DDRAM 5 Notebook Crucial Bus 5600Mhz CT48G56C46S5	BUS 5600Mhz	48GB -DDR5 - CT48G56C46S5- Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
71	64GB DDRAM 5 Notebook Crucial Bus 5600Mhz CT64G56C46S5	BUS 5600Mhz	64GB -DDR5 - CT64G56C46S5- Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
DDRAM 3					
1	4GB DDRAM 3 1600 KINGSTON	BUS 1600	4GB -Tem C/H - KVR16N11S8/4WP	36th	Liên hệ
2	8GB DDRAM 3 1600 KINGSTON	BUS 1600	8GB -Tem C/H - KVR16N11/8WP / KVR16LN11/8WP	36th	1,389,000
3	4GB DDRAM 3 1600 KINGMAX (không nano)	BUS 1600	4GB -BGA-BOX - Board Đen - Không có Công nghệ nano	36th	Liên hệ
4	8GB DDRAM 3 1600 KINGMAX (không nano)	BUS 1600	8GB - BGA-BOX - Board Đen - Không có Công nghệ nano - 16 chip	36th	Liên hệ
5	4GB DDRAM 3 1600 G.skill	BUS 1600	4GB - F3-1600C11S-4GIS - TẢN NHIỆT LÁ	36th	489,000
6	8GB DDRAM 3 1600 G.skill	BUS 1600	8GB -F3-1600C11S-8GIS - TẢN NHIỆT LÁ	36th	1,080,000
DDRAM 4					
1	8GB DDRAM 4 2400 KINGMAX	BUS 2400	KINGMAX	36th	<u>1,850,000</u>
2	8GB DDRAM 4 2666 KINGMAX	BUS 2666	KINGMAX	36th	1,890,000
3	16GB DDRAM 4 2666 KINGMAX	BUS 2666	KINGMAX	36th	3,000,000
4	8GB DDRAM 4 3200 KINGMAX	BUS 3200	KINGMAX	36th	1,950,000
5	8GB DDRAM 4 3200 KINGMAX Heatsink (Blade X)	BUS 3200	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	Liên hệ
6	16GB DDRAM 4 3200 KINGMAX	BUS 3200	KINGMAX	36th	3,050,000
7	16GB DDRAM 4 3200 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3200	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	Liên hệ
8	32GB DDRAM 4 3200 KINGMAX	BUS 3200	KINGMAX	36th	Liên hệ
9	32GB DDRAM 4 3200 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3200	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	Liên hệ
10	16GB DDRAM 4 3600 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3600	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	Liên hệ
11	32GB DDRAM 4 3600 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3600	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	Liên hệ
12	4GB DDRAM 4 2666 KINGSTON	BUS 2666	KINGSTON - KVR26N19S6/4	36th	Liên hệ
13	8GB DDRAM 4 2666 KINGSTON	BUS 2666	KINGSTON - KVR26N19S8/8	36th	Liên hệ
14	8GB DDRAM 4 2666 KINGSTON HyperX Fury	BUS 2666	KINGSTON HyperX Fury Beast Black (KF426C16BB/8) / Black	36th	Liên hệ
15	4GB DDRAM 4 3200 KINGSTON	BUS 3200	KINGSTON - KVR32N22S6/4	36th	Liên hệ
16	8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON	BUS 3200	KINGSTON - KVR32N22S8/8 / KVR32N22S8/8WP	36th	2,150,000
17	8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX fury	BUS 3200	KINGSTON - HyperX FURY Beast Black KF432C16BB/8WP - Kingston Fury DDR4 CL16 DIMM Beast Black	36th	2,090,000
18	8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON Fury Beast RGB	BUS 3200 có đèn	KINGSTON - HyperX Fury Beast RGB KF432C16BB2A/8WP Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast RGB -	36th	Liên hệ
19	8GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX fury	BUS 3600	KINGSTON - HyperX Fury Beast KF436C17BB/8 , Rated voltage : 1.2V , Series Fury Beast	36th	Liên hệ
20	8GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX fury Beast RGB	BUS 3600	KINGSTON - HyperX Fury Beast RGB KF436C17BB2A/8 , Rated voltage : 1.2V , Series :Fury Beast RGB	36th	Liên hệ
21	16GB DDRAM 4 2666 KINGSTON	BUS 2666	KINGSTON KVR26N19S8/16	36th	Liên hệ
22	16GB DDRAM 4 2666 KINGSTON HyperX Fury	BUS 2666	KINGSTON HyperX Fury - KF426C16BB/16 DIMM FURY Beast Black	36th	Liên hệ
23	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON	BUS 3200	KINGSTON KVR32N22D8/16WP (1 x 16GB)	36th	3,690,000
24	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast Black	BUS 3200	KINGSTON HyperX Fury KF432C16BB1/16WP / KF432C16BB/16WP Fury Beast Black (1 x 16GB)	36th	3,780,000
25	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast BLK (KIT)	BUS 3200 C16	KINGSTON HyperX Fury Beast BLK K2 (KF432C16BBK2/16)/ KF432C16BBK2/16WP (Kit 2x8GB) Bus 3200	36th	Liên hệ
26	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB	BUS 3200	KINGSTON HyperX Fury RGB KF432C16BB2A/16 (1 x 16GB) Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast RGB	36th	Liên hệ
27	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3200	KINGSTON HyperX Fury RGB KF432C16BB2AK2/16 / KF432C16BB2AK2/16WP (Kit 2x8GB) Bus 3200 Beast RGB - Timing 16 , Voltage 1.2 V	36th	Liên hệ
28	16GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast White RGB SE	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury Beast White RGB SE- KF436C17BWAK2/16 (2 x 8GB) Bus 3600 - Có đèn Led RGB , Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast White RGB SE	36th	Liên hệ
29	32GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Beast Black	BUS 3200	KINGSTON Fury Beast Black (KF432C16BB/32) (1 x 32GB), Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast	36th	Liên hệ
30	32GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB	BUS 3200	KINGSTON Fury Beast RGB (KF432C16BB2A/32) (1 x 32GB), Rated voltage : 1.2V	36th	5,970,000
31	32GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3200 RGB	KINGSTON Fury Beast RGB (KF432C16BB2AK2/32) (2 x 16GB), Rated voltage : 1.2V , Series: Fury Beast	36th	Liên hệ

32	32GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury (KIT) Beast RGB	BUS 3600 Có Đèn Led	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BBAK2/32 (2 x16GB) Bus 3600 - DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast RGB -	36th	Liên hệ
33	64GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3600 RGB	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BB2AK2/64 (2 x32GB) Bus 3600 - DDR4 Rated voltage 1.2V - Fury Beast	36th	Liên hệ
34	64GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast Black (KIT)	BUS 3600 black	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BBK2/64 (2 x32GB) Bus 3600 - DDR4 Rated voltage 1.2V - Fury Beast	36th	Liên hệ
35	4GB DDRAM 4 2400 G.Skill - 4GIS	BUS 2400	F4-2400C17S-4GIS	36th	890,000
36	8GB DDRAM 4 2666 G.Skill -8GIS	BUS 2666	F4-2666C19S-8GIS	36th	2,030,000
37	8GB DDRAM 4 2666 G.Skill -8GNT	BUS 2666	F4-2666C19S-8GNT	36th	Liên hệ
38	8GB DDRAM 4 3200 G.Skill -8GIS	BUS 3200	F4-3200C16S-8GIS	36th	1,920,000
39	8GB DDRAM 4 3200 G.Skill -8GVKB	BUS 3200	F4-3200C16S-8GVKB , Series: Ripjaws V , Rated voltage 1.20V	36th	1,990,000
40	8GB DDRAM 4 3600 G.Skill -8GVKB	BUS 3600	F4-3600C16S-8GVKB , Series: Ripjaws V , Rated voltage 1.20V	36th	Liên hệ
41	16GB DDRAM 4 2666 G.Skill -16GIS	BUS 2666	F4-2666C19S-16GIS AEGIS (1 X 16GB)	36th	3,350,000
42	16GB DDRAM 4 3200 G.Skill - 16GIS	BUS 3200	F4-3200C16S-16GIS - AEGIS (1 x 16GB) , Series: Aegis . Rated voltage 1.20V	36th	3,390,000
43	16GB DDRAM 4 3200 G.Skill - 16GVK	BUS 3200	F4-3200C16S-16GVK - Vol 1.35v Slp Intel XMP Heatsink Black	36th	3,450,000
44	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - 16GTZR	BUS 3600	F4-3600C18S-16GTZR- Rated voltage : 1.35V , Series : Trident Z RGB	36th	Liên hệ
45	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - 16GTZR (KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-16GTZR (2 x 8GB) - TridentZ (RGB)	36th	Liên hệ
46	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - 16GTZN (KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-16GTZN (2 x 8GB) - TridentZ Neo (RGB)	36th	Liên hệ
47	32GB DDRAM 4 3200 G.Skill-32GTZR(KIT)	BUS 3200	F4-3200C16D-32GTZR (2 x 16GB) - Rated voltage : 1.35V , Series : Trident Z RGB	36th	Liên hệ
48	32GB DDRAM 4 3600 G.Skill-32GTZR(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-32GTZR (2 x 16GB) - TridentZ (RGB)	36th	7,990,000
49	32GB DDRAM 4 3600 G.Skill-32GTZN(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-32GTZN (2 x 16GB) - TridentZ Neo (RGB) - Đèn led	36th	Liên hệ
50	64GB DDRAM 4 3600 G.Skill-64GTZR(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-64GTZR (2x32GB) - TridentZ (RGB) - TẢN NHÓM ĐEN	36th	Liên hệ
51	64GB DDRAM 4 3600 G.Skill-64GTZN(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-64GTZN (2x32GB) - TridentZ (RGB)	36th	Liên hệ
52	8GB DDRAM 4 3200 Lexar	BUS 3200	Dung lượng : 8GB LD4AU008G-B3200GSST	36th	1,890,000
53	8GB DDRAM 4 3200 Lexar tản nhiệt Thor	BUS 3200	Dung lượng : 8GB LD4BU008G-R3200GSXG - TẢN NHIỆT	36th	1,950,000
54	16GB DDRAM 4 3200 Lexar LD4AU016G-B3200GSST	BUS 3200	Ram 16GB DDR4-3200 - Series Value , Rated voltage 1.2V	36th	3,850,000
55	8GB DDRAM 4 3200 TeamGroup	BUS 3200	DDR4-3200 - 8GB Elite DDR4	36th	Liên hệ
56	16GB DDRAM 4 3200 TeamGroup	BUS 3200	DDR4-3200 - 16GB Elite DDR4	36th	Liên hệ
57	8GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Elite Plus	BUS 3200	DDR4-3200 - 8GB Elite Plus DDR4	36th	2,370,000
58	16GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Elite Plus	BUS 3200	DDR4-3200 - 16GB Elite Plus DDR4	36th	Liên hệ
59	8GB DDRAM 4 3200 CORSAIR	BUS 3200	CMK8GX4M1E3200C16- Vengeance LPX Heat spreader	36th	Liên hệ
60	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR	BUS 3200	CMK16GX4M1E3200C16 - Vengeance LPX (1x16GB) Black Heat spreader	36th	3,670,000
61	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR Vengeance RGB	BUS 3200	CMG16GX4M1E3200C16 - Vengeance RGB RS (1x16) RGB LED, 1.35V	36th	Liên hệ
62	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB	BUS 3200	CMG16GX4M2E3200C16 - Vengeance RGB RS (2x8) RGB LED, 1.35V	36th	Liên hệ
63	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB PRO White	BUS 3200 1.35V	CMW16GX4M2E3200C16W - eengeance RGB PRO White RGB (2x8) - Rated voltage	36th	Liên hệ
64	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Dominator Platinum White RGB	BUS 3200 1.35V , SPD Speed : 2133MHz , SPD Voltage : 1.2V	CMT16GX4M2C3200C16W - Dominator Platinum White RGB (2x8) - Tested Voltage	36th	Liên hệ
65	16GB DDRAM 4 3600 CORSAIR Vengeance LPX	BUS 3600	CMK16GX4M1D3600C18- Vengeance LPX Black Heat spreader	36th	Liên hệ
66	16GB DDRAM 4 3600 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3600	CMG16GX4M2D3600C18 - Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V (2x8GB) DIMM, XMP 2.0	36th	Liên hệ
67	32GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3200	CMG32GX4M2E3200C16 - 32GB (2x16GB) DIMM, XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	8,090,000
68	32GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) DOMINATOR PLATINUM White RGB	BUS 3200	CMT32GX4M2E3200C16W - (2x16GB) DIMM, CL16, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED	36th	Liên hệ
69	64GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3200	CMG64GX4M2E3200C16 - 64GB (2x32GB DIMM), XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	Liên hệ
70	32GB DDRAM 4 3600 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3600	CMG32GX4M2D3600C18 - 32GB (2x16GB DIMM) , XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	Liên hệ
71	64GB DDRAM 4 3600 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3600	CMG64GX4M2D3600C18 - 64GB (2x32GB DIMM), XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	Liên hệ
72	8GB DDRAM 4 3200 Apacer Panther-Golden AH4U08G32C28Y7GAA-1	BUS 3200 CÓ TẢN NHIỆT	Apacer DDR4 DIMM 3200 1024x8 , 8GB 1.35V OC Panther-Golden w/HS RP	36th	2,290,000
73	8GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Gammix D10 AX4U32008G16A-SB10 (Màu Đen)	BUS 3200	AX4U32008G16A-SB10 - Rated voltage 1.35V - Series : Gammix	36th	Liên hệ
74	8GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Spectrix D35G RGB AX4U32008G16A-SBKD35G (Màu Đen)	BUS 3200	AX4U32008G16A-SBKD35G - Rated voltage 1.35V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB	36th	Liên hệ
75	8GB DDRAM 4 3200 Adata Spectrix D50 Grey RGB AX4U32008G16A-ST50 (Màu Xám)	BUS 3200	AX4U32008G16A-ST50 - Rated voltage 1.35V - 1.5V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB	36th	Liên hệ

76	8GB DDRAM 4 3200 Adata Spectrix D50 White RGB AX4U32008G16A-SW50 (Màu Trắng)	BUS 3200 AX4U32008G16A-SW50 - Rated voltage 1.35V - 1.5V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB	36th	Liên hệ
77	16GB DDRAM 4 3200 Adata Premier AD4U320016G22-SGN	BUS 3200 AD4U320016G22-SGN - Rated voltage 1.2V - Series : Value	36th	Liên hệ
78	16GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Gammix D10 AX4U320016G16A-SB10	BUS 3200 AX4U320016G16A-SB10 - Rated voltage 1.35V - Series : Gammix - Tản nhiệt	36th	Liên hệ
79	16GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Gammix D35 Black AX4U320016G16A-SBKD35	BUS 3200 AX4U320016G16A-SBKD35 - Rated voltage 1.35V - Series : Gammix - màu Đen	36th	Liên hệ
80	16GB DDRAM 4 3200 Adata Adata XPG Spectrix D35G White RGB AX4U320016G16A-SWHD35G	BUS 3200 AX4U320016G16A-SWHD35G - Rated voltage 1.35V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB - màu Trắng	36th	Liên hệ
81	16GB DDRAM 4 3200 Adata Adata XPG Spectrix D35G RGB AX4U320016G16A-SBKD35G	BUS 3200 AX4U320016G16A-SBKD35G - Rated voltage 1.35V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB - màu Đen	36th	Liên hệ
82	16GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Spectrix D50 Grey RGB AX4U320016G16A-ST50 (màu Xám)	BUS 3200 AX4U320016G16A-ST50 - Rated voltage 1.35V - 1.5V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB - màu Xám	36th	Liên hệ
83	16GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Spectrix D50 White RGB AX4U320016G16A-SW50 (màu Trắng)	BUS 3200 AX4U320016G16A-SW50 - Rated voltage 1.35V - 1.5V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB - màu TRẮNG	36th	Liên hệ
84	8GB DDRAM 4 3200 PNY XLR8 RGB - MD8GD4320016XRGB	Dung lượng 8GB BUS 3200 - MD8GD4320016XRGB - Rated voltage : 1.35V , Series : XLR8 RGB	36th	Liên hệ
85	16GB DDRAM 4 3200 PNY MD16GSD4320016-TB	Dung lượng 16GB BUS 3200 - MD16GSD4320016-TB - Rated voltage : 1.35V , Series : Value	36th	Liên hệ
86	16GB DDRAM 4 3200 PNY XLR8 - MD16GD4320016LP	Dung lượng 16GB BUS 3200 - MD16GD4320016LP - Rated voltage : 1.35V , Series : XLR8 HEATSINK	36th	Liên hệ
87	16GB DDRAM 4 3200 PNY XLR8 RGB - MD16GD4320016XRGB	Dung lượng 16GB BUS 3200 - MD16GD4320016XRGB - Rated voltage : 1.35V , Series : XLR8 RGB	36th	Liên hệ
88	16GB DDRAM 5 4800 Biwin RU200	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-Bus 4800 (16GB x 1)	36th	5,990,000
89	16GB DDRAM 5 5600 Biwin RU200	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-Bus 5600 (16GB x 1) , Mã hàng : BNV350001TB-RGX	36th	5,950,000
90	16GB DDRAM 5 6000 Biwin DW100	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-Bus 6000 (16GB x 1)	36th	8,550,000
91	8GB DDRAM 5 5600 TeamGroup Elite	Dung lượng Ram : 8GB DDR5-5600 (8GB x 1) , Series : Value	36th	1,979,000
92	16GB DDRAM 5 5600 TeamGroup Elite	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-5600 (16GB x 1) , Series : Value	36th	Liên hệ
93	32GB DDRAM 5 5600 TeamGroup Elite	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-5600 (32GB x 1) , Series : Value	36th	Liên hệ
94	32GB DDRAM 5 6000 Team Vulcan Black	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 (32GB x 1) , Series : Vulcan	36th	Liên hệ
95	32GB DDRAM 5 6000 Team Vulcan Black (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 (16GB x 2) , Series : Vulcan	36th	Liên hệ
96	16GB DDRAM 5 6000 TeamGroup T-Force Delta RGB Black	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-6000 (16GB x 1) , Series : T-Force Delta	36th	Liên hệ
97	32GB DDRAM 5 6000 TeamGroup T-Force Delta RGB Black	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 (32GB x 1) , Series : T-Force Delta Black RGB	36th	Liên hệ
98	32GB DDRAM 5 6000 TeamGroup T-Force Delta RGB White (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 (16GB x 2) , Series : T-Force Delta White RGB	36th	Liên hệ
99	64GB DDRAM 5 6000 TeamGroup T-Force Delta RGB Black (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5-6000 (32GB x 2) , Series : T-Force Delta Black RGB	36th	Liên hệ
100	64GB DDRAM 5 6000 TeamGroup T-Force Delta RGB White (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5-6000 (32GB x 2) , Series : T-Force Delta White RGB	36th	Liên hệ
101	32GB DDRAM 5 6400 TeamGroup T-Create EXPERT Black (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6400 (16GB x 2) , Series : T-Create EXPERT Black	36th	Liên hệ
102	32GB DDRAM 5 6400 TeamGroup T-Create EXPERT White (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6400 (16GB x 2) , Series : T-Create EXPERT White	36th	Liên hệ
103	64GB DDRAM 5 6400 TeamGroup T-Create EXPERT Black (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5-6400 (32GB x 2) , Series : T-Create EXPERT Black	36th	Liên hệ
104	64GB DDRAM 5 6400 TeamGroup T-Create EXPERT White (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5-6400 (32GB x 2) , Series : T-Create EXPERT White	36th	Liên hệ
105	96GB DDRAM 5 6400 TeamGroup T-Create Expert White (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB DDR5-6400 (48GB x 2) , Rated voltage : 1.4V , Series : T-Create Expert	36th	Liên hệ
106	96GB DDRAM 5 6400 TeamGroup T-Create Expert Black (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB DDR5-6400 (48GB x 2) , Rated voltage : 1.4V , Series : T-Create Expert	36th	Liên hệ
107	32GB DDRAM 5 7200 TeamGroup TeamGroup T-Force Xtream ARGB Black (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-7200 (16GB x 2) , Rated voltage : 1.4V , Series : T-Force Xtream ARGB , LED RGB	36th	Liên hệ
108	32GB DDRAM 5 7200 TeamGroup TeamGroup T-Force Xtream ARGB White (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-7200 (16GB x 2) , Rated voltage : 1.4V , Series : T-Force Xtream ARGB , LED RGB	36th	Liên hệ
109	48GB DDRAM 5 8000 TeamGroup T-Force Xtream ARGB White (KIT)	Dung lượng Ram : 48GB DDR5-8000 (24GB x 2) , Rated voltage : 1.4V , Series : T-Force Xtream ARGB , LED RGB	36th	Liên hệ

110	48GB DDRAM 5 8000 TeamGroup T-Force Xtrem ARGB Black (KIT)	Dung lượng Ram : 48GB DDR5-8000 (24GB x 2) , Rated voltage : 1.4V , Series : T-Force Xtrem ARGB , LED RGB	36th	Liên hệ
111	48GB DDRAM 5 8200 TeamGroup T-Force Xtrem Black (KIT)	Dung lượng Ram : 48GB DDR5-8200 (24GB x 2) , Rated voltage : 1.4V , Series : Xtrem Black	36th	Liên hệ
112	16GB DDRAM 5 5600 Adata Lancer Blade Black AX5U5600C4616G-SLABBK	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-5600 - AX5U5600C4616G-SLABBK -Rated voltage :1.1V - 1.4V , Series : Lancer Blade - Màu đen	36th	Liên hệ
113	16GB DDRAM 5 5600 Adata Lancer Blade White AX5U5600C4616G-SLABWH	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-5600 - AX5U5600C4616G-SLABBK -Rated voltage :1.1V - 1.4V , Series : Lancer Blade - Màu Trắng	36th	Liên hệ
114	16GB DDRAM 5 6000 Adata Lancer Black RGB AX5U6000C3016G-CLARBK	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-6000 - AX5U6000C3016G-CLARBK -Rated voltage : 1.25V - 1.45V , Series : Lancer RGB	36th	Liên hệ
115	16GB DDRAM 5 6000 Adata Lancer White RGB AX5U6000C3016G-CLARWH	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-6000 - AX5U6000C3016G-CLARWH -Rated voltage : 1.25V - 1.45V , Series : Lancer RGB	36th	Liên hệ
116	16GB DDRAM 5 6400 Adata XPG Lancer Black RGB AX5U6400C3216G-CLARBK	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-6400 - AX5U6400C3216G-CLARBK , Series : Lance XPG RGB - Đèn Led	36th	Liên hệ
117	32GB DDRAM 5 5600 Adata Lancer Blade Black Kit AX5U5600C4616G-DTLABBK	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-5600 - AX5U5600C4616G-DTLABBK KIT (2x16GB) -Rated voltage :1.1V - 1.4V , Series : Lancer Blade - Màu Đen	36th	Liên hệ
118	32GB DDRAM 5 5600 Adata Lancer Blade White Kit AX5U5600C4616G-DTLABWH	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-5600 - AX5U5600C4616G-DTLABWH KIT (2x16GB) -Rated voltage :1.1V - 1.4V , Series : Lancer Blade - Màu Trắng	36th	Liên hệ
119	32GB DDRAM 5 6000 Adata Lancer Blade White RGB Kit AX5U6000C3016G-DTLABRWH	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 - AX5U6000C3016G-DTLABRWH (2x16GB) -Rated voltage :1.35 - 1.4V , Series : Lancer Blade - Màu Trắng	36th	Liên hệ
120	32GB DDRAM 5 6000 Adata Lancer Blade Black RGB Kit AX5U6000C3016G-DTLABRBK	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 - AX5U6000C3016G-DTLABRBK (2x16GB) -Rated voltage :1.35 - 1.4V , Series : Lancer Blade - Màu Đen	36th	Liên hệ
121	32GB DDRAM 5 6000 Adata Lancer Black RGB AX5U6000C3016G-BCLARBK (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 - AX5U6000C3016G-BCLARBK (2x16GB) -Rated voltage :1.25V - 1.45V , Series : Lancer Blade - Màu đen	36th	Liên hệ
122	32GB DDRAM 5 6000 Adata Lancer White RGB AX5U6000C3016G-BCLARBK (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6000 - AX5U6000C3016G-BCLARWH (2x16GB) -Rated voltage :1.25V - 1.45V , Series : Lancer Blade - Màu Trắng	36th	Liên hệ
123	32GB DDRAM 5 6400 Adata Lancer RGB Black AX5U6400C3216G-DCLARBK (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6400 - AX5U6400C3216G-DCLARBK (2x16GB) -Rated voltage :1.35V , Series : Lancer RGB - Màu đen	36th	Liên hệ
124	32GB DDRAM 5 6400 Adata Lancer RGB White AX5U6400C3216G-DCLARWH (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5-6400 - AX5U6400C3216G-DCLARWH (2x16GB) -Rated voltage :1.35V , Series : Lancer RGB - Màu Trắng	36th	Liên hệ
125	64GB DDRAM 5 6000 Adata Lancer Black RGB AX5U6000C3032G-DCLARBK (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5-6000 - AX5U6000C3032G-DCLARBK (2x32GB) -Rated voltage :1.25V - 1.45V , Series : Lancer Blade - Màu Đen	36th	Liên hệ
126	8GB DDRAM 5 4800 Kingmax	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8Gb)	36th	3,690,000
127	8GB DDRAM 5 5600 Kingmax	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 5600MHz (1 x 8Gb)	36th	Liên hệ
128	16GB DDRAM 5 4800 Kingmax	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16Gb)	36th	5,890,000
129	16GB DDRAM 5 5600 Kingmax	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16Gb)	36th	5,890,000
130	16GB DDRAM 5 5600 Kingmax HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16Gb) - HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	36th	5,990,000
132	16GB DDRAM 5 6000 Kingmax HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 6000MHz (1 x 16Gb) - HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	36th	6,090,000
133	32GB DDRAM 5 4800 Kingmax	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 4800MHz (1 x 32Gb)	36th	Liên hệ
134	32GB DDRAM 5 5200 Kingmax	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 5200MHz (1 x 32Gb)	36th	Liên hệ
135	32GB DDRAM 5 5200 Kingmax HEATSINK HORIZON	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 5200MHz (1 x 32Gb) - HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	36th	Liên hệ
136	32GB DDRAM 5 5600 Kingmax	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 5600MHz (1 x 32Gb)	36th	Liên hệ
137	32GB DDRAM 5 5600 Kingmax HEATSINK HORIZON	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 5600MHz (1 x 32Gb) - HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	36th	Liên hệ
138	32GB DDRAM 5 5600 Kingmax ARCHON X RGB (Tản nhiệt)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 5600MHz (1 x 32Gb) - ARCHON X RGB (Tản nhiệt) RGB LED	36th	Liên hệ
139	32GB DDRAM 5 6000 Kingmax HEATSINK HORIZON (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR 6000MHz (2 x 16Gb) - HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	36th	Liên hệ
140	32GB DDRAM 5 6000 Kingmax ARCHON X RGB (Tản nhiệt) (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 6000MHz (2 x 16Gb) - ARCHON X RGB (Tản nhiệt) RGB LED	36th	Liên hệ
141	64GB DDRAM 5 5200 Kingmax (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR 5200MHz (2 x 32Gb)	36th	Liên hệ

142	64GB DDRAM 5 6000 Kingmax HEATSINK HORIZON (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR 6000MHz (2 x 32Gb) - HEATSINK HORIZON (Tản nhiệt)	36th	Liên hệ
143	64GB DDRAM 5 6000 Kingmax ARCHON X RGB (Tản nhiệt) (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5 6000MHz (2 x 32Gb) - ARCHON X RGB (Tản nhiệt) RGB LED	36th	Liên hệ
144	8GB DDRAM 5 4800 PNY - MD8GSD54800-TB	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 4800MHz MD8GSD54800-TB (1 x 8Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
145	16GB DDRAM 5 4800 PNY - MD16GSD54800-TB	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 4800MHz MD16GSD54800-TB (1 x 16Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
146	32GB DDRAM 5 4800 PNY - MD32GSD54800-TB	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 4800MHz MD32GSD54800-TB (1 x 32Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
147	32GB DDRAM 5 6000 PNY XLR8 - MD32GK2D5600040MXR (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 6000MHz XLR8 MD32GK2D5600040MXR (2 x 16Gb) - Rated voltage : 1.3V , Series : XLR8	36th	Liên hệ
148	32GB DDRAM 5 6000 PNY XLR8 RGB - MD32GK2D5600036XRGB (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 6000MHz XLR8 RGB MD32GK2D5600036XRGB (2 x 16Gb) - Rated voltage : 1.35V , Series : XLR8 RGB	36th	Liên hệ
149	32GB DDRAM 5 6400 PNY XLR8 - MD32GK2D5640040MXR (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 6400MHz XLR8 MD32GK2D5640040MXR (2 x 16Gb) - Rated voltage : 1.4V , Series : XLR8	36th	Liên hệ
150	32GB DDRAM 5 6400 PNY XLR8 RGB - MD32GK2D5640040MXRGB (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 6400MHz XLR8 RGB MD32GK2D5640040MXRGB (2 x 16Gb) - Rated voltage : 1.4V , Series : XLR8 RGB	36th	Liên hệ
151	8GB DDRAM 5 4800 Kingston Value	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 Bus 4800MHz -KVR48U40BS6-8 (1 x 8Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series :Value	36th	Liên hệ
152	8GB DDRAM 5 4800 Kingston Fury Beast Black	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 Bus 4800MHz - KF548C38BB-8 (1 x 8Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Fury Beast Black	36th	Liên hệ
153	16GB DDRAM 5 4800 Kingston	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 4800MHz - KVR48U40BS8-16 (1 x 16Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
154	16GB DDRAM 5 4800 Kingston Fury Beast Black	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 4800MHz Fury Beast Black - KF548C38BB-16 (1 x 16Gb) - Rated voltage 1.1V , Series : Fury Beast Black	36th	Liên hệ
155	32GB DDRAM 5 4800 Kingston Fury Beast Black (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 4800MHz Fury Beast Black - KF548C38BBK2-32 (2 x 16Gb) - Rated voltage 1.1V , Series : Fury Beast Black	36th	Liên hệ
156	8GB DDRAM 5 5200 Kingston	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 Bus 5200MHz - KVR52U42BS6-8 (1 x 8Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
157	8GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury Beast	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast Black - KF552C40BB-8 (1 x 8Gb) - Rated voltage 1.1V	36th	3,890,000
158	16GB DDRAM 5 5200 Kingston	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 5200MHz - KVR52U42BS8-16 (1 x 16Gb) , Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
159	16GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast Black - KF552C40BB-16 / KF552C40BB-16WP (1 x 16Gb)	36th	Liên hệ
160	16GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury Beast RGB White	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 5200MHz - Rated voltage 1.1V - Series : Fury Beast RGB - KF552C40BWA-16 (1 x 16Gb)	36th	Liên hệ
161	16GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury (kit) Beast RGB	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast RGB - (2 x 8Gb)/ KF552C40BBAK2-16 - Màu đen	36th	7,579,000
162	8GB DDRAM 5 5600 Kingston	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 Bus 5600MHz - KVR56U46BS6-8(1 x 8Gb) , CL46 UDIMM	36th	3,779,000
163	8GB DDRAM 5 5600 Kingston FURY Beast Black	Dung lượng Ram : 8GB DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast black -KF556C40BB-8 (1 x 8GB)	36th	3,950,000
164	16GB DDRAM 5 5600 Kingston	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 5600MHz - KVR56U46BS8-16WP (1 x 16Gb) , Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	6,070,000
165	16GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 5600MHz Fury Beast - KF556C40BB-16WP (1 x 16Gb) , Rated voltage : 1.25V , Series : Fury Beast	36th	6,230,000
166	16GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury (kit) Beast RGB	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 5600MHz CL40 Fury Beast RGB KF556C40BBAK2-16 (2 x 8Gb)- Rated voltage ; 1.1V , Series : Fury Beast RGB	36th	7,750,000
167	16GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast Black EXPO	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast Black EXPO - KF560C36BBE2-16WP(1 x 16Gb) , Rated voltage : 1.35V , Series Fury Beast	36th	Liên hệ
168	16GB DDRAM 5 6400 Kingston Fury Beast RGB	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 6400MHz - Fury Beast RGB - KF564C32BBA-16 (1 x 16Gb) , Rated voltage : 1.25V	36th	Liên hệ
169	16GB DDRAM 5 6800 Kingston Fury Beast RGB	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 6800MHz - Fury Beast RGB - KF568C34BBA-16 (1 x 16Gb) , Rated voltage : 1.4V , Series : Fury Beast RGB	36th	Liên hệ
170	32GB DDRAM 5 4800 Kingston Value	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 4800MHz- KVR48S40BD8-32 Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	Liên hệ
171	32GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury (Kit)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast Black - KF552C40BBK2-32 (2 x 16Gb)	36th	Liên hệ
172	32GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast RGB -KF552C40BBAK2-32 / KF552C40BBAK2-32WP (2 x 16Gb) , Series: Fury Beast	36th	Liên hệ

173	64GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	Dung lượng Ram : 64GB DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast RGB -KF552C40BBAK2-64 (2 x 32Gb) Rated voltage 1.1V	36th	Liên hệ
174	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Value	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 5600MHz - KVR56U46BD8-32 - Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	13,950,000
175	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast RGB White	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 5600MHz - KF556C40BWAK2-32 (1x 32GB) - Rated voltage : 1.1V , Series : Fury Beast RGB	36th	Liên hệ
176	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast Black	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast black -KF556C40BB-32 (1 x 32Gb) , Rated voltage : 1.1V , Series : Fury Beast Black	36th	Liên hệ
177	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury (Kit) Beast Black	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast black -KF556C40BBK2-32WP (2 x 16Gb) , Rated voltage 1.25V	36th	13,890,000
178	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast RGB -KF556C40BBAK2-32 (2 x 16Gb)/ KF556C40BBAK2-32WP (2 x 16Gb)	36th	12,479,000
179	16GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast RGB KF560C36BBE2A-16WP	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast RGB - KF560C36BBE2A-16WP (1 x 16Gb) , Rated voltage 1.35V	36th	Liên hệ
180	32GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast RGB EXPO KF560C36BBE2A-32	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast RGB EXPO - KF560C36BBE2A-32 (1 x 32Gb) , Rated voltage 1.1V , LED RGB	36th	Liên hệ
181	32GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast Black EXPO	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 6000MHz - FURY Beast Black EXPO KF560C36BBE2-32 (1 x 32GB) , Rated voltage : 1.1V , Series : FURY Beast Black	36th	13,979,000
182	32GB DDRAM 5 6000 Kingston FURY Beast RGB EXPO KF560C36BBE2AK2-32WP (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 6000MHz - FURY Beast RGB EXPO (KIT) KF560C36BBE2AK2-32WP (2 x 16GB) , Rated voltage : 1.35V , Series : FURY Beast	36th	Liên hệ
183	32GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast RGB (Kit)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 6000MHz - FURY Beast RGB - KF560C30BBAK2-32 (2 x 16Gb)	36th	Liên hệ
184	32GB DDRAM 5 6400 Kingston Fury Beast RGB (Kit)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 6400MHz - FURY Beast RGB - KF564C32BBAK2-32 (2 x 16Gb) , Rated voltage : 1.1V , Series : Fury Beast RGB	36th	Liên hệ
185	32GB DDRAM 5 6800 Kingston Fury Beast RGB (Kit)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 Bus 6800MHz - FURY Beast RGB - KF568C34BBAK2-32 (2 x 16Gb) , Rated voltage : 1.4V , Series : Fury Beast RGB	36th	Liên hệ
186	64GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast Black (Kit)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast Black -KF556C40BB2K2-64(2 x 32Gb) , Series Fury Beast Black , Rated voltage 1.1V	36th	Liên hệ
187	64GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast RGB (Kit)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast RGB - KF556C40BB2AK2-64 (2 x 32Gb) , Rated voltage 1.1V , Series Fury Beast RGB	36th	Liên hệ
188	64GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast RGB (Kit)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast RGB - KF560C40BBAK2-64 (2 x 32Gb)	36th	Liên hệ
189	64GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast RGB - KF560C30BBAK2-64 (Kit)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast RGB - KF560C30BBAK2-64 (2 x 32Gb)	36th	Liên hệ
190	64GB DDRAM 5 6000 Kingston FURY Beast Black RGB EXPO KF560C36BBE2AK2-64 (Kit)	Dung lượng Ram : 64GB DDR5 Bus 6000MHz - FURY Beast Black RGB EXPO - KF560C36BBE2AK2-64 (2 x 32Gb) , Rated voltage 1.35V	36th	LIÊN HỆ
191	96GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Renegade RGB - KF560C32RSAK2-96 (Kit)	Dung lượng Ram : 96GB DDR5 Bus 6000MHz - Renegade RGB - KF560C32RSAK2-96 (2 x 48Gb) , Rated voltage : 1.35V , Series : Fury Renegade RGB	36th	LIÊN HỆ
192	16GB DDRAM 5 5200 G.Skill -F5-5200J4040A16GX1-IS	Dung lượng Ram : 16GB F5-5200J4040A16GX1-IS - 1 x 16GB - Series Aegis 5 , Rated voltage 1.10V , Màu Đen	36th	6,690,000
193	16GB DDRAM 5 6000 G.Skill -F5-6000J3636F16GX1-IS	Dung lượng Ram : 16GB F5-6000J3636F16GX1-IS - 1 x 16GB - Series Aegis 5 , Rated voltage 1.10V , Màu Đen	36th	Liên hệ
194	16GB DDRAM 5 6000 G.Skill -F5-6000J3636F16GX1-R5SK	Dung lượng Ram : 16GB F5-6000J3636F16GX1-R5SK- 1 x 16GB - Ripjaws S5 Tân nhiệt, Rated voltage 1.35V, Màu Đen	36th	6,970,000
195	16GB DDRAM 5 6000 G.Skill -F5-6000J3636F16GX1-TZ5RW	Dung lượng Ram : 16GB F5-6000J3636F16GX1-TZ5RW - 1 x 16GB - Rated voltage 1.35V , Series Trident Z5 RGB , LED White- Màu TRẮNG	36th	Liên hệ
196	16GB DDRAM 5 6000 G.Skill -F5-6000J3636F16GX1-TZ5RK	Dung lượng Ram : 16GB F5-6000J3636F16GX1-TZ5RK - 1 x 16GB - Rated voltage 1.35V , Series Trident Z5 RGB , LED Black - Màu Đen	36th	Liên hệ
197	16GB DDRAM 5 6000 G.Skill -F5-6000J3636F16GX1-TZ5RS	Dung lượng Ram : 16GB F5-6000J3636F16GX1-TZ5RS - 1 x 16GB - Rated voltage 1.35V , Series Trident Z5 RGB , LED Silver - Màu Bạc	36th	Liên hệ
198	32GB DDRAM 5 5200 G.Skill -F5-5200J4040A32GX1-IS	Dung lượng Ram : 32GB F5-5200J4040A32GX1-IS - 1 x 32GB - Series Aegis 5 , Rated voltage 1.10V , Màu Đen	36th	12,990,000
199	32GB DDRAM 5 5200 G.Skill -RS5K (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB F5-5200J4040A16GX2-RS5K - 2 x 16GB - Ripjaws S5 - Rated voltage: 1.10V , Màu Đen	36th	12,590,000
200	32GB DDRAM 5 5200 G.Skill -RS5W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB F5-5200J4040A16GX2-RS5W - 2 x 16GB - Ripjaws S5 - Rated voltage: 1.10V - Màu Trắng	36th	Liên hệ
201	32GB DDRAM 5 5200 G.Skill -TZ5RK (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB F5-5200J4040A16GX2-TZ5RK - 2 x 16GB - Trident Z5 RGB - Rated voltage: 1.10V - Màu đen	36th	Liên hệ
202	32GB DDRAM 5 5200 G.Skill -TZ5RS (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB F5-5200J4040A16GX2-TZ5RS - 2 x 16GB - Trident Z5 RGB - Rated voltage: 1.10V - Màu Bạc	36th	Liên hệ
203	32GB DDRAM 5 5200 G.Skill -RM5RK (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB F5-5200J4040A16GX2-RM5RK - 2 x 16GB - Series : Ripjaws M5 RGB - Rated voltage: 1.10V - Màu Đen	36th	12,990,000

204	32GB DDRAM 5 5200 G.Skill -RM5RW (KIT)	Dung lượng Ram : Màu Trắng	32GB F5-5200J4040A16GX2-RM5RW - 2 x 16GB - Series : Ripjaws M5 RGB - Rated voltage: 1.10V -	36th	12,990,000
205	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - RM5RK (KIT)	Dung lượng Ram : Màu Đen	32GB F5-5600J4645A16GX2-RM5RK - 2 x 16GB - Rated voltage : 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB -	36th	Liên hệ
206	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - RM5RW (KIT)	Dung lượng Ram : Màu trắng	32GB F5-5600J4645A16GX2-RM5RW - 2 x 16GB - Rated voltage : 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB -	36th	Liên hệ
207	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - RS5K (KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-5600J4040C16GX2-RS5K - 2 x 16GB - Ripjaws S5	36th	liên hệ
208	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - F5-5600J4645A16GX2-RS5K (KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-5600J4645A16GX2-RS5K - 2 x 16GB - Ripjaws S5 , Rated voltage : 1.10V	36th	Liên hệ
209	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill -F5-5600J4645A16GX2-RS5W (KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-5600J4645A16GX2-RS5W - 2 x 16GB - Ripjaws S5 , Rated voltage : 1.10V- Màu Trắng	36th	Liên hệ
210	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - TZ5RS (KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS - 2 x 16GB - Rated voltage 1.20V - Trident Z5 RGB	36th	Liên hệ
211	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - TZ5RK(KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK 2 x 16GB Trident Z RGB , Rated voltage : 1.2V - MÀU ĐEN	36th	Liên hệ
212	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - 32TZ5RK(KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK 2 x 16GB Trident Z5 RGB - (Tàn nhôm - Đen)	36th	12,980,000
213	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - 32TZ5RS(KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS 2 x 16GB TridentZ 5 RGB - MÀU BẠC	36th	Liên hệ
214	32GB DDRAM 5 6000 Trident Z5 RGB G.Skill - F5-6000J3636F32GX1-TZ5RK	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J3636F32GX1-TZ5RK 1 x 32GB -Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.35V - LED Black	36th	13,890,000
215	32GB DDRAM 5 6000 Trident Z5 RGB G.Skill - F5-6000J3636F32GX1-TZ5RW	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J3636F32GX1-TZ5RW 1 x 32GB -Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.35V - LED White	36th	13,890,000
216	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - F5-6000J3636F16GX2-RM5RK (Kit)	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J3636F16GX2-RM5RK 2 x 16GB - Ripjaws M5 RGB , Rated voltage 1.35V - LED Black	36th	liên hệ
217	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill -F5-6000J3636F16GX2-RM5NRK (Kit)	Dung lượng Ram : Đen	32GB F5-6000J3636F16GX2-RM5NRK 2 x 16GB Ripjaws M5 Neo RGB - Rated voltage : 1.35V , Màu	36th	Liên hệ
218	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill -F5-6000J3636F16GX2-RM5NRW (Kit)	Dung lượng Ram : Trắng	32GB F5-6000J3636F16GX2-RM5NRW 2 x 16GB Ripjaws M5 Neo RGB - Rated voltage : 1.1V , Màu	36th	Liên hệ
219	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill Flare X5 - F5-6000J3648D16GX2-FX5 (KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J3648D16GX2-FX5 (2 x 16GB) Flare X5 (Expo/ XMP)	36th	12,470,000
220	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - RM5RW (KIT)	Dung lượng Ram : màu trắng	32GB F5-6000J3636F16GX2-RM5RW (2 x 16GB) - Rated voltage : 1.1V , Series : Ripjaws M5 RGB -	36th	14,590,000
221	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RK(KIT)	Dung lượng Ram : led , Màu Đen	32GB F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK 2 x 16GB Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.1 - 1.35v - có đèn	36th	13,970,000
222	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RS(KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS 2 x 16GB Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V , Màu bạc	36th	Liên hệ
223	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RW(KIT)	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW 2 x 16GB Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.35V , Màu Trắng	36th	Liên hệ
224	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - RM5RK(KIT)	Dung lượng Ram : Đen	32GB F5-6000J3648D16GX2-RM5RK 2 x 16GB , Rated voltage 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB , Màu	36th	Liên hệ
225	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - RM5RW(KIT)	Dung lượng Ram : Màu Trắng	32GB F5-6000J3648D16GX2-RM5RW 2 x 16GB , Rated voltage 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB ,	36th	Liên hệ
226	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5NR (KIT) - 6000J3636F16GX2-TZ5NR	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR - (2 x 16GB) Trident Z5 ROG NEO	36th	13,470,000
227	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RS (KIT) - 6000J4040F16GX2-TZ5RS	Dung lượng Ram :	32GB F5-6000J4040F16GX2-TZ5RS - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	Liên hệ
228	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - RM5RK (KIT) - 6400J3648F16GX2-RM5RK	Dung lượng Ram : Màu Đen	32GB F5-6400J3648F16GX2-RM5RK - (2 x 16GB) Rated voltage 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB ,	36th	13,990,000
229	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - RM5RW (KIT) - 6400J3648F16GX2-RM5RW	Dung lượng Ram : Màu Trắng	32GB F5-6400J3648F16GX2-RM5RW - (2 x 16GB) Rated voltage 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB ,	36th	13,990,000
230	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RS (KIT) - 6400J3239G16GX2-TZ5RS	Dung lượng Ram :	32GB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	Liên hệ
231	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RK (KIT) - 6400J3239G16GX2-TZ5RK	Dung lượng Ram :	32GB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	Liên hệ
232	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TR5S (KIT) - F5-6400J3239G16GX2-TR5S	Dung lượng Ram :	32GB F5-6400J3239G16GX2-TR5S - (2 x 16GB) Trident Z5 Royal ROG	36th	Liên hệ
233	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5NR (KIT) -F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR	Dung lượng Ram :	32GB F5-6400J3039G16GX2-TZ5NR - (2 x 16GB) Trident Z5 Neo RGB , Rated voltage 1.10V	36th	Liên hệ
234	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TR5NS (KIT) -F5-6400J3039G16GX2-TR5NS	Dung lượng Ram :	32GB F5-6400J3039G16GX2-TR5NS - (2 x 16GB) Trident Z5 Royal Neo RGB , Rated voltage 1.10V	36th	Liên hệ

235	32GB DDRAM 5 7200 G.Skill - TZ5RS (KIT) - 7200J3445G16GX2-TZ5RS	Dung lượng Ram : 32GB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	Liên hệ
236	64GB DDRAM 5 5200 G.Skill - RM5RK (KIT) - F5-5200J4040A32GX2-RM5RK	Dung lượng Ram : 64GB F5-F5-5200J4040A32GX2-RM5RK (2 x 32GB)- Rated voltage : 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB - Màu Đen	36th	26,890,000
237	64GB DDRAM 5 5200 G.Skill - RM5RW (KIT) - F5-5200J4040A32GX2-RM5RW	Dung lượng Ram : 64GB F5-5200J4040A32GX2-RM5RW (2 x 32GB)- Rated voltage : 1.10V , Series : Ripjaws M5 RGB - Màu Trắng	36th	26,890,000
238	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5NR (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3636F32GX2-TZ5NR 2 x 32GB - Rated voltage : 1.10V , Series : Trident Z5 Neo RGB - Màu Đen	36th	25,770,000
239	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5NRW (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3636F32GX2-TZ5NRW 2 x 32GB - Rated voltage : 1.10V , Series : Trident Z5 Neo RGB - Màu Trắng	36th	25,770,000
240	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RK (KIT) - F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK 2 x 32GB TridentZ 5 RGB - Màu đen	36th	Liên hệ
241	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RS (KIT) - F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS 2 x 32GB TridentZ 5 RGB - màu Bạc	36th	Liên hệ
242	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RW (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-TZ5RW	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3636F32GX2-TZ5RW 2 x 32GB TridentZ 5 RGB , Rated voltage : 1.10V, Series : Trident Z5 RGB Màu Trắng	36th	liên hệ
243	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RK (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-TZ5RK	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3636F32GX2-TZ5RK 2 x 32GB TridentZ 5 RGB, Rated voltage 1.10V - màu Đen	36th	Liên hệ
244	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5NR (KIT) - F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR 2 x 32GB Trident Z5 Neo RGB , Rated voltage 1.10V - Màu Đen	36th	Liên hệ
245	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - RM5NRK (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-RM5NRK	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3636F32GX2-RM5NRK 2 x 32GB Ripjaws M5 Neo RGB , Rated voltage 1.1V - Màu Đen	36th	27,990,000
246	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - RM5NRW (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-RM5NRW	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3636F32GX2-RM5NRW 2 x 32GB Ripjaws M5 Neo RGB , Rated voltage 1.1V - Màu Trắng	36th	27,990,000
247	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RS (KIT) - F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS 2 x 32GB Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V (Default); 1.40V (XMP) - Màu Bạc	36th	Liên hệ
248	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RK (KIT) - F5-6000J3238G32GX2-TZ5RK	Dung lượng Ram : 64GB F5-6000J3238G32GX2-TZ5RK 2 x 32GB Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V - Màu Đen	36th	Liên hệ
249	64GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RS (KIT) - F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS	Dung lượng Ram : 64GB F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS 2 x 32GB TridentZ 5 RGB , Rated voltage 1.10V- Màu Bạc	36th	Liên hệ
250	64GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RK (KIT) - F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK	Dung lượng Ram : 64GB F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK 2 x 32GB TridentZ 5 RGB, Rated voltage 1.10V - Màu Đen	36th	Liên hệ
251	64GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TR5S (KIT) - F5-6400J3239G32GX2-TR5S	Dung lượng Ram : 64GB F5-6400J3239G32GX2-TR5S 2 x 32GB Trident Z5 Royal- Rated voltage : 1.40V- Màu Bạc	36th	Liên hệ
252	64GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TR5S (KIT) -F5-6400J3239G32GX2-RM5RW	Dung lượng Ram : 64GB F5-6400J3239G32GX2-RM5RW 2 x 32GB Ripjaws M5 RGB- Rated voltage : 1.10V- Màu Bạc	36th	Liên hệ
253	64GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TR5S (KIT) - F5-6400J3239G32GX2-RM5RK	Dung lượng Ram : 64GB F5-6400J3239G32GX2-RM5RK 2 x 32GB Ripjaws M5 RGB- Rated voltage : 1.10V- Màu Đen	36th	Liên hệ
254	48GB DDRAM 5 7200 G.Skill - TZ5RK (KIT) -F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK	Dung lượng Ram : 48GB F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK 2 x 24GB TridentZ 5 RGB	36th	Liên hệ
255	48GB DDRAM 5 7200 G.Skill - TR5S (KIT) -F5-7200J3646F24GX2-TR5S	Dung lượng Ram : 48GB F5-7200J3646F24GX2-TR5S 2 x 24GB Trident Z5 Royal RGB	36th	Liên hệ
256	48GB DDRAM 5 8200 G.Skill - TZ5CK (KIT) - F5-8200C4052G24GX2-TZ5CK	Dung lượng Ram : 48GB F5-8200C4052G24GX2-TZ5CK 2 x 24GB Trident Z5 CK - Rated voltage : 1.40V	36th	Liên hệ
257	48GB DDRAM 5 8400 G.Skill - TZ5CK (KIT) - F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK	Dung lượng Ram : 48GB F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK 2 x 24GB Trident Z5 CK - Rated voltage : 1.40V	36th	Liên hệ
258	96GB DDRAM 5 6000 G.Skill Trident Z5 Royal Neo F5-6000J2836F48GX2-TR5NS	Dung lượng Ram : 96GB F5-6000J2836F48GX2-TR5NS 2 x 48GB , Series Ripjaws Trident Z5 Royal Neo, Rated voltage 1.35V	36th	42,950,000
259	16GB DDRAM 5 6000 Apacer OC Panther AH5U16G60C6227BAA-1	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 16GB (1 x 16GB) - Apacer DDR5 DIMM 6000-Rated voltage : 1.35V , Series : Panther	36th	Liên hệ
260	16GB DDRAM 5 5600 Lexar LD5U16G56C46ST-BGS	Dung lượng Ram : 16GB DDR5-5600 UDIMM - Blister, for Global	36th	6,390,000
262	16GB DDRAM 5 6400 Lexar Ares RGB LD5U16G64C32LA-RGS	Dung lượng Ram : 16GB DDR5 (1 x 16GB) - Rated voltage 1.2V , Series : Ares RGB , LED RGB	36th	Liên hệ
263	32GB DDRAM 5 5600 Lexar Ares RGB LD5AU016G-R5600GDGA (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 (2 x 16GB) - Rated voltage 1.2V , Series : Ares RGB , LED RGB	36th	Liên hệ
264	32GB DDRAM 5 6000 Lexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 (1 x 32GB) - Rated voltage 1.2V , Series : Ares RGB, LED RGB	36th	Liên hệ
265	32GB DDRAM 5 6400 Lexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDWA	Dung lượng Ram : 32GB DDR5 (1 x 32GB) - Rated voltage 1.2V , Series : Ares RGB, LED RGB	36th	Liên hệ
266	16GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® LPX DDR5 - CMK16GX5M1B5200C40	Dung lượng Ram : 16GB CMK16GX5M1B5200C40 (1x16GB) DIMM, Vengeance LPX - Rated voltage 1.25V	36th	Liên hệ

267	16GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE® LPX DDR5 - CMK16GX5M1B5600C40	Dung lượng Ram : 16GB CMK16GX5M1B5600C40 (1x16GB) DIMM, Vengeance LPX - Rated voltage 1.25V	36th	Liên hệ
268	16GB DDRAM 5 6000 CORSAIR VENGEANCE® RGB - CMH16GX5M1E6000Z36	Dung lượng Ram : 16GB CMH16GX5M1E6000Z36 (1x16GB) DIMM, VENGEANCE RGB DDR5 , Rated voltage 1.1V - 1.35V	36th	Liên hệ
269	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® LPX DDR5 - CMK32GX5M2B5200C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMK32GX5M2B5200C40- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Vengeance LPX Black Heatspreader, C40, 1.25V	36th	Liên hệ
270	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® RGB DDR5 - CMH32GX5M2B5200C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B5200C40- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Vengeance RGB - BLACK , 1.25V	36th	Liên hệ
271	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® RGB DDR5 - CMH32GX5M2B5200C40W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B5200C40W- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Vengeance RGB - WHITE , 1.25V	36th	Liên hệ
272	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2B5200C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMT32GX5M2B5200C40- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	36th	Liên hệ
273	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR Vengeance LPX DDR5 - CMK32GX5M2B5600C36 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMK32GX5M2B5600C36- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : VENGEANCE DDR5	36th	12,650,000
274	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR Vengeance DDR5 - CMK32GX5M2B5600C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMK32GX5M2B5600C40- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : VENGEANCE LPX Black Heatspreader DDR5	36th	Liên hệ
275	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB LED DDR5 - CMH32GX5M2B5600C40K (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B5600C40K- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage 1.25V , Series : Vengeance RGB LED	36th	Liên hệ
276	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB LED DDR5 White - CMH32GX5M2B5600C40W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B5600C40W- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage 1.25V , Series : Vengeance RGB LED White	36th	Liên hệ
277	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2B5600C36 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMT32GX5M2B5600C36- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	36th	Liên hệ
278	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2B5600C36W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMT32GX5M2B5600C36W- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	36th	Liên hệ
279	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2E6000C36 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2E6000C36- 6000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : Corsair Vengeance , RGB Black Heatspreader , RGB LED, 1.25V	36th	12,950,000
280	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2E6000C36W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2E6000C36W- 6000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : Corsair Vengeance , RGB White Heatspreader , RGB LED, 1.25V	36th	12,950,000
281	32GB DDRAM 5 6000 Corsair Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2B6000Z30-WZ (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B6000Z30-WZ - (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.40V , Series : Vengeance RGB , Màu Đen	36th	Liên hệ
282	32GB DDRAM 5 6000 Corsair Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2B6000Z30W-WZ (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B6000Z30W-WZ - (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.40V , Series : Vengeance RGB , Màu trắng bạc	36th	Liên hệ
283	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2X6000C36 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMT32GX5M2X6000C36- (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	36th	Liên hệ
284	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB White Led DDR5 - CMT32GX5M2X6000C36W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMT32GX5M2X6000C36W- (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White, RGB LED, C36, 1.25V	36th	Liên hệ
285	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Dominator Titanium RGB Led DDR5 - CMP32GX5M2B6000C30W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2B6000C30W- (2x16GB) DIMM, Dominator Titanium, RGB LED - Rated voltage : 1.4V - màu Trắng	36th	13,950,000
286	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Dominator Titanium RGB Led DDR5 - CMP32GX5M2B6000C30 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2B6000C30- (2x16GB) DIMM, Dominator Titanium, RGB LED - Rated voltage : 1.4V - màu Đen	36th	Liên hệ
287	32GB DDRAM 5 6200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2X6200C36 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMT32GX5M2X6200C36- (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	36th	Liên hệ
288	32GB DDRAM 5 6400Corsair Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2B6400Z32W-WZ (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B6400Z32W-WZ- (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.40v , Series: Vengeance RGB - màu trắng bạc	36th	Liên hệ
289	32GB DDRAM 5 6400Corsair Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2B6400Z32-WZ (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMH32GX5M2B6400Z32-WZ- (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.40v , Series: Vengeance RGB - Màu Đen	36th	Liên hệ
290	32GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 White - CMP32GX5M2B6400C32W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2B6400C32W- (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage : 1.4V - White	36th	Liên hệ
291	32GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 Black - CMP32GX5M2X6600C32 (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2X6600C32- 6600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage : 1.4V - Black	36th	14,950,000
292	32GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 White - CMP32GX5M2X6600C32W (KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2X6600C32W- 6600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage : 1.4V - White	36th	14,950,000
293	32GB DDRAM 5 7000 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 Black - CMP32GX5M2X7000C34(KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2X7000C34- 7000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage : 1.45V - Black	36th	Liên hệ
294	32GB DDRAM 5 7000 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 White - CMP32GX5M2X7000C34W(KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2X7000C34W- 7000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage : 1.45V - White	36th	Liên hệ
295	32GB DDRAM 5 7200 CORSAIR Dominator Titanium RGB Led DDR5 White -CMP32GX5M2X7200C34W(KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2X7200C34W- 7200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage : 1.45V - White	36th	Liên hệ
296	32GB DDRAM 5 7200 CORSAIR Dominator Titanium RGB Led DDR5 Black -MP32GX5M2X7200C34(KIT)	Dung lượng Ram : 32GB CMP32GX5M2X7200C34- 7200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage : 1.45V - Black	36th	Liên hệ
297	48GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 - CMH48GX5M2B5600C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 48GB CMH48GX5M2B5600C40- 5600MHz 48GB (2x24GB) DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader,RGB LED,1.25V	36th	Liên hệ

298	48GB DDRAM 5 8200 CORSAIR VENGEANCE DDR5 - CMKC48GX5M2X8000C38 (KIT)	Dung lượng Ram : 48GB CMKC48GX5M2X8000C38- 8000MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Rated voltage 1.4V , Series : Vengeance	36th	Liên hệ
299	48GB DDRAM 5 8000 CORSAIR VENGEANCE DDR5 - CMKC48GX5M2X8200C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 48GB CMKC48GX5M2X8200C40- 8200MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Rated voltage 1.4V , Series : Vengeance	36th	Liên hệ
300	64GB DDRAM 5 5200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT64GX5M2B5200C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMT64GX5M2B5200C40- 5200MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	36th	Liên hệ
301	64GB DDRAM 5 5200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 White - CMT64GX5M2B5200C40W (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMT64GX5M2B5200C40W- 5200MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	36th	Liên hệ
302	64GB DDRAM 5 5200 CORSAIR Vengeance RGB Black DDR5 - CMH64GX5M2B5200C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMH64GX5M2B5200C40- 5200MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V, Series : Vengeance - RGB Black	36th	Liên hệ
303	64GB DDRAM 5 5200 CORSAIR Vengeance RGB Black DDR5 - CMH64GX5M2B5200C40W (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMH64GX5M2B5200C40W- 5200MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V, Series : Vengeance - RGB White	36th	Liên hệ
304	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE DDR5 - CMK64GX5M2B5200C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMK64GX5M2B5200C40- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, VENGEANCE , Rated voltage:1.25V	36th	Liên hệ
305	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 Black -CMH64GX5M2B5600C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMH64GX5M2B5600C40- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader, RGB LED, 1.25V	36th	Liên hệ
306	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 White - CMH64GX5M2B5600C40W (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMH64GX5M2B5600C40W- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, VENGEANCE RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.25V	36th	Liên hệ
307	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB Black DDR5 - CMT64GX5M2B5600C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMT64GX5M2B5600C40- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	36th	liên hệ
308	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB White DDR5 - CMT64GX5M2B5600C40W (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMT64GX5M2B5600C40W- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	36th	liên hệ
309	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR VENGEANCE RGB Black DDR5 - CMH64GX5M2B6000C38 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMH64GX5M2B6000C38- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Vengeance RGB RGB Black Heatspreader, RGB LED, Rated voltage : 1.25V	36th	Liên hệ
310	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR VENGEANCE RGB Black DDR5 - CMH64GX5M2B6000C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMH64GX5M2B6000C40- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Vengeance RGB RGB Black Heatspreader, RGB LED, Rated voltage : 1.1V - 1.35V	36th	Liên hệ
311	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 - CMT64GX5M2B6000C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMT64GX5M2B6000C40- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated voltage : 1.25V	36th	Liên hệ
312	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 Black - CMP64GX5M2B6000C30 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2B6000C30- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium, Rated voltage : 1.4V - Black	36th	28,550,000
313	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 White - CMP64GX5M2B6000C30W (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2B6000C30W- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium, Rated voltage : 1.4V - White	36th	28,550,000
314	64GB DDRAM 5 6000 Corsair Dominator Titanium RGB Led Grey - CMP64GX5M2B6000Z30 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2B6000Z30 - 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium RGB Led Grey , Rated voltage : 1.4V - Series : Dominator Titanium	36th	28,950,000
315	64GB DDRAM 5 6000 Corsair Dominator Titanium RGB Led White - CMP64GX5M2B6000Z30W (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2B6000Z30W - 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium RGB Led White , Rated voltage : 1.4V - Series : Dominator Titanium	36th	Liên hệ
316	64GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 Black - CMP64GX5M2B6400C32 (KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2B6400C32- 6400MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated voltage : 1.4V - Black	36th	Liên hệ
317	64GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 White - CMP64GX5M2B6400C32W(KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2B6400C32W- 6400MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated voltage : 1.4V - White	36th	Liên hệ
318	64GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 Black - CMP64GX5M2X6600C32(KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2X6600C32- 6600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage : 1.4V - Black	36th	28,950,000
319	64GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 White - CMP64GX5M2X6600C32W(KIT)	Dung lượng Ram : 64GB CMP64GX5M2X6600C32W- 6600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage : 1.4V - White	36th	28,950,000
320	96GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 White - CMP96GX5M2B6400C32W (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB CMP96GX5M2B6400C32W - 6400MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated voltage : 1.4V - White	36th	Liên hệ
321	96GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE Black DDR5 - CMK96GX5M2B5600C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB CMK96GX5M2B5600C40- 5600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, VENGEANCE Black Heatspreader, C40, 1.25V	36th	Liên hệ
322	96GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB Black DDR5 - CMH96GX5M2B5600C40 (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB CMH96GX5M2B5600C40- 5600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader, RGB LED, 1.25V	36th	Liên hệ
323	96GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Dominator Titanium RGB Led Grey - CMP96GX5M2B6000Z30 (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB CMP96GX5M2B6000Z30- 6000MHz 96GB (2x48GB) DIMM, Dominator Titanium RGB Led Grey , Rated voltage : 1.4V , Series : Dominator Titanium	36th	Liên hệ
324	96GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Dominator Titanium RGB Led White - CMP96GX5M2B6000Z30W (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB CMP96GX5M2B6000Z30W- 6000MHz 96GB (2x48GB) DIMM, Dominator Titanium RGB Led White , Rated voltage : 1.4V , Series : Dominator Titanium	36th	Liên hệ
325	96GB DDRAM 5 6600 CORSAIR Dominator Titanium DDR5 Black - CMP96GX5M2B6600C32 (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB CMP96GX5M2B6600C32- 6600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage : 1.4V - Black	36th	36,950,000
326	96GB DDRAM 5 6600 CORSAIR Dominator Titanium DDR5 White - CMP96GX5M2B6600C32W (KIT)	Dung lượng Ram : 96GB CMP96GX5M2B6600C32W- 6600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage : 1.4V - White	36th	36,950,000

HDD - Ổ ĐĨA CỨNG (Giá đã bao gồm VAT)

Ổ CỨNG GẮN TRONG 3.5 INCH DÀNH CHO MÁY PC

1	1Tb SEAGATE SATA III(3)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 , Serial ATA III(6Gb/s)-64MB - ST1000DM014	12th	2,970,000

BAO GIA

2	2Tb	SEAGATE SATA III(3)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - ST2000DM008	12th	3,370,000
3	4Tb	SEAGATE SATA III(3)	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - ST4000DM004	12th	4,070,000
4	2Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk ST2000VX017	Tốc độ vòng quay 5.400rpm- ST2000VX017 - Serial ATA III(6Gb/s)- ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7	24th	Liên hệ
5	4Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ vòng quay 5.900rpm-ST4000VX016 - Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7	24th	3,979,000
6	6Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk (5.400rpm)	Tốc độ vòng quay 5.400rpm-ST6000VX009- Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7 , MTBF : 1,000,000 hours	24th	6,570,000
7	8Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk (5.400 rpm)	Tốc độ vòng quay 5.400rpm- ST8000VX010 - Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7	24th	9,050,000
8	8Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ vòng quay 7.200rpm- ST8000VE001 - Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7	24th	9,570,000
9	10Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ vòng quay 7.200rpm-ST10000VE001- Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7 - Skyhaw AI	24th	13,190,000
10	12Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ vòng quay 7.200rpm-ST12000VE0008 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7	24th	Liên hệ
11	14Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ vòng quay 7.200rpm-ST14000VE0008- Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7	24th	Liên hệ
12	16Tb	SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ vòng quay 7.200rpm-ST16000VE002- Serial ATA III(6Gb/s)-256MB -ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7	24th	Liên hệ
13	2Tb	SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 5.400rpm - Serial ATA III(6Gb/s) -Cache 256MB - ST2000VN003	36th	liên hệ
14	4Tb	SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 5.400rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST4000VN006 - MTBF : 1,000,000 hours	36th	3,990,000
15	6Tb	SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 5.400rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST6000VN006 - MTBF : 1,000,000 hours	36th	5,990,000
16	8Tb	SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) -Cache 256MB -ST8000VN004 - MTBF : 1,000,000 hours	36th	9,790,000
17	10Tb	SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST10000VN000 - MTBF : 1,000,000 hours	36th	10,990,000
18	12Tb	SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST12000VN0008 - MTBF : 1,000,000 hours	36th	Liên hệ
19	4Tb	SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST4000NT001- với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.	36th	5,790,000
20	6Tb	SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST6000NT001 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.	36th	Liên hệ
21	8Tb	SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST8000NT001 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.	36th	Liên hệ
22	10Tb	SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST10000NT001 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.	36th	Liên hệ
23	12Tb	SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST12000NE0008 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.	36th	Liên hệ
24	16Tb	SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - Cache 256MB - ST16000NT001 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.	36th	Liên hệ
25	1Tb	WESTERN SATA III(3) Blue WD10EARZ	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 64MB - BLUE (WD10EARZ) - Tem Chính Hãng	24th	2,879,000
26	1Tb	WESTERN SATA III(3) Blue	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 64MB - BLUE (WD10EZEX) - Tem Chính Hãng	24th	Liên hệ
27	2Tb	WESTERN SATA III(3) Blue 5.400	Tốc độ vòng quay 5.400rpm (WD20EARZ)– SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 64MB - BLUE - Tem Chính Hãng	24th	3,280,000
28	2Tb	WESTERN SATA III(3) Blue 7.200	Tốc độ vòng quay 7.200rpm (WD20EZBX)– SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB - BLUE - Tem Chính Hãng	24th	3,380,000
29	2Tb	WESTERN SATA III(3) Black	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- Cache 64MB - BLACK CAVIAR (WD2003FZEX) - Công nghệ 2 nhân	36th	Liên hệ
30	4Tb	WESTERN SATA III(3) WD40EZZX	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 128MB - BLUE - Tem Chính Hãng	24th	4,290,000
31	4Tb	WESTERN SATA III(3) WD40EZAX	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB - BLUE - Tem Chính Hãng	24th	5,490,000
32	4Tb	WESTERN SATA III(3) Black	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- Cache 256MB - BLACK CAVIAR (WD4006FZBX) - Công nghệ 2 nhân	36th	6,280,000
33	6Tb	WESTERN SATA III(3) Black	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- Cache 256MB - BLACK CAVIAR WD6004FZBX- Công nghệ 2 nhân	36th	8,350,000
34	6Tb	WESTERN SATA III(3) Blue	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- Cache 256MB - BLUE (WD60EZAX-BLUE) - Tem Chính Hãng	24th	5,985,000
35	2Tb	Western Digital Red Plus WD20EFPX	Dung lượng : 2TB , Công nghệ Intellipower – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ vòng quay lên đến 175MB/s; vòng quay 5400RPM , Cache : 64MB , Red Plus WD20EFPX , MTBF : 1,000,000 hours , Ổ cứng gắn trong chuyên NAS	24th	Liên hệ
36	3Tb	Western Digital Red Plus WD30EFPX	Dung lượng : 3TB , Công nghệ Intellipower – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ vòng quay : lên đến 175MB/s; vòng quay 5400RPM , Cache : 128MB , Red Plus WD30EFPX , MTBF : 1,000,000 hours , Ổ cứng gắn trong chuyên NAS	24th	Liên hệ
37	4Tb	Western Digital Red Plus WD40EFZZ	Dung lượng : 4TB , Công nghệ Intellipower – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : vòng quay 5400RPM , Cache : 128MB , Red Plus WD40EFZZ , MTBF : 1,000,000 hours , Ổ cứng gắn trong chuyên NAS	24th	5,490,000

38	6Tb	Western Digital Red Plus WD60EFPX	Dung lượng : 6TB ,Công nghệ Intellipower – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : vòng quay lên đến 5400 RPM , Cache : 256 MB , Red Plus WD60EFPX , MTBF : 1,000,000 hours , Ổ cứng gắn trong chuyên NAS	24th	7,590,000
39	8Tb	Western Digital Red Plus WD80EFPX	Dung lượng : 8TB ,Công nghệ Intellipower – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : vòng quay lên đến 5640 RPM , Cache : 128MB - RED Plus - WD80EFPX , MTBF : 1,000,000 hours , Ổ cứng gắn trong chuyên NAS	24th	9,890,000
40	10Tb	Western Digital Red Plus WD100EFGX	Dung lượng : 10TB ,Công nghệ Intellipower – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ 7200 RPM , Cache : 512MB - RED Plus - MTBF : 1,000,000 hours , Ổ cứng gắn trong chuyên NAS	24th	11,790,000
41	12Tb	Western Digital Red Plus WD120EFGX	Dung lượng : 12TB , Công nghệ Intellipower – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ vòng quay : lên đến 7200RPM , Cache : 512 MB - MTBF 1,000,000 hours - Ổ cứng gắn trong chuyên NAS	36th	13,590,000
42	6Tb	Western Digital Red Pro NAS WD6005FFBX	Dung lượng : 6TB - Giao tiếp : SATA3 - Tốc độ vòng quay : 7200RPM , Phân loại : 3.5 inch , Cache : 256MB , MTBF 2,000,000 hour, Kích thước : 147 x 101.6 x 26.1mm , Khối lượng : 720g , DÙNG GẮN TRONG CHO NAS, Server	60th	8,250,000
43	8Tb	Western Digital Red Pro NAS WD8005FFBX	Dung lượng : 8TB - Giao tiếp : SATA3 - Tốc độ : vòng quay 7200RPM , Phân loại : 3.5 inch , Cache : 256MB , MTBF : 20,00,000 hours , Kích thước : 147 x 101.6 x 26.1mm , Khối lượng : 720g , DÙNG GẮN TRONG CHO NAS, Server	60th	10,590,000
44	1Tb	WESTERN SATA III(3) Purple - WD11PURZ	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 64MB - MTBF : 1,000,000 hoursPURPLE- Ổ cứng chuyên dụng cho Camera	24th	Liên hệ
45	2Tb	WESTERN SATA III(3) Purple - WD23PURZ	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 64MB -MTBF : 1,000,000 hours - PURPLE- Ổ cứng chuyên dụng cho Camera	24th	Liên hệ
46	4Tb	WESTERN SATA III(3) Purple - WD43PURZ	Tốc độ vòng quay 5.400rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB - PURPLE- Ổ cứng chuyên dụng cho Camera	24th	4,250,000
47	6Tb	WESTERN SATA III(3) Purple - WD64PURZ	Tốc độ vòng quay 5.640rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB - PURPLE- MTBF : 1,000,000 hours -Ổ cứng chuyên dụng cho Camera	24th	6,390,000
48	8Tb	WESTERN SATA III(3) Purple - 256MB 5640RPM WD85PURZ	Tốc độ vòng quay 5.640rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB - PURPLE- MTBF : 1,000,000 hours -Ổ cứng chuyên dụng cho Camera	24th	9,490,000
49	10Tb	WESTERN SATA III(3) Purple Pro -WD102PURP	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 512MB - PURPLE- MTBF : 2,000,000 hours - Ổ cứng chuyên dụng cho Camera	24th	12,680,000
50	12Tb	WESTERN SATA III(3) Purple - WD122PURP Pro	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 512MB - PURPLE- MTBF : 2,000,000 hours -Ổ cứng chuyên dụng cho Camera	24th	Liên hệ
51	2Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR DC - HUS722T2TALA604)	Tốc độvòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 128MB RE - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
52	4Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR HA 340 WUS721204BLE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	5,479,000
53	6Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR HA 340 - WUS721206BLE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	8,990,000
54	8Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR DC HC320 - HUS728T8TALE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB RE - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
55	10Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache256MB-MTBF 2.000.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
56	12Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC520 HUH721212ALE604)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm Tốc độ truyền dữ liệu (max): 255 MB/s – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 256MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
57	12Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar DC HA340 WUS721212BLE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm Tốc độ truyền dữ liệu (max): 267MB/s – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 512MB cũng công nghệ CMR tối ưu cho RAID, sản phẩm đáp ứng hoàn hảo nhu cầu lưu trữ trong môi trường doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Windows Server, Linux	36th	14,790,000
58	14Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC530 WUH721414ALE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm Tốc độ truyền dữ liệu (max): 267MB/s – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
59	16Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC555 WUH722016CLE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- Cache 512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER -3.5in 26.1MM	36th	Liên hệ
60	18Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC550 WUH721818ALE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
61	20Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC555 WUH722020CLE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
62	22Tb	WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar DC HC570 WUH722222ALE6L4)	Tốc độ vòng quay 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Cache 512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
63	2Tb	Toshiba P300 Red - HDWD320AZSTA	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 7,200RPM , Cache 64MB , Phân loại : Ổ cứng gắn trong chuyên PC cá nhân, workstation, HTPC hoặc hệ thống lưu trữ phụ trợ , RED	24th	Liên hệ
64	2Tb	Toshiba S300 - HDWT720UZSVA	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 5,400RPM , Cache 128MB , Phân loại : Ổ cứng gắn trong chuyên PC cá nhân . Kích thước 261.mm x 101.85mm x 147mm	24th	2,750,000
65	4Tb	Toshiba P300 Red - HDWD240AZSTA	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 7,200RPM , Phân loại : Ổ cứng gắn trong chuyên PC cá nhân, workstation, HTPC hoặc hệ thống lưu trữ phụ trợ , Cache 128MB , RED	24th	Liên hệ
66	6Tb	Toshiba P300 Red - HDWD260AZSTA	Dung lượng : 6TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 7,200RPM , Phân loại : Ổ cứng gắn trong chuyên PC cá nhân, workstation, HTPC hoặc hệ thống lưu trữ phụ trợ , Cache 128MB , RED	24th	Liên hệ
67	10Tb	Toshiba NEARLINE - MG10ADA10TE	Dung lượng : 10TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 7,200RPM , Phân loại : Ổ cứng gắn trong chuyên PC cá nhân, workstation, HTPC hoặc hệ thống lưu trữ phụ trợ , Cache 512MB	24th	11,900,000
68	2Tb	Nas Synology Plus Series HAT3300-2T	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 5,400RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 1,200,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	36th	Liên hệ
69	4Tb	Nas Synology Plus Series HAT3300-4T	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 5,400RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 1,200,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	36th	6,390,000
70	6Tb	Nas Synology Plus Series HAT3300-6T	Dung lượng : 6TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 5,400RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 1,200,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	36th	8,970,000
71	8Tb	Nas Synology Plus Series HAT3310-8T	Dung lượng : 8TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 5,400RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 1,200,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	36th	Liên hệ
72	12Tb	Nas Synology Plus Series HAT3310-12T	Dung lượng : 12TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 5,400RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 1,200,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	36th	1,345,000
73	16Tb	Nas Synology Plus Series HAT3310-16T	Dung lượng : 16TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s -Tốc độ vòng quay : 5,400RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 1,200,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	36th	16,450,000

74	4Tb Synology Enterprise Grade HAT5300-4T	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s , Tốc độ vòng quay : 7,200 RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 2,500,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: SA, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	60th	Liên hệ
75	8Tb Synology Enterprise Grade HAT5310-8T	Dung lượng : 8TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s , Tốc độ vòng quay : 7,200 RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 2,500,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: SA, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	60th	Liên hệ
76	12Tb Synology Enterprise Grade HAT5300-12T	Dung lượng : 12TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s , Tốc độ vòng quay : 7,200 RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 2,500,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: SA, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	60th	19,450,000
77	16Tb Synology Enterprise Grade HAT5300-16T	Dung lượng : 16TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s , Tốc độ vòng quay : 7,200 RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 2,500,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: SA, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	60th	23,450,000
78	20Tb Synology Enterprise Grade HAT5310-20T	Dung lượng : 20TB , Giao tiếp : SATA 6 Gb/s , Tốc độ vòng quay : 7,200 RPM , Phân loại : Ổ cứng cho NAS , Cache 256MB , MTBF : 2,500,000 Hours , Tương thích : Các dòng Nas Synology Series: SA, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24	60th	26,450,000
Ổ CỨNG SSD , Ổ CỨNG GẮN TRONG 2.5 INCH DÀNH CHO MÁY NOTEBOOK - (Giá đã bao gồm VAT)				
1	500Gb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E500BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	4,980,000
2	1Tb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E1T0BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	7,950,000
3	2Tb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E2T0BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	16,900,000
4	4Tb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E4T0BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	Liên hệ
5	250GB Samsung 980 MZ-V8V250BW PCIe Gen 3.0 x4	Dung lượng : 250GB , Giao tiếp : PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 , Tốc độ đọc: 2900 MB/s, ghi: 1300 MB/s. Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash V-NAND 3-bit MLC , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.15 x 22.15 x 2.38 mm, Khối lượng : 8g	36th	Liên hệ
5	500GB Samsung 980 MZ-V8V500BW PCIe Gen 3.0 x4	Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 , Tốc độ đọc: 3100 MB/s, ghi: 2600 MB/s. Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash V-NAND 3-bit MLC , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.15 x 22.15 x 2.38 mm, Khối lượng : 8g	36th	5,380,000
6	1TB Samsung 990 EVO Plus PCIe 4.0 NVMe M.2 (MZ-V9S1T0BW)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,250/6,300 MB/s. Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : V-NAND TLC , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.15 x 22.15 x 2.38 mm, Khối lượng : 9g	36th	7,150,000
7	2TB Samsung 990 EVO Plus PCIe 4.0 NVMe M.2 (MZ-V9S2T0BW)	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,250/6,300 MB/s. Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : V-NAND TLC , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.15 x 22.15 x 2.38 mm, Khối lượng : 9g	36th	12,890,000
8	4TB Samsung 990 EVO Plus PCIe 4.0 NVMe M.2 (MZ-V9S4T0BW) KM: Tặng Miếng lót chuột TRUST GXT07-XXL (KT 30/06 HOẶC ĐẾN KHI HẾT QUÀ)	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,250/6,300 MB/s. Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : V-NAND TLC , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.15 x 22.15 x 2.38 mm, Khối lượng : 9g	36th	25,990,000
9	1TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P1T0BW	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Mã hóa : Encryption Support AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,450 MB/s /6,900 MB/s , Phân loại : SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2.3 mm , Khối lượng : 9g	36th	8,150,000
10	2TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P2T0BW	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Mã hóa : Encryption Support AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,450 MB/s /6,900 MB/s , Phân loại : SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2.3 mm , Khối lượng : 9g	36th	14,950,000
11	4TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P4T0BW	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,450/6,900 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : Samsung V-NAND TLC , Nhiệt độ hoạt động : 0 - 70 °C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2.3 mm , Khối lượng : 9g	36th	liên hệ
12	1TB Samsung 990 PRO Heatsink 1TB M2 NVMe MZ-V9P1T0CW	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Giao thức: NVMe , NAND Flash: TLC , Tuổi thọ đọc ghi: 600 TBW , Độ bền (MTBF): 1,5 Triệu giờ , Hiệu suất : Đọc tuần tự: 7.450 MB/s , Ghi tuần tự: 6.900 MB/s , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.200.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.550.000 IOPS , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1): 22.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1): 80.000 IOP - KÈM MIẾNG GIẢI NHİỆT Chuyên game PlayStation PS5	36th	Liên hệ
13	4TB Samsung 990 PRO Heatsink 4TB M2 NVMe Gen 4.0 x4, MZ-V9P4T0CW	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Giao thức: NVMe , NAND Flash: TLC , Tuổi thọ đọc ghi: 600 TBW , Độ bền (MTBF): 1,5 Triệu giờ , Hiệu suất : Đọc tuần tự: 7.450 MB/s , Ghi tuần tự: 6.900 MB/s , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.400.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.550.000 IOPS , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1): 22.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1): 80.000 IOPS - KÈM MIẾNG GIẢI NHİỆT Chuyên game PlayStation PS5	36th	Liên hệ
14	1TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 MZ-VAP1T0BW	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 , Mã hóa : AES 256 , Tốc độ : Đọc:14,700MB/s/ Ghi: 13,300MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : V-NAND TLC , Kích thước : 80.15 x 22.15 x 2.38 mm , Khối lượng : 9g	36th	8,750,000
15	2TB Samsung 9100 PRO M.2 NVMe PCIe 5.0 x4 MZ-VAP2T0BW	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 , Mã hóa : AES 256 , Tốc độ : Đọc:14,700MB/s/ Ghi: 13,400MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : V-NAND TLC , Kích thước : 80.15 x 22.15 x 2.38 mm , Khối lượng : 9g	36th	17,990,000
16	SSD 480GB Samsung PM893 2.5 inch Sata MZ-7L348000 (SSD Server)	Dung lượng : 480GB , Giao tiếp : Sata 2.5 , Tốc độ Đọc lên tới 550 MB/s - Ghi lên tới 520 MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong , Kích thước 100mm x 69.85mm x 7.0mm (RxCxS) , Khối lượng 70.0 gam , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC tiên tiến của Samsung Đặc biệt, với tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên 4K lên tới 98,000 IOPS và 29,000 IOPS, sản phẩm hoàn toàn đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, xử lý cơ sở dữ liệu hoặc môi trường máy chủ Server	60th	Liên hệ
17	SSD 960GB Samsung PM893 2.5 inch Sata 3 MZ-7L396000 (SSD Server)	Dung lượng : 960GB , Giao tiếp : SATA 3 6.0 Gbps , Tốc độ Đọc lên tới 550 MB/s - Ghi lên tới 520 MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong , Kích thước 100.20x 69.85x 7.0(mm) (RxCxS) , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC tiên tiến của Samsung , MTBF 2,000,000 hours , Mã hóa AES 256-bit Đặc biệt, với tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên lên tới 98K/30K IOPS là lý tưởng để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, sản phẩm hoàn toàn đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, xử lý cơ sở dữ liệu hoặc môi trường máy chủ Server	60th	Liên hệ
18	SSD 1920GB Samsung PM893 2.5 inch Sata 3 MZ-7L31T900 (SSD Server)	Dung lượng : 1920GB , Giao tiếp : SATA 3 6.0 Gbps , Tốc độ Đọc lên tới 550 MB/s - Ghi lên tới 520 MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong , Kích thước 100.20x 69.85x 7.0(mm) (RxCxS) , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC tiên tiến của Samsung , MTBF 2,000,000 hours , Mã hóa AES 256-bit Đặc biệt, với tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên lên tới 98K/30K IOPS là lý tưởng để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, sản phẩm hoàn toàn đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, xử lý cơ sở dữ liệu hoặc môi trường máy chủ Server	60th	Liên hệ
19	SSD 3840GB Samsung PM893 2.5 inch Sata 3 MZ-7L33T800 (SSD Server)	Dung lượng : 3840GB , Giao tiếp : SATA 3 6.0 Gbps , Tốc độ Đọc lên tới 550 MB/s - Ghi lên tới 520 MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong , Kích thước 100.20x 69.85x 7.0(mm) (RxCxS) , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC tiên tiến của Samsung , MTBF 2,000,000 hours , Mã hóa AES 256-bit Đặc biệt, với tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên lên tới 98K/30K IOPS là lý tưởng để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, sản phẩm hoàn toàn đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, xử lý cơ sở dữ liệu hoặc môi trường máy chủ Server	60th	Liên hệ
20	SSD 7.68TB Samsung PM893 2.5 inch Sata 3 MZ-7L37T600 (SSD Server)	Dung lượng : 7.68TB , Giao tiếp : SATA 3 6.0 Gbps , Tốc độ Đọc lên tới 550 MB/s - Ghi lên tới 520 MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong , Kích thước 100.20x 69.85x 7.0(mm) (RxCxS) , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC tiên tiến của Samsung , MTBF 2,000,000 hours , Mã hóa AES 256-bit Đặc biệt, hiệu năng đọc/ghi ngẫu nhiên 4K lên đến 98,000 IOPS – 29,000 IOPS giúp xử lý nhanh chóng các tác vụ yêu cầu tốc độ cao, tối ưu cho môi trường máy chủ và các ứng dụng chuyên nghiệp, xử lý cơ sở dữ liệu hoặc môi trường máy chủ Server	60th	Liên hệ

BAO GIA

21	SSD 960GB Samsung PM9A3 2.5 inch SATA U.2 NVMe Gen4 MZ-QL296000	Dung lượng : 960GB , Giao tiếp : SATA 2.5 , Tốc độ : Đọc lên tới 6.500 MB/s - Ghi lên tới tới 1.500 MB/s , Phân loại O cứng gắn trong , Kích thước : 100,2mm x 69,85mm x 7,0mm (RxCxS) , Khối lượng 70,0 g , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC hiện đại cùng chỉ số độ bền TBW lên đến 1752 TB, sản phẩm mang lại sự ổn định lâu dài, hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng liên tục Sử dụng chuẩn kết nối U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, Samsung PM9A3 đạt tốc độ: - Đọc tuần tự: lên tới 6.500 MB/s - Ghi tuần tự: lên tới 1.500 MB/s Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian khởi động hệ điều hành, mở ứng dụng nặng, cũng như truyền tải file dung lượng lớn. Đây là ưu điểm vượt trội so với các dòng SSD SATA thông thường. Dung lượng : 960GB , Giao tiếp : SATA 2.5 , Tốc độ : Đọc lên tới tới 6.500 MB/s - Ghi lên tới tới 1.500 MB/s , Phân loại O cứng gắn trong , Kích thước : 100,2mm x 69,85mm x 7,0mm (RxCxS) , Khối lượng 70,0 g , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC hiện đại cùng chỉ số độ bền TBW lên đến 1752 TB, sản phẩm mang lại sự ổn định lâu dài, hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng liên tục Sử dụng chuẩn kết nối U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, Samsung PM9A3 đạt tốc độ: - Đọc tuần tự: lên tới 6.800 MB/s - Ghi tuần tự: lên tới 2.700 MB/s Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian khởi động hệ điều hành, mở ứng dụng nặng, cũng như truyền tải file dung lượng lớn. Đây là ưu điểm vượt trội so với các dòng SSD SATA thông thường.	60th	Liên hệ
22	SSD 1.92TB Samsung PM9A3 2.5 inch SATA U.2 NVMe Gen4 MZ-QL21T900	Dung lượng : 1.92TB , Giao tiếp : SATA 2.5 , Tốc độ : Đọc lên tới tới 6.500 MB/s - Ghi lên tới tới 2.700 MB/s , Phân loại O cứng gắn trong , Kích thước : 100,2mm x 69,85mm x 7,0mm (RxCxS) , Khối lượng 70,0 g , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC hiện đại cùng chỉ số độ bền TBW lên đến 1752 TB, sản phẩm mang lại sự ổn định lâu dài, hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng liên tục Sử dụng chuẩn kết nối U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, Samsung PM9A3 đạt tốc độ: - Đọc tuần tự: lên tới 6.800 MB/s - Ghi tuần tự: lên tới 2.700 MB/s Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian khởi động hệ điều hành, mở ứng dụng nặng, cũng như truyền tải file dung lượng lớn. Đây là ưu điểm vượt trội so với các dòng SSD SATA thông thường.	60th	Liên hệ
23	SSD 3.84TB Samsung PM9A3 2.5 inch SATA U.2 NVMe Gen4 MZ-QL23T800	Dung lượng : 3.84TB , Giao tiếp : SATA 2.5 , Tốc độ : Đọc lên tới tới 6.500 MB/s - Ghi lên tới tới 4.100 MB/s , Phân loại O cứng gắn trong , Kích thước : 100,2mm x 69,85mm x 7,0mm (RxCxS) , Khối lượng 70,0 g , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC hiện đại cùng chỉ số độ bền TBW lên đến 1752 TB, sản phẩm mang lại sự ổn định lâu dài, hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng liên tục Sử dụng chuẩn kết nối U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, Samsung PM9A3 đạt tốc độ: - Đọc tuần tự: lên tới 6.900 MB/s - Ghi tuần tự: lên tới 4.100 MB/s Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian khởi động hệ điều hành, mở ứng dụng nặng, cũng như truyền tải file dung lượng lớn. Đây là ưu điểm vượt trội so với các dòng SSD SATA thông thường.	60th	Liên hệ
24	SSD 7.68TB Samsung PM9A3 2.5 inch SATA U.2 NVMe Gen4 MZ-QL27T600	Dung lượng : 7.68TB , Giao tiếp : SATA 2.5 , Tốc độ : Đọc lên tới tới 6.700 MB/s - Ghi lên tới tới 4.000 MB/s , Phân loại O cứng gắn trong , Kích thước : 100,2mm x 69,85mm x 7,0mm (RxCxS) , Khối lượng 70,0 g , công nghệ bộ nhớ V-NAND TLC hiện đại cùng chỉ số độ bền TBW lên đến 1752 TB, sản phẩm mang lại sự ổn định lâu dài, hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng liên tục Sử dụng chuẩn kết nối U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, Samsung PM9A3 đạt tốc độ: - Đọc tuần tự: lên tới 6.700 MB/s - Ghi tuần tự: lên tới 4.000 MB/s Hiệu suất này giúp tối ưu các tác vụ chuyên sâu: từ khởi động hệ điều hành, render video 3D, chỉnh sửa hình ảnh độ phân giải cao, đến xử lý cơ sở dữ liệu lớn trong doanh nghiệp.	60th	Liên hệ
26	4TB Samsung T5 Portable - MU-PH4T0S/WW - (MÀU ĐEN) - EXTERNAL (Thiết kế nhỏ gọn)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , Mã hóa : AES 256-bit Tốc độ : Đọc/Ghi: 460/460 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước : 40 x 95 x 17 mm , Khối lượng : 102g Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn của Samsung SSD T5 MU-PH4T0S/WW làm cho nó trở thành một lựa chọn lưu trữ di động hoàn hảo cho những người đang di chuyển hoặc làm việc trên nhiều thiết bị.	36th	Liên hệ
27	8TB Samsung T5 Portable - MU-PH8T0S/WW - (MÀU ĐEN) - EXTERNAL (Thiết kế nhỏ gọn)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 8TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , Mã hóa : AES 256-bit Tốc độ : Đọc/Ghi: 460/460 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước : 40 x 95 x 17 mm , Khối lượng : 102g Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn của Samsung SSD T5 MU-PH8T0S/WW làm cho nó trở thành một lựa chọn lưu trữ di động hoàn hảo cho những người đang di chuyển hoặc làm việc trên nhiều thiết bị.	36th	27,990,000
28	500GB Samsung T7 Portable - (MU-PC500T - MÀU XÁM ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ đọc : 1050MB/s , Tốc độ ghi : 1000MB/s , SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.	36th	Liên hệ
29	1TB Samsung T7 Portable - (MU-PC1T0H - MÀU XANH) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ đọc : 1050MB/s , Tốc độ ghi : 1000MB/s , SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.	36th	5,750,000
30	1TB Samsung T7 Portable - (MU-PC1T0T - MÀU XÁM) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ đọc : 1050MB/s , Tốc độ ghi : 1000MB/s , SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.	36th	6,350,000
31	1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0S/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 , Tốc độ : Đọc: 1050MB/s ; Ghi: 1000MB/s	36th	Liên hệ
32	1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0K/WW - MÀU BE) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 , Tốc độ : Đọc: 1050MB/s ; Ghi: 1000MB/s	36th	Liên hệ
34	2TB Samsung T7 Portable - (MU-PC2T0T - MÀU XÁM ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Công kết nối : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ đọc : 1050MB/s , Tốc độ ghi : 1000MB/s , SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.	36th	12,390,000
35	2TB Samsung T7 Portable - (MU-PC2T0H/WW - MÀU XANH) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Công kết nối : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ đọc : 1050MB/s , Tốc độ ghi : 1000MB/s , SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.	36th	Liên hệ
36	2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0S/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 , Tốc độ : Đọc: 1050MB/s ; Ghi: 1000MB/s .Tương thích Windows 7 trở lên , Mac OS X 10.10 trở lên , Android Lollipop trở lên , USB 3.2 Gen 2 , kích thước 88 x 59 x 13mm , 98,5 gam	36th	Liên hệ
37	2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0K/WW - MÀU BE) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 , Tốc độ : Đọc: 1050MB/s ; Ghi: 1000MB/s .Tương thích Windows 7 trở lên , Mac OS X 10.10 trở lên , Android Lollipop trở lên , USB 3.2 Gen 2 , kích thước 88 x 59 x 13mm , 98,5 gam	36th	Liên hệ
38	2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0R/WW - MÀU XANH) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 , Tốc độ : Đọc: 1050MB/s ; Ghi: 1000MB/s .Tương thích Windows 7 trở lên , Mac OS X 10.10 trở lên , Android Lollipop trở lên , USB 3.2 Gen 2 , kích thước 88 x 59 x 13mm , 98,5 gam	36th	Liên hệ
39	4TB Samsung T7 Portable - (MU-PC4T0T/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Ổ cứng SSD gắn ngoài Samsung T7 Portable 4TB MU-PC4T0T/WW – Hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn là dòng ổ cứng SSD gắn ngoài cao cấp, mang đến giải pháp lưu trữ di động an toàn, tốc độ cao và tiện lợi. - Dung lượng : 4TB , - Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Mã hóa : AES 256-bit - Tốc độ : Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s - NAND Flash : NAND - Phụ kiện kèm theo : Cáp Type-C to Type-C x 1 ; Cáp USB Type-C x 1 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 85 x 57 x 8 mm, Khối lượng : 72g	36th	26,400,000

40	4TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE4T0S/WW- MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mặt khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 . Tốc độ : Đọc: 1050MB/s ; Ghi: 1000MB/s . .Tương thích Windows 7 trở lên , Mac OS X 10.10 trở lên , Android Lollipop trở lên , USB 3.2 Gen 2 , kích thước 88 x 59 x 13mm , 98,5 gam	36th	Liên hệ
41	1TB Samsung T9 Portable - MU-PG1T0B/WW - EXTERNAL (Màu Đen)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) , Mã hóa : AES 256-bit, Tốc độ : Đọc/Ghi: 2,000/1,950 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C , Tương thích : PCs, Laptops, Android smart phones and tablets, Game consoles, Smart TVs, Cameras Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước : 88 x 60 x14 mm , Khối lượng 122g	60th	6.589.000**
42	2TB Samsung T9 Portable - MU-PG2T0B/WW - EXTERNAL (Màu Đen)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) , Mã hóa : AES 256-bit, Tốc độ : Đọc/Ghi: 2,000/1,950 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C , Tương thích : PCs, Laptops, Android smart phones and tablets, Game consoles, Smart TVs, Cameras Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước : 88 x 60 x14 mm , Khối lượng 122g	60th	13,790,000
43	4TB Samsung T9 Portable - MU-PG4T0B/WW - EXTERNAL (Màu Đen)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) , Mã hóa : AES 256-bit, Tốc độ : Đọc/Ghi: 2,000/1,950 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C , Tương thích : PCs, Laptops, Android smart phones and tablets, Game consoles, Smart TVs, Cameras Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước : 88 x 60 x14 mm , Khối lượng 122g	60th	23,990,000
44	Ổ cứng SSD 120GB KINGBANK KP320 SATA 2.5"	Ổ cứng SSD sata 2.5" , dung lượng : 120GB , Tốc độ đọc tối đa up to 550MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 450MB/s sata 3- không kèm khay	36th	979,000
45	Ổ cứng SSD 256GB KINGBANK KP320 SATA 2.5"	Ổ cứng SSD sata 2.5" , dung lượng : 256GB , Tốc độ đọc tối đa up to 550MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 450MB/s sata 3- không kèm khay	36th	1,479,000
46	Ổ cứng SSD 512GB KINGBANK KP320 SATA 2.5"	Ổ cứng SSD sata 2.5" , dung lượng : 512GB , Tốc độ đọc tối đa up to 550MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 450MB/s sata 3- không kèm khay	36th	2,570,000
47	Ổ cứng SSD 256GB KINGBANK KP230 M2 PCIe Gen 3x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 PCIe Gen 3x4 NVMe , dung lượng : 256GB , Tốc độ đọc tối đa up to 3000MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 2700MB/s	36th	1,659,000
48	Ổ cứng SSD 512GB KINGBANK KP130 M2 PCIe Gen 3x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 PCIe Gen 3x4 NVMe , dung lượng : 512GB , Tốc độ đọc tối đa up to 3500MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 3000MB/s	36th	2,590,000
49	Ổ cứng SSD 1TB KINGBANK KP130 M2 PCIe Gen 3x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 PCIe Gen 3x4 NVMe , dung lượng : 1TB , Tốc độ đọc tối đa up to 3500MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 3000MB/s	36th	3,890,000
50	Ổ cứng SSD 1TB KINGBANK KP270 M2 PCIe Gen 4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 PCIe Gen 4x4 NVMe , dung lượng : 1TB , Tốc độ đọc tối đa up to 7400MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 6800MB/s	36th	4,750,000
51	240GB KINGSTON SA400S37	Ổ cứng SSD 2.5, dung lượng : 240GB , Tốc độ đọc tối đa up to 500MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 350MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	1,839,000
52	480GB KINGSTON SA400S37	Ổ cứng SSD 2.5, dung lượng : 480GB , Tốc độ đọc tối đa up to 500MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 450MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	2,890,000
53	960GB KINGSTON SA400S37	Ổ cứng SSD 2.5, dung lượng : 960GB , Tốc độ đọc tối đa up to 500MB/s, Tốc độ ghi tối đa upto 450MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	3,990,000
54	256GB KINGSTON SKC600	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 256GB - đọc up to 550MB/s, ghi upto 500MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	2,050,000
55	512GB KINGSTON SKC600	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 512GB- đọc up to 550MB/s, ghi upto 520MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	2,980,000
56	1024GB KINGSTON SKC600	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 1024GB- đọc up to 550MB/s, ghi upto 520MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	6,750,000
57	2048GB KINGSTON SKC600	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 2048GB- đọc up to 550MB/s, ghi upto 520MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	12,990,000
58	512GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000S/512G	Dung lượng : 512GB - 400TBW , Giao tiếp : PCIe 4.0 NVMe , Tốc độ : Đọc: 7000MB/s ; Ghi: 3900MB/s , Phân loại : M.2 2280 , MTBF : 1,800,000 hours , NAND Flash : 3D TLC NAND	36th	4,890,000
59	1024GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000S/1024G	Dung lượng : 1024GB - 800TBW , Giao tiếp : PCIe 4.0 NVMe , Tốc độ : Đọc: 7000MB/s ; Ghi: 6000MB/s , Phân loại : M.2 2280 , MTBF : 1,800,000 hours , NAND Flash : 3D TLC NAND	36th	7,690,000
60	2048GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000D/2048G	Dung lượng : 2048GB - 1.6PBW , Giao tiếp : PCIe 4.0 x 4 NVMe , Tốc độ : Đọc: 7000MB/s ; Ghi: 7000MB/s , Phân loại : M.2 2280 , MTBF : 1,800,000 hours , NAND Flash : 3D TLC NAND , Kích thước : 80mm x 22mm x 3.5mm , Khối lượng : 9.7g	36th	13,890,000
61	4096GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000D/4096G	Dung lượng : 4096GB - 1.6PBW , Giao tiếp : PCIe 4.0 x 4 NVMe , Tốc độ : Đọc: 7000MB/s ; Ghi: 7000MB/s , Phân loại : M.2 2280 , MTBF : 2,000,000 hours , NAND Flash : 3D TLC NAND , Kích thước : 80 x 22 x 3,5 mm , Khối lượng : 9,7g	36th	25,990,000
62	500GB KINGSTON SNV3S/500G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 x 4	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe , Dung lượng: 500GB, tốc độ Đọc: Đọc/Ghi: 5.000/3.000 MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF: 2.000.000 hours , NAND Flash: 3D NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0°C~70°C, Kích thước: 22 x 80 x 2,3 mm, Khối lượng: 7g	36th	3,090,000
63	1TB KINGSTON SNV3S/1000G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 x 4	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe , Dung lượng: 1TB, tốc độ Đọc: Đọc/Ghi: 6.000/4.000 MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF: 2.000.000 hours , NAND Flash: 3D NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0°C~70°C, Kích thước: 22 x 80 x 2,3 mm, Khối lượng: 7g	36th	4,390,000
64	2TB KINGSTON SNV3S/2000G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 x 4	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe , Dung lượng: 2TB, tốc độ Đọc: Đọc/Ghi: 6.000/5.000 MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF: 2.000.000 hours , NAND Flash: 3D NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0°C~70°C, Kích thước: 22 x 80 x 2,3 mm, Khối lượng: 7g	36th	8,890,000
65	4TB KINGSTON SNV3S/4000G NV3 NVMe PCIe Gen 4.0 x 4	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe , Dung lượng: 4TB, tốc độ Đọc: Đọc/Ghi: 6.000/5.000 MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF: 2.000.000 hours , NAND Flash: 3D NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0°C~70°C, Kích thước: 22 x 80 x 2,3 mm, Khối lượng: 7g	36th	17,990,000
66	500GB KINGSTON FURY Renegade PCIe Gen4x4 NVMe M.2 (SFYRS/500G)	Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : PCIe 4.0 x4 NVMe , Tốc độ : Đọc: 7,300MB/s ; Ghi: 3,900MB/s , MTBF 1,800,000 hours , NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80mm x 22mm x 2.21mm , Khối lượng : 7g	60th	Liên hệ
67	1TB KINGSTON FURY Renegade PCIe Gen4x4 NVMe M.2 (SFYRS/1000G)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe 4.0 x4 NVMe , Tốc độ : Đọc: 7,300MB/s ; Ghi: 6,000MB/s , MTBF 1,800,000 hours , NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80mm x 22mm x 2.21mm , Khối lượng : 7g	60th	Liên hệ

68	1024GB SSD Kingston Fury Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 1024GB SFYR2S/1T0	Dung lượng : 1024GB , Giao tiếp : PCIe 5.0 x4 NVMe , Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 14.200, Tốc độ ghi lên đến 11.000MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80mm x 22mm x 2.3mm , Khối lượng : 7.7g	60th	9,890,000
69	2048GB SSD Kingston Fury Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 2048GB SFYR2S/2T0	Dung lượng : 2048GB , Giao tiếp : PCIe 5.0 x4 NVMe , Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 14.700MB/s , tốc độ ghi lên đến 14.000MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80mm x 22mm x 2.3mm , Khối lượng : 7.7g	60th	14,990,000
70	4096GB SSD Kingston Fury Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 4096GB SFYR2S/4T0	Dung lượng : 4096GB , Giao tiếp : PCIe 5.0 x4 NVMe , Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 14.800MB/s , tốc độ ghi lên đến 14.000MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80mm x 22mm x 2.3mm , Khối lượng : 7.7g	60th	35,890,000
71	512GB KINGSTON SSD EXTERNAL Dual Portable USB 3.2 Gen 2.0 SP5D/512GB (nhỏ gọn như USB)	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 512GB , Giao tiếp : USB Type C & USB 3.2 Gen 2 thuận tiện khi kết nối - Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 1,050MB/s - Tốc độ ghi lên đến 950MB/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Linux, macOS, Chrome, Android, iOS/iPadOS - Kích thước : 71.85mm x 21.1mm x 8.6mm - Khối lượng : 13g , Màu Đỏ	36th	3,990,000
72	1TB KINGSTON SSD EXTERNAL Dual Portable USB 3.2 Gen 2.0 SP5D/1TB (nhỏ gọn như USB)	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB Type C & USB 3.2 Gen 2 thuận tiện khi kết nối - Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 1,050MB/s - Tốc độ ghi lên đến 950MB/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Linux, macOS, Chrome, Android, iOS/iPadOS - Kích thước : 71.85mm x 21.1mm x 8.6mm - Khối lượng : 13g , Màu Đỏ	36th	5,950,000
73	2TB KINGSTON SSD EXTERNAL Dual Portable USB 3.2 Gen 2.0 SP5D/2TB (nhỏ gọn như USB)	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB Type C & USB 3.2 Gen 2 thuận tiện khi kết nối - Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 1,050MB/s - Tốc độ ghi lên đến 950MB/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Linux, macOS, Chrome, Android, iOS/iPadOS - Kích thước : 71.85mm x 21.1mm x 8.6mm - Khối lượng : 13g , Màu Đỏ	36th	9,890,000
74	1TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 XS1000 1TB SXS1000/1000GA	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS - Kích thước : 69.54 x 32.58 x 13.5mm , Khối lượng : 28.7g , Màu Đen - Chất liệu : Nhựa+ Kim loại - Phụ kiện kèm theo: Cáp 12 inch USB Type-C (ổ đĩa) sang USB Type-A (máy chủ) Bộ chuyển đổi USB Type-A sang USB Type-C	36th	4,980,000
75	2TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 XS1000 SXS1000/2000GA	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS - Kích thước : 69.54 x 32.58 x 13.5mm , Khối lượng : 28.7g , Màu Đen - Chất liệu : Nhựa+ Kim loại - Phụ kiện kèm theo: Cáp 12 inch USB Type-C (ổ đĩa) sang USB Type-A (máy chủ) Bộ chuyển đổi USB Type-A sang USB Type-C	36th	9,850,000
76	1TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 XS1000 SXS1000R/1000GA màu Đỏ	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS - Kích thước : 69.54 x 32.58 x 13.5mm , Khối lượng : 28.7g , Màu Đỏ - Chất liệu : Nhựa+ Kim loại - Phụ kiện kèm theo: Cáp 12 inch USB Type-C (ổ đĩa) sang USB Type-A (máy chủ) Bộ chuyển đổi USB Type-A sang USB Type-C	36th	5,950,000
77	2TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 XS1000 2TB SXS1000R/2000GA màu Đỏ	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS - Kích thước : 69.54 x 32.58 x 13.5mm , Khối lượng : 28.7g , Màu Đỏ - Chất liệu : Nhựa+ Kim loại - Phụ kiện kèm theo: Cáp 12 inch USB Type-C (ổ đĩa) sang USB Type-A (máy chủ) Bộ chuyển đổi USB Type-A sang USB Type-C	36th	9,950,000
78	500GB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 SXS2000/500GA	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 , Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 2,000MB/s - Tốc độ ghi lên đến 2,000MB/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+), Máy chơi game - Kích thước : 69,54mm x 32,58mm x 13,5mm - Khối lượng : 28.9 g	36th	Liên hệ
79	1000GB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 SXS2000/1000GA	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 1000GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 , Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 2,000MB/s - Tốc độ ghi lên đến 2,000MB/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+), Máy chơi game - Kích thước : 69,54mm x 32,58mm x 13,5mm - Khối lượng : 28.9 g	36th	Liên hệ
80	2000GB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 SXS2000/2000GA	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 2000GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 , Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 2,000MB/s - Tốc độ ghi lên đến 2,000MB/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+), Máy chơi game - Kích thước : 69,54mm x 32,58mm x 13,5mm - Khối lượng : 28.9 g	36th	12,750,000
81	4000GB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 SXS2000/4000GA	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng : 4000GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 , Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 2,000MB/s - Tốc độ ghi lên đến 2,000MB/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+), Máy chơi game - Kích thước : 69,54mm x 32,58mm x 13,5mm - Khối lượng : 28.9 g	36th	21,550,000
82	250GB WESTERN Green WDS250G5G0A	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 , Ổ cứng Gắn trong - Dung lượng : 250GB , Tốc độ : Đọc: up to 545MB/s - Ghi: up to 465MB/s , Kích thước 100.5mm x 69.85mm x 7mm (L x W x H) , Khối lượng 32.7gms	36th	<u>1,849,000</u>
83	500GB WESTERN Green WDS500G5G0A	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 , Ổ cứng Gắn trong - Dung lượng : 500GB , Tốc độ : Đọc: 545MB/s - Ghi: 465MB/s , Kích thước 100.5mm x 69.85mm x 7mm (L x W x H) , Khối lượng 32.7gms	36th	<u>3,100,000</u>
84	1TB WESTERN Green WDS100T5G0A	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 , Ổ cứng Gắn trong - Dung lượng : 1TB , Tốc độ : Đọc: 545MB/s - Ghi: 465MB/s , Kích thước 100.5mm x 69.85mm x 7mm (L x W x H) , Khối lượng 32.7gms	36th	4,890,000
85	500GB WESTERN WDS500G3B0A (Blue)	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 SA510 Read 560MB/s Write 510MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - MTBF 1,750,000 hours , Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	36th	<u>3,485,000</u>
86	1TB WESTERN WDS100T3B0A (blue)	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 SA510 Read 560MB/s Write 520MB/s - (IOPS R/W 95K/84K), Endurance (TBW) 500 Blue , 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	36th	4,550,000
87	500GB WESTERN GREEN SN350 (WDS500G2G0C)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 , dung lượng 250GB , Kích thước : M.2 2280 , Tốc độ : đọc/ghi: đọc: 2400MB/s; ghi: 1500MB/s , Ổ cứng gắn trong SSD 500GB WD GREEN SN350 (WDS500G2G0C) có thiết kế chống sốc để giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn khỏi những va chạm và rơi vỡ tình.	36th	Liên hệ
88	500GB WESTERN SN5000 WDS500G4B0E (PCIe) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 500GB , Tốc độ : Đọc: 5000MB/s/ Ghi: 4000MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1.750.000 hour , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.26 x 22.098 x 2.286 mm , Khối lượng : 5.7g	36th	2,990,000
89	500GB WESTERN SN5100 WDS500G5B0E (PCIe) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 500GB , Tốc độ : Đọc: 6600MB/s/ Ghi: 5600MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , Endurance (TBW) : 300 , Random Read : 660K IOPS , Random Write: 1100K IOPS . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 3.15" x 0.87" x 0.09" , Khối lượng : 5.7g	36th	3,150,000
90	1TB WESTERN SN350 WDS100T3G0C (PCIe) (Green)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 3200MB/s 2500MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	36th	Liên hệ
90	1TB WESTERN SN3000 WDS100T5G0E (PCIe) (Green)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ : Đọc: 5000MB/s/ Ghi: 4200MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	36th	3,990,000
90	1TB WESTERN SN5000 WDS100T4B0E (PCIe) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ : Đọc: 5150MB/s/ Ghi: 4900MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1.750.000 hour , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.26 x 22.098 x 2.286 mm , Khối lượng : 5.7g	36th	<u>5,390,000</u>

91	1TB WESTERN SN5100 WDS100T5B0E (PCle) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ : Đọc: 7100MB/s/ Ghi: 6700MB/s - Up to 1M/1.3M IOPS, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 3.15" x 0.87" x 0.09", Khối lượng : 5.7g	36th	6,090,000
92	500GB WESTERN SN7100 PCIe Gen 4x4 500GB WDS500G4X0E-00CJA0 (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen 4.0 SN7100 , dung lượng 500GB - Kích thước : M.2 2280 ,Tốc độ :Đọc: 6800MB/s; Ghi: 5800MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , Kích thước 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng 5.8g	60th	3,390,000
93	1TB WESTERN SN7100 PCIe Gen 4x4 1TB WDS100T4X0E-00CJA0 (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen 4.0 SN7100 , dung lượng 1TB - Kích thước : M.2 2280 ,Tốc độ :Đọc: 7250MB/s; Ghi: 6900MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , Kích thước 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng 5.8g	60th	6,090,000
94	2TB WESTERN SN7100 PCIe Gen 4x4 2TB WDS200T4X0E-00CJA0 (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen 4.0 SN7100 , dung lượng 2TB - Kích thước : M.2 2280 ,Tốc độ :Đọc/Ghi: 7250/6900MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , Kích thước 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng 5.8g	60th	12,590,000
95	4TB WESTERN SN7100 PCIe Gen 4x4 4TB WDS400T4X0E (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen 4.0 SN7100 , dung lượng 4TB - Kích thước : M.2 2280 ,Tốc độ :Đọc/Ghi: 7250/6900MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , Kích thước 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng 5.8g	60th	23,590,000
96	1TB WESTERN SN850X WDS100T2X0E Black (M2)	Ổ cứng 1TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , 3D NAND , Tốc độ Read: 7300MB/s ; Write: 6300MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1 , Kích thước : 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng : 7.5g	60th	Liên hệ
97	2TB WESTERN SN850X WDS200T2X0E Black (M2)	Ổ cứng 2TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , 3D NAND , Tốc độ Read: 7300MB/s ; Write: 6600MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1 , Kích thước : 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng : 7.5g	60th	Liên hệ
98	4TB WESTERN SN850X WDS400T2X0E Black (M2)	Ổ cứng 4TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , 3D NAND , Tốc độ Đọc: up to 7300MB/s - Ghi: up to 6300MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1 , Kích thước : 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng : 7.5g	60th	Liên hệ
99	8TB WESTERN SN850X 8TB WDS800T2X0E Black (M2)	Ổ cứng 8TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , 3D NAND , Tốc độ Đọc: up to 7300MB/s - Ghi: up to 6300MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1 , Kích thước : 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng : 7.5g	60th	Liên hệ
100	2TB WESTERN SN5000 WDS200T4B0E Blue PCIe Gen4 x4	Ổ cứng 2TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Tốc độ : Đọc: 5150MB/s/ Ghi: 4850MB/s , MTBF : 1.750.000 hour , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.26 x 22.098 x 2.286 mm , Khối lượng : 5.7g	60th	11,450,000
101	4TB WESTERN SN5000 WDS400T4B0E Blue PCIe Gen4 x4	Ổ cứng 4TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Tốc độ : Đọc: 5500MB/s/ Ghi: 5000MB/s , MTBF : 1.750.000 hour , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80.26 x 22.098 x 2.286 mm , Khối lượng : 5.7g	60th	22,990,000
102	1TB WESTERN Black SN8100 WDS100T1X0M NVMe – PCIe Gen 5.0x4	Ổ cứng 1TB SSD M2-2280 NVMe PCIe 5.0x4 SN8100 , Công nghệ 3D TLC NAND: Độ bền cao, hiệu suất ổn định. Tốc độ đọc lên đến 14.900 MB/s, ghi 11.000mb/s : Đáp ứng mọi nhu cầu từ gaming, chỉnh sửa video đến xử lý AI. IOPS đọc ngẫu nhiên (K) : 1.600 , IOPS ghi ngẫu nhiên (K) : 2,400	60th	8,690,000
103	2TB WESTERN Black SN8100 WDS200T1X0M NVMe – PCIe Gen 5.0x4	Ổ cứng 2TB SSD M2-2280 NVMe PCIe 5.0x4 SN8100 , Công nghệ 3D TLC NAND: Độ bền cao, hiệu suất ổn định. Tốc độ đọc lên đến 14.900 MB/s, ghi 14.000mb/s : Đáp ứng mọi nhu cầu từ gaming, chỉnh sửa video đến xử lý AI. IOPS đọc ngẫu nhiên (K) : 2,300 , IOPS ghi ngẫu nhiên (K) : 2,400	60th	17,990,000
104	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BRD-WESN (Đỏ) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 1TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	5,279,000
105	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BGY-WESN (Xám) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 1TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	5,279,000
106	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BGD-WESN (Vàng) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 1TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	5,279,000
107	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BBL-WESN (Xanh) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 1TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	5,279,000
108	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BSL-WESN (Bạc) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 1TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	5,279,000
109	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BRD-WESN (Đỏ) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 2TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	8.679.000**
110	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BBL-WESN (Xanh) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 2TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	8.679.000**
111	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BGY-WESN (Xám) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 2TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	Liên hệ
112	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BGD-WESN (Vàng) (EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 2TB SSD External USB 3.2 Gen 1 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	8.679.000**
114	4TB WESTERN My Passport WDBAGF0040BGY-WESN (Xám)(EXTERNAL) KM :Tặng Hộp bảo vệ SSD (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng 4TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 100 x 55 x 94 mm , Khối lượng : 45.7g	60th	15,990,000
116	Ổ cứng di động SSD Seagate Ultra Compact 1TB USB-C STMX1000400	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ Đọc : 1,000MB/s nhanh gấp nhiều lần so với ổ HDD truyền thống, Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, Android, iPadOS, ios , Kích thước 70mm x 20.40mm x 12.50mm (L x W x D) , Khối lượng 24g nhỏ gọn . Với dung lượng 1TB, sản phẩm giúp bạn dễ dàng lưu giữ hàng ngàn bức ảnh độ phân giải cao, hàng trăm video HD, tệp dự án thiết kế, tài liệu quan trọng hay phần mềm công việc. Đây là dung lượng phù hợp cho người dùng cá nhân muốn quản lý dữ liệu gọn gàng mà không cần đầu tư quá nhiều vào dung lượng chưa sử dụng hết.	36th	5,450,000

117	Ổ cứng di động SSD Seagate Ultra Compact 2TB USB-C STMX2000400	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ Đọc : 1,000MB/s nhanh gấp nhiều lần so với ổ HDD truyền thống, Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, Android, iPadOS, iOS , Kích thước 70mm x 20.40mm x 12.50mm (L x W x D) , Khối lượng 24g nhỏ gọn . Với dung lượng 2TB, sản phẩm giúp bạn dễ dàng lưu giữ hàng ngàn bức ảnh độ phân giải cao, hàng trăm video HD, tệp dự án thiết kế, tài liệu quan trọng hay phần mềm công việc. Đây là dung lượng phù hợp cho người dùng cá nhân muốn quản lý dữ liệu gọn gàng mà không cần đầu tư quá nhiều vào dung lượng chưa sử dụng hết.	36th	8,579,000
118	128GB TRANSCEND 230S	Dung lượng : 128GB - Ổ cứng SSD 2.5", SATA 3 - Internal - đọc 560MB/s, ghi upto 500MB/s , 3D NAND - SATA III 6Gb/s, chip TLC , Mã hàng : TS128GSSD230S	36th	830,000
119	500GB TRANSCEND 225S TS500GSSD225S SATA 2.5"	Dung lượng : 500GB - Ổ cứng SSD 2.5", SATA 3 - Internal - Đọc /Ghi: Up to 530/480 MB/s , MTBF 2,000,000 hour(s) , Kích thước 100 x 69.85 x 6.8 mm , Khối lượng 45g , Hệ điều hành hỗ trợ Microsoft Windows 7 ; Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	2,660,000
120	1TB TRANSCEND 225S TS1TSSD225S SATA 2.5"	Dung lượng : 1TB - Ổ cứng SSD 2.5", SATA 3 - Internal - Đọc /Ghi: Up to 560/500 MB/s , MTBF 2,000,000 hour(s) , Kích thước 100 x 69.85 x 6.8 mm , Khối lượng 45g , Hệ điều hành hỗ trợ Microsoft Windows 7 ; Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	4,979,000
121	120GB TRANSCEND 820S TS120GMTS820S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 120GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 560MB/s. Tốc độ ghi 510MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND	36th	649,000
122	240GB TRANSCEND 820S TS240GMTS820S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 240GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 560MB/s. Tốc độ ghi 520MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND	36th	1,159,000
126	512GB TRANSCEND TS512GMTE410S (M2-2242)	Ổ cứng SSD Dung lượng 512GB , Chuẩn sata M2-2242 , Giao tiếp M.2 PCIE Gen 4x4 . Tốc độ đọc 5000 MB/s. Hỗ trợ hệ điều hành : Microsoft Windows 7 hoặc về sau Linux Kernel 2.6.31 hoặc về sau	36th	4,370,000
127	1TB TRANSCEND TS1TMTTE410S (M2-2242)	Ổ cứng SSD Dung lượng 1TB , Chuẩn sata M2-2242 , Giao tiếp M.2 PCIE Gen 4x4 . Tốc độ đọc 5000 MB/s. Hỗ trợ hệ điều hành : Microsoft Windows 7 hoặc về sau Linux Kernel 2.6.31 hoặc về sau	36th	4,979,000
128	1TB TRANSCEND TS1TMTTE310S (M2-2230)	Ổ cứng SSD Dung lượng 1TB , Chuẩn sata M2-2230 , Giao tiếp M.2 PCIE Gen 4x4 . Tốc độ đọc lên đến 5,000, Tốc độ ghi lên đến 3,500 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Linux , Kích thước 30.0 mm x 22.0 mm x 2.38 mm , Khối lượng 4 g	36th	5,379,000
129	128GB TRANSCEND TS128GMTE110S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 128GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1500MB/s. Tốc độ ghi 400MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	Liên hệ
130	256GB TRANSCEND TS256GMTE110S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 256GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1600MB/s. Tốc độ ghi 800MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	1,850,000
131	512GB TRANSCEND TS512GMTE110S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 512GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1700MB/s. Tốc độ ghi 900MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	2,970,000
132	250GB TRANSCEND TS250GMTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 250GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1600MB/s. Tốc độ ghi 1100MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	1,859,000
133	500GB TRANSCEND TS500GMTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 500GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1700MB/s. Tốc độ ghi 1400MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	3,150,000
134	1TB TRANSCEND TS1TMTTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 1TB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1700MB/s. Tốc độ ghi 1400MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	Liên hệ
135	2TB TRANSCEND TS2TMTTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 2TB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 2500MB/s. Tốc độ ghi 1700MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	Liên hệ
136	500GB TRANSCEND TS500GMTE245S PCIe Gen4 x4 NVMe	Ổ cứng SSD Dung lượng 500GB , Giao tiếp M2-2280 , Chuẩn kết nối: PCIe Gen 4.0 x4 NVMe , Tốc độ đọc lên đến 3,200 MB/s, Tốc độ ghi lên đến 2,900 MB/s , up to 800 TBW , CHIP 3D TLC , Hệ điều hành hỗ trợ Windows , Kích thước 80 mm x 22 mm x 2.42 mm , Khối lượng 9 g	36th	4,285,000
137	1TB TRANSCEND TS1TMTTE255S PCIe Gen4 x4 NVMe	Ổ cứng SSD Dung lượng 1TB , Giao tiếp M2 - 2280 , Chuẩn kết nối: PCIe Gen 4.0 x4 NVMe , Tốc độ đọc tuần tự: 7400 MB/s, Tốc độ ghi tuần tự: 5200 MB/s , Độ bền (TBW): 600 TB	36th	4,579,000
138	500GB TRANSCEND ESD265C-TS500GESD265C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 500GB , Kết nối: USB Type C , CHIP NAND: 3D-NAND flash , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu sắc của ổ cứng : Xám	36th	Liên hệ
139	1TB TRANSCEND ESD265C- TS1TESD265C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng:1TB , Kết nối: USB Type C , CHIP NAND: 3D-NAND flash , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu sắc của ổ cứng : Xám	36th	Liên hệ
140	2TB TRANSCEND ESD265C- TS2TESD265C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng:2TB , Kết nối: USB Type C , CHIP NAND: 3D-NAND flash , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu sắc của ổ cứng : Xám	36th	Liên hệ
141	250GB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS250GESD270C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2 , Dung lượng : 250GB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 250 GB (3D NAND flash) - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	Liên hệ
142	500GB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS500GESD270C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2 , Dung lượng : 500GB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 500GB (3D NAND flash) , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	Liên hệ
143	1TB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS1TESD270C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2 , Dung lượng : 1TB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 1TB (3D NAND flash) , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	liên hệ
144	2TB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS2TESD270C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2 , Dung lượng : 2TB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 2TB (3D NAND flash) , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	Liên hệ
145	128GB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS128GESD310C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 128GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết kế siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	1,380,000
146	256GB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS256GESD310C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 256GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết kế siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	2,099,000

BAO GIA

147	512GB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS512GESD310C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 512GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	2,950,000
148	512GB TRANSCEND ESD310S EXTERNAL (TS512GESD310S)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 512GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu SILVER (Bạc)	36th	2,950,000
149	512GB TRANSCEND ESD310P EXTERNAL (TS512GESD310P)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 512GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người .	36th	2,950,000
150	1TB TRANSCEND ESD310P EXTERNAL (TS1TESD310P)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps ,Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 1TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu hồng	36th	4,179,000
151	1TB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS1TESD310C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps ,Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 1TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	4,179,000
152	1TB TRANSCEND ESD310S EXTERNAL (TS1TESD310S)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps ,Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 1TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu SILVER (Bạc)	36th	4,179,000
153	2TB TRANSCEND ESD310P EXTERNAL (TS2TESD310P)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps ,Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 2TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu hồng	36th	6,949,000
154	2TB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS2TESD310C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps ,Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 2TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	Liên hệ
155	2TB TRANSCEND ESD310S EXTERNAL (TS2TESD310S)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps ,Tốc độ đọc (Tối đa): 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 2TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu SILVER (Bạc)	36th	6,949,000
156	512GB TRANSCEND ESD320A-TS512GESD320A EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 512 GB , Kết nối: USB 3.2 , CHIP NAND NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s...Hỗ trợ hệ điều hành : Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Xám	36th	3,550,000
157	1TB TRANSCEND ESD320A- TS1TESD320A EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 1TB , Kết nối: USB 3.2 , CHIP NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s...Hỗ trợ hệ điều hành : Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Xám	36th	Liên hệ
158	2TB TRANSCEND ESD320A- TS2TESD320A EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 2TB , Kết nối: USB 3.2 , CHIP NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s...Hỗ trợ hệ điều hành : Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Xám	36th	Liên hệ
159	512GB TRANSCEND ESD330C-TS512GESD330C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 512GB , Chuẩn kết nối: USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND: Tốc độ đọc tối đa : 1050MB/s...Hỗ trợ hệ điều hành : Windows, macOS, iOS, Linux, Android, Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu : Nâu xám	36th	3,389,000
160	1TB TRANSCEND ESD330C- TS1TESD330C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 1TB , Chuẩn kết nối: USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND: Tốc độ đọc tối đa : 1050MB/s , Tốc độ ghi tối đa 950MB/s: Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, Android, Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu : Nâu xám	36th	4,179,000
161	2TB TRANSCEND ESD330C- TS2TESD330C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 2TB , Chuẩn kết nối: USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND: Tốc độ đọc tối đa : 1050MB/s , Tốc độ ghi tối đa 950MB/s: Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, Android, Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu : Nâu xám	36th	Liên hệ
162	1TB TRANSCEND ESD360C- TS1TESD360C EXTERNAL KM: Tặng Hộp bảo vệ TRANSCEND (KT 30/06 HOẶC ĐẾN KHI HẾT QUẢ)	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 1TB , Kết nối: USB Type C to USB Type A/USB Type C to USB Type C , CHIP NAND: 3D NAND flash , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 2000MB/s 2000MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành : Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android	36th	3.989.000**
163	2TB TRANSCEND ESD360C- TS2TESD360C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng: 2TB , Kết nối: USB Type C to USB Type A/USB Type C to USB Type C , CHIP NAND: 3D NAND flash , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 2000MB/s 2000MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành : Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android	36th	Liên hệ
164	1TB TRANSCEND ESD410C-TS1TESD410C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 1TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android	36th	4.979.000**
165	2TB TRANSCEND ESD410C-TS2TESD410C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 2TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android	36th	Liên hệ
166	4TB TRANSCEND ESD410C-TS4TESD410C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 4TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android	36th	liên hệ
167	1TB TRANSCEND ESD420C-TS1TESD420C (Iron gray) EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 1TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s , Trọng lượng : 48g , Màu sắc : Iron gray , Kích thước 69.5mm x 63mm x 10mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu Xám	36th	Liên hệ
168	2TB TRANSCEND ESD420C-TS2TESD420C (Iron gray) EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 2TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s , Trọng lượng : 48g , Màu sắc : Iron gray , Kích thước 69.5mm x 63mm x 10mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu Xám	36th	Liên hệ
169	4TB TRANSCEND ESD420C-TS4TESD420C (Iron gray) EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 4TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s , Trọng lượng : 48g , Màu sắc : Iron gray , Kích thước 69.5mm x 63mm x 10mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu Xám	36th	Liên hệ
170	1TB TRANSCEND ESD420C-TS1TESD420G (Gold) EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 1TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s , Trọng lượng : 48g , Màu sắc : Iron gray , Kích thước 69.5mm x 63mm x 10mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu Gold	36th	Liên hệ

171	2TB TRASCEND ESD420C-TS2TESD420G (Gold) EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 2TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s , Trọng lượng : 48g , Màu sắc : Iron gray , Kích thước 69.5mm x 63mm x 10mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu Gold	36th	Liên hệ
172	4TB TRASCEND ESD420C-TS4TESD420G (Gold) EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài , Dung lượng 4TB , Chuẩn kết nối USB Type C , Công nghệ bộ nhớ NAND 3D-NAND , Tốc độ đọc tối đa 2000MB/s , Tốc độ ghi tối đa 2000MB/s , Trọng lượng : 48g , Màu sắc : Iron gray , Kích thước 69.5mm x 63mm x 10mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, iOS, Linux, ChromeOS, Android , Màu Gold	36th	Liên hệ
173	500GB SanDisk SDSSDE61-500G-G25 EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-500G-G25 USB 3.2, Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Dung lượng 500G , Tốc độ đọc 1050mb/s	60th	4,090,000
174	1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25 EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 1TB gắn ngoài External , Kết nối: Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Dung lượng 1TB, Tốc độ đọc 1050mb/s , Ghi: 1000MB/s, Màu Đen	60th	5,770,000
175	1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25B EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 1TB gắn ngoài External , Kết nối: Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ đọc 1050mb/s , Ghi: 1000MB/s , Màu xanh dương	60th	5,950,000
176	1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25M EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 1TB gắn ngoài External , Kết nối: Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ đọc 1050mb/s , Ghi: 1000MB/s , Màu ghi xanh	60th	5,950,000
177	1TB SanDisk Drives 1TB SDSSDE30F-1T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng Lịch thi đấu FIFA 2026 (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 1TB gắn ngoài External , Giao tiếp USB 3.2 Gen 2 (USB-A, USB-C) , Tốc độ Tốc độ truyền tải lên đến 800MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Kích thước 3.81 inch x 1.85 inch x 0.39 inch (L x W x H) , Khối lượng 0.091bs	60th	5,890,000
178	1TB SanDisk Snoopy Portable SDSSDE61-1T00-AP (usb3.2, TypeC & A) KM: Tặng DÙ SNOOPY + HỘP CHỐNG SỐC SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 1TB , chuẩn giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 EXTERNAL , Kết nối:Type C & Type A , Dung lượng 1TB, Tốc độ đọc 1.050 MB/giây , Tốc độ ghi 1.000 MB/giây , Họa tiết Snoopy siêu dễ thương , bản quyền chính hãng , Mức độ chống nước IP65 , Có thể sử dụng với WINDOWS và MAC.	60th	6,290,000
179	2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 USB 3.2, Kết nối:Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Dung lượng 2TB, Tốc độ đọc 1050mb/s ,Ghi: 1000MB/s - MÀU ĐEN	60th	9,290,000
180	2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25B EXTERNAL KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-2T00-G25B USB 3.2, Kết nối:Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Dung lượng 2TB, Tốc độ đọc 1050mb/s , Ghi: 1000MB/s - MÀU xanh dương	60th	9,450.000**
181	2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25M EXTERNAL KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-2T00-G25M USB 3.2, Kết nối:Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Dung lượng 2TB, Tốc độ đọc 1050mb/s , Ghi: 1000MB/s - MÀU ghi xanh	60th	9,450.000**
182	4TB SanDisk SDSSDE61-4T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-4T00-G25 USB 3.2, Kết nối: Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Dung lượng 4TB, Tốc độ đọc 1050mb/s - Ghi: 1000MB/s - MÀU ĐEN	60th	16,890,000
183	4TB SanDisk SDSSDE61-4T00-G25M EXTERNAL KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-4T00-G25M USB 3.2, Kết nối: Type C & Type A , Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2 , Dung lượng 4TB, Tốc độ đọc 1050mb/s - Ghi: 1000MB/s - MÀU ghi xanh	60th	16,770,000
184	2TB SanDisk Portable SDSSDE30-2T00-G26 EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng ổ cứng: 2 TB - Chuẩn giao tiếp: USB 3.2 Gen 2, USB-C - Tốc độ đọc: Up to 800 MB/s - Phụ kiện kèm theo 1 x Cáp USB-C to USB-A + Hướng dẫn sử dụng - Màu sắc : Đen . Khối lượng : 40g - Kích thước: 96.9 x 46.9 x 9.91 mm	60th	7,990,000
185	1TB SanDisk Extreme Pro- SDSSDE81-1T00-G25 EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 1Tb , USB USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s), USB 3.0, USB 2.0 / USB-C EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk Dung lượng : 1Tb , Tốc độ : 2000MB/s Read , 2000MB/s Write	60th	5,990,000
186	2TB SanDisk Extreme Pro- SDSSDE81-2T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 2Tb . USB USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s), USB 3.0, USB 2.0 / USB-C EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk Dung lượng : 2Tb , Tốc độ : 2000MB/s Read , 2000MB/s Write	60th	9,640,000
187	4TB SanDisk Extreme Pro SDSSDE81-4T00-G25 KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 4Tb , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk DSSDE81-4T00-G25 , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : 2000MB/s Read, 2000MB/s Write , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 10.220 x 57.340 x 110.260 mm	60th	16,990,000
188	8TB SanDisk Extreme Pro SDSSDE61-8T00-G25 KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , Dung lượng : 8Tb , USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-8T00-G25 , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : iOS 13; Android 11; macOS v.11; Windows 10 trở lên, Kích thước : 100.54 x 52.42 x 8.95 mm , Màu sắc : Đen , Phụ kiện kèm theo : Cáp USB-C to USB-C x 1 ; Cáp USB-C to USB-A Adapter x 1	60th	27,950,000
189	1TB SanDisk Gắn ngoài Portable SDSSDE30-1T00-G25F	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 1Tb , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Đọc: 800MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : 1 x Cáp USB-C to USB-A , Màu sắc : Vàng , Kích thước : 96.77 x 46.99 x 9.9 mm , Khối lượng : 40.82g , PM hỗ trợ : Windows 10 trở lên, MacOS 10.13 trở lên, PlayStation 4 & 5 Xbox Series X S	60th	4,990,000
190	2TB SanDisk Gắn ngoài Portable SDSSDE30-2T00-G25F	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 2Tb , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Đọc: 800MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : 1 x Cáp USB-C to USB-A , Màu sắc : Vàng , Kích thước : 96.77 x 46.99 x 9.9 mm , Khối lượng : 40.82g , PM hỗ trợ : Windows 10 trở lên, MacOS 10.13 trở lên, PlayStation 4 & 5 Xbox Series X S	60th	8,390,000
191	1TB SanDisk Gắn ngoài Portable SDSSDE62C-1T00-G25	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable (Creator Phone SSD MagSafe) , Dung lượng : 1Tb , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Đọc/Ghi: 1000MB/s/950MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : 1 x Cáp USB-C , Màu sắc : Xanh dương , Kích thước : 82.55 x 68.32 x 10.92 mm , Khối lượng : 54g , PM hỗ trợ : Windows 10+ , MacOS 14+ , iOS/iPadOS 17+ , Android 14+	60th	4,950,000
192	2TB SanDisk Gắn ngoài Portable SDSSDE62C-2T00-G25	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable (Creator Phone SSD MagSafe) , Dung lượng : 2Tb , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Đọc/Ghi: 1000MB/s/950MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : 1 x Cáp USB-C , Màu sắc : Xanh dương , Kích thước : 82.55 x 68.32 x 10.92 mm , Khối lượng : 54g , PM hỗ trợ : Windows 10+ , MacOS 14+ , iOS/iPadOS 17+ , Android 14+	60th	7,950,000
193	1TB SanDisk Gắn ngoài Portable Extreme Pro Creator SDSSDE81C-1T00-G25	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 1Tb , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 x2 , Tốc độ : Đọc: 2000MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : 1 x Cáp USB Type-C to Type-C + 1 x Cáp Type-C to Type-A , Màu sắc : Xanh dương , Kích thước : 110.74 x 57.91 x 10.41 mm , Khối lượng : 77.5g , PM hỗ trợ : Windows 10+ , MacOS 14+	60th	6,290,000
194	2TB SanDisk Gắn ngoài Portable Extreme Pro Creator SDSSDE81C-2T00-G25 KM: Tặng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 2Tb , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 x2 , Tốc độ : Đọc: 2000MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : 1 x Cáp USB Type-C to Type-C + 1 x Cáp Type-C to Type-A , Màu sắc : Xanh dương , Kích thước : 110.74 x 57.91 x 10.41 mm , Khối lượng : 77.5g , PM hỗ trợ : Windows 10+ , MacOS 14+	60th	9,480,000
195	4TB Ổ cứng gắn ngoài SSD SanDisk Creator Desk Drive, USB 3.2 Gen 2, Type-C & USB A (SDSSDT40C-4T00-A25)	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 4Tb , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 x2 , Tốc độ : Tốc độ đọc 1000MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : SanDisk Creator Desk Drive, USB Type-C™ cable, USB Type-C™ to USB Type-A cable, AC power adapter , Adobe promotional insert , Màu sắc : Xanh dương , Dimensions (L x W x H) 3.9" x 3.9" x 1.58", Khối lượng : 249.6gms, PM hỗ trợ : Windows 10+ , macOS 14+	60th	Liên hệ

196	4TB Ổ cứng gắn ngoài SSD SanDisk Creator Pro Portable 4TB SDSSDE81C-4T00-G25 KM: Tạng HỘP SNOOPY (SLCH hoặc đến khi hết quả)	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 4Tb - Giao tiếp : Giao tiếp USB 3.2 Gen 2 x2, Type C - Tốc độ Tốc độ đọc 2000MB/s - Kích thước 110.8mm x 57.83mm x 10.31mm (L x W x H) - Khối lượng 77.5gms - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10+, macOS 14+	60th	16,950,000
197	4TB Ổ cứng gắn ngoài SanDisk Professional PRO-BLADE SSD Mag 4TB SDPM1NS-004T-GBAND	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 4Tb - Kích thước: 109.8 x 28.0 x 7.5 mm - Chuẩn giao tiếp : PRO-BLADE Interface - Tốc độ đọc: đến 2000MB/s với PRO-BLADE TRANSPORT, lên đến 3000MB/s với PRO-BLADE STATION - Tốc độ ghi: Lên đến 2600 MB/s - Chất liệu Nhôm cao cấp - Trọng lượng 45g - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10+, MacOS 10.13+	60th	15.479.000**
198	4TB Ổ cứng gắn ngoài SanDisk Professional PRO-BLADE TRANSPORT SSD Mag 4TB SDPM2NB-004T-GBAND	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 4Tb - Kích thước: 5.13 inch x 2.81 inch x 0.63 inch - Chuẩn giao tiếp : USB 3.2 Gen2 x2 Type-C (20Gbps) - Tốc độ đọc: đến 2000MB/s - Tốc độ ghi: Lên đến 2000 MB/s - Chất liệu : Vỏ ABS, tản nhiệt nhôm cao cấp - Trọng lượng 210g - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10+, MacOS 10.13+	60th	16.989.000**
199	8TB Ổ cứng gắn ngoài SanDisk Creator Desk Drive SDSSDT40C-8T00-A25	Ổ cứng SSD Gắn ngoài Portable , Dung lượng : 8Tb - Kích thước: 99.1mm x 99.1mm x 40.2mm (L x W x H) - Chuẩn giao tiếp : USB-C và USB 3.2 – Kết nối hiện đại, ổn định - Tốc độ đọc: đọc lên tới 1000MB/s - Tốc độ ghi: đạt 900MB/s - Chất liệu : được gia công tỉ mỉ, giúp hạn chế trầy xước và chống va đập nhẹ trong quá trình sử dụng - Trọng lượng : 249.6gms - Màu sắc : xanh dương - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10+, MacOS 14+	60th	29,990,000
200	128GB Orico SATA 3.0 Y20 Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" - Dung lượng : 128GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 500MB/s; Ghi: 480MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND , TWB : 37,5 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11/Windows 10/Windows 8 (32 bit and 64 bit), Vista (SP1 and above), XP (SP2 and above), MAC OSX and Linux. Kích thước : 100 x 70 x 7 mm	36th	Liên hệ
201	256GB Orico SATA 3.0 Y20 Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" - Dung lượng : 256GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 500MB/s; Ghi: 480MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND , TWB : 75 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11/Windows 10/Windows 8 (32 bit and 64 bit), Vista (SP1 and above), XP (SP2 and above), MAC OSX and Linux. Kích thước : 100 x 70 x 7 mm	36th	Liên hệ
202	512GB Orico SATA 3.0 Y20 Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" - Dung lượng : 512GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 500MB/s; Ghi: 480MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND , TWB : 150 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11/Windows 10/Windows 8 (32 bit and 64 bit), Vista (SP1 and above), XP (SP2 and above), MAC OSX and Linux. Kích thước : 100 x 70 x 7 mm	36th	Liên hệ
203	128GB Orico PCIe Gen3x4 M2 NVMe D10 (D10-128GB-GR-BP)	Ổ cứng SSD chuẩn PCIe Gen3x4 NVMe - Dung lượng : 128GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 1700MB/s; Ghi: 1100MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , TWB : 50- Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 22 x 80 x 2 mm	36th	Liên hệ
204	256GB Orico PCIe Gen3x4 M2 NVMe D10 (D10-256GB-GR-BP)	Ổ cứng SSD chuẩn PCIe Gen3x4 NVMe - Dung lượng : 256GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 2500MB/s; Ghi: 1800MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , TWB : 100 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 22 x 80 x 2 mm	36th	Liên hệ
205	512GB Orico PCIe Gen3x4 M2 NVMe D10 (D10-512GB-GR-BP)	Ổ cứng SSD chuẩn PCIe Gen3x4 NVMe - Dung lượng : 512GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 3500MB/s; Ghi: 2500MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , TWB : 200 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 22 x 80 x 2 mm	36th	Liên hệ
206	256GB Orico PCIe Gen3x4 M2 NVMe J10 (J10-256GB-BL-BP)	Ổ cứng SSD chuẩn PCIe Gen3x4 NVMe - Dung lượng : 256GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 2400MB/s; Ghi: 1700MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND , TWB : 75- Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2 mm, Khối lượng : 6g	36th	Liên hệ
207	512GB Orico PCIe Gen3x4 M2 NVMe J10 (J10-512GB-BL-BP)	Ổ cứng SSD chuẩn PCIe Gen3x4 NVMe - Dung lượng : 512GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 2800MB/s; Ghi: 1300MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND , TWB : 150- Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2 mm, Khối lượng : 6g	36th	Liên hệ
208	512GB Orico PCIe Gen4x4 M2 NVMe J20 (J20-512GB-GD-BP)	Ổ cứng SSD chuẩn PCIe Gen4x4 NVMe - Dung lượng : 512GB , Giao tiếp : SATA 3.0 , Tốc độ : Đọc: 4900MB/s; Ghi: 2700MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND , TWB : 150 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	36th	Liên hệ
209	250GB PNY SSD7CS900-250-RB Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" 7mm , Dung lượng : 250GB , Tốc độ Đọc: Read Up to 535MB/s , Tốc độ ghi : Write Up to 500MB/s , Phân loại Ổ cứng SSD gắn trong , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Mac OS , MTBF 2,000,000 hours	36th	Liên hệ
210	500GB PNY SSD7CS900-500-RB Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" 7mm , Dung lượng : 500GB , Tốc độ Đọc: Read Up to 550MB/s , Tốc độ ghi : Write Up to 500MB/s , Phân loại Ổ cứng SSD gắn trong , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Mac OS , MTBF 2,000,000 hours	36th	Liên hệ
211	1TB PNY SSD7CS900-1TB-RB Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" 7mm , Dung lượng : 1TBB , Tốc độ Đọc: Read Up to 550MB/s , Tốc độ ghi : Write Up to 500MB/s , Phân loại Ổ cứng SSD gắn trong , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Mac OS , MTBF 2,000,000 hours	36th	3,970,000
212	256GB PNY M280CS1031-256-CL PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3x4 , Dung lượng : 256GB , Tốc độ Đọc: Read Up to 1.700MB/s , Tốc độ ghi : Write Up to 1.100MB/s	36th	Liên hệ
213	500GB PNY M280CS1031-500-CL PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3x4 , Dung lượng : 500GB , Tốc độ Đọc: Read Up to 2.200MB/s , Tốc độ ghi : Write Up to 1.200MB/s	36th	Liên hệ
214	500GB PNY CS2241 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 , Dung lượng : 500GB , Tốc độ Đọc: Đọc:4.700MB/s/ Ghi: 1.700MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS	60th	Liên hệ
215	1TB PNY CS2241 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ Đọc: Đọc:5.100MB/s/ Ghi: 3.200MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS	60th	Liên hệ
216	2TB PNY CS2241 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 , Dung lượng : 2TB , Tốc độ Đọc: Đọc:5.000MB/s/ Ghi: 4.200MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS	60th	Liên hệ
217	4TB PNY CS2241 NVMe M.2-2280 PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 , Dung lượng : 4TB , Tốc độ Đọc: Đọc:5.000MB/s/ Ghi: 4.200MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , NAND Flash : 3D NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS	60th	Liên hệ
218	256GBGB ADATA SU650 SATA-ASU650SS-256GT-R	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" , Dung lượng : 256GB , Giao tiếp : SATA 6Gb/s , Tốc độ : Đọc/Ghi: 520/450 MB/s , MTBF : 2.000.000 giờ , NAND Flash : 3D NAND , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 2.5", Khối lượng : 50.8g	36th	Liên hệ
219	512GB ADATA SU650 SATA-ASU650SS-512GT-R	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" , Dung lượng : 512GB , Giao tiếp : SATA 6Gb/s , Tốc độ : Đọc/Ghi: 520/450 MB/s , MTBF : 2.000.000 giờ , NAND Flash : 3D NAND , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 2.5", Khối lượng : 50.8g	36th	Liên hệ
220	1TB ADATA SU650 SATA-ASU650SS-1TT-R	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" , Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : SATA 6Gb/s , Tốc độ : Đọc/Ghi: 520/450 MB/s , MTBF : 2.000.000 giờ , NAND Flash : 3D NAND , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 2.5", Khối lượng : 50.8g	36th	Liên hệ
221	512GB ADATA NVMe PCIE Gen 3x4 ALEG-710-512GCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3 x4 , Dung lượng : 512GB , Tốc độ : Đọc/Ghi: 2.400/1800 MB/s/ , MTBF 1,500,000 hours , NAND Flash : 3D NAND , Kích thước : 80 x 22 x 2.15mm , Khối lượng : 6.2g	36th	Liên hệ
222	1TB ADATA NVMe PCIE Gen 3x4 ALEG-710-1TCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ : Đọc/Ghi: 2.400/1800 MB/s/ , MTBF 1,500,000 hours , NAND Flash : 3D NAND , Kích thước : 80 x 22 x 2.15mm , Khối lượng : 6.2g	36th	Liên hệ
223	512GB ADATA Gammix S60 PCIe Gen 4x4 M.2 2280 AGAMMIXS60-512G-CS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 512GB , Tốc độ : Đọc/Ghi: 4.700/1.700 MB/s , MTBF 1.500.000 hours , NAND Flash : 3D NAND , tản nhiệt kim loại tích hợp, giúp giảm nhiệt độ khi hoạt động với công suất cao - Kích thước : 80 x 22 x 2.15mm , Khối lượng : 6.2g	36th	Liên hệ

BAO GIA

224	1TB ADATA Gammix S60 PCIe Gen 4x4 M.2 2280 AGAMMIXS60-1T-CS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ :Đọc/Ghi: 5.000/3.200 MB/s , MTBF 1.500.000 hours , NAND Flash : 3D NAND , tản nhiệt kim loại tích hợp, giúp giảm nhiệt độ khi hoạt động với công suất cao - Kích thước : 80 x 22 x 2,15mm, Khối lượng : 7g	36th	Liên hệ
225	2TB ADATA Gammix S60 PCIe Gen 4x4 M.2 2280 AGAMMIXS60-2T-CS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 2TB , Tốc độ :Đọc/Ghi: 5.000/4.200 MB/s, MTBF 1.500.000 hours , NAND Flash : 3D NAND , tản nhiệt kim loại tích hợp, giúp giảm nhiệt độ khi hoạt động với công suất cao - Kích thước : 80 x 22 x 2,15mm, Khối lượng : 7g	36th	Liên hệ
226	1TB ADATA LEGEND 800 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 ALEG-800-1000GCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ :Đọc/Ghi: 3.500/2.200 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1.500.000 hours, NAND Flash : 3D NAND , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2,15mm , Khối lượng : 6.3g	36th	Liên hệ
227	2TB ADATA LEGEND 800 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 ALEG-800-2000GCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 2TB , Tốc độ :Đọc/Ghi: 3.500/2.800 MB/s, Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1.500.000 hours, NAND Flash : 3D NAND , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2,15mm , Khối lượng : 6.3g	36th	Liên hệ
228	500GB ADATA LEGEND 860 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 SLEG-860-500GCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 500GB , Tốc độ :Đọc: 6000MB/s; Ghi: 5000MB/s, Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 2.000.000 hour, Vỏ chất liệu nhôm: Vừa giúp bảo vệ các linh kiện bên trong vừa tản nhiệt hiệu quả, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định trong thời gian dài. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2,15mm, Khối lượng : 6.3g	36th	Liên hệ
229	1TB ADATA LEGEND 860 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 SLEG-860-1000GCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ :Đọc: 6000MB/s; Ghi: 5000MB/s, Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 2.000.000 hour, Vỏ chất liệu nhôm: Vừa giúp bảo vệ các linh kiện bên trong vừa tản nhiệt hiệu quả, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định trong thời gian dài. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2,15mm, Khối lượng : 6.3g	36th	Liên hệ
230	500GB ADATA SC750 (SC750-500G-CCBK) - External Portable	Ổ cứng SSD Gắn ngoài , Dung lượng : 500GB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) (tương thích ngược với USB 2.0) - Tốc độ :Đọc/Ghi:1.050/1.000 MB/s, Chất liệu : Titan đen , Màu sắc : Xám - Kích thước : 53.0 x 27.5 x 11.89mm , Khối lượng : 11.15g - OS : Windows 10 / 11, MacOS 13 , Linux Kernel 6, Android 13 trở lên	36th	Liên hệ
231	1TB ADATA SC750 (SC750-1000G-CCBK) - External Portable	Ổ cứng SSD Gắn ngoài , Dung lượng : 1TB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) (tương thích ngược với USB 2.0) - Tốc độ :Đọc/Ghi:1.050/1.000 MB/s, Chất liệu : Titan đen , Màu sắc : Xám - Kích thước : 53.0 x 27.5 x 11.89mm , Khối lượng : 11.15g - OS : Windows 10 / 11, MacOS 13 , Linux Kernel 6, Android 13 trở lên	36th	Liên hệ
232	2TB ADATA SC750 (SC750-2000G-CCBK) - External Portable	Ổ cứng SSD Gắn ngoài , Dung lượng : 2TB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) (tương thích ngược với USB 2.0) - Tốc độ :Đọc/Ghi:1.050/1.000 MB/s, Chất liệu : Titan đen , Màu sắc : Xám - Kích thước : 53.0 x 27.5 x 11.89mm , Khối lượng : 11.15g - OS : Windows 10 / 11, MacOS 13 , Linux Kernel 6, Android 13 trở lên	36th	Liên hệ
233	128GB Lexar NS100 LNS100-128RB	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 128GB , Tốc độ : sequential read up to 520MB/s , Kích thước : 100.2mm x 69.85mm x 7mm . NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng tương đương với con số 0.46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi lên đến 445MB/s , Kích thước 69.85mm x 7mm . NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng tương đương với con số 0.46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi	36th	Liên hệ
234	256GB Lexar NS100 LNS100-256RB	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 256GB , Tốc độ : sequential read up to 550MB/s , Kích thước : 100.2mm x 69.85mm x 7mm . NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng tương đương với con số 0.46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi	36th	1,319,000
235	512GB LexarNS100 LNS100-512RB	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 512GB , Tốc độ : sequential read up to 550MB/s , Kích thước : 100.2mm x 69.85mm x 7mm . NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng tương đương với con số 0.46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi	36th	2,290,000
236	1TB LexarNS100 LNS100-1TB	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 1TB , Tốc độ : sequential read up to 550MB/s , Kích thước : 100.2mm x 69.85mm x 7mm . NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng tương đương với con số 0.46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi	36th	4,190,000
237	2TB LexarNS100 LNS100-2TRB	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 2TB , Tốc độ : sequential read up to 550MB/s , Kích thước : 100.2mm x 69.85mm x 7mm . NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng tương đương với con số 0.46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi	36th	9,350,000
238	256GB Lexar NQ100 LNQ100X256G-RNNNG SATA 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 256GB , Giao tiếp SATA 3 2.5 inch , Tốc độ : đọc lên đến 550MB/s , Tốc độ ghi lên đến 445MB/s , Kích thước 69.85mm x 100.2mm x 7mm (L x W x H) , Khối lượng 34g, Hệ điều hành hỗ trợ Windows , Bảo hành 36 tháng	36th	1,390,000
239	512GB Lexar NQ100 LNQ100X512G-RNNNG SATA 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 512GB , Giao tiếp SATA 3 2.5 inch , Tốc độ : đọc lên đến 550MB/s , Tốc độ ghi lên đến 500MB/s , Kích thước 69.85mm x 100.2mm x 7mm (L x W x H) , Khối lượng 34g, Hệ điều hành hỗ trợ Windows , Bảo hành 36 tháng	36th	2,090,000
240	1TB Lexar NQ100 LNQ100X001T-RNNNG SATA 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 1TB , Giao tiếp SATA 3 2.5 inch , Tốc độ : đọc lên đến 550MB/s , Tốc độ ghi lên đến 500MB/s , Kích thước 69.85mm x 100.2mm x 7mm (L x W x H) , Khối lượng 34g, Hệ điều hành hỗ trợ Windows , Bảo hành 36 tháng	36th	3,890,000
241	2TB Lexar NQ100 LNQ100X002T-RNNNG SATA 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5 SATA III (6Gb/s), Dung lượng 2TB , Giao tiếp SATA 3 2.5 inch , Tốc độ : đọc lên đến 550MB/s , Tốc độ ghi lên đến 500MB/s , Kích thước 69.85mm x 100.2mm x 7mm (L x W x H) , Khối lượng 34g, Hệ điều hành hỗ trợ Windows , Bảo hành 36 tháng	36th	Liên hệ
242	500GB Lexar NM610 Pro (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4 , Dung lượng : 500GB , Tốc độ đọc : up to 3300MB/s ; tốc độ ghi: up to 1700MB/s , MTBF 1,500,000 giờ , NAND Flash 3D TLC , Kích thước : 80 mm x 22 mm x 2.45 mm	36th	2,390,000
243	256GB Lexar NM620X (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4 , Dung lượng : 256GB , Tốc độ đọc : 3000MB/s; tốc độ ghi: 1300MB/s , MTBF 1,500,000 giờ , NAND Flash 3D TLC , Kích thước : 80 mm x 22 mm x 2,25 mm LNM620 có khả năng chống sốc và chống rung, khiến nó trở thành một ổ SSD mạnh mẽ và đáng tin cậy.	36th	1,690,000
244	512GB Lexar NM620X (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4 , Dung lượng : 512GB. Tốc độ đọc : 3300MB/s; tốc độ ghi: 2400MB/s , MTBF 1,500,000 giờ , NAND Flash 3D TLC , Kích thước : 80 mm x 22 mm x 2,25 mm LNM620 có khả năng chống sốc và chống rung, khiến nó trở thành một ổ SSD mạnh mẽ và đáng tin cậy.	36th	2,700,000
245	1TB Lexar NM620X (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4 , Dung lượng : 1TB , Tốc độ đọc : 3500MB/s; tốc độ ghi: 3.000MB/s , MTBF 1,500,000 giờ , NAND Flash 3D TLC , Kích thước : 80 mm x 22 mm x 2,25 mm LNM620 có khả năng chống sốc và chống rung, khiến nó trở thành một ổ SSD mạnh mẽ và đáng tin cậy.	36th	5,650,000
246	512GB Lexar NQ780 LNQ780X512G-RNNNG PCIe Gen 4x4 NVMe	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4 , Dung lượng : 512GB, Tốc độ đọc : Đọc lên tới 5000MB/s , ghi đạt 2500MB/s , MTBF : 1,500,000 giờ , Kích thước : 80mm x 22mm x 2.45mm , Khối lượng 6g	36th	2,790,000
247	1TB Lexar NQ780 LNQ780X001T-RNNNG PCIe Gen 4x4 NVMe	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4 , Dung lượng : 1TB, Tốc độ đọc : 6500MB/s ; tốc độ ghi: 2.500MB/s , MTBF : 1,500,000 giờ , Kích thước : 80mm x 22mm x 2.45mm , Khối lượng 6g	36th	4,090,000
248	2TB Lexar NQ780 LNQ780X002T-RNNNG PCIe Gen 4x4 NVMe	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4 , Dung lượng : 2TB,Tốc độ đọc lên tới 7000MB/s, tốc độ ghi lên tới 5000MB/s , MTBF : 1,500,000 giờ , Kích thước :80mm x 22mm x 2.45mm , Khối lượng 6g	36th	6,590,000
249	1TB Lexar PLAY 2230 PCIe Gen4x4 1TB LNMPLAY001T-RNNNG	Ổ cứng SSD M.2 2230 (30 x 22 x 2.45 mm) , Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe Gen4x4 , Tốc độ : Đọc/Ghi: 5200/4700 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours, Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 70°C (32°F to 158°F) , Kích thước : M.2 2230 (30 x 22 x 2.45 mm) , Khối lượng : 3.21g	36th	Liên hệ
250	500GB Lexar NM710 LNM710X500G-RNNNG PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4 , Dung lượng :500GB , Tốc độ : Đọc: 5000MB/s; Ghi: 2600MB/s - Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : 3D NAND - Kích thước : 80 x 22 x 2.45 mm , Khối lượng : 7g	36th	Liên hệ
251	500GB Lexar NQ710 LNQ710X500G-RNNNG PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4 , Dung lượng :500GB , Tốc độ : Đọc: 4400MB/s; Ghi: 1700MB/s - Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : 3D NAND - Kích thước : 80mm x 22mm x 2.45mm , Khối lượng : 6g	36th	2,490,000
252	1TB Lexar NQ790 PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4 , Dung lượng :1TB , Tốc độ : Đọc: 7000MB/s; Ghi: 6000MB/s - Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : 3D NAND - Kích thước : 80 x 22 x 2.45 mm , Khối lượng : 6g	36th	5,750,000
253	2TB Lexar NQ790 PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4 , Dung lượng :2TB , Tốc độ : Đọc: 7000MB/s; Ghi: 6000MB/s - Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : 3D NAND - Kích thước : 80 x 22 x 2.45 mm , Khối lượng : 6g	36th	9,550,000
254	512GB Lexar PLAY X - LNMPLYX512G-RNNNG PCIe Gen4x4 (2 chuẩn (2280 x 2230))	Dung lượng : 512GB , GOM 2 chuẩn : SSD size 2280 có thể tháo rời thành size 2230 Linh hoạt trên khai tư PC, laptop đến handheld & console • M.2 2280: đọc 7200MB/s, ghi 4500MB/s random read up to 900K IOPs, random write up to 900K IOPs- dành cho PC desktop, laptop gaming, workstation • M.2 2230: đọc 5200MB/s, ghi 4700MB/s - tối ưu cho handheld gaming như Steam Deck, ROG Ally, Legion Go - TBW: 300TBW, MTBF 1,500,000 Hours	36th	3,890,000
255	1TB Lexar PLAY X - LNMPLYX001T-RNNNG PCIe Gen4x4 (2 chuẩn (2280 x 2230))	Dung lượng : 1TB , GOM 2 chuẩn : SSD size 2280 có thể tháo rời thành size 2230 Linh hoạt trên khai tư PC, laptop đến handheld & console • M.2 2280: đọc 7400MB/s, ghi 6400MB/s random read up to 1000K IOPs, random write up to 1000K IOPs - dành cho PC desktop, laptop gaming, workstation • M.2 2230: đọc 5200MB/s, ghi 4700MB/s - tối ưu cho handheld gaming như Steam Deck, ROG Ally, Legion Go - TBW: 600TBW, MTBF 1,500,000 Hours	36th	5,990,000

BAO GIA

256	512GB Lexar NM790 PCIe Gen4x4 512GB LNM790X512G-RNNNG	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4, Dung lượng : 512GB, Tốc độ đọc : up to 7400MB/s, sequential write up to 6500MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, Kích thước :80 x 22 x 2.45 mm, Khối lượng : 6g	36th	3,690,000
256	1TB Lexar NM790 PCIe Gen4x4 1TB LNM790X001T-RNNNG	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4, Dung lượng : 1TB, Tốc độ đọc : up to 7400MB/s, sequential write up to 6500MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, Kích thước :80 x 22 x 2.45 mm, Khối lượng : 6g	36th	5,590,000
257	1TB SSD Lexar SL300- LSL300001T-RNBNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen2 - Dung lượng : 1TB . Tốc độ :1050MB/s; Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+, Kích thước : 100.6 x 50 x 10.5 mm, Khối lượng : 42g, Màu sắc :Đen .	36th	Liên hệ
259	2TB Lexar LSL210X002T-RNNNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.1 Type-C - Dung lượng : 2TB. Tốc độ : 550MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6 trở lên, Windows 10/8/7, Kích thước : 84 mm x 60 mm x 10.5 mm, Khối lượng :64.3 g, Màu sắc : Xám, Chất liệu : Thiết kế nhôm anodized với bề mặt phun cát mịn	36th	Liên hệ
260	1TB Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable LSL660X001T-RNNNG	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 - Dung lượng : 1TB . Tốc độ : Speed up to 2000MB/s read, up to 1900MB/s write, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6 trở lên, Windows 10/8/7, Android 4.4 trở lên, Kích thước : 57.4 x 112.6 x 10.6mm, Khối lượng : 89g, Màu sắc : Đen Xám, Chất liệu : Thiết kế nhôm với bề mặt phun cát mịn	36th	Liên hệ
261	512GB SSD Lexar Professional SL600- LSL600X512G-RNBNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 - Dung lượng : 500GB . Tốc độ :Đọc: 2000MB/s; Ghi: 2000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+, Kích thước : 112.6 x 59 x 10.6 mm, Khối lượng : 64g, Màu sắc :Đen	60th	Liên hệ
262	1TB SSD Lexar Professional SL600- 1TB LSL600X001T-RNBNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 - Dung lượng : 1TB . Tốc độ :Đọc: 2000MB/s; Ghi: 2000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+, Kích thước : 112.6 x 59 x 10.6 mm, Khối lượng : 64g, Màu sắc :Đen	60th	Liên hệ
263	2TB SSD Lexar ARMOR 700 - LAR700X002T-RNBNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 - Dung lượng : 2TB . Tốc độ :Đọc: 2000MB/s; Ghi: 2000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS, IOS, Kích thước : 86.10 x 54.35 x 13.2 mm, Khối lượng : 79g, Màu sắc :Đen .	60th	Liên hệ
264	4TB SSD Lexar ARMOR 700 - LAR700X004T-RNBNG	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 - Dung lượng : 4TB . Tốc độ :Đọc: 2000MB/s; Ghi: 2000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS, IOS, Kích thước : 86.10 x 54.35 x 13.2 mm, Khối lượng : 79g, Màu sắc :Đen .	60th	Liên hệ
265	1TB SSD Lexar Professional Go SL400 - Silver LSL400X001T-RNSNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 - Dung lượng : 1TB . Tốc độ :Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+, Kích thước : 43.43 x 24.89 x 8.13 mm, Khối lượng : 13g, Màu sắc :Đen	60th	4,490,000
266	2TB SSD Lexar Professional Go SL400 - Silver LSL400X002T-RNSNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 - Dung lượng : 2TB . Tốc độ :Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+, Kích thước : 43.43 x 24.89 x 8.13 mm, Khối lượng : 13g, Màu sắc :Đen	60th	6,590,000
267	1TB SSD Lexar Professional Go with Hub SL400 - Silver LSL400S001T-RNSNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2; Hub: Đầu vào: 1 x USB Type-C; Đầu ra: 3 x USB 3.0 + 1 x USB-C PD 100W + 1 x HDMI + 1 x TF/SD - Dung lượng : 1TB . Tốc độ :Đọc:1050MB/s; Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+. Kích thước : 43.43 x 24.89 x 8.13 mm, Khối lượng : 13g, Màu sắc :Đen	60th	Liên hệ
268	1TB SSD Lexar Professional Go with Hub SL400 - Black LSL400S001T-RNBNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2; Hub: Đầu vào: 1 x USB Type-C; Đầu ra: 3 x USB 3.0 + 1 x USB-C PD 100W + 1 x HDMI + 1 x TF/SD - Dung lượng : 1TB . Tốc độ :Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+. Kích thước : 43.43 x 24.89 x 8.13 mm, Khối lượng : 13g, Màu sắc :Đen	60th	Liên hệ
269	2TB SSD Lexar Professional Go with Hub SL400 - Silver LSL400S002T-RNSNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2; Hub: Đầu vào: 1 x USB Type-C; Đầu ra: 3 x USB 3.0 + 1 x USB-C PD 100W + 1 x HDMI + 1 x TF/SD - Dung lượng : 2TB . Tốc độ :Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+. Kích thước : 43.43 x 24.89 x 8.13 mm, Khối lượng : 13g, Màu sắc :Đen	60th	Liên hệ
270	2TB SSD Lexar Professional Go with Hub SL400 - Black LSL400S002T-RNBNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2; Hub: Đầu vào: 1 x USB Type-C; Đầu ra: 3 x USB 3.0 + 1 x USB-C PD 100W + 1 x HDMI + 1 x TF/SD - Dung lượng : 2TB . Tốc độ :Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6+, Windows11/10/7/8,Android 4.4+. Kích thước : 43.43 x 24.89 x 8.13 mm, Khối lượng : 13g, Màu sắc :Đen	60th	Liên hệ
271	4TB SSD Lexar SL500 - LSL500X004T-RNBNG Portable (Không Kèm Box Magsafe)	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 - Dung lượng : 4TB . Tốc độ :Đọc: 2000MB/s; Ghi: 1800MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS, IOS, Android, Mã hóa : 256-bit AES, Kích thước : 89.5 x 59 x 13.6 mm, Khối lượng : 95g, Màu sắc :Đen	60th	Liên hệ
272	240GB MSI SPATIUM S270 2.5" SATA III	Ổ cứng SSD Dung lượng: 240GB, Giao tiếp: SATA III 6Gbs, Tốc độ :Đọc/Ghi: 500/450 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF2,000,000 Hours, Kích thước: 100.2 x 69.85 x 7 mm	36th	Liên hệ
273	480GB MSI SPATIUM S270 2.5" SATA III	Ổ cứng SSD Dung lượng: 480GB, Giao tiếp: SATA III 6Gbs, Tốc độ :Đọc/Ghi: 500/450 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF2,000,000 Hours, Kích thước: 100.2 x 69.85 x 7 mm	36th	Liên hệ
274	960GB MSI SPATIUM S270 2.5" SATA III	Ổ cứng SSD Dung lượng: 960GB, Giao tiếp: SATA III 6Gbs, Tốc độ :Đọc/Ghi: 500/450 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF2,000,000 Hours, Kích thước: 100.2 x 69.85 x 7 mm	36th	Liên hệ
275	500GB MSI SPATIUM M450 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4	Ổ cứng SSD Dung lượng: 500GB, Giao tiếp: PCIe Gen4x4, NVMe 1.4, Tốc độ :Đọc/Ghi: 3600 & 2300MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF 1,500,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Kích thước: 80 x 22 x 2.15 mm	36th	Liên hệ
276	1TB MSI SPATIUM M450 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4	Ổ cứng SSD Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: PCIe Gen4x4, NVMe 1.4, Tốc độ :Đọc/Ghi: 3600 & 3000MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF 1,500,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Kích thước: 80 x 22 x 2.15 mm	36th	Liên hệ
277	1TB MSI SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe	Ổ cứng SSD dung lượng: 1TB, Giao tiếp: PCIe 4.0 NVMe M.2 - Tương thích : PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1, tốc độ: :Đọc/Ghi: 7,400MB/s/ Ghi: 6,000MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF 1,600,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Kích thước: 80 x 22 x 2.15 mm	36th	Liên hệ
278	2TB MSI SPATIUM M480 PRO PCIe 4.0 NVMe	Ổ cứng SSD dung lượng: 2TB, Giao tiếp: PCIe 4.0 NVMe M.2 - Tương thích : PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1, tốc độ: :Đọc/Ghi: 7,400MB/s/ Ghi: 7,000MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF 1,600,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Kích thước: 80 x 22 x 2.15 mm	36th	Liên hệ
279	1TB MSI Ổ cứng SSD gắn ngoài USB 3.2 DATAMAG 20Gbps	Ổ cứng SSD dung lượng: 1TB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2x2, Tốc độ :Đọc: 1,600MB/s/ Ghi: 1,500MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn ngoài, NAND Flash : 3D NAND, Màu sắc : Đen, Kích thước : 66 x 66 x 13 mm, Khối lượng : 81g, hệ điều hành tương thích : Windows/Mac OS/IOS/iPad OS/Android	36th	Liên hệ
280	2TB MSI Ổ cứng SSD gắn ngoài USB 3.2 DATAMAG 20Gbps	Ổ cứng SSD dung lượng: 2TB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2x2, Tốc độ :Đọc: 1,600MB/s/ Ghi: 1,500MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn ngoài, NAND Flash : 3D NAND, Màu sắc : Đen, Kích thước : 66 x 66 x 13 mm, Khối lượng : 81g, hệ điều hành tương thích : Windows/Mac OS/IOS/iPad OS/Android	36th	6,379,000
281	256GB TeamGroup CX2 (2.5")	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s) - Dung lượng : 256GB, Tốc độ :Đọc: 520MB/s/ Ghi: 430 MB/s, MTBF 1,000,000 hours, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7; MAC OS 10.4; Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước : 100 x 69.9 x 7 mm	36th	1,490,000
282	512GB TeamGroup CX2 (2.5")	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s) - Dung lượng : 512GB, Tốc độ :Đọc: 530MB/s/ Ghi: 470 MB/s, MTBF 1,000,000 hours, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7; MAC OS 10.4; Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước : 100 x 69.9 x 7 mm	36th	2,690,000
283	1TB TeamGroup CX2 (2.5")	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s) - Dung lượng : 1TB, Tốc độ :Đọc: 540MB/s/ Ghi: 490 MB/s, MTBF 1,000,000 hours, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7; MAC OS 10.4; Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước : 100 x 69.9 x 7 mm	36th	3,790,000
284	1TB TeamGroup Z44A7Q (PCIe Gen4x4)	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 Gen4x4 with NVMe - Dung lượng : 1TB, Tốc độ :Đọc: 7000MB/s/ Ghi: 5500 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista MAC OS 10.4, Linux 2.6.33 trở lên .	36th	5,590,000
285	2TB TeamGroup Z44A7Q (PCIe Gen4x4)	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 Gen4x4 with NVMe - Dung lượng : 2TB, Tốc độ :Đọc: 7000MB/s/ Ghi: 6100 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista MAC OS 10.4, Linux 2.6.33 trở lên .	36th	Liên hệ
286	256GB TeamGroup MP33 PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 with NVMe - Dung lượng : 256GB, Tốc độ :Đọc: 1600MB/s/ Ghi: 1000 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF : 1,500,000 Hours, Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7, Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước: 80 x 22 x 3.8 mm, Khối lượng: 6g	36th	1,890,000
287	512GB TeamGroup MP33 PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 with NVMe - Dung lượng : 512GB, Tốc độ :Đọc: 1700MB/s/ Ghi: 1400 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF : 1,500,000 Hours, Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7, Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước: 80 x 22 x 3.8 mm, Khối lượng: 6g	36th	2,990,000
288	512GB TeamGroup MP33 PRO PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 with NVMe - Dung lượng : 512GB, Tốc độ :Đọc/Ghi: 3500 & 3000MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF : 2,000,000 Hours, Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 70°C, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước: 80 x 22 x 3.8 mm, Khối lượng: 6g	36th	3,090,000
289	1TB TeamGroup MP33 PRO PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 with NVMe - Dung lượng : 1TB, Tốc độ :Đọc/Ghi: 3500 & 3000MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF : 2,000,000 Hours, Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 70°C, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước: 80 x 22 x 3.8 mm, Khối lượng: 6g	36th	4,890,000
290	512GB TeamGroup G50 M.2 PCIe NVMe Gen4x4	Ổ cứng SSD M.2 PCIe Gen4x4 NVMe - Dung lượng : 512GB, Tốc độ :Đọc: 5,000MB/s/ Ghi: 4,800MB/s, MTBF : 3,000,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước : 80 x 22 x 3.7 mm, Khối lượng : 7g	60th	3,090,000
291	1TB TeamGroup G50 M.2 PCIe NVMe Gen4x4	Ổ cứng SSD M.2 PCIe Gen4x4 NVMe - Dung lượng : 1TB, Tốc độ :Đọc: 5,000MB/s/ Ghi: 4,800MB/s, MTBF : 3,000,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước : 80 x 22 x 3.7 mm, Khối lượng : 7g	60th	5,290,000
292	1TB TeamGroup G70 PRO M.2 PCIe Gen4x4 NVMe	Ổ cứng SSD M.2 PCIe Gen4x4 NVMe - Dung lượng : 1TB, Tốc độ :Đọc: 7400MB/s/ Ghi: 5500MB/s, MTBF : 3,000,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Nhiệt độ hoạt động : 0°C ~ 70°C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước : 80 x 22 x 3.7mm (with Graphene heat sink), Khối lượng : 7g (with Graphene	60th	6,390,000
293	2TB TeamGroup G70 PRO M.2 PCIe Gen4x4 NVMe	Ổ cứng SSD M.2 PCIe Gen4x4 NVMe - Dung lượng : 2TB, Tốc độ :Đọc: 7400MB/s/ Ghi: 6800MB/s, MTBF : 3,000,000 Hours, NAND Flash : 3D NAND, Nhiệt độ hoạt động : 0°C ~ 70°C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước : 80 x 22 x 3.7mm (with Graphene heat sink), Khối lượng : 7g (with Graphene	60th	Liên hệ

BAO GIA

294	1TB TeamGroup NV5000 M.2 NVMe Gen4x4	Ổ cứng SSD M.2 PCIe Gen4x4 NVMe - Dung lượng : 1TB , Tốc độ :Đọc: 4.500MB/s/ Ghi: 1.900MB/s, MTBF : 3,000,000 Hours , NAND Flash : 3D NAND, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên	60th	4,990,000
295	1TB TeamGroup GA PRO M.2 NVMe Gen5x4	Ổ cứng SSD M.2 PCIe Gen5x4 NVMe - Dung lượng : 1TB , Tốc độ :Đọc:10,000MB/s/ Ghi: 8,500MB/s, MTBF : 1,600,000 Hours , NAND Flash : 3D NAND, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên , Kích thước : 80 x 22 x 3.5 mm , Khối lượng : 7g	60th	11,490,000
296	2TB TeamGroup GA PRO M.2 NVMe Gen5x4	Ổ cứng SSD M.2 PCIe Gen5x4 NVMe - Dung lượng : 2TB , Tốc độ :Đọc:10,000MB/s/ Ghi: 8,500MB/s, MTBF : 1,600,000 Hours , NAND Flash : 3D NAND, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên	60th	18,990,000
297	Ổ cứng SSD Biwin M100 512GB SATA III 2.5" (BM100NN512G-RGX)	Ổ cứng SSD SATA III 2.5" SATA 3.0 - Dung lượng : 512GB , Tốc độ đọc tối đa: Up to 550 MB/s ,Tốc độ ghi tối đa: Up to 480 MB/s, MTBF : lên tới 1.5 triệu giờ .	36th	2,490,000
298	Ổ cứng SSD Biwin NV3500 512GB PCIe Gen3x4 NVMe M.2 (BNV3500512G-RGX)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4, NVMe 1.4 - Dung lượng : 512GB , Tốc độ đọc tối đa: Up to 3500 MB/s ,Tốc độ ghi tối đa: Up to 2500 MB/s, CHIP NAND TLC cao cấp , MTBF : lên tới 1.5 triệu giờ, Kích thước : 80.00 x 22.00 x 2.50 mm	36th	2,950,000
299	Ổ cứng SSD Biwin NV3500 1TB PCIe Gen3x4 NVMe M.2 (BNV350001TB-RGX)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4, NVMe 1.4 - Dung lượng : 1TB , Tốc độ đọc tối đa: Up to 3500 MB/s ,Tốc độ ghi tối đa: Up to 3000 MB/s, CHIP NAND TLC cao cấp , MTBF : lên tới 1.5 triệu giờ, Kích thước : 80.00 x 22.00 x 2.50 mm	36th	4,250,000
301	Ổ cứng SSD Biwin NV7200 1TB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 (BNV720001TB-RGX)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 - Dung lượng : 1TB , Tốc độ đọc tối đa: Up to 7200 MB/s ,Tốc độ ghi tối đa: Up to 6200 MB/s, hiệu suất đọc/ghi ngẫu nhiên 1000K/800K IOPS, MTBF : lên tới 1.5 triệu giờ, Ổ cứng được trang bị miếng tản nhiệt graphene cùng thuật toán kiểm soát nhiệt độ giúp duy trì hiệu suất cao, giảm nhiệt nhanh chóng và đảm bảo độ ổn định	36th	4,650,000
302	Ổ cứng SSD Biwin NV7400 1TB PCIe Gen4x4 NVMe M.2 (BNV740001TB-RGX)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 - Dung lượng : 1TB , Tốc độ đọc tối đa: Up to 7400 MB/s ,Tốc độ ghi tối đa: Up to 6500 MB/s, hiệu suất đọc/ghi ngẫu nhiên lên đến 1000K IOPS, CHIP NAND Flash 3D TLC , MTBF : lên tới 1.5 triệu giờ, Ổ cứng được trang bị miếng tản nhiệt graphene cùng thuật toán kiểm soát nhiệt độ giúp duy trì hiệu suất cao, giảm nhiệt nhanh chóng và đảm bảo độ ổn định	36th	4,970,000
303	120Gb Apacer AP120GAS340G-1	Ổ cứng sata SSD 2.5" 7mm SATAIII, 120GB , Standard (Single) - Chuẩn giao thức SATA III tốc độ 6.0 Gb/s - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 550MB/s - 500MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 96,618/30,176 - 70 TBW - Flash Management: Global Wear Leveling, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM	36th	879,000
304	240Gb Apacer AP240GAS340-1	Ổ cứng sata SSD 2.5" 7mm SATAIII, 240GB , Standard (Single) - Chuẩn giao thức SATA III tốc độ 6.0 Gb/s - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 550MB/s - 520MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 96,618/30,176 - MTBF 1,500,000 giờ	36th	1,390,000
305	480Gb Apacer AP480GAS340G-1	Ổ cứng sata SSD 2.5" 7mm SATAIII, 480GB , Standard (Single) - Chuẩn giao thức SATA III tốc độ 6.0 Gb/s - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 550MB/s - 500MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 96,618/30,176 - 70 TBW - Flash Management: Global Wear Leveling, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM	36th	2,370,000
306	256Gb Apacer AP256GAS350-1	Ổ cứng sata SSD 2.5" 7mm SATAIII, 256GB , Standard (Single) - Chuẩn giao thức SATA III tốc độ 6.0 Gb/s - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 560MB/s - 540MB/s - Flash Management: Global Wear Leveling, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM	36th	1,480,000
307	512Gb Apacer AP512GAS350-1	Ổ cứng sata SSD 2.5" 7mm SATAIII, 512GB , Standard (Single) - Chuẩn giao thức SATA III tốc độ 6.0 Gb/s - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 560MB/s - 540MB/s - Flash Management: Global Wear Leveling, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM	36th	2,379,000
308	256Gb Apacer AP256GAS2280P4-1 (M.2 PCIe)	Ổ cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen3x4 SSD 256GB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 2100MB/s - 1300MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 165K / 265K - 200 TBW	36th	1,479,000
309	512Gb Apacer AP512GAS2280P4-1 (M.2 PCIe)	Ổ cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen3x4 SSD 512GB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 2100MB/s - 1500MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 300K / 420K - 400 TBW	36th	2,479,000
310	1TB Apacer AP1TBAS2280P4-1 (M.2 PCIe)	Ổ cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen3x4 SSD 1TB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 3000MB/s - 2000MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 530K / 420K - 800 TBW - Flash Management: Global Wear Leveling, Bad Block management, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM	36th	4,347,900
311	256Gb Apacer AP256GAS2280P4X-1 (M.2 PCIe Gen3 x4)	Ổ cứng Apacer S2280P4X-1 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 256GB : - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc lên tới: 2,100 MB/s - Tốc độ ghi lên tới: 1,700 MB/s - Kích thước 80mm x 22mm x 2.25mm (LxWxH)	36th	1,570,000
312	512Gb Apacer AP512GAS2280P4X-1 (M.2 PCIe Gen3 x4)	Ổ cứng Apacer S2280P4X-1 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 512GB : - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc lên tới: 2,100 MB/s - Tốc độ ghi lên tới: 1,700 MB/s - Kích thước 80mm x 22mm x 2.25mm (LxWxH)	36th	2,750,000
313	1TB Apacer AP1TBAS2280P4X-1 (M.2 PCIe Gen3 x4)	Ổ cứng Apacer S2280P4X-1 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 1TB : - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc lên tới: 2,100 MB/s - Tốc độ ghi lên tới: 1,700 MB/s - Kích thước 80mm x 22mm x 2.25mm (LxWxH)	36th	4,370,000
314	256GB Apacer AP256GAS2280P4U-1 (M.2 PCIe)	Ổ Cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 256GB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 3,500 MB/s - Lên đến 1,200 MB/s - Bộ nhớ Flash 3D NAND - MTBF 1,800,000 giờ - IOPs ghi ngẫu nhiên 4K 360,000 IOPS	36th	1,670,000
315	512GB Apacer AP512GAS2280P4U-1 (M.2 PCIe)	Ổ Cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 512GB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 3,500 MB/s - Lên đến 2,300 MB/s - Bộ nhớ Flash 3D NAND - MTBF 1,800,000 giờ - IOPs ghi ngẫu nhiên 4K 360,000 IOPS	36th	2,479,000
316	1TB Apacer AP1TBAS2280P4U-1 (M.2 PCIe)	Ổ Cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 1TB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 3,500 MB/s - Lên đến 3,000 MB/s - Bộ nhớ Flash 3D NAND - MTBF 1,800,000 giờ - IOPs ghi ngẫu nhiên 4K 360,000 IOPS	36th	4,570,000
317	512GB Apacer AP512GAS2280Q4L-1 (M.2 PCIe) Gen 4x4	Ổ Cứng Apacer S2280Q4L-1 M.2 PCIe Gen Gen 4x4 SSD 512GB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen4x4 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 3,600 MB/s - Lên đến 3,000 MB/s - Tốc độ đọc ngẫu nhiên : 410.000 IOPS , Tốc độ ghi ngẫu nhiên : 600.000 IOPS - Màu sắc : Xanh	36th	2,670,000

BAO GIA

318	1TB Apacer AP1TBAS2280Q4L-1 (M.2 PCIe) Gen 4x4	Ổ cứng Apacer S2280Q4L-1 M.2 PCIe Gen Gen 4x4 SSD 1TB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen4x4 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc ghi tuần tự: lên đến 3,600 MB/s - Lên đến 3,000 MB/s - Tốc độ đọc ngẫu nhiên: 410.000 IOPS, Tốc độ ghi ngẫu nhiên: 600.000 IOPS - Màu sắc: Xanh	36th	4,470,000
319	480GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z480GG8 SATA 2.5"	Dung lượng: 480GB, Giao tiếp: SATA3, Tốc độ: đọc: 550 MB/s; ghi: 540 MB/s, MTTF: 1.500.000 giờ, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Kích thước: 2,5 inch, Khối lượng: 45,6g	36th	2,590,000
320	960GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z960GG8 SATA 2.5"	Dung lượng: 960GB, Giao tiếp: SATA3, Tốc độ: đọc: 550 MB/s; ghi: 540 MB/s, MTTF: 1.500.000 giờ, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Kích thước: 2,5 inch, Khối lượng: 45,6g	36th	4,490,000
321	500GB Kioxia EXCERIA G2 NVMe PCIe Gen3x4	Dung lượng: 500GB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 3 x4, Tốc độ: đọc: 2100 MB/s; ghi: 1.700 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Kích thước: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm, Khối lượng: 8g, mã hàng: LRC20Z500GG8	36th	Liên hệ
322	2TB Kioxia EXCERIA G2 NVMe PCIe Gen3x4	Dung lượng: 2TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 3 x4, Tốc độ: đọc: 2100 MB/s; ghi: 1.700 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Kích thước: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm, Khối lượng: 8g, mã hàng: LRC20Z002TG8	36th	Liên hệ
323	1TB Kioxia EXCERIA Plus G3 NVMe LSD10Z001TG8 PCIe Gen4x4	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, Tốc độ: đọc: 5.300 MB/s; ghi: 3.900 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Kích thước: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm, Khối lượng: 7.0g, Mã hàng: LSD10Z001TG8	36th	5,590,000
324	2TB Kioxia EXCERIA Plus G3 NVMe LSD10Z002TG8 PCIe Gen4x4	Dung lượng: 2TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, Tốc độ: đọc: 5.300 MB/s; ghi: 3.900 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Kích thước: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm, Khối lượng: 7.0g, Mã hàng: LSD10Z002TG8	36th	7,890,000
325	1TB Kioxia EXCERIA BASIC NVME LSF10Z001TG8 PCIe Gen4x4	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, Tốc độ: đọc: 7.200 MB/s; ghi: 6.500 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Mã hàng: LSF10Z001TG8	36th	5,590,000
326	2TB Kioxia EXCERIA BASIC NVME LSF10Z002TG8 PCIe Gen4x4	Dung lượng: 2TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, Tốc độ: đọc: 7.300 MB/s; ghi: 6.800 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Mã hàng: LSF10Z002TG8	36th	7,890,000
327	1TB Kioxia EXCERIA G3 NVMe LVC10Z001TG8 PCIe 5x4	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 5 x4, Tốc độ: đọc: 10.000 MB/s; ghi: 8.900 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Mã hàng: LVC10Z001TG8	36th	5,690,000
328	1TB Kioxia EXCERIA PLUS G4 NVMe LVD10Z001TG8 PCIe 5x4	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 5 x4, Tốc độ: đọc: 10.000 MB/s; ghi: 7.900 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Mã hàng: LVD10Z001TG8	36th	5,690,000
329	1TB Kioxia EXCERIA PRO NVMe PCIe Gen4x4	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, Tốc độ: đọc: 7.300 MB/s; ghi: 6.400 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Kích thước: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm, Khối lượng: 8.0g, Mã hàng: LSE10Z001TG8	36th	Liên hệ
330	2TB Kioxia EXCERIA PRO NVMe PCIe Gen4x4	Dung lượng: 2TB, Giao tiếp: M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, Tốc độ: đọc: 7.300 MB/s; ghi: 6.400 MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Kích thước: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm, Khối lượng: 8.0g, Mã hàng: LSE10Z002TG8	36th	Liên hệ
331	2TB Kioxia EXCERIA PLUS Portable LXD10S002TG8	Dung lượng: 2TB, Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp: Kết nối: USB 3.2 Gen2/USB3.2 Gen1/USB2.0, Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 1000MB/s, Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, macOS, iPadOS, Android OS, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox, Màu sắc: Xanh, Kích thước: 105.0 x 45.0 x 14.7 mm, Khối lượng: 76g	36th	Liên hệ
332	1TB Ổ cứng SSD gắn ngoài Kioxia Exceria G2 Portable LXD20K001TG8	Ổ cứng SSD gắn ngoài Kioxia Exceria G2 Portable 1TB LXD20K001TG8: - Dung lượng 1TB - Giao tiếp USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0 - Tốc độ Đọc: 1,050 MB/s - Ghi: 1,000 MB/s, Phân loại Gắn ngoài - Hệ điều hành hỗ trợ Windows OS, macOS, iOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5 - Kích thước 72.0mm x 40.0mm x 11.8mm (L x W x H)	36th	5,390,000
333	2TB Ổ cứng SSD gắn ngoài Kioxia Exceria G2 Portable LXD20K002TG8	Ổ cứng SSD gắn ngoài Kioxia Exceria G2 Portable 2TB LXD20K002TG8: - Dung lượng 2TB - Giao tiếp USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0 - Tốc độ Đọc: 1,050 MB/s - Ghi: 1,000 MB/s, Phân loại Gắn ngoài - Hệ điều hành hỗ trợ Windows OS, macOS, iOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5 - Kích thước 72.0mm x 40.0mm x 11.8mm (L x W x H)	36th	8,990,000
334	128Gb Acer RE100 sata 2.5" RE100-25-128GB	Dung lượng: 128GB, Giao tiếp: SATA III 6Gb/s, Tốc độ: Đọc/Ghi: 560/514 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 2,000,000 hours, NAND Flash: 3D TLC NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C/ 32 °F - 158 °F, Kích thước: 100 ×70 ×6.7 mm, Khối lượng: 40g	36th	Liên hệ
335	256Gb Acer RE100 sata 2.5" RE100-25-256GB	Dung lượng: 256GB, Giao tiếp: SATA III 6Gb/s, Tốc độ: Đọc/Ghi: 562/528 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 2,000,000 hours, NAND Flash: 3D TLC NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C/ 32 °F - 158 °F, Kích thước: 100 ×70 ×6.7 mm, Khối lượng: 40g	36th	Liên hệ
336	512Gb Acer RE100 sata 2.5" RE100-25-512GB	Dung lượng: 512GB, Giao tiếp: SATA III 6Gb/s, Tốc độ: Đọc/Ghi: 562/529 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 2,000,000 hours, NAND Flash: 3D TLC NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C/ 32 °F - 158 °F, Kích thước: 100 ×70 ×6.7 mm, Khối lượng: 40g	36th	Liên hệ
337	1TB Acer RE100 sata 2.5" RE100-25-1TB	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: SATA III 6Gb/s, Tốc độ: Đọc/Ghi: 557/515 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 2,000,000 hours, NAND Flash: 3D TLC NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C/ 32 °F - 158 °F, Kích thước: 100 ×70 ×6.7 mm, Khối lượng: 40g	36th	Liên hệ
338	2TB Acer RE100 sata 2.5" RE100-25-2TB	Dung lượng: 2TB, Giao tiếp: SATA III 6Gb/s, Tốc độ: Đọc/Ghi: 558/503 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 2,000,000 hours, NAND Flash: 3D TLC NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C/ 32 °F - 158 °F, Kích thước: 100 ×70 ×6.7 mm, Khối lượng: 40g	36th	Liên hệ
339	4TB Acer RE100 sata 2.5" RE100-25-4TB	Dung lượng: 4TB, Giao tiếp: SATA III 6Gb/s, Tốc độ: Đọc/Ghi: 557/511 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 2,000,000 hours, NAND Flash: 3D TLC NAND, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C/ 32 °F - 158 °F, Kích thước: 100 ×70 ×6.7 mm, Khối lượng: 40g	36th	Liên hệ
340	128GB Acer FA100 PCIe Gen3 x4 NVMe1.4 FA100-128GB	Dung lượng: 128GB, Giao tiếp: PCIe Gen3 x4, NVMe1.4, Tốc độ: Đọc/Ghi: 950/650 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 × 22 × 2.3 mm, Khối lượng: 6.35 g ± 3 g	36th	Liên hệ
341	256GB Acer FA100 PCIe Gen3 x4 NVMe1.4 FA100-256GB	Dung lượng: 256GB, Giao tiếp: PCIe Gen3 x4, NVMe1.4, Tốc độ: Đọc/Ghi: 1950/1300 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 × 22 × 2.3 mm, Khối lượng: 6.35 g ± 3 g	36th	Liên hệ
342	512GB Acer FA100 PCIe Gen3 x4 NVMe1.4 FA100-512GB	Dung lượng: 512GB, Giao tiếp: PCIe Gen3 x4, NVMe1.4, Tốc độ: Đọc/Ghi: 3200/2200 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 × 22 × 2.3 mm, Khối lượng: 6.35 g ± 3 g	36th	Liên hệ
343	1TB Acer FA100 PCIe Gen3 x4 NVMe1.4 FA100-1TB	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: PCIe Gen3 x4, NVMe1.4, Tốc độ: Đọc/Ghi: 3200/2700 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 × 22 × 2.3 mm, Khối lượng: 6.35 g ± 3 g	36th	Liên hệ
344	2TB Acer FA100 PCIe Gen3 x4 NVMe1.4 FA100-2TB	Dung lượng: 2TB, Giao tiếp: PCIe Gen3 x4, NVMe1.4, Tốc độ: Đọc/Ghi: 3150/2600 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 × 22 × 2.3 mm, Khối lượng: 6.35 g ± 3 g	36th	Liên hệ
345	500GB Acer FA200 PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0 FA200-500GB	Dung lượng: 500GB, Giao tiếp: PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0, Tốc độ: Đọc/Ghi: 6300/3100 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 1,500,000 hours, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C, Kích thước: 80.0 x 22.0 x 2.45 mm, Khối lượng: 10g	36th	Liên hệ
346	1TB Acer FA200 PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0 FA200-1TB	Dung lượng: 1TB, Giao tiếp: PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0, Tốc độ: Đọc/Ghi: 7200/6200 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 1,500,000 hours, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C, Kích thước: 80.0 x 22.0 x 2.45 mm, Khối lượng: 10g	36th	Liên hệ
347	2TB Acer FA200 PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0 FA200-2TB	Dung lượng: 2TB, Giao tiếp: PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0, Tốc độ: Đọc/Ghi: 7200/6200 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 1,500,000 hours, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C, Kích thước: 80.0 x 22.0 x 2.45 mm, Khối lượng: 10g	36th	Liên hệ
348	4TB Acer FA200 PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0 FA200-4TB	Dung lượng: 4TB, Giao tiếp: PCIe Gen 4 x4, NVMe 2.0, Tốc độ: Đọc/Ghi: 7100/6100 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 1,500,000 hours, Nhiệt độ hoạt động: 0 °C - 70 °C, Kích thước: 80.0 x 22.0 x 2.45 mm, Khối lượng: 10g	36th	Liên hệ
349	512GB Acer MA200 PCIe Gen4 x4 M.2 2230 MA200-512GB	Dung lượng: 512GB, Giao tiếp: PCIe Gen4x4, NVMe 1.4, Kích thước: 30 x 22 x 2.6 mm; M.2 2230, Tốc độ: Đọc/Ghi: 5000 & 4000 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong, MTBF: 1,500,000 hours, Khối lượng: 5g	36th	Liên hệ

BAO GIA

350	1TB Acer MA200 PCIe Gen4 x4 M.2 2230 MA200-1TB	Dung lượng :1TB , Giao tiếp : PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 , Kích thước : 30 x 22 x 2.6 mm; M.2 2230 , Tốc độ : Đọc/Ghi: 5200 & 4700 MB/s, Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 hours , Khối lượng : 5g	36th	Liên hệ
351	1TB ACER GM7000 PCIe Gen 4x4, NVMe 1.4	Dung lượng :1TB, Giao tiếp : PCIe Gen 4x4, NVMe 1.4 , Tốc độ: Đọc/Ghi: 7400 & 6400 MB/s , Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF 1,500,000 Hours , Kích thước: 80 x 22 x 2.2 mm , Khối lượng: 9.8g	36th	Liên hệ
352	2TB ACER GM7000 PCIe Gen 4x4, NVMe 1.4	Dung lượng :2TB, Giao tiếp : PCIe Gen 4x4, NVMe 1.4 , Tốc độ: Đọc/Ghi: 7400 & 6700 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF 1,500,000 Hours , Kích thước: 80 x 22 x 2.2 mm , Khối lượng: 9.8g	36th	Liên hệ
353	4TB ACER GM7000 PCIe Gen 4x4, NVMe 1.4	Dung lượng :4TB, Giao tiếp : PCIe Gen 4x4, NVMe 1.4 , Tốc độ: Đọc/Ghi: 7400 & 6700 MB/s, Phân loại: Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF 1,500,000 Hours , Kích thước: 80 x 22 x 2.2 mm , Khối lượng: 9.8g	36th	Liên hệ
354	120GB KINGMAX SMV32 sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 120GB Sata 3 6Gb/s -Tốc độ Đọc: 520 MB/s/ Ghi: 350 MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong SSD , MTBF 1,500,000 Hours , kích thước : 100.5 x 69.9 x 7.0mm, khối lượng : 71g	36th	1,175,000
355	256GB KINGMAX SIV32 sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 256GB Sata 3 6Gb/s - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 540MB/s / 450MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong SSD , MTBF 1,5 triệu giờ , Kích thước 100,5mm x 69,9mm x 7,0mm , Cân nặng 71g	36th	1,290,000
356	512GB KINGMAX SIV32 sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 512GB Sata 3 6Gb/s - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 540MB/s / 480MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong SSD , MTBF 1,5 triệu giờ , Kích thước 100,5mm x 69,9mm x 7,0mm , Cân nặng 71g	36th	2,390,000
357	1TB KINGMAX SIV32 sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5", Dung lượng : 1TB Sata 3 6Gb/s - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 540MB/s / 480MB/s , Phân loại Ổ cứng gắn trong SSD , MTBF 1,5 triệu giờ , Kích thước 100,5mm x 69,9mm x 7,0mm , Cân nặng 71g	36th	Liên hệ
358	256GB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280), Dung lượng : 256GB , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 2250MB/s; Tốc độ ghi 1200MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows , MTBF 2.000.000 giờ	36th	1,750,000
359	512GB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280), Dung lượng : 512GB , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 2300MB/s; Tốc độ ghi 1700MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows , MTBF 2.000.000 giờ	36th	2,690,000
360	1TB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280), Dung lượng : 1TB , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 2400MB/s; Tốc độ ghi 2100MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows ,MTBF 2.000.000 giờ	36th	4,190,000
361	2TB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280), Dung lượng : 2TB , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 2400MB/s; Tốc độ ghi 2100MB/s	36th	Liên hệ
362	250GB KINGMAX PQ4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280), Dung lượng : 256GB, NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc ghi : 3500MB/s(R) 1200MB/s (W) , Tốc độ đọc ghi 4K 150K(R) 300K(W) , MTBF 2 million hours	36th	1,880,000
363	500GB KINGMAX PQ4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280), Dung lượng : 500GB , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc ghi : 3500MB/s(R) 2400MB/s (W) , Tốc độ đọc ghi 4K 300K(R) 350K(W) , MTBF 2 million hours	36th	2,979,000
364	500GB KINGMAX PX4480 PRO (Gen4x5)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280), Dung lượng : 500GB , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x5 , Tốc độ đọc ghi : 6300MB/s(R) 3100MB/s (W) , MTBF 2,000,000 hours , Hệ điều hành hỗ trợ Windows.	36th	3,090,000
365	256GB Gigabyte Sata III 2.5" GP-GSTFS31256GTND	Dung lượng : 256GB , Giao tiếp SATA 6.0Gb/s , Tốc độ Đọc: 520 MB/s; Ghi: 500 MB/s , Phân loại SSD gắn trong , Hệ điều hành hỗ trợ Windows , MTBF 2.000.000 hours, chip NAND Flash NAND Flash , Kích thước 69.85 x 7 x 100 mm	36th	1,390,000
366	256GB Gigabyte(M.2 PCIe) (G3NVMEV2256G)	Dung lượng : 256GB , Kích Thước : Gen3x4 M2.2280, Giao Tiếp: Chuẩn giao tiếp: NVMe PCIe, Tốc độ đọc (SSD): 3200MB/s . Tốc độ ghi (SSD): 1200MB/s Sở hữu cả tốc độ truyền dữ liệu cao và độ bền được tăng cường, cung cấp MTBF bền bỉ , Kiểu Flash: 3D TLC NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows .	36th	1,285,000
367	512GB Gigabyte(M.2 PCIe) (G3NVME512G)	Dung lượng : 512GB , Kích Thước : Gen3x4 M2.2280, Giao Tiếp: Chuẩn giao tiếp: NVMe PCIe, Tốc độ đọc/ghi: Up to 1,900 MB/s - Up to 1,200MB/s. Sở hữu cả tốc độ truyền dữ liệu cao và độ bền được tăng cường, cung cấp MTBF bền bỉ , Kiểu Flash: 3D TLC NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	36th	2,590,000
368	500GB Gigabyte(M.2 PCIe) (G440E500G)	Dung lượng : 500GB , Kích Thước : Gen4x4 M2.2280, Giao Tiếp: Chuẩn giao tiếp: NVMe PCIe, Tốc độ đọc (SSD): 3600MBps . Tốc độ ghi (SSD): 3000MB/s Được trang bị bộ điều khiển và flash NAND tốt nhất , MTBF : 1.5 million hours . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows .	36th	3,090,000
369	1TB Gigabyte(M.2 PCIe) (G440E1TB)	Dung lượng : 1TB , Kích Thước : Gen4x4 M2.2280, Giao Tiếp: Chuẩn giao tiếp: NVMe PCIe , Tốc độ đọc (SSD): 4000 MB/s . Tốc độ ghi (SSD): 3900MB/s Được trang bị bộ điều khiển và flash NAND tốt nhất , MTBF : 1.5 million hours . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows .	36th	3,490,000
370	500GB GIGABYTE 4000E NVMe 1.4 PCIe Gen4x4 G440E500G	Dung lượng : 500GB , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , Form Factor: M.2 2280 , Kích thước : 22 x 2.3 x 80 mm , Giao tiếp : PCI Express 4.0x4, NVMe 1.4 , Tốc độ : Đọc: 3600 MB/s/ Ghi: 3000MB/s , MTBF : 1,500,000 Hours	36th	Liên hệ
371	1TB GIGABYTE 4000E NVMe 1.4 PCIe Gen4x4 G440E1TB	Dung lượng : 1TB , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , Form Factor: M.2 2280 , Kích thước : 22 x 2.3 x 80 mm , Giao tiếp : PCI Express 4.0x4, NVMe 1.4 , Tốc độ : Đọc: 4000 MB/s/ Ghi: 3900MB/s , MTBF : 1,500,000 Hours	36th	Liên hệ
372	1Tb WESTERN SATA (BLUE)(WD10SPZX)	Ổ cứng gắn trong cho notebook tốc độ 5.400rpm SATA 3 For Notebook - Tem Chính Hãng - 7mm	24th	Liên hệ
373	1Tb WESTERN SATA (Black) (WD10SPSX)	Ổ cứng gắn trong cho notebook tốc độ 7.200rpm SATA 3 For Notebook - Tem Chính Hãng - 7mm	36th	Liên hệ
Ổ CỨNG GẮN NGOÀI 3.5 INCH CHUẨN USB				
1	4TB WESTERN My Book WDBBGB0040HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 4TB ,Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5' - Quản lý thông minh,Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	36th	5,950,000
2	6TB WESTERN My Book WDBBGB0060HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 6TB ,Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5' - Quản lý thông minh,Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	36th	8,950,000
3	8TB WESTERN My Book WDBBGB0080HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 8TB ,Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5' - Quản lý thông minh,Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	36th	liên hệ
4	12TB WESTERN My Book WDBBGB0120HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 12TB ,Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5' - Quản lý thông minh,Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	36th	14,350,000
5	14TB WESTERN My Book WDBBGB0140HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 14TB ,Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5' - Quản lý thông minh,Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	36th	16,250,000
6	16TB WESTERN My Book WDBBGB0160HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 16TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5' - Quản lý thông minh,Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	36th	17.979.000**
7	18TB WESTERN My Book WDBBGB0180HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 18TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5' - Quản lý thông minh,Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	36th	18.980.000**

BAO GIA

8	22TB WESTERN My Book WDBBGB0220HBK-SESN (Đen)	Dung Lượng ổ cứng : 22TB , Giao tiếp USB 3.2 Gen 1 - 7,200rpm - External 3.5" - Tốc độ đọc/ghi 200MB/s. Quản lý thông minh,Tự động bật/tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 139.3mm x 49mm x 170.6mm (L x W x H) , Khối lượng 1.1kg	36th	24,990,000
9	24TB WESTERN My Book WDBBGB0240HBK-SESN (Đen)	Dung Lượng ổ cứng : 24TB , Giao tiếp USB 3.2 Gen 1 - 7,200rpm - External 3.5" - Tốc độ đọc/ghi 200MB/s. Quản lý thông minh,Tự động bật/tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 139.3mm x 49mm x 170.6mm (L x W x H) , Khối lượng 1.1kg	36th	27,990,000
10	26TB WESTERN My Book WDBBGB0260HBK-SESN (Đen)	Dung Lượng ổ cứng : 26TB , Giao tiếp USB 3.2 Gen 1 - 7,200rpm - External 3.5" - tốc độ đọc/ghi ổn định ở mức 200MB/s . Quản lý thông minh,Tự động bật/tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 139.3mm x 49mm x 170.6mm (L x W x H) , Khối lượng 1.1kg	36th	29,990,000
11	16TB WESTERN My Book Duo - WDBFBE0160JBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 16TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Ổ cứng 2 khay đĩa công nghệ RAID 0/1 dung lượng đến 12TB - RAID 0 tốc độ truyền dữ liệu đến 290Mb/s - RAID 1 bảo vệ dữ liệu an toàn - Sử dụng ổ cứng gắn trong WD Red ổn định 24/7, tiết kiệm điện năng - Tích hợp phần mềm Acronis sao lưu dữ liệu toàn diện - Sao lưu đám mây Dropbox - Bảo vệ dữ liệu an toàn với công nghệ mã hóa phần cứng 256bit.	36th	20,950,000
12	20TB WESTERN My Book Duo - WDBFBE0200JBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 20TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Ổ cứng 2 khay đĩa công nghệ RAID 0/1 dung lượng đến 12TB - RAID 0 tốc độ truyền dữ liệu đến 290Mb/s - RAID 1 bảo vệ dữ liệu an toàn - Sử dụng ổ cứng gắn trong WD Red ổn định 24/7, tiết kiệm điện năng - Tích hợp phần mềm Acronis sao lưu dữ liệu toàn diện - Sao lưu đám mây Dropbox - Bảo vệ dữ liệu an toàn với công nghệ mã hóa phần cứng 256bit.	36th	26,990,000
13	24TB WESTERN Digital My Book Duo WDBFBE0240JBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 24TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" , Giao tiếp : USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0 , Other Supports :2 ổ đĩa WD Red gắn trong chạy RAID 0,1,JBOD cung cấp hiệu suất vượt trội, dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu toàn diện , Tương thích ;Windows® 10, Windows 8.1, yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác.	36th	liên hệ
14	28TB WESTERN Digital My Book Duo WDBFBE0280JBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 28TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Giao tiếp : USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0 , Other Supports :2 ổ đĩa WD Red gắn trong chạy RAID 0,1,JBOD cung cấp hiệu suất vượt trội, dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu toàn diện , Tương thích ;Windows® 10, Windows 8.1, yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác.	36th	33,990,000
15	36TB WESTERN Digital My Book Duo WDBFBE0360JBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 36TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" , Giao tiếp : USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0 , Other Supports :2 ổ đĩa WD Red gắn trong chạy RAID 0,1,JBOD cung cấp hiệu suất vượt trội, dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu toàn diện , Tương thích ;Windows® 10, Windows 8.1, yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác.	36th	45,950,000
16	44TB WESTERN Digital My Book Duo WDBFBE0440JBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 44TB , Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Giao tiếp : USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0 , Other Supports :2 ổ đĩa WD Red gắn trong chạy RAID 0,1,JBOD cung cấp hiệu suất vượt trội, dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu toàn diện , Tương thích ;Windows® 10, Windows 8.1, yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác.	36th	53,990,000
19	8TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0080HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 8TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	8.980.000**
20	10TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0100HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 10TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	10,990,000
21	12TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0120HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 12TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	12,950,000
22	14TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0140HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 14TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	Liên hệ
23	16TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0160HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 16TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	14,150,000
24	18TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0180HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 18TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	16,590,000
25	20TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0200HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 20TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	19,790,000
26	22TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0220HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 22TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	22,490,000
27	24TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0240HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 24TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	25,900,000
28	26TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0260HBK-SESN	Dung Lượng ổ cứng : 26TB , Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối Giao tiếp USB 3.2 Gen 1. Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	26,690,000

31	4Tb TRANSCEND 35T TURBO (TS4TSJ35T3)	Dung Lượng ổ cứng : 4TB ,Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 1 - External 3.5" - One touch auto backup , Sử dụng nguồn adapter .Dung lượng lớn thuận lợi lưu trữ dữ liệu. Cắm và chạy , Không cần cài đặt . Kích thước 172.4 mm x 152.4 mm x 44.8 mm (6.79" x 6.00" x 1.76") . Hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS X 10.5 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later	24th	Liên hệ
32	8Tb TRANSCEND 35T TURBO (TS8TSJ35T3)	Dung Lượng ổ cứng : 8TB ,Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 1 - External 3.5" - One touch auto backup , Sử dụng nguồn adapter .Dung lượng lớn thuận lợi lưu trữ dữ liệu. Cắm và chạy , Không cần cài đặt . Kích thước 172.4 mm x 152.4 mm x 44.8 mm (6.79" x 6.00" x 1.76") . Hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS X 10.5 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later	24th	7,479,000
33	4Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC4000400 KM: Tặng tai nghe Belkin Soundform Play (KT 30/06 HOẶC ĐẾN KHI HẾT QUÀ)	Dung Lượng ổ cứng : 4TB ,Chuẩn USB 3.0 - 5.900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính , Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256 . Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm . Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom , Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	24th	5,679,000
34	6Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC6000400 KM: Tặng tai nghe Belkin Soundform Play (KT 30/06 HOẶC ĐẾN KHI HẾT QUÀ)	Dung Lượng ổ cứng : 6TB ,Chuẩn USB 3.0 - 5.900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính , Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256 . Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm . Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom , Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	24th	6,950,000
35	10Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC10000400 KM: Tặng Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 HOẶC ĐẾN KHI HẾT QUÀ)	Dung Lượng ổ cứng : 10TB ,Chuẩn USB 3.0 - 5.900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính , Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256 . Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm . Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom , Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	24th	10,579,000
36	12Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC12000402	Dung Lượng ổ cứng : 12TB ,Chuẩn USB 3.0 - 5.900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS , Màu sắc Đen , Kích thước 45.3mm x 129.9mm x 45.3mm (HxWxD) , Khối lượng 1240g	24th	12,250,000
37	12Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC12000400 KM: Tặng Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 HOẶC ĐẾN KHI HẾT QUÀ)	Dung Lượng ổ cứng : 12TB ,Chuẩn USB 3.0 - 5.900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính , Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256 . Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm . Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom , Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	24th	12,990,000
38	20Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC20000400 KM: Tặng Quạt cầm tay Tiross(KT 20/04 HOẶC ĐẾN KHI HẾT QUÀ)	Dung Lượng ổ cứng : 20TB ,Chuẩn USB 3.0 - 5.900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính , Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256 . Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm . Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom , Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	24th	20.980.000**
Ổ CỨNG GẮN NGOÀI 2.5 INCH CHUẨN USB				
1	1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)	Dung lượng: 1TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - Box 2.5" chống sốc - One Touch Backup (TS1TSJ25M3S). Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,570,000
2	1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)	Dung lượng: 1TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩngiao tiếp USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - Box 2.5" chống sốc - One Touch Backup (TS1TSJ25M3G). Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,570,000
3	1Tb Transcend H3P (TS1TSJ25H3P)	Dung lượng: 1TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,490,000
4	1Tb Transcend H3B (TS1TSJ25H3B)	Dung lượng: 1TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	Liên hệ
5	Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS1TSJ25C3S) Silver	USB 3.1 Gen 1, Dung lượng : 1TB, Cổng kết nối : Type C, Kích thước : 2.5", Cáp kết nối : Type C to Type A, Type C to Type C, Transcend Elite gói phần mềm nâng cao tương thích với cả MacOS và Windows OS giúp bạn quản lý data của bạn. Tải xuống miễn phí từ trang web Transcend, Transcend Elite có tính năng sao lưu và khôi phục, mã hóa dữ liệu và chức năng	24th	Liên hệ
6	Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS2TSJ25C3S) Silver	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 1 , Cổng kết nối : Type C. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	3,179,000
7	Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N (TS1TSJ25C3N)	Dung lượng: 1TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài chuẩn giao tiếp USB 3.0 , Extra Slim , vỏ hợp kim nhôm , kiểu dáng đẹp , Siêu mỏng (TS1TSJ25C3N) , màu xám đen . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	Liên hệ
8	Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N (TS2TSJ25C3N)	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài chuẩn giao tiếp USB 3.0 , Extra Slim , vỏ hợp kim nhôm , kiểu dáng đẹp , Siêu mỏng . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	Liên hệ
9	2Tb Transcend M3S (TS2TSJ25M3S)	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,849,000
10	2Tb Transcend M3G (TS2TSJ25M3G)	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	liên hệ
11	2Tb Transcend H3P (TS2TSJ25H3P)	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,979,000
12	2Tb Transcend H3Blu (TS2TSJ25H3B)	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,979,000
13	2Tb TRANSCEND StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C (USB Type C)	Dung lượng: 2TB (dung lượng thực tế có thể ít hơn xliu do các tiêu chuẩn đo lường khác nhau trong hệ điều hành máy tính), Kích thước : 129.5 mm x 80.8 mm x 16.1 mm (5.10" x 3.18" x 0.63") Màu Iron gray . Kết nối USB Type C. Giao diện kết nối USB 3.1 Thế hệ 1 (USB 5Gbps) Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người. Hệ điều hành : Microsoft Windows 7 trở lên , macOS 10.10 trở lên Ghi chú Cần có phần mềm Transcend Elite cho chức năng Tự động sao lưu One Touch và mã hóa AES.	24th	2,980,000
14	4Tb TRANSCEND H3B (TS4TSJ25H3B)	Dung lượng: 4TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	4.989.000**
15	4Tb TRANSCEND 25H3 (TS4TSJ25H3P)	Dung lượng: 4TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	Liên hệ

BAO GIA

16	4Tb TRANSCEND slim M3S (TS4TSJ25M3S)	Dung lượng: 4TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	4,970,000
17	4Tb TRANSCEND StoreJet 25M3C TS4TSJ25M3C (USB Type C)	Dung lượng: 4TB (dung lượng thực tế có thể ít hơn xấp xỉ do các tiêu chuẩn đo lường khác nhau trong hệ điều hành máy tính), Kích thước : 129.5 mm x 80.8 mm x 24.1 mm (5.10" x 3.18" x 0.95") Màu Iron gray . Kết nối USB Type C. Giao diện kết nối USB 3.1 Thế hệ 1 (USB 5Gbps)	24th	4,979,000
18	1Tb SEAGATE-Expansion Portable STK-M1000400 (NEW) KM: Tặng Túi mềm (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 1TB ,Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Chất liệu : Plastic - Thiết kế vân xéo chống bám bẩn và cầm chắc tay , Other Supports : Chuẩn exFAT tương thích Windows và MAC , Khối lượng : 159g	24th	2,399,000
19	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000400 (Đen) KM: Tặng Túi mềm (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : đen , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 1TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	2,690,000
20	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000401 (Bạc) KM: Tặng Túi mềm (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : Bạc , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 1TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	2,690,000
21	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000402 (Xanh) KM: Tặng Túi mềm (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : xanh , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 1TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	2,690,000
22	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000403 (Đỏ) KM: Tặng Túi mềm (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : đỏ , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 1TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	2,690,000
23	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000404 (Xám) KM: Tặng Túi mềm (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : xám , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 1TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	2,690,000
24	2Tb SEAGATE-Expansion Portable STK-M2000400 (NEW) KM: Tặng Túi mềm +Túi Canvas (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2TB ,Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Chất liệu : Plastic - Thiết kế vân xéo chống bám bẩn và cầm chắc tay , Other Supports : Chuẩn exFAT tương thích Windows và MAC , Khối lượng : 159g	24th	3,259,000
25	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000400 (Đen) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : đen , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 2TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	3,559,000
26	2Tb SEAGATE- One Touch STKY2000401 (Bạc) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : Bạc , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 2TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	3,559,000
27	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000402 (Xanh) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc :xanh , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 2TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	3,559,000
28	2Tb SEAGATE- One Touch STKY2000403 (Đỏ) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : Đỏ , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 2TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	3,559,000
29	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000404 (Xám) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : xám , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 2TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	3,559,000
30	2Tb SEAGATE- One Touch STKY2000405 (Hồng) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : hồng , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 2TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	Liên hệ
31	4Tb SEAGATE-Expansion Portable STK-M4000400 (NEW) KM: Tặng Túi mềm +Túi Canvas (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Chất liệu : Plastic - Thiết kế vân xéo chống bám bẩn và cầm chắc tay , Other Supports : Chuẩn exFAT tương thích Windows và MAC , Khối lượng : 159g	24th	4,770,000
32	4Tb SEAGATE-One Touch STKZ4000400 KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : đen , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 4TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	5,250,000
33	4Tb SEAGATE-One Touch STKZ4000401 (Bạc) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : Bạc , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 4TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	5,250,000
34	5Tb SEAGATE-Expansion Portable - STK-M5000400 (NEW) KM: Tặng Túi mềm +Túi Canvas (KT 30/06 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 5TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" , Chất liệu : Plastic , Phần mềm hỗ trợ : Windows 10 trở lên hoặc hệ điều hành Mac OS X 10.12 trở lên (khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng)	24th	5,769,000
35	5Tb SEAGATE-One Touch STKZ5000400 (Đen) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : đen , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 5TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	6,190,000
36	5Tb SEAGATE-One Touch STKZ5000401 (Bạc) KM: Tặng Túi mềm + Quạt cầm tay Tiross (KT 20/04 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : bạc , Chất liệu : Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 5TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mật khẩu giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 6 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Mylio Create Plan	24th	6,190,000
37	1TB WESTERN Elements(USB 3.0) KM: Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 1TB , Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - MÀU MỚI , MỎNG NHẸ . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,369,000
38	2TB WESTERN Elements(USB 3.0) KM: Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - MÀU MỚI , MỎNG NHẸ . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	3,150,000
39	4TB WESTERN Elements(USB 3.0) KM: Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - MÀU MỚI , MỎNG NHẸ . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	4,490,000
40	6TB WESTERN Elements(USB 3.0) (WDBHJS0060BBK-WESN)	Dung lượng 4TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - MÀU MỚI , MỎNG NHẸ . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	Liên hệ

BAO GIA

41	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BWT-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Trắng	36th	2,640,000
42	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BBK-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đen	36th	2,640,000
43	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BBL-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu XANH dương	36th	2,540,000
44	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BRD-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Đỏ	36th	2,640,000
45	1TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0010BSL (Màu Bạc) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 1TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu bạc (Silver). Ở cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	2,790,000
46	2TB WESTERN Passport WDBYVG0020BBK-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đen	36th	Liên hệ
47	2TB WESTERN Passport WDBYVG0020BBL-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu xanh dương	36th	Liên hệ
48	2TB WESTERN Passport WDBYVG0020BRD-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đỏ	36th	3,540,000
50	2TB WESTERN My Passport Silicon Grey- WDBWML0020BGY-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng : USB-A / USB-C (có kèm bộ chuyển đổi), Khả năng tương thích liền mạch với các thiết bị USB-C™ bao gồm PC Windows®, Mac, điện thoại di động và máy tính bảng - Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Xám	36th	3,650,000
51	2TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0020BSL (Màu Bạc) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu bạc (Silver). Ở cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	3,950,000
52	2TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0020BBL (Màu xanh) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ở cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	3,950,000
53	2TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0020BGD (Màu Gold) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ở cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	3,950,000
54	2TB WESTERN My Passport Ultra Limited Edition Green - WDBJXT0020BGN-WESN (Xanh) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kết nối cổng : USB 3.2 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . -Hỗ trợ hệ điều hành : Windows 10+, macOS 11+ - Kích thước nhỏ gọn 4,33" x 3,21" x 0,55 - Ở cứng HDD WD My Passport Ultra 2TB Limited Edition Green thiết kế kim loại đẹp mắt , Ổ cứng gắn ngoài có cổng kết nối USB 3.2 tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định , có thể truy xuất hoặc chia sẻ các tệp tin dung lượng lớn từ	36th	Liên hệ
55	4TB WESTERN Passport WDBPKJ0040BBK-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đen	36th	5,650,000
56	4TB WESTERN Passport WDBPKJ0040BBL-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu xanh dương	36th	5,590,000
57	4TB WESTERN Passport WDBPKJ0040BRD-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Đỏ	36th	5,890,000
58	4TB WESTERN My Passport Silicon Grey- WDBRMD0040BGY-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng : USB-A / USB-C (có kèm bộ chuyển đổi), Khả năng tương thích liền mạch với các thiết bị USB-C™ bao gồm PC Windows®, Mac, điện thoại di động và máy tính bảng - Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Xám	36th	5,950,000
59	4TB WESTERN Passport Ultra - WDBFTM0040BSL (Màu Bạc) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu bạc (Silver). Ở cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	6,450,000
60	4TB WESTERN Passport Ultra - WDBFTM0040BBL (Màu xanh) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ở cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	6,450,000
61	4TB WESTERN Passport Ultra - WDBFTM0040BGD (Màu Gold) KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ở cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	6,450,000
62	5TB WESTERN Passport WDBPKJ0050BBK-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 5TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đen	36th	6,500,000
63	5TB WESTERN My Passport Silicon Grey- WDBRMD0050BGY-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 5TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng : USB-A / USB-C (có kèm bộ chuyển đổi), Khả năng tương thích liền mạch với các thiết bị USB-C™ bao gồm PC Windows®, Mac, điện thoại di động và máy tính bảng - Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Xám	36th	6,490,000
64	5TB WESTERN Passport Ultra - WDBFTM0050BBL-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 5TB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Phân loại : Ổ cứng gắn ngoài . - Phụ kiện kèm theo : 1 x Cáp USB-C sang USB-C ; 1 x Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A - Màu sắc : Xanh dương , - Kích thước : 110.0 x 81.6 x 22.2 mm , Khối lượng : 230g Sản phẩm được trang bị cổng kết nối USB-C, đồng thời cũng tương thích với cổng USB-A thông qua dây chuyển đổi kèm theo. Bảo mật và mã hóa dữ liệu : Ổ cứng tích hợp phần mềm bảo mật giúp mã hóa các tệp tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và công việc quan trọng của bạn.	36th	liên hệ
65	6TB WESTERN My Passport màu Đen WDBR9S0060BBK-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 6TB, Kết nối cổng: USB 3.2 Gen 1 ; USB 2.0 , Mã hóa : 256-bit AES , Phân loại : Ổ cứng gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : Cáp USB to Micro B , Màu sắc : Đen , Kích thước : 107.2 x 75.0 x 20.6 mm , Khối lượng : 208g , phần mềm : Windows10 trở lên ChromeOST	36th	liên hệ

BAO GIA

66	6TB WESTERN My Passport màu Xanh dương WDBR9S0060BBL-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 6TB, Kết nối cổng: USB 3.2 Gen 1 ; USB 2.0 , Mã hóa : 256-bit AES , Phần loại : Ổ cứng gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : Cáp USB to Micro B , Màu sắc : Xanh, Kích thước : 107.2 x 75.0 x 20.6 mm , Khối lượng : 208g , phần mềm : Windows10 trở lên ChromeOST	36th	7,950,000
67	6TB WESTERN My Passport Type - C Silicon Grey WDBY3J0060BGY-WESN (Màu xám)	Dung lượng 6TB, Kết nối cổng: USB Type-C, Mã hóa : 256-bit AES , Phần loại : Ổ cứng gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : Cáp USB Type - C , Màu sắc : Xám, Kích thước : 107.2mm × 74.9mm × 20.6mm (L x W x H)	36th	Liên hệ
68	6TB WESTERN Passport Ultra -WDBEJA0060BBL-WESN KM : Tặng Túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 6TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh) . Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	8,950,000
69	2TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBA2W0020BBK-WES1 (Black)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 2TB , cổng kết nối : USB 3.2 , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 130MB/s , Bộ nhớ NAND : Không - Hỗ trợ hệ điều hành : Windows 8.1, Windows 10, macOS - Ổ cứng gắn ngoài WD Black P10 Game Drive 2TB với cổng kết nối USB 3.2 đảm bảo tính tương thích cao. Thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ game mà còn cho phép truy xuất các tệp đa phương tiện lớn một cách dễ dàng và mượt mà. WD Black P10 hoạt động ổn định với nhiều thiết bị khác nhau như PC, laptop, PS4 và Xbox One. Đây là giải pháp lưu trữ lý tưởng cho game	36th	3.989.000**
70	2TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBA2W0020BPK-WES1 (Pink)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 2TB , cổng kết nối : USB 3.2 , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 130MB/s , Bộ nhớ NAND : Không - Hỗ trợ hệ điều hành : Windows 8.1, Windows 10, macOS - Ổ cứng gắn ngoài WD Black P10 Game Drive 2TB với cổng kết nối USB 3.2 đảm bảo tính tương thích cao. Thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ game mà còn cho phép truy xuất các tệp đa phương tiện lớn một cách dễ dàng và mượt mà. WD Black P10 hoạt động ổn định với nhiều thiết bị khác nhau như PC, laptop, PS4 và Xbox One. Đây là giải pháp lưu trữ lý tưởng cho game	36th	3.989.000**
71	4TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBA3A0040BBK-WESN	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 4TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , Màu sắc : Đen - Ổ cứng gắn ngoài WD Black P10 Game Drive 4TB với cổng kết nối USB 3.2 đảm bảo tính tương thích cao. Thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ game mà còn cho phép truy xuất các tệp đa phương tiện lớn một cách dễ dàng và mượt mà. WD Black P10 hoạt động ổn định với nhiều thiết bị khác nhau như PC, laptop, PS4 và Xbox One. Đây là giải pháp lưu trữ lý tưởng cho game	36th	7,090,000
72	4TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBZ7D0040BPK-WESN (Pink)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 4TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , Màu sắc : Hồng - Ổ cứng gắn ngoài WD Black P10 Game Drive 4TB với cổng kết nối USB 3.2 đảm bảo tính tương thích cao. Thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ game mà còn cho phép truy xuất các tệp đa phương tiện lớn một cách dễ dàng và mượt mà. WD Black P10 hoạt động ổn định với nhiều thiết bị khác nhau như PC, laptop, PS4 và Xbox One. Đây là giải pháp lưu trữ lý tưởng cho game	36th	6,950,000
73	5TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBA3A0050BBK-WESN	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 5TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen - Ổ cứng gắn ngoài WD Black P10 Game Drive 5TB với cổng kết nối USB 3.2 đảm bảo tính tương thích cao. Thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ game mà còn cho phép truy xuất các tệp đa phương tiện lớn một cách dễ dàng và mượt mà. WD Black P10 hoạt động ổn định với nhiều thiết bị khác nhau như PC, laptop, PS4 và Xbox One. Đây là giải pháp lưu trữ lý tưởng cho game	36th	6,950,000
74	6TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBZ7D0060BBK-WESN (Black)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 6TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen - Ổ cứng gắn ngoài WD Black P10 Game Drive 6TB với cổng kết nối USB 3.2 đảm bảo tính tương thích cao. Thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ game mà còn cho phép truy xuất các tệp đa phương tiện lớn một cách dễ dàng và mượt mà. WD Black P10 hoạt động ổn định với nhiều thiết bị khác nhau như PC, laptop, PS4 và Xbox One. Đây là giải pháp lưu trữ lý tưởng cho game	36th	8,450,000
75	6TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBZ7D0060BPK-WESN (Pink)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 6TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen - Ổ cứng gắn ngoài WD Black P10 Game Drive 6TB với cổng kết nối USB 3.2 đảm bảo tính tương thích cao. Thiết bị này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ game mà còn cho phép truy xuất các tệp đa phương tiện lớn một cách dễ dàng và mượt mà. WD Black P10 hoạt động ổn định với nhiều thiết bị khác nhau như PC, laptop, PS4 và Xbox One. Đây là giải pháp lưu trữ lý tưởng cho game	36th	8,450,000
76	8TB WESTERN BLACK D10 Game Drive WDBA3P0080HBK-SESN	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 8TB WD Black D10 Game Drive WDBA3P0080HBK-SESN giúp bạn có thể lưu trữ nhiều trò chơi. Cung cấp đủ cho bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng của mình. Được xây dựng cho các game thủ, ổ cứng sẽ mang đến cho Xbox của bạn khả năng tăng hiệu suất đáng tin cậy. Thực hiện chơi game ở mức cao, bạn sẽ ít lo lắng về phần cứng của mình và giành nhiều thời gian chơi game hơn. - Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 - Tốc độ vòng quay : 7200RPM - Tốc độ đọc : 250MB/s2 - Other Supports : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher Xbox One™	36th	9,950,000
77	1TB TOSHIBA CANVIO READY - HDT P310AK3AA EXTERNAL	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 1TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Tốc độ 5 GB/s (USB 3.0) , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 (Type-A to Micro-B), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , Màu sắc : Đen , Kích thước : 78 x 109 x 14 mm , Khối lượng : 149g	36th	1,990,000
78	2TB TOSHIBA CANVIO READY - HDT P320AK3AA EXTERNAL	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 2TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Tốc độ 5 GB/s (USB 3.0) , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 (Type-A to Micro-B), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , Màu sắc : Đen , Kích thước : 78 x 109 x 14 mm , Khối lượng : 149g	36th	2,890,000
79	4TB TOSHIBA CANVIO READY - HDT P340AK3CA EXTERNAL	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 4TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Tốc độ 5 GB/s (USB 3.0) , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 (Type-A to Micro-B), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , Màu sắc : Đen , Kích thước : 78 x 109 x 14 mm , Khối lượng : 149g	36th	4,290,000
80	1TB TOSHIBA CANVIO ADVANCE - EXTERNAL (Đen , Đỏ , Trắng , Xanh)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 1TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (USB 2.0 compatible) , Tốc độ 5 GB/s , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 Cable (Type A to Micro-B) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , hỗ trợ : Auto-backup Software, Toshiba Storage Security Software , Kích thước : 78 x 109 x 14 mm , Khối lượng : 149g , Màu sắc : Đen (HDTCA10AK3AA) , Đỏ (HDTCA10AR3AA) , Trắng (HDTCA10AW3AA) , Xanh (HDTCA10AG3AA)	36th	2,190,000
81	2TB TOSHIBA CANVIO ADVANCE - EXTERNAL (Đen , Đỏ , Trắng , Xanh)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 2TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (USB 2.0 compatible) , Tốc độ 5 GB/s , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 Cable (Type A to Micro-B) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , hỗ trợ : Auto-backup Software, Toshiba Storage Security Software , Kích thước : 78 x 109 x 14 mm , Khối lượng : 149g , Màu sắc : Đen (HDTCA20AK3AA) , Đỏ (HDTCA20AR3AA) , Trắng (HDTCA20AW3AA) , Xanh (HDTCA20AG3AA)	36th	2,890,000
82	4TB TOSHIBA CANVIO ADVANCE - EXTERNAL (Đen , Đỏ , Trắng , Xanh)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 4TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (USB 2.0 compatible) , Tốc độ 5 GB/s , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 Cable (Type A to Micro-B) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , hỗ trợ : Auto-backup Software, Toshiba Storage Security Software , Kích thước : 78 x 109 x 14 mm , Khối lượng : 149g , Màu sắc : Đen (HDTCA40AK3CA) , Đỏ (HDTCA40AR3CA) , Trắng (HDTCA40AW3CA) , Xanh (HDTCA40AG3CA)	36th	4,590,000
83	1TB TOSHIBA CANVIO Flex - HDTX210AK3AA EXTERNAL	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 1TB , cổng kết nối : USB 3.2 Thế hệ 1 (tương thích USB 2.0) , Tốc độ : 5 GB/s , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 cables (Type-C to Micro-B and Type-A to Micro-B), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , Kích thước : 80 x 111 x 13.5 mm , Khối lượng : 149g , Màu sắc : Silver (Bạc)	36th	2,290,000
84	2TB TOSHIBA CANVIO Flex - HDTX120ASCAA EXTERNAL	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 2TB , cổng kết nối : USB 3.2 Thế hệ 1 (tương thích USB 2.0) , Tốc độ : 5 GB/s , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 cables (Type-C to Micro-B and Type-A to Micro-B), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , Kích thước : 80 x 111 x 13.5 mm , Khối lượng : 149g , Màu sắc : Silver (Bạc)	36th	3,390,000
85	4TB TOSHIBA CANVIO Flex - HDTX240ASCCA EXTERNAL	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 4TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (USB 2.0 compatible) , Tốc độ 5 GB/s , Phần loại : HDD gắn ngoài , Phụ kiện kèm theo : USB 3.2 Gen 1 cables (Type-C to Micro-B and Type-A to Micro-B), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, macOS , Kích thước : 80 x 111 x 13.5 mm , Khối lượng : 149g , Màu sắc : Silver (Bạc)	36th	4,790,000
86	Ổ cứng HDD 2TB LACIE Birthday Mobile Drive STHY2000800 KM : Tặng CÁN SỨC KHỎE (SCALE) MI SMART SCALE 2 WHITE- NUN4056GL-KM (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Dung lượng 2TB , Giao tiếp USB 3.0 , Kích thước 2.5" - Tốc độ Tốc độ đọc : 130MB/s - Kích thước 11.7 mm x 78 mm x 114.8 mm (LxWxH) - Hệ điều hành hỗ trợ Windows và Mac OS - Màu sắc Xám - Khối lượng 0.45 kg	24th	2,970,000

HỘP ĐỰNG Ổ CỨNG - Thiết bị chuyển đổi Dell Pro Dock

1	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5 Orico PBS-3W (Màu Hồng)	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Sử dụng được cho ổ cứng, pin sạc, phụ kiện. - Kích thước: 205*115*30mm .	N/A	105.000**
2	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5 Orico PHD-25	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Lớp chống sốc 2 lớp. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Màu: BK: Màu đen	N/A	68.000**
3	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5 Orico PHB-25	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Lớp chống sốc 2 lớp. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Các màu: BK: Màu đen, BL: Xanh, PK: Hồng	N/A	68.000**
4	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5 Orico PHL-25	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Lớp chống sốc , chống bụi. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Các màu: Màu đen	N/A	59.000**
5	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD ORICO PHM-25	Bề mặt vân nhám, chống bám vân tay, lớp chống sốc 2 lớp. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Màu đen	N/A	59.000**
6	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5 Orico PH-HD2-GY	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD, Hợp tiết game PUBG, Bề mặt vân nhám, chống bám vân tay, lớp chống sốc 2 lớp, Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Kích thước: Bên Ngoài: 15*10*4cm. Bên Trong: 14*9*3cm. Màu Xanh	N/A	80,000
7	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5 Orico PH-D2	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD, Bề mặt vân nhám, chống bám vân tay, lớp chống sốc 2 lớp, Khóa có khác Logo Orico. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Kích thước: Bên Ngoài: 21.2*10.8*4cm. Bên Trong: 19.9*3*3cm. BL: Màu xanh, GY: Màu xám	N/A	88.000**

8	Hộp đựng tai nghe, thẻ nhớ, cáp USB chống sốc chống nước UGREEN 40816	Màu sắc: Đen . Vật liệu: Mút xốp . Tính năng: Hộp đựng tai nghe, cáp USB, thẻ nhớ,... Kích thước: 80x80x40mm. Kích thước trong túi: 65x70mm. Thiết kế chống sốc, chống nước. Thiết kế dây kéo kiểu dáng đẹp chất lượng cao, tiện lợi và bền. Hộp Đựng Đa Năng Ugreen 40816 là một lựa chọn hoàn hảo để cất giữ và sắp xếp các nút tai không dây của AirPods, Bose Beats hoặc Sony, tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth, đầu đọc thẻ vuông, bộ sạc tường, ổ USB flash, bộ thu Bluetooth, MP3, thẻ SD, tiền xu, chìa khóa, dây sạc USB và các tiện ích khác. Thiết kế chống sốc, chống nước cùng lớp lót mềm bên trong mang đến khả năng bảo vệ đa dạng, ngăn ngừa hiệu quả tai nghe hoặc các thiết bị nhỏ của bạn khỏi tai nạn đánh rơi, va đập và trầy xước.Túi lưới bên trong giúp bảo vệ tốt cho cáp sạc, nút tai nghe và các tiện ích quan trọng của bạn, tránh chúng bị rơi hoặc trầy xước. Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn dễ dàng mang theo, chiếc túi đựng nhỏ này có thể bỏ vào túi của bạn khi đi du lịch, xách tay hoặc gắn vào ba lô, túi xách của bạn.	N/A	80,000
	Hộp đựng Phụ Kiện - Tai Nghe (80x80x40 mm) Ugreen 70577	Kích thước bên ngoài: 80 x 80 x 40 mm Kích thước bên trong: 65mm x 70mm x 40mm Trọng lượng Khoảng 60g . Màu sắc Xám (Grey)	N/A	89,000
9	Túi đựng phụ kiện điện tử Ugreen 80520 màu xám (23x13.6x7.7cm)	Da PU chống thấm nước . Bên trong có thiết kế túi lưới Thiết kế khóa kéo kim loại . Kích thước 23 x 13.6 x 7.7 cm	N/A	145,000
	Hộp đựng đa năng chống sốc, chống nước Ugreen 40707 (Kích thước 16.5 × 10.3 × 4.5cm)	Vật liệu: Vỏ ngoài Silicone chống nước . Chất liệu bên trong: mút xốp chống sốc. Tính năng: Túi đựng ổ cứng, tai nghe, cáp USB, thẻ nhớ,... Kích thước bên ngoài: 16.5 × 10.3 × 4.5cm . Kích thước bên trong: 15.5 × 8.7cm Thiết kế chống sốc, chống nước. Thiết kế nhiều loại túi nhỏ bên trong. Thiết kế dây kéo kép	N/A	160,000
10	Hộp đựng đa năng chống sốc, chống nước Ugreen 50274	Tính năng: Đựng ổ cứng, tai nghe, cáp USB, thẻ nhớ,... Kích thước: 17.3mm x 10.3mm x 5.7 mm . Kích thước trong túi: 16.5mm x 8.7mm Thiết kế chống sốc, chống nước. Thiết kế nhiều loại túi nhỏ bên trong. Thiết kế dây kéo kép Hộp đựng đa năng Ugreen 50274 là lựa chọn hoàn hảo để cất giữ và sắp xếp các sợi cáp của bạn một cách ngăn nắp. Thiết kế chứa được cả ổ cứng 2.5" và Pin dự phòng 10000mAh, có túi nhỏ để bạn đựng cả tai không dây của AirPods, Bose Beats hoặc Sony, tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth, đầu đọc thẻ vuông, bộ sạc tường, ổ USB flash, bộ thu Bluetooth, MP3, thẻ SD, tiền xu, chìa khóa, dây sạc USB và các tiện ích khác. Bảo vệ vật dụng của bạn với thiết kế 2 lớp chống sốc, mang lại khả năng bảo vệ đa dạng, ngăn ngừa các thiết bị của bạn bị trầy xước. Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn dễ dàng mang theo, chiếc túi đựng nhỏ này có thể bỏ vào túi của bạn khi đi du lịch, xách tay hoặc gắn vào ba lô, túi xách của bạn.	N/A	169,000
11	Hộp đựng Đa năng UGREEN 50903	Vật liệu: Vải, mút xốp có định hình . Tính năng: Hộp đựng tai nghe, cáp USB, thẻ nhớ,... Kích thước: L203xW129xH72 (mm). Kích thước trong túi: L195xW113 (mm). Thiết kế chống sốc . Thiết kế dây kéo kiểu dáng đẹp chất lượng cao, tiện lợi và bền Hộp Đựng Đa Năng Ugreen 50903 là một lựa chọn hoàn hảo để cất giữ và sắp xếp các nút tai không dây của AirPods, Bose Beats hoặc Sony, tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth, đầu đọc thẻ vuông, bộ sạc tường, ổ USB flash, bộ thu Bluetooth, MP3, thẻ SD, tiền xu, chìa khóa, dây sạc USB và các tiện ích khác. Thiết kế chống sốc, cùng lớp lót mềm bên trong mang đến khả năng bảo vệ đa dạng, ngăn ngừa hiệu quả tai nghe hoặc các thiết bị nhỏ của bạn khỏi tai nạn đánh rơi, va đập và trầy xước.Túi lưới bên trong giúp bảo vệ tốt cho cáp sạc, nút tai nghe và các tiện ích quan trọng của bạn, tránh chúng bị rơi hoặc trầy xước. Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn dễ dàng mang theo, chiếc túi đựng nhỏ này có thể bỏ vào túi của bạn khi đi du lịch, xách tay hoặc gắn vào ba lô, túi xách của bạn.	N/A	250,000
12	HDD BOX 2.5" UGREEN 30847	Hộp đựng ổ cứng 2.5" SATA cổng USB 3.0 giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính.Input: USB 3.0 Male Port, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 6TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II. Hỗ trợ ổ cứng notebook 2.5" SATA 9.5mm. Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối với ổ cứng 2.5" SATA cổng USB 3.0 giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính, input: micro USB 3.0 Port, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 6TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II. Hỗ trợ ổ cứng notebook 2.5" SATA 9.5mm, Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0, Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm). Cáp kết nối Micro USB 3.0 dài 50cm. Màu đen	12th	178,000
13	HDD BOX 2.5" UGREEN 30848	Hộp đựng ổ cứng 2.5" SATA cổng USB 3.0 giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính, input: micro USB 3.0 Port, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 6TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II. Hỗ trợ ổ cứng notebook 2.5" SATA 9.5mm, Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0, Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm). Cáp kết nối Micro USB 3.0 dài 50cm. Màu đen	12th	198.000**
	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 30727	Box đựng thích hợp cho ổ cứng HDD/SSD 2,5 inch sata Tốc độ truyền dữ liệu: lên đến 6Gbps Dung lượng đĩa tối đa: lên đến 10 TB . Độ dày đĩa: 9,5mm / 7,5mm . Màu đen	12th	280,000
14	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 50743	Box đựng ổ cứng 2.5 sata cổng USB-C 3.1, Input: USB-C 3.1 Port, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 6TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II, Hỗ trợ ổ cứng notebook 2.5" SATA 9.5mm, Tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 6Gbps khi kết nối , cổng USB-C 3.1, Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm), Cáp kết nối USB-C dài 50cm (để kết nối với Macbook Pro, vui lòng chọn cáp USB-C to USB-C thích hợp (không đi kèm)	12th	Liên hệ
15	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 60735	Màu: Đen. Tốc độ truyền tải: 6Gbps . Chuẩn kết nối: USB Type-A và USB Type-C Tương thích cho ổ cứng 2.5 inch và SSD độ dày 7mm và 9.5mm Không cần cài đặt Driver , chỉ kết nối là sử dụng được ngay. Lưu ý: khi kết thúc sử dụng ổ cứng của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng "Safely Remove Hardware" trên máy tính của bạn trước rồi rút phích cắm để tránh mất dữ liệu.	12th	330,000
16	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 80556 (hỗ trợ SSD/HDD lên đến 10TB)	Tính năng: Box đựng ổ cứng 2.5 sata cổng USB Type-C 3.1 Gen 2. Input: USB Type-C. Output: USB Type-C. Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 10TB Chuẩn SATA III hỗ trợ ngược SATA II, I . Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 6Gbps khi kết nối cổng USB Type-C 3.1 Có kèm theo cáp kết nối USB Type-C 3.1 Gen 2 dài 50cm Hộp đựng ổ cứng SATA cổng USB Type-C 3.1 Gen 2 Ugreen 80556 là thiết bị giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính... biến ổ cứng thường thành ổ cứng di động tiện lợi. Tốc độ truyền tải tối đa lên đến 6Gbits và đọc được ổ cứng lên đến 10TB. Ugreen 80556 hỗ trợ các giao thức truyền tốc độ cao như UASP và TRIM. Thực hiện lệnh đọc nhanh hơn 70% so với USB 3.0 thông thường. Chipset ASM235CM tiên tiến cải thiện đáng kể việc truyền dữ liệu ổn định. Với tốc độ của USB Type-C 3.1 Gen 2 có thể truyền tốc độ tối đa lên đến 10Gbps, nhưng cần lưu ý cổng (7+15) Pin SATA III hỗ trợ tốc độ tối đa chỉ 6Gbps. Ngoài ra hộp đựng ổ cứng Ugreen còn tích hợp công nghệ thông minh Sau 3 phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ, có thể rất tiết kiệm điện năng và giảm hao mòn ổ cứng của bạn.	12th	Liên hệ
	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 70498 (hỗ trợ SSD/HDD lên đến 6TB)	Hộp đựng ổ cứng 2.5" SSD/HDD Chất liệu vỏ: Nhôm cao cấp Đầu vào : USB 3.0 Đầu ra : USB type C 3.1 Gen 2 Tốc độ truyền tải lên đến 6Gbps Lưu ý : Bộ sản phẩm chỉ có cáp USB-A đến USB-C. Nếu bạn muốn kết nối với máy tính USB-C, vui lòng sử dụng cáp USB-C đến	12th	465,000

17	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 70499 (hỗ trợ SSD/HDD lên đến 6TB)	Tính năng: Box đựng ổ cứng 2.5 sata cổng USB Type-C 3.1 Gen 2. Input: USB Type-C. Output: USB Type-C Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 6TB . Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 10Gbps Chuẩn SATA III hỗ trợ ngược SATA II,I . Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 6Gbps khi kết nối cổng USB Type-C 3.1 Có kèm theo cáp kết nối USB Type-C 3.1 Gen 2 dài 50cm . Có đèn LED hiển thị kết nối và chờ tín hiệu. Lưu ý Không hỗ trợ ổ cứng 3,5" SATA và ổ IDE. Đối với UASP, đảm bảo thiết bị, HDH và bộ điều khiển đã bật chức năng UASP. Luôn tháo đĩa an toàn trước khi rút phích cắm sản phẩm này. Win XP 32bit KHÔNG hỗ trợ 2TB trở lên Đối với các thiết bị chỉ có cổng USB A như Sony PS4/PS3/Xbox One/PC...vv, vui lòng sử dụng cáp USB-C sang USB-A 3.0 của riêng bạn (không kèm theo) Box đựng ổ cứng 2.5 USB Type-C 3.1 Gen 2 Ugreen 70499 là thiết bị giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính... biến ổ cứng thường thành ổ cứng di động tiện lợi. Tốc độ truyền tải tối đa lên đến 10Gbps và đọc được ổ cứng lên đến 6TB. Ugreen 70499 hỗ trợ các giao thức truyền tốc độ cao như UASP và TRIM. Thực hiện lệnh đọc nhanh hơn 70% so với USB 3.0 thông thường. Chipset ASM235CM tiên tiến cải thiện đáng kể việc truyền dữ liệu ổn định. Với tốc độ của USB Type-C 3.1 Gen 2 có thể truyền tốc độ tối đa lên đến 10Gbps, nhưng cần lưu ý cổng (7+15) Pin SATA III hỗ trợ tốc độ tối đa chỉ 6Gbps. Box SSD Sata III Ugreen 70499 Dễ dàng lắp ráp trong vài giây, không cần dụng cụ, không cần nguồn phụ cho ổ cứng/SSD 2,5" SATA. * Được trang bị lớp xốp EVA mềm bên trong, bảo vệ đĩa cứng của bạn khỏi bị lắc và trầy xước không đúng cách. Vật liệu vỏ nhôm chống xước giúp sản phẩm đẹp mắt, sang trọng và tăng khả năng tản nhiệt. Ngoài ra hộp đựng ổ cứng Ugreen 70499 còn tích hợp công nghệ thông minh Sau 3 phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ, có thể rất tiết kiệm điện năng và giảm hao mòn ổ cứng của bạn. Hộp đựng ổ cứng SATA cổng USB Type-C 3.1 Ugreen 70499 cho ổ cứng HDD, SSD 2.5" chuẩn SATA III, hỗ trợ Plug And Play (cắm là nhận) tương thích với hầu hết hệ điều hành Windows 7/8/8.1/10/Vista/XP, Linux, Mac OS... HDD Box Ugreen là giải pháp di động tuyệt vời không thể thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện của bạn. <i>Ugreen 70499 có khả năng tương thích toàn cầu:</i>	12th	Liên hệ
18	HDD BOX 2.5" Dual Ugreen 80857 (USB Type-C 3.1 Gen 2, dung lượng SSD 2x 6TB)	Tính năng: Box đựng ổ cứng DUAL 2.5 sata cổng USB Type-C 3.1 Gen 2 Input: USB Type-C . Output: 2 x (7 + 15) Pin SATA Hỗ trợ SSD dung lượng lên đến 6TB cho 1 ổ (2 ổ tối đa là 12TB). Chuẩn SATA III hỗ trợ ngược SATA II,I Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM. Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 10Gbps cho chế độ RAID0. Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 6Gbps cho chế độ RAID1/ SPAN/ PM Sản phẩm kèm theo gồm: 1* Dây nguồn DC 5V/ 2.1A: 1M 1* Cốc sạc 5V/2.1A 1* Dây USB A-C: 0.5M 1* Dây USB C-C:0.5M Lưu ý: Phải cấp nguồn DC để có thể sử dụng 2 ổ cứng cùng lúc Sử dụng tốc độ tối đa truyền ở chế độ RAID 0: 10Gbps (Max) và chế độ RAID1/ Span/ PM: 6Gbps Hộp đựng ổ cứng DUAL SATA cổng USB Type-C 3.1 Gen 2 Ugreen 80857 là thiết bị giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng SSD của bạn với laptop, máy tính... biến ổ cứng thường thành ổ cứng di động tiện lợi. Tốc độ truyền tải tối đa lên đến 10Gbps và đọc được ổ cứng lên đến 6TB cho 1 ổ, và với ổ cứng DUAL SATA bạn có thể sử dụng 2 ổ cứng và tổng dung lượng là 12TB. Ugreen 80857 hỗ trợ các giao thức truyền tốc độ cao như UASP, S.M.A.R.T và TRIM. Thực hiện lệnh đọc nhanh hơn 70% so với USB 3.0 thông thường. Chipset ASM1352R tiên tiến cải thiện đáng kể việc truyền dữ liệu ổn định. Ngoài ra hộp đựng ổ cứng Ugreen còn tích hợp công nghệ thông minh Sau 3 phút không hoạt động, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ, có thể rất tiết kiệm điện năng và giảm hao mòn ổ cứng của bạn. Hộp đựng ổ cứng DUAL SATA cổng USB Type-C 3.1 Ugreen 80857 cho ổ cứng SSD 2.5" chuẩn SATA III, hỗ trợ Plug And Play (cắm là nhận) tương thích với hầu hết hệ điều hành Windows 7/8/8.1/10/Vista/XP, Linux, Mac OS... SSD Box Ugreen là giải pháp di động tuyệt vời không thể thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện của bạn.	12th	Liên hệ
19	HDD BOX 3.5" UGREEN 50422	Box đựng ổ cứng 3.5" sata cổng USB 3.0 (hỗ trợ nhận HDD 2.5") giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính... biến ổ cứng thường thành ổ cứng di động tiện lợi. Input: USB 3.0 , Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 10TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II, Hỗ trợ ổ cứng 3.5" & 3.5" SATA, Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0, Kích thước: L:128.5xW82xH14 (mm), Cáp kết nối USB 3.0 dài 30cm. Màu đen	12th	465,000
20	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 50423 (Hỗ Trợ HDD 16TB)	Box đựng ổ cứng 3.5" sata cổng USB 3.0 (hỗ trợ nhận HDD 2.5") giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính... biến ổ cứng thường thành ổ cứng di động tiện lợi. Input: USB 3.0 . Output: SATA 7+15 pin Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 16TB. Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II . Hỗ trợ ổ cứng 3.5" & 2.5" SATA Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0 Kích thước: L:128.5xW82xH14 (mm) . Cáp kết nối USB 3.0 dài 30cm Hộp đựng ổ cứng 3.5" SATA cổng USB 3.0 cao cấp Ugreen 50423 là thiết bị giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính... biến ổ cứng thường thành ổ cứng di động tiện lợi với tốc độ truyền tải dữ liệu cổng USB 3.0 hỗ trợ lên đến 5Gbps. Ugreen 50423 tích hợp dây gắn liền với Box ưu điểm ngăn ngừa tình trạng gãy, lỏng đầu cắm. Hỗ trợ ổ cứng lên đến 16TB. Box ổ cứng USB 3.0 Ugreen 50423 dùng cho ổ cứng HDD, SSD 3.5" và 2.5" chuẩn SATA III và tương thích ngược với SATA II, hỗ trợ Plug And Play (cắm là nhận) tương thích với hầu hết hệ điều hành Windows 7/8/8.1/10/Vista/XP, Linux, Mac OS... HDD Box Ugreen là	12th	475,000
21	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 30729	Chiều dài cáp: 1M . Hỗ trợ : Ổ cứng chuẩn 2.5 / 3.5inch. Chất liệu ABS Nguồn Adapter. Đầu vào: USB-A 3.0 tốc độ 5Gbps . Đầu ra: Sata 3 . . Hỗ trợ UASP / Trim	12th	470,000
22	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 70310 (Hỗ Trợ HDD 20TB - chuẩn cắm ES)	Tính năng: Hộp đựng kết nối ổ cứng 3.5", 2.5" sata sang USB 3.0 Đầu vào: USB-A 3.0 tốc độ 5Gbps Đầu ra: Sata 3 tốc độ 6Gbps Hỗ trợ ổ cứng 3,5 " SSD tối đa 26mm và 9,5mm tối đa 2,5" ổ cứng / SSD lên đến 20TB Hỗ trợ UASP	12th	Liên hệ
23	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 70337 (Hỗ Trợ HDD 20TB - chuẩn cắm EU)	Tính năng: Hộp đựng kết nối ổ cứng 3.5", 2.5" sata sang USB 3.0 Đầu vào: USB-A 3.0 tốc độ 5Gbps Đầu ra: Sata 3 tốc độ 6Gbps Hỗ trợ ổ cứng 3,5 " SSD tối đa 26mm và 9,5mm tối đa 2,5" ổ cứng / SSD lên đến 20TB Hỗ trợ UASP	12th	Liên hệ
24	Bộ chia/ Dock Dell 6-in-1 USB-C Multiport Adapter DA305	Thiết bị tương thích : Tương thích rộng rãi: Tương thích với nhiều loại hệ điều hành chính bao gồm Windows10 64 Bit, MAC, Ubuntu, Chrome, RHEL, bộ điều hợp cung cấp khả năng kết nối liền mạch với bất kỳ PC nào Thông tin phụ kiện : - Truyền dữ liệu nhanh chóng . - Giao thức liên kết dữ liệu: Ethernet, Ethernet nhanh, Gigabit Ethernet - Hỗ trợ truyền qua PD tối đa 90W - Loại cổng kết nối: 2 cổng USB-A, 1 USB-C, 1 HDMI, 1 DisplayPort và 1 cổng RJ-45	12th	2,650,000
25	Bộ chia/ Dock Dell USB-C Mobile Adapter – DA310	Bộ điều hợp DI Docking Dell USB-C là một bộ chuyển đổi 7 trong 1 đa công năng gọn và di động có thể kết nối với bất kỳ thiết bị nào bạn có. - Độ phân giải 3840 x 2160 - 60 Hz - Giao tiếp 2 x USB 3.1 Gen 2 - 4 pin USB Type A, 1 x USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort - 24 pin USB-C, 1 x display / video - HDMI, 1 x display / video - VGA, 1 x display / video - DisplayPort, 1 x network - Ethernet 1000 - RJ-45 - Với 2 cổng USB-A, 1 USB-C, 1 cổng HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA và 1 cổng RJ-45. Bộ điều hợp di động cung cấp kết nối liền mạch với các thiết bị khác nhau như màn hình , máy chiếu, tai nghe, bàn phím, chuột, ổ đĩa flash và các phụ kiện khác. - Kết nối với màn hình có độ phân giải cao mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Chỉ cần kết nối màn hình hoặc máy chiếu với PC	12th	3,080,000
26	Bộ chuyển đổi Docking Dell WD19S	Thông tin phụ kiện : - Cấp nguồn cho kết nối laptop - Tăng khả năng cung cấp năng lượng và sạc nhanh hơn - Giữ thông tin của bạn an toàn với tính năng truyền qua địa chỉ MAC và vô hiệu hóa cổng từ xa - Yêu cầu hệ điều hành: Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Windows 11, Ubuntu 18.04 - Độ phân giải tối đa: Lên đến 4K - 60 Hz ; Lên đến QHD - 60 Hz - Kết nối mạng: LAN1000	12th	5,990,000

27	Bộ chuyển đổi Dell Pro Smart Dock WD25	Dell Pro Dock - WD25 : - Công nghệ kết nối: Có dây (Wired). - Số lượng màn hình hỗ trợ: Lên đến 4 màn hình. - Thiết bị hỗ trợ: Máy tính xách tay (Notebook). - Quản lý PC chủ: Hỗ trợ truyền địa chỉ MAC (MAC address pass-through), Hỗ trợ khởi động PXE (PXE Boot), Đồng bộ nút nguồn với dock (Dock Power Button Sync), Hỗ trợ đánh thức qua mạng (Wake-On-LAN), Chuyển đổi giữa WLAN và LAN, Bảo vệ truy cập bộ nhớ trực tiếp (Kernel Direct Memory Access - DMA protection). - Quản lý dock: Cập nhật firmware dựa trên PC chủ, Cập nhật firmware khi ngắt kết nối, Hỗ trợ vô hiệu hóa cổng (Port Disablement).	36th	5,050,000
28	Bộ chuyển đổi Dell Pro Smart Dock SD25	Công nghệ kết nối: Có dây (Wired). Hỗ trợ màn hình: Có thể kết nối tối đa 4 màn hình cùng lúc. Quản lý máy tính chủ (Host PC Management): Chuyển địa chỉ MAC (MAC address pass-through), Hỗ trợ khởi động qua mạng (PXE Boot), Đồng bộ nút nguồn của dock (Dock Power Button Sync), Tính năng đánh thức qua mạng (Wake-On-LAN), Chuyển đổi từ WLAN sang LAN, Bảo vệ truy cập bộ nhớ trực tiếp (Kernel Direct Memory Access - DMA protection). Quản lý dock: Cập nhật firmware từ xa mà không cần máy tính, Cập nhật firmware dựa trên máy tính chủ, Tự động cập nhật firmware khi ngắt kết nối, Tất công độc lập với máy tính. Thiết bị hỗ trợ: Loại thiết bị: Máy tính xách tay (Notebook). Thiết bị tương thích: Yêu cầu hệ điều hành: Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 trở lên	36th	5,990,000
29	Bộ chuyển đổi Dell Thunderbolt Dock – WD22TB4	Thông tin phụ kiện : Tính năng Sạc và truyền dữ liệu - Giao thức liên kết dữ liệu: Ethernet, Ethernet nhanh, Gigabit Ethernet - Giao tiếp 2 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 2 x USB Type-C 3 x USB-A 1 x RJ45 2 x Thunderbolt 4 - Tốc độ 40Gbps - Chiều dài dây 10cm - Độ phân giải tối đa: 5K - 60 Hz (Màn hình đơn); 4K - 60 Hz (Màn hình bốn) - Khe khóa bảo mật (khóa cáp được bán riêng), cần nguồn 130W cho các hệ thống Dell	36th	Liên hệ
30	Bộ chuyển đổi Dell Thunderbolt 4 Smart Dock-SD25TB44	Công nghệ kết nối: Có dây (Wired). Số lượng màn hình hỗ trợ: Tối đa 4 màn hình. Độ phân giải video: Với DP1.4/DP2.1 và nén luồng hiển thị (Display Stream Compression): 4 x 4K (3840x2160) @ 60Hz. 3 x 4K (3840x2160) @ 60Hz. 2 x 6K (6144x3456) @ 60Hz. 1 x 8K (7680x4320) @ 60Hz. Với DP1.4 không có nén luồng hiển thị:	36th	7,490,000
31	Bộ chuyển đổi Dell Performance Dock WD19DCS màu Đen	Thiết bị tương thích : Các dòng Laptop Dell có cổng USB-C (Latitude và Precision), Tính năng Sạc và truyền dữ liệu Thông tin phụ kiện : - Cung cấp năng lượng cho laptop - Yêu cầu hệ điều hành: Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04 - Độ phân giải Up to 5K: 5120 x 2880 - 60 Hz (Single Display) Up to 4K: 3840 x 2160 - 60Hz (Three Displays) - Giao tiếp 2 x DisplayPort 1.4; 1 x HDMI 2.0 ;2x USB Type-C; 3 x USB-A ;1 x RJ-45 - Tốc độ 10Gbps - Kích thước 205,74 x 88,9 x 17,94 mm - Màu sắc Đen - Khả năng 65W	12th	8,790,000
32	DOCKING Hdd/ssd SATA 2.5/3.5" Ugreen 50740 (Hỗ trợ 12TB, Tốc độ UASP 6Gbps)	Dock ổ cứng HDD/SSD SATA 2.5/3.5" 12TB, Hỗ trợ UASP 6Gbps Ugreen 50740 Khả năng tương thích: HDD/SSD SATA (CHƯA CÓ Ổ CỨNG) Chuẩn kết nối: USB 3.0 Giao tiếp: SATA-I, SATA-II, SATA-III Tốc độ truyền tải: 5Gbps (6Gbps nếu đồng bộ UASP) Dung lượng ổ cứng hỗ trợ: 1x 12TB Hỗ trợ công nghệ UASP. Tự động bật chế độ ngủ khi không sử dụng. Kích thước: 105x67x61mm Nguồn: DC 12V *Lưu ý: Kết nối với nguồn 12V với Dock ổ cứng trước khi sử dụng. Chỉ hỗ trợ HDD/SSD cổng SATA, không tương thích IDE Ổ cứng 2.5" độ dày từ 7-9.5mm Ổ cứng 3.5" độ dày tối đa 26mm Điện thoại di động và máy tính bảng cần hỗ trợ OTG khi kết nối với thiết bị.	12th	Liên hệ
33	DOCKING Hdd/ssd 2 Khay SATA 2.5/3.5" Ugreen 50854 (Hỗ trợ 16TB)	Dock dữ liệu ổ cứng SATA HDD/SSD USB 3.0 Ugreen 50740 là phụ kiện giúp đọc và ghi dữ liệu từ ổ cứng SSD và HDD với máy. Nguồn: 12V/2A Hỗ trợ kết nối đồng thời ổ cứng 2 x 2.5" 3.5" SATA I II III Tương thích với mọi hệ điều hành phổ biến như Windows XP Vista 7 8 8.1 10, Mac OS 10.4 đến 10.13, Linux, Chrome Đề cắm USB 3.0 sang SATA hỗ trợ tốc độ truyền lên đến 6Gbps bằng giao thức truyền UASP, nhanh hơn 70% so với USB 3.0 thông thường (Lưu ý: UASP chỉ khả dụng cho WIN8 Mac OS 8 & 9, Đối với các hệ thống khác, 5Gbps có sẵn) Hỗ trợ sao chép dữ liệu ngoại tuyến giữa hai ổ cứng mà không cần máy tính, Chỉ báo LED tích hợp hiển thị tiến trình của quá trình nhân bản.	12th	Liên hệ
34	DOCKING Hdd/ssd 2 Khay SATA 2.5/3.5" Ugreen 50857 (Hỗ trợ 16TB - Chân EU)	Tính năng: Trạm đọc dữ liệu ổ cứng – Dock HDD, SSD . Khả năng tương thích: 2x HDD/SSD SATA Chuẩn kết nối: USB 3.0 . Giao tiếp: SATA-I, SATA-II, SATA-III Tốc độ truyền tải: 5Gbps (6Gbps nếu đồng bộ UASP). Dung lượng ổ cứng hỗ trợ: 2x 16TB Hỗ trợ công nghệ UASP. Hỗ trợ truyền, backup 2 ổ cứng mà không cần máy tính. Tự động bật chế độ ngủ khi không sử dụng. Kích thước: 162x62x112mm. Nguồn: DC12V 3A *Lưu ý: Kết nối với nguồn 12V với Dock ổ cứng trước khi sử dụng. Chỉ hỗ trợ HDD/SSD cổng SATA, không tương thích IDE Ổ cứng 2.5" độ dày từ 7-9.5mm . Ổ cứng 3.5" độ dày tối đa 26mm Điện thoại di động và máy tính bảng cần hỗ trợ OTG khi kết nối với thiết bị. Dock dữ liệu ổ cứng SATA HDD/SSD USB 3.0 Ugreen 50857 giúp đọc và ghi dữ liệu từ ổ cứng với máy tính hỗ trợ truy xuất cùng lúc 2 ổ cứng SSD và HDD dung lượng lên đến 16TB với tốc độ lên đến 5Gbps cho kết nối USB 3.0 và hỗ trợ công nghệ UASP giúp tăng tốc độ truyền tải lên đến 6Gbps (Chú Ý: UASP là chỉ có sẵn cho WIN8 Mac OS 8&9). Dock 2 cổng SATA HDD/SSD Ugreen 50857 hỗ trợ công nghệ Computer-independent Offline Cloning, công nghệ này giúp bạn có thể truyền tải dữ liệu giữa hai ổ cứng với nhau mà không cần kết nối với máy tính, giải pháp hoàn hảo để lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn và cần xử lý nhiều ổ cứng cùng lúc, thao tác đơn giản chỉ cần 1 nhím bấm	12th	815,000
35	Thiết bị đựng ổ cứng SSD Lexar E300 M.2 NVMe (LPAE300-RNBNG)	Tính năng: Box đựng ổ cứng SSD M.2 NVMe Hỗ trợ: NVMe SSD with 2280/2260/2242/2230 Giao tiếp: Cổng USB 3.2 gen 2 Chất liệu: Kim loại chắc chắn, giúp tản nhiệt hiệu quả. KÍCH THƯỚC : 115mm x 38mm x 12 mm TRỌNG LƯỢNG : 67g MÀU SẮC :Xám	12th	389,000
36	Thiết bị đựng ổ cứng SSD Lexar E350 M.2 NVMe (LPAE350-RNGNG)	Tính năng: Box đựng ổ cứng SSD M.2 NVMe Hỗ trợ: NVMe SSD with 2230/2242/2260/2280 Giao tiếp: Cổng USB 3.2 gen 2 cho tốc độ xử lý dữ liệu lên đến 10Gbps. Chất liệu: Kim loại chắc chắn, giúp tản nhiệt hiệu quả. KÍCH THƯỚC : 115mm x 38mm x 12 mm TRỌNG LƯỢNG : 70g MÀU SẮC :Xám	12th	439,000
37	Thiết bị đựng ổ cứng SSD Lexar E350 M.2 NVMe & M.2 SATA SSD (LPAE350-RNGNG)	Tính năng: Box đựng ổ cứng SSD M.2 NVMe & M.2 SATA SSD : Hỗ trợ: NVMe & M.2 SATA SSD 2230/2242/2260/2280SSD , Lên đến 4TB Giao tiếp: Cổng USB 3.2 gen 2 cho tốc độ xử lý dữ liệu lên đến 10Gbps. Chất liệu: Kim loại chắc chắn, giúp tản nhiệt hiệu quả. KÍCH THƯỚC : 115mm x 38mm x 12 mm TRỌNG LƯỢNG : 70g MÀU SẮC :Xám	12th	449,000

38	Thiết bị đựng ổ cứng SSD Lexar E750 M.2 NVMe (LPAE750-RNBNG)	Tính năng: Box đựng ổ cứng SSD M.2 NVMe Hỗ trợ: NVMe SSD with 2230/2242/2260/2280 Chuẩn giao tiếp : USB 4 (40 Gbps) tương thích Thunderbolt 4, mang lại hiệu suất truyền tải dữ liệu lên đến 3800MB/s Cáp kết nối : USB-C to USB-C (USB 4) Bảng thông truyền tải 40Gbps Dung lượng hỗ trợ tối đa 8TB Chất liệu: Kim loại chắc chắn, giúp tản nhiệt hiệu quả. KÍCH THƯỚC : 122 x 63.5 x 17mm TRỌNG LƯỢNG : 195g MÀU SẮC : Xám	12th	2,090,000
39	Hộp ổ cứng ssd M.2 B-Key NGFF ra type c 3.1 gen 2 và usb 3.0 Ugreen 70533	Chuẩn ổ cứng M.2 SATA Cổng kết nối USB A 3.0 + USB C 3.1 Gen2 Dễ dàng để kết nối SSD M.2 SATA với máy tính USB-A, máy tính xách tay PS4, Xbox hoặc USB-C, máy tính bảng để truyền dữ liệu cực nhanh, mở rộng bộ nhớ, sao lưu tệp, khôi phục dữ liệu, nâng cấp hệ thống, sao chép đĩa .	12th	360,000
40	Thiết bị đựng ổ cứng M2 SATA NGFF UGREEN 60530 (Hỗ trợ B-Key và M+B Key 2230/2242/2260/2280, hỗ trợ UASP, 5Gbps cổng Micro USB 3.0)	Tính năng: Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng Micro USB 3.0 Màu sắc: Xám Input: Micro USB 3.0 Output: M.2 B-Key Tốc độ truyền tải tối đa: 5Gbps Cáp kết nối Micro USB 3.0 dài: 0.5m Tương thích ngược USB 2.0/1.1 Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ PS3, PS4/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB Kích thước:L122xW40xH12 (mm) Lưu ý: không hỗ trợ SSD NVMe / AHCI M.2 (M-Key) hoặc SSD SATA M.2 (B-Key). Box M.2 sata Micro USB 3.0 UGREEN 60530 là sản phẩm giúp bạn bảo vệ an toàn ổ cứng di động của bạn mà còn truyền tải tốc độ cao, với giao diện tốc độ cao USB 3.0, Hộp đựng ổ cứng SATA M.2 có tốc độ truyền tải lên đến 5Gbps, hỗ trợ UASP, nhanh hơn 10 lần so với USB 2.0. Box M.2 sata Micro USB 3.0 UGREEN 60530 thiết kế vừa vặn mọi kích thước của ổ cứng B-Key & M+B-Key 2230, 2242, 2260, 2280 ổ cứng hỗ trợ NGFF M.2 lên đến 2TB Như WD Blue/ Crucial MX500/ Kingston A400/ Samsung 860 EVO. Tương thích với hệ điều hành	12th	420,000
41	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe PCIe 3.0 Ugreen UGREEN 10902 (hỗ trợ B-Key và M+B Key 2230/2242/2260/2280, 10Gbps cổng USB type C)	Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-C 3.1 Gen 2 . Màu sắc: Xám Input: USB-C 3.1 Gen 2 . Output: M.2 M-Key (NVMe) Tốc độ truyền tải tối đa: 10Gbps . Cáp kết nối USB 3.1 Gen 2 Type-C dài: 0.5m Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 . Chuẩn NVMe PCIe 3.0 SATA Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ PS3, PS4/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB . Kích thước:L119xW37xH12 (mm) Lưu ý: Chỉ hỗ trợ ổ cứng dòng NVMe PCIe SATA. Box M.2 sata USB 3.1 GEN 2 Type-C UGREEN 10902 là sản phẩm giúp bạn bảo vệ an toàn ổ cứng di động của bạn mà còn truyền tải tốc độ cao, thiết bị đựng ổ cứng M2 Ugreen 10902 mang chuẩn đọc ổ cứng M.2 NVMe PCIe 3.0 SATA truyền tải tốc độ 10Gbps, nhanh hơn USB 3.0 thông thường chỉ 5Gbps. Box M.2 sata USB 3.1 GEN 2 Type-C UGREEN 10902 thiết kế vừa vặn mọi kích thước của ổ cứng 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB.	12th	415,000
42	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe PCIe 3.0 UGREEN 70532 (hỗ trợ M-Key 2242/ 2280, 10Gbps cổng USB A 3.1/ USB type C Gen 2)	Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-A 3.1/ USB-C Gen 2 . Màu sắc: Xám Input: USB-A 3.1/ USB-C Gen 2 . Output: M.2 M-Key/ M&B-Key (NVMe) Tốc độ truyền tải tối đa: 10Gbps . Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 Chuẩn NVMe PCIe 3.0 SATA . Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2242, 2280 lên đến 2TB . Kích thước:L139xW40xH14.3 (mm) Lưu ý: Chỉ hỗ trợ ổ cứng dòng NVMe PCIe SATA. Chỉ hỗ trợ M-Key, M&B-Key Box M.2 sata USB A 3.1/ USB Type-C Gen 2 UGREEN 70532 là sản phẩm giúp bạn bảo vệ an toàn ổ cứng di động của bạn mà còn truyền tải tốc độ cao, thiết bị đựng ổ cứng M2 Ugreen 10902 mang chuẩn đọc ổ cứng M.2 NVMe PCIe 3.0 SATA truyền tải tốc độ 10Gbps, nhanh hơn USB 3.0 thông thường chỉ 5Gbps. Hỗ trợ chức năng UASP hỗ trợ truyền tải dữ liệu tốc độ cao. Box M.2 sata USB A 3.1/ USB Type-C Gen 2 UGREEN 70532 thiết kế vừa vặn mọi kích thước của ổ cứng 2242, 2280 lên đến 2TB. Tương thích với hệ điều hành Windows/ Linux/ Mac OS/ Samsung S9 Plus/....	12th	610,000
43	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15512 (USB Type-C 3.2 GEN2)	Giao diện : USB-C 3.2 Thế hệ 2 Tốc độ truyền dữ liệu: 10 Gbps Chất liệu thân: nhôm Chiều dài cáp: 0,25m , Kèm 2 sợi cáp dài 25cm, USB-C to USB-C x1, USB-A to USB-C x1 Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15512 Cắm và chạy, không cần trình điều khiển. Khả năng tương thích rộng: Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15512 hỗ trợ giao thức NVMe, được thiết kế cho Khóa M và B&M và SSD kích thước 2230/2242/2260/2280, phù hợp với các hệ thống Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS	12th	499,000
44	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15511 (USB Type-C 3.2 GEN2)	Khả năng tương thích: M.2 NVMe PCIe M-Key/ B&M-Key - Hỗ trợ SSD: 2230/ 2242/ 2260/ 2280 Giao diện USB: USB-C 3.2 Thế hệ 2 Tốc độ truyền dữ liệu: 10 Gbps Chất liệu thân: nhôm . Kèm 2 sợi cáp dài 25cm, USB-C to USB-C x1, USB-A to USB-C x1 Tương thích với các hệ thống Windows/MacOS/ Linux/Android	06th	Liên hệ
45	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe PCIe Ugreen 60354 (Hỗ trợ B-Key và M+B Key 2230/2242/2260/2280, hỗ trợ UASP, 10Gbps cổng USB type C)	Tính năng: Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-C 3.1 Gen 2 (ổ cứng dòng NVMe PCIe SATA) Màu sắc: Xám Input: USB-C 3.1 Gen 2 Output: M.2 B-Key Tốc độ truyền tải tối đa: 10Gbps Cáp kết nối USB 3.1 Gen 2 Type-C dài: 0.5m Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ PS3, PS4/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB (Chuẩn NVMe PCIe SATA) Kích thước:L122xW40xH12 (mm) Box M.2 sata USB 3.1 GEN 2 Type-C UGREEN 60354 là sản phẩm giúp bạn bảo vệ an toàn ổ cứng di động của bạn mà còn truyền tải tốc độ cao, thiết bị đựng ổ cứng M2 Ugreen 60354 mang chuẩn đọc ổ cứng M.2 NVMe PCIe SATA truyền tải tốc độ 10Gbps, nhanh hơn USB 3.0 thông thường chỉ 5Gbps.	12th	Liên hệ
46	Thiết bị đựng ổ cứng SSD M.2 NVMe & SATA Ugreen 90264 (hỗ trợ NVMe + NGFF 10Gbps)	** 【LƯU Ý: Không hỗ trợ M-SATA và SSD có bộ tản nhiệt trên 1mm】 Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đúng chuẩn kết nối là M.2 M-Key/ M.2 B&M-Key SSD Tính năng: Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-C 3.2 Gen 2 Màu sắc: Xám . Input: USB-C 3.2 Gen 2 . Output: M.2 M-Key/ B&M-Key Tốc độ truyền tải tối đa của ổ NVMe: 10Gbps . Tốc độ truyền tải tối đa của ổ NGFF: 6Gbps Hỗ trợ giao thức UASP và TRIM. Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 Chuẩn NVMe/ NGFF PCIe 3.0 SATA. Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB Cáp kèm theo gồm có USB-A và USB-C: 0.3M . Kích thước:L119xW37xH12 (mm) Box M.2 sata USB 3.2 GEN 2 Type-C UGREEN 90264 là sản phẩm giúp bạn bảo vệ an toàn ổ cứng di động của bạn mà còn truyền tải tốc độ cao, thiết bị đựng ổ cứng M2 Ugreen 90264 mang chuẩn đọc ổ cứng M.2 NVMe PCIe 3.0 SATA truyền tải tốc độ 10Gbps và NGFF với tốc độ là 6Gbps , nhanh hơn USB 3.0 thông thường chỉ 5Gbps. Box M.2 sata USB 3.2 GEN 2 Type-C UGREEN 90264 thiết kế vừa vặn mọi kích thước của ổ cứng 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB. Tương thích với hệ điều hành Windows/ Linux/ Mac OS/ ...	12th	539,000

47	Hộp đựng ổ cứng - BOX SSD NVMe M.2 Thunderbolt 3 Ugreen 80336 (Tốc độ truyền 40Gbps , Kèm cáp Thunderbolt 3 0.5M)	Input: Thunderbolt 3 Output: M.2 NVMe hard drive box Hỗ trợ ổ cứng dung lượng 2TB Hiệu suất nhiệt tốt nhất: Chất liệu hợp kim nhôm một mảnh được nâng cấp tản nhiệt nhanh chóng, không bị nóng khi làm việc, đảm bảo an toàn cho thiết bị sử dụng Tương thích hệ điều hành: Windows 7/8/10/11 / Mac OS / Linux Tốc độ truyền tải 40Gbps Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động Sử dụng CHIPSET Intel thông minh Đóng gói kích thước: 20 x 15 x 3cm Trọng lượng: 270g Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang theo BOX SSD NVMe M.2 Thunderbolt 3 Ugreen 80336 là thiết bị giúp biến SSD M2 NVMe của bạn thành ổ cứng di động sử dụng giao thức kết nối Thunderbolt 3 cho phép truyền tải dữ liệu tốc độ lên đến 40Gbps, gấp đôi tốc độ so với các thiết bị sử dụng giao thức cũ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn truyền tải một video 5 phút chất lượng 8K dung lượng gần 3GB chỉ trong vòng chưa tới 10 giây. Tăng năng suất và hiệu quả làm việc tốc độ của bạn. Hộp ổ cứng VeggieGig USB 3.1 gen 2 ra USB Type C Hỗ trợ đĩa cứng: Ổ cứng M.2 NGFF/M.2 NVME Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm Màu xám . Chip: 9210a Tương thích: Windows/mac OS/Linux Dây cáp : USB-A to USB-C	12th	4,700,000
48	Hộp đựng ổ cứng USB 3.1 gen 2 ra USB-C VEGGIEG V-GM03 (10Gbps , hỗ trợ M.2 NGFF/M.2 NVME)	Hộp ổ cứng VeggieGig USB 3.1 gen 2 ra USB Type C Hỗ trợ đĩa cứng: Ổ cứng M.2 NGFF/M.2 NVME Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm Màu xám . Chip: 9210a Tương thích: Windows/mac OS/Linux Dây cáp : USB-A to USB-C	12th (giữ vỏ hộp+tem)	550,000
49	HDD BOX 2.5"SATA TRANSCEND 25S3	Chuẩn USB 3.1 - External - For Notebook HDD SATA, thiết kế vỏ nhôm, mỏng nhẹ, one touch Backup	12th	405,000
50	HDD BOX 2.5"SATA TRANSCEND TS0GSJ25CK3	Giao diện kết nối USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) . Giao diện Bus SATA III 6Gb/giây . phù hợp với ổ cứng HDD hoặc SSD 2.5 inch có chiều cao lên đến 9,5 mm. Kích thước 129,5 mm x 80,8 mm x 18,8 mm (5,10" x 3,18" x 0,74") . Loại USB : Micro USB sang USB Loại A	12th	499,000
51	HỘP DỰNG Ổ CỨNG SSD BOX UNITEK Y-3365 (M.2 NGFF/SATA)	Hộp đựng SSD M.2, Input: NGFF/SATA, Giao diện kết nối: USB-C, Định dạng ổ cứng: SSD M.2 (30mm / 42mm / 60mm / 80mm), Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps	12th	425,000
52	HỘP DỰNG Ổ CỨNG DOCKING USB 3.0 RA CÔNG SATA III 2.5/3.5 DK107 SSK	HÀNG SSK . KÍCH THƯỚC 2.5/3.5 . GIAO DIỆN USB 3.0 RA CÔNG SATA . TỐC ĐỘ TRUYỀN 5GBPS TÍNH NĂNG HỖ TRỢ TÍNH NĂNG NGOẠI TUYẾN MỘT PHÍM. NGUỒN 3C 12V-3A. CHẤT LIỆU ABS + PC	12th	629,000
53	HỘP DỰNG Ổ CỨNG DOCKING USB 3.0 RA CÔNG SATA III 2.5/3.5 DK108 SSK	HÀNG SSK . KHOẢNG CÁCH ĐĨA KÉP VÀ CÔNG 2 USB 3.0 HỖ TRỢ GIAO THỨC TRUYỀN VÀ TĂNG TỐC UASP & LÊN ĐẾN 5Gbps ĐỂ Ổ CỨNG TƯƠNG THÍCH NGƯỢC VỚI USB 2.0 / 1.1 . BỘ ĐỔI NGUỒN 12V-3A CHẤT LIỆU VỎ NHÔM . SỬ DỤNG KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT . TƯƠNG THÍCH VỚI NHIỀU HỆ ĐIỀU HÀNH	12th	719,000
54	Dock ổ cứng ổ cứng 2.5/3.5 SATA 6G 3.0 UNITEK S1304A	Box đựng ổ cứng UNITEK S1304A hỗ trợ cả ổ 2.5" và 3.5" SATA HDD/SSD, lý tưởng cho việc lưu trữ và sao lưu dữ liệu quan trọng. Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10/11 (32/64bit), Linux kernel 3.x, Mac OS 10.6 trở lên Cổng kết nối với máy chủ Micro B . Loại đầu nối 1 x SATA Connector. Khe cắm ổ đĩa 1 x SATA Slot Điện cấp cho thiết bị (PD) DC 12V . Loại USB hỗ trợ SATA SSD. Tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps . Lưu ý : Không hỗ trợ RAID.	12th	699,000
55	Dock ổ cứng 2 khe cắm 2.5/3.5 SATA3.0 UNITEK Y-3026GY01-EU	Kích thước: 130mm x 115.0mm x 61.0mm . Tốc độ truyền: USB 3.0 5Gbps. Nguồn điện DC: Bộ đổi nguồn 12V 3A Chiều dài cáp: 120cm . Chất liệu: Hợp kim nhôm, Màu sắc: Xám Trạm kết nối SATA Dual-Bay này cung cấp tính năng sao chép ổ đĩa độc lập giúp bạn dễ dàng sao lưu dữ liệu. Người dùng cũng có thể kết nối nó với máy tính của bạn bằng ổ cắm và hoàn đổi ổ đĩa của bạn thành giải pháp lưu trữ có thể mở rộng của bạn. Tính năng sản phẩm Khả năng tương thích SATA: 2 khe cắm SATA hỗ trợ ổ cứng HDD và SSD SATA I/II/III chuẩn 2.5"/3.5" lên đến 40TB (20TB x 2). Đèn báo nhận bản LED: Đèn báo LED hiển thị trạng thái của bản sao ngoại tuyến bằng nhiều màu sắc khác nhau. Tối ưu hóa ổ cứng để có hiệu suất tốt nhất: Trạm kết nối Dual-Bay này hỗ trợ UASP và TRIM. UASP cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn đến và đi từ các thiết bị lưu trữ. TRIM có thể cải thiện hiệu suất ghi, tối ưu hóa dung lượng ổ cứng và giúp ổ cứng sử dụng được lâu hơn.	12th	975,000
56	CADDY BAY 9.5MM	Loại thường, Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây 9.5mm	N/A	75.000**
57	CADDY BAY 12.7MM (Loại Thường)	Loại thường, Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây chuẩn 12.7mm	N/A	80.000**
58	Đế Khay SSD	Đế khay dùng cho ổ SSD 2.5" để có thể gắn vào Case PC Xài cho máy Đế bàn	0 th	Liên hệ
59	Đế Khay Nhựa Chuyển Ổ Cứng SSD/HDD 2.5 inch qua kích thước 3.5 inch gắn vào PC/Desktop	Vật liệu: nhựa , Khay chuyển SSD/HDD 2.5 inch qua kích thước 3.5 inch gắn vào PC/Desktop Kích cỡ: 13 x 10 x 1.3 cm (gắn vừa tất cả các loại ổ cứng 2.5 inch). Màu Cam	0 th	40,000
60	Khay ổ cứng (Caddy bay) từ 3.5" sang 2.5" ORICO HB-325-V1-BK	Khay ổ cứng (Caddy bay) từ 3.5" sang 2.5" - Dùng cho cả SSD và HDD gắn vào khe cắm 2.5". - Kích thước: 101 x 92 x 13mm	12 th	58.000**
61	Khay ổ cứng (Caddy bay) dùng cho cả 2.5" và 3.5" ORICO AC52535-1S-V1-SV-BP	Khay ổ cứng (Caddy bay) dùng cho cả 2.5" và 3.5" - Dùng cho cả 2.5" và 3.5" - Kích thước: 146 x 98 x 23mm	12 th	88,000
62	HDD CADDY BAY 9.5mm Ugreen 70657	Hỗ trợ ổ cứng lên đến 5TB, Chuẩn sata 3.0 tốc độ rất cao. Caddy hdd khay đựng ổ cứng 2.5 sử dụng mở rộng thêm hdd hay ssd cho máy tính laptop, ***Lưu ý: sản phẩm không bao gồm hdd/ssd và chỉ dành cho laptop có khe ổ CD 9.5mm	12 th	158,000
63	HDD CADDY BAY ORICO L95SS	Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây chuẩn tối đa 9.5mm, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Dùng nâng cấp SSD/HDD 2.5" cho Laptop qua khe cắm ổ CD	12 th	178.000**
64	HDD CADDY BAY ORICO M95SS	Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay), 2.5" SATA 1,2,3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây 9.0/9.2 và 9.5mm.Sata 3, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Dùng nâng cấp SSD/HDD 2.5" cho Laptop qua khe cắm ổ CD	12 th	158.000**
65	HDD CADDY BAY ORICO L127SS	Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây chuẩn 12.7mm, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Dùng nâng cấp SSD/HDD 2.5" cho Laptop qua khe cắm ổ CD	12 th	Liên hệ
66	Khay ổ cứng PC (Caddy bay) 3.5" SATA ORICO 1106SS	Khay ổ cứng (Caddy bay) 3.5" SATA3 - Dùng cho cả SSD và HDD. - Dùng nâng cấp SSD/HDD 3.5" cho PC qua khe cắm ổ CD ROM	12 th	Liên hệ
67	Khay ổ cứng PC (Caddy bay) 2.5" SATA ORICO 1125SS-BK	Khay ổ cứng (Caddy bay) 2.5" SATA3 - Dùng cho cả SSD và HDD 2.5" - Dùng gắn thêm SSD/HDD 2.5" PC vào khe cắm 3.5" - Kích thước: 147*101*26.3mm	12 th	148,000
68	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 25PW1-U3-BK	ORICO 2.5 inch USB3.0 Micro-B Hard Drive Enclosure 1 Chất liệu: ABS 2) Màu sắc: Đen 3) Kích thước : 130mm(L)*80mm(W)*14.5mm(H) 4) Đầu ra: USB3.0 Micro-B 5) Tốc độ truyền : 5Gbps 6) Cài đặt : Tool-free 7) Tương thích: 2.5" SATA HDD/SSD with thickness 7mm-9.5mm 8) Hỗ trợ tối đa : 4TB Max 9) Cáp dữ liệu : USB Micro B/Male to USB Type A/Male 0.35m	12 th	liên hệ
69	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2020U3-BK	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ ngủ mùa đông tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút, Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Vật liệu: Nhựa, nắp trượt. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu.	12 th	Liên hệ
70	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2520U3-V1-BK (Hỗ trợ 4TB)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Đèn LED báo hiệu.	12 th	Liên hệ

71	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2521U3-V1-BK (Hỗ trợ 6TB)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 6TB USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Đèn LED báo hiệu.	12 th	Liên hệ
72	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB3.1 Gen2 Type-C ORICO 2526C3-BK	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB3.1 Gen2 Type-C , Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB, USB3.1 Gen2 Type-C, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Thiết kế nhựa ABS màu đen. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu.	12 th	Liên hệ
73	HDD BOX ORICO 2139U3	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Thiết kế trong suốt nhìn thấy được ổ cứng bên trong. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu.	12 th	149,000
74	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2139C3-CR-EP (USB3.1 Gen2 Type-C - 5Gbps)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB3.1 Gen2 Type-C Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB USB3.1 Gen1 Type-C, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Thiết kế trong suốt nhìn thấy được ổ cứng bên trong.	12 th	225,000
75	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2139C3-G2-CR (USB3.1 Gen2 Type-C - 10Gbps)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB3.1 Gen2 Type-C Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB USB3.1 Gen2 Type-C, tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps. Thiết kế trong suốt nhìn thấy được ổ cứng bên trong.	12 th	319,000
76	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2189U3-V1-BK (Hỗ trợ 6TB)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 6TB USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu. Và vân vân	12 th	169,000
77	HDD BOX ORICO 2588US3	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Tối đa 2TB, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%, Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên, Đèn LED báo hiệu. Màu đen, Bạc, Xanh, Đỏ, vàng	12 th	Liên hệ
78	HDD BOX ORICO 2577U3-V1	Hộp ổ cứng ORICO-2.5 inch USB3.0 Micro-B Chất liệu: NHỰA ABS Màu sắc: Đen Kích thước: 128mm(L)*80mm(W)*15mm(H) Giao diện đầu ra: USB3.0 Micro-B Tốc độ truyền: 5Gbps Cài đặt: Không có công cụ Tương thích: Ổ cứng/SSD SATA 2,5" với độ dày 7mm-9,5mm Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 6TB Cấp dữ liệu: USB Micro-B/Độc sang USB Loại A/Độc, 0,5m Hệ thống được hỗ trợ: Windows/Mac OS/Linux	12 th	Liên hệ
79	Hộp ổ cứng SSD M.2 SATA Type C ORICO PDDM2C3-BK-EP (NGFF M.2 Tốc độ 5Gbps)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 SATA Type C - Tốc độ 5Gbps. Chuẩn: M.2 SATA B-Key/B&M-Key SSD - 2230,2242,2260, 2280 NGFF. Đầu ra: USB Type-C. Tốc độ: 5Gbps. Dung lượng tối đa: 4TB.Chất liệu: Nhựa ABS. Màu sắc: Đen	12 th	215,000
80	Hộp ổ cứng SSD ORICO M2PF-C3-BK (NGFF M.2 Tốc độ 5Gbps)	Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NGFF protocol), 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NGFF SSD. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN1 5Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB Chip điều khiển JMS583, giao thức UASP, giao thức PCI-e Tản nhiệt cao cấp, Chế độ ngủ tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút Chất liệu: Hộp kim nhôm, siêu nhỏ gọn Màu sắc: Đen	12 th	255.000**
81	Hộp ổ cứng SSD M.2 SATA Type C ORICO PVM2F-C3-GY-BP M.2 SATA Type C	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 SATA Type C - Tốc độ 5Gbps. Chuẩn: M.2 SATA B KEY SSD - 2230,2242,2260, 2280 NGFF. Đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN1 5Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB. Chất liệu: Hộp kim nhôm, siêu nhỏ gọn Màu sắc: Đen	12 th	270,000
82	Hộp ổ cứng SSD ORICO HM2C3-BK-BP (M.2 SATA Type C)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 SATA Type C - Tốc độ 6Gbps. 1)Chất liệu: ABS + Hộp kim nhôm 2)Màu sắc: Đen 3)Kích thước: 110mm (L) * 38mm (W) * 14mm (H) 4)Giao diện đầu ra: USB3.1 Gen1 Type-C 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6)Cài đặt: Không cần công cụ 7)Tương thích: M.2 NGFF SATA 2230, 2242, 2260, 2280 SSD 8)Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 2TB 9)Cấp dữ liệu: USB Type-A / Male sang USB Type-C / Male, 0,3m 10)Hệ thống hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux	12 th	290,000
83	Hộp ổ cứng SSD ORICO CPM2C3-RD (M.2 SATA Type C)	ORICO M.2 SATA Type-C 3.1 GEN 1 SSD Enclosure (6G) 1)Chất liệu: ABS 2)Màu sắc: Đỏ 3)Kích thước:108(L)*37.2mm(W)*14mm(H) 4) Support hot swap, plug and play 5)Đầu vào:Type-C 3.1 GEN 1 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6) Cài đặt: Tool free 7)Hỗ trợ tối đa : 4TB Max 8)Phụ kiện: tuốc nơ vít, miếng bọt biển chống sốc, tản nhiệt * 1 9)Hỗ trợ cho : Windows/Mac OS/Linux 10)Cấp dữ liệu: Type-C to Type-C/USB-A, 30Cm 11) Báo đèn LED : Trạng thái SSD 12) Hỗ trợ : M.2 SATA 2230,2242, 2260, 2280 SSD. 13) Hỗ trợ: enter sleep state after 10 minutes of idle time 14) Tương thích: with PC, laptop, smart TV, smart router, PS4 and other devices	12 th	315,000
84	Hộp ổ cứng SSD ORICO M205C3-BP (M.2 SATA Type C) (Bạc / Đồng / Xám)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M205C3-BP M.2 SATA Type C - Tốc độ 6Gbps. 1)Chất liệu: Hộp kim nhôm + Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp 2)Màu sắc: Bạc / Đỏ / Xám 3)Kích thước: 107 (L) * 29,5mm (W) * 12,5mm (H) 4)Giao diện đầu ra: B-Key / B & M-Key 5)Giao diện đầu vào: Type-C 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6)Cài đặt: cố định bằng vít 7)Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 4TB 8)Phụ kiện: silicone làm mát * 1, phích cắm silicone * 2, tản nhiệt * 1 9)Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux 10)Cấp dữ liệu: Type-C sang Type-C / USB-A, 30Cm 11) Chỉ báo LED: trạng thái theo dõi của SSD 12)Tương thích: với M.2 NGFF SATA 2230, 2242, 2260, 2280 bốn thông số kỹ thuật khác nhau của SSD. 13) Hỗ trợ: giao thức SATA3.0 và giao thức tăng tốc UASP 14) Tương thích: với PC, máy tính xách tay, TV thông minh, bộ định tuyến thông minh, PS4 và các thiết bị khác 15) Hỗ trợ: vào trạng thái ngủ sau 10 phút nhàn rỗi	12 th	389,000

85	Hộp ổ cứng SSD ORICO M221C3-BP (Bạc / Đen / Xám) (M.2 NGFF SSD)	ORICO M.2 NGFF SSD (6G) 1)Chất liệu: Hợp kim nhôm + Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp 2)Màu sắc: Bạc / Đen / Xám 3)Kích thước: 107 (L) * 29,5mm (W) * 12,5mm (H) 4)Giao diện đầu ra: B-Key / B & M-Key 5)Giao diện đầu vào: Type-C 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6)Cài đặt: cố định bằng vít 7)Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 4TB 8)Phụ kiện: silicone làm mát * 1, phích cắm silicone * 2, tản nhiệt * 1 9)Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux 10)Cấp dữ liệu: Type-C sang Type-C / USB-A, 30Cm 11) Chỉ báo LED: trạng thái theo dõi của SSD 12)Tương thích: với M.2 NGFF SATA 2230, 2242, 2260, 2280 bốn thông số kỹ thuật khác nhau của SSD. 13) Hỗ trợ: giao thức SATA3.0 và giao thức tăng tốc UASP 14) Tương thích: với PC, máy tính xách tay, TV thông minh, bộ định tuyến thông minh, PS4 và các thiết bị khác 15) Hỗ trợ: vào trạng thái ngủ sau 10 phút nhàn rỗi	12 th	359,000
86	Hộp ổ cứng SSD M.2 NVME TypeC ORICO PDDM2C3-G2-BK-EP (Tốc độ 10Gbps.)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M-Key/B&M-Key SSD NVME 2230,2242,2260 và 2280. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 4TB	12 th	325,000
87	Hộp ổ cứng SSD ORICO M2PV-C3-BK (NVME M.2 Tốc độ 10Gbps)	Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB Chip điều khiển JMS583, giao thức UASP, giao thức PCI-e Tản nhiệt cao cấp, Chế độ ngủ tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút Chất liệu: Hợp kim nhôm, siêu nhỏ gọn Màu sắc: Đen - BK. Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng ổ cứng, ốc, vít, 2 dây cáp: cáp từ type C-> A, cáp từ type C -> C dùng được cho laptop và macbook, miếng silicon. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux	12 th	399,000
88	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps ORICO AXM2-G2-GY-BP	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps AXM2-G2-GY-BP Hỗ trợ SSD: M.2 NVME Cáp: TypeC to TypeC. Dung lượng tối đa: 8TB. Màu Bạc.	12 th	Liên hệ
89	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps ORICO AXM2-G2-V1-GY-BP	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps Hỗ trợ SSD: M.2 NVME Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A. Dung lượng tối đa: 8TB. Màu Bạc.	12 th	360,000
90	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 Dual NVME+SATA TypeC - Tốc độ 10Gbps ORICO AXM2S-G2-V1-GY-BP	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 Dual NVME+SATA TypeC - Tốc độ 10Gbps Hỗ trợ SSD: Cả 2 loại M.2 NVME và M.2 Sata Cáp: TypeC to TypeC. Dung lượng tối đa: 8TB. Màu Bạc.	12 th	Liên hệ
91	Hộp ổ cứng SSD ORICO MM2C3-G2-GR-BP (M.2 NVME Type-C)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME Type-C 3.1 GEN 2 - Tốc độ 10Gbps. Chất liệu: ABS Màu sắc: Màu xanh lá cây đậm Kích thước: 108mm (L) * 42mm (W) * 13,8mm (H) Giao diện đầu ra: USB3.1 Gen2 Type-C Tốc độ truyền: 10Gbps - Tối đa 4TB	12 th	Liên hệ
92	Hộp ổ cứng SSD ORICO M2PJ-C3-GY (NVME M.2)	Hộp ổ cứng ORICO M2PJ-C3-GY SSD ORICO NVME M.2 Tốc độ 10Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB, Chip điều khiển JMS583, giao thức UASP, giao thức PCI-e, Tản nhiệt cao cấp, Chế độ ngủ tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút, Chất liệu: Hợp kim nhôm, siêu nhỏ gọn, Màu sắc: Xám, GY. Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng ổ cứng, ốc, vít, 2 dây cáp: cáp từ type C-> A, cáp từ type C -> C dùng được cho laptop và macbook, miếng silicon.Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux	12 th	630,000
93	Hộp ổ cứng ORICO RGB NVMe M.2 SSD ORICO M2VG01-C3-GY Chuẩn M.2 NVME	Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD Giao diện: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB Hệ thống đèn LED RGB hiển thị khi sử dụng. Màu sắc: Xám: GY Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng ổ cứng, ốc, vít, 2 dây cáp: cáp từ type C-> A, cáp từ type C -> C dùng được cho laptop và macbook, miếng silicon. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux/Smartphone Android	12 th	720,000
94	Hộp ổ cứng SSD ORICO M206C3-G2 (Bạc / Vàng hồng / Xám) Chuẩn M.2 NVME	ORICO USB3.1 Gen2 Type-C M.2 NVME SSD Enclosure (2000bps) 1)Chất liệu: Hợp kim nhôm + Tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp 2)Màu sắc: Bạc / Vàng hồng / Xám 3)Kích thước: 107(L)*29mm(W)*12.5mm(H) 4)Giao diện đầu vào: M-Key/B&M-Key 5)Giao diện đầu ra: Type-C 6)Tốc độ truyền: 10Gbps 7)Cài đặt: cố định bằng vít 8)Khả năng hỗ trợ: 4TB Max 9)Phụ kiện: Silicone làm mát * 1, phích cắm silicone * 2, tản nhiệt * 1 10)Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux 11)Cấp dữ liệu: Type-C/Male to Type-A/Male+Type-C/Male(2 in 1), 0.3m 12)Chỉ báo LED: trạng thái theo dõi của SSD 13)Tương thích: M.2 NVME 2230, 2242, 2260, 2280 four different specifications of SSD. ~~14)Hỗ trợ: NVMe protocol and UASP acceleration protocol~~ ORICO-USB3.1 Gen2 Type-C 10Gbps M.2 NVME SSD	12 th	630,000
95	Hộp ổ cứng SSD ORICO M232C3-G2 (Bạc / Vàng hồng / Xám) Chuẩn M.2 NVME	Chất liệu: Hợp kim nhôm + Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp Kích thước: 109(L)*30mm(W)*13.2mm(H) Giao diện đầu ra: B-Key / B & M-Key Giao diện đầu vào: Type-C Tốc độ truyền: 10Gbps Lắp đặt: Cố định bằng vít Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 4TB Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux Cấp dữ liệu: USB Type-C / Male to USB Type-A / Male + Type-C / Male (2 trong 1), 0.3m	12 th	640,000
96	Hộp ổ cứng SSD M.2 NVME TypeC - Tốc độ 20Gbps - ORICO M233C3-G4-GY (Màu xám)	Hộp ổ cứng SSD ORICO USB 3.2 M.2 NVME TypeC - Tốc độ 20Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB3.2 Type-C. Tốc độ truyền dữ liệu: 20Gbps. Dung lượng tối đa: 4TB . Đi kèm tản tản nhiệt . Đèn LED hiển thị . Auto Sleep Cáp dữ liệu 2 trong 1: TypeC to TypeC/TypeA . Màu sắc: GY: Màu xám	12 th	Liên hệ

97	Hộp ổ cứng SSD USB 4.0 M.2 NVME TypeC ORICO M234C3-U4-GY (Tốc độ 40Gbps)	Hộp ổ cứng SSD ORICO USB 4.0 M.2 NVME TypeC - Tốc độ 40Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB4.0 Type-C. Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps. Dung lượng tối đa: 4TB Đi kèm tản tản nhiệt. Đèn LED hiển thị. Auto Sleep Cáp dữ liệu 2 trong 1: TypeC to TypeC/TypeA	12 th	3,899,000
98	Hộp ổ cứng Backuper 2.5" ORICO BA2110-CR	Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, 3.5" 8TB. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Dành cho dân kỹ thuật: thường xuyên sử dụng nhiều loại ổ cứng khác nhau. Không cần mở hộp ổ cứng để thay đổi. MÀU ĐEN	12 th	390,000
99	HDD BOX ORICO 3588US3	Hộp ổ cứng 3.5 inch HDD / SSD SATA 3, USB 3.0, hỗ trợ tối đa 4TB 3.5", Hỗ trợ Window và Mac OS, Đèn LED báo hiệu. Màu đen	12 th	Liên hệ
100	HDD BOX 3.5" ORICO 3139U3	Dùng cho cả SSD và HDD loại 3.5". Hỗ trợ ổ cứng 3.5" 8TB, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Thiết kế trong suốt nhìn thấy được ổ cứng bên trong. Hỗ trợ Window 2000/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên hoặc Linux .Đèn LED báo hiệu.	12 th	425,000
101	DOCKING ORICO 6218US3	Đế ổ cứng (Docking) 1 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0. Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, 3.5" 8TB. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy, Màu đen	12 th	389,000
102	Đế ổ cứng (Docking) 1 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen2 ORICO 6819C3-V1-EU-BK-BP-HW	Đế ổ cứng (Docking) 1 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen2 Dùng cho cả HDD 3.5"/2.5" và SSD 2.5" Sata. Hỗ trợ ổ cứng tối đa 18TB. Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy	12 th	Liên hệ
103	Đế ổ cứng SSD ORICO 1 khe cắm M.2 NVME + SATA TypeC - Tốc độ 10Gbps ORICO IT18C3-GY-BP	Đế ổ cứng SSD ORICO 1 khe cắm M.2 NVME + SATA TypeC - Tốc độ 10Gbps. IT18C3-GY-BP Hỗ trợ SSD: Cả 2 chuẩn M.2 NVME và M.2 SATA. Đầu ra: USB 3.2 TypeC Gen2 Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A. Dung lượng tối đa: 8TB. Màu sắc: Bạc.	12 th	1,020,000
104	DOCKING ORICO 6139C3-CR	Đế ổ cứng (Docking) 1 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.1/Type C - Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB, 3.5" 16TB. - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. - Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy	12 th	Liên hệ
105	DOCKING ORICO 6228US3-C	Đế ổ cứng (Docking) 2 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0. Dùng cho cả SSD và HDD. Tối đa 2TB đối với 2.5" HDD và 8TB 3.5", USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên, Hỗ trợ Offline Clone: Copy ổ đĩa không cần máy tính, Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy, Màu đen	12 th	639,000
106	Đế ổ cứng (Docking) 2 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen2 ORICO 6829C3-V1-EU-BK-BP-HW	Đế ổ cứng (Docking) 2 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen2 6829C3-V1-EU-BK-BP-HW Dùng cho cả HDD 3.5"/2.5" và SSD 2.5" Sata. Hỗ trợ ổ cứng tối đa 36TB (18TBx2). Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy	12 th	liên hệ
107	Đế ổ cứng (Docking) 2 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen1 ORICO 6626C3-C-V1-EU-GY-BP-HW	Đế ổ cứng (Docking) 2 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen1 6626C3-C-V1-EU-GY-BP-HW Dùng cho cả HDD 3.5"/2.5" và SSD 2.5" Sata. Hỗ trợ ổ cứng tối đa 44TB (22TBx2). Hỗ trợ Offline Clone: Copy ổ đĩa không cần máy tính Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A Đèn LED báo hiệu. Vỏ Hợp kim nhôm + ABS	12 th	Liên hệ
108	Đế ổ cứng (Docking) 4 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen2 ORICO ORICO-6646C3-C-EU-GY-BP	Đế ổ cứng (Docking) 4 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen2 ORICO ORICO-6646C3-C-EU-GY-BP Dùng cho cả HDD 3.5"/2.5" và SSD 2.5" Sata. Hỗ trợ ổ cứng tối đa 88TB (22TBx4). Hỗ trợ Offline Clone: Copy ổ đĩa không cần máy tính Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A Đèn LED báo hiệu. Vỏ Hợp kim nhôm + ABS"	12 th	Liên hệ
109	Đế ổ cứng (Docking) 4 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0 ORICO 6648US3-C	Đế ổ cứng (Docking) 4 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0 Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, 3.5" 8TB. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ Offline Clone: Copy ổ đĩa không cần máy tính Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy	12 th	1,970,000
110	Đế ổ cứng (Docking) 5 khe cắm TypeC USB 3.2 Gen1 ORICO 6656C3-C-EU-GY-BP-HW	Dùng cho cả HDD 3.5"/2.5" và SSD 2.5" Sata. Hỗ trợ ổ cứng tối đa 100TB (22TBx5). Hỗ trợ Offline Clone: Copy ổ đĩa không cần máy tính Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A Đèn LED báo hiệu. Vỏ Hợp kim nhôm + ABS	12 th	Liên hệ
111	Đế ổ cứng SSD ORICO 2 khe cắm M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps ORICO IT28E-C-EU-GY-BP	Đế ổ cứng SSD ORICO 2 khe cắm M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps Hỗ trợ SSD M.2 NVME, SSD 2.5 Sata và HDD 2.5"/3.5" Đầu ra: USB 3.2 TypeC Gen2 Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A. Hỗ trợ Offline Clone (Copy ổ HDD sang SSD không cần máy tính) Dung lượng tối đa: 22TB (HDD) và 8TB (SSD). Màu sắc: Bạc.	12 th	2,350,000
112	Đế ổ cứng SSD ORICO 2 khe cắm M.2 NVME TypeC - Tốc độ 40Gbps ORICO IT28N-C-EU-GY-BP	Đế ổ cứng SSD ORICO 2 khe cắm M.2 NVME TypeC - Tốc độ 40Gbps. Hỗ trợ SSD M.2 NVME Đầu ra: USB 4.0 TypeC Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeC/A. Hỗ trợ Offline Clone (Copy ổ HDD sang SSD không cần máy tính) Dung lượng tối đa: 8TB/1slot, max 16TB Màu sắc: Bạc.	12 th	3,350,000

113	Hộp ổ cứng 3.5" ORICO DS200U3 (2 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B)	Hộp ổ cứng 3.5" 2 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B - Hỗ trợ HDD 2*10TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Vỏ nhựa ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.	12 th	Liên hệ
114	Hộp ổ cứng ORICO WS200RU3	Hộp ổ cứng 3.5" 2 khe cắm SATA 3 Type C, Hỗ trợ HDD 2*10TB. Hỗ trợ 2.5" HDD/SSD nếu dùng thêm khay Orico 1125SS, Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Có thể lên đến 10Gbps, Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. Thiết kế: Vỏ nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Màu bạc	12 th	Liên hệ
115	Hộp ổ cứng 3.5" ORICO DS500U3	Hộp ổ cứng 3.5" DS500U3 5 khe cắm SATA 3USB 3.0 Type B, Hỗ trợ HDD 5*10TB. Hỗ trợ 2.5" HDD/SSD nếu dùng thêm khay Orico 1125SS. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. Thiết kế: Vỏ nhựa ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.	12 th	2,670,000
116	Hộp ổ cứng 3.5" ORICO WS500U3	Hộp ổ cứng 3.5" 5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B - Hỗ trợ HDD 5*16TB. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Vỏ nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên."	12 th	3,290,000
117	Hộp ổ cứng 3.5" ORICO WS500RU3	5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B, Hỗ trợ HDD 5*10TB. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Có thể lên đến 10Gbps nếu dùng RAID0, Chế độ RAID: RAID0/1/3/5/10/JBOD/Clear, Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. Thiết kế: Vỏ nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.	12 th	4,350,000
118	Hộp ổ cứng 3.5" 4 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO 9548U3-BK	- Hỗ trợ HDD 4 * 16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	Liên hệ
119	Hộp ổ cứng 3.5" 5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO NS500U3-BK	- Hỗ trợ HDD 5*16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm + ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	2,950,000
120	Hộp ổ cứng 3.5" 5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO 3559U3-BK	- Hỗ trợ HDD 5*16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	Liên hệ
121	Hộp ổ cứng 3.5" 8 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO NS800U3-BK	- Hỗ trợ HDD 8*16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm + ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	5,150,000
122	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS5-SV-BP (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Hộp kim nhôm. - Tương thích: M.2 NVME/Sata 2280. - Kích thước: 75.5*24.8*43.3mm - Màu bạc Phương pháp lắp đặt cố định bằng vít bên	12 th	280,000
123	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS6-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Hộp kim nhôm. - Tương thích: M.2 NVME/Sata 2280. - Kích thước: 75.5*30*44mm - Màu bạc	12 th	330,000
124	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS7-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Lưới tản nhiệt hợp kim nhôm - Tương thích: M.2 NVME/Sata kích thước 2280. - Kích thước: 74*25*65.5mm - Màu bạc	12 th	400,000
125	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS8-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Lưới tản nhiệt hợp kim nhôm - Tương thích: M.2 NVME/Sata kích thước 2280. - Kích thước: 76*24.4*60mm - Màu bạc	12 th	420,000
126	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS8-FAN-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Lưới tản nhiệt hợp kim nhôm + Quạt - Tương thích: M.2 NVME/Sata kích thước 2280. - Kích thước: 76*24.4*60mm - Màu bạc	12 th	460,000
127				
128	Hộp đựng Ổ cứng mạng Nas 1 bay - Orico MetaCube Mini - CD2510-EU-BK-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 1 bay - MetaCube Mini - Hỗ trợ ổ 2.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 4TB. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Weline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55, Ram 1GB DDR4, Flash 8GB	24th	2,250,000
129	Hộp đựng Ổ cứng mạng Nas 1 bay - Orico MetaBox Mini - CD3520-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 1 bay - MetaBox Mini - Hỗ trợ ổ 2.5"/3.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 20TB. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Weline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55 1.4Ghz, Ram 1GB DDR4, Flash 8GB	24th	2,899,000
130	Hộp đựng Ổ cứng mạng 2 bay - Orico MetaCube - TS200-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 2 bay - MetaCube - Hai khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1, 1 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Weline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55 1.7 Ghz, Ram 2GB DDR4, Flash 8GB - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1. - Chất liệu: ABS. Màu xám	24th	4,550,000

131	Hộp đựng Ổ cứng mạng 5 bay - Orico MetaCube Pro - TS500-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 5 bay - MetaCube Pro - Năm khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD SATA 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1, 1 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Weline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55 1.7 Ghz, Ram 2GB DDR4, Flash 8GB - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1, 5, 10. - Chất liệu: ABS. Màu xám	24th	7,550,000
132	Hộp đựng Ổ cứng mạng 2 bay - Orico MetaBox - HS200-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 2 bay - MetaBox - Hai khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD SATA 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 1 cổng Lan Giga 2.5G, 2 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Weline - CPU: Intel Celeron Dual-Core N4020, Ram 4GB DDR4, Flash 128GB NVME - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1. - Chất liệu: Nhôm và ABS. Màu xám	24th	12,890,000
133	Hộp đựng Ổ cứng mạng 5 bay - Orico MetaBox Pro - HS500-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 5 bay - MetaBox Pro - Năm khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD SATA 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 2 cổng Lan Giga 2.5G, 2 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Weline - CPU: Intel Celeron Dual-Core N4020, Ram 4GB DDR4, Flash 128GB NVME - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1, 5, 10. - Chất liệu: Nhôm và ABS. Màu xám.	24th	17,390,000
134	Ổ cứng mạng Nas 1 Bay Synology DS124	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS 1 Bay Synology DS124 : - Chip xử lý : CPU Realtek RTD1619B - Giao tiếp : 1 x LAN RJ-45 1 GbE; 2 x USB 3.2 Gen 1 - Bộ nhớ : 1 GB DDR4 non-ECC - Nguồn Vào : 100V to 240V AC , Độ ồn : 19.0 dB(A) - Drive Type : 3.5" SATA HDD or SSD SATA 2,5" (có khay gắn ổ cứng 2,5" tùy chọn) - Maximum Internal Raw Capacity : 20TB - Drive Bays : 1 - Phụ kiện kèm theo : 1 x Nas DS124; 1 x Gói phụ kiện: 1 x Bộ chuyển đổi nguồn AC ;1 x Cáp LAN RJ-45; 1 x Hướng dẫn lắp đặt	24th	3,900,000
135	Ổ cứng mạng Nas 2 Bay Synology DS223J	HỘP ĐỰNG Ổ cứng mạng Nas 2 Bay Synology DS223J : - CPU CPU Realtek RTD1619B - Giao tiếp 2 x USB 3.2 Gen 1 ports; LAN ports: 1 x 1GbE RJ-45 - Kích thước 165 x 100 x 225.5 mm - Bộ nhớ 1 GB DDR4 - Khối lượng 0.88 kg - Drive Type 2 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included.) - Drive Bays 2 - Màu sắc : Trắng	24th	5,690,000
136	Ổ cứng mạng Nas 2 Bay Synology DS223	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS 2 Bay Synology DS223 : - CPU : Realtek RTD1619B - Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 x 3; LAN RJ-45 1 GbE x 1 - Kích thước : 165 mm x 108 mm x 232.7 mm - Bộ nhớ : 2 GB DDR4 non-ECC - Khối lượng : 1.28 kg - Drive Type : 3.5" SATA HDD , Ổ SSD SATA 2,5" - Drive Bays : 2 - Màu sắc : Đen	24th	7,890,000
137	Thiết bị lưu trữ mạng Synology 2 Bay DS225+	HỘP ĐỰNG Ổ CỨNG MẠNG NAS 2 BAY : - CPU Intel Celeron J4125 - Giao tiếp 1 x 2.5GbE RJ-45, 1 x 1GbE RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Kích thước 165 mm x 108 mm x 232.2 mm (HxWxD) - Bộ nhớ 2GB DDR4 Sodimm Non ECC - Khối lượng : 1.3 kg - Bảo hành : 24 tháng - Drive Type : 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD - Drive Bays : 2	24th	9,450,000
138	Ổ cứng mạng Nas 4 Bay Synology DS423	Chip xử lý : Realtek RTD1619B Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 x 2; LAN RJ-45 1 GbE x 2 Bộ nhớ : 2 GB DDR4 non-ECC Drive Type : 3.5" SATA HDD; Ổ SSD SATA 2,5" Drive Bays : 4 Kích thước : 184 mm x 168 mm x 230 mm Khối lượng : 2.21 kg	24th	10,490,000
139	Thiết bị lưu trữ mạng NAS 4 Bay Synology DS425+	Thiết bị lưu trữ mạng NAS 4 Bay Synology DS425+ : - CPU Intel Celeron J4125 - Giao tiếp 1 x RJ45 1GbE; 1 x RJ45 2.5GbE; 2 x USB 3.2 Gen 1 - Kích thước 166 x 199 x 223 mm - Phụ kiện kèm theo 1 x DS425+; 1 x Gói phụ kiện; 1x Bộ chuyển đổi nguồn AC;1 x Dây nguồn AC; 2 x Cáp LAN RJ-45 - Bộ nhớ 2GB DDR4 non-ECC (Hỗ trợ nâng cấp tối đa 6GB (2GB + 4GB)) - Khối lượng 2.18 kg - Độ ồn 21.6 dB(A) - Drive Type 1 x 3.5" SATA HDD; 1x SSD SATA 2.5" ; 1x M.2 2280 NVMe SSD - Drive Bays 4 (Chỉ gắn được ổ cứng của Synology)	24th	13,590,000
140	Ổ cứng mạng Nas 4 Bay Synology DS925+	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS 4 Bay Synology DS925+ : - CPU AMD Ryzen V1500B - Giao tiếp USB 3.2 Gen 1 x 2; RJ45 2.5 GbE x 2; 1 x cổng mở rộng (USB Type-C) - Kích thước 166 x 199 x 223 mm - Phụ kiện kèm theo 1 x DS925+; 1 x Gói phụ kiện ; 1 x Bộ chuyển đổi nguồn AC; 1x Dây nguồn AC ; 2 x Cáp LAN RJ-45 - Bộ nhớ 4 GB DDR4 ECC SODIMM (Hỗ trợ nâng cấp tối đa 32GB (16GB x 2) - Khối lượng 2.26 kg - Drive Type 3.5" SATA HDD, SSD SATA 2.5" , M.2 2280 NVMe SSD x 2 - Drive Bays 4 Khay (Được sử dụng với ổ 3.5" SATA HDD hoặc ổ 2.5" SATA SSD) (Chỉ gắn được ổ cứng của Synology)	36th	18,950,000
141	Thiết bị lưu trữ mạng 8 Bay Synology DS1821+	Thiết bị lưu trữ mạng 8 Bay Synology DS1821+ : - CPU AMD Ryzen V1500B, 64-bit, 4-core 2.2 GHz - RAM 4 GB (4 GB x 1) DDR4 ECC SODIMM (2 slot) max 32 GB (16 GB x 2) - Ổ cứng : 8 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included) - 2 x M.2 2280/2260/2242 NVMe/SATA SSD3 (drives not included) - Kích thước 166 mm x 343 mm x 243 mm - Kết nối mạng LAN 4 x Gigabit (RJ-45) - Cổng kết nối 4 x USB 3.0 port, 2 x eSATA port - Khối lượng 6 kg - Fan 120 mm x 120 mm x 2 pcs - Drive Bays 8 - Giao Tiếp VGA PCIe 3.0 slot: - 1 x 4-lane x8 slot - 10GbE network interface card support - M.2 NVMe/SATA SSD adapter card support3	36th	27,390,000
142				

143	Fan tản nhiệt cho CPU SAMA X20	Quạt làm mát dùng cho CPU , SOCKET hỗ trợ : Intel LGA:115X/1200/1700 // socket AMD® AM5 / AM4 socket - Size : 93*67*128mm - 2 Heat Pipes/ Aluminum Fins Ø6mm*2 - 1 fan 9cm SRGB	12th	230,000
144	Fan tản nhiệt cho CPU SAMA X40L	Quạt làm mát dùng cho CPU , SOCKET hỗ trợ : Intel LGA:115X/1200/1700/1851 // socket AMD® AM5 / AM4 socket - Size : 100*96.9*133.5mm - 4 Heat Pipes/ Aluminum Fins Ø6mm*4 - 1 fan 10cm ARGB , Connector: 4pin - TDP : 200W - LED Connector: 3-pin / Voltage : 5V	12th	345,000
145	Fan For Case 8cm	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 8cm	N/A	45.000**
146	Fan For Case 12cm	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 12cm	N/A	55.000**
147	Fan Case Cooler Master 12cm ARGB	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 12cm có đèn led RGB , CM-Fan XS01-586 black , Kích thước : 120 x 120 x 25 mm	6TH	139,000
148	Fan Case máy tính Xigmatek Infinity Pro 2 Black (EN47718)	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 12cm có đèn led RGB , Tốc độ 1200 RPM (±10%) Kích thước 120 x 120 x 25mm , Cổng kết nối 4P PWM; 3P ARGB, Màu sắc Đen , Điện Áp 12V 0.06A 0.72W (LED) 12V 0.18A 2.16W (Fan) , Độ ồn <19.80 dBA, LED Addressable RGB (2 side)	3th	108,000
149	Fan Case Cooler Master SickleFlow 120 Red	Quạt làm mát dùng cho Case, Fan led màu đỏ (red) , xanh (blue) 120mm-Tốc độ 1200rpm - Siêu êm - Tốc độ quạt: 650-1800 RPM ± 10% , Fan airflow : 62 CFM ± 10% ,	N/A	189,000
150	Bộ kit 3 Fan Case PATRIOT RGB	Quạt làm mát dùng cho Case, Bộ 3 Fan RGB 120mm : Mắc nối tiếp đầu dây trắng của Fan	6th	239,000
151	Bộ kit 3 Fan Case 3 in 1 Deepcool FD12 ARGB Black	Quạt làm mát dùng cho Case, Bộ 3 Fan có Tốc độ: 400~2050 RPM±10% , Kích thước 120×120×25 mm, Cổng kết nối 4-pin PWM , Màu sắc : Đen , Khối lượng 498g , Điện Áp 12 VDC , Độ ồn ≤26.9 dB(A) , LED RGB	12th	745,000
152	Bộ kit 3 Fan Case 3 in 1 Deepcool FD12 White	Quạt làm mát dùng cho Case, Bộ 3 Fan có Tốc độ: 400~2050 RPM±10% , Kích thước 120×120×25 mm, Cổng kết nối 4-pin PWM , Màu sắc :Trắng , Khối lượng 498g , Điện Áp 12 VDC , Độ ồn ≤27.6 dB(A) , LED RGB	12th	845,000
153	Fan DEEPCOOL AG400 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx , AM4/AM5 , Kích thước 129x92x150 , Tháp tản nhiệt 1 Quạt 1 12cm, Tốc độ 500~2000 RPM 10% , Ổng đồng 6mm x 4pcs , LED ARGB , Kết nối 4-pin PWM , Đồng bộ hiệu ứng có , Màu : Đen	24th	365,000
154	Fan DEEPCOOL AK400	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx , AM4/AM5 , Kích thước 127x97x155 , Tháp tản nhiệt 1 , Quạt 1 12cm, Tốc độ 500~1850 RPM 10% Ổng đồng 6mm x 4pcs , LED không , Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng không , Màu Đen	24th	609,000
155	Fan DEEPCOOL AK400 WH	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx , AM4/AM5 , Kích thước 127x97x155 , Tháp tản nhiệt 1 , Quạt 1 12cm, Tốc độ 500~1850 RPM 10% Ổng đồng 6mm x 4pcs , LED không , Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng không , Màu Trắng	24th	679,000
156	Fan DEEPCOOL AK400 ZERO DARK	Quạt làm mát dùng cho CPU socket Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 , Fan : 120×120×25 mm , Kích thước : 127×97×155 mm , Khối lượng : 661 g	24th	739,000
157	Fan DEEPCOOL AK400 DIGITAL SE WH (White)	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : Intel: LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4, Kích thước 126 x 97 x 157mm(L x W x H) , Fan 120 x 120 x 25mm (L x W x H), Tốc độ :500~1850 RPM±10%, Cổng kết nối Fan Connector: 4-pin PWM; LED Connector: 3-pin(+5V-D-G) and 9-pin USB 2.0, Độ ồn ≤28 dB(A) , LED Addressable RGB LED , Lưu lượng không khí (CFM) 68.99 CFM, Áp suất không khí 2.19 mmAq , Kích thước 126 x 97 x 157mm(L x W x H) , Chất liệu Kim loại, nhựa , Màn hình Crystal-clear digital screen , Màu sắc : Trắng	24th	779,000
158	Fan DEEPCOOL AK400 DIGITAL SE (Black)	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : Intel: LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4, Kích thước 126 x 97 x 157mm(L x W x H) , Fan 120 x 120 x 25mm (L x W x H), Tốc độ :500~1850 RPM±10%, Cổng kết nối Fan Connector: 4-pin PWM; LED Connector: 3-pin(+5V-D-G) and 9-pin USB 2.0, Độ ồn ≤28 dB(A) , LED Addressable RGB LED , Lưu lượng không khí (CFM) 68.99 CFM, Áp suất không khí 2.19 mmAq , Kích thước 126 x 97 x 157mm(L x W x H) , Chất liệu Kim loại, nhựa , Màn hình Crystal-clear digital screen , Màu sắc : Đen	24th	779,000
159	Fan DEEPCOOL AK400 DIGITAL WH (White)	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel :Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4, Kích thước: 126×97×156 mm , Fan 120×120×25 mm, 220W TDP, Khối lượng 695 g , Màu sắc : Trắng	24th	879,000
160	Fan CPU Deepcool AK500 G2 DIGITAL NYX (Black)	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel :Intel: LGA1851/1700/1200/115X; AMD: AM5/AM4 - Màn hình Màn hình kỹ thuật số (29x39mm) - Tốc độ 2200 RPM ±10% - Chất liệu Lá đồng 5 Ổng tản nhiệt - Cổng kết nối Fan: 4-pin PWM; Màn hình: USB 2.0 header. - Màu sắc : Đen - Fan 120 x 120 x 25mm (L x W x H) - Độ ồn ≤31.45 dB(A) - Tính năng chính Làm mát linh kiện máy tính - Kích thước 129 x 117 x 159 mm (L x W x H) - LED Không hỗ trợ - Lưu lượng không khí (CFM) 63.4 CFM - Áp suất không khí 3.33 mmAq	24th	1,180,000
161	Fan CPU Deepcool AK700 DIGITAL NYX (Black)	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel :Intel: LGA1851/1700/1200/115X; AMD: AM5/AM4 - Màn hình Màn hình kỹ thuật số (29x39mm) - Tốc độ 2700±10%RPM(max) - Chất liệu Lá nhôm 7 Ổng tản nhiệt - Cổng kết nối Fan: 4-pin PWM; Màn hình: USB 2.0 header. - Màu sắc: Đen - Socket Intel: LGA1851/1700/1200/115X; AMD: AM5/AM4 - Fan 120 x 120 x 25mm (L x W x H) - Độ ồn 21.0dB(A) (Quiet)/28.8dB(A) (Cool)/ 36.0 dB(A) (Powerful) - Tính năng chính Làm mát linh kiện máy tính - Kích thước 126 x 98 x 157mm (L x W x H) - LED Không hỗ trợ - Lưu lượng không khí (CFM) 77.23 CFM - Áp suất không khí 5.13 mmAq	24th	1,500,000
162	Fan DEEPCOOL AG620 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 , Fan: 120×120×25 mm , Kích thước : 129×136×157 mm , Khối lượng : 1300 g Tản nhiệt khí cho CPU Deepcool AG620 ARGB được thiết kế gồm các ống dẫn nhiệt bọc kim loại chuyên dụng để hỗ trợ điều khiển tốc độ quạt, mang lại hiệu quả tản nhiệt tốt hơn.	24th	819,000
163	Fan CPU Deepcool AK620 DIGITAL SE (Black)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Socket Intel: LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Màn hình Màn hình kỹ thuật số - Tốc độ 500~1850 RPM±10% - Chất liệu Lá đồng 6 Ổng tản nhiệt - Cổng kết nối Fan: 4-pin PWM; LED và màn hình: 3-pin(+5V-D-G) and 9-pin USB 2.0 - Màu sắc : Đen - Fan 2 x 120mm FDB fan (120 x 120 x 25mm (L x W x H)) - Độ ồn ≤28 dB(A) - Tính năng chính Làm mát linh kiện máy tính - Kích thước 127 x 110 x 154mm (L x W x H) - LED LED viền màn hình (Addressable RGB LED) - Lưu lượng không khí (CFM) 68.99 CFM - Áp suất không khí 2.19mmAq	24th	1,270,000

164	Fan CPU Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (White)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Socket Intel: LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Màn hình Màn hình kỹ thuật số - Tốc độ 500~1850 RPM±10% - Chất liệu Lá đồng 6 Ống tản nhiệt - Cổng kết nối Fan: 4-pin PWM; LED và màn hình: 3-pin(+5V-D-G) and 9-pin USB 2.0 - Màu sắc : Trắng - Fan 2 x 120mm FDB fan (120 x 120 x 25mm (L x W x H)) - Độ ồn ≤28 dB(A) - Tính năng chính Làm mát linh kiện máy tính - Kích thước 127 x 110 x 154mm (L x W x H) - LED LED viền màn hình (Addressable RGB LED) - Lưu lượng không khí (CFM) 68.99 CFM - Áp suất không khí 2.9mmAq	24th	1,370,000
165	Fan DEEPCOOL AK620 White	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4; Fan: 127x110x157mm, Kích thước : 129x138x160 mm, Khối lượng : 1456 g DeepCool AK620 được trang bị sáu ống dẫn nhiệt bằng đồng xếp chồng lên nhau với một dây vẩy thấp kép dày đặc và hai quạt 120 FDB màu Trắng	24th	1,540,000
166	Fan DEEPCOOL 2 Fan AK620 ZERO DARK	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4; Fan 120x120x25 mm, Kích thước : 129x138x160 mm, Khối lượng : 1456 g - 2 Fan Màu Đen DeepCool AK620 Zero được trang bị sáu ống dẫn nhiệt bằng đồng xếp chồng lên nhau với một dây vẩy thấp kép dày đặc và hai quạt 120 FDB	24th	1,540,000
167	Fan DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 129x138x162 mm, Khối lượng : 1486 g - Màu trắng	24th	1,740,000
168	Fan DEEPCOOL AK620 DIGITAL PRO White	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: Socket Intel LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính - Tốc độ : 500~1750 RPM±10% - Fan : 120x120x25 mm - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : ≤25 dB(A) - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 129x138x163 mm, Khối lượng : 1481g	24th	2,150,000
169	Fan DEEPCOOL AK620 DIGITAL PRO Black	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: Socket Intel LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính - Tốc độ : 500~1750 RPM±10% - Fan : 120x120x25 mm - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : ≤25 dB(A) - Màu sắc : Đen - Kích thước : 129x138x163 mm, Khối lượng : 1481g	24th	Liên hệ
170	Fan DEEPCOOL ASSASSIN IV	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tính năng : Tản nhiệt khi CPU, Tốc độ : 500~1350 RPM±10%, Nguồn : 12 VDC;6 W/ 3.6 W, Fan : 140 x 140 x 25 mm/ 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn : ≤22.6 dB(A), Màu sắc : Đen, Kích thước : 144 x 147 x 164 mm, Khối lượng 1575 g	36th	2,470,000
171	Fan DEEPCOOL ASSASSIN IV WH (Trắng)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tính năng : Tản nhiệt khi CPU, Tốc độ : 500~1350 RPM±10%, Nguồn : 12 VDC;6 W/ 3.6 W, Fan : 140 x 140 x 25 mm/ 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn : ≤22.6 dB(A), Màu sắc : Trắng, Kích thước : 144 x 147 x 164 mm, Khối lượng 1575 g	36th	2,530,000
172	Fan DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE (Black)	Quạt làm mát dùng cho CPU : Socket Intel: LGA1851/1700/1200/115X/20XX; AMD: AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát linh kiện máy tính - Tốc độ Performance Mode: 500~1800 RPM±10% (140mm)/500~1700 RPM±10% (120mm); Quiet Mode: 500~1450 RPM±10%(140mm)/500~1350 RPM±10% (120mm) - Chất liệu Lá nhôm 7 Ống tản nhiệt - Cổng kết nối 4-pin PWM - Fan 140 x 140 x 25mm (L x W x H)/ 120 x 120 x 25mm (L x W x H) - Độ ồn ≤22.6 dB(A) - Kích thước 144 x 147 x 164mm (L x W x H) - LED Không hỗ trợ, Màu sắc: Đen - Lưu lượng không khí (CFM) Performance Mode: 61.25 CFM (140mm)/58.06 CFM (120mm); Quiet Mode: 48.55 CFM (140mm)/46.75 CFM (120mm)	36th	2,790,000
173	Fan DEEPCOOL ASSASSIN VC ELITE (White)	Quạt làm mát dùng cho CPU : Socket Intel: LGA1851/1700/1200/115X/20XX; AMD: AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát linh kiện máy tính - Tốc độ Performance Mode: 500~1800 RPM±10% (140mm)/500~1700 RPM±10% (120mm); Quiet Mode: 500~1450 RPM±10%(140mm)/500~1350 RPM±10% (120mm) - Chất liệu Lá nhôm 7 Ống tản nhiệt - Cổng kết nối 4-pin PWM - Fan 140 x 140 x 25mm (L x W x H)/ 120 x 120 x 25mm (L x W x H) - Độ ồn ≤22.6 dB(A) - Kích thước 144 x 147 x 164mm (L x W x H) - LED Không hỗ trợ, Màu sắc: Trắng - Lưu lượng không khí (CFM) Performance Mode: 61.25 CFM (140mm)/58.06 CFM (120mm); Quiet Mode: 48.55 CFM (140mm)/46.75 CFM (120mm)	36th	2,790,000
174	Fan DEEPCOOL ASSASSIN IV (Black)	Quạt làm mát dùng cho CPU : Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát linh kiện máy tính - Chất liệu : sử dụng 2 tháp tản nhiệt được sơn đen - Fan : 140x140x25 mm / 120x120x25 mm - Độ ồn ≤22.6 dB(A) - Kích thước 144 x 147 x 164mm (L x W x H) - Khối lượng 1575 g	36th	2,450,000
175	Fan DEEPCOOL ASSASSIN IV WH (Trắng)	Quạt làm mát dùng cho CPU : Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát linh kiện máy tính - Chất liệu : sử dụng 2 tháp tản nhiệt được sơn đen - Fan : 140x140x25 mm / 120x120x25 mm - Độ ồn ≤22.6 dB(A) - Kích thước 144 x 147 x 164mm (L x W x H) - Khối lượng 1575 g	36th	2,530,000
176	Fan DEEPCOOL ASSASSIN IV VC VISION (Black)	Quạt làm mát dùng cho CPU : Socket Intel LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155; AMD AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát CPU - Tốc độ 140mm (500~1800 RPM±10%); 120mm (500~1700 RPM±10%) - Chất liệu Lá nhôm 7 Ống tản nhiệt - Cổng kết nối 4-pin PWM - Fan 1 x 140mm (140 x 140x 25mm); 1 x 120mm (120 x 120 x 25mm) - Độ ồn ≤29.3 dB(A) - Kích thước : 147 x 144 x 172mm (L x W x H)	36th	2,850,000
177	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước AIO 2 Fan Deepcool LE240 V2 Black	Tản nhiệt nước 2 fan; Tính năng : Làm mát máy tính, Hỗ trợ Socket : Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4 - Tốc độ : 500~2100 RPM±10% - Fan : 120x120x25 mm - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : ≤31.6 dB(A) - Chất liệu : Nhôm - Màu sắc : Đen - Kích thước : 282x120x27 mm	24th	1,400,000
178	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước AIO 2 Fan Deepcool LE240 WH V2	Tản nhiệt nước 2 fan; Tính năng : Làm mát máy tính, Hỗ trợ Socket : Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4 - Tốc độ : 500~2100 RPM±10% - Fan : 120x120x25 mm - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : ≤31.6 dB(A) - Chất liệu : Nhôm - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 282x120x27 mm	24th	1,400,000
179	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU AIO 3 Fan Deepcool LE360 V2 Black	Tản nhiệt nước 3 fan; Tính năng : Làm mát máy tính, Hỗ trợ Socket : Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4 - Tốc độ : 500~2100 RPM±10% - Fan : 120x120x25 mm - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : ≤31.6 dB(A) - Chất liệu : Nhôm - Màu sắc : Đen - Kích thước : 402x120x27 mm	24th	1,820,000

180	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước CPU AIO 3 Fan Deepcool LE360 WH V2	Tần nhiệt nước 3 fan; Tính năng: Làm mát máy tính, Hỗ trợ Socket: Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4 - Tốc độ: 500-2100 RPM±10% - Fan: 120x120x25 mm - Cổng kết nối: 4-pin PWM - Độ ồn: ≤31.6 dB(A) - Chất liệu: Nhôm - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 402x120x27 mm	24th	1,820,000
181	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước 2 Fan MYSTIQUE 240	Tính năng: Tần nhiệt nước 2 fan Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tốc độ: 500-2150 RPM±10%, Nguồn: 12V-0.3A Công suất: 3.6 W, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: ≤36.49 dB(A), Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen, Kích thước: 282 x 120 x 27 mm, Khả năng: 1547n	36th	2,600,000
182	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước 2 Fan MYSTIQUE 240 White	Tính năng: Tần nhiệt nước 2 fan Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Màn hình 2.83 inch 480x640 TFT LCD - Tốc độ: 500-2150 RPM±10%, Cổng kết nối 4-pin PWM - Fan 2 x 120mm fan (120 x 120 x 25mm), Độ ồn ≤36.49 dB(A), Chất liệu Nhôm, Màu sắc Trắng, Kích thước 282 x 120 x 27mm, LED	36th	2,600,000
183	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước 3 Fan AIO LT360 ARGB-Black	Tính năng: Làm mát máy tính 3 fan Quạt làm mát dùng cho CPU Intel socket: LGA1700/1200/1151/1150/1155, CPU AMD: AM5/AM4 Tốc độ: 600-2400 RPM±10%, Nguồn: 12 V-0.22A, Fan: 120x120x25 mm, Cổng kết nối: 4-pin PWM, Độ ồn: ≤38.71 dB(A) Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen, Kích thước: 402x120x27 mm, LED: ARGB	36th	2,700,000
184	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước 3 Fan AIO LT360 ARGB WH-White	Tính năng: Làm mát máy tính 3 fan Quạt làm mát dùng cho CPU Intel socket: LGA1700/1200/1151/1150/1155, CPU AMD: AM5/AM4 Tốc độ: 600-2400 RPM±10%, Nguồn: 12 V-0.22A, Fan: 120x120x25 mm, Cổng kết nối: 4-pin PWM, Độ ồn: ≤38.71 dB(A) Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Trắng, Kích thước: 402x120x27 mm, LED: ARGB	36th	2,700,000
185	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước 3 Fan MYSTIQUE 360	Tính năng: Tần nhiệt nước 3 fan Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket: Socket Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Tốc độ: 500-2150 RPM±10%, Cổng kết nối: 4-pin PWM - Công suất: 3.6 W, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: ≤36.49 dB(A), Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen, Kích thước: 402 x 120 x 27 mm, Khả năng: 1847n	36th	3,250,000
186	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước 3 Fan MYSTIQUE 360 White	Tính năng: Tần nhiệt nước 3 fan Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket: Socket Intel: Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Màn hình: 2.83 inch 480 x 640 TFT LCD - Tốc độ: 500-2150 RPM±10%, Cổng kết nối 4-pin PWM - Fan 3 x 120mm fan (120 x 120 x 25mm), Độ ồn ≤36.49 dB(A), Chất liệu Nhôm, Màu sắc: Trắng, Kích thước 402 x 120 x 27 mm(L x	36th	3,250,000
187	Fan DEEPCOOL Tần nhiệt nước 3 Fan MYSTIQUE 360 ARGB Black	Tính năng: Tần nhiệt nước 3 fan Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket: Socket Intel: Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 - Màn hình: 2.83 inch 480 x 640 TFT LCD, Cổng kết nối 4-pin PWM - Tốc độ: 600-2400 RPM±10% - 3 x 120mm fan (120 x 120 x 25mm), Độ ồn ≤38.71 dB(A), Chất liệu Nhôm, Màu sắc: Đen, Kích thước 402 x 120 x 27mm (L x W x H)	36th	3,690,000
188	Fan Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3	Quạt làm mát dùng cho CPU hỗ trợ: Socket LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, Tốc độ: 650-1750 RPM ± 10%, Fan: 120 x 120 x 25mm, Độ ồn: 27.2 dBA (Max), Chất liệu: 4 Ống đồng, Lá nhôm: Màu sắc: Đen, Kích thước: 124 x 73 x 152 mm	12th	379,000
189	Fan Cooler Master cho CPU 1 Fan Hyper 212 Pro màu Đen	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel®: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156; AMD AM5 / AM4 - Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ: 690-2500 ± 10% RPM - Fan: 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối: 4-Pin (PWM) - Độ ồn: 32.8 dBA (Max) - Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen, LED RGB	12th	659,000
190	Fan Cooler Master cho CPU 1 Fan Hyper 212 3DHP Black ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel®: LGA 1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156; AMD: AM5/AM4 - Màn hình Không hỗ trợ - Tốc độ 0-2050 RPM ± 10% - Chất liệu Nhôm, nhựa - Cổng kết nối 4-Pin (PWM) - Màu sắc Đen - Fan 120 x 120 x 25mm x 1 - Độ ồn 22.6 dBA (Max) - Tính năng chính Làm mát linh kiện máy tính - Kích thước 133 x 86 x 158 mm - LED Addressable Gen 2 RGB	12th	669,000
191	Fan Cooler Master cho CPU 2 Fan V4 ALPHA 3DHP BLACK	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel®: LGA 1151/1700/1200/1151/1150/1155/1156 socket AMD® AM5/AM4 - Công nghệ mới: 2 ống đồng 3DHP được thiết kế đặc biệt: mở rộng diện tích tiếp xúc với CPU, cải thiện tốc độ truyền nhiệt theo chiều dọc, ngang và xiên - Size: 133 x 114 x 161 mm - 2 x 3DHP / Aluminum Fins - Non-LED - Fan 120 x 120 x 25mm x 2	12th	799,000
192	Fan Cooler Master HYPER 620S	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel® LGA 1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, Fan: 120 x 120 x 25mm, Kích thước: 125 x 137 x 154.9 mm- tích hợp đèn ARGB có thể tùy chỉnh và điều khiển được - Tương thích với hầu hết các yêu cầu về vỏ máy nhờ các ống dẫn nhiệt cấu hình thấp và tổng chiều cao là 154.9mm. Sử dụng các hạt nano để đạt được độ dẫn nhiệt tuyệt vời.	12th	780,000
193	Fan Cooler Master cho CPU 1 Fan Hyper 612 APEX Black	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel®: Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156; AMD AM5 / AM4 - Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ: 0-2400 RPM ± 10% - Fan: 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối: 4-Pin (PWM) - Độ ồn: 30 dBA (Max) - Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen	24th	1,650,000
194	Tần nhiệt nước Cooler Master 2 Fan Cooler Master 240L CORE ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2+, AM2, FM2, Fan: 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm, Tốc độ: 650-1750 RPM ± 10%, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm, Màu Đen, Chất liệu: Nhôm	24th	1,485,000
195	Tần nhiệt nước Cooler Master 2 Fan Cooler Master 240L CORE ARGB WHITE	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2+, AM2, FM2, Fan: 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm, Tốc độ: 650-1750 RPM ± 10%, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm, Màu trắng, Chất liệu: Nhôm	24th	1,640,000
196	Tần nhiệt nước Cooler Master 2 Fan Cooler Master ML240L V2 ARGB WHITE	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, Tốc độ: 650-1800 RPM ± 5%, Fan: 2 fan, 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: < 15 dBA, Chất liệu: Nhôm, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm	24th	1,640,000
197	Tần nhiệt nước 2 Fan CoolerMaster MasterLiquid 240 Atmos ARGB Black	Tính năng: Làm mát máy tính, hỗ trợ Socket: Intel LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AMD: AM5, AM4, Tốc độ: 690-2500 RPM ± 10%, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: 27.2 dBA (Max), Đèn LED bảo hiệu: ARGB, Màu sắc: Đen, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm	24th	2,750,000
198	Tần nhiệt nước 2 Fan CoolerMaster MasterLiquid 240 Atmos ARGB White	Tính năng: Làm mát máy tính, hỗ trợ Socket: Intel LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AMD: AM5, AM4, Tốc độ: 690-2500 RPM ± 10%, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: 27.2 dBA (Max), Đèn LED bảo hiệu: ARGB, Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Trắng, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm	24th	2,790,000
199	Tần nhiệt nước Cooler Master CPU 3 Fan MasterLiquid Core SI 360 Black	Tần nhiệt nước MasterLiquid Core SI 360 Black dùng làm mát cho CPU: + Radiator Size: 360mm + CPU Socket: Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket *** AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket + Tốc độ: 650-1750 ±10% + Fan: 81 x 76 x 47 mm, LED ARGB + Độ ồn: 36 dBA + Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen	24th	1,739,000
200	Tần nhiệt nước Cooler Master CPU 3 Fan Cooler Master 360L CORE ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® Socket: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, Fan: 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm, Kích thước: 394 x 119.6 x 27.2 mm, Màu đen.	24th	1,990,000
201	Tần nhiệt nước Cooler Master CPU 3 Fan Cooler Master MasterLiquid 360L CORE WHITE ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® Socket: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, Tốc độ: 650-1750 RPM, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: 27.2 dBA (Max), Màu sắc: Trắng, Kích thước: 394 x 119.6 x 27.2 mm	24th	1,990,000

202	Tản nhiệt nước 3 Fan CoolerMaster MasterLiquid 360 Atmos ARGB Black	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AMD AM5, AM4, Tốc độ : 690-2500 RPM ± 10%, Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 27.2 dBA (Max), Đèn LED bảo hiệu : ARGB , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 394 × 119 × 27.2 mm	24th	2,850,000
203	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB Black	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: Intel LGA 1851/ 1700/ 1200/ 1150/ 1151/ 1155/ 1156, AMD AM5/ AM4, mặt nhám 2.1 inches/ Diameter 53.3 mm - Tốc độ 690 ~ 2500 RPM ± 15% - Kích thước 394 x 119.2 x 27mm - Cổng kết nối Pump Connector 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM; Fan Connector 7-Pin PWM + ARGB; LCD Connector USB Type-C to Motherboard 9 pin - Màu sắc : Đen - Chất liệu Nhôm, Nhựa - Fan 361 x 122 x 26.5mm (L x W x H) (3 fan) Độ ồn : 28.5 dBA	36th	4,350,000
204	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB White	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: Intel LGA 1851/ 1700/ 1200/ 1150/ 1151/ 1155/ 1156, AMD AM5/ AM4, mặt nhám 2.1 inches/ Diameter 53.3 mm - Tốc độ 690 ~ 2500 RPM ± 15% - Kích thước 394 x 119.2 x 27mm - Cổng kết nối Pump Connector 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM; Fan Connector 7-Pin PWM + ARGB; LCD Connector USB Type-C to Motherboard 9 pin - Màu sắc : Trắng - Chất liệu Nhôm, Nhựa - Fan 361 x 122 x 26.5mm (L x W x H) (3 fan) Độ ồn : 28.5 dBA	36th	4,450,000
205	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan Cooler Master MasterLiquid Ion 360 Black	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 ; AMD AM5 / AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính , Tốc độ : 0-2400 RPM ± 10% , LED RGB - Fan : 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối : 4-Pin (PWM) - Độ ồn : 30 dBA (Max) - Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen	36th	5,250,000
206	Fan Case Xigmatek 12cm Fixed RGB Black X20F EN45457	Kích thước quạt 12x12 cm để dàng để có thể lắp vào các vỏ máy với đa dạng tùy chọn , Điện Áp : 12VDC , Đèn LED bảo hiệu : RGB FIXED	12th	88.000**
207	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARZ ARGB (EN41853)	Tốc độ : 1200 RPM ± 10% , Điện Áp : DC 0.5V- 13.8V , Cổng kết nối : 4-pin , Độ ồn : <19.80 dBA , Kích thước 120 x 120 x 25 mm , Màu Đen	12th	179,000
208	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARZ PRO ARTIC ARGB (EN41815)	Tốc độ : 1500 RPM ± 10% , Điện Áp : DC 5.0V- 13.8V , Cổng kết nối : 4-pin , Độ ồn : <22.80 dBA , Kích thước : 120 x 120 x 25 mm , Màu Trắng	12th	245,000
209	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ARGB (EN41303)	Tốc độ : 900-1800 RPM , Điện Áp : DC 5.0V- 12V , Cổng kết nối : 4-pin PWM/ 3-pin SYNC , Độ ồn : <28.70 dBA , Kích thước : 120 x 120 x 25 mm , Màu Đen	12th	275,000
210	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARZ PRO ARGB (EN41808)	Tốc độ : 1500 RPM ± 10% , Điện Áp : DC 5.0V- 13.8V , Cổng kết nối : 4-pin , Độ ồn : <22.80 dBA , Kích thước 120 x 120 x 25 mm , Màu Đen	12th	575,000
211	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARTIC ARGB (EN40856)	Tốc độ : 800 - 2000 RPM ± 10% , Điện Áp : DC 8.0V ~ 13.8V , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : <29.2dBA, Kích thước : 120 x 120 x 25 mm , Màu Trắng Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARTIC ARGB có tốc độ đa dạng, có thể điều chỉnh từ 800 đến 2000 RPM ± 10%, giúp bạn tinh chỉnh hiệu suất làm mát theo nhu cầu sử dụng. Nguồn điện hoạt động ổn định từ DC 8.0V đến 13.8V đem lại không gian làm việc thoải mái cho người dùng. Thêm vào đó, bộ Fan hoạt động khá yên tĩnh với độ ồn chỉ dưới 29.2dBA, đảm bảo quạt hoạt động êm dịu mà vẫn đảm bảo hiệu	12th	1,039,000
212	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARGB (EN40412)	Tốc độ : 800 - 2000 RPM ± 10% , Điện Áp : DC 8.0V ~ 13.8V , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : <29.2dBA, Kích thước : 120 x 120 x 25 mm , Màu Đen Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARGB có tốc độ đa dạng, có thể điều chỉnh từ 800 đến 2000 RPM ± 10%, giúp bạn tinh chỉnh hiệu suất làm mát theo nhu cầu sử dụng. Nguồn điện hoạt động ổn định từ DC 8.0V đến 13.8V đem lại không gian làm việc thoải mái cho người dùng. Thêm vào đó, bộ Fan hoạt động khá yên tĩnh với độ ồn chỉ dưới 29.2dBA, đảm bảo quạt hoạt động êm dịu mà vẫn đảm bảo hiệu	12th	1,039,000
213	Fan for CPU Xigmatek EPIX II (EN46285)	Hỗ trợ Socket :INTEL: LGA 1851/1700/1200/115X/20XX/1366 ; AMD: AM5/AM4 . - Tính năng : Tản nhiệt khí ARGB, Tốc độ : 600-1600 ±10% RPM - Fan : 120 x 120 x 25 mm , Cổng kết nối : 4P PWM , Độ ồn : ≤ 28.6 DBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 125 x 98 x 154 mm	12th	385,000
214	Fan for CPU Xigmatek EPIX II Arctic (EN46292)	Hỗ trợ Socket :INTEL: LGA 1851/1700/1200/115X/20XX/1366 ; AMD: AM5/AM4 . - Tính năng : Tản nhiệt khí ARGB, Tốc độ : 600-1600 ±10% RPM - Fan : 120 x 120 x 25 mm , Cổng kết nối : 4P PWM , Độ ồn : ≤ 28.6 DBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 125 x 98 x 154 mm	12th	479,000
215	Fan for CPU Xigmatek AIR KILLER PRO ARGB (EN47895)	Tốc độ : 600-1800 RPM ± 10% , Socket hỗ trợ : Intel LGA 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1700/ 115X/ 1200 - AMD AM4/ AM3+/ AM3 . Fan : 120*120*25mm , Kích thước : 128 (L) x 76 (W) x 160 (H) mm	12th	650,000
216	Fan for CPU Xigmatek AIR KILLER PRO ARGB (EN47925)	Tốc độ : 600-1800 RPM ± 10% , Socket hỗ trợ : Intel LGA 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1700/ 115X/ 1200 - AMD AM4/ AM3+/ AM3 . Fan : 120*120*25mm , Kích thước : 128 (L) x 76 (W) x 160 (H) mm	12th	860,000
217	Tản nhiệt nước 2 Fan 240 ARGB XIGMATEK FENIX (EN42935)	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel : LGA 1700, 1200, 115x - AMD: AM5, AM4 , Tốc độ : 1800 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : <29.8 dBA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	1,085,000
218	Tản nhiệt nước 2 Fan Xigmatek FENIX II 240 Black (EN46599)	Tính năng : Làm mát, tản nhiệt CPU , hỗ trợ Socket : Intel LGA 20XX/1851/1700/1200/115X/1366; AMD AM5/AM4 - Fan 2 x 120mm (120 x 120 x 25mm) , Độ ồn <29.7 dBA - Tốc độ: 600-1800 RPM +/- 10% (Sức gió: 83.8 CFM / 2.88mmH2O) - Kích thước RADIATOR: 277 x 120 x 27mm; BLOCK + PUMP: 65 x 65 x 48mm - Cổng kết nối 3 Pin ARGB (to Fan); SATA (to PSU) - Chất liệu Nhôm, Nhựa, Ống tản nhiệt đồng - Fan 2 x 120mm (120 x 120 x 25mm)	12th	1,150,000
219	Tản nhiệt nước 2 Fan Xigmatek FENIX II 240 White (EN46605)	Tính năng : Làm mát, tản nhiệt CPU , hỗ trợ Socket : Intel LGA 20XX/1851/1700/1200/115X/1366; AMD AM5/AM4 - Fan 2 x 120mm (120 x 120 x 25mm) , Độ ồn <29.7 dBA - Tốc độ: 600-1800 RPM +/- 10% (Sức gió: 83.8 CFM / 2.88mmH2O) - Kích thước RADIATOR: 277 x 120 x 27mm; BLOCK + PUMP: 65 x 65 x 48mm - Cổng kết nối 3 Pin ARGB (to Fan); SATA (to PSU) - Chất liệu Nhôm, Nhựa, Ống tản nhiệt đồng - Fan 2 x 120mm (120 x 120 x 25mm)	12th	1,259,000
220	Tản nhiệt nước 3 Fan Xigmatek FENIX II 360 Black (EN46575)	- Fan 3 x 120mm (120 x 120 x 25mm) , Độ ồn <29.7 dBA - Tốc độ 600-1800 RPM +/- 10% (Sức gió: 83.8 CFM / 2.88mmH2O) - Kích thước RADIATOR: 394 x 120 x 27mm; BLOCK + PUMP: 65 x 65 x 48mm - Cổng kết nối 3 Pin ARGB (to Fan); SATA (to PSU) - Chất liệu Nhôm, Nhựa, Ống tản nhiệt đồng - LED ARGB Rainbow (Có kèm controller) - Màu sắc: Đen	12th	1,350,000
221	Tản nhiệt nước 3 Fan Xigmatek FENIX II 360 White (EN46582)	- Fan 3 x 120mm (120 x 120 x 25mm) , Độ ồn <29.7 dBA - Tốc độ 600-1800 RPM +/- 10% (Sức gió: 83.8 CFM / 2.88mmH2O) - Kích thước RADIATOR: 394 x 120 x 27mm; BLOCK + PUMP: 65 x 65 x 48mm - Cổng kết nối 3 Pin ARGB (to Fan); SATA (to PSU) - Chất liệu Nhôm, Nhựa, Ống tản nhiệt đồng - LED ARGB Rainbow (Có kèm controller) - Màu sắc: Trắng	12th	1,450,000
222	Tản nhiệt nước 3 Fan 360 ARGB XIGMATEK FENIX (EN42959)	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel : LGA 1700, 1200, 115x - AMD: AM5, AM4 , Tốc độ : 1800 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : <29.8 dBA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 394 x 120 x 27mm	12th	1,370,000
223	Tản nhiệt nước 3 Fan 360 XIGMATEK FENIX ARTIC (EN42966)	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel : LGA 1700, 1200, 115x - AMD: AM5, AM4 , Tốc độ : 1800 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : <29.8 dBA , Màu sắc :Trắng , Kích thước : 394 x 120 x 27 mm	12th	1,480,000
224	Tản nhiệt nước 3 Fan Xigmatek LK 360 DIGITAL Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : INTEL: LGA 18XX/1700/1200/115X // AMD: AM5/AM4 Tốc độ : 600-2000RPM ±10% , Fan : 360 x 120 x 25 mm , Độ ồn : ≤29.8DBA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 394 x 120 x 27 mm	12th	1,580,000
225	Tản nhiệt nước 2 Fan Xigmatek FROZR-O 240 OLED-PUMP (EN46560)	Tính năng : Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB; OLED, hiển thị Nhiệt Độ và PUMP rpm , hỗ trợ Socket : ntel LGA 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1200/ 1366/ 115x; AMD AM4/ AM3+ AM3/ AM2+ / AM2/ FM2+ / FM2/ FM1 . - Tốc độ : 1800 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25mm , Độ ồn : <25 dBA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	1,480,000

226	Tản nhiệt nước 2 Fan Xigmatek FROZR-O II 240 ARTIC (EN40436)	Tính năng : Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB; Có màn hình LCD 2.4", tùy chỉnh hiển thị qua APP , Socket Intel LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2066; AMD AM5, AM4, AM3, Tốc độ : 1800 RPM +/- 10%, Fan : 120 x 120 x 25mm , Độ ồn : <25 dBA, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	1,480,000
227	Tản nhiệt nước 2 Fan Xigmatek FROZR-O II 240 (EN40429)	Tính năng : Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB; Có màn hình LCD 2.4", tùy chỉnh hiển thị qua APP , Socket Intel LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2066; AMD AM5, AM4, AM3, Tốc độ : 1800 RPM +/- 10%, Fan : 120 x 120 x 25mm , Độ ồn : <25 dBA, Màu sắc : đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	1,480,000
228	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan Xigmatek CONNECT 240 EN45257 Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket Intel: LGA 1851/1700/1200/115X/20XX; AMD: AM5/AM4 - Tốc độ : 800-2100±10% RPM , Fan : 240 x 120 x 28 mm , Độ ồn : <29 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 274 x 120 x 27 mm , LED ARGB	12th	2,670,000
229	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan Xigmatek Connect 240 ARCTIC EN45264 White	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket Intel: LGA 1851/1700/1200/115X/20XX; AMD: AM5/AM4 - Tốc độ : 800-2100±10% RPM , Fan 240 x 120 x 28 mm , Độ ồn : <29 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 274 x 120 x 27 mm , LED ARGB	12th	2,770,000
230	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan Xigmatek Connect 360 ARCTIC EN45240 White	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x, 20xx - AMD: AM5, AM4 - Tốc độ : 800 ~ 2100 RPM +/- 10% , Fan 90 x 76 x 67 mm , Độ ồn : <29 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 397 x 120 x 27 mm , LED ARGB	12th	2,970,000
231	Fan Case ID-COOLING TF-12025-ARGB REVERSE 1 Pack	Tốc độ : 500~1500±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4pin PWM / 3pin 5V ARGB , Độ ồn : 13.8~30.5dB(A) , Kích thước : 120×120×25mm	12th	159,000
232	Fan Case ID-COOLING TF-12025-ARGB SNOW REVERSE 1 Pack	Tốc độ : 500~1500±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4pin PWM / 3pin 5V ARGB , Độ ồn : 13.8~30.5dB(A) , Kích thước : 120×120×25mm	12th	165,000
233	Bộ 3 Fan Case ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO BLACK	Tốc độ : 500~2000±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4pin PWM / 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 16.2~31.5dB(A) , Kích thước : 120×120×25mm(PWM) x3PCS. Màu Đen Thêm vào đó, bộ 3 Fan Case này còn hỗ trợ cấp điện 12VDC thông qua PWM và 5V qua ARGB, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh cả tốc độ quạt và ánh sáng theo ý muốn. Điều này không chỉ tăng tính tương thích mà còn mang lại khả năng điều chỉnh màu	12th	Liên hệ
234	Bộ 3 Fan Case ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO SNOW	Tốc độ : 500~2000±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4pin PWM / 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 16.2~31.5dB(A) , Kích thước : 120×120×25mm(PWM) x3PCS Bộ 3 Fan Case ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO còn sở hữu cổng kết nối bao gồm 4Pin PWM và 5V 3Pin ARGB giúp hệ thống của bạn trở nên đơn giản và tiện lợi hơn bao giờ hết. Đặc biệt, dòng quạt này dễ dàng tích hợp với nhiều dòng máy khác nhau, người dùng thuận tiện lắp đặt. Màu trắng	12th	640,000
235	Fan for CPU ID-COOLING SE-903-XT màu Đen	Socket hỗ trợ : Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ;AMD AM5/AM4 - Tốc độ 500 ~ 2200±10% RPM - Chất liệu Nhôm , Màu sắc: Đen - Cổng kết nối 4Pin PWM - Fan 92×92×25mm , Độ ồn 25.8dB(A) Max - Tính năng chính Làm mát máy tính	12th	299,000
236	Fan for CPU ID-COOLING SE-214-XT 2011 RGB Black	Tính năng: Làm mát linh kiện máy tính - Hỗ trợ Socket: Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156/2011; AMD AM5/AM4 - Tốc độ: 500±200 ~ 1500±10% RPM - Fan: 120 x 120 x 25mm - Cổng kết nối 4Pin PWM - Độ ồn 26.6dB(A) Max	12th	319,000
237	Fan for CPU ID-COOLING SE-214-XT ARGB WHITE	Socket hỗ trợ : Intel LGA 1700, Intel LGA 1200, Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, AMD AM4 , Đèn LED , ARGB , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm , Màu sắc : Đen , Số vòng quay của quạt (RPM) : 500 ± 200 ~ 1500 ± 10% RPM , Lưu lượng không khí (CFM) : 68,2CFM , Độ ồn (dBA) : 13.8-30.5dB (A) , Khối lượng (kg) : 850g - MÀU TRẮNG	12th	385,000
238	Fan for CPU ID-COOLING SE-214-XT ARGB V2 Black	Fan 4 ống đồng , Socket hỗ trợ : Intel LGA : LGA 20XX / 1851/1700/1200/115X;AMD: AM5/AM4 - Tốc độ 500 ~ 2000±10% RPM , - Chất liệu 4 x Φ6mm Heatpipe (Direct Touch) + Aluminum Fin , Cổng kết nối 4-pin PWM+3-pin ARGB - Màu sắc Đen , Fan AS-120-RGB V2 (120 x 120 x 25mm) - Độ ồn 27.2dB(A) Max , Tính năng chính Làm mát linh kiện máy tính , Kích thước 128 x 73 x 152mm (L x W x H) , LED ARGB - Lưu lượng không khí (CFM) 58CFM, - Áp suất không khí 1.94mmH2O - Ngoại hình ấn tượng với thiết kế nguyên khối - Khả năng tản nhiệt tốt hơn đáp ứng cho CPU lên tới 200W - Tương thích với tất cả các loại Ram	12th	419,000
239	Fan for CPU ID-COOLING BLITZ X4 Màu Đen	Socket hỗ trợ : CPU SOCKET Intel LGA1851/1700/1200/115X ; AMD AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính - Tốc độ : 500~ 1500±10% RPM - Fan : 120×120×25mm - Cổng kết nối : 4Pin PWM - Độ ồn : 26.6dB(A) Max. - Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen	12th	440,000
240	Fan for CPU 2 Fan FDB ID-COOLING FROZN A410 DK	Tính năng : Làm máy máy tính - Socket hỗ trợ :Socket Intel :LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 // AMD: AM5/AM4 - Tốc độ : 500±200 ~ 2000±10% RPM , Độ ồn : 29.85dB(A) - Fan : 120×120×27mm - Cổng kết nối : 4Pin PWM - Chất liệu : 4×Φ6mm Heatpipe (Direct Touch) + Aluminum Fin	24th	645,000
241	Fan for CPU 2 Fan FDB ID-COOLING FROZN A410 GDL	Tính năng : Làm máy máy tính - Socket hỗ trợ :Socket Intel :LGA1851/1700/1200/115X // AMD: AM5/AM4 - Tốc độ : 500 ~ 2000±10% RPM , Độ ồn : 29.9dB(A) Max. - Fan : 120×120×27mm (2pcs) - Cổng kết nối : 4Pin PWM - Chất liệu : 4×Φ6mm Heatpipe(HDT)+Aluminum Fin	24th	655,000
242	Fan for CPU ID-COOLING FROZN A410 ARGB	Tính năng : Làm máy máy tính - Socket hỗ trợ :Socket Intel :LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 // AMD: AM5/AM4 - Tốc độ : 500±200 ~ 2000±10% RPM , Độ ồn : 29.9dB(A) Max - Fan : 120×120×27mm - Cổng kết nối : 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB - Chất liệu : 4 Copper Heatpipe + Aluminum Base + Aluminum - Màu sắc : Đen , Kích thước : 120×75×152mm , Khối lượng : 730g	24th	680,000
243	Fan for CPU ID-COOLING FROZN A610 ARGB	Tính năng : Làm máy máy tính - Socket hỗ trợ :Socket Intel : LGA20XX/1851/1700/1200/115X ; AMD : AM5/AM4 - Tốc độ : 500±200 ~ 2000±10% RPM , Độ ồn : 29.9dB(A) Max. - Fan : 120×120×25mm (2pcs) - Cổng kết nối : 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB - Chất liệu : 6×Φ6mm Heatpipe + Copper Base + Aluminum Fin - Màu sắc : Đen , Kích thước : 120×94×155mm , Khối lượng : 940g	24th	885,000
244	Fan for CPU ID-COOLING FROZN A620 PRO SE	Socket hỗ trợ : CPU SOCKET Intel : LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính - Tốc độ : 300±200 ~ 2000±10% RPM - Fan : 120×120×25mm (2pcs) - Cổng kết nối : 4Pin PWM - Độ ồn : 27.2dB(A) Max. - Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen	24th	709,000
245	Fan for CPU ID-COOLING FROZN A620 PRO SE ARGB	Socket hỗ trợ : CPU SOCKET Intel LGA1851/1700/1200/115X ; AMD AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính - Tốc độ : 300±200 ~ 2000±10% RPM - Fan : 120×120×25mm , LED ARGB - Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB - Độ ồn : 27.2dB(A) Max. - Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen	24th	739,000
246	Fan for CPU ID-COOLING FROZN A620 PRO SE ARGB WHITE	Socket hỗ trợ : CPU SOCKET Intel LGA1851/1700/1200/115X ; AMD AM5/AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính - Tốc độ : 300±200 ~ 2000±10% RPM - Fan : 120×120×25mm , LED ARGB - Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB - Độ ồn : 27.2dB(A) Max. - Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng	24th	739,000
247	Fan for CPU 2 fan FDB ID-COOLING FROZN A620 GDL	Tính năng : Làm máy máy tính - Socket hỗ trợ :Socket Intel : LGA1851/1700/1200/115X ; AMD: AM5/AM4 - Tốc độ : 500~ 2000±10% RPM , Độ ồn : 29.9dB(A) Max. - Fan : 120×120×27mm (2pcs) - Cổng kết nối : 4Pin PWM - Chất liệu : 6×Φ6mm Heatpipe + Copper Base + Aluminum Fin	24th	959,000

BAO GIA

248	Fan for CPU ID-COOLING SE-226-XT ARGB	Socket hỗ trợ : Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, AMD AM4, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700 , Đèn LED ARGB , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm, Đồng , Màu sắc Đen , Số vòng quay của quạt (RPM) : 900 ± 200 ~ 2000 ± 10% RPM , Lưu lượng không khí (CFM) : 56,5CFM , Độ ồn (dBA) , 16,2-31,5dB (A) : Khối lượng (kg) : 1.3kg - màu đen	24th	820,000
249	Fan for CPU ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW	Socket hỗ trợ : Socket Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156/20XX; AMD: AM5/AM4 . Tính năng : Tản nhiệt khi CPU có đèn , Tốc độ : 900±200 ~ 2000±10% RPM , Nguồn : 12VDC (4pin PWM)/ 0.25A/ 3W , Fan : 120 x 120 x 25mm ARGB , Độ ồn : 31.5dB(A) Max , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 129 x 106 x 154mm , Khối lượng : 810g - màu trắng	24th	875,000
250	Fan for CPU 2 Fan ID-COOLING FROZN A720 Black	Tính năng : Tản nhiệt khi máy tính - Socket hỗ trợ : Socket Intel : LGA2066/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 , AMD : AM5/AM4 - Tốc độ : 500 ~ 1800±10% RPM , Độ ồn : 33.5dB(A) Max. - Fan : 140×140×25mm - Cổng kết nối : 4Pin PWM - Màu sắc : Đen , Kích thước : 140x143x43mm	24th	Liên hệ
251	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 240-XT ARGB V2	Tính năng : Làm mát máy tính , Hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 13.8~35.2dB(A) , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 276×120×27mm , LED ARGB	24th	1,070,000
252	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING FX240 INF ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , Hỗ trợ Socket : Intel: LGA1851/1700/1200/115X ; AMD: AM5/AM4 Tốc độ : 300~2000±10%RPM , Fan 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM + 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 27.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 276×120×27mm , LED ARGB	24th	1,209,000
253	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING FX240 INF White	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel : LGA1851/1700/1200/115X; AMD : AM5/AM4 , Tốc độ 300~2000±10%RPM , Fan : 120 × 120 × 25 mm , Cổng kết nối :4Pin PWM + 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 27.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 276 × 120 × 27 mm, LED ARGB	24th	1,339,000
254	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 240 XT Elite ARGB	Tính năng : Làm mát máy tính , Hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1700/1200/115X ; AMD: AM5/AM4 Tốc độ : 900~2000±10%RPM , Fan 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 16.2~31.5dB(A) , Chất liệu : Nhôm, Màu sắc : Đen , Kích thước : 276×120×27mm , LED ARGB	24th	1,329,000
255	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 240-XT ELITE SNOW	Tính năng : Làm mát máy tính , Hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1700/1200/115X ; AMD: AM5/AM4 Tốc độ : 900~2000±10%RPM , Fan 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 16.2~31.5dB(A) , Chất liệu : Nhôm, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 276×120×27mm , LED ARGB	24th	1,370,000
256	Tản nhiệt nước ID-COOLING AuraFlow X 240 EVO	Socket hỗ trợ: Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156. AMD: AM4 . Tốc độ: 600-1800 RPM ± 10% . Fan : 120×120×25mm , Kích thước : 276×120×27mm	24th	1,045,000
257	Tản nhiệt nước 2 Fan ID-COOLING DASHFLOW 240 BASIC WHITE	Socket hỗ trợ: Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD AM5/AM4 , Fan : 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm , Kích thước : 270×120×27 mm	24th	1,280,000
258	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING DX240 MAX ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel : LGA1851/1700/1200/115X; AMD: AM5/AM4 , Tốc độ 0~2150±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM , Độ ồn : 32.5dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm, Màu sắc : Đen , Kích thước : 280×120×38mm, LED ARGB	24th	1,370,000
259	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING SPACE SL240 XE ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 , Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 35.2dB(A) Max , IPS LCD screen with 480x480 resolution - 600 nit - 24-Bit Color Depth, 16.7 Million Colors customization , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 276×120×27mm, LED ARGB	24th	2,170,000
260	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING SPACE SL240 ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 , Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 35.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 276×120×27mm, LED ARGB	24th	2,620,000
261	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING SPACE SL240 ARGB White	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 , Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 35.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 276×120×27mm, LED ARGB	24th	2,720,000
262	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ID-COOLING FX240 LCD Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel LGA1851/1700/1200/115X; AMD AM5/AM4 , Tốc độ :Pump: 2900RPM ± 10%(PWM); Fan: 300-2000±10%RPM ,Màn hình 1.48 inch LCD (240x240 px, 300cd/m², 18-bit, 262K) , Cổng kết nối : 47-pin (4-pin PWM + 5V 3-pin ARGB) , Độ ồn : 27.2dB(A) Max , Chất liệu : Lá tản nhiệt nhôm, Tấm làm lạnh đồng , Fan 2 x AS-120-ARGB V2 (120 x 120 x 25mm), Lưu lượng không khí (CFM) 58CFM , Áp suất không khí 1.94mmH2O, Màu sắc : Đen , Kích thước :276 x 120 x 27mm , LED ARGB	24th	1,639,000
263	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING FX360 ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1700/1200/115X ; AMD: AM5/AM4 Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin , Độ ồn : 35.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 397×120×27mm, LED ARGB	24th	1,470,000
264	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 360-XT ARGB V2	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 13.8~35.2dB(A) , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 397×120×27mm , LED ARGB	24th	1,639,000
265	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING DX360 MAX ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA1851/1700/1200/115X ; AMD: AM5/AM4 , Tốc độ 0~2150±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM , Độ ồn : 32.5dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm, Màu sắc : Đen , Kích thước : 400×120×38mm , LED ARGB	24th	1,670,000
266	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING FX360 INF ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket :Intel: LGA1851/1700/1200/115X ; AMD : AM5/AM4 , Tốc độ 300~2000±10%RPM , Fan : 120 × 120 × 25 mm , Cổng kết nối :4Pin PWM + 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 27.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm, Màu sắc : Đen , Kích thước : 396 × 120 × 27 mm , LED ARGB	24th	1,539,000
267	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING FX360 INF ARGB White	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket :Intel: LGA1851/1700/1200/115X ; AMD : AM5/AM4 , Tốc độ 300~2000±10%RPM , Fan : 120 × 120 × 25 mm , Cổng kết nối :4Pin PWM + 5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 27.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 396 × 120 × 27 mm , LED ARGB	24th	1,630,000
268	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING DX360 MAX White	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket :Intel: Intel LGA1851/1700/1200/115X ; AMD AM5/AM4 , Tốc độ :0~2150±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM , Độ ồn : 32.5dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 400×120×38mm	24th	1,870,000
269	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING DASHFLOW 360 BASIC WHITE	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket :Intel: LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 Tốc độ :700~1800±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM , Độ ồn : 5.2~35.2dB(A) , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 397×120×27mm	24th	1,530,000
270	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING DASHFLOW 360-XT LITE Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1700/1200/115X ; AMD :AM5/AM4 Tốc độ : 500±200~2000±10%RPM , Fan : 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM , Độ ồn : 29.85dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 396×120×27mm	24th	1,970,000
271	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING DASHFLOW 360-XT LITE WHITE	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1700/1200/115X; AMD : AM5/AM4 Tốc độ : 500±200~2000±10%RPM , Fan 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM , Độ ồn : 29.85dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 396×120×27mm	24th	2,070,000
272	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING DASHFLOW 360-XT LITE WHITE	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket : Intel: LGA2066/2011/1700/1200/115X; AMD : AM5/AM4 Tốc độ : 500±200~2000±10%RPM , Fan 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM , Độ ồn : 29.85dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 396×120×27mm	24th	2,070,000
273	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING SPACE SL360 XE ARGB Black	Tính năng : Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket: Intel: LGA2066/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 . Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan 120×120×25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 35.2dB(A) Max , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 397×120×27mm , LED ARGB	24th	2,770,000

274	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan ID-COOLING SPACE SL360 XE ARGB White	Tính năng: Làm mát máy tính , hỗ trợ Socket: Intel: LGA2066/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD: AM5/AM4 . Tốc độ : 500~1800±10%RPM , Fan 120x120x25mm , Cổng kết nối : 4Pin PWM/5V 3Pin ARGB , Độ ồn : 35.2dB(A) Max. Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 397x120x27mm , LED ARGB	24th	2,970,000
275	Fan Case làm mát thùng máy NZXT F120RGB Single Black RGB RF-R12SF-B1	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.18A, 2.16W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 17.2 - 27.5 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	485,000
276	Fan Case làm mát thùng máy NZXT F120RGB Single White RF-R12SF-W1	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.18A, 2.16W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 17.2 - 27.5 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	485,000
277	Fan Case làm mát thùng máy NZXT F120RGB Duo Single Pack Black RF-D12SF-B1	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.13A, 1.56W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 29 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	585,000
278	Fan Case làm mát thùng máy NZXT F120RGB Duo Single Pack White RF-D12SF-W1	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.13A, 1.56W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 29 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	585,000
279	Fan Case làm mát thùng máy NZXT F140RGB 140mm Single White RF-R14SF-W1	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 112V DC, 0.3A, 3.6W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 20 - 32.5 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	495,000
280	Fan Case làm mát thùng máy NZXT F140RGB 140mm Single Black RF-R14SF-B1	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 112V DC, 0.3A, 3.6W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 20 - 32.5 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	495,000
281	Fan Case làm mát thùng máy NZXT F140RGB Duo Single Pack white RF-D14SF-W1	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1800 ± 180 RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.26A, 3.12W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 36 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	685,000
282	Bộ 2 Fan Case làm mát thùng máy NZXT F140RGB 140mm Twin White RF-R14DF-W1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.3A, 3.6W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 36 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,480,000
283	Bộ 2 Fan Case làm mát thùng máy NZXT F140RGB 140mm Twin Black RF-R14DF-B1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.3A, 3.6W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 36 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,480,000
284	Bộ 2 Fan Case làm mát thùng máy NZXT F140RGB Duo Twin Pack White RF-D14DF-W1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.26A, 3.12W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 36 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,680,000
285	Bộ 2 Fan Case làm mát thùng máy NZXT F140RGB Duo Twin Pack Black RF-D14DF-B1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.26A, 3.12W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 36 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,680,000
286	Bộ 3 Fan Case NZXT F120RGB Triple White RF-R12TF-W1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.18A, 2.16W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 17.2 - 27.5 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,680,000
287	Bộ 3 Fan Case NZXT F120RGB Triple Black RF-R12TF-B1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.18A, 2.16W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 17.2 - 27.5 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,680,000
288	Bộ 3 Fan Case NZXT F120RGB Duo Triple Pack White RF-D12TF-W1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.13A, 1.56W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 29 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,970,000
289	Bộ 3 Fan Case NZXT F120RGB Duo Triple Pack Black RF-D12TF-B1 (Kèm Bộ điều khiển RGB)	Tính năng: Làm mát máy tính - Tốc độ : 500 - 1,800 ± 300RPM - Điện Áp : 12V DC, 0.13A, 1.56W - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 29 dBA - Chất liệu : Plastic, rubber, PCB	24th	1,970,000
290	Fan for CPU MSI MAG COREFROZR AA13 Black	Quạt làm mát CPU MSI MAG COREFROZR AA13 Black , hỗ trợ : Socket Intel LGA 1651/1700; AMD AM5/AM4 - Tốc độ 610-2070 RPM ± 200 RPM (10%) - Chất liệu Nhôm, Ông tản nhiệt đồng - Cổng kết nối 4P PWM; 5V ARGB 3-PIN Header - Màu sắc : Đen - Fan 120 x 120 x 25mm - Độ ồn 30.11dBA (MAX34.1) - Tính năng chính Làm mát linh kiện máy tính - Kích thước 152 x 121 x 94.5mm	12th	385,000
291	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID A13 240 Black	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel:LGA 1700 / 1851; AM5 / AM4 Tốc độ: 500-2100 RPM Fan: 120 x 120 x 25mm - Led hiển thị : ARGB Gen2 Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header Độ ồn : 31.1 dBA Chất liệu : Nhôm	36th	1,485,000

292	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID M240 màu Đen	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066; AMD: AM5/AM4 Tốc độ: Tốc độ của Bơm: 3100 RPM ± 10% Fan: 120 x 120 x 25mm - Led hiển thị : ARGB Độ ồn : Độ ồn của Bơm: 20 dBA	36th	Liên hệ
293	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID A15 240	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1851 / 1700; AMD: AM5 / AM4 Tốc độ : 500-2050 ± 150 RPM Fan : 120 x 120 x 25 mm Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header Độ ồn : 28.7 dBA Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen Kích thước : 277 x 119,6 x 27mm	36th	1,990,000
294	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID A15 360	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1851 / 1700; AMD: AM5 / AM4 Tốc độ : 500-2050 ± 150 RPM Fan : 120 x 120 x 25 mm Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header Độ ồn : 28.7 dBA Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen Kích thước : 394 x 119,6 x 27mm	36th	2,489,000
295	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID A13 360 White	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1700 / 1851; AM5 / AM4 Tốc độ : 500-2100 RPM Fan : 120 x 120 x 25 mm Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header Độ ồn : 31.1 dBA Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng Kích thước : 394 x 119,6 x 27mm	36th	1,760,000
296	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID A13 360 Black	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1700 / 1851; AM5 / AM4 Tốc độ : 500-2100 RPM Fan : 120 x 120 x 25 mm Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header Độ ồn : 31.1 dBA Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen Kích thước : 394 x 119,6 x 27mm	36th	1,780,000
297	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID E240 BLACK	Tính năng: Làm mát máy tính , Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066; AMD: AM5/AM4/TR4 Tốc độ: Tốc độ của Bơm: 3100 RPM ± 10% Fan: 120 x 120 x 25 mm - Led hiển thị ARGB Độ ồn : Độ ồn của Bơm: 20 dBA	36th	Liên hệ
298	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID E240 WHITE	Tính năng: Làm mát máy tính , Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066; AMD: AM5/AM4/TR4 Tốc độ : 3000 RPM ± 10% Nguồn : 3W(Max:4.8W) Fan : 120 x 120 x 25mm ARGB Độ ồn : 20 dBA (avg.) Màu sắc : Trắng	36th	Liên hệ
299	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID M360 màu Đen	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB ; Socket hỗ trợ: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700; AMD: AM5/AM4 , Tốc độ: 3000 RPM ± 10% , Fan: 120 x 120 x 25mm ARGB , Nguồn: 3W(Max:4.8W) Độ ồn : 20 dBA (avg.) , Màu sắc : trắng , Kích thước : 277 x 119,2 x 27mm , Khối lượng : 1,0 kg	36th	Liên hệ
300	Tản nhiệt nước MSI MAG CORELIQUID 240R V2 màu trắng	Tản nhiệt nước All in one cho CPU MSI MAG CORELIQUID 240R V2 được sản xuất thông qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và được thiết kế với sự bền bỉ và vững chắc. Hỗ trợ Socket : Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 ; LGA 1366/2011/2011-3/2066; AMD: AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 Fan : 120 x 120 x 25mm , Kích thước : 274 x 120 x 27mm	36th	Liên hệ
301	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID I240 Black	Tản nhiệt nước Tính năng : Làm mát máy tính , HỖ TRỢ CPU : Socket Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851; AMD: AM5 / AM4 : - Tốc độ : 3400 RPM ± 10% - Fan : 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header PWM 4-PIN Header - Độ ồn : 20 dBA - Chất liệu : Hợp kim nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 119,2 x 27mm	36th	2,670,000
302	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID I240 White	Tản nhiệt nước Tính năng : Làm mát máy tính , HỖ TRỢ CPU : Socket Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851; AMD: AM5 / AM4 : - Tốc độ : 3400 RPM ± 10% - Fan : 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header PWM 4-PIN Header - Độ ồn : 20 dBA - Chất liệu : Hợp kim nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 277 x 119,2 x 27mm	36th	2,770,000
303	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID E360 BLACK	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700; AMD: AM5/AM4/TR4/sTrx4 , Tốc độ: 3000 RPM ± 10% , Fan: 120 x 120 x 25mm ARGB , Nguồn: 3W(Max:4.8W) . Độ ồn : 20 dBA (avg.) , Màu sắc : Đen , Kích thước : 394 x 119,2 x 27mm , Khối lượng : 2,45 kg	12th	Liên hệ
304	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID E360 WHITE	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700; AMD: AM5/AM4/TR4/sTrx4 , Tốc độ: 3000 RPM ± 10% , Fan: 120 x 120 x 25mm ARGB , Nguồn: 3W(Max:4.8W) Độ ồn : 20 dBA (avg.) , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 394 x 119,2 x 27mm , Khối lượng : 2,45 kg	12th	3,180,000
305	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID I360 Black	Tản nhiệt nước Tính năng : Làm mát máy tính , HỖ TRỢ CPU :Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851; AMD: AM5 / AM4 : - Tốc độ : 3400 RPM ± 10% - Fan : 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header - Độ ồn : 20 dBA - Chất liệu : Hợp kim nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 394 x 120 x 27 mm	36th	2,980,000
306	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID I360 White	Tản nhiệt nước Tính năng : Làm mát máy tính , HỖ TRỢ CPU :Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851; AMD: AM5 / AM4 : - Tốc độ : 3400 RPM ± 10% - Fan : 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối : 5V ARGB 3-PIN Header - Độ ồn : 20 dBA - Chất liệu : Hợp kim nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 394 x 120 x 27 mm	36th	3,330,000
307	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MPG CORELIQUID D360 Black	Tản nhiệt nước Tính năng : Làm mát máy tính , HỖ TRỢ CPU :Socket: Intel: LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 LGA 2066 / 2011-3 / 2011; AMD: AM5 / AM4 TR4 / sTRX4 - Tốc độ : 2800 +/-300 RPM - Fan : 120 x 120 x 25 mm - Cổng kết nối : 4-pin PWM - Độ ồn : 21.2 dBA - Chất liệu : Hợp kim nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 3394 x 120 x 27 mm	36th	Liên hệ
308	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan ASUS TUF GAMING LC II 240 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB Làm mát máy tính : HỖ TRỢ CPU Socket : Socket AMD: AM5,AM4 ; Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x , Tốc độ : 800 - 2000 RPM +/- 10% Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 29 dB (A) , Chất liệu : Nhôm + Dây đồng , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27 mm	36th	1,980,000
309	Tản nhiệt nước 3 Fan AIO ASUS TUF GAMING LC II 360 ARGB	HỖ TRỢ CPU Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5,AM4 , Tốc độ: 800 - 2000 vòng/phút +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 29 dB(A): Phụ kiện kèm theo : 1 x Bộ làm mát bằng chất lỏng CPU ;Quạt tản nhiệt ARGB 3 x 120 mm; Cáp chia quạt 1 x 1 đến 3 ;Cáp chia 1 x 1 đến 4 ARGB ;1 x Gói phụ kiện gồm ốc vít và giá đỡ ;1 x Hướng dẫn bắt đầu nhanh; 1 x Nhân dân chơi game TUF , Chất liệu: Tản CPU: Đồng , Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 397 x 120 x 27 mm	36th	Liên hệ
310	Tản nhiệt nước 2 Fan AIO Asus ROG RYUJIN II 240 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB Làm mát máy tính : HỖ TRỢ CPU Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5, AM4, TR4 , Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 36.45 dB(A) , Chất liệu : Tản CPU: Copper , Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 121 x 272 x 27 mm	36th	6,890,000
311	Tản nhiệt nước 3 Fan AIO Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB Làm mát máy tính : HỖ TRỢ CPU Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5,AM4 , Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 36.45 dB(A) , Chất liệu : Tản CPU: Đồng , Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 389.5 x 120 x 30 mm	36th	9,390,000
312	Tản nhiệt nước 3 Fan ASUS Rog RYUJIN III 360 ARGB Extreme	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB Làm mát máy tính : HỖ TRỢ CPU Socket : AMD: AM5,AM4 // Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x - Tốc độ : 0 - 2800 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 30 mm - Độ ồn : 36 dB(A) - Chất liệu : Nhôm + Đồng	36th	9,590,000

BAO GIA

313	Tản nhiệt nước 3 Fan AIO Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB : HỖ TRỢ CPU Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5,AM4 , Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn : 36.45 dB(A) , Chất liệu : Tắm CPU: Đồng, Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen, Kích thước : 399.5 x 120 x 30 mm	36th	10,890,000
314	Fan case Corsair RS140 ARGB 140mm Black CO-9050183-WW (Bộ 2 fan)	Tốc độ : 330 – 1700 RPM ±10% , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Kích thước : 140mm x 25mm, Khối lượng : 624g , Bộ 2 Fan , LED RGB , Màu Đen	24th	929,000
315	Fan case Corsair RS140 ARGB 140mm White CO-9050187-WW (Bộ 2 fan)	Tốc độ : 330 – 1700 RPM ±10% , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Kích thước : 140mm x 25mm, Khối lượng : 624g , Bộ 2 Fan , LED RGB , Màu Trắng	24th	929,000
316	Bộ 2 Fan Case Corsair iCUE LINK RX140 RGB MAX Black CO-9051036-WW	Tốc độ : 300 – 1600 RPM ±10% , Cổng kết nối : PWM Control , Độ ồn : 10 - 31 dBA , Kích thước : 140mm x 30mm , Khối lượng : 715g, LED RGB	24th	2,470,000
317	Fan case Corsair Bộ 3 Fan iCUE AR120 Digital RGB 120mm - White (CO-9050169-WW)	Tốc độ : 400 – 1850 RPM ±10% , Điện Áp : 0.25A , Cổng kết nối : 3-pin ARGB , Độ ồn : 10 - 27.3 dBA , Kích thước: 120mm x 25mm , Bộ 3 fan case led RGB, kích thước 12cm màu trắng	24th	Liên hệ
318	Fan case Corsair Bộ 3 Fan iCUE AR120 Digital RGB 120mm - Black (CO-9050167-WW)	Tốc độ : 400 – 1850 RPM ±10% , Điện Áp : 0.25A , Cổng kết nối : 3-pin ARGB , Độ ồn : 10 - 27.3 dBA , Kích thước: 120mm x 25mm , Bộ 3 fan case led RGB kích, thước 12cm màu đen	24th	1,080,000
319	Fan case Corsair Bộ 3 Fan RS120 ARGB 120mm White CO-9050185-WW	Tốc độ : 420 – 2100 RPM ±10% , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Kích thước : 120mm x 25mm, Khối lượng : 704g , LED : RGB , Màu trắng	24th	1,120,000
320	Fan case Corsair Bộ 3 Fan RS120 ARGB 120mm Black CO-9050181-WW	Tốc độ : 420 – 2100 RPM ±10% , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Kích thước : 120mm x 25mm, Khối lượng : 704g , LED : RGB , Màu Đen	24th	1,120,000
321	Fan case Corsair iCUE LINK LX140 RGB 140mm PWM Fans Starter Kit White CO-9051032-WW (Bộ 2 Fan)	Tốc độ : 350 – 2000 RPM ±10% Cổng kết nối : iCUE LINK System Hub Độ ồn : 10 - 36 dBA Đèn LED báo hiệu : RGB Kích thước : 140 x 25 mm	24th	2,270,000
322	Fan case Corsair iCUE LINK LX140 RGB 140mm PWM Fans Starter Kit Black CO-9051028-WW (Bộ 2 Fan)	Tốc độ : 350 – 2000 RPM ±10% Cổng kết nối : iCUE LINK System Hub Độ ồn : 10 - 36 dBA Đèn LED báo hiệu : RGB Kích thước : 140 x 25 mm	24th	2,270,000
323	Fan caseCorsair LL120 RGB CO-9050072-WW kèm Node PRO (Bộ 3 Fan)	Quạt CORSAIR LL120 RGB LED PWM tự hào có 16 đèn LED RGB độc lập trên hai vòng ánh sáng riêng biệt để tạo ra hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng sống động . CORSAIR Lighting Node PRO đi kèm cho phép tạo ra các hiệu ứng ánh sáng động tuyệt đẹp với các thiết bị hỗ trợ CORSAIR iCUE khác. Cảnh quạt 120mm được thiết kế để hoạt động với tiếng ồn thấp mà không làm giảm hiệu suất. Tốc độ : 600 - 1500 RPM , Nguồn : 7V - 13.2V , Fan : 120mm x 25mm , Led hiển thị RGB , Khối lượng : 0.49	24th	2,570,000
324	Fan case Corsair iCUE LINK LX120 RGB 120mm PWM Fans Starter Kit White CO-9051030-WW (Bộ 3 Fan)	Tốc độ : 400 - 2400 RPM Cổng kết nối : iCUE LINK System Hub Độ ồn : 10 - 36 dBA Đèn LED báo hiệu : RGB Kích thước : 120 x 25mm	36th	Liên hệ
325	Fan case Corsair iCUE LINK LX120 RGB 120mm PWM Fans Starter Kit Black CO-9051026-WW (Bộ 3 Fan)	Tốc độ : 400 - 2400 RPM Cổng kết nối : iCUE LINK System Hub Độ ồn : 10 - 36 dBA Đèn LED báo hiệu : RGB Kích thước : 120 x 25mm	36th	Liên hệ
326	Fan Corsair A115 (CT-9010011-WW) (Tản nhiệt khi)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156; AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt khi CPU fan đôi , Tốc độ : 400 – 1600 RPM ±10% , Fan : 140mm x 25mm, Độ ồn : 5 - 33.9 dBA, Màu sắc : Đen , Kích thước : 155 x 153 x 164.8 mm, Khối lượng : 2.2kg	36th	2,660,000
327	Fan Corsair CPU 2 Fan NAUTILUS 240 ARGB Black CW-9060092-WW(Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 2 fan , Tốc độ : 2100 RPM , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 275 x 125 x 125 mm, LED RGB	36th	2,070,000
328	Fan Corsair CPU 2 Fan NAUTILUS 240 ARGB White CW-9060094-WW (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 2 fan , Tốc độ : 2100 RPM , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 275 x 125 x 125 mm, LED RGB	36th	2,130,000
329	Fan Corsair CPU 3 Fan NAUTILUS 360 ARGB White CW-9060095-WW (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 3 fan , Tốc độ : 2100 RPM , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 396 x 125 x 125 mm, LED RGB , Khối lượng : 2.35kg	36th	2,650,000
330	Fan Corsair iCUE LINK H100i RGB CW-9061001-WW) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 2 fan , Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10% , Fan : QX RGB 120mm x2 , Độ ồn : Thấp , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm , Khối lượng : 2.12 kg , Màu Đen	36th	4,590,000
331	Fan Corsair iCUE LINK H100i RGB CW-9061005-WW (White) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : ntel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 2 fan , Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10% , Fan : QX120 RGB x2 , Độ ồn : Thấp , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 277 x 120 x 27mm , Khối lượng : 2.12 kg	36th	4,990,000
332	Tản nhiệt nước 2 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX RGB AIO Liquid Black CW-9061016-WW	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET :Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 2 fan , Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120 x 25 mm , Đèn LED báo hiệu : RGB , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 456 x 444 x 334 mm , Khối lượng : 1.55 kg	36th	liên hệ
333	Tản nhiệt nước 2 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX RGB AIO Liquid White CW-9061020-WW	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET :Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 2 fan , Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120 x 25 mm , Đèn LED báo hiệu : RGB , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 456 x 444 x 334 mm , Khối lượng : 1.55 kg	36th	liên hệ
334	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX RGB LCD Black CW-9061022-WW	Quạt làm mát hỗ trợ Socket : Intel: 1851,1700 // AMD: AM5, AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính , Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120 x 25 mm , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27 mm , LED RGB	36th	4,950,000
335	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX RGB LCD White CW-9061025-WW	Quạt làm mát hỗ trợ Socket : Intel: 1851,1700 // AMD: AM5, AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính , Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120 x 25 mm , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 277 x 120 x 27 mm , LED RGB	36th	4,950,000
336	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB LCD Black CW-9061023-WW	Quạt làm mát hỗ trợ Socket : Intel: 1851,1700 // AMD: AM5, AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính , Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120 x 25 mm , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 396 x 120 x 27mm , LED RGB , Khối lượng : 2590g	36th	5,450,000
337	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB LCD White CW-9061026-WW	Quạt làm mát hỗ trợ Socket : Intel: 1851,1700 // AMD: AM5, AM4 - Tính năng : Làm mát máy tính , Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120 x 25 mm , Độ ồn : 10 - 36 dBA , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : trắng , Kích thước : 396 x 120 x 27mm , LED RGB , Khối lượng : 2590g	36th	5,470,000
338	Fan Corsair Tản nhiệt nước - CPU 3 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB White CW-9061021-WW	Quạt làm mát máy tính dùng cho Intel SOCKET : Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120mm x 25mm , Tương thích : CPU Intel Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron, AMD Ryzen , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 396 x 120 x 27mm, Khối lượng : 1.88kg	36th	4,750,000

339	Fan Corsair Tản nhiệt nước - CPU 3 Fan Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Black CW-9061018-WW	Quạt làm mát máy tính dùng cho Intel SOCKET : Intel 1851, Intel 1700, AMD AM5, AMD AM4 Tốc độ : 300 - 2100 RPM ±10% , Fan : 120mm x 25mm , Tương thích : CPU Intel Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron, AMD Ryzen , Chất liệu : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 396 x 120 x 27mm, Khối lượng : 1.88kg	36th	4,750,000
340	Tản nhiệt nước Gigabyte AORUS WATERFORCE II 360 ICE	Tính năng: Tản nhiệt nước AIO hỗ trợ CPU Socket Intel: Intel 115x,1200,1700,1851 // AMD: TR4, AM5, AM4 - Kích thước tản nhiệt nước: 360mm - Số lượng quạt: 3 - Tốc độ quạt: 800-2400 RPM +/-10% - Độ ồn quạt: 12.8-36.9 dBA - Màn hình: Không	36th	4,890,000
341	Tản nhiệt nước AIO GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360	Tính năng: Tản nhiệt nước AIO Kích thước : 394 x 119 x 27mm - Kích thước bơm: 87,6 x 87,6 x 77,7mm - Chất liệu tản nhiệt: Nhôm - Vật liệu khối: Đồng - CPU Socket: Intel 115x,1200,1700 // AMD TR4, AM5, AM4, sTR5 - LCD Display: 60 x 60mm Full Color LCD - Bơm: Tốc độ: 2500-3000 RPM +/-10% - Quạt: Thông số: Quạt ARGB 3 x 120mm - Tốc độ: 800 ~ 2400 RPM +/- 10% - Loại vòng bi: FDB - Lưu lượng khí: 72 CFM - Áp suất không khí: 3.15mmH2O	36th	7,490,000
342	Fan Case Asus ROG STRIX XF 120	Quạt làm mát dùng cho thùng máy , Tối Ưu Hóa Hiệu Suất với Fan Case Asus ROG STRIX XF 120 Với tốc độ hoạt động ổn định ở mức 1800 vòng/phút (+/- 10% , fan này đảm bảo luồng không khí mạnh mẽ đến các thành phần quan trọng bên trong máy tính, giúp duy trì hiệu suất tối đa và giảm nguy cơ quá nhiệt. Sức Mạnh Mát Lạnh và Thiết Kế Đẹp Đầy cùng Asus ROG STRIX XF 120 Một điểm đáng chú ý khác của Asus ROG STRIX XF 120 là mức độ ồn thấp. Với chỉ 22.5 dB(A), fan này hoạt động một cách tinh lặng, tạo điều kiện làm việc và giải trí tốt hơn mà không gây ra sự phiền nhiễu từ tiếng ồn của quạt. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đang làm việc cần tập trung hoặc muốn tận hưởng âm nhạc và âm thanh trải nghiệm mà không bị gián đoạn.	0th	680,000
343	Fan ASUS ROG RYUO 120	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel SOCKET : LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM4, TR4 . Tốc độ: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 % , Fan: Kích thước quạt: 120 x 120 x 25 mm, 1 Khe cắm quạt (120mm) (1 quạt có sẵn) . Độ ồn : 37.6 dB(A) . Tính năng nổi bật : Màn hình OLED: 1.77 " Full Color OLED; Hỗ trợ AURA Sync: Yes . Kích thước : 272 x 121 x 27 mm	36th	3,950,000
344	Fan Tản nhiệt nước ASUS 2 Fan TUF GAMING LC II 240 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU SOCKET : AMD: AM5,AM4 // Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x - Tốc độ : 800 - 2000 RPM +/- 10% - Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 29 dB (A) - Chất liệu : Nhôm + Dây đồng	60th	1,980,000
345	Fan ASUS ROG STRIX LC 240 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU SOCKET : LGA 115x, 1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM4, TR4 Tốc độ : 800 ~ 2500 RPM +/- 10 % , Fan: Kích thước quạt: 120 x 120 x 25 mm, 3 Khe cắm quạt (120mm) (2 quạt có sẵn) . Độ ồn : 37.6 dB(A) . Tính năng nổi bật : Hỗ trợ AURA Sync: Yes . Kích thước : 272 x 122 x 27 mm	60th	4,350,000
346	Fan ASUS ROG STRIX LC 240 ARGB White Edition	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel SOCKET : LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM4, TR4 Tốc độ : 800 ~ 2500 RPM +/- 10 % , Fan: Kích thước quạt: 120 x 120 x 25 mm, 3 Khe cắm quạt (120mm) (2 quạt có sẵn) . Độ ồn : 37.6 dB(A) . Tính năng nổi bật : Hỗ trợ AURA Sync: Yes . Kích thước : 272 x 122 x 27 mm	60th	4,600,000
347	Fan Tản nhiệt nước ASUS 3 Fan PRIME LC 360 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU SOCKET : AMD: AM5,AM4 // Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x - Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% - Fan : 360 x 123 x 25 mm , Độ ồn : 4 dB(A) - Chất liệu : Nhôm + Dây đồng	60th	2,439,000
348	Fan Tản nhiệt nước ASUS 3 Fan AIO ROG STRIX LC II 360 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU SOCKET : LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM5, AM4, TR4 Tốc độ : 800 - 2500 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 37.6 dB(A) . Phụ kiện kèm theo : 1 x Bộ tản nhiệt CPU bằng nước (dùng dịch tản nhiệt nước có sẵn); 3 x Quạt tản nhiệt 120 mm ARGB ;1 x Cáp đầu vào USB ;1 x Cáp chia quạt 1 ra 3 ;1 x Cáp chia ARGB 1 ra 4 ;1 x Gói phụ kiện ốc vít và bộ khung chuyển đổi ;1 x Hướng dẫn sử dụng nhanh ;1 x Sticker ROG	60th	Liên hệ
349	Fan Tản nhiệt nước ASUS 3 Fan ProArt LC 360 màu Đen	Quạt làm mát dùng cho CPU SOCKET : AMD: AM5,AM4 // Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x - Tốc độ : 0 ~ 3000 +/- 10% - Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 39.5 dB(A) theo : 1 x Tản Nhiệt Nước (có sẵn dùng dịch nước làm mát); 3 x Quạt ROG Ryuo 120mm Kiểu 12; Cáp Y 1 thành 3 để kết nối Quạt ; 1 x Gói Phụ Kiện Ốc Vít và Giá Đỡ ;1 x Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh - Chất liệu : Nhôm + Dây đồng	60th	Liên hệ
350	Fan Tản nhiệt nước ASUS 3 Fan ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD	Quạt làm mát dùng cho CPU SOCKET : AMD: AM5,AM4 // Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x - Tốc độ : 800 - 2200 RPM ± 10% (Hỗ trợ 0 RPM) - Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 36 dB(A) - Chất liệu : Nhôm + Dây đồng - Màu sắc : Đen . Kích thước : 394 x 121 x 27 mm	60th	Liên hệ
351	Fan Tản nhiệt nước ASUS 2 Fan ROG RYUJIN III 240 ARGB Black	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel SOCKET : Intel: LGA 1700, 1200, 115x; AMD: AM5,AM4 - Tính năng : Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB; có màn hình màu LCD 3.5" - Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% - Fan : 120 x 120 x 25 mm - Độ ồn : 36.45 dB(A) - Màu sắc : Đen - Kích thước : 279.5 x 120 x 30 mm Tính năng nổi bật : - Tản nhiệt nước 2 Fan Asus ROG RYUJIN III 240 ARGB Black sở hữu 2 quạt tản nhiệt với kích thước 120 x 120 x 25 mm có đèn ARGB. Hệ thống đèn giúp tạo hiệu ứng vô cùng đẹp mắt và phong cách cho đồng máy bộ của bạn.	60th	8,390,000
352	Đế Fan Cooler Master C3	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14" - 15" có 1 Fan 20cm làm mát notebook	12th	Liên hệ
353	Đế Fan Cooler Master X- Slim	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook có 1 Fan 16cm	12th	Liên hệ
354	Đế Fan Cooler Master X-SLIM II	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook có 1 Fan 16cm	12th	375,000
355	Đế Fan Cooler Master i - 100	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa và nhôm 14"-15" làm mát notebook có 1 Fan 14cm - MÀU ĐEN	12th	Liên hệ
356	Đế Fan Cooler Master - L1	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook có 1 Fan 16cm	12th	Liên hệ
357	Đế Fan Cooler Master - L2	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook , có 1 fan 16cm , kết nối qua cổng USB , màu đen , USB 2.0 x 1, Micro USB x 1	12th	Liên hệ
358	Đế Fan Cooler Master ERGOSTAND AIR KM: Tặng 1 chuột không dây Lenovo THINKPAD 4X30M56887 (SLCH)	Đế Fan làm mát cho notebook -ErgoStand Air là sản phẩm hỗ trợ giá máy tính xách tay có thiết kế gọn gàng, nhẹ nhàng nhất . Nó có cấu trúc khung trống được làm bằng hợp kim nhôm để tạo luồng không khí và thông gió dồi dào cũng như là nhiệt tốt hơn. Đặt góc nhìn hoàn hảo của bạn với 5 cài đặt chiều cao có thể điều chỉnh để có được tư thế tối ưu giảm thiểu cơ bắp và làm mới mắt khi bạn sử dụng máy tính xách tay trong thời gian dài. Được chế tạo bằng hợp kim nhôm nguyên khối 4mm cho cấu trúc di động và nhẹ nhàng, hỗ trợ máy tính xách tay hoặc bàn máy tính lên đến 15.6". Miếng đệm chống trượt bằng cao su bền bỉ giúp bảo vệ máy tính xách tay của bạn không bị chống sốc và cổ	12th	599,000**
359	Đế Fan Cooler Master X150 SPECTRUM	Đế Fan làm mát cho notebook 17" . Thiết kế mới nhất cho tản nhiệt laptop 17" , Nguồn : USB 5V DC , Fan 160 x 160 x 15 mm , Cổng kết nối : USB 2.0 x 3, Type-C x 1 , Độ ồn : 26 dBA , Tương thích : Hỗ trợ máy tính xách tay lên đến 17" , Chất liệu : Lưới kim loại, Nhựa, Cao su , Màu sắc : Đen , Kích thước : 386 x 280 x 58 mm	12th	Liên hệ
360	Đế Fan Cooler Master X150R	Đế Fan làm mát cho notebook 17" - Thiết kế mới nhất cho tản nhiệt laptop 17" , Mặt lưới giúp thoáng khí , gồm : 1 fan 16cm, 3 cổng USB , led xanh	12th	975,000
361	Đế Fan DEEPCOOL WINDPAL MINI	Đế Fan làm mát cho notebook - Tích hợp quạt 14 cm màu xanh LED , dạng trắng lưới liềm. Kích thước 340X250X25mm, Trọng lượng 575g , Tốc độ quạt 1000±10%RPM , Dành cho Laptop 15.6" trở xuống	12th	179.000**
362	Đế Fan DEEPCOOL U-PAL	Đế Fan làm mát cho notebook - Tốc độ 1000±10%RPM , Nguồn 5VDC , Tích hợp quạt 14 cm : 140X140X15mm, dùng cho laptop 15.6 inch trở xuống , Kích thước 390X280X27.5mm , Khối lượng 765g , có thể nâng lên hạ xuống	12th	285,000
363	Giá đỡ laptop 16IN NHÔM AA	Giá đỡ laptop gấp gọn bằng nhôm, CÓ THỂ THẢO GẤP, Nhiều nấc chỉnh độ cao phù hợp Giá đỡ laptop gấp gọn bằng nhôm giúp đỡ laptop, có thể điều chỉnh góc độ cho kẻ để theo đúng ý muốn và nhu cầu làm việc , giúp tản nhiệt cho máy tính , giảm độ nóng của máy trong quá trình sử dụng lâu dài.Giá đỡ laptop nhôm phù hợp với nhiều dòng máy	N/A	Liên hệ
364	Giá đỡ laptop ORICO PFB-A24 PFB-A24-BK (Màu đen)	ORICO-Giá đỡ laptop Chất liệu: POM + Silicone Điều chỉnh góc: 15° - 45° Bánh răng điều chỉnh: 7 bánh răng Tải trọng tĩnh tối đa: 80KG	N/A	128.000**

365	Giá đỡ laptop ORICO PFB-A24 PFB-A24-BK (Màu trắng)	ORICO-Giá đỡ laptop Chất liệu: POM + Silicone Điều chỉnh góc: 15 ° - 45 ° Bánh răng điều chỉnh: 7 bánh răng Tải trọng tĩnh tối đa: 80KG	N/A	Liên hệ
366	Giá đỡ Laptop, Ipad ORICO LST02I-SV-BP	Giá đỡ Laptop, Ipad Chất liệu hợp kim mạ kẽm Kích thước: 260*225*51.5mm Màu Bạc	N/A	270,000
367	Giá đỡ Laptop, Ipad ORICO MA13-GY-BP-HW	Giá đỡ Laptop, Ipad Chất liệu hợp kim nhôm + Silicon Kích thước: 233*210*87mm Màu Xám	N/A	315,000
368	Giá đỡ Laptop, Ipad ORICO MA15-GY-BP-HW	Giá đỡ Laptop, Ipad Chất liệu hợp kim nhôm + Silicon Kích thước: 233*260*87mm Màu Xám	N/A	340,000
369	Giá đỡ Laptop ORICO LST02-SV-BP	Giá đỡ Laptop Chất liệu hợp kim nhôm Kích thước: 260*225*51.5mm Màu Bạc	N/A	450,000
370	Giá đỡ CPU Máy tính ORICO CPB1-BK-BP	Giá đỡ CPU Máy tính CPB1-BK-BP Chất liệu nhựa ABS Kích thước: 23*44.8*1.5cm. Tải trọng: 0,46kg. Màu Đen	N/A	215,000
371	Giá đỡ CPU Máy tính ORICO CPB2-BK-BP	Giá đỡ CPU Máy tính Chất liệu nhựa ABS Kích thước: 24.6*46.7*4cm Tải trọng: 0,61kg. Có vách giữ CPU Màu Đen	N/A	250,000
372	Giá đỡ Laptop tích hợp USB Hub ORICO SE-SC31-SV	- Gập gọn được, xoay 2 chiều - Chất liệu hợp kim nhôm - Màu Bạc	N/A	Liên hệ
373	Giá đỡ Laptop tích hợp USB Hub ORICO LST-4A-SV	- Gập gọn được, xoay 2 chiều - Chất liệu hợp kim nhôm - Tích hợp 4 cổng USB 3.0 - Màu Bạc	N/A	Liên hệ
374	Giá đỡ kiêm HUB 5 in 1 USB C, HDMI TF/SD 2 cổng USB3.0 UGREEN 80551	Đầu vào: USB-C Male Đầu ra: 2 * USB 3.0 A + HDMI + SD / TF Chuẩn USB 3.0, Tốc độ truyền lên đến 5Gbps, Tương thích ngược USB 2.0 / 1.1 Độ phân giải HDMI lên đến 4K @ 30Hz Hỗ trợ thẻ nhớ để sử dụng đồng thời	12th	950,000
375	Giá đỡ máy tính gập gọn Ugreen 40289	Hỗ trợ máy tính xách tay kích thước từ 17.3inch trở xuống Sử dụng cho máy từ 8 đến 17.3inch (Tối đa) Thiết kế có thể gập lại thuận tiện cho việc di lại Vật liệu: Hợp kim nhôm + silicone Giá đỡ máy tính xách tay này có thể được điều chỉnh 5 mức độ cao - Giá đỡ máy tính gập gọn Ugreen 40289 phù hợp với máy tính xách tay và máy tính bảng từ 8 đến 17,3 inch, như Macbook pro air, iPad Pro mini, Dell, HP, Lenovo, ThinkPad, Surface, Chromebook, Microsoft Surface, v.v. Thiết bị của bạn đáp ứng yêu cầu về kích thước, thì giá đỡ máy tính xách tay di động này sẽ phù hợp với bạn.	N/A	395,000
376	Giá đỡ Laptop Ugreen 40291 (hợp kim nhôm phù hợp cho máy 11-17.3 inch)	Chất liệu: Hợp kim nhôm + silicone Màu sắc: Xám Kích thước: 11-17.3 inch Chiều cao phù hợp: 40mm - 228mm Trọng lượng thiết bị để sử dụng: Không vượt quá 5Kg Trọng lượng của sản phẩm: 1150g Giá đỡ Laptop Ugreen 40291 được thiết kế phù hợp với các dòng máy tính từ 11-17.3inch và có trọng lượng không vượt quá 5KG. Chân đế nặng là được gia cố để không bị bật ngược khi sử dụng, có trang bị trục xoay chịu lực. Giá đỡ được thiết kế bằng chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, chống oxy hoá, và tản nhiệt hiệu quả.	N/A	Liên hệ
377	Chân đế đôi để máy tính xách tay Ugreen 60643 (2 khe gắn 15.6inch)	Chất liệu: hợp kim nhôm + silicone . Kích thước: ≈150 x W105,4 x H54,3 (mm) Kích thước tương thích: máy tính xách tay lên đến 15,6 inch Chiều rộng có thể điều chỉnh: 12-26mm Vận nôm, tháo phần đế kim loại, đặt máy tính xách tay của bạn vào và đẩy đế vào một chiều rộng phù hợp, sau đó vận chặt núm	N/A	389,000
CD - DVD - WRITER EXTERNAL - THIẾT BỊ ĐỌC CD , DVD GẮN NGOÀI CỘNG USB (Giá đã bao gồm VAT)				
1	ASUS DVD SDRW 08D2SU	Thiết bị đọc đĩa và ghi đĩa gắn ngoài External , chuẩn USB 2.0 – R8X – W6X – RW 8X - SLIM - Double Player - màu sắc : màu đen	12th	879,000
2	TRANSCEND DVDWR TS8X DVDS-K	Thiết bị đọc đĩa và ghi đĩa gắn ngoài External, chuẩn USB 2.0 – SLIM 8X - External - BLACK - Giao tiếp : mini USB to USB Type A - Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.7 or later - Kích thước : 142.8 mm x 148.0 mm x 13.9 mm , Khối lượng : 264 g	12th	969,000
VGA CARD PCI EXPRESS - CARD MÀN HÌNH (Giá đã bao gồm VAT)				
VGA INTEL & MSI & Asrock & PNY & Inno3D (Giá đã bao gồm VAT)				
1	4GB MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC	Chip NVIDIA GeForce® GT 1030 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB DDR4 , Số Nhân Xử Lý : 384 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 1189 MHz up to 1430 MHz , Nguồn đề nghị : 300 W , Bus RAM : 64-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x SL-DVI-D , Giao Tiếp VGA : PCI Express 3.0 x16 , Tản nhiệt : 1 quạt , Kích thước : 147 mm x 102 mm x 38 mm , Khối lượng : 281 g.	36th	Liên hệ
2	6GB MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 3050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 6GB GDDR6 , Số nhân xử lý : 2304 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 1492 MHz , Nguồn : 300 W , Bus RAM : 96-bit , Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort (v1.4a), 2 x HDMI (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1) , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 4 x16 (uses x8) , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 189 mm x 109 mm x 42 mm , Khối lượng 404g	36th	5,650,000
3	8GB MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 . Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR6 , Số Nhân Xử Lý : 3072 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2490 MHz lên đến 2505 MHz, Bus RAM 128-bit , Cổng xuất hình :DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1 , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 4 x 8, Tản nhiệt : 2 quạt , Nguồn đề xuất : 550W, 8-pin x 1, Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước : 199 mm x 120 mm x 41 mm	36th	Liên hệ
4	8GB MSI Geforce RTX 4060 GAMING X NV EDITION 8G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 . Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR6 , Số Nhân Xử Lý : 3072 CUDA Cores , Xung nhịp nhân :2595 MHz đến 2610MHz, Bus RAM 128-bit , Cổng xuất hình :DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1 , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 4 x 8, Tản nhiệt : 2 quạt , Nguồn đề xuất : 550W, 8-pin x 1, Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước : 247 mm x 130 mm x 41 mm, Khối lượng 627 g	36th	Liên hệ

5	8GB MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 5060 . Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR7 , GPU clock Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center) Boost: 2527 MHz, Số lượng đơn vị xử lý: 3840 CUDA cores, Bus RAM 128-bit , Cổng xuất hình :1 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 x16, Tần nhiệt : 2 quạt , Nguồn đề xuất :550W (8-pin x1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC, Kích thước : 197 x 120 x 40 mm.	36th	10,250,000
6	8GB MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 5060 . Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR7 , GPU clock Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center) Boost: 2527 MHz, Số lượng đơn vị xử lý: 3840 CUDA cores, Bus RAM 128-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b, Giao Tiếp VGA :PCI-E 5.0 x16, Tần nhiệt : 2 quạt , Nguồn đề xuất :550W (8-pin x1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC, Kích thước : 197 x 120 x 41 mm	36th	Liên hệ
7	8GB MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti . Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân 2662 MHz, Bus RAM 128-bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA :PCI Express Gen 5 x16 (uses x8) , Tần nhiệt : 3 quạt , Nguồn đề xuất :600 W, 16-pin x 1 (khuyến nghị), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Neural Rendering, Studio, G-SYNC, Kích thước : 300 mm x 125 mm x 44 mm	36th	Liên hệ
8	8GB MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS	Chip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti . Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 4,608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2617 MHz, Bus RAM 128-bit , Cổng xuất hình :3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 x16, Tần nhiệt : 2 quạt , Nguồn đề xuất : 600 W (8-pin x1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC, Kích thước : 227 mm x 127 mm x 41 mm .	36th	12,990,000
9	12GB MSI GeForce-RTX-3060-VENTUS-2X-12G-OC	Chip : GeForce RTX 3060 , Bộ nhớ : 12GB GDDR6 (15 Gbps / 192-bit) , Series : VENTUS , GPU clock Boost: 1807 MHz , Giao tiếp PCI : PCI-E 4.0 x16 , Số lượng đơn vị xử lý : 3584 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4 , Tần nhiệt: Tần nhiệt 2 quạt , Đầu cấp nguồn : 1 x 8-pin , Nguồn đề xuất : 550W, VR: hỗ trợ , Kích thước: 23.5 x 12.4 x 4.2 cm	36th	Liên hệ
10	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : up to 2557 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort v2.1a, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt :2 quạt , Kích thước :231 mm x 126 mm x 50 mm , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6	36th	19,890,000
11	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : up to 2557 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort v2.1a, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :302 mm x 121 mm x 49 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA ACE	36th	Liên hệ
12	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : up to 2557 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort v2.1a, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :236 mm x 126 mm x 50 mm , Khối lượng: 774 g , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6	36th	21,550,000
13	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : up to 2557 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort v2.1a, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :236 mm x 126 mm x 50 mm , Khối lượng: 774 g , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6	36th	Liên hệ
14	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2625 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :338 mm x 140 mm x 50 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA ACE	36th	22,890,000
15	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2625 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :338 mm x 140 mm x 50 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA ACE- Màu trắng	36th	22,890,000
16	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2625 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :337 mm x 140 mm x 61 mm , Khối lượng : 1503 g, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	Liên hệ
17	12GB MSI GeForce RTX 5070 12G VANGUARD SOC	Chip : NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2655 MHz, Nguồn 650 W (nguồn khuyến nghị): 16-pin x 1, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :337 mm x 140 mm x 61 mm , Khối lượng : 1503 g, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA ACE	36th	Liên hệ
18	16GB MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , CORE CLOCKS:Extreme Performance: 2632 MHz (MSI Center) Boost: 2617 MHz ,Cổng xuất hình : DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 , Giao Tiếp VGA :PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) , Tần nhiệt : 2 quạt , Nguồn : 600 W (khuyến nghị), 16-pin x 1 , Kích thước : 204 x 117 x 50 mm , Khối lượng : 927g , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6	36th	16,450,000
19	16GB MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân up to 2557 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA :PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) , Tần nhiệt : 3 quạt , Nguồn : 600 W (nguồn khuyến nghị), 8-pin x 1 , Kích thước : 306 mm x 121 mm x 44 mm , Hiệu năng AI ~300~350 AI TOPS (INT8), Tính năng chính NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	18,950,000
20	16GB MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS 16GB GDDR7 (912-V535-027)	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , GPU clock : Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center) Boost: 2602 MHz ,Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b, Giao Tiếp VGA :PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) , Tần nhiệt : 2 quạt , Nguồn : 600 W (nguồn khuyến nghị), 8-pin x 1 , Kích thước : 227 x 127 x 41 mm , Tính năng chính NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Encoder, G-SYNC	36th	16,950,000
21	16GB MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX™ 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân 2662 MHz , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPortv2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA :PCI Express Gen 5 x16 (uses x8) , Tần nhiệt : 3 quạt , Nguồn : 600 W, 16-pin x 1 (khuyến nghị), Kích thước : 300 mm x 125 mm x 44 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, G-SYNC, Studio, Màu trắng	36th	Liên hệ
22	16GB MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX™ 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân 2662 MHz , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPortv2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA :PCI Express Gen 5 x16 (uses x8) , Tần nhiệt : 3 quạt , Nguồn : 600 W, 16-pin x 1 (khuyến nghị), Kích thước : 300 mm x 125 mm x 44 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, G-SYNC, Studio , Màu Đen	36th	Liên hệ
23	16GB MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 5080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2655 MHz , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt , Nguồn : 850 W (khuyến nghị), 16-pin x 1 , Kích thước : 303 mm x 121 mm x 49 mm ,Tính năng :NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio	36th	43,900,000
24	16GB MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 5080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2715 MHz , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort x 3 v2.1b, 1 x HDMI 2.1b (4K 480 Hz), Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt , Nguồn : 850 W (khuyến nghị), 16-pin x 1 , Kích thước : 338 mm x 140 mm x 50 mm , Khối lượng : 1362 g ,Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6	36th	Liên hệ
25	16GB MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM LIQUID SOC	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 5080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2760 MHz , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 x 16 , Tần nhiệt : Tần nhiệt AIO , Nguồn : 850 W (khuyến nghị), 16-pin x 1 , Kích thước :Card: 280 x 148 x 51mm, Tần: 394 x 121 x 55mm, Ống: 450 mm , Khối lượng :2812 g ,Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio	36th	Liên hệ
26	16GB MSI RTX 5080 16G VANGUARD SOC	Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 5080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2745 MHz , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort v2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 x 16 , Tần nhiệt : 3 quạt , Nguồn : 850 W (khuyến nghị), 16-pin x 1 , Kích thước :Card: 357 mm x 151 mm x 66 mm , Khối lượng : 1945 g ,Hiệu năng AI : FP4 and DLSS 4, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio	36th	Liên hệ
27	VGA 8GB INNO3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC 8GB (N50602-08D7X-195070N)	Chip đồ họa: RTX 5060Ti , Độ phân giải :4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 8GB GDDR7 , Bus RAM :128-bit , Xung nhịp nhân Boost Clock (MHz): 2527MHz , Base Clock (MHz): 2280MHz, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 250mm x 116mm x 41mm , Nguồn hỗ trợ : 550W (nguồn khuyến nghị), 1x PCIe 8-pin cables, DirectX 12 Ultimate , OpenGL®4.6 , Màu sắc : Đen	36th	9,950,000
28	VGA 8GB INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 8GB GDDR7 (N506T2-08D7-193075N)	Chip đồ họa: RTX 5060Ti , Xung nhịp nhân Boost Clock (MHz):2527MHz , Base Clock (MHz):2407MHz, CUDA® Cores 4608 , Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 250mm x 116mm x 41mm , Nguồn hỗ trợ : 650W (nguồn khuyến nghị), 1x PCIe 8-pin cables, DirectX 12 Ultimate , OpenGL®4.6 , Màu sắc : Đen	36th	11,890,000
29	VGA 8GB INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 Oc 8GB GDDR7 (N506T2-08D7X-193075N)	Chip đồ họa: RTX 5060Ti , Độ phân giải :4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 8GB GDDR7 , Bus RAM :128-bit , Xung nhịp nhân Boost Clock (MHz):2602MHz , Base Clock (MHz):2407MHz, CUDA® Cores 4608 , Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 250mm x 116mm x 41mm , Nguồn hỗ trợ : 650W (nguồn khuyến nghị), 1x PCIe 8-pin cables, DirectX 12 Ultimate , OpenGL®4.6 , Màu sắc : Đen	36th	12,090,000

BAO GIA

30	VGA 8GB INNO3D GeForce RTX 5060Ti Twin X2 OC 8GB GDDR7 (N506T2-08D7X-193075N)	Chip đồ họa: RTX 5060Ti , Độ phân giải :4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 8GB GDDR7, Bus RAM :128-bit , Xung nhịp nhân Boost Clock (MHz):2602MHz, Base Clock (MHz):2407MHz, CUDA® Cores 4608 , Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 250mm x 116mm x 41mm , Nguồn hỗ trợ : 650W (nguồn khuyến nghị), 1x PCIe 8-pin cables, DirectX 12 Ultimate , OpenGL@4.6, Màu sắc : Trắng	36th	12,590,000
31	VGA 12GB INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE (N50702-12D7X-195064W)	Chip đồ họa: RTX 5070 , Độ phân giải :4K at 480Hz, 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 12GB GDDR7, Bus RAM :192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2542 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 250 mm x 116 mm x 41 mm , Nguồn hỗ trợ : 650W (nguồn khuyến nghị), 2x PCIe 8-pin, Hiệu năng AI : 94 TFLOPS, 988 AI TOPS , Màu sắc : Trắng	36th	Liên hệ
32	VGA 12GB INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC	Chip đồ họa: RTX 5070 , Độ phân giải :4K at 480Hz, 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 12GB GDDR7, Bus RAM :192-bit , Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2542 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 250 mm x 116 mm x 41 mm , Nguồn hỗ trợ : 650W (nguồn khuyến nghị), 2x PCIe 8-pin, Hiệu năng AI : 94 TFLOPS, 988 AI TOPS , Màu sắc : Đen	36th	Liên hệ
33	VGA 16GB INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC WHITE (N507T3-16D7X-176068W)	Chip đồ họa: RTX 5070 Ti , Độ phân giải :4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM :256-bit , Số Nhân Xử Lý :8960 Nhân CUDA, Nhân RT: 133 TFLOPS, Nhân Tensor: 1406 AI TOPS , Xung nhịp nhân : 2482 MHz, Công suất hình :3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 300 mm x 116 mm x 41 mm, Nguồn hỗ trợ : 750W, 2 x PCIe 8-pin (nguồn khuyến nghị), Hiệu năng AI : 1406 AI TOPS, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2 ACE Studio Broadcast Màu Đen	36th	Liên hệ
34	VGA 16GB INNO3D GeForce RTX 5070Ti X3 16GB (N507T3-16D7-176068N)	Chip đồ họa: RTX 5070 Ti , Độ phân giải :4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM :256-bit , Số Nhân Xử Lý :8960 Nhân CUDA, Nhân RT: 133 TFLOPS, Nhân Tensor: 1406 AI TOPS , Xung nhịp nhân : 2482 MHz, Công suất hình :3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 300 mm x 116 mm x 41 mm, Nguồn hỗ trợ : 750W, 2 x PCIe 8-pin (nguồn khuyến nghị), Hiệu năng AI : 1406 AI TOPS, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2 ACE Studio Broadcast Màu Đen	36th	Liên hệ
35	VGA 16GB INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB (N50803-16D7X-17605211)	Chip đồ họa: RTX 5080 , Độ phân giải :4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM :256-bit , CUDA Cores 10,752 , GPU Boost Clock ~2,640 MHz, Công suất hình :3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b (4K@480Hz / 8K@165Hz), Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 300 x 116 x 41 mm (dual-slot, SFF-ready), Nguồn hỗ trợ : 750W, 16-pin PCIe (adapter từ 3x 8-pin) (nguồn khuyến nghị), Tính năng : DLSS 4, Multi-Frame Generation, Ray Reconstruction, RTX Neural Shaders, Reflex 2, NVIDIA Studio Broadcast 6 SVNC, Màu Trắng	36th	Liên hệ
36	VGA 16GB INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC (N50803-16D7X-17603930)	Chip đồ họa: RTX 5080 , Độ phân giải :4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC , Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM :256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2640 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express Gen 5 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 300 mm x 120 mm x 50 mm , Nguồn hỗ trợ : 850W (khuyến nghị), 3x PCIe 8-pin, Hiệu năng AI : 1801 AI TOPS, 171 TFLOPS , Tính năng : NVIDIA Reflex, NVIDIA Studio GeForce Experience, ShadowPlay, G-Sync Ready, Highlights	36th	35,390,000
37	8GB ASROCK RX 6600 CHALLENGER WHITE 8GB	Chip đồ họa: AMD Radeon RX 6600 , Độ phân giải :7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR6, Bus RAM : 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 1792 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :6620 MHz đến 2491 MHz, Công suất hình : 1 x HDMI 2.1 VRR, 3 x DisplayPort 1.4 with DSC, Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x8 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 269 mm x 132 mm x 41 mm , Tính năng :DirectX - 12 Ultimate, OpenGL - 4.6	36th	Liên hệ
38	8GB Sparkle Intel Arc A580 ORC OC Edition 8GB GDDR6 (SA580C-8GOC)	Chip Intel Arc A580 ORC OC , Độ phân giải : 7680 x 4320@60Hz, 4096 x 2160@60Hz, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 256 bit , Số Nhân Xử Lý : 24 nhân Xe, 24 nhân RT , Xung nhịp nhân : 2000 MHz , Công suất hình :1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 2.0 , Khe cắm : 2.2 khe cắm , Giao Tiếp VGA PCI Express 4.0 x16 , Tần nhiệt : 2 quạt, Công suất nguồn đề nghị : 600 W (8-pin, 6+2pin) , Kích thước :222 mm x 101 mm x 40.9 mm , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0	36th	Liên hệ
39	8GB Sparkle Intel Arc A750 ORC OC Edition 8GB GDDR6 (SA750C-8GOC)	Chip Intel Arc A750 ORC OC , Độ phân giải : 7680 x 4320@60Hz, 4096 x 2160@60Hz, Dung lượng : 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý : 28 nhân Xe, 28 nhân RT , Xung nhịp nhân : 2200 MHz , Công suất hình :1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 2.0 , Khe cắm : 2.2 khe cắm , Giao Tiếp VGA PCI Express 4.0 x16 , Tần nhiệt : 2 quạt, Công suất nguồn đề nghị : 650 W (khuyến nghị), 8-pin hoặc 6+2pin, Kích thước :222 mm x 101 mm x 40.9 mm , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0	36th	6,450,000
40	16GB Sparkle Intel Arc A770 ROC LUNA OC Edition 16GB GDDR6 (SA770R-16GOC)	Chip Intel Arc A770 OC , Độ phân giải : 7680 x 4320 @ 60Hz, 4096 x 2160 @ 60Hz, Dung lượng : 16GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý :32 nhân Xe, 32 nhân RT , Xung nhịp nhân : 2300 MHz , Công suất hình :1 x HDMI 2.0b, 2 x DisplayPort 2.0, Khe cắm : 2.5 slots , Giao Tiếp VGA PCI Express 4.0 x16 , Tần nhiệt : 2 quạt, Công suất nguồn đề nghị : 650 W (khuyến nghị), 8-pin hoặc 6+2pin, Kích thước :281 mm x 131 mm x 51 mm , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0	36th	9,750,000
41	16GB Sparkle Intel Arc A770 ROC OC Edition 16GB GDDR6 (SA770R-16GOC)	Chip Intel Arc A770 , Độ phân giải : 7680 x 4320@60Hz , Dung lượng : 16 GB GDDR6 , Memory Bus 256 bit , Số Nhân Xử Lý : 512 Intel XMX , Xung nhịp nhân : Clock: 2 3 00MHz , Công suất hình :1 x HDMI 2.0 b, 3 x DisplayPort 2.0 , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x16 , Tần nhiệt : 2 quạt, Công suất nguồn đề nghị : 650 Watt hoặc hơn , Kích thước : 281 mm x 131 mm x 51 mm , Khối lượng : 880 g , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0	36th	9,750,000
VGA Leadtek Nvidia Quadro (Giá đã bao gồm VAT)				
1	4GB Leadtek Quadro NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6	Chip đồ họa : NVIDIA RTX A400, Độ phân giải : 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Bus RAM : 64-bit , Số Nhân Xử Lý : 768 nhân CUDA, 24 nhân Tensor, 6 nhân RT , Nguồn : 50W , Công suất hình : 4 x Mini DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 1 khe cắm , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 x8, Tần nhiệt : 1 quạt , Kích thước : 68.58 mm x 162.56 mm	36th	5,170,000
2	8GB Leadtek Quadro NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6	Chip đồ họa : NVIDIA RTX A1000, Độ phân giải : 4x 4096 x 2160 @ 120Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60Hz, 2x 7680 x 4320 @ 30Hz, Dung lượng : 8GB GDDR6 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 2304 nhân CUDA , Nguồn : 50W , Công suất hình : 4 x Mini DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 1 khe cắm , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 x8, Tần nhiệt : 1 quạt , Kích thước : 67.5 mm x 160 mm	36th	13,950,000
3	16GB Leadtek NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB GDDR6 ECC	Chip đồ họa : NVIDIA RTX 2000 Ada, Dung lượng :16GB GDDR6 ECC , Độ phân giải: 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz, Số Nhân Xử Lý : 2816 nhân CUDA, 88 nhân Tensor, 22 nhân RT , Bus RAM : 128-bit , Công suất hình : 4 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 2 slot , Giao Tiếp VGA: PCIe Gen 4 x 8 , Tần nhiệt: 1 quạt , Kích thước: 6.75 mm x 165 mm, Nguồn : 70 W (tiêu thụ) , Tính năng: APIs: DirectX, Shader, OpenGL, Vulkan, CUDA, OpenCL, DirectCompute	36th	Liên hệ
4	16GB Leadtek NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB	Chip đồ họa : NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, Dung lượng : 16 GB GDDR7 ECC, Bus RAM 128-bit , Số Nhân Xử Lý 4,352 nhân CUDA, 136 nhân Tensor, 34 nhân RT ,Khe cắm 2 slot , Công suất hình : 4 x mini DisplayPort 2.1b, Giao Tiếp VGA PCI Express 5.0 x8 , Tần nhiệt Quạt lồng sóc , Tính năng chính 9th-Gen NVENC, 6th Gen NVDEC , Kích thước 68.6 mm x 167.6 mm, Khối lượng 0.288 kg (khung low profile), 0.299 kg (khung AI 545 AI TOPS , Nguồn 70W (tiêu thụ)	36th	32,890,000
5	20GB Leadtek NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB GDDR6 ECC	Chip đồ họa :NVIDIA RTX 4000 ADA , Dung lượng :20 GB GDDR6 with ECC, Độ phân giải :4x 4096 x 2160 @ 120Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60Hz, Số Nhân Xử Lý :6144 nhân CUDA, 192 nhân Tensor, 48 nhân RT, Bus RAM : 160-bit, Công suất hình :4 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 1 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x16 , Tần nhiệt : Blower Active Fan , Nguồn hỗ trợ :130W (card) , Kích thước : 111.8 mm x 241.3 mm , Khối lượng : 528 g - Tính năng : 26.7 TFLOPS (Single-Precision), 61.8 TFLOPS (Ray Tracing), 427.6 TFLOPS (Tensor)	36th	44,890,000
6	24GB Leadtek NVIDIA RTX PRO 4000 24G (24GB GDDR7)	Chip đồ họa : RTX PRO 4000 , Dung lượng : 24GB GDDR7 192-bit , Giao tiếp PCI :PCI-E 5.0 x16 , Số lượng đơn vị xử lý : 8960 CUDA cores , Công kết nối : 4 x DisplayPort 2.1 , Tần nhiệt : Tần nhiệt 1 quạt , Đầu cấp nguồn : 1 x 16-pin , Nguồn để xuất : 140W , Kích thước : 4.4 x 9.5 cm	36th	Liên hệ
7	24GB Leadtek NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Generation	Chip đồ họa : NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell , Dung lượng :24 GB GDDR7 with ECC, Độ phân giải : 7680 x 4320 @ 100 Hz, 3840 x 2160 @ 165 Hz, Số Nhân Xử Lý :8,960 nhân CUDA, Bus RAM : 192-bit, Công suất hình : 4 x DisplayPort 2.1, Khe cắm : 1 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 x16, Tần nhiệt : Quạt lồng sóc, Kích thước : 11.18 cm x 24.13 cm , Nguồn : 140W (tiêu thụ) - Tính năng : DLSS 4, 9th-Gen NVENC, 6th Gen NVDEC, 5th Gen Tensor Core, 4th Gen RT Core, TBD TFLOPS	36th	58,890,000
8	24GB Leadtek Leadtek NVIDIA RTX 4500 ADA 24GB GDDR6 ECC	Chip đồ họa : NVIDIA RTX 4500 ADA , Dung lượng :24 GB GDDR6 ECC, Độ phân giải :4x 4096 x 2160 @ 120Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60Hz, Số Nhân Xử Lý :2816 nhân CUDA, 240 nhân Tensor, 60 nhân RT, Bus RAM : 192-bit, Công suất hình : 4 x DP 1.4a , Khe cắm : 2 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x 16 , Tần nhiệt : Active Fan, Kích thước : Kích thước :111.8 mm x 266.7 mm - Tính năng : 39.6 TFLOPS (Single Precision), 91.6 TFLOPS (Single Precision), 634.0 TFLOPS (Tensor)	36th	75,790,000
9	32GB Leadtek NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Generation	Chip đồ họa : NVIDIA RTX PRO 4500 , Dung lượng :32 GB GDDR7 with ECC, Độ phân giải :4 x 3840 x 2160 @ 165 Hz, 2 x 7680 x 4320 @ 100 Hz, Số Nhân Xử Lý :10,496 nhân CUDA, Bus RAM :256-bit, Công suất hình : 4 x DisplayPort 2.1, Khe cắm :2 slot (Dual slot) , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 x16, Tần nhiệt : Quạt lồng sóc, Kích thước : 111.76 mm x 266.7 mm , Nguồn : 200W (tiêu thụ) - 1 x PCIe CEM5 16-pin , Khối lượng : 1.070 kg - Tính năng : Blackwell Max-Q, DLSS 4.0, 9th Gen NVENC, 6th Gen NVDEC, TFLOP TBD	36th	84,400,000
10	32GB Leadtek NVIDIA RTX 5000 ADA 32GB GDDR6 ECC	Chip đồ họa : NVIDIA RTX 5000 ADA , Dung lượng :32 GB GDDR6 ECC, Độ phân giải :4x 4096 x 2160 @ 120Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60Hz, Số Nhân Xử Lý :12800 nhân CUDA,400 nhân Tensor, 100 nhân RT, Công suất hình : 4 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm :2 slot (Dual slot) , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x16 , Tần nhiệt : Active Solution , Kích thước :111.8 mm x 266.7 mm , Nguồn : 250 W , Tính năng :65.3 TFLOPS (Single-Precision), 151.0 TFLOPS (Ray Tracing), 1044.4 TFLOPS (Tensor)	36th	137,750,000
11	48GB Leadtek NVIDIA RTX 5880 ADA 48GB GDDR6 ECC	Chip đồ họa : NVIDIA RTX 5880 ADA , Dung lượng : 48GB GDDR6 Memory with ECC, Số Nhân Xử Lý :14,080 CUDA Cores , 440 Tensor Cores , 110 RT Cores, Memory Bandwidth: 960 GB/s , Độ phân giải : 7680 x 4320 @ 60Hz, 5120 x 2880 @ 60Hz, 4096 x 2160 @ 120Hz, Bus RAM : 384-bit, Công suất hình : 4 x DisplayPort 1.4 , Khe cắm : Dual Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x16 , Tần nhiệt : Quạt lồng sóc , Kích thước : 111.76 mm x 266.7 mm , Nguồn : 285 W (điện năng tiêu thụ) Tính năng : 69.3 TFLOPS (Single-Precision), 160.2 TFLOPS (RT Core), 1108.4 TFLOPS (Tensor), NVIDIA Mosaic2Mosaic2, GPDUDirect, Quadro Sync II, RTX Experience	36th	188,850,000

VGA GIGABYTE (Giá đã bao gồm VAT)					
1	4GB	GIGABYTE GV-R65XTEAGLE-4GD	Chipset Radeon™ RX 6500 XT , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Bus RAM : 64 bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Giao Tiếp VGA : PCI-E 4.0 , Nguồn ĐỀ XUẤT : 400W , Kích thước : 192mm x 117mm x 38mm (LxWxH) , Tần nhiệt : 2 Fan	36th	4,190,000
2	6GB	GIGABYTE GV-N3050WF2OCV2-6GD	Chipset GeForce RTX 3050, NVIDIA Ampere Streaming, 2nd Generation RTX Cores, 4th Generation Tensor Cores, Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 6 GB GDDR6 , Bus RAM : 192-bit , Memory clock : 1552 MHz, Xung nhịp tăng cường: 1792 MHz (Chế độ OC) , Công suất nguồn yêu cầu : 300W, 1 x 8 pin , Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4a , Tần nhiệt: Hệ thống Windforce 2X với 2 quạt làm mát 90mm. , Kích thước : L=191 W=111 H=36 mm, Directx hỗ trợ : 12 Ultimate , Opengl hỗ trợ : 4.6, Số màn hình tối đa : 4	36th	5,490,000
3	8GB	GIGABYTE GV-R76GAMING OC-8GD	Chipset Radeon RX 7600 . Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 8GB GDDR6 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processors , Xung nhịp nhân : up to 2755 MHz, Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCI-E 4.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 282 mm x 115 mm x 50 mm , Nguồn : 550W (khuyến nghị), 1 x 8 pin , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6	36th	8,950,000
4	8GB	GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G (GV-R9060XTGAMING OC-8GD)	Chipset Radeon RX 9060 XT. Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 8GB GDDR6 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processors , Xung nhịp nhân : up to 3320 MHz , Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 281 mm x 118 mm x 40 mm , Nguồn : 550W (khuyến nghị), FidelityFX Super Resolution 4	36th	11,450,000
5	16GB	GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G (GV-R9060XTGAMING OC-16GD)	Chipset Radeon RX 9060 XT. Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processors , Xung nhịp nhân : up to 3320 MHz , Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 281 mm x 118 mm x 40 mm , Nguồn : 550W (khuyến nghị), 1 x 8 pin , Tính năng : AMD FidelityFX Super Resolution 4	36th	14,650,000
6	16GB	GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)	Chipset Radeon RX 9070 XT . Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Bus RAM : 256 bit , Số Nhân Xử Lý : 4096 Stream Processors , Xung nhịp nhân : 3060 MHz, Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 2.1a, 2 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 288 mm x 132 mm x 56 mm , Nguồn : 850W, 3 x 8 pin (khuyến nghị), Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	21,750,000
7	16GB	GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G (GV-R9070XTAORUS E-16GD)	Chipset Radeon RX 9070 XT . Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Bus RAM : 256 bit , Số Nhân Xử Lý : 4096 nhân, Xung nhịp nhân : 3100 MHz, Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 2.1a, 2 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 339 mm x 136 mm x 59 mm , Nguồn : 850W, 8 pin x 3, Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	22,950,000
8	8GB	GIGABYTE N3050WF2OCV2-8GD	Chipset GeForce RTX™ 3050 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 8GB GDDR6 , Memory Bus : 128 bit , Số Nhân Xử Lý 2560 nhân CUDA , Xung nhịp nhân 1792 MHz , Cổng xuất hình : 2 x DP1.4a, 2 x HDMI 2.1 , Khe PCI : PCI-E 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 450W 8 pin x 1 , Kích thước : 198.1 mm x 120.6 mm x 39 mm , Tần nhiệt : 2 Fan	36th	6,450,000
9	8GB	GIGABYTE N3060GAMING OC-8GD	Chipset GeForce RTX™ 3060 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 8GB GDDR6 , Memory Bus : 128 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4a x 2 ; HDMI 2.1 x 2 , Khe PCI : PCI-E 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 550W , Kích thước : ATX (198 x 121 x 39 mm) , 2 Fan	36th	8,170,000
10	8GB	GIGABYTE GV-N306TXGAMING OC-8GD	Chip GeForce RTX 3060 Ti , Bộ nhớ : 8GB GDDR6 (14000 MHz / 256-bit) , Độ phân giải : 7680x4320 , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4a x 2 ; HDMI 2.1 x 2 , Khe PCI : PCI-E 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : ATX (286 x 115 x 51 mm)	36th	Liên hệ
11	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G (GV-N5050WF2OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR6 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2587 MHz, Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 2.1b, 2 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :199 mm x 116 mm x 40 mm , Nguồn : 550W (8-pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	9,350,000
12	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G (GV-N5050OC-8GL)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR6 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2587 MHz, Cổng xuất hình :1 x DisplayPort 2.1b, 1 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :182 mm x 117 mm x 36 mm , Nguồn : 550W (8-pin x 1) , Tính năng : DLSS 4, FP4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	8,650,000
13	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G (GV-N5050GAMING OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR6 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2632 MHz, Cổng xuất hình :2 x DisplayPort 2.1b, 2 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :280 mm x 117 mm x 40 mm , Nguồn :550W (nguồn khuyến nghị), 8 x 1 , Tính năng : DLSS 4, FP4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	9,550,000
15	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G (GV-N5060WF2OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2497MHz - 2512 MHz, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :199 mm x 116 mm x 40 mm , Nguồn : 450W, 8 Pin*1 , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	9,650,000
16	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (N5060WF2MAX OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Engine Clock : 2512 MHz (Reference card : 2497MHz) , Lò CPU: 3840 , Clock bộ nhớ : 28 Gbps, Cổng xuất hình :DisplayPort 2.1b *3 , HDMI 2.1b *1 , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , PSU đề nghị : 550W , Power Connectors : 8 Pin*1 , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	9,680,000
17	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G (GV-N5060EAGLE OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2550 MHz, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :208 mm x 120 mm x 40 mm , Nguồn : 450W, 8 Pin*1 , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	10,750,000
18	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G (GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2550 MHz, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :208 mm x 120 mm x 40 mm , Nguồn : 450W, 8 Pin*1 , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	10,950,000
19	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G (GV-N5060OC-8GL)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2512 MHz, Cổng xuất hình :2 x DisplayPort 2.1b, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , low profile , Kích thước :182 mm x 69 mm x 36 mm , Nguồn : 450W, 8 Pin*1 , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	10,950,000
20	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G (GV-N5060GAMING OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2595 MHz, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :281 mm x 119 mm x 40 mm , Nguồn :500W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	11,450,000
21	8GB	GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G (GV-N5060AORUS E-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2722 MHz, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :329 mm x 128 mm x 40 mm , Nguồn :500W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	12,550,000
22	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 AERO OC 8G (GV-N5060AERO OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2595 MHz, Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :281 mm x 117 mm x 40 mm , Nguồn :500W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC	36th	11,950,000
24	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G (GV-N506TWF2OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2587 MHz (Reference card :2572 MHz), Memory Clock: 28 Gbps , Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :L=208 W=120 H=40 mm , Nguồn :650W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Multi-view : 4 , Tính năng : DirectX 12 API , OpenGL 4.6	36th	13,250,000
25	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G (GV-N506TEAGLE OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2617 MHz (Reference card :2572 MHz), Memory Clock: 28 Gbps . Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :L=215 W=122 H=40 mm , Nguồn :650W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Multi-view : 4 , Tính năng : DirectX 12 API , OpenGL 4.6	36th	13,950,000
26	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G (GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2617 MHz (Reference card :2572 MHz), Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước :L=215 W=122 H=40 mm , Nguồn :650W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Multi-view : 4 , Tính năng : DirectX 12 API , OpenGL 4.6	36th	13,950,000
27	8GB	GIGABYTE GeForce 5060 Ti GAMING OC 8G (GV-N506TGAMING OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2647 MHz (Reference card :2572 MHz), Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :281 mm x 119 mm x 40 mm , Nguồn :650W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Multi-view 4 , Tính năng : DirectX : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	15,750,000
28	8GB	GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Aero OC 8GB GDDR7 (N506TAERO OC-8GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân :2647 MHz (Reference card :2572 MHz), Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước :281 mm x 117 mm x 40 mm , Nguồn :650W (8 Pin*1) - khuyến nghị , Multi-view : 4 , Tính năng : DirectX 12 API , OpenGL 4.6	36th	14,790,000

29	12GB	GIGABYTE	GV-N3060WF2OC-12GD	Chip GeForce RTX™ 3060 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6 , Memory Bus : 192 bit , Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2 ; HDMI 2.1 x 2 , Khe PCI : PCI-E 4.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 550W , Kích thước : ATX (198 x 121 x 39 mm)	36th	9,750,000
30	12GB	GIGABYTE	GV-N3060GAMING OC-12GD	Chip GeForce RTX™ 3060 , Độ phân giải : GeForce RTX 3060, 2nd Gen RT Cores, 3rd Gen Tensor Cores , Dung lượng : 12GB GDDR6 , Bus RAM : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 3584 nhân CUDA, Xung nhịp nhân :1777 MHz đến 1837 MHz, Giao tiếp : 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1. Giao Tiếp VGA : 16 x PCI-E 4.0 , nguồn hỗ trợ : 550W, 1 x 8 pin , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 282 mm x 117 mm x 41mm (H x L x W)	36th	Liên hệ
31	12GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12G (GV-N5070WF3-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR7, Memory Bus : 192 bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân , Xung nhịp nhân : 2512 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 282 mm x 110 mm x 50 mm , Nguồn : 750W (nguồn khuyến nghị) - (16 pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast	36th	Liên hệ
32	12GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G (GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR7, Memory Bus : 192 bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2587 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 290 mm x 120 mm x 50 mm , Nguồn : 750W (nguồn khuyến nghị) - (16 pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, G-Sync	36th	23,550,000
33	12GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G (GV-N5070EAGLE OC-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR7, Memory Bus : 192 bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2587 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 290 mm x 122 mm x 50 mm , Nguồn : 750W (nguồn khuyến nghị) - (16 pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, G-Sync	36th	23,050,000
34	12GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G (GV-N5070WF3OC-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR7, Memory Bus : 192 bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2625 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 327 mm x 132 mm x 56 mm , Nguồn : 750W (nguồn khuyến nghị) - (16 pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	22,150,000
35	12GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G (GV-N5070GAMING OC-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR7, Memory Bus : 192 bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2625 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 327 mm x 132 mm x 56 mm , Nguồn : 750W (nguồn khuyến nghị) - (16 pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	23,950,000
36	12GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 AERO OC 12G (GV-N5070AERO OC-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR7, Memory Bus : 192 bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2625 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 324 mm x 130 mm x 56 mm , Nguồn : 750W (nguồn khuyến nghị) - (16 pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	24,950,000
37	12GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 MASTER 12G (GV-N5070AORUS M-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR7, Memory Bus : 192 bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2715 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 317 mm x 122 mm x 64 mm , Nguồn : 750W (nguồn khuyến nghị) - (16 pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	24,450,000
38	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16G (GV-N506TWF2-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2572 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 208 mm x 120 mm x 40 mm , Nguồn : 650W (8 Pin x 1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC	36th	Liên hệ
39	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G (GV-N506TWF2OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2587 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 208 mm x 120 mm x 40 mm , Nguồn : 650W (8 Pin x 1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	Liên hệ
40	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2617 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 208 mm x 120 mm x 40 mm , Nguồn : 650W (8 Pin x 1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, G-SYNC, Studio Creator	36th	Liên hệ
41	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G (GV-N506TEAGLE OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2617 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 215 mm x 122 mm x 40 mm , Nguồn : 650W (8 Pin x 1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC	36th	17,550,000
42	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 16G (GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2617 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 215 mm x 122 mm x 40 mm , Nguồn : 650W (8 Pin x 1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC	36th	17,950,000
43	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G (GV-N506TGAMING OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2647 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 281 mm x 119 mm x 40 mm , Nguồn : 650W (8 Pin x 1), Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC	36th	Liên hệ
44	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 16G (GV-N506TAERO OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2647 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 281 mm x 117 mm x 40 mm , Nguồn : 650W (nguồn khuyến nghị), (8 Pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	Liên hệ
45	16GB	GIGABYTE	AORUS GeForce RTX 5060 Ti ELITE 16G (GV-N506TAORUS E-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR7 , Bus RAM : 128 bit, Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2722 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 329 mm x 128 mm x 41 mm , Nguồn : 650W (nguồn khuyến nghị), (8 Pin x 1) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC	36th	20,950,000
46	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G (GV-N507TWF3-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2452 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Nguồn : 750 W (nguồn khuyến nghị) ~ 16 pin, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, Broadcast, G-SYNC	36th	Liên hệ
47	16GB	GIGABYTE	GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G (GV-N507TWF3OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2497 MHz, Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Nguồn : 750 W (nguồn khuyến nghị) ~ 16 pin, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast	36th	Liên hệ
48	16GB	GIGABYTE	GV-N507TEAGLE OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : đang cập nhật , Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin (khuyến nghị), Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	Liên hệ
50	16GB	GIGABYTE	GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : đang cập nhật , Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin (khuyến nghị), Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6 , màu trắng	36th	30,350,000
51	16GB	GIGABYTE	GV-N507TAERO OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : TBD , Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 340 mm x 140 mm x 70 mm , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin (khuyến nghị), Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	Liên hệ
52	16GB	GIGABYTE	GV-N507TAORUS M-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : TBD , Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x 3 HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 360 mm x 150 mm x 75 mm , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin (khuyến nghị), Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	Liên hệ
53	16GB	GIGABYTE	GV-N507TGAMING OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 5070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : TBD , Công suất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 340 mm x 140 mm x 70 mm , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin (khuyến nghị), Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	Liên hệ
54	16GB	GIGABYTE	GV-N5080WF3OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 5080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2670 MHz (Reference: 2617 MHz) , Công suất hình : 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Nguồn : 850W (khuyến nghị), 16 pin*1 , Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	39,350,000
55	16GB	GIGABYTE	GV-N5080GAMING OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 5080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2730 MHz , Công suất hình : 3 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b x1 , Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 340 mm x 140 mm x 70 mm , Nguồn : 850W (khuyến nghị), 16 pin*1 , Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	44,850,000

BAO GIA

56	16GB GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G (GV-N5080AERO OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 5080, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 10752 CUDA cores, GPU clock : 2730 MHz (Reference: 2617 MHz), Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 304 x 126 x 50 mm, Nguồn : 850W (khuyến nghị), 16 pin*1, Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	43,350,000
57	16GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G (N5080AORUS M-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 5080, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2805 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 360 mm x 150 mm x 75 mm, Nguồn : 850W (khuyến nghị), 16 pin*1, Tính năng : DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	46,450,000
58	16GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G (GV-N5080AORUS M ICE-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 5080, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 10752 CUDA cores, Xung nhịp nhân : 2805 MHz (Reference: 2617 MHz), Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : 3 quạt, Kích thước : 360 mm x 150 mm x 75 mm, Nguồn : 850W (khuyến nghị), 16 pin*1, Tính năng : OpenGL 4.6, DirectX 12 API	36th	46,950,000
59	16GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G (GV-N5080AORUSX W-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 5080, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2805 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : Tần nhiệt nước AIO, Kích thước : 220 mm x 130 mm x 40 mm, Nguồn : 850W (khuyến nghị), 16 pin*1, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, Encoder	36th	Liên hệ
60	16GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G (GV-N5080AORUSX WB-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 5080, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 16GB GDDR7, Bus RAM : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2805 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : Tần nhiệt nước AIO, Kích thước : 208 mm x 156 mm x 29 mm, Nguồn : 850W (khuyến nghị), 16 pin*1, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC	36th	Liên hệ
61	32GB GIGABYTE GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC 32G (GV-N5090WF3OC-32GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 32GB GDDR7, Memory Bus : 512 bit, Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2467 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : 3 quạt, Nguồn đề xuất : Nguồn 1000W (1 x 16 Pin), Kích thước 342 mm x 150 mm x 65 mm, Tính năng DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	90,850,000
62	32GB GIGABYTE GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G (GV-N5090GAMING OC-32GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 32GB GDDR7, Memory Bus : 512 bit, Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2550 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : 3 quạt, Nguồn đề xuất : Nguồn 1000W (1 x 16 Pin), Kích thước 342 mm x 152 mm x 70 mm, Tính năng DirectX 12 API, OpenGL 4.6	36th	95,850,000
64	32GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G (GV-N5090AORUSX W-32GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 32GB GDDR7, Memory Bus : 512 bit, Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2855 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : Tần nhiệt nước, Nguồn đề xuất : Nguồn 1000W (1 x 16 Pin), Kích thước 245 mm x 146 mm x 36 mm, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio	36th	105,850,000
64	32GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G (GV-N5090AORUSX WB-32GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 32GB GDDR7, Memory Bus : 512 bit, Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2655 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, Giao Tiếp VGA : PCI-E 5.0, Tần nhiệt : Tần nhiệt nước, Nguồn đề xuất : Nguồn 1000W (1 x 16 Pin), Kích thước 235 mm x 172 mm x 29 mm, Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio	36th	Liên hệ
65	32GB GIGABYTE Radeon PRO W7800 AI TOP 32G (W7800 AI TOP 32G)	Chip đồ họa : Radeon PRO W7800, Độ phân giải : 12288 x 6912 (12K) @ 120Hz, 1 x 7680 x 4320 (8K) 12-bit HDR @ 60Hz, 2 x 6248 x 3456 (6K) 12-bit HDR @ 60Hz, 4 x 4096 x 2160 (4K DCI) @ 120Hz, Dung lượng : 32 GB GDDR6 with ECC, Memory Bus : 256 bit, Số Nhân Xử Lý : 4480 Stream Processors, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1, 1 x Mini DisplayPort 2.1, Khe cắm : 3 slot, Giao Tiếp VGA : PCI-E 4.0 x 16, Tần nhiệt : Quạt lỏng sức, Kích thước : 293 mm x 126 mm x 42 mm, Khối lượng : 1.25 kg, Nguồn đề xuất : 700W (9 pin x 2)	36th	67,950,000
VGA ASUS (Giá đã bao gồm VAT)				
1	2GB ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO	Chip NVIDIA GeForce GT 710 - Dung lượng : 2GB GDDR5, Độ phân giải : 3840 x 2160, Memory Bus : 64 bit, Số Nhân Xử Lý : 192 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 954 MHz, Cổng xuất hình : 1 x Native DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x HDMI 1.4b, Khe cắm : 1 slot, Giao Tiếp VGA : PCI Express 2.0, Tần nhiệt : Tần khí, Nguồn : 300W (nguồn khuyến nghị), Tính năng : OpenGL4.5, ASUS GPU Tweak III	36th	1,399,000
2	2GB ASUS GT730-SL-2GD5-BRK	Chip GT730 - Dung lượng : 2GB GDDR5, Memory Bus : 64 bit, Giao tiếp : 1 (Native DVI-D)/ 1 (D-Sub)/ 1 (Native HDMI 1.4a), Độ phân giải : Digital Max Resolution 3840 x 2160, Engine core Clock : 902 MHz, Clock bộ nhớ : 5010 MHz, Tần nhiệt : Tần khí, Nguồn : 300W (nguồn khuyến nghị), Tính năng : OpenGL4.5, ASUS GPU Tweak III	36th	1,990,000
3	2GB ASUS GT1030-SL-2G-BRK	Chip NVIDIA® GeForce GT 1030 - Độ phân giải : 4096 x 2160, Dung lượng : 2GB GDDR5, Bus RAM : 64-bit, Số Nhân Xử Lý : 384 nhân CUDA, Xung nhịp nhân 6008 MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.0b, 1 x Single-Link DVI-D, HDCP 2.2, Khe cắm : 2 slot, Giao Tiếp VGA : PCI Express 3.0, Kích thước : 173 mm x 69 mm x 40 mm, Tần nhiệt khi, Nguồn 300W, Tính năng chính GPU Tweak II, AUTO-EXTREME Technology	36th	2,380,000
4	4GB ASUS Dual Radeon RX 6500 XT V2 OC Edition (DUAL-RX6500XT-O4G-V2)	Chip đồ họa: Radeon RX 6500 XT, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 4GB GDDR6, Bus RAM: 64-bit, Số Nhân Xử Lý : 1024 Stream Processors, Xung nhịp nhân: 2820 MHz, Nguồn : 500W (khuyến nghị), 1 x 6-pin, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 2 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt, Kích thước: 201 mm x 128 mm x 40 mm, Tính năng: OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III	36th	Liên hệ
5	6GB Asus DUAL-RTX3050-6G	Chipset NVIDIA GeForce RTX 3050, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 6GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý : 2304 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 1470 MHz đến 1500 MHz, Nguồn hỗ trợ : 450W, Bus RAM : 96-bit, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, hỗ trợ HDCP Support, 1 x DVI-D, Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0, Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 201 mm x 120 mm x 37 mm, Tính năng : OpenGL 4.6, GPU Tweak III	36th	Liên hệ
6	6GB Asus DUAL-RTX3050-O6G	Chipset NVIDIA GeForce RTX 3050, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 6GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý : 2304 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 1507 MHz đến 1537 MHz, Nguồn hỗ trợ : 450W, Bus RAM : 96-bit, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, hỗ trợ HDCP Support, 1 x DVI-D, Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0, Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 201 mm x 120 mm x 37 mm, Tính năng : OpenGL 4.6, GPU Tweak III	36th	5,679,000
7	8GB ASUS Dual Radeon RX 6600 V3 8GB GDDR6	Chip đồ họa: AMD Radeon RX 6600, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Bus RAM: 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 1792 Stream Processors, Xung nhịp nhân: 2064 MHz up to 2491 MHz, Nguồn : 500W, 1 x 8-pin, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 2.1 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt, Kích thước: 219.2 mm x 121.2 mm x 40.5 mm	36th	Liên hệ
8	8GB ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8GB GDDR6 (DUAL-RX7600-O8G-EVO)	Chip đồ họa: AMD Radeon RX 7600, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Bus RAM: 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processors, Xung nhịp nhân: lên đến 2715 MHz, Nguồn : 500W, 1 x 8-pin, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, Khe cắm: 2.5 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt, Kích thước: 22.9 cm x 12.3 cm x 4.9 cm, Tính năng Công nghệ Auto-Extreme	36th	Liên hệ
9	8GB ASUS Dual Radeon RX 7600 V2 OC Edition (DUAL-RX7600-O8G-V2)	Chip đồ họa: AMD Radeon RX 7600, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Bus RAM: 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processor, Xung nhịp nhân: lên đến 2715 MHz, Nguồn : 500W, 1 x 8-pin, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1, 3 x Native DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 2 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt, Kích thước: 205 x 128 x 49 mm, Tính năng Công nghệ Auto-Extreme	36th	Liên hệ
10	8GB ASUS Dual Radeon RX9060XT 8G GDDR6 (DUAL-RX9060XT-8G)	Chip đồ họa: AMD Radeon RX 9060 XT, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Bus RAM: 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processor, Xung nhịp nhân: lên đến 3150 MHz, Nguồn : 500W, 1 x 8-pin, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1b, 2 x DisplayPort 2.1a, Khe cắm: 2.5 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 5.0, Tần nhiệt: 2 quạt, Kích thước: 202 mm x 120 mm x 49 mm, Tính năng Công nghệ : Auto-Extreme Technology, GPU Tweak III, AMD RDNA 4	36th	Liên hệ
11	8GB ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 OC Edition (PRIME-RX9060XT-O8G)	Chip đồ họa: AMD Radeon RX 9060 XT, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Bus RAM: 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processor, Xung nhịp nhân: lên đến 2715 MHz, Nguồn : 500W, 1 x 8-pin, Cổng xuất hình: 2 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, Khe cắm: 2.5 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 5.0, Tần nhiệt: 3 quạt, Kích thước: 304 mm x 126 mm x 50mm, Tính năng Công nghệ : Auto-Extreme Technology, GPU Tweak III	36th	Liên hệ
12	8GB ASUS DUAL-RTX3050-O8G-V2	Chip đồ họa: GeForce RTX 3050, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA, Cổng xuất hình: DVI-D x 1; HDMI 2.1 x 1; DisplayPort 1.4a x 1, Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0, Nguồn hỗ trợ : 550W, Kích thước : 200 mm x 123 mm x 38 mm, Tần nhiệt : 2 Fan, Tính năng : ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	5,970,000
13	8GB ASUS DUAL-RTX3050-8G-V2	Chip đồ họa: GeForce RTX 3050, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128-bit, Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA, Cổng xuất hình: HDMI 2.1 x 1; DisplayPort 1.4a x 3, Khe cắm : 2 Slot, Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0, Nguồn hỗ trợ : 550W, Kích thước : 200 mm x 123 mm x 38 mm, Tần nhiệt : 2 Fan	36th	Liên hệ
14	8GB ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 (DUAL-RTX5050-8G)	Chip GeForce NVIDIA GeForce RTX 5050, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2602 MHz, Nguồn hỗ trợ : 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM : 128-bit, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Khe cắm : 2 Slot, Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0, Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 203 mm x 120.2 mm x 40 mm, Tính năng : DLSS 4, FP4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Studio, G-SYNC, Hiệu năng AI : 421 AI TOPs	36th	Liên hệ
15	8GB ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 OC Edition (DUAL-RTX5050-O8G)	Chip GeForce NVIDIA GeForce RTX 5050, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2677 MHz, Nguồn hỗ trợ : 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM : 128-bit, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b, Khe cắm : 2 Slot, Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0, Tần nhiệt : 2 quạt, Kích thước : 203 mm x 120.2 mm x 40 mm, Tính năng : DLSS 4, FP4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Studio, G-SYNC, Hiệu năng AI : 433 TOPs	36th	Liên hệ

16	8GB ASUS Prime GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 OC Edition (PRIME-RTX5050-O8G)	Chip GeForce NVIDIA GeForce RTX 5050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng :8GB GDDR6 , Số Nhân Xử Lý : 2560 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2707 MHz, Nguồn hỗ trợ : 550W, 1 x 8-pin , Bus RAM : 128-bit , Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA :PCI Express 5.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 268.3 mm x 120 mm x 50mm , Tính năng : DLSS 4, FP4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Studio, G-SYNC , Hiệu năng AI : 439 TOPs	36th	Liên hệ
17	8GB ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition (DUAL-RTX5060-O8G)	Chip GeForce NVIDIA GeForce RTX 5060 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 3840 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2565 MHz, Nguồn hỗ trợ : 550W (nguồn khuyến nghị), 1 x 8-pin , Bus RAM : 128-bit , Cổng xuất hình :1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA :PCI Express 5.0 , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 228 mm x 123 mm x 50 mm , Tính năng : DLSS 4, Reflex 2, ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC, Hiệu năng AI :623 TOPs	36th	Liên hệ
18	8GB ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 (PRIME-RTX5060Ti-8G)	Chip GeForce NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2602 MHz, Nguồn hỗ trợ : 550W, 1 x 8-pin , Bus RAM : 128-bit , Cổng xuất hình :1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA :PCI Express 5.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 120 mm x 50mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC , Hiệu năng AI : 758 TOPs	36th	Liên hệ
19	8GB ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition (PRIME-RTX5060Ti-O8G)	Chip GeForce NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân , Xung nhịp nhân : 2647 MHz, Nguồn hỗ trợ : 550W, 1 x 8-pin , Bus RAM : 128-bit , Cổng xuất hình :3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA :PCI Express 5.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 120 mm x 50mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC , Hiệu năng AI : 772 TOPs	36th	Liên hệ
20	8GB ASUS Dual RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC (DUAL-RTX5060Ti-O8G)	Chip GeForce NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8GB GDDR7 , OC mode: 2632MHz, Default mode: 2602MHz (Boost clock), Nguồn hỗ trợ : 550W, 1 x 8-pin , Bus RAM : 128-bit , Cổng xuất hình :DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1 , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA :PCI Express 5.0 , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 229 mm x 120 mm x 50mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC , Hiệu năng AI :767 TOPs	36th	13,590,000
21	12GB ASUS DUAL-RTX4070-12G-EVO	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 5888 , Xung nhịp nhân : 2475 MHz đến 2505 MHz , Cổng xuất hình : 1 x Native HDMI 2.1a, 3 x Native DisplayPort 1.4a, Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm , Nguồn đề xuất : 650W, 1 x 8-pin , Tính năng : OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	Liên hệ
22	12GB ASUS DUAL-RTX4070-12G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 1; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Cổng suất nguồn đề nghị : 650W , Kích thước : 267.01 x 133.94 x 51.13 mm	36th	Liên hệ
23	12GB ASUS DUAL-RTX4070-O12G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 1; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Cổng suất nguồn đề nghị : 650W , Kích thước : 267.01 x 133.94 x 51.13 mm	36th	Liên hệ
24	12GB ASUS DUAL-RTX4070-O12G-EVO	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 ,Dung lượng : 12GB GDDR6X , Bus RAM : 192-bit, Số Nhân Xử Lý : 5888 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2520 MHz đến 2550 MHz , Nguồn : 650W, 1 x 8-pin , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 227.2 x 123.24 x 49.6 mm	36th	Liên hệ
25	12GB ASUS TUF-RTX4070-12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0 , Xung nhịp Chế độ OC: 2505 MHz , Chế độ mặc định: 2475 MHz (Boost clock) , Nhân CUDA 5888 , Tốc độ bộ nhớ 21 Gbps , OpenGL OpenGL®4.6 , Bộ nhớ Video 12 GB GDDR6X , Giao thức bộ nhớ 192-bit , Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 , Giao thức : Có x 1 (Native HDMI 2.1) , Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) , Hỗ trợ HDCP (2.3) , Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ 4 , Hỗ trợ NVlink/ Crossfire : Không , Kích thước 301 x 139 x 63 mm , PSU kiến nghị 650W , Kết nối nguồn : 1 x 8-pin , Khe cắm 3.25 AURA SYNC ARGB	36th	Liên hệ
26	12GB ASUS DUAL-RTX4070S-12G-EVO	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Bus RAM : 192-bit, Số Nhân Xử Lý : 7168 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2475 MHz đến 2505 MHz , Nguồn : 750W, 1 x 16-pin , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 2.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm , Tính năng : OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	Liên hệ
27	12GB ASUS DUAL-RTX4070S-O12G-EVO	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Bus RAM : 192-bit, Dung lượng : 12GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 7168 , Nguồn : 750W, 1 x 16-pin , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 2.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm , Tính năng : OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	Liên hệ
28	12GB ASUS PROART-RTX4070-O12G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA Ada Lovelace, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen RT Cores , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 5888 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2535 MHz up to 2565 MHz (OC) , Bus RAM : 192-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, HDCP Support (2.3) , Khe cắm : 2.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Nguồn : 650W, 1 x 8-pin , Tản nhiệt : 3 quạt , Tính năng : OpenGL 4.6, GPU Tweak III, NVIDIA Studio, NVIDIA GeForce Game Ready Drivers , AURA SYNC ARGB , Kích thước : 300 mm x 120 mm x 50 mm	36th	Liên hệ
29	12GB ASUS PROART-RTX4070-12G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 5888 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2475MHz up to 2505MHz , Bus RAM : 192-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, HDCP Support (2.3) , Khe cắm : 2.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Nguồn : 650W, 1 x 8-pin , Tản nhiệt : 3 quạt , Tính năng : OpenGL 4.6, GPU Tweak III, NVIDIA Studio, NVIDIA GeForce Game Ready Drivers , Kích thước : 300 mm x 120 mm x 50 mm	36th	Liên hệ
30	12GB ASUS TUF-RTX4070-O12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 1; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Cổng suất nguồn đề nghị : 650W , Kích thước : 301 x 139 x 63 mm	36th	Liên hệ
31	12GB ASUS ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 2; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Cổng suất nguồn đề nghị : 650W , Kích thước : 338.9 x 149.4 x 62.4 mm , 3 Fan	36th	Liên hệ
32	12GB ASUS ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Số Nhân Xử Lý : 5888 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2475 MHz đến 2505 MHz , Nguồn : 650W, 1 x 16-pin , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1 , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 338.9 mm x 149.4 mm x 62.4 mm , Tính năng : OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	Liên hệ
33	12GB ASUS ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 2; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Cổng suất nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 336 x 150 x 63 mm , 3 Fan	36th	Liên hệ
34	12GB ASUS ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING	Chip NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0 , Xung nhịp Chế độ OC: 2640 MHz , Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost clock) , Nhân CUDA 7680 , Tốc độ bộ nhớ 21 Gbps : OpenGL OpenGL®4.6 , Bộ nhớ Video 12 GB GDDR6X , Giao thức bộ nhớ 192-bit , Độ phân giải Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 , Giao thức : Có x 2 (Native HDMI 2.1) , Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) , Hỗ trợ HDCP (2.3) , Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ 4 , Hỗ trợ NVlink/ Crossfire Không , Kích thước 305 x 138 x 65 mm , PSU kiến nghị 750W , Kết nối nguồn : 1 x 16-pin , Khe cắm 3.25 AURA SYNC ARGB	36th	Liên hệ
35	12GB ASUS TUF-RTX4070Ti-O12G-GAMING	Chip GeForce RTX 4070Ti , Bộ nhớ 12GB GDDR6X (21 Gbps / 192-bit) , Series TUF , GPU clock : OC mode: 2760 MHz; Default mode: 2730 MHz (Boost clock) , Giao tiếp PCI : PCI-E 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 7680 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Tản nhiệt: Tản nhiệt 3 quạt , Đèn LED: ARGB , Đầu cấp nguồn : 1 x 16-pin , Nguồn đề xuất : 750W , VR : không hỗ trợ , Kích thước : 305 x 138 x 65 mm	36th	Liên hệ
36	12GB ASUS TUF-RTX4070Ti-O12G-WHITE-GAMING	Chip GeForce RTX 4070Ti , Bộ nhớ 12GB GDDR6X (21 Gbps / 192-bit) , Series TUF , GPU clock : OC mode: 2760 MHz; Default mode: 2730 MHz (Boost clock) , Giao tiếp PCI : PCI-E 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 7680 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Tản nhiệt: Tản nhiệt 3 quạt , Đèn LED: ARGB , Đầu cấp nguồn : 1 x 16-pin , Nguồn đề xuất : 750W , VR : không hỗ trợ , Kích thước : 305 x 138 x 65 mm	36th	Liên hệ
37	12GB ASUS PROART-RTX4070-O12G	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070, NVIDIA Ada Lovelace, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen RT Cores , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 5888 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2535 MHz up to 2565 MHz (OC) , Bus RAM : 192-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, HDCP Support (2.3) , Khe cắm : 2.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Nguồn : 650W, 1 x 8-pin , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 300 mm x 120 mm x 50 mm , Tính năng : OpenGL 4.6, GPU Tweak III, NVIDIA Studio, NVIDIA GeForce Game Ready Drivers , AURA SYNC ARGB	36th	Liên hệ
38	12GB ASUS DUAL-RTX4070S-O12G	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Super , Chuẩn Bus : PCI Express 4.0 , OpenGL :OpenGL®4.6 , Bộ nhớ 12GB GDDR6X , Xung nhịp nhân :Chế độ OC: 2550 MHz , Chế độ mặc định: 2520 MHz (Boost) , CUDA Core : 5888 , Tốc độ bộ nhớ : 21 Gbps , Giao diện bộ nhớ : 192-bit , Độ phân giải Kỹ thuật Số Tối đa 7680 x 4320 , Giao diện :1 x HDMI 2.1 , 3 cổng DisplayPort 1.4a	36th	Liên hệ
39	12GB ASUS DUAL-RTX4070S-12G-WHITE	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Super , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Bus RAM : 192-bit, Số Nhân Xử Lý : 7168 , Xung nhịp nhân : 2475 MHz đến 2505 MHz , Nguồn : 750W, 1 x 16-pin , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 2.56 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tản nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 267.01 mm x 133.94 mm x 51.13 mm	36th	Liên hệ

40	12GB ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 12GB GDDR6 (PRIME-RTX5070-12G)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp : TBD , Nguồn : 750W (1 x 16 pin), Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 fan , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Tính năng : DirectX 12 Ultimate , NVIDIA DLSS 4 , OpenGL 4.6 .	36th	Liên hệ
41	12GB ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition (PRIME-RTX5070-O12G)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2587 MHz, Nguồn : 750W (1 x 16 pin), Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b , 1 x HDMI 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Khe cắm : 2.5 slot , Tần nhiệt : 3 fan , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	Liên hệ
42	12GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC (TUF-RTX5070-O12G-GAMING)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR7 , Bus RAM : 192-bit, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2640 MHz, Nguồn : 750W (1 x 16 pin), Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Khe cắm : 3.125 Slot , Tần nhiệt : 3 fan , Kích thước : 329 mm x 140 mm x 62.5 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	Liên hệ
43	16GB ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 OC Edition (PRIME-RX9060XT-O16G)	Chip AMD Radeon RX 9060 XT , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processors, Xung nhịp nhân : 3330 MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1b , 2 x DisplayPort 2.1a , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , nguồn đề xuất : 550W, 1 x 8-pin , Tính năng : Auto-Extreme	36th	Liên hệ
44	16GB ASUS TUF Gaming Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 OC Edition (TUF-RX9060XT-O16G-GAMING)	Chip AMD Radeon RX 9060 XT , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processors, Xung nhịp nhân : 3340 MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1b , 2 x DisplayPort 2.1a , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , nguồn đề xuất : 550W, 1 x 8-pin , Tính năng : GPU TWEAK III	36th	Liên hệ
45	16GB ASUS ROG-STRIX-RTX4080S-16G-WHITE	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10240, Xung nhịp nhân : 2550 MHz đến 2580 MHz , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a , 3 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 3.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 357.6 mm x 149.3 mm x 70.1mm , nguồn đề xuất : 850W, 1 x 16-pin , Tính năng : OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	Liên hệ
46	16GB ASUS ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-WHITE	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10240, Xung nhịp nhân : 2640 đến 2670 MHz , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a , 3 x DisplayPort 1.4a , Khe cắm : 3.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 357.6 mm x 149.3 mm x 70.1mm , nguồn đề xuất : 850W, 1 x 16-pin , Tính năng : OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	Liên hệ
47	16GB ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition (PRIME-RTX5060Ti-O16G)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2640 đến 2647 MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 120 mm x 50mm , nguồn đề xuất : 550W (1 x 16-pin) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC , Hiệu năng AI : 772 TOPs	36th	18,590,000
48	16GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition (TUF-RTX5060Ti-O16G-GAMING)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 128-bit , Số Nhân Xử Lý : 4608 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2640 đến 2692MHz , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b , 1 x HDMI 2.1b , Khe cắm : 3.1 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 3302 mm x 133.5 mm x 62 mm , nguồn đề xuất : 550W (1 x 16-pin) , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Broadcast, Encoder, G-SYNC , Hiệu năng AI : 785 TOPs	36th	Liên hệ
49	16GB ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition (PRIME-RTX5070Ti-O16G)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2527 MHz, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 2.1b , 1 x HDMI 2.1b , Khe cắm : 2.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 304 mm x 126 mm x 50 mm , Nguồn : 750W, 1 x 16-pin , Hiệu năng AI : 1432 TOPs , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Studio, Broadcast	36th	31,950,000
50	16GB ASUS TUF-RTX5070Ti-O16G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 8960 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2610 MHz, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1b , 3 x 2.1b , Khe cắm : 3.125 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 329 mm x 140 mm x 62.5 mm , Nguồn : 850W (nguồn khuyến nghị) , 1 x 16-pin , Hiệu năng AI : 1484 TOPs , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC	36th	Liên hệ
51	16GB ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 5080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR7 , Bus RAM : 256-bit , Số Nhân Xử Lý : 10752 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 2730 MHz, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 348 mm x 146 mm x 72 mm , Nguồn : 850W (nguồn khuyến nghị) , 1 x 16-pin , Hiệu năng AI : 1858 TOPs , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 với Multi Frame Generation , Reflex 2 , Studio , Encoder	36th	Liên hệ
52	32GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition (TUF-RTX5090-O32G-GAMING)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 32GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2580 MHz , Bus RAM : 512-bit, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 4 quạt , Kích thước : 348 mm x 146 mm x 72 mm , Nguồn đề xuất : 1000W, 1 x 16-pin , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC , Hiệu năng AI 3551 TOPs	36th	Liên hệ
53	32GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 (TUF-RTX5090-32G-GAMING)	Chip NVIDIA GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 32GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 22437 MHz , Bus RAM : 512-bit, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Khe cắm : 3.6 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 348 mm x 146 mm x 72 mm , Nguồn đề xuất : 11000W (nguồn khuyến nghị) , 1 x 16-pin , Tính năng : DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC , Hiệu năng AI 3352 TOPs	36th	Liên hệ
54	32GB ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition	Chip NVIDIA GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 32GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2610 MHz , Bus RAM : 512-bit, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Khe cắm : 2.5 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : Tần nhiệt nước (Liquid cooling) , Kích thước : 288.46 mm x 153.7 mm x 48 mm (Card) , 400 mm x 120 mm x 65 mm (Nguồn) , Nguồn đề xuất : 11000W (nguồn khuyến nghị) , 1 x 16-pin , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Encoder, G-SYNC, GPU Tweak III, MuseTree , Hiệu năng AI 3593 TOPs	36th	Liên hệ
55	32GB ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition	Chip NVIDIA GeForce RTX 5090, Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 32GB GDDR7 , Số Nhân Xử Lý : 21760 nhân CUDA, Xung nhịp nhân : 2610 MHz , Bus RAM : 512-bit, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1b , 3 x DisplayPort 2.1b , Khe cắm : 3.8 Slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 5.0 , Tần nhiệt : 4 quạt , Kích thước : 357.6 x 149.3 x 76 mm , Nguồn đề xuất : 11000W, 1 x 16-pin , Tính năng : NVIDIA DLSS 4 , Reflex 2 , ACE, Studio, Broadcast, G-SYNC , Hiệu năng AI 3593 TOPs	36th	Liên hệ
MONITOR - MÀN HÌNH (Giá đã bao gồm VAT)				
Lưu Ý : Monitor LCD từ 5 điểm chấm trở lên mới đổi mới				
1	LCD 15.6" VSP VP1560FS1 (Màn hình di động không cảm ứng)	Độ phân giải : (1920x1080) . Tấm nền : IPS , Đèn nền : ELED , Độ sáng (Typical): 250 cd/m² , Dải màu NTSC: 72% NTSC , Độ tương phản (Typical): 1200:1 , Vùng hiển thị thực: 344.16 (Ngang) x 193.59 (Dọc) mm , Khoảng cách điểm ảnh: 0.17925 x 0.17925 mm , Tỷ lệ khung hình: 16:9 , Thời gian phản hồi: 5ms , Bề mặt panel: Chống chói (Anti-Glare) , Số màu hiển thị: 16.7 triệu màu (8bit + FRC)	24th	1,890,000
2	LCD 15.6" VSP VP1560FS1 (Màn hình di động cảm ứng)	Độ phân giải : (1920x1080) . Tấm nền : IPS , Đèn nền : ELED , Độ sáng (Typical): 250 cd/m² , Dải màu NTSC: 72% NTSC , Độ tương phản (Typical): 1200:1 , Vùng hiển thị thực: 344.16 (Ngang) x 193.59 (Dọc) mm , Khoảng cách điểm ảnh: 0.17925 x 0.17925 mm , Tỷ lệ khung hình: 16:9 , Thời gian phản hồi: 5ms , Bề mặt panel: Chống chói (Anti-Glare) , Số màu hiển thị: 16.7 triệu màu (8bit + FRC)	24th	3,190,000
3	LCD 16" VSP GP1614WS1 (Màn hình di động không cảm ứng)	Độ phân giải : (1920x1080) . Tấm nền : IPS , Độ sáng: 300cd/m2 (Typ) Độ tương phản: 1200:1 (Typ) , Màu sắc hiển thị: 16.7M 72% of NTSC , Tỷ lệ khung hình: 16:10 , Tốc độ phản hồi: 1ms (OD) , Tần số quét: 144Hz (HDMI/120Hz, TypeC/144Hz) , Độ phân giải: WUXGA, FFS 1920 x 1200 / 144Hz , Âm thanh: Loa 1W*2(8Ω) , Giá treo vesa: 75mm	24th	2,890,000
4	LCD 15.6" Viewsonic VA1655-3 (Màn hình di động)	Độ phân giải : (1920x1080) . Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 7ms GTG , Phân loại : Màn hình di động , Độ tương phản : Tỷ lệ tương phản thực: 1,000:1 (typ) -Tỷ lệ tương phản động: 50M:1 , Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : Mini HDMI, Âm thanh : Loa trong : 0.8Watts x2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 1.7 kg	36th	3,020,000
5	LCD 15.6" Viewsonic TD1630-3 Màn hình cảm ứng di động	Độ phân giải 1366 x 768 , Kích thước màn hình : 15.6" TN , Thời gian đáp ứng : 12ms , Độ tương phản : 10M:1 , Giao tiếp : HDMI, VGA, USB 2.0 Type B , Số màu hiển thị : 262K , Góc nhìn : 90° (Ngang), 60° (Dọc) , Độ sáng : 190 cd/m² (typ) , Âm thanh : 2 x 1W , Tần số quét : 60Hz	36th	5,950,000
6	LCD 15.6" Viewsonic TD1655 Màn hình cảm ứng di động	Độ phân giải 1920 x 1080 , Kích thước màn hình : 15.6" IPS , Thời gian đáp ứng : 30ms , Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 800:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 50M:1 , Số màu hiển thị : 262K , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, CR=5; 170° horizontal, 170° vertical , CR=10 , Độ sáng : 250 cd/m² (typ) , Cổng kết nối : USB 3.1 Type C; 2, 3.5mm Audio Out; 1, Mini HDMI; 1 , Âm thanh : 0.8Watts x2 , Kích thước : 355 x 223 x 16 mm, Khối lượng : 1kg	36th	6,170,000
7	LCD 16.1" Viewsonic VP16-OLED	Độ phân giải FHD (1920 x 1080) , Tấm nền màn hình : OLED Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 100,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07B, Góc nhìn : 170° horizontal, 170° vertical , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 2 (40W power charger), 1 x Đầu ra âm thanh 3.5 mm, 1 x Micro HDMI 1.4 In , Phụ kiện kèm theo : 1 x Micro HDMI Cable (v1.4; Male-Male), 1 x USB Type-C Cable (Male-Male), 1 x USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 Cable (Male-Male) , Âm thanh : Loa trong : 1Watts x2 , Tần số quét : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA, 2 x USB 2.0 Type A, 1 x USB 2.0 Type B, 1 x HDMI 1.4, 1 x DVI-D , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.5 kg , Công nghệ : Low Blue Light, Anti-Flicker	36th	Liên hệ
9	LCD 21.5" Viewsonic cảm ứng TD2223-2	Độ phân giải 1920x1080 , Tấm nền : TN , Thời gian đáp ứng : 5ms , Phân loại : cảm ứng , Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 200 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA, 2 x USB 3.2 Type A Down Stream, 1 x USB 3.2 Type A Down Stream, 1 x 3.5mm Audio In, 1 x 3.5mm 3.6 kg , Công nghệ : Low Blue Light, Flicker-Free	36th	5,850,000
10	LCD 21.5" Viewsonic cảm ứng TD2230	Độ phân giải 1920x1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 5ms , Phân loại : cảm ứng , Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 200 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA, 2 x USB 3.2 Type A Down Stream, 1 x USB 3.2 Type A Down Stream, 1 x 3.5mm Audio In, 1 x 3.5mm 3.6 kg , Công nghệ : Low Blue Light, Flicker-Free	36th	6,950,000

11	LCD 21.5" VIEWSONIC VA220-H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền : VA, Thời gian đáp ứng 5ms, Độ tương phản : 4000:1, Độ sáng : 250 cd/m2, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Giao tiếp : 1 VGA, 1 HDMI, màu sắc 16,7 triệu màu, Tần số quét : 100MHz, Âm thanh : Không loa, Phụ kiện kèm theo: Adapter, HDMI cable, Power cable, Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H.	36th	1,690,000
11	LCD 21.5" VIEWSONIC VA2215-H	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản : 50.000.000:1, Độ sáng : 250 cd/m2, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Giao tiếp : 1 VGA, 1 HDMI, màu sắc 16,7 triệu màu, Tần số quét : 100MHz. Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H.	36th	1,580,000
12	LCD 21.5" VIEWSONIC VA2214-H	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1,000:1 (static contrast); 50M:1 (dynamic contrast). Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm Audio Out, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.7 kg	36th	1,580,000
13	LCD 21.5" VIEWSONIC VA221A-H	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 1,000:1. Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 120Hz, Công nghệ : Công nghệ Low Blue Light, Flicker Free, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.5 kg	36th	1,690,000
14	LCD 23.6" Viewsonic di động TD2423	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 7ms, Phản loại : Cảm ứng, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : HDMI x 1, DVI-D x1, VGA x 1, USB 2.0 Type A x 2, USB 2.0 Type B x 1, 3.5mm Audio In/Out x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, cáp USB A/B, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.7 kg	36th	6,070,000
15	LCD 23.8" VIEWSONIC VA240A-H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản : Tỷ lệ tương phản tĩnh: 1,500:1 (typ) - Tỷ lệ tương phản động: 50M:1. Giao tiếp : VGA, HDMI, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng : 250 cd/m2, Tần số quét : 120Hz, màu sắc 16,7 triệu màu. Công nghệ : Công nghệ đồng bộ hóa tốc độ khung hình, Bộ lọc ánh sáng xanh, Không nhấp nháy	36th	2,270,000
17	LCD 23.8" VIEWSONIC VA2432-H-2	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản 1,300:1. Giao tiếp : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng : 250 cd/m2, Tần số quét : 100Hz, màu sắc 16,7 triệu màu. Công nghệ Low Blue Light, Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H, Khối lượng 2.7 kg, Màu sắc: Đen	36th	1,940,000
18	LCD 23.8" VIEWSONIC VA2432-H-W	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản 1000:1. Giao tiếp : VGA, HDMI, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng : 250 cd/m2, Tần số quét : 100Hz, màu sắc 16,7 triệu màu. Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H, Khối lượng 2.7 kg, Màu sắc : Trắng	36th	2,380,000
19	LCD 23.8" VIEWSONIC VA2432A-H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 (typ), Tỷ lệ tương phản động: 50M:1, Giao tiếp : VGA, HDMI 1.4, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng : 250 cd/m2, Tần số quét : 120Hz, màu sắc 16,7 triệu màu. Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Công nghệ : Đồng bộ hóa tốc độ khung hình, Bộ lọc ánh sáng xanh	36th	2,030,000
19	LCD 23.8" VIEWSONIC VA24G2-H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản : 1500:1, Phản loại Phẳng, Giao tiếp : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng : 250 cd/m2, Tần số quét : 144Hz, màu sắc 16,7 triệu màu. Phụ kiện kèm theo : full box, Âm thanh : Không loa, Công nghệ :Low Blue Light, Flicker-Free	36th	2,190,000
20	LCD 23.8" VIEWSONIC cảm ứng TD2465	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : VA. Thời gian đáp ứng 7ms, Độ tương phản : 4,000:1, TS6 màu hiển thị : 16.7 triệu, Giao tiếp : 1 x VGA, 2 x USB 3.2 Type A Down Stream, 1 x USB 3.2 Type B Up Stream, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, 1 x 3.5mm Audio In, 1 x 3.5mm Audio Out, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng : 250 cd/m2, Tần số quét : 120Hz, Âm thanh : 2 x 2W, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.4 kg, Công nghệ :Low Blue Light, Flicker-Free	36th	8,950,000
21	LCD 23.8" VIEWSONIC VX2457A-HD-PRO	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,100:1 (static contrast); 50M:1 (dynamic contrast), Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 2 x HDMI 2.0, 1 x 3.5mm Audio Out, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 170Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.5 kg, Công nghệ :HDR10, FreeSync, Flicker Free, Anti-Glare	36th	2,450,000
22	LCD 23.8" VIEWSONIC VX24G30 (Màu đen)	Độ phân giải : 1920 x 1080. Tấm nền màn hình :IPS. Thời gian phản hồi : 0.8ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 240Hz, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 (with HDCP 2.2), 1 x DisplayPort, 1 x Earphone. Độ sáng 300 cd/m2, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.2 kg, Công nghệ :HDR10, Low Blue Light, Flicker Free	36th	2,890,000
23	LCD 23.8" VIEWSONIC VX24G30-BL (Màu xanh)	Độ phân giải : 1920 x 1080. Tấm nền màn hình :IPS. Thời gian phản hồi : 0.8ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 240Hz, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 (with HDCP 2.2), 1 x DisplayPort, 1 x Earphone. Độ sáng 300 cd/m2, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Xanh, Khối lượng : 3.2 kg, Công nghệ :HDR10, Low Blue Light, Flicker Free	36th	2,880,000
24	LCD 23.8" VIEWSONIC VX24G30-W (Màu Trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080. Tấm nền màn hình :IPS. Thời gian phản hồi : 0.8ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 240Hz, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 (with HDCP 2.2), 1 x DisplayPort, 1 x Earphone. Độ sáng 300 cd/m2, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 3.2 kg, Công nghệ :HDR10, Low Blue Light, Flicker Free	36th	2,880,000
25	LCD 23.8" VIEWSONIC VX24G30-PK (Màu Hồng)	Độ phân giải : 1920 x 1080. Tấm nền màn hình :IPS. Thời gian phản hồi : 0.8ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 240Hz, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 (with HDCP 2.2), 1 x DisplayPort, 1 x Earphone. Độ sáng 300 cd/m2, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Hồng, Khối lượng : 3.2 kg, Công nghệ :HDR10, Low Blue Light, Flicker Free	36th	2,880,000
26	LCD 24" VIEWSONIC VX2479-HD-PRO	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối :HDMI, DisplayPort, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.2 kg, Công nghệ :HDR10, FreeSync, Low Blue Light, Flicker Free, Anti-Glare	36th	2,450,000
27	LCD 24" VIEWSONIC VX2479A-HD-PRO	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,000:1 (static contrast); 50,000,000:1 (dynamic contrast). Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối	36th	2,950,000
28	LCD 24" VIEWSONIC Gaming XG2409A	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền : IPS, Thời gian đáp ứng : 1ms, Độ tương phản : 1,000:1 (static contrast); 50,000,000:1 (dynamic contrast), Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone out, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.8 kg, Công nghệ : HDR10, FreeSync, Less Blue Light, Flicker Free, Anti-Glare	36th	3,850,000
29	LCD 24" VIEWSONIC VP2468A	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : HDMI x 1, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A	36th	6,650,000
30	LCD 24" VIEWSONIC Cảm Ứng TD2455	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian phản hồi : 6ms, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 120Hz, Công nghệ : Công nghệ đồng bộ hóa tốc độ khung hình, Bộ lọc ánh sáng xanh, Không nhấp nháy	36th	9,750,000
31	LCD 24.5" Viewsonic Gaming VX2528	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,000:1 (static contrast); 80,000,000:1 (dynamic contrast), Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone out, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3 kg, Công nghệ :HDR10, FreeSync, Less Blue Light, Flicker Free, Anti-Glare	36th	2,970,000
32	LCD 24.5" Viewsonic Gaming VX2528J	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,000:1 (static contrast); 80,000,000:1 (dynamic contrast), Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone out, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.8 kg, Công nghệ :HDR10, FreeSync, Less Blue Light, Flicker Free, Anti-Glare	36th	3,550,000
33	LCD 27" Viewsonic VA270A-H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản 1000:1. Giao tiếp : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng : 250 cd/m2, Tần số quét : 120Hz, màu sắc 16,7 triệu màu. Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H. Tương thích VESA: 75 x 75	36th	2,860,000
34	LCD 27" Viewsonic VA2714-H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian đáp ứng 4ms, Độ tương phản : 1,300:1 (static contrast); 50M:1 (dynamic contrast), Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm Audio In, 1 x 3.5mm Audio Out, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.6 kg	36th	2,350,000
35	LCD 27" Viewsonic VA2732A-H	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 1,500:1 (typ), Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m2 (typ), Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm Audio Out, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 120Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.1 kg, Công nghệ : Low Blue Light, Flicker-Free	36th	Liên hệ
36	LCD 27" Viewsonic VA2732-H	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 1,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 50M:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m2 (typ), Cổng kết nối : VGA, HDMI, Treo tường : 100 x 100 mm, Tần số quét : Frequency Horizontal: 24 ~ 86KHz, Frequency Vertical: 48 ~ 75Hz, Kích thước : 615 x 458 mm (VX2732), Khối lượng : 3.6 kg	36th	Liên hệ
37	LCD 27" Viewsonic VA2732-H-W (màu trắng)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 1,000:1 (static contrast); 50,000,000:1 (dynamic contrast), Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m2 (typ), Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, HDMI 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 4.1 kg, Công nghệ : Less Blue Light, Flicker Free, Anti-Glare	36th	2,570,000
38	LCD 27" Viewsonic VA2708-2K-MHD	Độ phân giải : 2560 x 1440 (16:9), Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản tĩnh: 1,000:1, Độ tương phản động: 50,000,000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country) for VSE, Loà : có, Tần số quét : 100Hz, Bề mặt : Màn hình chống lóa, HDR : hỗ trợ. Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.1 kg.	36th	3,560,000
39	LCD 27" Viewsonic VA2708-4K-MHD	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.1 kg, Công nghệ : HDR10, Low Blue Light, Flicker-free	36th	4,800,000

BAO GIA

40	LCD 27"	VIEWSONIC VG2755-2K	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian phản hồi : 5ms . Độ tương phản 1000:1 . Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối HDMI x 1, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A Down Stream x 3, USB 3.2 Type B Up Stream x 1, USB 3.2 Type C Up Stream x 1 . Phụ kiện kèm theo : Cáp USB A/B, Cáp USB Type-C, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 60 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.5 kg	36th	Liên hệ
41	LCD 27"	Viewsonic Gaming VX2757A-HD-PRO	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền màn hình :IPS . Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản :1.000:1 (static contrast); 50,000,000:1 (dynamic contrast) . Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết	36th	3,560,000
42	LCD 27"	Viewsonic VX2718-PC-MHD (Cong)	Độ phân giải 1920 x 1080, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 4,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 80M:1 . Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng: 250 cd/m² (typ), Cổng kết nối : 2xHDMI 1.4, 1xDisplayPort, 1x3.5mm Audio Out, Treo tường: 75 x 75 mm, Âm thanh : 2Watts x2, Tần số quét : 165Hz, Curved Panel : 1500R, Kích thước : 611 x 475 x 225 mm(wxhxđ), Khối lượng : 3.9kg	36th	Liên hệ
43	LCD 27"	Viewsonic VX2728J	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phản loại : Phẳng, Gaming, Độ tương phản : 1.000:1 . Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m² (typ), Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x	36th	5,150,000
44	LCD 27"	VIEWSONIC VX2776-SH	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi : 4ms . Độ tương phản : Static Contrast Ratio : 1,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 80M:1 . Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical . Độ sáng : 250 cd/m2 (typ) . Cổng kết nối : VGA, HDMI 1.4x2, 3.5mm Audio Out, Treo	36th	Liên hệ
45	LCD 27"	VIEWSONIC VX2780-2K-SHDJ-2	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1,300:1 (static contrast); 80,000,000:1 (dynamic contrast), Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone out, Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.9 kg, Công nghệ : Less Blue Light, Flicker Free, Anti-Glare	36th	4,650,000
46	LCD 27"	VIEWSONIC VX2718-P-MHD	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA . Thời gian phản hồi : 1ms . Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1 . Phụ kiện kèm	36th	Liên hệ
47	LCD 27"	VIEWSONIC VX2719-PC-MHD (Cong)	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA . Thời gian phản hồi : 1ms . Độ tương phản : 400:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1 . Phụ kiện kèm theo :	36th	Liên hệ
48	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming VX2779-HD-PRO	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms . Độ tương phản :1.000:1 . Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m² . Cổng kết nối :HDMI, DisplayPort . Phụ kiện kèm theo :Full box . Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Cổng nghệ : HDR10, FreeSync, Low Blue Light, Flicker Free, Anti-	36th	3,280,000
49	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming VX2779A-HD-PRO	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản :1.000:1 (static contrast); 50,000,000:1 (dynamic contrast) , Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m² . Cổng kết nối :2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone out . Phụ kiện kèm theo :Full box . Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz,	36th	3,670,000
50	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming VX2758A-2K-PRO-2	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms, Phản loại : Phẳng . Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ . Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort . Phụ kiện kèm theo :	36th	Liên hệ
51	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming VX2758A-2k-Pro-4	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản :1.000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 (with HDCP 2.2), 1 x DisplayPort . Phụ	36th	4,550,000
52	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming XG2709A	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms . Độ tương phản :1.000:1 (static contrast); 50,000,000:1 (dynamic contrast) . Số màu hiển thị : 16.7 triệu . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết	36th	4,950,000
53	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming XG275D1-4K	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 0.5ms, Độ tương phản : Tỷ lệ tương phản tinh: 1.000:1 (typ), Tỷ lệ tương phản dòng: 80M:1 . Số màu hiển thị : 1.07B, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m² (typ), Cổng	36th	11,450,000
54	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming XG2737	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : Tỷ lệ tương phản tinh: 1.000:1 (typ), Tỷ lệ tương phản dòng: 80M:1 . Số màu hiển thị : 16.7 triệu . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 400 cd/m2, Cổng	36th	12,950,000
55	LCD 27"	VIEWSONIC Gaming XG272-2K-Oled	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình : Oled . Thời gian phản hồi : 0.02ms, Độ tương phản :150,000:1 (typ), Số màu hiển thị : 1.07B, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 450 cd/m² (typ) . Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort . Phụ kiện kèm theo	36th	13,950,000
56	LCD 27"	VIEWSONIC VP2756-4K	Độ phân giải 3840 x 2160 UHD, Tấm nền màn hình :IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A Down Stream x 2, USB 3.2 Type B Up Stream x 1, USB 3.2 Type C Up Stream x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Cáp USB A/B, Cáp USB Type-C, Âm thanh 2 x 2W, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.5 kg	36th	Liên hệ
57	LCD 27"	VIEWSONIC VP2776	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 3ms (Gray to Gray), 1ms (MPRT) . Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 400 cd/m² . Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2; DisplayPort x 1; USB 3.2 Type A x 2; USB 3.2 Type B x 1; USB 3.1 Type C x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp DP, cáp USB A/B, Âm thanh : 2 x 3W, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen	36th	15,900,000
58	LCD 27"	VIEWSONIC VP2788-5K	Độ phân giải : 5120 x 2880, Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 2000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 500 cd/m2 . Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type A Down Stream, 1 x USB 3.2 Type C	36th	19,300,000
59	LCD 27"	VIEWSONIC cảm ứng TD2760	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình : VA . Thời gian phản hồi : 6ms, Độ tương phản : 3,000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m² . Cổng kết nối : 1 x VGA, 2 x USB 3.2 Type A Down Stream, 1 x USB 3.2 Type B Up Stream, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : full box, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc :	36th	11,900,000
60	LCD 31.5"	VIEWSONIC VA3209-MH	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình :IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (Gray to Gray), Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : HDMI, VGA, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : 2 x 2.5W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.1 kg, Công nghệ: HDR10, Flicker-Free, Anti-Glare	36th	4,250,000
61	LCD 31.5"	VIEWSONIC VX3219-PC-MHD (Màn hình cong)	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình :VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Phản loại : Cong, Độ tương phản : 3.000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.2 kg, Công nghệ:	36th	4,950,000
62	LCD 32"	VIEWSONIC cảm ứng TD3207	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình :VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản :3.000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu . Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) . Độ sáng : 450 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x USB 2.0 Type B, 1 x HDMI	36th	23,500,000
63	LCD 32"	VIEWSONIC VA3208-4K-MHD	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình :VA, Thời gian phản hồi : 4ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 3,000:1 (static contrast); 50M:1 (dynamic contrast) . Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 (with HDCP 2.2), 1 x DisplayPort, 1 x 3.5mm Audio out, Âm thanh : 2.5W x 2, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.6 kg, Công nghệ: HDR10, Flicker-Free, Anti-Glare	36th	6,550,000
64	LCD 32"	VIEWSONIC VA3209-2K-MHD	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, 3.5mm Audio	36th	4,650,000
65	LCD 32"	VIEWSONIC VA3209U-2K	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 1 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo :HDMI	36th	6,950,000
66	LCD 32"	VIEWSONIC VX3218-PC-MHD (màn cong)	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Phản loại : Cong, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : HDMI, Display Port, Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.2 kg, Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	4,950,000
67	LCD 32"	VIEWSONIC VX3276-MHD-3	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, VGA x 1, 3.5mm Audio In x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.6 kg	36th	4,270,000
68	LCD 32"	VIEWSONIC VX3276-2K-MHD-2	Độ phân giải QHD 2560x1440, Thời gian phản hồi: 4ms, Kích thước 31.5" IPS, Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 1,200:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 1200:1 (Typ), Số màu hiển thị : 1.07B, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m² (typ),	36th	5,250,000
69	LCD 32"	VIEWSONIC VX3219-2k-PRO-2	Độ phân giải Full HD / 2560 x 1440, Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phản loại : Phẳng, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : HDMI, Display Port, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng 7.9 kg	36th	7,250,000
70	LCD 34"	VIEWSONIC VX3418C-2k	Độ phân giải : 3440 x 1440, Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi :1ms, Phản loại : Cong, Độ tương phản : 4,000:1, Số màu hiển thị :16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort, Âm thanh : 5W x 2, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 12.1 kg, Công nghệ : HDR10, FreeSync Premium, Low Blue Light, Flicker Free.	36th	7,450,000
71	LCD 21.5"	PHILIPS 221V8LB3/74	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình : VA, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : VGA, HDMI 1.4, Loa Stereo tích hợp: không có, Tần số quét : 120Hz, Ngàm VESA (100x100 mm), Màu sắc : Đen, Trọng lượng 2.63 kg, Công nghệ Flicker free, Low Blue Light	36th	1,660,000
72	LCD 21.5"	PHILIPS 22E1N1100/71	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : VGA, HDMI 1.4, Loa Stereo tích hợp: không có, Tần số quét : 120Hz, Chuẩn gắn ARM: VESA mount 100mm, Màu sắc : Đen, Công nghệ Flicker free, Low Blue Light, SmartContrast, Phụ kiện đi kèm : Cáp nguồn, Cáp HDMI, Đế, Chân đế	36th	1,750,000
73	LCD 23.8"	PHILIPS 24E1N1100D/71	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1 ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, 1 x DVI, Loa Stereo tích hợp: không có, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ Flicker free, Low Blue Light, SmartContrast .	36th	2,050,000
74	LCD 23.8"	PHILIPS 24E2N1100/74	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT) : 4ms (GTG) . Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, 1 x HDMI, Audio out, Loa Stereo tích hợp: không có, Tần số quét : 120 Hz, Ngàm VESA (100x100 mm), Màu sắc : Đen, Trọng lượng 2.91kg	36th	Liên hệ
75	LCD 23.8"	PHILIPS 24E1N2100A/71	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT) : 4ms (GTG) . Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI 1.4, Audio out, Loa Stereo tích hợp: 2W X 2, Tần số quét : 120 Hz, Ngàm VESA (100x100 mm), Màu sắc : Đen, Trọng lượng 2.93kg	36th	2,150,000
76	LCD 23.8"	PHILIPS Gaming 24M2N3200L/74	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi :1ms (MPRT) . Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical), Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.26 kg, Công nghệ : Flicker free, Low	36th	2,950,000
77	LCD 24.5"	PHILIPS 25E2G2200/71	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1 ms . Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : HDMI 1.4 x 1, DP 1.4 x 1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 30 KHz -160 KHz (Ngang) / 48 Hz -144 Hz (Dọc) . Màu sắc : Đen, Công nghệ : Chống chói, 3H, Độ lóa 25%, HDR 10	36th	2,250,000
78	LCD 24.5"	PHILIPS Gaming 25M3N3240P	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi :1ms (MPRT) . Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical), Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x	36th	4,350,000

BAO GIA

79	LCD 27" PHILIPS 27E1N2100D/71	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4 ms, Độ tương phản : 1,500:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub, Tần số quét : 120Hz, Ngâm VESA mount 100mm, Kích thước: 617 x 457 x 211 mm, Trọng lượng: 3.99 kg, Tính năng đặc biệt : SmartContrast Mega Infinity DCR, SoftBlue, Không bị nhấp, Chế độ LowBlue, Chống chói, 3H, Độ loa 25%, EasyRead, Đồng bộ thích ứng, Điều chỉnh được chân đế	36th	2,550,000
80	LCD 27" PHILIPS 27E1N2100A/71	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT); 4ms (GTG), Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 210Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR 400, Anti-glare	36th	2,790,000
81	LCD 27" PHILIPS 27E2N1100/71	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT); 4ms (GTG), Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 210Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR 400, Anti-glare	36th	Liên hệ
82	LCD 27" PHILIPS 27E2N1500/74	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4 ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : 1 x DP 2.1, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR 400, Anti-glare	36th	Liên hệ
83	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M2N3200L	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR 400, Anti-glare	36th	3,450,000
84	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M2N3200FQ	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR 400, Anti-glare	36th	3,650,000
85	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M3N3540	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 210Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR 400, Anti-glare	36th	4,350,000
86	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M3N3540Q	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 210Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR10, LowBlue, Flicker free	36th	4,250,000
87	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M3N3540P	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.1 kg, Công nghệ : HDR 400, Anti-glare	36th	6,250,000
88	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M2N3500UK	Độ phân giải : 2560x1440 @ 300 Hz (DP, 8 bit), 2560x1440 (HDMI, 8 bit)*, Tấm nền màn hình : IPS, Tỷ lệ kích thước: 16:9, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1,07 tỉ (8bit+FRC), (8bit @ QHD 300Hz; 10bit @ QHD 260Hz), Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 (HDR Off) cd/m², 450 (HDR On) cd/m², Cổng kết nối : 1 cổng HDMI 2.1, 1 cổng DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 30KHz-470KHz (Ngang) / 48-300Hz (Dọc), Màu sắc : Đen, Công nghệ : Chế độ LowBlue, Lớp phủ màn hình hiển thị Chống chói, 3H, Độ loa 25%	36th	6,250,000
89	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M2N3500PF	Độ phân giải : 2560x1440 QHD, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1,07 tỉ (8bit+FRC), (8bit @ QHD 300Hz; 10bit @ QHD 260Hz), Góc nhìn : 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 260Hz, Màu sắc : Xám Đen, Công nghệ : Chế độ LowBlue, HDR 10, Khối lượng : 4.25 kg	36th	4,550,000
90	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M2N3800A/01 (Dual Frame Monitor)	Độ phân giải : 3840x2160 @ 160 Hz (HDMI/DP), 1920x1080 @ 320Hz (HDMI/DP), Tấm nền màn hình : Fast IPS, Tỷ lệ kích thước: 16:9, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1,07 tỉ (8 bit+FRC), (8bit @ UHD 160Hz/FHD 320Hz; 10bit @ UHD120Hz/FHD 240Hz), Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 (SDR)cd/m², 450nits (HDR On) cd/m², Cổng kết nối : HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 30-360KHz (Ngang), 48-160Hz(UHD), 48-320Hz (FHD) (Dọc), Màu sắc : Đen, Công nghệ : Nâng cao hình ảnh SmartImage game, Lớp phủ màn hình hiển thị Chống chói, 3H, Độ loa 25%	36th	7,250,000
91	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M2N5800P/69 (Dual Frame Monitor)	Độ phân giải : 3840x2160 @ 240 Hz (HDMI/DP), 1920x1080 @ 480Hz (HDMI/DP), Tấm nền màn hình : Fast IPS, Tỷ lệ kích thước: 16:9, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1100:1, Số màu hiển thị : 1,07 tỉ (8-bit+FRC), Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 450 cd/m², Cổng kết nối : 2 cổng HDMI 2.1, 1 cổng DisplayPort 2.1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 30KHz-510KHz(Ngang) / 48-240Hz(Dọc) @ (3840 x 2160) / 48-480Hz (Dọc) @ (1920 x 1080), Màu sắc : Đen, Công nghệ : Nâng cao hình ảnh SmartImage game, Lớp phủ màn hình hiển thị Chống chói, 3H, Độ loa 25%	36th	13,950,000
92	LCD 27" PHILIPS Gaming QD OLED 27M2N8500/01	Độ phân giải : 2560 x 1440 @ 360 Hz, Tấm nền màn hình : QD OLED, Tỷ lệ kích thước: 16:9, Thời gian phản hồi : 0.03 ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1.500.000:1, Số màu hiển thị : Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu (10 bit), Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) @ C/R > 10000, Độ sáng : SDR: 250 (APL 100%) nit, HDR: 450 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nit, Cổng kết nối : HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-B x 1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 30 - 510K kHz (Ngang) / 48 - 360 Hz (Dọc), Công nghệ : Nâng cao hình ảnh SmartImage game, Lớp phủ màn hình hiển thị Chống phản chiếu, 2H	36th	13,950,000
93	LCD 31.5" PHILIPS Gaming 32E1N3500/71	Độ phân giải : 2560x1440 @ 100 Hz, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 4 ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 30k - 150 kHz (H) / 48 - 100MHz, Màu sắc : Đen, công nghệ : Hỗ trợ HDR 10, Chống chói, 3H, Độ loa 25%	36th	5,250,000
94	LCD 32" PHILIPS Gaming 32M1C5500VL/74 (màn hình cong)	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 4 ms, Phân loại : Cong, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : HDMI: 30 - 230 kHz (Ngang) / 48 - 144 Hz (Dọc), DP: 30 - 250 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc), Màu sắc : Đen, công nghệ : Hỗ trợ HDR 10, Chống chói, 3H, Độ loa 25%	36th	Liên hệ
95	LCD 24" SAMSUNG LS24D300GAEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản tĩnh : 1,000:1, Độ tương phản động : 1,000,000:1, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub, Độ sáng màn hình : 250 cd/m2, Góc nhìn 178/178 view angle, Tần số quét : 100Hz, Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu, Công nghệ : Eye Saver Mode, Flicker Free	24th	2,360,000**
96	LCD 24" SAMSUNG LS24F320GAEXXV	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 X HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 120Hz, Màu sắc : Đen, Treo tường : 100 x 1000, Khối lượng : 3.8 kg, Công nghệ : Eye Saver Mode, Flicker Free, Phụ kiện kèm theo : Cable HDMI	24th	2,285,000
97	LCD 24" SAMSUNG Odyssey G3 G30D LS24DG302EEXXV	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền :VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 3,000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x Display Port, 1 x HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.9 kg, Công nghệ : HDR10, Flicker Free, FreeSync	24th	Liên hệ
98	LCD 25" SAMSUNG Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (Gaming)	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 400 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.5 kg, Tỷ lệ khung hình : 16:9	24th	4,950,000
99	LCD 27" SAMSUNG LS27D300GAEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản tĩnh : 1,000:1, Độ tương phản động : 1,000,000:1, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub, Độ sáng màn hình : 250 cd/m2, Góc nhìn 178/178 view angle, Tần số quét : 100Hz, Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu, Công nghệ : Eye Saver Mode, Flicker Free, Màn hình gương	24th	2,670,000
100	LCD 27" SAMSUNG LS27F320GAEXXV	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền :VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 X HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 120Hz, Màu sắc : Đen, Treo tường : 100 x 1000, Khối lượng : 5.0 kg, Công nghệ : Eye Saver Mode, Flicker Free, Phụ kiện kèm theo : Cable HDMI	24th	2,750,000
101	LCD 27" SAMSUNG Odyssey G3 G30D LS27DG302EEXXV	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền :VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 3,000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x Display Port, 1 x HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.4 kg, Công nghệ : HDR10, Flicker Free, FreeSync	24th	3,490,000
102	LCD 27" SAMSUNG Odyssey G5 G50F LS27FG502EEXXV (Game)	Độ phân giải : QHD (2,560 x 1,440), Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 1ms(GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000 : 1 (Typ.), Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x Display Port, 1 x HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : DisplayPort Max 180Hz / HDMI Max 144Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.3 kg, Công nghệ : Energy Saving Solution, Eye Saver Mode, FreeSync, Treo tường : 100 x 100, Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable, DP Cable	24th	5,479,000
103	LCD 27" SAMSUNG Odyssey G5 G50F LS27FG502SEXXV (Game)	Độ phân giải : QHD (2,560 x 1,440), Tấm nền :OLED, Thời gian phản hồi : 0.03ms(GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,000,000:1, Số màu hiển thị : Max 1B, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 200 cd/m², Cổng kết nối : 1 x Display Port, 1 x HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : DisplayPort Max 180Hz / HDMI Max 144Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.3 kg, Công nghệ : Energy Saving Solution, Eye Saver Mode, FreeSync, Treo tường : 100 x 100, Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable, DP Cable	24th	13,900,000
104	LCD 27" SAMSUNG Odyssey G5 G53FLS27FG530EEXXV (Game)	Độ phân giải : QHD (2,560 x 1,440), Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 1ms(GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000 : 1 (Typ.), Số màu hiển thị : 16,7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x Display Port, 1 x HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : Max 200Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.7 kg, Công nghệ : HDR10, Flicker Free, FreeSync, Eco Saving Plus, Treo tường : 75.0 x 75.0, Phụ kiện kèm theo : DP Cable	24th	6,530,000
105	LCD 27" SAMSUNG Odyssey G7 G70F 4K LS27FG702EEXXV (Game)	Độ phân giải : 4K (3,840 x 2,160), Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 1ms(GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000 : 1 (Typ.), Số màu hiển thị : Max 1 Billion, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : 1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 USB-B Upstream Port, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : Max 4K 180Hz / FHD 360Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.1 kg, Công nghệ : HDR10, Flicker Free, FreeSync, Energy Saving Solution, Treo tường : 100 x 100, Phụ kiện kèm theo : DP Cable, USB 3.0 Cable	24th	13,600,000
106	LCD 27" SAMSUNG ViewFinity S7 S70D - LS27D700EAEXXV	Độ phân giải : 4K (3840 x 2160), Tấm nền:IPS, Công nghệ :Eye Saver Mode, Flicker Free, Thời gian phản hồi : 5ms,Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x Display Port, 1 x HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.0 kg	24th	5,390,000
107	LCD 27" SAMSUNG ViewFinity S8 LS27B800PXEXXV	Độ phân giải : 4K (3840 x 2160), Tấm nền :IPS, Công nghệ :Eye Saver Mode, Flicker Free, Thời gian phản hồi : 5 ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 1, DisplayPort x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 60 Hz, Màu sắc : Đen, Khối	24th	7,270,000

BAO GIA

108	LCD 27" SAMSUNG ViewFinity S9 S90PC LS27C900PAEXXV	Độ phân giải : 5120 x 2880 , Tấm nền: IPS , Thời gian phản hồi: 5ms , Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1 tỷ , Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 600 cd/m ² , Cổng kết nối: Mini-Display Port, ThunderBolt 4 , Âm thanh: 5W x 2 , Tần số quét: 60Hz , Màu sắc: Bạc , Khối lượng: 7.4 kg , Công nghệ: Eye Saver, Flicker Free	24th	20,950,000
109	LCD 27" SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EEXXV	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms (GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.3 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	24th	5,450,000
110	LCD 27" SAMSUNG G5 G50D - LS27DG502EEXXV	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, màn hình 2K, Công nghệ : Eye Saver Mode, Flicker Free, FreeSync, Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.4 kg	24th	5,090,000
111	LCD 27" SAMSUNG Odyssey OLED G6 G60SD - LS27DG602SEXSV	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền OLED 4K , Công nghệ : Eye Saver Mode, Flicker Free, Quantum Dot Color , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 360Hz , Màu sắc : Silver , Khối lượng : 6.9 kg	24th	16,890,000
112	LCD 27" SAMSUNG Odyssey OLED G6 G60SF - LS27FG602SEXSV	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền OLED 4K , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , 1 x USB-B Upstream, 2 x USB Type-A Downstream , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 500Hz , Màu sắc :Bạc, Khối lượng : 6.9 kg , Webcam : Không , Công nghệ: VESA DisplayHDR True Black 500, HDR10+ Gaming, Flicker Free, FreeSync Premium Pro, G-Sync	24th	20,890,000
113	LCD 27" SAMSUNG Odyssey 3D G90XF LS27FG900EXXV	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền OLED 4K , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , Âm thanh : 5W x 2 , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc :Bạc, Khối lượng : 7.5 kg , Webcam : Không , Công nghệ: HDR10, Flicker Free, FreeSync Premium	24th	21,890,000
114	LCD 27" SAMSUNG Odyssey OLED G8 G81SF LS27FG812SEXSV	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,000,000:1, Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI, 1 x USB-B Upstream, 2 x USB Type-A Downstream , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc :Bạc, Khối lượng : 6.9 kg , Webcam : Không , Công nghệ: VESA DisplayHDR True Black 400, HDR10+ Gaming, Flicker Free, FreeSync Premium Pro	24th	26,450,000
115	LCD 32" SAMSUNG Odyssey G5 G55C LS32CG552EEXXV (2K) (màn hình cong)	Độ phân giải tối đa : 2560 x 1440 - Màn hình 2K , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi 1ms , Độ tương phản 2500:1 , Phân loại : Cong , Số màu hiển thị 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300cd/m ² , Tần số quét : 65Hz , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 1 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Màu sắc :Đen , Khối lượng : 5.2 kg , Công nghệ: Eye Saver Mode, Flicker Free, FreeSync,	24th	5,550,000
116	LCD 32" SAMSUNG Odyssey G5 G50F LS32FG502EEXXV	Độ phân giải :QHD (2,560 x 1,440) , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 (Typ.) , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng :300 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 DISPLAY PORT , Âm thanh : KHÔNG loa , Tần số quét : Max 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.9 kg , Công nghệ : HDR10+ , Eye Saver Mode, Flicker Free , Màn hình QHD	24th	7,290,000
117	LCD 32" SAMSUNG M5 M50F LS32FM500EEXXV	Độ phân giải :1920 x 1080, Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3,000:1(Typ.) , Số màu hiển thị :16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 2 x USB Type-A Downstream , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng :4.7 kg , Công nghệ : HDR10, Flicker Free	24th	6,090,000
118	LCD 32" SAMSUNG M5 M50F LS32FM501EEXXV (Màu trắng)	Độ phân giải :1920 x 1080, Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3,000:1(Typ.) , Số màu hiển thị :16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 2 x USB Type-A Downstream , Âm thanh : Có loa 10W , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng :4.7 kg , Công nghệ : HDR10, Flicker Free	24th	6,490,000
119	LCD 32" SAMSUNG Smart M7 M70F LS32FM701UEXXV	Độ phân giải :3840 x 2160, Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x USB-C , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 6.8 kg , Công nghệ : HDR10, Eye Saver Mode, Flicker Free, Adaptive Picture, Copilot, Active Voice Amplifier, SmartThings, AI Picture Optimizer, Samsung Knox Security , Màn hình 4K	24th	Liên hệ
120	LCD 32" SAMSUNG ViewFinity S8 LS32B800PXEXXV (4K)	Độ phân giải tối đa : 4K (3840 x 2160) , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2 , DisplayPort x 1 , USB Type-C x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Cáp USB Type-C , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 7.5 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	24th	8,850,000
121	LCD 32" SAMSUNG Odyssey OLED G8 G81SF LS32FG812SEXSV	Độ phân giải tối đa : 4K (3840 x 2160) , Tấm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , Âm thanh :Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Bạc , Khối lượng :8.4 kg , Công nghệ : VESA DisplayHDR True Black 400, HDR10+ Gaming, Flicker Free, FreeSync Premium Pro	24th	30,750,000
122	LCD 34" SAMSUNG ViewFinity S5 S50GC LS34C500GAEXXV	Độ phân giải : 3,440 x 1,440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , Âm thanh : không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.9 kg , Công nghệ : Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, FreeSync	24th	6,890,000
123	LCD 34" SAMSUNG LC34G55TWWEXXV (Màn hình cong)	Độ phân giải : 3,440 x 1,440 , Kích thước màn hình : 34" VA , Thời gian đáp ứng : 1ms , Độ tương phản : 2500:1 , Giao tiếp : Display Port/HDMI , Góc nhìn : 178°/178° (H/V) , Độ sáng :250cd/m ² , Tần số quét 165Hz , Độ phân giải WQHD sắc nét , Công nghệ HDR10 chân thực, sống động , AMD FreeSync Premium hạn chế giật hình, xé hình , Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port , Âm thanh : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , Phụ kiện kèm theo : full box , Âm thanh : 10W , Tần số quét : 175Hz , Màu sắc : Bạc , Khối lượng : 7.5 Kg , Công nghệ : HDR10+ Gaming, Flicker Free, FreeSync	24th	7,380,000
124	LCD 34" SAMSUNG Odyssey OLED G8 G85SD LS34DG850SEXSV (Màn hình cong)	Độ phân giải : 3,440 x 1,440 , Tấm nền màn hình : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms(GTG) , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1,000,000:1 (Typ.) , Số màu hiển thị : 1 tỉ màu , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port , 2 x HDMI , Phụ kiện kèm theo : full box , Âm thanh : 10W , Tần số quét : 175Hz , Màu sắc : Bạc , Khối lượng : 7.5 Kg , Công nghệ : HDR10+ Gaming, Flicker Free, FreeSync	24th	24,790,000
125	LCD 34" SAMSUNG LS34BG850SEXSV (Màn hình cong)	Độ phân giải : 3,440 x 1,440 , Tấm nền màn hình : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms(GTG) , Phân loại : Cong 1800R , Độ tương phản : 1,000,000:1 (Typ.) , Số màu hiển thị : 1 tỉ màu , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Micro HDMI , 1 x mini DisplayPort , 2 x USB Type-C , Phụ kiện kèm theo : Cab Mini-Display Port , Âm thanh : Có Loa , Tần số quét : 175Hz , Màu sắc : Bạc , Khối lượng : 7.5 Kg , Tỷ lệ khung hình : 21:9	24th	Liên hệ
126	LCD 37" SAMSUNG ViewFinity S7 S70D 4K LS37D702EAEXXV (Game)	Độ phân giải : 4K (3,840 x 2,160) , Tấm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 (Typ.) , Số màu hiển thị :Max 1.07B , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : Cable Display Port , HDMI Cable , Âm thanh : không Loa , Tần số quét : Max 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 8.1 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9 , Tính năng : Energy Saving Solution , Eye Saver Mode, Flicker Free	24th	11,900,000
127	LCD 37" SAMSUNG ViewFinity S8 S80UD 4K LS37D800UAEXXV (Game)	Độ phân giải : 4K (3,840 x 2,160) , Tấm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 (Typ.) , Số màu hiển thị :Max 1.07B , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , USB Hub Version : 3.0x3ea , Ethernet (LAN) : 1 EA, Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable , USB Type-C Cable , Âm thanh : không Loa , Tần số quét : Max 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 8.9 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9 , Tính năng : Energy Saving Solution , Eye Saver Mode, Flicker Free	24th	13,900,000
128	LCD 43" SAMSUNG Smart M7 M70F LS43FM702UEXXV	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 5,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x USB-C , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 10.6 kg , Công nghệ :HDR10, Eye Saver Mode, Flicker Free, Copilot, Active Voice Amplifier, SmartThings, AI Picture Optimizer, Samsung Knox Security	24th	11,390,000
129	LCD 49" SAMSUNG Odyssey G9 G91F LS49FG912EEXXV (màn hình cong)	Độ phân giải :5120 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 2500:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng :350 cd/m ² , Cổng kết nối :1 x Display Port , 2 x HDMI , 1 x USB-B Upstream, 2 x USB Type-A Downstream , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 15.6 kg , Công nghệ : VESA DisplayHDR 600, HDR10+ Gaming	24th	20,950,000
130	LCD 49" SAMSUNG Odyssey G9 G93SD LS49DG930SEXSV (màn hình cong)	Độ phân giải : 5120 x 1440 , Tấm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : Display Port, HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Bạc , Khối lượng : 12.9 kg , Công nghệ : HDR10+ Gaming, Flicker Free, FreeSync Premium Pro	24th	34,590,000
131	LCD 49" SAMSUNG Odyssey G9 G93SC LS49CG934SEXSV (màn hình cong)	Độ phân giải : 5120 x 1440 , Tấm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : Display Port 1.4, HDMI 2.1 , Âm thanh : 5W x 2 , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Bạc , Khối lượng : 12.6 kg , Công nghệ : VESA DisplayHDR True Black 400, HDR10+ Gaming, Eye Saver Mode, Flicker Free, Quantum Dot Colour, G-Sync Compatible,	24th	27,850,000
132	LCD 49" SAMSUNG Odyssey OLED G9 G95C LS49CG954SEXSV (màn hình cong)	Độ phân giải : 5120 x 1440 , Tấm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Âm thanh : 5W x 2 , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Bạc , Khối lượng : 12.9 kg , Công nghệ : HDR10+ Gaming, Eye Saver Mode, Flicker Free, FreeSync Premium Pro	24th	32,790,000
133	LCD 57" SAMSUNG Odyssey Neo G9 G95NC LS57CG952NEXXV (Màn hình cong)	Độ phân giải tối đa :7680 x 2160 , Kích thước : 57" màn hình cong , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 2500 : 1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 420 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Display Port 2.1 , 3 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Công nghệ : Eye Saver Mode, Flicker Free, Quantum Dot Color,	24th	45,750,000
134	LCD 16" LG 16MR70.ASDA5 (Màn hình di động)	Độ phân giải :WQXGA 2560 x 1600 , Tấm nền :IPS , Phân loại : Màn hình Phẳng , Độ tương phản : 1200:1 , Độ sáng : 380nit , Cổng kết nối : 2 x USB Type-C , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc :Màu bạc , Khối lượng : 660 gram , Tỷ lệ khung hình : 16:9	12th	Liên hệ
135	LCD 21.5" LG 22U401A-B.ATVQ	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền : VA , Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản (Điện hình) 3000:1 , Độ sáng:250 cd/m ² , Tần số quét: 100Hz , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178/178 , Kết nối : 1 x D-Sub, 1 x HDMI , Công nghệ HDR 10, Flicker Free , Phụ kiện đi kèm : Cáp HDMI , Khối lượng 2.3 kg , Màu sắc Đen	24th	2,080,000
136	LCD 24" LG 24U411A-B.ATVQ	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị :16,7 triệu , Góc nhìn : 178°(R/L) , 178°(U/D) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối:1 x D-Sub, 1 x HDMI , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 120Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng :3.2 kg	24th	2,280,000
137	LCD 24" LG 24MS550-B.ATV	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 250 cd/m ² , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI , Âm thanh :	24th	Liên hệ

Page 147

138	LCD 24"	LG UltraGear 24GS50F-B.ATVQ	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tầm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Âm thanh : Không	24th	Liên hệ
139	LCD 24"	LG UltraGear 24GS60F-B.ATV	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Âm thanh : Không	24th	Liên hệ
140	LCD 24"	LG 24U631A-B.ATVQ (màn hình 2K)	Độ phân giải :QHD/2K (2560 x 1440) , Tầm nền : IPS , Tỉ lệ : 16:9 , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối :HDMI, USB-C , Phụ	24th	3,979,000
141	LCD 25"	LG 25MS500-B.ATV	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.6 kg , Công nghệ	24th	Liên hệ
142	LCD 25"	LG 25MS550-B.ATV	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.1 kg , Công nghệ	24th	Liên hệ
143	LCD 25"	LG myview 25SR50F-VV.ATV (Mau trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 8ms , Phản loại : Phẳng , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI , Âm thanh : 5W x 2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Trắng	24th	Liên hệ
144	LCD 27"	LG 27U411A-B.ATVQ	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178°(R/L) , 178°(U/D) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x D-Sub, 1 x HDMI , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 120Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.2 kg	24th	2,780,000
144	LCD 27"	LG UltraGear 27G523B-B (Gaming)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178°(R/L) , 178°(U/D) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x Display Port 1.4 , 1 x Headphone Out (3-pole, chỉ âm thanh) , Phụ kiện kèm theo : Cáp nguồn, cáp Displayport , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Tính năng khác : HDR10 , Tương thích NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium , Thiết kế viền siêu mỏng 3 cạnh, Chân đế L gọn gàng, tối ưu không gian, Màu sắc : Đen	24th	3,700,000
145	LCD 27"	LG 27U631A-B.ATVQ (màn hình 2K)	Độ phân giải :QHD/2K (2560 x 1440) , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Tỉ lệ : 16:9 , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối :HDMI, USB-C , Phụ kiện kèm theo : full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.4 kg , Công nghệ HDR 10, Flicker Safe	24th	4,379,000
146	LCD 27"	LG27UP600K-W.ATV (Màu Trắng) (4K)	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tầm nền : IPS 4K , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,200:1 , Số màu hiển thị : 11 tỉ màu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x 3.5 mm , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng :4.3 kg, Công nghệ : Black Stabilizer , Flicker Safe, HDR 10 , Super Resolution+ , DisplayHDR™ 400 , Dynamic Action Sync	24th	5,670,000
150	LCD 27"	LG UltraGear 27G610A-B	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.3 kg , Công nghệ : DisplayHDR 400, FreeSync Premium	24th	5,290,000
150	LCD 27"	LG UltraGear 27G640A-B.ATVQ	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x USB-C , 2 x USB Downstream, 1 x USB Upstream , Âm thanh : 5W x 2 , Tần số quét : 300Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.47 kg , Công nghệ : HDR 10, FreeSync Premium, Flicker Free	24th	7,570,000
152	LCD 27"	LG 27UP600K-W-ATV (Màu Trắng)	Kích thước màn hình : 27" , Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tầm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 320 cd/m2 , Cổng kết nối : HDMI , DisplayPort , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Trắng	24th	5,950,000
153	LCD 27"	LG 27UP850K-W.ATV	Kích thước màn hình : 27" , Tầm nền màn hình : IPS , Độ phân giải : 3840 x 2160 , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1200:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x USB-C , Headphone out , 2 x USB Downstream , Âm thanh : 5W x 2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 5.9 kg , Công nghệ : HDR 10 , Flicker Safe , Màn hình 4k	24th	8,550,000
154	LCD 27"	LG UltraGear 27G850A-B.ATV (4K)	Độ phân giải : UHD 4K (3840x2160) , Tầm nền : IPS Black , Tỷ lệ : 16:9 , Thời gian phản hồi : 1ms (GtG at Faster) , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 2000:1 , Số màu hiển thị :1.07 tỷ màu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 750cd/m² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort 2.1 , USB Downstream/Upstream , Audio out , Âm thanh : DTS HeadphoneX² , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen ,	24th	18,450,000
155	LCD 27"	LG UltraGear Gaming 27GS95QE-B.ATV	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tầm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 275 NIT , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , Âm thanh : Điều chỉnh âm thanh DTS HPX² , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 7.35kg , Phụ kiện kèm theo : Cable HDMI , Công nghệ : Chế	24th	16,890,000
156	LCD 27"	LG UltraGear 27GX790A-B.ATV	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tầm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , Âm thanh : DTS	24th	23,890,000
157	LCD 29"	LG UltraWide 29U531A-W.ATV	Độ phân giải : 2560 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms (GtG at Faster) , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị :16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối :1xDP 1.4, 1xHDMI , 1xUSB-C , Headphone out 3-pole (Sound Only) , Âm thanh : có Loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.2 kg , Công nghệ	24th	4,790,000
158	LCD 32"	LG UltraFine 32UR500K-B.ATV	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Màn hình 4K , Tầm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 280 cd/m2 , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , USB-C , Âm	24th	Liên hệ
159	LCD 32"	LG UltraFine 32UN880K-B.ATV	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Màn hình 4K , Tầm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 280 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x USB-	24th	Liên hệ
160	LCD 32"	LG UltraGear 32GS95UV-B.ATV	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tầm nền OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Độ tương phản : 1200000:1 , Phản loại : Phẳng , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ màu , Góc nhìn : 178°(R/L) , 178°(U/D) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : HDMI , DisplayPort , Phụ kiện kèm theo :Full box , Âm thanh : 7W x 2 , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 13.9 kg , Công nghệ : HDR 10 , FreeSync Premium	24th	27,450,000
161	LCD 34"	LG UltraGear 34GX90SA-W.ATV (Màn hình cong)	Độ phân giải 3440 x 1440 , Tầm nền : OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Phản loại : Cong , Độ tương phản : 1200000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 275 cd/m2 , Cổng kết nối : HDMI , DisplayPort , USB-C , RJ-45 , Âm thanh : 7W x 2 , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 10.4 kg , Công nghệ : HDR 10 , FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync	24th	29,850,000
162	LCD 38"	LG 38WN95C-W.ATV (Màn hình cong)	Độ phân giải UW-QHD (3840 x 1600) , màn hình: 38 Inch Nano IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms (GtG nhanh hơn) , Độ tương phản : 700:1 , Độ sáng : 450 cd/m² , Số màu hiển thị : 1.07B , Góc nhìn : 178°(R/L) , 178°(U/D) , cổng kết nối :HDMI x 2 , Display Port x 1 ,	24th	Liên hệ
163	LCD 38"	LG 38WR85QC-W (Màn hình cong)	Độ phân giải : 3840 x 1600 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phản loại : Cong , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 450 cd/m2 , Cổng kết nối : 1x USB-B 3.2 Gen 1 2x USB-A 3.2 Gen 1 2x USB-C 3.2 Gen 1 (PD 90W) 4x HDMI 1x DisplayPort 1x RJ45 , Âm thanh : 7W x 2 , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 10.4 kg	24th	Liên hệ
164	LCD 45"	LG UltraGear 45GS95QE-B.ATV (Màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tầm nền OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms (GtG) , Phản loại : Cong , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ màu , Góc nhìn : 178/178 , Độ sáng : 280 cd/m2 , Cổng kết nối : HDMI , Display Port , Phụ kiện kèm theo : Full	24th	Liên hệ
165	LCD 21.5"	ACER EK221Q H	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Tần số quét : 100MHz , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Cổng kết nối : HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen	36th	1,590,000
166	LCD 21.5"	ACER EK221Q E3 (UM.WE1SV.301)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Tần số quét : 100MHz , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Cổng kết nối : HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen	36th	1,729,000
167	LCD 21.5"	ACER K222HQL (UM.WX2SS.004)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Thời gian phản hồi (ms): 5ms , tỷ lệ tương phản: 600:1 / 100M:1 , WIDE , Độ sáng : 200 cd/m2 , Cổng kết nối : VGA, DVI, HDMI , Phụ kiện kèm theo : Kèm Cable VGA, Cable DVI, Cable Nguồn , Khả năng hiển thị màu sắc :16.7 triệu màu	36th	Liên hệ
168	LCD 23.8"	ACER EK241Y G	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Tần số quét : 120Hz , Thời gian phản hồi : 1 ms , Kiểu màn hình : Màn hình phẳng , Độ sáng : 250 cd/m2 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Độ tương phản tĩnh : 1,500:1 , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub , Khối lượng : 3.3kg , Phụ kiện đi kèm : HDMI Cable x 1 , Tính năng đặc biệt : Comfy View , Điều	36th	2,170,000
169	LCD 23.8"	ACER KA242Y P6	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms , Kiểu màn hình : Màn hình phẳng , Độ sáng : 250 cd/m2 , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Độ tương phản tĩnh : 1,500:1 , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Khối lượng : 2.8 kg , Tần số quét : 144Hz , Âm thanh : Không loa , Tính năng đặc biệt : FreeSync, Adaptive Sync	36th	2,330,000
170	LCD 23.8"	ACER K243Y E (UM.QX3SV.E01)	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16:9) , Tầm nền : IPS , Tần số quét : 100Hz , Thời gian phản hồi : 1 ms , Kiểu màn hình : Màn hình phẳng , Công nghệ đồng bộ : FreeSync, Độ sáng : 250 cd/m2 , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu	36th	Liên hệ
171	LCD 23.8"	ACER VG240YS UM.QV0SV.S01 (Game)	Độ phân giải 1920x1080, Kích thước màn hình : 23.8" IPS , Thời gian đáp ứng : 2 ms , Giao tiếp : 1 x displayPort , Headphone , Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m² , Treo tường : 100 x 100mm , Âm thanh : 2 x 2 W , Kích thước : 540 mm x 412 mm x 240 mm (with stand) , Khối lượng : 3.8 kg (with stand)	36th	Liên hệ
172	LCD 23.8"	ACER Gaming Nitro KG240Y X1	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9) , Tầm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 1 ms , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m² , Tần số quét : 200Hz , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.0 , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x 3.5 mm , Phụ kiện đi kèm : HDMI Cable x 1 , Tính năng đặc biệt : HDR10 , Công nghệ đồng bộ Acer VisionCare ,	36th	2,670,000
173	LCD 23.8"	ACER VG240YU (2K)	Độ phân giải 2560 x 1440- Màn hình 2K , Tầm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI (2.0) , 1 x Display Port	36th	Liên hệ
174	LCD 24.5"	ACER EK251Q G	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms (GtG) , 1ms (VRB) , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,500:1 (static contrast) ; 100,000,000:1 (dynamic contrast) , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x VGA , 1 x HDMI (1.4) , Tần số quét : 120Hz , Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.8 kg	36th	2,350,000
175	LCD 24.5"	ACER EK251Q P6	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tầm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Tần số quét : 144Hz , Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.8 kg , Công nghệ FreeSync, Adaptive Sync	36th	2,399,000
176	LCD 24.5"	ACER KG251Q Z1	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tầm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phản loại : Phẳng , Độ tương phản :3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI (2.0) , 1 x DisplayPort (1.4) , Tần số quét : 280Hz , Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen , Công nghệ AMD FreeSync Premium .	36th	3,190,000

BAO GIA

177	LCD 27" ACER KA272 GO	Độ phân giải 1920x1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi (ms) : 1ms , tỷ lệ tương phản: 1500 : 1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu Các cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI (v1.4), Góc nhìn : 178° Ngang 178° Dọc, Độ sáng : 250 cd/m², Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 120Hz, Công nghệ : AdaptiveSync, Acer VisionCare for comfy viewing, Flicker-less Technology, BlueLightShield	36th	2,490,000
178	LCD 27" ACER K273 E (UM.HX3SV.E01)	Độ phân giải 1920x1080 @100Hz, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi (ms) : 5ms , tỷ lệ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu Các cổng kết nối : HDMI, VGA, Góc nhìn : 178° Ngang 178° Dọc, Độ sáng : 250 cd/m², Âm thanh : Không loa, Tần số	36th	2,450,000
179	LCD 27" ACER EK271 P6 (UM.HE1SV.601)	Độ phân giải 1920x1080 @100Hz, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi (ms) : 1ms , tỷ lệ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu Các cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Góc nhìn : 178° Ngang 178° Dọc, Độ sáng : 250 cd/m², Âm thanh : Không	36th	2,770,000
180	LCD 27" ACER KA272 P6 (UM.HX2SV.602)	Độ phân giải 1920x1080 @144Hz, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi (ms) : 1ms , tỷ lệ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu Các cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI, Góc nhìn : 178° Ngang 178° Dọc, Độ sáng : 250 cd/m², Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 144Hz, Công nghệ : AdaptiveSync, Flicker-less Technology, BlueLightShield Technology, Acer ComfyView -	36th	2,770,000
181	LCD 27" ACER Gaming Nitro KG270 X1	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : IPS W-LED, Thời gian đáp ứng : 1 ms , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1, Số màu hiển thị : 16,7 Million, Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m², Tần số quét : 200Hz, Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.0 , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x 3.5 mm, Phụ kiện đi kèm : HDMI Cable x 1 , Tính năng đặc biệt : HDR10, Công nghệ đồng bộ: FreeSync	36th	3,350,000
182	LCD 27" ACER Gaming Nitro KG271 Z3	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 1 ms , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 Million, Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m², Tần số quét : 280Hz, Cổng xuất hình : 2 x HDMI(2.0), 1 x DisplayPort(1.4) , Phụ kiện đi kèm : HDMI Cable x 1 , Tính năng đặc biệt : AMD FreeSync Premium, Âm thanh : Không loa	36th	3,290,000
183	LCD 27" ACER Gaming Nitro KG273 W3	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms / 0.5ms (GTG, Min) , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 Million, Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m², Tần số quét : 240Hz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort(1.2) , Tính năng đặc biệt : AMD FreeSync Premium, Âm thanh : Không loa	36th	3,390,000
184	LCD 27" ACER SA272U E	Độ phân giải 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng :4ms (GTG) - 1ms (VRB) , Độ tương phản : 1000:1(static contrast); 100,000,000:1 (dynamic contrast) , Số màu hiển thị : 16,7 Million, Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m², Tần số quét : 100Hz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.9 kg , Công nghệ : HDR10, AMD FreeSync, Acer VisionCare Technology, Flicker-less, BlueLightShield	36th	3,750,000
185	LCD 27" ACER SA272U E White	Độ phân giải 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng :4ms (GTG) - 1ms (VRB) , Độ tương phản : 1000:1(static contrast); 100,000,000:1 (dynamic contrast) , Số màu hiển thị : 16,7 Million, Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m², Tần số quét : 100Hz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 3.9 kg , Công nghệ : HDR10, AMD FreeSync, Acer VisionCare Technology, Flicker-less, BlueLightShield	36th	3,850,000
186	LCD 27" ACER SA272U G0 (Màu Đen)	Độ phân giải 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng :1ms , Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 Million , Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m², Tần số quét : 120Hz, Cổng xuất hình : 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.9 kg , Công nghệ : FreeSync, Flicker Free	36th	3,950,000
187	LCD 27" ACER SA272U G0 (Màu Trắng)	Độ phân giải 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng :1ms , Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 Million , Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m², Tần số quét : 120Hz, Cổng xuất hình : 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 3.9 kg , Công nghệ : FreeSync, Flicker Free	36th	4,050,000
188	LCD 27" ACER ED270R S3 (Màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : VA LED, Thời gian phản hồi: 1 ms , Độ tương phản tĩnh : 3000:1 , Độ sáng: 250 cd/m2 , Tần số quét : 180Hz , Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 , Âm thanh : 2W, Số màu hiển thị 16,7 triệu , Góc nhìn 178° (Ngang), 178° (Dọc), Tần số quét 180Hz, Màu sắc : Đen	36th	Liên hệ
189	LCD 27" ACER Nitro ED270 X	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : VA LED , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits, Cổng kết nối : 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.2) ,	36th	Liên hệ
190	LCD 27" ACER KA272K L1	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI (v1.4) , Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen , Khối lượng 3.4 kg, Công nghệ : AMD FreeSync, Flicker-less Technology, BlueLightShield Technology, Acer	36th	5,750,000
191	LCD 27" ACER Nitro VG271U M3 (Màn hình Game)	Độ phân giải : 2560x1440 WQHD, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 , Độ tương phản động: 100,000,000:1 , Độ sáng: 250 cd/m2, Tần số quét : 180Hz, Bề mặt : Màn hình chống loa , Loa : 2Wx2, Cổng xuất hình: 2HDMI(2.0)+1DisplayPort(1.2)+SPK+Audio out , Màu : 16,7 millions , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Khối lượng : 5.3kg ,	36th	4,350,000
192	LCD 27" ACER Predator XB273U V3 27HL (Màn hình Game)	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 100,000,000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.2), 4 x USB 3.0 , Phụ kiện kèm theo : 1 x HDMI Cable, 1 x DisplayPort cable, 1 x USB cable, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.9 kg, Công nghệ : AMD FreeSync	36th	6,250,000
193	LCD 32" ACER ED320Q X2 (UM.JE0SV.201) (Màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : VA LED, Phân loại : Cong, Thời gian phản hồi : 5ms (GTG) - 1ms VRB , Độ tương phản: 14,000:1 100,000,000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu màu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m², Tần số quét : 240Hz, Cổng kết nối 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.2) - SPK - Audio out, Âm thanh: Không loa , Màu sắc : Đen , Công nghệ	36th	5,750,000
194	LCD 32" ACER Predator XB323QK V3	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 100,000,000:1 , Số màu hiển thị : 1,07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 nits , Cổng kết nối : 2 x	36th	20,890,000
195	LCD 15.6" AOC 16T20/71 Màn hình di động	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Độ tương phản: 800 : 1 (Typical) , Số màu hiển thị : 262 K , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) , Độ sáng : 230 cd/m² , Cổng kết nối : USB-C x 2 , Mini HDMI 2.0 x 1 , Âm thanh : 1W x 2 , Màu sắc : Đen , Kích thước (mm) : 222.4 (H) x 354.2 (W) x 9.6 (D)	36th	2,380,000
196	LCD 21.5" AOC 22B15HN	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản: 3000 : 1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.2 kg , màn hình tràn viền	36th	1,669,000
197	LCD 21.5" AOC 22B15H2/71	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.2 kg , Công nghệ AdaptiveSync, AOC Low Blue Mode, Flicker-Free	36th	1,679,000
198	LCD 21.5" AOC 22B30HM23/74	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản: 3000 : 1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 120Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.02 kg	36th	1,690,000
199	LCD 23.8" AOC 24B15H3/71	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 1ms MPRT / 4ms GTG , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300 : 1 (typical) / MEGA DCR , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 , Tần số quét : 120Hz, Âm thanh Không loa , Màu sắc : Đen , Màn hình Full viền .	36th	1,970,000
200	LCD 23.8" AOC 24B36X/71	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500 : 1 . Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x display port, 1 x HDMI 1.4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4 kg, Công nghệ : Adaptive Sync, Flicker Free, Low Blue Mode	36th	2,250,000
201	LCD 23.8" AOC 24B1XH2/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền :IPS, Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300 : 1 . Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m², Cổng kết nối : VGA x 1, HDMI 1.4 x 1 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4,5 kg, Màn hình Full Viền, mỏng chân chữ V .	36th	2,350,000
202	LCD 23.8" AOC Gaming 24G15N/74	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 4000 : 1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.13 kg	36th	2,970,000
203	LCD 23.8" AOC 24G42E/74 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: Fast IPS , Thời gian phản hồi : 0.5ms , , Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 , Số màu hiển thị : 16,7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 1 , DisplayPort 1.4 x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen	36th	2,950,000
204	LCD 23.8" AOC 24G11E/74 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 0.5ms (MPRT) / 1ms (GTG) , Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical), 80 Million : 1 (DCR) , Số màu hiển thị : 16,7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0 , 1 x DisplayPort 1.4 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen ,	36th	Liên hệ
205	LCD 23.8" AOC 24G4H/74 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 0.3ms (MPRT) / 1ms (GTG) , Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) , Số màu hiển thị : 16,7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 1 , DisplayPort 1.4 x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Cổng	36th	3,270,000
206	LCD 23.8" AOC 24G50Z2 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 0.3ms (MPRT) / 1ms (GTG) , Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) , Số màu hiển thị : 16,7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 1 , DisplayPort 1.4 x 1 , Headphone out (3.5mm) x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen ,	36th	3,270,000
207	LCD 24.5" AOC 25B36H	Độ phân giải 1920 x 1080 @ 240Hz , Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16,7M , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA/D-sub, 1 x 3.5 mm , Phụ kiện kèm theo : Cáp VGA, Cáp HDMI, Adaptor , dây nối nguồn , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Black , Khối lượng : 2.04 kg , Tính năng đặc biệt : Công nghệ AOC Low Blue Mode , Công nghệ Flicker-Free , Upgraded 3-Side Examples - Tựa chọn 400 x 400mm - Tiêu chuẩn được đề nghị	36th	1,985,000
208	LCD 24.5" AOC 25G3ZM/74	Độ phân giải 1920 x 1080 @ 240Hz , Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 0.3ms MPRT / 1ms GTG, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) , Số màu hiển thị : 16,7M , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2 / DisplayPort 1.2 x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz,	36th	4,250,000
209	LCD 24.5" AOC 25G4S/74	Độ phân giải 1920 x 1080 @ 240Hz , Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 0.3ms MPRT / 1ms GTG, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical) MEGA DCR , Số màu hiển thị : 16,7M , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) , Độ sáng : 400 cd/m² ,	36th	4,550,000
210	LCD 24.5" AOC CS25G/71	Độ phân giải 1920 x 1080 @ 240Hz , Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 0.3ms MPRT / 1ms GTG, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical) MEGA DCR , Số màu hiển thị : 16,7M , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) , Độ sáng : 350 cd/m² ,	36th	4,650,000
211	LCD 26.5" AOC AG276QSD/79	Độ phân giải : 2560 x 1440 @ 360Hz , Tấm nền : QD-OLED , Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) , Độ tương phản : 0.03ms (GTG) , Số màu hiển thị : 1.07 Billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI 2.1 x 2 , DisplayPort 1.4 x 2 , USB 4 Type-B x 1, USB 3.2 Type-A x2: 3.5mm Out , Âm thanh : 5W x 2 ,	36th	15,950,000

BAO GIA

212	LCD 27"	AOC 27B36XE/71	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 0.5ms, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub, Phụ kiện kèm theo: HDMI Cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.06 kg, Công nghệ Adaptive Sync, HDR, Flicker-Free, AOC Low Blue Mode	36th	2,690,000
213	LCD 27"	AOC 27G15N/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 1ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.11 kg	36th	3,770,000
214	LCD 27"	AOC 27B1H2/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (GtG), Độ tương phản: 1300:1 (Typical) 20 Million:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V), Độ sáng: 250 cd/m², Cổng kết nối: 1 x VGA x 1, 1 x HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz – HDMI, 60Hz – VGA, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.25 kg	36th	2,650,000
215	LCD 27"	AOC 27B30H/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi (ms): 4ms GtG / 1ms MPRT, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1 (Typical) MEGA DCR, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, Âm thanh: KHÔNG LOA, Tần số quét: 120Hz – HDMI, 75Hz – VGA, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.13	36th	2,390,000
216	LCD 27"	AOC Q27B3S2/74	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.17 kg	36th	3,370,000
217	LCD 27"	AOC Q27G40E (màn hình 2K)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms (GtG) / 0.5ms MPRT, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1 (Typical) / 80 Million:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.53 kg	36th	4,250,000
218	LCD 27"	AOC Q27G11E/74	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 0.5ms (MPRT) 1ms (GtG), Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1 (Typical) 80 Million:1 (1 (DCR)), Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, Âm thanh: không loa, Tần số quét: 180Hz – DisplayPort 1.4, 144Hz – HDMI 2.0, Màu sắc: Đen	36th	4,070,000
219	LCD 27"	AOC Gaming 27G42E/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 0.5ms MPRT / 1ms GtG, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1 (Typical) 80 Million:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5 kg	36th	3,390,000
220	LCD 27"	AOC Gaming 27G4/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.98 kg	36th	3,280,000
221	LCD 27"	AOC Gaming C27G4Z/74 (màn hình cong)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 0.3ms, Phản loại: Cong, Độ tương phản: 4000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 280Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.44 kg, Công nghệ: Adaptive Sync	36th	4,050,000
222	LCD 27"	AOC 27G2Z/74	Độ phân giải: 1920 x 1080 @ 240Hz, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 0.5ms (MPRT), Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1 (Typical), Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng: 400 cd/m², Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Earphone, Phụ kiện kèm theo: Cab HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Black	36th	5,890,000
223	LCD 27"	Màn hình Cong AOC C27G4ZE/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: Fast VA, Thời gian phản hồi: 0.3ms, Phản loại: Cong VA 1500R, Độ tương phản: 4000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 280Hz, Màu sắc: Đen, đỏ, Khối lượng: 4.98 kg	36th	3,950,000
225	LCD 27"	Màn hình AOC Gaming Q27G4S	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 0.3ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1 (Typical), Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m2 (SDR) / 450 cd/m2 (HDR), Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 300Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.33 kg, Công nghệ: Adaptive	36th	5,990,000
226	LCD 27"	Màn hình AOC Gaming Q27G3ZE/74	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 0.5ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m2, Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.72 kg, Công nghệ: FreeSync Premium, DisplayHDR 400	36th	6,550,000
228	LCD 27"	Màn hình AOC U27P2C/74	Độ phân giải: 3840 x 2160 (UHD), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (GtG), Độ tương phản: 1000:1 (Typical), Số màu hiển thị: 1.07 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng: 350 cd/m², Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 USB-C x 1, Earphone, Phụ kiện kèm theo: Cab HDMI, Cab USB C, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Black, Khối lượng: 7.0 Kg	36th	6,950,000
229	LCD 27"	Màn hình AOC Gaming U27G4/71	Độ phân giải: 3840 x 2160 4K, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 0.3ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m2, Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: không loa, Tần số quét: 160Hz, Công nghệ: Flicker-Free, AOC Low Input Lag, Adaptive-Sync, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.78 kg	36th	6,950,000
230	LCD 27"	Màn hình AOC Q27U3CV/74	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C	36th	8,150,000
231	LCD 27"	Màn hình AOC Gaming Q27G4K/74 (màn hình 2K)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1 ms (GtG), 0.3 ms (MPRT), Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m² (SDR) / 450 cd/m² (HDR), Cổng kết nối: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Headphone out, Âm thanh không loa, Tần số quét: 420Hz, Công nghệ: Adaptive Sync, Flicker-Free	36th	8,790,000
233	LCD 27"	Màn hình AOC Gaming Q27G41ZDP/71 (màn hình 2K)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: OLED, Thời gian phản hồi: 0.3 ms (MPRT), Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1,500,000:1, Số màu hiển thị: 1 tỉ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 1300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 3.5 mm, Âm thanh: không loa, Tần số quét: 240Hz, Công nghệ: Adaptive Sync, Flicker-Free, AOC Low Blue	36th	10,790,000
234	LCD 27"	Màn hình AOC Gaming AGON PRO AG276QSD/71 (màn hình 2K)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: QD-OLED, Thời gian phản hồi: 0.3 ms (MPRT), Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 150,000:1 (100%APL) / 1,500,000:1 (25% APL), Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m² (100% APL) / 450 cd/m² (Typ.) (10% APL) / 1000 cd/m² (Typ.) (HDR 3% APL), Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.2 Type-C	36th	10,790,000
235	LCD 32"	AOC U32V5N/74	Độ phân giải: 3840 x 2160, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 4ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: DisplayPort, HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần	36th	Liên hệ
236	LCD 32"	AOC U32U3CV/74	Độ phân giải: 3840 x 2160, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m2, Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1 x	36th	14,390,000
237	LCD 23.8"	BenQ GW2491	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: HDMI (v1.4) x 1, DisplayPort (v1.2) x 1, Tần số quét: 100Hz, Âm thanh: Không loa, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 3.06kg, Công nghệ màn hình: Chống chói, Công nghệ chống nhấp nháy, Ánh sáng xanh thấp, Có ePaper, Phụ kiện kèm theo: cáp HDMI 1.4	36th	2,390,000
238	LCD 27"	BenQ GW2790	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: HDMI (v1.4) x 2, DisplayPort (v1.2) x 1, Tần số quét: 100Hz, Âm thanh: 2Wx2, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 5kg, Công nghệ màn hình: Chống chói, Công nghệ chống nhấp nháy, Ánh sáng xanh thấp, Có ePaper, Phụ kiện kèm theo: cáp HDMI 1.4	36th	2,990,000
239	LCD 27"	BenQ MA270UP (4k Nano Gloss dành cho MacBook)	Độ phân giải 4k (3840x2160), Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1200:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 450 nits, Cổng kết nối: HDMI (v2.0) x 2, USB C (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) x 1, USB Type-A Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 7.5W) x 2, USB Type-C Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 15W) x 1, Tần số quét: 60Hz, Chế độ màu: Display P3, sRGB, HDR, M-book, Người dùng, Game, ePaper, Cinema, Âm thanh: 3Wx2, Màu sắc: Bạc, Trọng lượng: 8.2 kg, Công nghệ màn hình: Nano Gloss, Công nghệ chống nhấp nháy, Ánh sáng xanh thấp, Color Weakness, Có ePaper, Phụ kiện kèm theo: HDMI 2.0, USB C	36th	14,790,000
240	LCD 31.5"	BenQ MA320UP (4k Nano Gloss dành cho MacBook)	Độ phân giải 4k (3840x2160), Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 550 nits, Cổng kết nối: HDMI (v2.0) x 2, USB C (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) x 1, USB Type-A Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 7.5W) x 2, USB Type-C Cổng hạ lưu (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, sạc điện 15W) x 1, Tần số quét: 60Hz, Chế độ màu: Display P3, sRGB, HDR, M-book, Người dùng, Game, ePaper, Cinema, Âm thanh: 3Wx2, Màu sắc: Bạc, Trọng lượng: 9.1kg, Công nghệ màn hình: Nano Gloss, Công nghệ chống nhấp nháy, Ánh sáng xanh thấp, Color Weakness, Có ePaper, Phụ kiện kèm theo: HDMI 2.0, USB C	36th	17,790,000
241	LCD 14"	ASUS ProArt PA148CTV (Màn hình cảm ứng di động)	Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phản loại: Cam ứng, Độ tương phản: 700:1, Số màu hiển thị: 16.2 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: Micro HDMI x 1, Âm thanh: 2 x 1W, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 0.74 kg, Tỷ lệ khung hình: 16:9, Webcam: Không	36th	Liên hệ
242	LCD 14"	ASUS ProArt PA147CDV	Độ phân giải: 1920 x 550, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1200:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400cd/m2, Cổng kết nối: 2 x USB-C, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 1.7 kg, Công nghệ: Low Blue	36th	Liên hệ
243	LCD 15.6"	ASUS màn hình di động zenScreen MB166CR	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x USB-C, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 1.7 kg, Công nghệ: Low Blue	36th	Liên hệ
244	LCD 15.6"	ASUS ZenScreen MB16AH	Độ phân giải: 1920x1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms (GtG), Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 700:1, Số màu hiển thị: 260K, Góc nhìn: 178° / 178°, Độ sáng: 250cd/m², Cổng kết nối: 1 x USB-C (DP Alt Mode), 1 x Micro HDMI, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Đầu cắm Tai nghe: Có, Phụ kiện kèm theo: Cáp USB-C, Âm thanh: Có (1Wx2), Tần số quét: 60Hz, Khối lượng: 2.2 Kg, Tỷ lệ khung hình: 16:9	36th	Liên hệ
245	LCD 15.6"	ASUS ZenScreen MB169CK (màn hình di động)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản 300:1, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Số màu hiển thị 262K, Cổng kết nối: 1 x Mini HDMI, 1 x USB Type-C (DP Alt mode), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 1.7 kg, Công nghệ: Anti-Glare, Flicker Free	36th	3,090,000
246	LCD 15.6"	ASUS ZenScreen MB16AHV (màn hình di động)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Độ tương phản :4000:1, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: 2 x USB-C (DP Alt Mode), 1 x Mini HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 0.9 kg, Công nghệ: Flicker Free, Low Blue Light	36th	Liên hệ
247	LCD 21.5"	ASUS Eye Care VP227HF	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 1ms, Phản loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2.6 kg, Công nghệ: Anti-Glare, Flicker-free, Eye Care Technology, Adaptive-Sync, Low Blue Light	36th	1,950,000

BAO GIA

248	LCD 21.5" ASUS Eye Care VY229HF	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI (v1.4), 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét :100Hz , Khối lượng :2.72 kg , Màu sắc :Đen , Công nghệ : Flicker-free, Eye Care+ Technology, Low Blue Light, Adaptive-Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 , Phân loại : Màn hình cảm ứng , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối :HDMI, VGA , Âm thanh : 1.5W x 2 Stereo RMS , Phụ kiện kèm theo Kèm Cable HDMI, Cable VGA	36th	2,150,000
249	LCD 21.5" ASUS VT229H (MÀN HÌNH CẢM ỨNG)	Màn hình máy tính cảm ứng ASUS VT229H có độ tròn tạo nhả với giá nghiêng thiết công thái học cho phép bạn chọn vị trí xem lý tưởng. Màn hình cũng tương thích giá lắp VESA để dễ dàng lắp được lên tường hoặc giá đỡ màn hình. Tính năng tiết kiệm năng lượng tiên tiến đảm bảo phí tổn điện năng thấp và độ tin cậy tối đa và nó đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường chuẩn một kết khe bao gồm RoHS, ENERGY STAR	36th	Liên hệ
250	LCD 23.8" ASUS Eye Care VZ249HR	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản :1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Âm thanh : 1.5W x 2 , Tần số quét :75Hz , Màu sắc :Đen ,Khối lượng : 2.9 kg , Công nghệ : Flicker-free, Low Blue Light	36th	Liên hệ
251	LCD 23.8" ASUS Eye Care Gaming VY249HGR	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 120Hz , Màu sắc :Đen ,Khối lượng : 3.4 kg , Công nghệ : Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, Trace Free Technology	36th	2,245,000
252	LCD 23.8" ASUS VZ249HG	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 120Hz , Màu sắc :Đen ,Khối lượng : 3.4 kg , Công nghệ : Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, Trace Free Technology	36th	2,250,000
253	LCD 23.8" ASUS Eye Care Gaming VA249QG	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300cd/m² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort, VGA , Earphone Jack : Yes , Âm thanh : Có (2Wx2) , Tần số quét : 120Hz , Màu sắc :Đen ,Khối lượng : 3.03 kg , Công nghệ : Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, Trace Free Technology	36th	2,990,000
254	LCD 23.8" ASUS TUF Gaming VG249QSR	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : Fast IPS LED , Thời gian phản hồi : 0.3 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x 3.5 mm , Âm thanh : 2Wx2 , Tần số quét :200Hz , Độ phủ màu: 100% sRGB , Số lượng màu :16.7 triệu màu , Chuẩn gắn ARM VESA mount 75mm , Phụ kiện đi kèm : DisplayPort cable , Màu sắc :Đen , Khối lượng : 3.7 kg , Công nghệ : Adaptive Sync , HDR10, Flicker-free , GameVisual , GamePlus , Extreme Low Motion Blur , GameFast input technology , Shadow Boost , DisplayWidget Center , Low Blue Light , AI Visual	36th	2,990,000
255	LCD 23.8" ASUS Eye Care VU249HFI-W (Màu trắng)	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , thời gian phản hồi :1ms MPRT , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250cd/m² , Cổng kết nối : HDMI(v1.4) x 2 , Earphone Jack : Yes , Âm thanh : không loa , Tần số quét :100Hz , Số lượng màu :16.7 triệu màu , Chuẩn gắn ARM VESA mount 75mm , Phụ kiện đi kèm : HDMI cable , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 4.0 kg , Công nghệ : Adaptive Sync , Low Blue Light , Yes , Eye Care+ Technology , Yes , GamePlus , Yes , QuickEit , Yes	36th	3,450,000
256	LCD 24" ASUS VA24DQLB	Độ phân giải 1920x1080, Kích thước màn hình : 23.8" IPS , thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : Contrast Ratio (Max) : 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 250 cd/ m² , Các cổng kết nối : HDMI, D-Sub, DisplayPort , Âm thanh : 2W x 2 Stereo RMS	36th	Liên hệ
257	LCD 23.8" ASUS VP249QGR	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI(v1.4) x 1 , DisplayPort 1.2 x 1 x VGA x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : 2 x 2W , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng : 3.56 kg	36th	Liên hệ
258	LCD 23.8" ASUS TUF Gaming VG246H1A	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 0.5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng : 3.4 kg , Công nghệ : Adaptive Sync , HDR10, Flicker-free , GamePlus , Extreme Low Motion Blur , GameFast input technology , Shadow Boost , DisplayWidget Center , Low Blue Light , AI Visual	36th	Liên hệ
259	LCD 23.8" ASUS TUF VG249Q3A	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Tỷ lệ tương phản :1000:1 , Tần số quét :180Hz , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250nits , Tích hợp loa : 2x 2W , VESA: 100x100mm , Cổng kết nối : HDMI x2, DisplayPort x1 , Phụ kiện đi kèm : DisplayPort cable , HDMI cable , L-shaped Screwdriver , Power cord , Quick start guide , Warranty Card , Màn hình Chuyển Game	36th	Liên hệ
260	LCD 24" ASUS PA247CV	Độ phân giải 1920x1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms(GTG) , Độ tương phản : Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178°/ 178° (CR ≥10, H/V) , Độ sáng : 300cd/m² , Cổng kết nối : USB-C x 1 DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 1 USB Hub : Yes(4 ports USB 3.1) Earphone Jack : Yes USB-C Power Delivery : 65W , Âm thanh : (2Wx2) , Tần số quét : 75Hz , Kích thước : 530.7 x (341.8-471.8) x 211.4 mm , Khối lượng : 6.3 kg	36th	5,279,000
261	LCD 24" ASUS PA248QV	Độ phân giải 1920x1080, Kích thước màn hình : 24.0" IPS , thời gian đáp ứng : 5ms (Gray to Gray) , Độ tương phản : Contrast Ratio (Max) : 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 300 cd/ m² , Tần số quét : 75Hz , Các cổng kết nối :Signal Input : HDMI, D-Sub, DisplayPort PC Audio Input : 3.5mm Mini-Jack Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack USB Port(s) : 3x0x4 , Âm thanh : 2W x 2 Stereo RMS	36th	4,650,000
262	LCD 24" ASUS ProArt PA248CRV	Độ phân giải 1920 x 1200, Kích thước màn hình : 24.1" , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x USB-C, 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 1.4, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc :Đen ,Khối lượng : 5.9 kg	36th	Liên hệ
263	LCD 24" ASUS ProArt PA248CNV	Độ phân giải 1920 x 1200, Kích thước màn hình : 24.1" , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x USB-C (DP Alt Mode), 2 x DisplayPort 1.2 (Daisy Chain), 1 x HDMI(v1.4), 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, RJ45 , Âm thanh : 2Wx2 , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng : 6.5 kg , Công nghệ : HDR10, Flicker-free, Trace Free Technology, Low Blue Light, Adaptive-Sync	36th	8,250,000
266	LCD 24.5" ASUS Eye Care Gaming VA259HGA	Độ phân giải 1920 x 1200, Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/ 178° , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Earphone Jack , Âm thanh :2W x 2 , Tần số quét : 120Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng :3.20 kg , Công nghệ :Flicker-free, Adaptive-Sync, Eye Care+ Technology	36th	2,370,000
267	LCD 24.5" ASUS TUF Gaming VG259Q5A	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 0.3ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/ 178° , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI , Âm thanh :2W x 2 , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc :Đen ,Khối lượng :3.4 kg , Công nghệ : Anti-Glare, HDR10, Adaptive-Sync	36th	2,980,000
268	LCD 24.5" ASUS TUF Gaming VG259QM5A	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 0.3 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/ 178° , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI , Âm thanh : có cò , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc :Đen ,Khối lượng :3.4 kg , Công nghệ đồng bộ : Adaptive Sync , Độ phủ màu: 99% sRGB , Phụ kiện đi kèm : DisplayPort cable ,	36th	3,050,000
269	LCD 24.5" ASUS XG259CMS	Độ phân giải 1920 x 1200, Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/ 178° , Độ sáng : 400cd/m² , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x USB-C , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 310Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng : 5.58 kg , Công nghệ : Công nghệ không để lại dấu trace free , Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp	36th	7,450,000
270	LCD 24.5" ASUS ROG Strix XG259QNS	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/ 178° , Độ sáng : 400cd/m² , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 380Hz , Màu sắc :Trắng , Khối lượng : 5.58 kg , Công nghệ : HDR10, Flicker-Free, Adaptive-Sync, Less Blue Light	36th	Liên hệ
271	LCD 24.5" ASUS XG259QNS-W	Độ phân giải 1920 x 1200 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/ 178° , Độ sáng : 400cd/m² , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI(v2.0), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Earphone Jack , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 380Hz , Màu sắc :Trắng , Khối lượng : 5.58 kg	36th	Liên hệ
272	LCD 27" ASUS VZ279HG	Độ phân giải Full HD 1920x1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms MPRT, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7M ,Không gian màu 99% sRGB , Góc nhìn : 178°/ 178° , Độ sáng : 250cd/ m² , Cổng kết nối : 1xHDMI-1xVGA -1xJack tai nghe 3.5mm, Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 120Hz , Siêu mỏng	36th	2,790,000
273	LCD 27" ASUS Eye Care Gaming VY279HGR	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 120Hz , Màu sắc :Đen , Công nghệ : Flicker-free, Low Blue Light, Adaptive-Sync, Trace Free Technology , Khối lượng : 4.05 kg	36th	2,745,000
274	LCD 27" ASUS VA27EQSB	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2: 1 x HDMI 1.4: 1 x VGA; 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 x Đầu ra tai nghe; 1 x Đầu vào âm thanh PC , Âm thanh : 2x 2W , Tần số quét :100Hz , Màu sắc :Đen , Công nghệ :Adaptive-Sync, Flicker-free, Low Blue Light , Khối lượng :3.64 kg	36th	2,590,000
275	LCD 27" ASUS Gaming VA27EHF	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, VGA x 1, Earphone Jack , Âm thanh : không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc :Đen , Công nghệ :Adaptive-Sync, Flicker-free, Low Blue Light , Khối lượng : 3.85 kg	36th	3,390,000

BAO GIA

276	LCD 27" ASUS VA27AQSE	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms MPRT, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 3000:1 (Max), 1000:1 (Typ.), Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI, 1 x VGA, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ :Anti-Glare, HDR10, Flicker-free, Adaptive-Sync, Khối lượng : 5.55 kg, Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn, Dây HDMI	36th	Liên hệ
277	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG279QE5A	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms MPRT, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 146Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ :Anti-Glare, Flicker-free, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Khối lượng : 4.4 kg, Phụ kiện kèm theo: Dây HDMI, Chuẩn gắn ARM : VESA mount 100mm	36th	3,179,000
278	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG279Q5R (màn hình game)	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16 : 9), Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi : 1ms MPRT, Phân loại : Phẳng, Gaming, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 200Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ : Anti-Glare, HDR10, Flicker-free, Adaptive-Sync	36th	4,150,000
279	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG279QM5A (màn hình game)	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16 : 9), Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi : 0.3ms, Phân loại : Phẳng, Gaming, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ : Anti-Glare, HDR10, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Khối lượng 4.5 kg	36th	Liên hệ
280	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG27AQ5A (màn hình game 2K)	Độ phân giải : QHD (2K) 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Gaming, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 1073.7M, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 210Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ : Anti-Glare, HDR10, Adaptive-Syn, FreeSync Premium, Khối lượng 5.0 kg	36th	4,950,000
281	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG27AQL3A-W (màn hình game)	Độ phân giải : màn hình 2K (2560 x 1440) (16 : 9), Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi : 1ms MPRT, Phân loại : Phẳng, Gaming, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : DisplayPort, HDMI, USB-C Type-A, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 180 Hz, Màu sắc : Trắng, Công nghệ : Freesync Premium, G-Sync compatible, Display HDR 400	36th	Liên hệ
282	LCD 27" ASUS VG27AQ3A (màn hình game)	Độ phân giải : màn hình 2K (2560 x 1440) (16 : 9), Tấm nền IPS. Thời gian phản hồi : 1 ms, Độ tương phản : 1000:1, Độ sáng : 350 cd/m2, Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu, sRGB 130%, Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V), Tần số quét : 180Hz, Cổng kết nối : DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2), HDMI(v2.0) x 2, Earphone Jack : Yes, Phụ kiện đi kèm : DisplayPort cable, HDMI cable, L-shaped Screwdriver, Power cord, Quick start guide, Warranty Card"	36th	Liên hệ
283	LCD 27" ASUS VG279QM (màn hình game)	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền : IPS, Thời gian đáp ứng : 1ms, Độ tương phản : 1000:1, Độ sáng : 400 cd/m², màn hình game, IPS, Góc nhìn : 178/178 chống lóa, Các cổng kết nối : HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2, Âm thanh : 2W x 2 Stereo RMS	36th	Liên hệ
284	LCD 27" ASUS PA278QV	Độ phân giải 2560x1440, Thời gian đáp ứng : 5ms, màn hình IPS, Độ tương phản : Contrast Ratio (Max) : 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1, Góc nhìn : 178/178 chống lóa, Độ sáng : 350 cd/m², Các cổng kết nối : HDMI(v1.4), Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2, Dual-link DVI-D PC Audio Input : 3.5mm Mini-Jack Earphone Jack : 3.5mm Mini-Jack USB Port(s) : 3.0x4, Âm thanh : Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS	36th	Liên hệ
285	LCD 27" ASUS ProArt PA278QEV	Độ phân giải 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi : 5ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178°/ 178°(CR≥10, H/V), Độ sáng : 350cd/m², Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Dual-Link DVI, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Earphone Jack, Âm thanh : KHÔNG LOA, Tần số quét : 75Hz, Công nghệ Flicker-free, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Phụ kiện kèm theo Full box, Khối lượng 6.9 kg, Màu sắc Đen	36th	7,170,000
285	LCD 27" ASUS ProArt PA278QGV	Độ phân giải 2560 x 1440 2K, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms(GTG), Độ tương phản : 3000:1 (Max), 1500:1 (Typ.), Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178°/ 178°(CR≥10, H/V), Độ sáng : 350cd/m², Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI(v2.0), 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 120Hz, Công nghệ :Anti-Glare, Flicker-free, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Phụ kiện kèm theo Full box, Khối lượng 6.4 kg, Màu sắc Đen	36th	7,990,000
286	LCD 27" ASUS ProArt PA279CV	Độ phân giải 3840x2160, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350cd/m2, Cổng kết nối : USB-C x 1, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI(v2.0) x 2, USB Hub : Yes(4 ports USB 3.1), Earphone Jack : Yes, USB-C Power Delivery : 65W, Treo tường : 100x100mm, Âm thanh : 2Wx2, Tần số quét : 60Hz, Kích thước : 614 x (373.5-523.5) x 227.82 mm, Khối lượng : 8.6 Kg- Màn hình 4K	36th	11,390,000
287	LCD 27" ASUS ProArt PA279CRV	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 400 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x USB-C x 1 (DP Alt Mode), 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI(v2.0), 2 x 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh ; 2W x 2, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.78 kg, Công nghệ : Adaptive-Sync, Low Blue Light, Anti-Flicker	36th	13,590,000
288	LCD 27" ASUS ProArt PA27JCV	Độ phân giải : 5120 x 2880, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1 (Typ.), 3000:1 (Max), Số màu hiển thị : 1073.7M, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 500 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x USB-C, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh ; 2W x 2, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.91 kg, Công nghệ :Anti-Glare, HDR10, Flicker free, Adaptive-Sync	36th	20,250,000
289	LCD 27" ASUS ROG Strix XG27UCG	Độ phân giải: 4K UHD (3840x2160), Tấm nền : Fast IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350cd/m2, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI (v2.1), 1 x USB-C (DP Alt Mode), Earphone Jack, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 160Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ :Flicker free, HDR10, Low Blue Light, Adaptive-Sync	36th	12,490,000
290	LCD 27" ASUS ROG Strix XG27UCS	Độ phân giải: 4K UHD (3840x2160), Tấm nền : Fast IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1073.7M, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 450 cd/m², Cổng kết nối : 1 x USB-C, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI(v2.1), 1 x Đầu cắm Tai nghe, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 160Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ : Flicker free, HDR10, Low Blue Light, Adaptive-Sync	36th	Liên hệ
293	LCD 27" ASUS ROG Strix XG27AQDMG (màn hình game)	Độ phân giải 2560x1440, Tấm nền : WOLED, Thời gian phản hồi : 0.03ms(GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,500,000:1, Số màu hiển thị : 1073.7M, Góc nhìn : 178°/ 178°, Độ sáng : 450cd/m², Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4 DSC, 2 x HDMI (v2.0), 2 x Đầu cắm Tai nghe, Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.7 kg	36th	Liên hệ
294	LCD 29.5" Asus TUF Gaming VG30VQL1A (màn hình game) (cong)	Độ phân giải : Full HD (2560x1080), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 1ms MPRT, Phân loại : Cong, Gaming, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m², Cổng kết nối : DisplayPort x 1; HDMI x 2; USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2; Earphone Jack x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 200Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7 kg	36th	Liên hệ
295	LCD 31.5" ASUS ProArt PA328QV	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440), Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, Tần số quét : 160Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.91 kg, Công nghệ : Flicker free, HDR10, Low Blue Light, Adaptive-Sync	36th	12,950,000
296	LCD 31.5" ASUS ProArt PA32QCV (Màn hình 6K)	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440), Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 3000:1 (Max), 1500:1 (Typ.), Số màu hiển thị : 1.07 Tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 600 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x Thunderbolt 4, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI (v2.0), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.1kg, Công nghệ : HDR10, Low Blue Light, Adaptive-Sync	36th	38,400,000
297	LCD 32" ASUS TUF Gaming VG32WQ3B (màn hình cong)	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440), Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi : 1ms(GTG), Phân loại : Cong (1500R), Độ tương phản : 3500:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI (v2.0), Earphone Jack, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.1kg, Công nghệ : HDR10, Low Blue Light, Adaptive-Sync	36th	Liên hệ
298	LCD 32" ASUS XG32WCS (màn hình cong)	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440), Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi : 1ms(GTG), Phân loại : Cong (1500R), Độ tương phản : 3500:1, Số màu hiển thị : 1073.7M, Góc nhìn : 178°/ 178°, Độ sáng : 350cd/m², Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI (v2.0), 1 x USB-C, Earphone jack, Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 9.4 kg	36th	Liên hệ
299	LCD 32" ASUS ROG Strix XG32WCMS (màn hình cong)	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440), Tấm nền : Fast VA, Thời gian phản hồi : 1ms(GTG), Phân loại : Cong, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178°/ 178°, Độ sáng : 350cd/m², Cổng kết nối : 1 x USB-C, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI (v2.1), 1 x USB-C (DP Alt Mode), Earphone jack, Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : 280Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 9.4 kg, Công nghệ : Flicker free, HDR10, Low Blue Light, Adaptive-Sync	36th	Liên hệ
300	LCD 32" ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền : WOLED, Thời gian phản hồi : 0.03ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,500,000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 450 cd/m², Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4 DSC, 2 x HDMI (v2.0), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : 160Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.7 kg	36th	Liên hệ
301	LCD 32" ASUS ProArt PA328CGV	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440), Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1073.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 450 cd/m², Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, USB-C x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port, Cáp USB-C, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.7 kg	36th	16,890,000
302	LCD 32" ASUS ProArt PA329CRV	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : đang cập nhật, Cổng kết nối : 1 x USB-C, 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 1.4, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.1kg	36th	18,900,000
303	LCD 32" ASUS ROG Swift PG32UCDM	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền : OLED, Thời gian phản hồi : 0.03ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500000:1, Số màu hiển thị : 1073.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 450cd/m2, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 8.8 kg	36th	39,890,000
304	LCD 34" ASUS ProArt PA34VC	Độ phân giải : 3440 x 1440, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1073.7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300cd/m2, Cổng kết nối : 2 x Thunderbolt 3, 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Âm thanh : 2Wx2, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 11.7 kg	36th	25,890,000
305	LCD 34" ASUS ProArt PA348CGV (màn hình game)	Độ phân giải : 3440 x 1440, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 2ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1073.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350cd/m2, Cổng kết nối : 1 x USB-C, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 120Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 12.2 kg	36th	Liên hệ

BAO GIA

306	LCD 34" ASUS ROG Strix PG34WCDM (màn hình game) (cong)	Độ phân giải 3840 x 2160, Tấm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản: 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1073.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 450 cd/m , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 8.4 kg .	24th	Liên hệ
307	LCD 34" ASUS TUF Gaming VG34VQL3A (màn hình game)	Độ phân giải 3440 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 4000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 8.1 kg	36th	8,750,000
308	LCD 43" ASUS ROG Strix XG49VQ (màn hình game)	Độ phân giải 3840 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 450 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 5W x 2, Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 13.3 kg	36th	Liên hệ
310	LCD 19.5" DELL Pro E2026H	Độ phân giải 1600x900, Tấm nền: TN, Thời gian phản hồi : 5 ms typical (Normal) (gray to gray), Độ tương phản , 1000:1 (typical) , Góc nhìn :178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Số màu hiển thị 16.7 triệu , Độ sáng : 250 cd/m² (typical) , Cổng kết nối : 1 x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to 1600 x 900, 100 Hz as per specified in HDMI 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) port (Supports up to 1600 x 900, 100 Hz), 1 x VGA , Tần số quét 100Hz, Phụ kiện kèm theo : cable Displayport , Khối lượng: 3.05 kg	36th	1,960,000
311	LCD 21.5" DELL E2225HM	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz as per specified in HDMI 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) port (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz), 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : DisplayPort-DisplayPort cable, Power cable , Âm thanh : không loa , Tần số quét :100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.92 kg , Công nghệ : Eye Comfort Technology, Anti-glare	36th	2,240,000
312	LCD 21.4" DELL E2225HS	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI (HDCP 1.4) (supports up to FHD 1920 x 1080 75 Hz as per specified in HDMI 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (supports up to FHD 1920 x 1080 75 Hz), 1 x VGA connector , Âm thanh : 2 x 1W , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.83 kg , Công nghệ : Low blue light, Anti-glare, Eye Comfort Technology , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI	36th	Liên hệ
313	LCD 21.5" DELL E2225HSM	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz as per specified in HDMI 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) port (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz), 1 x VGA , Âm thanh : 2 x 1W , Tần số quét :100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.11 kg , Công nghệ :Anti-glare, Eye Comfort Technology	36th	2,379,000
314	LCD 23.8" DELL SE2426H	Độ phân giải 1920x1080 FHD , Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) / 8ms (GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI port (HDCP 1.4 and HDCP 2.2) (Supports up to FHD 1920 x 1080 200Hz, VRR, HDR as per specified in HDMI 2.1), 1 x DisplayPort 1.4 port (HDCP 1.4 and HDCP 2.2), 1 x Headphone-out port (3.5 mm jack) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.7 kg , Công nghệ : Eye Comfort Technology, Anti-glare, PHỤ KIỆN kèm theo : 1 x Dây nguồn 2 chấu, 1 x HDMI cable.	36th	2,980,000
315	LCD 23.8" DELL SE2425HG	Độ phân giải 1920x1080 FHD , Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x HDMI ports (HDCP 1.4 and HDCP 2.2) (Supports up to FHD 1920 x 1080 200Hz, VRR, HDR as per specified in HDMI 2.1), 1 x DisplayPort 1.4 port (HDCP 1.4 and HDCP 2.2), 1 x Headphone-out port (3.5 mm jack) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.19 kg .	36th	3,050,000
316	LCD 23.8" DELL E2425HM	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz as per specified in HDMI 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) port (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz) , 1 x VGA , Âm thanh : không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Công nghệ : Eye Comfort Technology, Anti-glare	36th	2,640,000
317	LCD 23.8" DELL U2424H	Độ phân giải Full HD (1080p) 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 8 ms (gray-to-gray normal) , Độ tương phản tĩnh: 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million colors , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 1 HDMI 1.4, 1 USB Type-C - upstream port, 1 USB TypeC downstream, 3 x USB 10Gpbs, 1 DisplayPort (out) with MST, 1 audio line out port , Tần số quét : 120 Hz , Màu sắc : Đen , Phụ kiện cáp kèm theo : 1 cáp display port, 1 cáp nguồn	36th	5,230.000**
318	LCD 23.8" DELL U2424HE	Độ phân giải Full HD (1080p) 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 8 ms (gray-to-gray normal) , Độ tương phản tĩnh: 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million colors , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 2xDisplayPort 1.4 (In-Out) With MST , 1xHDMI 1.4, 1xRJ45 port, 3xUSB Type C (video + data + charging 15W), 4xUSB 10Gpbs, 1xaudio line out port , Tần số	36th	6,439,000
319	LCD 24" DELL P2423D	Độ phân giải : 2K QHD (2560 x 1440) , Tấm nền IPS, Tỷ lệ khung hình 16:9 , Thời gian phản hồi : 8ms (normal), 5 ms (fast) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 upstream, 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream, Phụ kiện kèm theo : Cáp DP, cáp USB A/B , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : Khoảng 5.4kg .	36th	6,350,000
321	LCD 24" DELL P2424HT (Touch)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms (gray-to-gray fast), 5 ms (gray-to-gray normal) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản :1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/178° , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (power up to 90W), 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W), 1 x USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 (power up to 10W), 1 x LAN (RJ-45) (supports up to 10Gbps) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.1 kg , Công nghệ :TUV Eye Comfort , Flicker Free	36th	8,950,000
322	LCD 24" DELL P2425H	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz TMDs as per specified in HDMI 1.4), 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4), 1 x VGA , 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, downstream with up to 15W PD (data only) , Âm thanh: Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.1 kg , Công nghệ :TUV Eye Comfort , Flicker Free	36th	4,390,000
322	LCD 24" DELL P2425D	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI port (HDCP1.4) (supports up to QHD 2560 x 1440 100 Hz TMDs as per specified in HDMI 2.1), 1 x Display Port 1.4 (HDCP1.4)(Support up to 2560 x 1440 100Hz), 1 x USB 5Gbps Type-B upstream, 1 x USB-C 5Gbps downstream, 3 x USB 5Gbps Type-A downstream , Âm thanh: Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.08 kg , Công nghệ : Eye Comfort, Anti-glare	36th	6,270,000
323	LCD 24" DELL P2425HE	Độ phân giải FHD (1920 x 1080) , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz TMDs as per specified in HDMI 1.4), 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP-out (1.4) with MST (HDCP 1.4), 1 x RJ45 , 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C upstream (Alt. mode with DP1.4) with up to 90W PD, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream , 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream (power up to 15W) , 1 x LAN (RJ-45) (supports up to 10Gbps) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.1 kg , Công nghệ :TUV Eye Comfort , Flicker Free	36th	4,770,000
325	LCD 27" DELL E2725HM	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , 2K Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080, 100 Hz), 1 x DisplayPort 1.2 port (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080, 100Hz), 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : DisplayPort-DisplayPort cable, Power cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.57 kg , Công nghệ : Eye Comfort Technology, Anti-glare	36th	3,570,000
326	LCD 27" DELL SE2725HM	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5ms fast/ 8ms normal, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 (1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng (có chân) : 4.0 kg , Tính năng đặc biệt : ComfortView Plus , Chuẩn gắn ARM : VESA mount 100mm , Phụ kiện đi kèm : Power cable; 1 x HDMI cable - 1.80 m	36th	3,470,000
327	LCD 27" DELL SE2725HG	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5ms fast, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI ports (HDCP 1.4 and HDCP 2.2) (Supports up to FHD 1920 x 1080 200Hz, VRR, HDR as per specified in HDMI 2.1), 1 x DisplayPort 1.4 port (HDCP 1.4 and HDCP 2.2), 1 x Headphone-out port (3.5 mm jack) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Trọng lượng : 3,72kg , Tính năng đặc biệt : Anti-glare, AMD FreeSync™ Premium	36th	3,680,000
328	LCD 27" DELL S2725DC Plus (HDXDM)	Độ phân giải : 2K QHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms MPRT; 4 ms GTG (Extreme Mode); 5 ms GTG (Fast); 8 ms GTG, Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000: 1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 HDMI ; 1 DisplayPort 1.4 ; 1 USB Type-A 5Gbps downstream ; 1 USB-C 5Gbps upstream ; 1 USB Type-A 5Gbps downstream ; 1 USB-C 5Gbps downstream , Âm thanh : Có loa (2 x 3 W) , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : bạc , Khối lượng : 6.856 kg	36th	7,950,000
329	LCD 27" DELL S2725H (màu trắng)	Độ phân giải : Full HD (1080p) (1920 x 1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500: 1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI , Phụ kiện kèm theo : 1 x Dây nguồn 2 chấu tròn, 1 x HDMI cable , Âm thanh : 2 x 5W , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Trắng bạc , Khối lượng : 4.8 kg , Chuẩn gắn ARM : VESA mount 100mm , Tính năng đặc biệt : TUV Eye Comfort , Điều chỉnh được độ nghiêng	36th	4,280,000
330	LCD 27" DELL P2723QE (4K)	Độ phân giải: 4K (3840 x 2160) at 60 Hz , Tấm nền màn hình: IPS Ti lệ: 16:9, Độ tương phản:1000:1 / 1000:1 (dynamic) , Thời gian đáp ứng: Thời gian phản hồi: 8 ms (normal); 5 ms (fast) , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI x 1; DisplayPort 1.4 x 1; USB-C 3.2 Gen 1 upstream x 1; USB 3.2 Gen 1 downstream x 4; RJ-45 x 1	36th	Liên hệ
331	LCD 27" DELL P2725H	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz TMDs as per specified in HDMI 1.4), 1 x DP 1.2 (HDCP 1.4), 1 x VGA , 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C downstream with up to 15W PD (data only) , Âm thanh: Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4 kg , Công nghệ :TUV Eye Comfort , Flicker Free	36th	5,450,000
332	LCD 27" DELL P2725HE	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz TMDs as per specified in HDMI 1.4), 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP-out (1.4) with MST (HDCP 1.4), 1 x RJ45 , 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C upstream (Alt. mode with DP1.4) with up to 90W PD, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A downstream , 1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream (power up to 15W) , 1 x LAN (RJ-45) (supports up to 10Gbps) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.1 kg , Công nghệ :TUV Eye Comfort , Flicker Free	36th	Liên hệ
333	LCD 27" DELL P2725D	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500: 1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x HDMI port (HDCP1.4) (supports up to QHD 2560 x 1440 100 Hz TMDs as per specified in HDMI 2.1), 1 x Display Port 1.4 (HDCP1.4)(Support up to 2560 x 1440 100Hz), 1 x USB 5Gbps Type-B upstream, 1 x USB-C 5Gbps downstream, 3 x USB 5Gbps Type-A downstream , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.28 kg , Công nghệ : Anti-glare, Eye Comfort Technology	36th	6,750,000

334	LCD 27"	DELL Pro Plus P2725DE	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500: 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Cổng kết nối: 1 x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to QHD 2560 x 1440 100Hz TMDS as per specified in HDMI 2.1), 1 x Display Port 1.4 (HDCP1.4)(Support up to 2560 x 1440 100Hz), 1 x DisplayPort (out) port with	36th	8,950,000
335	LCD 27"	DELL U2724DE	Độ phân giải: QHD LED 2560x1440, Tấm nền màn hình: IPS. Thời gian phản hồi: 5 ms (gray-to-gray normal), Độ tương phản tĩnh: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million colors, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Cổng kết nối: 2xDisplayPort 1.4 (In-Out) With MST, 1xHDMI 1.4, 1xRJ45 port, 4xUSB Type C (Thunderbolt 4 Video + data + Charging 15W), 4xUSB 10Gpbs, 1x Analog 2.0 Audio	36th	11,750,000
336	LCD 27"	DELL U2725QE (màn hình 4K)	Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Tấm nền màn hình: IPS. Thời gian phản hồi: 5ms. Độ tương phản: 3000:1. Số màu hiển thị: 1.07 tỉ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc). Độ sáng: 450 cd/m2. Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4 port with DSC support (DRR for Microsoft Windows), 1 x DisplayPort 1.4 port out, 1 x HDMI port (Supports up to UHD 3840 x 2160 120Hz FRL, VRR as per specified in HDMI2.1), 1 x Thunderbolt 4 upstream port (DP1.4 (HDCP 2.2) with DSC support, PD: 140 W EPR, 2/4 Lanes switching), 1 x Thunderbolt 4 downstream port (Downstream, Daisy Chain, 15 W), 1 x USB-C (USB 10Gbps KVM) upstream port, 1 x Analog 2.0 audio line out port (3.5 mm jack), 4 x USB Type-A ports 10Gbps, 1 x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 120Hz, Màu sắc: Bạc. Khối lượng: 7.06 kg, Công nghệ Eye Comfort Technology, HDR 600	36th	15,890,000
337	LCD 27"	DELL C2722DE (DMMWY)	Độ phân giải: QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình: IPS. Thời gian phản hồi: 8 ms (grey-to-grey normal); 5 ms (grey-to-grey fast). Độ tương phản: 1000:1. Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc). Độ sáng: 350 cd/m². Cổng kết nối: HDMI; DisplayPort; USB-C 3.2 Gen 1 upstream; USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B); USB-C 3.2 Gen 1 downstream; 2 x USB 3.2 Gen 1; USB 3.2 Gen 1 downstream; Headphones; RJ-45, Phụ kiện kèm theo: Cáp DisplayPort; Cáp USB-C. Âm thanh: Cỗ loa, Webcam IR camera, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen. Khối lượng: 5.74 kg (không tính chân đế)	36th	Liên hệ
338	LCD 31.5"	Dell Pro Plus P3225QE	Kích thước: 31.5 inches, Tấm nền màn hình IPS 16:9. Độ phân giải: 4K LED UHD 3840 x 2160, Thời gian đáp ứng: 5 ms, Độ tương phản: 1,500:1, Độ sáng: 350 cd/m² (typical), Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178/178, Giao tiếp: 1 x HDMI port (HDCP2.3) (supports up to UHD 3840 x 2160 100 Hz FRL as per specified in HDMI 2.1), 1 x Display Port 1.4 (HDCP2.3)(Support up to 3840 x 2160 100Hz), 1 x USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alternate mode, Power Delivery up to 90W), 1 x USB-C 5Gbps downstream port, 3 x USB 5Gbps Type-A downstream ports, 1 x RJ45 Ethernet port, 1GbE, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng 9.552 kg	36th	14,790,000
339	LCD 31.5"	DELL U3225QE (4K)	Kích thước: 31.5 inches, Tấm nền màn hình IPS 16:9. Độ phân giải: 4K LED UHD 3840 x 2160, Phân loại: Phẳng, Thời gian đáp ứng: 5 ms, Độ tương phản: 2000:1, Độ sáng: 350 cd/m² (typical), Màu sắc hiển thị: 1.07 Billion colors, Góc nhìn: 178/178, Giao tiếp: 01xHDMI, 01 DP 1.4 (HDCP 2.2), 01 Thunderbolt 4 downstream, 01 USB -C, 4 USB Type A, 1 Audio line-out 2.0, 1 x RJ45 Port., Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen	36th	22,290,000
340	LCD 34"	DELL P3424WE	Kích thước màn hình: 34" cong, Tấm nền màn hình: IPS. Độ phân giải: 3440 x 1440, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: 1 x	36th	Liên hệ
341	LCD 34"	DELL Pro Plus P3425WE (Màn hình cong)	Kích thước màn hình: 34" cong, Tấm nền màn hình: IPS. Độ phân giải: 3440 x 1440, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 1,500:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m², Cổng kết nối: 1 x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to WQHD 3440 x 1440 100 Hz, TMDS, as per specified in HDMI 2.1), 1 x DisplayPort 1.4 port (HDCP 1.4) (Supports up to WQHD 3440 x 1440 100 Hz), 3 x USB Type-A 5Gbps downstream ports, 1 x USB Type-B 5Gbps upstream port, 1 x USB-C 5Gbps downstream port (Power Delivery up to 15 W), 1 x USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alternate Mode, Power Delivery up to 90 W), 1 x RJ45, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, bạc, Khối lượng: 9.9 kg, Công nghệ Eye Comfort Technology, Anti-glare	36th	Liên hệ
342	LCD 34"	DELL UltraSharp U3425WE (cong)	Độ phân giải: 3440 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 2000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: 1 x HDMI port (HDCP1.4 & 2.2) (supports up to WQHD 3440 x 1440 100 Hz TMDS as per specified in HDMI 2.1), 1 x DP 1.4 (HDCP1.4 & 2.2) (supports up to WQHD 3440 x 1440 120 Hz), 1 x Thunderbolt 4 downstream port (15 W) for daisy chaining (Video + Data), 1 x Thunderbolt 4 upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, Power Delivery up to 90 W, 1 x USB-Type C upstream port (data only) (super speed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2), 4 x USB Type-A downstream port (super speed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2), 1 x Audio line-out port, 1 x RJ45 (2.5GbE) port, Âm thanh: 2 x 5W, Tần số quét: 120Hz, Màu sắc: Đen, Công nghệ Eye Care	36th	22,390,000
343	LCD 34"	DELL Alienware AW3423DW (cong)	Kích thước màn hình: 34.18 inch, Webcam: Không, Độ phân giải: 3440 x 1440 (DisplayPort: 175 Hz, HDMI: 100 Hz), Thời gian phản hồi: 0.1ms gray-to-gray, Phân loại: Cong (1800R), Độ tương phản: 1M:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178°	36th	Liên hệ
344	LCD 38"	DELL UltraSharp U3824DW (Màn hình cong)	Kích thước màn hình: 38", Độ phân giải: 3840 x 1600, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 8ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 2000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Display Port, 1 x USB - C, 1 x super speed USB Gbps, 3 x super speed USB 5 Gbps Downstream ports, 1 x audio line out port, 1 x RJ45 Port, Âm thanh: 9W, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Trắng, Khối lượng: 13.2 kg	36th	28,950,000
345	LCD 43"	DELL UltraSharp U4323QE (Trắng)	Kích thước màn hình: 43", Tấm nền màn hình IPS. Độ phân giải: 3840 x 2160, Thời gian phản hồi: 8ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m², Cổng kết nối: 2 x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x USB-C (DP-14 HB3 (2lane)/ HBR2 (4 Lane), Power Delivery upto 90W, 2/4 lane switching), USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) upstream, 3 x USB-C (USB 3.2 Gen2, 10Gbps KVM) Upstream port, Data Only, 3 x super speed USB-A (USB 3.2 Gen2 10Gbps) downstream ports, 1 x super speed USB A (USB 3.2 Gen2 10Gbps) with B.C 1.2, 1 x USB (USB 3.2 Gen2 10 Gbps, up to 15W charging) downstream Quick access port, 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack), 1 x RJ45 Port (PXE boot, MAC address pass thru, WoL, 1Gbps) Quick Access port, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: 2 x 8W, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Trắng, Khối lượng: 18.5 kg	36th	23,390,000
346	LCD 19.5"	HP V20(1H849AA)	Độ phân giải: HD+ (1600 x 900), Tấm nền: TN, Thời gian phản hồi: 5ms on/off, Độ tương phản: 600:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Độ sáng: 200 nits, Cổng kết nối: 1 VGA, 1 HDMI 1.4, Treo tường: VESA (100mm x 100mm), Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Âm thanh: Không loa, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2.81 kg	36th	1,890,000
347	LCD 21.45"	HP 3 Pro 322pe (AK2F1UT)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1 HDMI 1.4, 1 VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: đen, Công nghệ: Anti-glare	36th	2,280,000
348	LCD 21.5"	HP S3 Pro 322pv (9U5A2AA)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 5ms GTG (with scalar overdrive), Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: HDMI, VGA, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 100hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2.8 kg, Công nghệ: Anti-glare, HP Eye Ease	36th	2,279,000
349	LCD 21.5"	HP S3 Pro 322pf (9U5B0UT)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 100hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.25 kg, Công nghệ: Anti-glare, Low Blue Light	36th	2,580,000
350	LCD 21.5"	HP M22F (2E2Y3AA)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1x VGA, 1xHDMI, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 30-86 KHz (Ngang), 48-75 Hz (Dọc), Màu sắc: Đen viền bạc, Khối lượng: 2.2 kg, Công nghệ: Anti-glare, Low Blue Light	36th	2,950,000
351	LCD 21.5"	HP P22h G5 (64W30AA)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ	36th	3,150,000
352	LCD 23.8"	HP V24v G5 (65P63AA)	Màn hình: FHD (1920 x 1080 pixels), Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu màu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nit, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.36 kg, Công nghệ: AMD FreeSync, Low blue light mode, Anti-glare	36th	2,590,000
353	LCD 23.8"	HP V24i (9RV16AA)	Màn hình: FHD (1920 x 1080 pixels), Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16,7 triệu màu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nit, Cổng kết nối: 1 VGA, 1 HDMI, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 30-80 KHz (Ngang), 30-80 KHz (Dọc), Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3,46 kg, Công nghệ: AMD FreeSync, Low blue light mode, Anti-glare	36th	2,890,000
354	LCD 23.8"	HP Series 3 Pro 324pv (9U5C1AA)	Độ phân giải: FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình: VA, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.56 kg, Công nghệ: Anti-glare; HP Eye Ease; Tilt	36th	2,670,000
355	LCD 23.8"	HP Series 3 Pro 324ph (B0BU9UT)	Độ phân giải: FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort™ 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 34.71 kg, Công nghệ: Low Blue Light, Anti-glare	36th	3,180,000

BAO GIA

356	LCD 23.8"	HP S5 524sf (94C18AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 2.5 kg	36th	3,470,000
357	LCD 23.8"	HP S5 524sw (94C22AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: trắng, Trọng lượng: 2.5 kg	36th	3,650,000
358	LCD 23.8"	HP S5 524sh (94C20AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: trắng, Trọng lượng: 3.45 kg	36th	Liên hệ
359	LCD 23.8"	HP S5 524sa (94C37AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: 2 x 2 W, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: trắng, Trọng lượng: 5.34 kg, Công nghệ: Anti-glare; Integrated speakers; HP Eye Ease; Height adjustable; Tilt	36th	Liên hệ
360	LCD 23.8"	HP S5 524da (B11W5AT)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 3.2 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	3,750,000
361	LCD 23.8"	HP S5 527da (B11W6AT)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 4.15 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	4,470,000
362	LCD 23.8"	HP Series 5 Pro 524pf (9D9L6UT)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 4 x USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 4.9 kg	36th	4,500,000
363	LCD 23.8"	HP Series 5 Pro 527pq (9D9S0UT)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB Type-A 5Gbps signaling rate (2 charging), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Trắng, Trọng lượng: 5.2 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Anti-glare, Low blue light	36th	6,750,000
364	LCD 23.8"	HP OMEN Gaming (780F0AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 4.15 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	Liên hệ
365	LCD 27"	HP Series 3 Pro 327ph (B0CG8UT)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: 2 x 2 W, Tần số quét: 60Hz, Công nghệ Low blue light, Anti-glare, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 3.2 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	4,280,000
366	LCD 27"	HP S5 527sf (94F45AA)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 3.2 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	4,480,000
367	LCD 27"	HP S5 527sw (94F47AA) (Màu Trắng)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Trắng, Trọng lượng: 3.2 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	4,650,000
368	LCD 27"	HP S5 527sh (94C51AA)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 4.15 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	5,150,000
369	LCD 27"	HP M27fd (2H3Z1AA)	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng: 5ms GTG (with overdrive), Độ tương phản: 1000:1 static, Độ sáng: 300cd/m², màn hình 27" IPS, Góc nhìn: 178/178, Giao tiếp: HDMI, USB Type-C, VGA, Tần số quét: 60Hz, Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 4.15 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	Liên hệ
370	LCD 27"	HP OMEN Gaming (780G0AA)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 4.65 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	5,250,000
371	LCD 27"	HP OMEN 27q Gaming (780H5AA)	Độ phân giải 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 4.65 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	Liên hệ
372	LCD 27"	HP E27q G5 (6N6F2AA)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 nits, Cổng kết nối: 1 x USB-B, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 75Hz, Trọng lượng: 7.08 kg	36th	Liên hệ
373	LCD 27"	HP Z27q G3 (1C4Z7AA)	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Thời gian đáp ứng: 5ms GTG (with overdrive), Độ tương phản: 1000:1 static; 10000000:1 dynamic, Độ sáng: 350 cd/m², IPS Góc nhìn: 178/178, Giao tiếp: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort™ 1.4-in; 1 x DisplayPort™ 1.4-out; 4 x USB-A 3.2, Độ phân giải 1920 x 1200, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 2.0, 4 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (2 charging), 1 x SuperSpeed USB Type-C 5Gbps signaling rate (Up to 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort 1.4), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Trắng, Trọng lượng: 5.2 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Anti-glare, Low blue light	36th	Liên hệ
374	LCD 27"	HP Series 7 Pro 724pu (8Y2F7AA) (màu Bạc)	Độ phân giải 3840 x 2160, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 2000:1, Số màu hiển thị: 1.07, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 nits, Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 2.0, 5 x USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W), 1 x USB Type-C 10Gbps signaling rate upstream (Up to 15W USB Power Delivery); 1 x USB Type-C 10Gbps signaling rate (15 W charging), 1 x Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort 1.4); 1 x Thunderbolt 4 Out for Daisy chain (15 W charging), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Trắng, Trọng lượng: 6.5 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Anti-glare, Low blue light	36th	7,250,000
375	LCD 27"	HP Series 7 Pro (8J9G2AA) (màu Trắng)	Độ phân giải 3840 x 2160, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 2000:1, Số màu hiển thị: 1.07, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 2.0, 1 SuperSpeed USB Type-C 5Gbps signaling rate (Up to 15W USB Power Delivery), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Trắng, Trọng lượng: 8.77 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare, HDR	36th	14,900,000
376	LCD 27"	HP Series 7 Pro (8Y2K9AA) (màu Trắng)	Độ phân giải 3840 x 2160, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 2000:1, Số màu hiển thị: 1.07, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 2.0, 1 SuperSpeed USB Type-C 5Gbps signaling rate (Up to 15W USB Power Delivery), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Trắng, Trọng lượng: 8.77 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare, HDR	36th	20,390,000
377	LCD 31.5"	HP S5 532sf (94F51AA)	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 7ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 5.1 kg, Công nghệ: HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	36th	5,950,000
378	LCD 21.45"	MSI PRO MP225V	Độ phân giải : (1920 x 1080), Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI (1.4b), 1 x D-Sub (VGA), Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Công nghệ : Anti-glare, Adaptive-Sync	24th	Liên hệ
379	LCD 21.45"	MSI PRO MP225 E12VL	Độ phân giải : (1920 x 1080), Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT)/4ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4b, 1 x VGA/D-sub, 2 x 3.5 mm, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 120Hz, Màu sắc : Đen, Phụ kiện đi kèm : 1x HDMI Cable (1.4), Tính năng đặc biệt : Anti-glare, Điều chỉnh được độ nghiêng, Less Blue Light, Anti-Flicker, Anti-Glare, MSI Eye-Q Check, MSI EyesErgo	24th	1,670,000
380	LCD 21.45"	MSI PRO MP251 E14L	Độ phân giải : (1920 x 1080), Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT)/4ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1,500:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen, Phụ kiện đi kèm : 1x HDMI Cable (1.4), Tính năng đặc biệt : Less Blue Light + Anti-Flicker + Anti-Glare, PerfectEdge, MSI EyesErgo, MSI Eye-Q Check	24th	2,270,000
381	LCD 21.5"	MSI PRO MP225	Độ phân giải : (1920 x 1080), Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m2, Cổng kết nối : 1 x HDMI (1.4b), 1 x D-Sub (VGA), 1 x Headphone-out, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen, Phụ kiện đi kèm : 1x HDMI Cable (1.4), Tính năng đặc biệt : Less Blue Light + Anti-Flicker + Anti-Glare, PerfectEdge, MSI EyesErgo, MSI Eye-Q Check	24th	1,680,000
382	LCD 23.8"	MSI PRO MP242A E2	Độ phân giải : (1920 x 1080), Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4b (FHD@120Hz), 1 x DisplayPort (1.2a), 1 x D-Sub (VGA), 1 x Headphone-out, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 120Hz, Màu sắc : Đen, Trọng lượng : 3.1 kg, Công nghệ : Anti-glare, Adaptive-Sync	24th	Liên hệ
383	LCD 23.8"	MSI PRO MP243L E14	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA/D-sub, Âm thanh : không loa, Tần số quét : 144Hz, Công nghệ đồng bộ Adaptive Sync, Tính năng đặc biệt : Hỗ trợ MSI Power Link, Công nghệ MSI Eye-Q Check, HDR Ready, Công nghệ MSI EyesErgo, Điều chỉnh được độ nghiêng, Phụ kiện đi kèm : 1x HDMI Cable, Trọng lượng (có chân) : 2.94 kg, Màu sắc : Đen	24th	2,270,000
384	LCD 23.8"	MSI MD2412PW (Màu trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x Type C, Âm thanh : 2 x 3W, Tần số quét : 100Hz, Công nghệ : EyesErgo Tech, Anti-Flicker, Less Blue Light Pro, Trọng lượng : 4.65 kg, Màu sắc : Trắng	24th	3,150,000
385	LCD 23.8"	MSI MD241PW (Màu trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x USB Type-C, Âm thanh : Có loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Trắng	24th	5,380,000
386	LCD 24.5"	MSI PRO MP252	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen, Trọng lượng : 4.65 kg, Công nghệ : HP Eye Ease, Low blue light, Anti-glare	24th	1,990,000
387	LCD 24.5"	MSI PRO MP251	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : HDMI, Headphone-out, Phụ kiện kèm theo: full box	24th	2,090,000
388	LCD 24.5"	MSI PRO MP251 E2	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) / 4ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : HDMI, VGA, Display Port, Phụ kiện kèm theo: 1 x 1.5M HDMI Cable (1.4), 1 x Power Cord, Power Adaptor, 1 x Quick Guide, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 120Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 3.0 kg, Công nghệ: Eye care, Adaptive-Sync	24th	Liên hệ
389	LCD 24.5"	MSI PRO MP251W E2 (Màu Trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) / 4ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0 (FHD@120Hz), 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x D-Sub (VGA), 1 x Headphone-out, 1 x Line-in, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 120Hz, Màu sắc: Trắng, Trọng lượng: 3.0 kg, Công nghệ: Eye care, Adaptive-Sync	24th	Liên hệ
390	LCD 24.5"	MSI PRO MP251L E2	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4b (FHD@120Hz), 1 x D-Sub (VGA), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 120Hz, Màu sắc: Đen, Trọng lượng: 2.7 kg, Công nghệ: Anti-Flicker, Less Blue Light	24th	2,070,000

BAO GIA

391	LCD 24.5"	MSI MAG 255F E20	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : RAPID IPS , Thời gian phản hồi :0.5ms , Phân loại : phẳng ,Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng :đang cập nhật , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0b (FHD@200Hz) , 1 x DisplayPort 1.2a , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.66 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync,HDR	24th	Liên hệ
392	LCD 24.5"	MSI MAG 256F	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : phẳng , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 , Độ tương phản động :100,000,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4 , 2 x DisplayPort 1.2a , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.95 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, HDR, Anti-glare	24th	Liên hệ
393	LCD 24.5"	MSI MAG 255PXF	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 0.5ms , Phân loại : phẳng ,Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4 , 2 x HDMI , 2.0b	24th	4,250,000
394	LCD 24.5"	MSI MAG 255XF	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 0.5ms , Phân loại : phẳng ,Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4a , 2 x HDMI 2.0b (FHD@240Hz) , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.66 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync,HDR	24th	4,450,000
395	LCD 27"	MSI PRO MP275	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x D-SUB (VGA) , Âm thanh : 2 x 2W , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.66 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync,HDR	24th	Liên hệ
396	LCD 27"	MSI PRO MP272LKL	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI™ 1.4b (FHD@100Hz) , 1 x DisplayPort 1.2a , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.05 kg	24th	Liên hệ
397	LCD 27"	MSI PRO MP273L E14	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0 , 1 x VGA/D-sub , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.05 kg , Phụ kiện đi kèm : 1x HDMI Cable , Công nghệ đồng bộ : Adaptive-Sync, HDR, Anti-glare	24th	2,540,000
398	LCD 27"	MSI MAG 276CF E20 (màn hình cong)	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 0.5ms , Phân loại : cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0b (FHD@200Hz) , 1 x DisplayPort 1.2a , 1 x Headphone-out , Âm thanh :không loa , Tần số quét : 200Hz , Màu sắc : Đen , Công nghệ : Adaptive-Sync, HDR, Anti-glare , Khối lượng : 3.95 kg	24th	Liên hệ
399	LCD 27"	MSI PRO MP273AP	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 300 cd/m² , Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Tần số quét : 100MHz , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x 3.5 mm , Chuẩn gắn ARM: VESA mount 75mm , Phụ kiện đi kèm: 1 x Dây nguồn 2 chấu tròn : 1 x Adapter ; 1 x HDMI cable ; Đế ; Chân đế ; Ốc gắn chân đế x4 ; Quick Start Guide ; Document , Khối lượng (không chân) : 3.4 kg , Tính năng đặc biệt : - Công nghệ Less Blue Light PRO - Công nghệ chống nhấp nháy giúp mắt bạn không bị căng và mỏi - Tính năng bảo vệ mắt của MSI: Chống chớp hình + Giảm ánh sáng xanh + Màn hình chống lóa - Có thể điều chỉnh độ nghiêng + Xoay	24th	Liên hệ
400	LCD 27"	MSI PRO MP273QP	Độ phân giải :2560 x 1440 (WQHD) , Tỷ lệ 16:9 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian đáp ứng :5 ms gray to gray , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 350 cd/m² , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu 8 bits (6 bits + FRC) , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.3 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, DisplayHDR True Black 400	24th	Liên hệ
401	LCD 27"	MSI Modern MD272QP	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI (1.4b) , 1 x DisplayPort (1.2) , 1 x Type C , Âm thanh : 2x 2W , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Xanh , Khối lượng : 5.85 kg , Công nghệ : Eye Care , Less Blue Light PRO , Anti-Flicker Technology	24th	4,550,000
402	LCD 27"	MSI Modern MD272QP Ultramarine	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1x HDMI (1.4b) , 1 x DisplayPort (1.2) , 1 x Type C , Âm thanh : 2x 2W , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Xanh , Khối lượng : 5.85 kg , Công nghệ : Eye Care , Less Blue Light PRO , Anti-Flicker Technology	24th	5,250,000
403	LCD 27"	MSI MAG 273QP QD-OLED X24	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : QD-OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500000:1 (Typ.) , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : Đang cập nhật , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 (WQHD@240Hz) , 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.7 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, DisplayHDR True Black 400	24th	14,950,000
404	LCD 27"	MSI MD272QXPW (Màu Trắng)	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DP , 1 x USB Type-C , Âm thanh : 2 x 3W , Tần số quét : 100Hz , Công nghệ : EyesErgo Tech, Anti-Flicker , Less Blue Light Pro . Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 5.85 kg	24th	Liên hệ
405	LCD 27"	MSI MD271UL	Độ phân giải :3840 x 2160 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x Type C , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Công nghệ : EyesErgo , Anti-Flicker , Less Blue Light . Màu sắc : Đen , bạc , Khối lượng : 5.75 kg	24th	Liên hệ
406	LCD 27"	MSI Gaming G27C4X	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Màn hình cong , Thời gian phản hồi : 1ms ,Độ tương phản tĩnh : 3,000:1 , Độ tương phản động : 100,000,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 250Hz , Khối lượng : 4.5 kg , Phụ kiện đi kèm : DisplayPort cable x 1; Power cable x 1 , Bề mặt : Màn hình chống lóa	24th	4,160,000
407	LCD 27"	MSI gaming G274PF	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI (Supports FHD@180Hz as specified in HDMI 2.0) , 1 x DP (Supports FHD@180Hz as specified in DisplayPort 1.2a with overclocking) , 1x Earphone out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.3 kg , Công nghệ : Anti-glare	24th	4,270,000
408	LCD 27"	MSI gaming G274QPF E2	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 nits , Cổng kết nối : 1 x Display Port (1.4a) , 1 x USB Type C Port (DP Alt w/ PD charging 15W) , 2 x HDMI (2.0b) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.3 kg	24th	5,050,000
409	LCD 27"	MSI G272QPF E2	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1200:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort , 2 x HDM , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.3 kg	24th	Liên hệ
410	LCD 27"	MSI MAG 274CXF (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình : Rapid VA . Thời gian phản hồi : 0.5ms ,Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2a , 2 x HDMI 2.0b (FHD@240Hz) , 1 x Headphone-out , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh :Không loa . Tần số quét : 280Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng :3.4 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, Anti-glare	24th	3,850,000
411	LCD 27"	MSI MAG 275CF X24 (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình : Rapid VA . Thời gian phản hồi : 0.5ms ,Phân loại : Cong , Độ tương phản : 4000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2a , 2 x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) , 1 x Headphone-out , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh :Không loa . Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng :3.465 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, Anti-glare	24th	3,680,000
412	LCD 27"	MSI MAG 276CXF (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình : Rapid VA . Thời gian phản hồi : 0.5ms ,Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4a , 2 x HDMI 2.0b (FHD@240Hz) , 1 x Headphone-out , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh :Không loa . Tần số quét : 280Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng :3.95 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, HDR, Anti-glare	24th	4,150,000
413	LCD 27"	MSI Optix MAG273	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối :HDMI x 2 , DisplayPort x 1 , USB 3.2 Type A x 2 , USB 3.2 Type B x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh :Không loa . Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.15 kg	24th	Liên hệ
414	LCD 27"	MSI MAG 275QF	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi :0.5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4 , 2 x HDMI 2.0b	24th	Liên hệ
415	LCD 27"	MSI 274QRF QD E2	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình: Rapid IPS . Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 nits , Cổng kết nối : 1 x Display Port (1.4a) , 2 x USB Type C Port (DP Alt w/ PD charging 15W) , 2 x HDMI (2.0b) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.3 kg	24th	7,950,000
416	LCD 27"	MSI Optix MAG274QRF-QD	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối :HDMI x 1 , DisplayPort x 1 , USB 3.2 Type A x 3 ,	24th	Liên hệ
417	LCD 27"	MSI Optix G273QF	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m² , Cổng kết nối :HDMI x 2 , DisplayPort x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.3 kg	24th	Liên hệ
418	LCD 26.5"	MSI MAG 271QPX QD-OLED E2	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền màn hình: QD-OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort (1.4a) , 1 x DisplayPort (1.2a) , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 9.6 Kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, DisplayHDR True Black 400	24th	Liên hệ
419	LCD 31.5"	MSI MAG 32C6X (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4a , 2 x HDMI 2.0b (FHD@240Hz) , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 9.91 kg	24th	5,250,000
420	LCD 32"	MSI MD342CQPW (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3500:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0b (UWQHD@100Hz) , 1 x DisplayPort 1.2a , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 9.6 Kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, DisplayHDR True Black 400	24th	7,850,000
421	LCD 32"	MSI Optix MPG321QRF-QD	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m² , Cổng kết nối :HDMI x 1 , DisplayPort x 1 , USB 3.2 Type A x 3 ,	24th	Liên hệ
422	LCD 32"	MSI MPG 321URXW QD-OLED	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền màn hình: QD-OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4a , 2 x HDMI 2.1 (UWQHD@240Hz) , 1 x Type-C (DP alt.) w/PD 90W , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 9.6 Kg , Công nghệ : Adaptive-Sync, DisplayHDR True Black 400	24th	30,450,000
423	LCD 32"	MSI MPG 322URX QD-OLED	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền màn hình: QD-OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 (UWQHD@240Hz) , 1 x DisplayPort 2.1a (UHBR20) , 1 x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD , 1 x Headphone-out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 9.6 Kg , Công nghệ : G-Sync Compatible, DisplayHDR True Black 400, Anti-glare	24th	30,850,000
424	LCD 32"	MSI MPG 321URX QD-OLED	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền màn hình: QD-OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4a , 2 x HDMI 2.1 , 4 x Type-C ,	24th	32,890,000
425	LCD 34"	MSI Optix MAG342CQR (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 4000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x Displayport , Phụ kiện kèm theo : Full box , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 9.91 kg	24th	Liên hệ

426	LCD 34"	MSI PRO MP341CQ (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 4ms (GTG Min.) / 1ms MPRT , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI™ (2.0b), 1 x DisplayPort 1.4a, 2 x USB Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x Headphone out , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng:6.95 kg , Công nghệ:AMD FreeSync Premium, HDR, Anti-glare	24th	6,450,000
427	LCD 34"	MSI MAG 342CQR E2 (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI (2.0b)(UWQHD@100Hz), 1 x Headphone out , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng:6.95 kg , Công nghệ:AMD FreeSync Premium, HDR, Anti-glare	24th	7,650,000
428	LCD 34"	MSI MPG 341CQPX QD-OLED (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền : QD-OLED, Thời gian phản hồi :0.03ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản :1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối :2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x USB Type-B, 1 x Headphone-out , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Công nghệ : Adaptive-Sync, HDR 400	24th	23,890,000
429	LCD 49"	MSI MPG 491CQP QD-OLED (màn hình cong)	Độ phân giải : 5120 x 1440 , Tấm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort (1.4a), 2 x HDMI 2.1, 1 x Type-C , Công nghệ :OLED Quantum Dot , OLED	24th	25,890,000
430	LCD 49"	MSI MPG 491CQPA QD-OLED (màn hình cong)	Độ phân giải : 5120 x 1440 , Tấm nền : QD-OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort (1.4a), 2 x HDMI 2.1, 1 x Type-C , Công nghệ :2 x HDMI 2.1	24th	29,850,000
431	LCD 24"	Xiaomi A24i ELA5444EU	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.6 kg , Công nghệ : Low Blue Light, HDR10	36th	Liên hệ
432	LCD 27"	Xiaomi A27i ELA5345EU	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.6 kg , Công nghệ : Low Blue Light, HDR10	36th	2,339,000
433	LCD 27"	Xiaomi G27i ELA5375EU	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.6 kg , Công nghệ : Low Blue Light, HDR10	36th	Liên hệ
434	LCD 27"	Xiaomi A27Qi	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x DP port, 1 x HDMI, 1 x DC IN power, 1 x Audio port , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.2 kg , Công nghệ : Low Blue Light, HDR10	36th	Liên hệ
435	LCD 34"	Xiaomi Gaming G34WQI	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản :4000:1 , Phân loại : Cong , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng :350 cd/m2 , Cổng kết nối :2 x Display Port, 2 x HDMI, Tần số quét : 180Hz , Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền : IPS (In-Plane Switching) , Thời gian phản hồi : 6ms (Extreme mode) / 14ms (typical mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° / 178° , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x USB 2.0 (1 by USB-C, USB downstream), 1 x USB 2.0 (1 by USB-C, USB upstream), 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) , Phụ kiện kèm theo : USB Type-C to Type-C cable , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 1.7 kg	36th	6,450,000
436	LCD 15.6"	Lenovo L15 66E4UAC1WW -	Màn hình có kích thước 15.6 inch và sử dụng tấm nền IPS (In-Plane Switching), cho phép hiển thị màu sắc chân thực và góc nhìn rộng. Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Tấm nền: IPS , Thời gian phản hồi : 6 ms (Extreme mode), 14 ms (Typical mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI® 1.4, 1 x VGA , Tần số quét : 100Hz , Âm thanh : Không loa , Khối lượng 2.8 kg , Công nghệ : Anti-glare, Low Blue Light	36th	4,250,000
437	LCD 15.6"	Lenovo ThinkVision M15 62CAUAB1WW (Màn hình di động)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI® 1.4, 1 x VGA , Tần số quét : 100Hz , Âm thanh : Không loa , Khối lượng 2.8 kg , Công nghệ : Anti-glare, Low Blue Light	36th	3,850,000
438	LCD 21.5"	Lenovo ThinkVision S22-4e 64CBKAR6VN	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI® 1.4, 1 x VGA , Tần số quét 100Hz , Âm thanh :Không loa , Khối lượng 2.8 kg , Công nghệ :Anti-glare, Low Blue Light	36th	1,985,000
439	LCD 21.5"	Lenovo L22-4e 67D5KAC6VN	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI® 1.4, 1 x VGA , Tần số quét 100Hz , Âm thanh :Không loa , Khối lượng 2.8 kg	36th	2,050,000
440	LCD 21.5"	Lenovo L22i-40 67AEKACBVN (Màu Trắng)	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 4.1 kg	36th	Liên hệ
441	LCD 21.5"	Lenovo ThinkVision E22-30 (63F8MAR2WW)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo :Cable HDMI , Âm thanh :Không loa , Tần số quét : 75 Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng :2.6 kg	36th	2,450,000
442	LCD 21.5"	Lenovo D22e-20 66D2KAC6VN	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : VA ,Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 6 ms (Typical mode) : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo :Cable HDMI , Âm thanh :Không loa , Tần số quét : 75 Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng :2.6 kg	36th	Liên hệ
443	LCD 23.8"	Lenovo L24-4e 68C2KAC1VN	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.0 kg , Công nghệ : Anti-glare	36th	2,500,000
444	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision E24-30 63EDMAR2WW	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền:IPS , thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, 1 x VGA , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng: 4.7 kg , Công nghệ : Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware)	36th	2,790,000
445	LCD 23.8"	Lenovo C24-20 62A8KAR1WW	Độ phân giải :1920x1080 FHD , Thời gian đáp ứng :4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal Mode) , Độ tương phản :1000:1 , Độ sáng :250cd/m2 , Góc nhìn (ngang/dọc): 178° (H) / 178° (V) , Màn hình: 16.7 triệu màu , Tần số quét : 75 Hz (Only for HDMI input) , Các cổng kết nối : 4 x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream), 1 x DisplayPort, 1 x HDMI 1.4 , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : Cable VGA , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.8 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	2,470,000
446	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision S24i-30 63DEKAR3WW	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS (In-Plane Switching) , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : Cable VGA , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.8 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	2,570,000
447	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision S24-4e 64B5KAR1VN	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.7 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9 , Công nghệ : Anti-glare, Low Blue Light, Flicker Free	36th	2,370,000
448	LCD 23.8"	Lenovo L24i-4A (67BCKAC6VN)	Độ phân giải :1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản :1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 48Hz - 100Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 5.82 kg , Công nghệ : Anti-glare, Low Blue Light, Eyesafe Display 2.0	36th	2,490,000
449	LCD 23.8"	Lenovo L24D-4C (67DCUAC6VN)	Độ phân giải :1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS W-LED , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản :1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 4 x USB-A, 1 x USB Type-C (Display port, Power Delivery) , 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5 mm , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 5.1 kg , Công nghệ : Anti-glare, Low Blue Light, Flicker Free, Low Blue Light	36th	3,890,000
450	LCD 23.8"	Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 (12NAGAR1WW)	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream), 1 x DisplayPort, 1 x HDMI 1.4 , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (typical mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, 1 x VGA , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 3.8 kg , Công nghệ : Anti-glare	36th	Liên hệ
451	LCD 27"	Lenovo C27-30 (62AAKAR6WW)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 3.88 kg , Công nghệ : Anti-glare	36th	2,970,000
452	LCD 27"	Lenovo L27i-4A (67BEKAC1VN)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 3.88 kg , Công nghệ : Anti-glare	36th	3,085,000
453	LCD 27"	Lenovo L27-4C (67DEKAC1VN)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI® 1.4, 1 x VGA, 1 x Audio out , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 3.9 kg , Công nghệ : AMD FreeSync™, Flicker Free, Low Blue Light	36th	3,450,000
454	LCD 27"	Lenovo L27qe (68C8GAC3VN) (2K)	Độ phân giải : QHD (2K) (2560 x 1440) , Tấm nền : IPS W-LED , Thời gian phản hồi : 6 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Âm thanh : KHÔNG LOA , Tần số quét : 100Hz , Khối lượng : 4.5 kg , Công nghệ : HDR10 , Chuẩn game ARM : VESA	36th	2,970,000
455	LCD 27"	Lenovo L27q-4A (67BFGAC6VN)	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DP 1.4 , Âm thanh : 3W x 2	36th	4,650,000
456	LCD 27"	Lenovo ThinkVision S27i-30 63DFKAR4WW	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (off mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Góc nhìn : 178 / 178(H / V) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo : Kèm cable HDMI hoặc cable VGA , Màu sắc : Xám	36th	Liên hệ
457	LCD 27"	Lenovo Q27h-20 (66EDUAC1VN)	Độ phân giải : 2560x1440 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4 , 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 70Hz , Màu sắc : Cloud Grey , Khối lượng : 6.3 kg	36th	8,550,000
458	LCD 27"	Lenovo Y27qf-30 67A7GAC3VN	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Công nghệ FreeSync. Thời gian phản hồi : 0.5ms , Phân loại : Phẳng , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x USB-B 3.2 Gen 1, USB upstream, 4 x USB 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 70Hz , Màu sắc : Cloud Grey , Khối lượng : 6.3 kg	36th	9,190,000
459	LCD 27"	Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 (11JHRAR1WW)	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x USB 3.1 Gen 1 (only available when a Tiny is installed or a PC is connected), HDMI, DisplayPort, Webcam :RGB IR camera , Âm thanh :2Wx2, Stereo Speakers , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 9.75 kg ,	36th	8,550,000
460	LCD 32"	Lenovo ThinkVision P32p-30 63D1RAR1WW	Độ phân giải :3840x2160 , Kích thước màn hình : 31.5 inch , Tấm nền màn hình :IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m2 , Cổng kết nối : 4 x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1 x USB-B 3.2 Gen 1 , 1 x Thunderbolt 4 Out (Up to 27W), 1 x Thunderbolt 4 In (Up to 100W, USB upstream), 1 x Thunderbolt 4 In, 1 x Thunderbolt 4 Out, 1 x DP 1.4, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) - Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 10.1 kg , Công nghệ : Anti-glare, Low Blue Light	36th	Liên hệ
461	LCD 34"	Lenovo ThinkVision P34w-20 63F2RAR3WW (Màn hình cong)	Độ phân giải :3440 x 1440 , Kích thước màn hình : 34.1 inch , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 x DP 1.2 Alt Mode, up to 100W DP, upstream), 1 x USB-B 3.2 Gen 1 (upstream), 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.2, 1 x DP Out, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode), 1 x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) - Âm thanh : 3Wx2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 10.8 kg , Công nghệ : Anti-glare, Low Blue Light	36th	Liên hệ

BAO GIA

462	LCD 24.5"	GIGABYTE Gaming GS25F14	Độ phân giải :1920 x 1080 ,Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.2 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh :Không loa , Tần số quét :144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.11 kg , Công nghệ HDR 10	36th	2,070,000
463	LCD 24.5"	GIGABYTE Gaming G25F2	Độ phân giải :1920 x 1080 ,Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 200Hz cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh :2W x 2 , Tần số quét :200Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.34 kg , Công nghệ Adaptive-Sync	36th	2,870,000
464	LCD 24.5"	GIGABYTE Gaming GS25F2A	Độ phân giải :1920 x 1080 ,Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh :2W/2 , Tần số quét :240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.11 kg , Công nghệ HDR 10	36th	3,150,000
465	LCD 24.5"	GIGABYTE Gaming G25F2A	Độ phân giải :1920 x 1080 ,Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh :2W/2 , Tần số quét :240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.34 kg , Công nghệ HDR 10	36th	3,350,000
466	LCD 27"	GIGABYTE Gaming GS27FA	Độ phân giải :1920 x 1080 ,Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh :Không loa , Tần số quét :144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.11 kg , Công nghệ HDR 10	36th	2,770,000
467	LCD 27" (Màn hình cong)	GIGABYTE GS27FC	Độ phân giải :1920 x 1080 ,Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms (MPRT) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 300 cd/m2 (TYP) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh :Không loa , Tần số quét :144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.11 kg , Công nghệ HDR 10	36th	3,050,000
468	LCD 27" (Màn hình cong)	GIGABYTE GS27FC2	Độ phân giải :1920 x 1080 ,Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms (MPRT) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng: 300 cd/m2 (TYP) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh :Không loa , Tần số quét :144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.11 kg , Công nghệ HDR 10	36th	3,750,000
469	LCD 27"	GIGABYTE Gaming M27QA	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 350 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x USB Type-C (Alternate Mode) , 1 x USB 3.2 Gen 1	36th	4,890,000
470	LCD 27"	GIGABYTE M27UP	Độ phân giải :3840 x 2160 , Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi :1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 350 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 , 1 x Display port 1.4 (DSC) , 3 x USB 3.2 Gen 1	36th	9,890,000
471	LCD 27"	GIGABYTE Gaming MO27Q2	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền :QD-OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1.5M:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 350 cd/m2 (Typ) , SDR APL 100%: 1000 cd/m2 (Typ) , HDR APL 3%: 3000 cd/m2 (Typ) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x USB Type-C (Alternate Mode) , 1 x USB 3.2 Gen 1	36th	14,890,000
472	LCD 27"	GIGABYTE Gaming MO27Q28G	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền :Q-OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1.5M:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 335 cd/m2 (Typ) , SDR APL 100%: 1000 cd/m2 (Typ) , HDR APL 1.5%: 3000 cd/m2 (Typ) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x USB Type-C (Alternate Mode) , 1 x USB 3.2 Gen 1	36th	16,390,000
473	LCD 27"	GIGABYTE AORUS FO27Q3 (Gaming)	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền :OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1,500,000:1 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 , 1 x Displayport 1.4 , 1 x USB Type-C (Alternate Mode) , 1 x USB 3.2 Gen 1	36th	20,190,000
474	LCD 27"	GIGABYTE Aorus FO27Q5P (Gaming)	Độ phân giải :2560 x 1440 , Tấm nền :QD-OLED , Thời gian phản hồi :0.03ms GTG , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1.5M:1 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 (Typ) , SDR APL 100%: 1000 cd/m2 (Typ) , HDR APL 3% , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 , 1 x Displayport 2.1 UHBR20 , 1x MiniDP 2.1 UHBR20 , 1 x Displayport 1.4 (HBR3) out , 1 x USB Type-C (Alternate Mode) , 1 x USB 3.2 Gen 1	36th	29,850,000
475	LCD 32"	GIGABYTE AORUS FO32U2P OLED 4K 240Hz chuyên game	Độ phân giải : 4K (3840 x 2160) , Tấm nền :VA 1500R , Thời gian phản hồi : 1ms GTG , Độ tương phản : 1.5M:1 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 (Typ) , SDR APL 100%: 1000 cd/m2 (Typ) , HDR APL 3% , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Tần số quét : 240 Hz , Số màu hiển thị 1.07B , Tính năng bảo vệ OLED bằng AI , phần mềm điều khiển	36th	30,250,000
476	LCD 34"	GIGABYTE Gaming G34WQCP (Màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 4000:1 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 2 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 180Hz , Số màu hiển thị 16.7 triệu , Công nghệ : HDR400 , AMD FreeSync Premium , Adaptive-Sync , Màu sắc : Đen , Khối lượng 8.34 kg , Tần số quét : 200Hz , Số màu hiển thị 1.07B , Công nghệ Flicker-free , HBR3 , Low Blue Light , HDR VESA Display HDR400 , Âm thanh : Không loa	36th	7,290,000
477	LCD 34"	GIGABYTE Gaming G34WQC2 (Màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 (WQHD) , Tấm nền :OLED , Thời gian phản hồi : 0.03 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 450 cd/m2 (TYP) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 2 x Displayport 1.4 , 1 x Earphone Jack , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 200Hz , Số màu hiển thị 1.07B , Công nghệ Flicker-free , HBR3 , Low Blue Light , HDR VESA Display HDR400 , Âm thanh : Không loa	36th	7,550,000
478	LCD 21.5"	Hikvision DS-D5022F2-1P2	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi : 6.5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.05 kg , Công nghệ : Eye Care , Low blue light	36th	Liên hệ
479	LCD 21.5"	Hikvision DS-D5022F2-1V2	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 8ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.5 kg , Công nghệ : Low blue light	36th	1,470,000
480	LCD 21.5"	Hikvision DS-D5022F2-5V2	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 8ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 4000 : 1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , 1 x Audio Out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.5 kg , Công nghệ : Eye Care , Low blue light	36th	Liên hệ
481	LCD 23.8"	Hikvision DS-D5024FN01	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.43 kg , Công nghệ : Low blue light	36th	Liên hệ
482	LCD 23.8"	Hikvision DS-D5024F2-AV2	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 7ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 4000 : 1 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , 1 x Audio Out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.85 kg , Công nghệ : Low blue light	36th	1,870,000
483	LCD 23.8"	Hikvision DS-D5024F2-BP2	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi : 14ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , 1 x Audio Out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.85 kg , Công nghệ : Low blue light	36th	1,970,000
484	LCD 27"	Hikvision DS-D5027FN	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 6.5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : Không có	36th	Liên hệ
485	LCD 27"	Hikvision DS-D5027F2-2P2	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 1.93 kg , Công nghệ : Eye Care	36th	2,400,000
486	LCD 21.5"	Dahua DHI-LM22-A200Y	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA , 1 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Công nghệ : Anti-blue light design , Eye-protective , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.05 kg	36th	Liên hệ
487	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-A200Y	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :VA , Thời gian phản hồi : 8ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA , 1 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Công nghệ : Anti-blue light design , Eye-protective , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.05 kg	36th	Liên hệ
488	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-B221	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền :IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA , 1 x HDMI , 1 x Audio Out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Công nghệ : Anti-blue light design , Eye-protective , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.05 kg	36th	Liên hệ
489	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-B201E	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 7ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x VGA , 1 x HDMI , 1 x DP , Âm thanh : Không có	36th	Liên hệ
490	LCD 27"	Dahua Gaming DHI-LM27-E231B	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x DP 1.4 , 1 x HDMI 2.0 , 1 x Audio out	36th	Liên hệ
491	Màn hình LCD 21.45"	Koorui E2212F	Độ phân giải : 1920x1080 , Aspect ratio : 16:9 , Tấm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1x HDMI™ (1.4b) , 1x D-Sub (VGA) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Phụ kiện kèm theo : 1x HDMI Cable (1.4) & 1.5M adapter Manual , Màu	36th	1,550,000
492	Màn hình LCD 23.8"	Koorui E2411F	Độ phân giải : 1920x1080 , Aspect ratio : 16:9 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1x HDMI™ (1.4b) , 1x D-Sub (VGA) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Phụ kiện kèm theo : 1x HDMI Cable (1.4) & 1.5M adapter Manual , Màu	36th	1,850,000
493	Màn hình Gaming LCD 23.8"	Koorui G2411P	Độ phân giải : 1920x1080 , Aspect ratio : 16:9 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 nits , Cổng kết nối : 2x HDMI™ (1.4b) , 1x D-Sub (VGA) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Phụ kiện kèm theo : 1x HDMI Cable (1.4) & 1.5M adapter Manual , Màu	36th	2,590,000
494	Màn hình LCD 21.5"	Koorui E2212H	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : HDMI 1.4 , VGA , Audio out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 120Hz , Phụ kiện kèm theo : Cáp nguồn , Cáp HDMI	36th	1,490,000
495	Màn hình LCD 24"	Koorui E2411K	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : HDMI , VGA , Audio , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Phụ kiện kèm theo : Cáp nguồn , Cáp HDMI	36th	1,890,000
496	Màn hình LCD 24"	Koorui G2411P (Gaming)	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 nits , Cổng kết nối : 2x HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4 + Audio Out , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 200Hz , Phụ kiện kèm theo : Cáp nguồn , Cáp HDMI	36th	2,390,000
497	Màn hình LCD 27"	Koorui E2711K	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : HDMI , VGA , Audio , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Phụ kiện kèm theo : Cáp nguồn , Cáp HDMI	36th	2,190,000
498	Màn hình LCD 27"	Koorui E2711F	Độ phân giải : 1920x1080 , Aspect ratio : 16:9 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1x HDMI™ (1.4b) , 1x D-Sub (VGA) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Phụ kiện kèm theo : 1x HDMI Cable (1.4) & 1.5M adapter Manual , Màu	36th	2,100,000
499	Màn hình LCD 27"	Koorui G2721V	Độ phân giải : 2560x1440 (QHD) , Aspect ratio : 16:9 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 nits , Cổng kết nối : 2x HDMI™ (1.4b) , 1x DP 1.4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Phụ kiện kèm theo : 1x DP Cable (1.4) & 1.5M adapter Manual , Màu	36th	3,890,000
500	Màn hình LCD 22"	QDT QT22MF	Màn hình IPS phẳng 22" , Độ phân giải :1920x1080 , tần số :100Hz , Tỷ lệ khung hình: 16:9 , Độ sáng :250cd/m2 , Tỷ lệ tương phản : 1000:1 , Thời gian phản hồi :5ms , Đầu nối :DC12V VGA + HDMI v.1.4 , Bộ đổi nguồn ngoài: DC12V/2.5A , VESA 75x75mm , Chân đế : 1000:1 , Thời gian phản hồi :5ms , Đầu nối :DC12V VGA + HDMI v.1.4 , Bộ đổi nguồn ngoài: DC12V/3A , VESA 75x75mm , Chân đế : 1000:1 , Thời gian phản hồi :5ms , Đầu nối :DC12V VGA + HDMI v.1.4 , Bộ đổi nguồn ngoài: DC12V/3A , VESA 100x100mm , Chân	24th	1,650,000
501	Màn hình LCD 24"	QDT QT24MF	Màn hình IPS phẳng 24" , Độ phân giải :1920x1080 , tần số :100Hz , Tỷ lệ khung hình: 16:9 , Độ sáng :250cd/m2 , Tỷ lệ tương phản : 1000:1 , Thời gian phản hồi :5ms , Đầu nối :DC12V VGA + HDMI v.1.4 , Bộ đổi nguồn ngoài: DC12V/3A , VESA 75x75mm , Chân đế : 1000:1 , Thời gian phản hồi :5ms , Đầu nối :DC12V VGA + HDMI v.1.4 , Bộ đổi nguồn ngoài: DC12V/3A , VESA 100x100mm , Chân	24th	1,950,000
502	Màn hình LCD 27"	QDT QT27MF	Màn hình IPS phẳng 27" , Độ phân giải :1920x1080 , tần số :100Hz , Tỷ lệ khung hình: 16:9 , Độ sáng :250cd/m2 , Tỷ lệ tương phản : 1000:1 , Thời gian phản hồi :5ms , Đầu nối :DC12V VGA + HDMI v.1.4 , Bộ đổi nguồn ngoài: DC12V/3A , VESA 100x100mm , Chân	24th	2,550,000
TIVI Xiaomi (Giá đã bao gồm VAT)					
1	Tivi Xiaomi Android 4K 58 inch L58M7-EASEA		Kích thước màn hình : 58 inch , Độ phân giải : Ultra HD 4K , Công nghệ âm thanh : Dolby Audio và DTS-HD , Góc nhìn : 178 độ , Cổng kết nối : HDMI x 3 (hỗ trợ eARC) , Composite (AV) ; Audio Out; USB 2.0 x 2 ; LAN; Wi-Fi 2.4GHz/ 5GHz , Âm thanh : Loa 20W x 2 , Kích thước : 128.5 x 80.6 x 26 cm , Khối lượng : 12 kg Tivi Xiaomi L58M7-EASEA với độ phân giải Ultra HD 4K, mỗi chi tiết trên màn hình sẽ được hiển thị với độ rõ nét tuyệt vời, tạo ra trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực Góc Nhìn Rộng:Tivi Xiaomi 4K L58M7-EASEA với góc nhìn lên đến 178 độ, bạn có thể thưởng thức hình ảnh từ mọi góc độ mà không mất đi chất lượng	24th	7,970,000
CASE - VỎ MÁY TÍNH (Giá đã bao gồm VAT)					

BAO GIA

1	CASE ZALMAN T4	KHÔNG NGUỒN	0 th	390,000
2	Case JETEK EN16 ATX Black	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : Mid Tower (case lun). Fan : Front support 1x120mm, Rear support 1x80mm, Left side panel support 1x120mm . Chất liệu : SPCC Black Coating Màu sắc : Đen , Kích thước : 295 x 165 x 386mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" HDD, 1 x 2.5" SSD; 2 x USB1.0+ AUDIO . Mainboard hỗ trợ : Micro ATX, Mini-ITX	0 th	235,000
3	Case JETEK X9133 Black	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots. Fan : Rear: 1 x 80mm; Left panel: 1 x 120mm , Cổng kết nối : 2 x USB 1.0 + AUDIO , Chất liệu : Thép, Nhựa, Màu sắc : Đen , Kích thước : 330 x 1730 x 410mm (L x W x H), Khe gắn ổ cứng : 2 x HDD + 2 x SSD , Mainboard hỗ trợ: ATX, Micro ATX, Mini -ITX	0 th	295,000
4	Case JETEK CSGO2 Z7 Black	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : Mid Tower , Fan : Trên: 120 x3/140mm x2, Trước: 120mm x3, Sau: 120mm x1 (Sân 3 fan RGB phía trước) , Chất liệu : Thép SPCC 0.5mm, Kính cường lực (Mặt hông), Màu sắc : Đen , Kích thước : 470 x 218 x 54mm (L x W x H) , Khe gắn ổ cứng : 3.5 HDD*2PCS, 2.5 SSD*2PCS hoặc SSD*3PCS HDD*1PCS hay SSD*4PCS , Mainboard hỗ trợ : EATX, ATX, Micro-ATX, ITX	0 th	Liên hệ
5	Case COOLERPLUS CPC-C08	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LUN , Hỗ trợ MAIN BOARD : Micro ATX/Mini ITX : - Màu sắc : Đen , Kích thước : 305(L) * 170(W)*350(H)mm - Chất liệu : 0.45mm SPCC - Kích thước tiêu chuẩn case để lắp PSU: ATX - Khe cắm HDD & SDD : 1 "HDD , 1 " SSD, 5,25" x 1 - Quạt tản nhiệt : Mặt sau 8cm và mặt tay phải 12cm (Option-ko có sẵn) - Chiều cao tản nhiệt CPU tối đa : 145mm - Chiều dài VGA tối đa : 220mm	0 th	200,000
6	Case eMaster E6555	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LUN , MÀU ĐEN - Hỗ trợ MAIN BOARD : Micro ATX/Mini ITX	0 th	200,000
7	Case eMaster E6551	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LUN , MÀU ĐEN - Hỗ trợ MAIN BOARD : Micro ATX/Mini ITX	0 th	200,000
8	Case eMaster E6543	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LUN , MÀU ĐEN - Hỗ trợ MAIN BOARD : Micro ATX/Mini ITX	0 th	205,000
9	Case eMaster E6773	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LUN , MÀU ĐEN - Hỗ trợ MAIN BOARD : Micro ATX/Mini ITX	0 th	205,000
10	Case eMaster E6774	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LUN , MÀU ĐEN - Hỗ trợ MAIN BOARD : Micro ATX/Mini ITX	0 th	205,000
11	Case eMaster E7311	CASE KHÔNG NGUỒN, Case van phòng Cao màu đen - Hỗ trợ MAIN BOARD : ATX /Micro ATX/Mini ITX - Khe cắm mở rộng: PCI Slots: 7 - Ổ đĩa cứng : HDD *2, SDD*3, CD*1 - I/O : 2*USB 2.0 + HD audio	0 th	249,000
12	Case eMaster E7312	CASE KHÔNG NGUỒN, Case van phòng Cao màu đen - Hỗ trợ MAIN BOARD : ATX /Micro ATX/Mini ITX - Khe cắm mở rộng: PCI Slots: 7 - Ổ đĩa cứng : HDD *2, SDD*3, CD*1 - I/O : 2*USB 2.0 + HD audio	0 th	249,000
13	Case eMaster Led ECD502TF (hồng trong suốt, kèm 1 Fan 8cm) (case thấp)	CASE KHÔNG NGUỒN, Case van phòng thấp kèm 1 Fan 8cm : - Hỗ trợ MAIN BOARD : M-ATX - Khe cắm mở rộng: PCI Slots: 4 - Cổng kết nối : 2.0 USB *2 + HD audio - Vật liệu SPCC - 0.3mm, Hồng Acrylic - Kích thước case : 310*170*350mm - Quạt mặt sau : 8cm *1	0 th	309,000
14	Case B2	KHÔNG NGUỒN - Màu: ĐEN, mặt nạ nhôm , Chất liệu: Nhựa ABS, Thép, thùng sơn đen , Kích thước: 305*165*350MM - Trọng lượng: 2.64 kg - Loại main: Micro-ATX - CD : 1 - HDD : 3 - Hỗ trợ gắn 2 fan 8cm	0 th	249,000
15	SAMA Q01	KHÔNG NGUỒN - THÉP KHÔNG RỈ, KHUNG SƠN ĐEN TÍNH ĐIỆN - Giao tiếp : USB 2.0 X 2. Mainboard : Micro-ATX / ATX , Other Supports : Hỗ trợ gắn 2 fan 8cm. Kích thước : 335 x 187 x 352 mm . Khối lượng : 2.4 kg . Màu sắc: ĐEN, mặt nạ nhôm	0 th	274,000
16	SAMA A301	KHÔNG NGUỒN - Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX / ATX , Phân loại : ATX , Fan : Không fan. Hỗ trợ gắn 1 fan : bên hông, 1 fan phía sau , Chất liệu : Nhựa ABS , thép thùng sơn đen , Màu sắc : Đen , Kích thước : 300 x 180 x 410mm , Khe gắn ổ cứng : CD X 1; HDD X 2; USB 2.0 x 2	0 th	295,000
17	SAMA A302	KHÔNG NGUỒN - Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX / ATX , Phân loại : ATX , Fan : Không fan. Hỗ trợ gắn 1 fan : bên hông, 1 fan phía sau , Chất liệu : Nhựa ABS , thép thùng sơn đen , Màu sắc : Đen , Kích thước : 300 x 180 x 410mm , Khe gắn ổ cứng : CD X 1; HDD X 2; USB 2.0 x 2	0 th	295,000
18	SAMA A305	KHÔNG NGUỒN - Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX / ATX , Phân loại : ATX , Fan : Không fan. Hỗ trợ gắn 1 fan : bên hông, 1 fan phía sau , Chất liệu : Nhựa ABS , thép thùng sơn đen , Màu sắc : Đen , Kích thước : 300 x 180 x 410mm , Khe gắn ổ cứng : CD X 1; HDD X 2; USB 2.0 x 2	0 th	289,000
19	SAMA L03	KHÔNG NGUỒN - Chất liệu : Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Màu sắc : Thùng đen, mặt nạ đen nhôm, Kích thước : 402 x 200 x 410 mm	0 th	379,000
20	SAMA L01	KHÔNG NGUỒN - Chất liệu : Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Màu sắc : Thùng đen, mặt nạ đen nhôm, Kích thước : 402 x 200 x 410 mm	0 th	350,000**
21	SAMA M1	KHÔNG NGUỒN - Màu đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 365 x 198 x 405 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.6 kg. Loại main: Micro-ATX / ATX - CD X 1 - HDD X 2 - USB 2.0 x 2 - Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan	0 th	365,000
22	SAMA M2	KHÔNG NGUỒN - Màu đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 365 x 198 x 405 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.6 kg. Loại main: Micro-ATX / ATX - CD X 1 - HDD X 2 - USB 2.0 x 2 - Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan	0 th	365,000
23	SAMA M3	Màu: thùng đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 365 x 198 x 405 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.6 kg. D2011 Loại main: Micro-ATX / ATX - CD X 1 - HDD X 2 - USB 2.0 x 2 - Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan	0 th	365,000
24	SAMA K03	Màu: thùng đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ dày 0.5mm, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 360 x 180 x 410 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.4 kg. Loại main: Micro-ATX / ATX - CD X 1 - HDD X 2 - SSD X 2 - USB 2.0 x 2 - Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan	0 th	345,000
25	SAMA S5	KHÔNG NGUỒN - Màu đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 410 x 175 x 410mm (Dài x Rộng x Cao) , Trọng lượng: 3.6 kg. Loại main: Micro-ATX / ATX , CD X 3 - HDD X 2, USB 2.0 x 2 , 1 Fan màu 12cm led xanh	0 th	435,000
26	Case Sama 3311	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng: PCI Slots: 7 , Phân loại : Mid Tower ,Fan: 120mm, 4 FAN ARGB (sân) , hỗ trợ gắn thêm 2 fan 12 , Cổng kết nối : USB 2.0 x 2, HD Audio, USB3.0 x 1 , Chất liệu: Thép không rỉ, Khung sơn đen tĩnh điện, Kính cường lực , Màu sắc: Đen , Kích thước : L330 x W212 x H470 mm , Khe gắn ổ cứng: SSD x 3, HDD x 1 , Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ATX	0 th	739,000
27	Case Sama 3307	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng: PCI Slots: 7 , Phân loại : Mid Tower ,Fan: 120mm, 3 FAN ARGB (sân) , hỗ trợ gắn thêm 2 fan 12 , Cổng kết nối : USB 2.0 x 2, HD Audio, USB3.0 x 1 , Chất liệu: Thép không rỉ, Khung sơn đen tĩnh điện, Kính cường lực , Màu sắc: Đen , Kích thước : L375 x W215 x H439 mm , Khe gắn ổ cứng: SSD x 3, HDD x 3, Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ATX	0 th	739,000
28	Case Sama SV02	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng: PCI Slots: 7 , Phân loại : Mid Tower ,Fan: 120mm, 3 FAN ARGB (sân) + 1 HUB ARGB , hỗ trợ gắn thêm 2 fan 12 , Cổng kết nối : USB 2.0 x 2, HD Audio, USB3.0 x 1 , Chất liệu: Thép không rỉ, Khung sơn đen tĩnh điện, Kính cường lực , Màu sắc: Đen , Kích thước: L430 x W235 x H430mm, Khe gắn ổ cứng: SSD x 2, HDD x 2 , Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ATX Bảo hành : 12 tháng đối với fan, usb, audio	12 th	1,130,000
29	Case Sama SV01	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng: PCI Slots: 7 , Phân loại : Mid Tower , Fan : 120mm, 4 FAN ARGB (sân) + 1 HUB ARGB, hỗ trợ gắn thêm 4 fan 12 , Cổng kết nối : USB 2.0 x 2, HD Audio, USB3.0 x 1 , Chất liệu: Thép không rỉ, Khung sơn đen tĩnh điện, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước: L430 x W235 x H430mm, Khe gắn ổ cứng : SSD x 2, HDD x 2 , Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ATX Bảo hành : 12 tháng đối với fan, usb, audio	12 th	1,180,000
30	CASE SAMA 3021	KHÔNG NGUỒN - Phân loại: Mid Tower , Fan: 120mm, 4 FAN ARGB (sân) + 1 HUB ARGB (6 ports) , hỗ trợ gắn thêm 6 fan 12 , Chất liệu : Thép không rỉ, Khung sơn đen tĩnh điện, Kính cường lực , Màu sắc: Đen , Kích thước: L498 x W302 x H492mm , Khe gắn ổ cứng : SSD x 10, HDD x 4, PCI Slots : 7 , Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ATX Bảo hành : 12 tháng đối với fan, usb, audio	12 th	2,670,000
31	CASE PATRIOT PA202 Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Trước: 2 x 120mm (sân); Trên: 2 x 120mm; Sau: 1 x 120mm - Cổng kết nối : USB 1.0 x 2, USB3.0 x 1, HD Audio - Chất liệu : Nhựa, Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 290 x 190 x 388mm - Khe gắn ổ cứng : 1 x HDD, 1 x SSD - Mainboard hỗ trợ : M-ATX, ITX	0 th	Liên hệ
32	CASE PATRIOT PA08 Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : 6 x 120mm - Cổng kết nối : USB 1.0 x 2, USB3.0 x 1, HD Audio - Chất liệu : Nhựa, Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 375 x 200 x 452mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x HDD, 1 x SSD - Mainboard hỗ trợ : ATX, M-ATX, ITX	0 th	425,000
33	CASE PATRIOT PA1102 Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : 6 x 120mm , Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB 2.0, Audio - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen , Kích thước : 375 x 200 x 435mm - Khe gắn ổ cứng : 1 x SSD, 2 x HDD , Mainboard hỗ trợ ATX, M-ATX, ITX	0 th	530,000

BAO GIA

34	CASE PATRIOT PA270 Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : 4 fan ARGB, Hỗ trợ gắn thêm 1 fan 12 - Cổng kết nối : USB 2.0 x 2, USB3.0 x 1, HD Audio - Chất liệu : Nhựa, Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 350 x 270 x 350mm - Khe gắn ổ cứng : 1 x HDD, 2 x SSD - Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX, ITX	0 th	565,000
35	CASE PATRIOT PA903 Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Trước: 3 x 120mm (sản); Trên: 2 x 120mm; Sau: 1 x 120mm - Cổng kết nối : USB 2.0 x 2, USB3.0 x 1, HD Audio - Chất liệu : Nhựa, Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 490 x 250 x 450mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x HDD, 2 x SSD - Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro ATX, ITX	0 th	575,000
37	Deepcool E-Shield	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng : 7. Cấu trúc E-ATX(Without CD-ROM)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX . Hỗ trợ : 5.25" Drive Bays 1 , 3.5" Drive Bays 2 , 2.5" Drive Bays 2+2. Hỗ trợ tản nhiệt / quạt 120mm ở phía trước. Tương thích với card đồ họa lên tới 370mm.	12th	Liên hệ
38	Deepcool CH360 Digital Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Fan: Mặt trước: 2 x 140mm ARGB, Mặt sau: 1 x 120mm ARGB . Chất liệu : Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực . Màu sắc : Đen , Kích thước : 428 x 215 x 431mm (L x W x H), Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX	12th	1,730,000
39	Deepcool CH360 Digital White	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Fan: Mặt trước: 2 x 140mm ARGB, Mặt sau: 1 x 120mm ARGB . Chất liệu : Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực . Màu sắc : Trắng , Kích thước : 428 x 215 x 431mm (L x W x H), Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX	12th	1,870,000
40	Deepcool CH510	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Rear 1 x 120mm, Màu : Đen	12th	Liên hệ
41	Deepcool CH510 MESH DIGITAL	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm , Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Đen	12th	Liên hệ
42	Deepcool CH170 Digital Black	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng: 3 Slots , Phân loại: Mid Tower , Fan: Top: 1 x 120mm, Front: None, Rear: 2 x 120mm, Bottom: 1 x 120mm, Side: 2 x 120mm , Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x Audio, 1 x Gen2 TypeC , Chất liệu: Thép, Nhựa , Kích thước : 380 x 200 x 250mm (L x W x H) , Khe gắn ổ cứng: 1 x 3.5 inch hoặc 1 x 2.5 inch, Mainboard hỗ trợ: Mini-ITX , Màu : Đen	12th	Liên hệ
43	Deepcool CH170 Digital White	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng: 3 Slots , Phân loại: Mid Tower , Fan: Top: 1 x 120mm, Front: None, Rear: 2 x 120mm, Bottom: 1 x 120mm, Side: 2 x 120mm , Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x Audio, 1 x Gen2 TypeC , Chất liệu: Thép, Nhựa , Kích thước : 380 x 200 x 250mm (L x W x H) , Khe gắn ổ cứng: 1 x 3.5 inch hoặc 1 x 2.5 inch, Mainboard hỗ trợ: Mini-ITX , Màu : Trắng	12th	1,445,000
44	Deepcool CH560 DIGITAL	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm , Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Đen	12th	2,250,000
45	Deepcool CH560 WH DIGITAL	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm , Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Trắng	12th	2,450,000
46	Cooler Master Elite 301 Lite Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 , Fan : Front: 3 x 120mm; Top: 2 x 120mm hoặc 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm (sản) , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1 x Audio In / Out , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 390 x 203.5 x 430mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : ITX, Micro ATX	12th	729,000
47	Cooler Master Elite 301 Lite White	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 , Fan : Front: 3 x 120mm; Top: 2 x 120mm hoặc 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm (sản) , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1 x Audio In / Out , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 390 x 203.5 x 430mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : ITX, Micro ATX	12th	729,000
48	Cooler Master Elite 301 Lite Black (3 fan RGB)	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 , Fan :Front: 3 x 120mm, sản 3 fan x 120mm CF120 ARGB (1200 rpm); Top: 2 x 120mm hoặc 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1 x Audio In / Out , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 390 x 203.5 x 430mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : ITX, Micro ATX	12th	1,160,000
49	Cooler Master Elite 301 Lite White (3 fan RGB)	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 , Fan :Front: 3 x 120mm, sản 3 fan x 120mm CF120 ARGB (1200 rpm); Top: 2 x 120mm hoặc 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1 x Audio In / Out , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : trắng , Kích thước : 390 x 203.5 x 430mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : ITX, Micro ATX	12th	1,180,000
50	Cooler Master MasterBox MB400L w/o ODD TG - kính cường lực bên hông	KHÔNG NGUỒN - Micro ATX, Mini ITX , 2x USB 3.2 Gen 1, 1x 3.5mm Jack tai nghe (Audio+Mic) , 3.5" / 2.5" SSD X 2 , Có 1 fan 12 cm đen phía sau , hỗ trợ mở rộng thêm 5 fan , CPU cooler height: 166mm , VGA card length: 344mm , Có thể gắn tản nước 240 trên , 240-280 trước , Kích thước : (D X R X C) : 396 x 210 x 400mm , case mini	12th	980,000
51	Cooler Master MasterBox MB600L V2 wo ODD Steel Panel	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : 1 fan 12 cm đen phía sau , hỗ trợ mở rộng thêm 5 fan - Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic) - Chất liệu : Thép, nhựa , Màu sắc : Đen - Kích thước : 405.5 x 204 x 455.3mm - Khe gắn ổ cứng : 3.5" / 2.5" SSD X 2 - Mainboard hỗ trợ : Mini ITX, Micro ATX, ATX - Case thùng cao gắn được VGA rời	12th	1,030,000
52	Cooler Master Elite 502 Lite Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 3 x 120mm / 3 x 140mm; Top: 3 x 120mm / 3 x 140mm; Rear 120mm x 1 (sản) - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type A; 1 x USB 3.2 Gen1 Type C; 3.5 mm Combo x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 474 x 230 x 481mm(Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465 mm(Excl. Protrusions) - Khe gắn ổ cứng : 3.5" Drive Bays x 2; 2.5" Drive Bays x 2 (Max.6) - Mainboard hỗ trợ : ITX/Micro ATX/ATX (Supporting Back-connector Motherboard)/ E-ATX (*up to 12"x10.9"/30.5cmx27.7cm motherboards.	12th	985,000
53	Cooler Master Elite 502 Lite White	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 3 x 120mm / 3 x 140mm; Top: 3 x 120mm / 3 x 140mm; Rear 120mm x 1 (sản) - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type A; 1 x USB 3.2 Gen1 Type C; 3.5 mm Combo x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 474 x 230 x 481mm(Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465 mm(Excl. Protrusions) - Khe gắn ổ cứng : 3.5" Drive Bays x 2; 2.5" Drive Bays x 2 (Max.6) - Mainboard hỗ trợ : ITX/Micro ATX/ATX (Supporting Back-connector Motherboard)/ E-ATX (*up to 12"x10.9"/30.5cmx27.7cm motherboards.	12th	985,000
54	Case Cooler Master Elite 502 Black (3 Fan RGB)	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 3 x 120mm (sản) / 3 x 140mm; Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm; Rear 120mm x 1 - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type C, 3.5 mm Combo x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 474 x 230 x 481 mm(Incl. Protrusions), 435 x 230 x 465 mm(Excl. Protrusions) - Khe gắn ổ cứng : 3.5" Drive Bays x 2; 2.5" Drive Bays x 2 (Max.6) - Mainboard hỗ trợ : ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/30.5cmx27.7cm	12th	1,400,000
55	Case Cooler Master Elite 502 White(3 Fan RGB)	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 3 x 120mm (sản) / 3 x 140mm; Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm; Rear 120mm x 1 - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type C, 3.5 mm Combo x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : TRắng - Kích thước : 474 x 230 x 481 mm(Incl. Protrusions), 435 x 230 x 465 mm(Excl. Protrusions) - Khe gắn ổ cứng : 3.5" Drive Bays x 2; 2.5" Drive Bays x 2 (Max.6) - Mainboard hỗ trợ : ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/30.5cmx27.7cm	12th	1,470,000
56	Case Cooler Master 690 Wood Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan Top: 2 x 140mm/3 x 120mm; Rear: 1 x 120mm (sản); Side Mount: 2 x 120mm (sản); Bottom 3 x 120mm - Khe gắn ổ cứng 3.5" x 1 (Max 2); 2.5" x 1 (Max 2) - Mainboard hỗ trợ ITX/ Micro-ATX/ ATX - Hỗ trợ VGA Chiều dài tối đa 425mm - Hỗ trợ tản nhiệt CPU Chiều cao tối đa 170mm; Radiator Support - Top 120/ 240/ 360 (Max height 45mm); Bottom 120/ 240/ 360mm; Side Mount 120/ 240/ 280mm - Chất liệu Thép, Kính cường lực, Gỗ - Cổng kết nối 1 x USB Type C 20Gbps, 2 x USB 3.0, 1x 3.5mm Combo - Kích thước 434 x 218 x 454mm (Incl. Protrusions), 420 x 218 x 435mm (Excl. Protrusions)	12th	1,270,000

BAO GIA

57	Case Cooler Master Elite 681 Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan Top: 2 x 140mm/3 x 120mm; Rear: 1 x 120mm (sẵn); Side Mount: 3 x 120mm (sẵn); Bottom 3 x 120mm - Khe gắn ổ cứng 3.5" x 1 (Max 2); 2.5" x 2 (Max 3) - Mainboard hỗ trợ ITX/ Micro-ATX/ ATX - Hỗ trợ VGA Chiều dài tối đa 410mm - Hỗ trợ tản nhiệt CPU Chiều cao tối đa 160mm; Radiator Support - Top 120/ 240/ 280/ 360mm; Bottom 120/ 240/ 360mm; Side Mount 120/ 240mm - Chất liệu Thép, Kính cường lực - Cổng kết nối 1 x USB Type C 20Gbps, 2 x USB 3.0, 1x 3.5mm Combo - Kích thước 425 x 285 x 400mm (Incl. Protrusions) 420 x 285 x 380mm (Excl. Protrusions)	12th	1,350,000
58	Cooler Master MasterBox 600 Lite Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Trước: 3 x 120/140mm; Trên: 3 x 120mm/ 2 x 140mm; Sau: 1 x 120mm - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C, 1 x 3.5mm Combo - Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Nhựa - Màu sắc : Đen , Kích thước : 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions) - Khe gắn ổ cứng : 3.5" x 2; 2.5" x 2 (Max 6) - Mainboard hỗ trợ : ITX/ Micro ATX/ ATX (Supporting Back-connector Motherboard/ E-ATX (up to 30.5 x 27.7cm)	12th	1,180,000
59	Cooler Master MasterBox 600 Lite White	KHÔNG NGUỒN , Kiểu dáng: Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Trước: 3 x 120/140mm; Trên: 3 x 120mm/ 2 x 140mm; Sau: 1 x 120mm - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C, 1 x 3.5mm Combo - Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Nhựa - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions) - Khe gắn ổ cứng : 3.5" x 2; 2.5" x 2 (Max 6)	12th	1,230,000
60	Cooler Master MasterBox 600 Black (3 fan RGB)	KHÔNG NGUỒN , Kiểu dáng: Full Tower + Kích thước: 474 x 230 x 481mm + Hỗ trợ MainBoard: E-ATX, ATX, M-ATX, ITX + Khe mở rộng: 7 khe + Hệ thống Fan: - Trước: 140mm x3 ARGB-PWM (lắp sẵn) - Sau: 120mm x1 ARGB (lắp sẵn) - Trên: 120mm x3 // 140mm x2 + Hỗ trợ tản nhiệt nước: - Trước: 420mm	12th	2,170,000
61	Cooler Master MasterBox 600 White (3 fan RGB)	KHÔNG NGUỒN , Kiểu dáng: Full Tower + Kích thước: 474 x 230 x 481mm + Hỗ trợ MainBoard: E-ATX, ATX, M-ATX, ITX + Khe mở rộng: 7 khe + Hệ thống Fan: - Trước: 140mm x3 ARGB-PWM (lắp sẵn) - Sau: 120mm x1 ARGB (lắp sẵn) - Trên: 120mm x3 // 140mm x2 + Hỗ trợ tản nhiệt nước: - Trước: 420mm	12th	2,270,000
62	Cooler Master MASTERBOX K501L RGB- kính cường lực bên hông	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Trên: 2 x 140mm/3 x 120mm; Trước: 2 x 140mm/3 x 120mm; Sau: 1 x 120mm (sẵn); (Sẵn 1 x 120mm Red LED (MCB-K501L-KANN-S00) và 1x 120mm RGB LED (MCB-K501L-KGNN-SR1) - Mặt trước - Cổng kết nối : 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-A, 1 x 3.5mm Mic Jack, 1 x 3.5mm Audio Jack - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 428.7 x 205 x 458.5mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3.5" (Combo) 2 x 2.5"; 4 (2x2 combo)	12th	1,280,000
63	Cooler Master CMP510 w/o ODD, ARGB fan Edition - kính cường lực bên hông	KHÔNG NGUỒN - Kiểu dáng: Full Tower - Fan : Trên: 2 x 140mm/3 x 120mm; Trước: 2 x 140mm/3 x 120mm; Sau: 1 x 120mm (sẵn); (Sẵn 1 x 120mm Red LED (MCB-K501L-KANN-S00) và 1x 120mm RGB LED (MCB-K501L-KGNN-SR1) - Mặt trước - Cổng kết nối : 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-A, 1 x 3.5mm Mic Jack, 1 x 3.5mm Audio Jack - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 428.7 x 205 x 458.5mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3.5" (Combo) 2 x 2.5"; 4 (2x2 combo)	12th	1,440,000
67	Cooler Master MasterBox MB520 ARGB	KHÔNG NGUỒN - Loại case : Mid tower , Hỗ trợ mainboard : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Extended-ATX, SSI CEB - Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2 x 3.5" , 4 x 2.5" - Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 - Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 165 mm , Kích thước radiator tối đa : 360 mm - Loại quạt hỗ trợ mặt trước : 3 x 120 mm , 2 x 140 mm , Loại quạt hỗ trợ phía trên: 3 x 120 mm , 2 x 140 mm, Loại quạt hỗ trợ phía sau : 1 x 120 mm - Số lượng quạt tản nhiệt : 1 x 120 mm , 3 x 120 mm RGB , Số slot PCI : 7 - Chất liệu : Thép, Nhựa - Chất liệu nắp hông : Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Đèn LED : RGB	12th	1,850,000
68	Case Cooler Master Ncore 100 Air Black	Vỏ máy tính Ncore 100 Air - Loại: MiniITX - Chất liệu: Thép, nhựa, nhôm - Kích thước: 155 x 212 x 449mm - Hỗ trợ: ITX, 2 khe PCIe - Ổ cứng: 1 x 2.5" SSD - Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x jack âm thanh 3.5mm - GPU: Tối đa 356mm - CPU Cooler: 50mm / 70mm - PSU: 100mm (SFX) - Quạt lắp sẵn: 2 x 120mm (trên & sau) - Bộ lọc bụi: Có	12th	3,790,000
69	Case Cooler Master Ncore 100 Air White	Vỏ máy tính Ncore 100 Air - Loại: MiniITX - Chất liệu: Thép, nhựa, nhôm - Kích thước: 155 x 212 x 449mm - Hỗ trợ: ITX, 2 khe PCIe - Ổ cứng: 1 x 2.5" SSD - Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x jack âm thanh 3.5mm - GPU: Tối đa 356mm - CPU Cooler: 50mm / 70mm - PSU: 100mm (SFX) - Quạt lắp sẵn: 2 x 120mm (trên & sau) - Bộ lọc bụi: Có	12th	3,890,000
69	Case Cooler Master MasterFrame 360 Panorama MF360-KINN-S00	Vỏ máy tính Cooler Master MasterFrame 360 Panorama MF360-KINN-S00 : - Chất liệu : Thép - Phân loại Mid Tower. 1 x PCI-e 5.0 Riser Cable, 2 x ARGB spotlight - Cổng kết nối 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 1 x USB 4.0 Gen 2x2 Type-C 20G - Màu sắc Đen - Fan Bottom: 6 x 120mm, 2 x 140mm, 2 x 180mm, 2 x 200mm - Khe gắn ổ cứng 1 x HDD hoặc 2 x SSD - Mainboard hỗ trợ Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF (ATX) - Kích thước 549mm x 291mm x 581mm - Hỗ trợ VGA Tối đa 430 mm - Hỗ trợ tản nhiệt CPU Tối đa 145 mm - Hỗ trợ tản nhiệt nước Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm	24th	4,950,000
69	Case Cooler Master MasterFrame 360 Stage LCD MF360-KHNN-S02	Vỏ máy tính Cooler Master MasterFrame 360 Stage LCD MF360-KHNN-S02: - Chất liệu Thép - Phân loại Mid Tower. 1 x 15.6-inch FHD Screen, 1 x PCI-e 5.0 Riser Cable, 2 x ARGB spotlight - Cổng kết nối 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 1 x USB 4.0 Gen 2x2 Type-C 20G - Màu sắc Đen - Fan Bottom: 6 x 120mm, 2 x 140mm, 2 x 180mm, 2 x 200mm - Khe gắn ổ cứng 1 x HDD hoặc 2 x SSD - Mainboard hỗ trợ Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF (ATX) - Kích thước 549mm x 291mm x 581mm - Hỗ trợ VGA Tối đa 430 mm - Hỗ trợ tản nhiệt CPU Tối đa 145 mm - Hỗ trợ tản nhiệt nước Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm	24th	6,250,000

70	Case Cooler Master Frame 600 Black	Vỏ máy tính MasterFrame 600 Black: - Loại: Mid Tower (Open-Frame) - Hỗ trợ: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB (E-ATX lên đến 305 x 330mm) - Kích thước: 531 x 261 x 544mm - Chất liệu: Thép SGCC, nhôm, kính cường lực - Khe mở rộng: 8 khe PCIe - Ổ cứng: 2 x 2.5"/3.5", 3 x 2.5" - Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, jack tai nghe 3.5mm combo - Quạt: Trước (3 x 120mm/140mm/180mm/200mm), trên (3 x 120mm/140mm/180mm/200mm), sau (1 x 120mm), cạnh (3 x 120mm/140mm) - Tần nhiệt: Trước (120mm - 420mm), trên (120mm - 420mm), sau (120mm), cạnh (240mm - 420mm) - Khoảng trống: GPU (485mm), CPU (190mm), PSU (235mm)	12th	5,290,000
71	Case Cooler Master Master Frame 600 Silver	Vỏ máy tính MasterFrame 600 Silver - Loại: Mid Tower (Open-Frame) - Hỗ trợ: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB (E-ATX lên đến 305 x 330mm) - Kích thước: 531 x 261 x 544mm - Chất liệu: Thép SGCC, nhôm, kính cường lực - Khe mở rộng: 8 khe PCIe - Ổ cứng: 2 x 2.5"/3.5", 3 x 2.5" - Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, jack tai nghe 3.5mm combo - Quạt: Trước (3 x 120mm/140mm/180mm/200mm), trên (3 x 120mm/140mm/180mm/200mm), sau (1 x 120mm), cạnh (3 x 120mm/140mm) - Tần nhiệt: Trước (120mm - 420mm), trên (120mm - 420mm), sau (120mm), cạnh (240mm - 420mm) - Khoảng trống: GPU (485mm), CPU (190mm), PSU (235mm)	12th	5,490,000
72	Case Cooler Master HAF 700 EVO Black	Vỏ máy tính HAF 700 EVO - Loại: Full Tower - Hỗ trợ: ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB - Kích thước: 556 x 279 x 540mm - Chất liệu: Thép SGCC, lưới, nhựa ABS, kính cường lực - Khe mở rộng: 8 khe PCIe - Ổ cứng: 12 x 3.5"/2.5" combo - Cổng kết nối: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x jack âm thanh - Quạt: 2 x 200mm SickleFlow PWM, hỗ trợ tối đa bộ tản nhiệt - Tần nhiệt: Hỗ trợ tản nhiệt nước đa dạng với giá đỡ xoay	12th	8,950,000
73	ANTEC CX200M_B Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mini Tower, Khe cắm mở rộng: 4 slots, Fan: Trên: 2 x 120mm/140mm, Sau: 1 x 120mm, Đáy: 2x 120mm, Cổng kết nối: Power, LED On/Off, 2 x USB3.0, Headphone/Mic Combo Jack, Chất liệu: Thép, Nhựa, Màu sắc: Đen, Kích thước: 350 x 210 x 392mm (D x W x H), Khe gắn ổ cứng: 3.5" hoặc 2.5": 2 hoặc 1; 2.5": 1, Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ITX	12th	Liên hệ
74	ANTEC AX22 Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Fan: Trước: 3 x 120mm RGB (lắp sẵn), Sau: 1 x 120mm, Trên: 2 x 120mm, Cổng kết nối: Power, Reset, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, MIC/HD-AUDIO, Chất liệu: Thép, Nhựa, Màu sắc: Đen, Kích thước: 351 x 206 x 451mm (D x W x H), Khe gắn ổ cứng: 3.5" hoặc 2.5": 2/2; 2.5": 2 (Với điều kiện chiều rộng mainboard dưới 185mm),	12th	675,000
75	ANTEC AX83 RGB Elite Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Fan: Trước: 3 x 120mm RGB (lắp sẵn) 3 x 140mm, Sau: 1 x 120mm RGB (lắp sẵn), Trên: 2 x 120mm/2 x 140mm, Cổng kết nối: Power, Reset, LED On/Off Button, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, MIC/HD-AUDIO, Chất liệu: Thép, Nhựa, Màu sắc: Đen, Kích thước: 380 x 218 x 486mm (D x W x H), Khe gắn ổ cứng: 3.5" /2.5": 1/0;	12th	739,000
76	ANTEC Gaming AX90 Mid-Tower Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Fan: Lắp sẵn: Trước: 3 x 120mm ARGB; Sau: 1x 120mm, Chất liệu: Steel + Plastic, Màu sắc: Đen, Kích thước: 473 x 210 x 486 mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 2; 3.5"/2.5" x 2; Khe mở rộng x 7 USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 1; MIC / HD-AUDIO, Mainboard hỗ trợ: ATX, M-ATX, ITX - Gắn được TOP RAD 360	12th	1,380,000
77	ANTEC P20C White	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Fan: Front: 3 x 120mm PWM (Lắp sẵn) 3 x 140mm/ 2 x 185mm, Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm, Power Supply Shroud: 2 x 120mm, Rear: 1 x 120mm, Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C	12th	1,919,000
78	ANTEC P20C ARGB Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Fan: Front: 3 x 120mm ARGB (Lắp sẵn) 3 x 140mm/ 2 x 185mm, Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm, Power Supply Shroud: 2 x 120mm, Rear: 1 x 120mm, Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C	12th	1,939,000
79	ANTEC C8 Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Full Tower, Khe cắm mở rộng: 8 slots, Fan: Top (3 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 160mm), Rear (120mm/ 140mm), Side (3 x 120mm/ 2 x 140mm), Bottom (3 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 160mm), Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C	12th	Liên hệ
80	ANTEC C8 White	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Full Tower, Khe cắm mở rộng: 8 slots, Fan: Top (3 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 160mm), Rear (120mm/ 140mm), Side (3 x 120mm/ 2 x 140mm), Bottom (3 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 160mm), Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C	12th	Liên hệ
81	ANTEC Performance 1 FT White	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Full Tower, Khe cắm mở rộng: 8 slots, Fan: Trước: 3 x 120mm / 3 x 140mm (lắp sẵn), Sau: 1 x 120mm (lắp sẵn), Trên: 3 x 120mm/ 3 x 140mm, Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo	12th	3,329,000
82	ANTEC Performance 1 FT Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Full Tower, Khe cắm mở rộng: 8 slots, Fan: Trước: 3 x 120mm / 3 x 140mm (lắp sẵn), Sau: 1 x 120mm (lắp sẵn), Trên: 3 x 120mm/ 3 x 140mm, Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo	12th	3,329,000
83	ANTEC Performance 1 FT ARGB Black	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Full Tower, Khe cắm mở rộng: 8 slots, Fan: Trước: 3 RGB x 120mm / 3 x 140mm (lắp sẵn), Sau: 1 x 120mm (lắp sẵn), Trên: 3 x 120mm/ 3 x 140mm, Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo	12th	3,369,000
84	ASUS PRIME AP201 TG (White) (Mini Tower)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: MicroATX, Fan: 6 x 280/360mm, Chất liệu: Tầm lưới lọc Quasi-Filter Mesh Màu sắc: Trắng, Kích thước: 350 x 205 x 460 mm, Khe gắn ổ cứng: 1 x 2.5, 3 x 2.5"/ 3.5", Mainboard hỗ trợ: M-ATX, Mini-ITX	24th	Liên hệ
85	ASUS PRIME AP201 TG (Black) (Mini Tower)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: MicroATX, Fan: 6 x 280/360mm, Chất liệu: Tầm lưới lọc Quasi-Filter Mesh Màu sắc: Đen, Kích thước: 350 x 205 x 460 mm, Khe gắn ổ cứng: 1 x 2.5, 3 x 2.5"/ 3.5", Mainboard hỗ trợ: M-ATX, Mini-ITX	24th	Liên hệ
86	ASUS TUF Gaming GT501VC	KHÔNG NGUỒN, Khe cắm mở rộng: 7+2 (additional vertical), Giao tiếp: 2 x USB 3.1 Gen1 1 x Headphone 1 x Microphone, Phần loại: ATX Mid Tower, Mainboard: ATX/micro ATX/Mini ITX/EATX (42"x10.9"), Fan Front: 2 x 140mm/3 x 120mm, Top: 2 x 140mm/3 x 120mm, Rear: 1 x 120mm/2 x 140mm, Đèn LED: Có, Chất liệu: Kính, Nhôm, Chất liệu nắp hông: Kính cường lực, Kích thước: 55.2 x 25.1 x 54.5 cm, Cấu hình chi tiết: Loại case: Mid Tower, Hỗ trợ mainboard: Micro-ATX, ATX, Extended-ATX, ITX, Số lượng ổ	24th	3,899,000
87	ASUS ASUS TUF Gaming GT501 White Edition	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Fan: Top (3 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 160mm), Rear (120mm/ 140mm), Side (3 x 120mm/ 2 x 140mm), Bottom (3 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 160mm), Cổng kết nối: Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C	24th	3,899,000
88	Xigmatek XS-29 (EN42010)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Fan: Trước: 120mm x 2; Bên hông: 120mm x 1; Sau: 80mm x1, Chất liệu: SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt, Màu sắc: Đen, Kích thước: 306 x 185 x 353 mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5"/3.5" x 2; ODD x 1; Khe mở rộng x 4; Cổng kết nối: USB1.1 x2; Audio in/out x 1 (HD Audio)	0th	239,000
89	Xigmatek XA-20 (ATX)-EN46072	KHÔNG NGUỒN, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Giao tiếp: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio), Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX, Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 2.5", 3.5" x 2/ ODD 3.5" x 1, Other Supports: Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm Hỗ trợ VGA 330mm, Chất	0th	295,000
90	Xigmatek XA-22 (ATX)-EN47567	KHÔNG NGUỒN, Khe cắm mở rộng: 7 slots, Giao tiếp: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio), Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX, Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 2.5", 3.5" x 2/ ODD 3.5" x 1, Other Supports: Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm Hỗ trợ VGA 330mm, Chất liệu: SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt	0th	295,000
91	Xigmatek SKY II 3F Artic (EN44205)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Mainboard hỗ trợ: ATX, Micro-ATX, ITX - Fan: Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn), Sau: 120mm x 1 (tùy chọn), Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn) - Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: Trắng, Kích thước: 360 x 200 x 450 mm - Khe gắn ổ cứng: 1 x 2.5" / 1 x 3.5" - Khe mở rộng: 7 slots - Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x 2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)	12th	615,000
93	Xigmatek Myx 3F Black (EN49118)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 4 slots - Fan: Trước: 120mm x 3 (sẵn 3 x C20F); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm fan x 2 (tùy chọn). - Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x 2; Audio in/out x 1 (HD Audio), Chất liệu: Thép, Kính cường lực - Khe gắn ổ cứng Bottom Panel: 2.5" x 1 hoặc 3.5" x 1; SSD Bay: 2.5" x 1 - Mainboard hỗ trợ Micro-ATX, ITX, Màu sắc Đen - Kích thước 330 x 195 x 423mm, Hỗ trợ VGA Chiều dài tối đa 295mm, Hỗ trợ tản nhiệt CPU Chiều cao tối đa 158mm, Hỗ trợ tản	12th	585,000
95	Xigmatek Sky III 3F (EN47695)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 4 slots - FAN HỆ THỐNG - Trước: 120mm x 2 (lắp sẵn) hoặc 140mm fan x 2 (tùy chọn), Vật liệu: Steel, Kích thước: 360 x 210 x 445 mm, Hỗ trợ: 2.5" "" x 1 / 3.5" "" x 1, Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x 2 - Audio in/out x 1 (HD Audio), Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm, Hỗ trợ VGA 340mm	12th	649,000
96	Xigmatek FLY II Artic 3GF (EN44670)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Mainboard hỗ trợ: ATX, Micro-ATX, ITX - Fan: Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn 03 Fan Xigmatek G20F); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm fan x 2 (tùy chọn), Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 1/3.5" x 1, khe cắm mở rộng: 7 slots - Cổng kết nối: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Audio in/out x 1 (HD Audio) - Chất liệu: Thép, Kính cường lực	12th	719,000
97	Xigmatek Ocean M Nano Black (EN45400)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mini Tower, Khe cắm mở rộng: 4 slots - Fan: Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Đáy: 120mm x 2 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm x 2 (tùy chọn) - Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) - Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: Đen - Kích thước: 350 x 277 x 390mm, Khe gắn ổ cứng: 2 x 2.5"/ 1 x 3.5", Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ITX	12th	679,000
98	Xigmatek Ocean M Nano Artic (EN45417)	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mini Tower, Khe cắm mở rộng: 4 slots - Fan: Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Đáy: 120mm x 2 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm x 2 (tùy chọn) - Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) - Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: Trắng - Kích thước: 350 x 277 x 390mm, Khe gắn ổ cứng: 2 x 2.5"/ 1 x 3.5", Mainboard hỗ trợ: Micro-ATX, ITX	12th	785,000
99	Xigmatek Ocean Black (EN45363) - ATX	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots - Fan: Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Đáy: 120mm x 3 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm x 3 (tùy chọn) - Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) - Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: Đen - Kích thước: 418 x 277 x 440mm, Khe gắn ổ cứng: 3 x 2.5"/ 2 x 3.5"	12th	Liên hệ
100	Xigmatek Ocean Artic (EN45370) - ATX	KHÔNG NGUỒN, Phần loại: Mid Tower, Khe cắm mở rộng: 7 slots - Fan: Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Đáy: 120mm x 3 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm x 3 (tùy chọn) - Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) - Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: Trắng - Kích thước: 418 x 277 x 440mm, Khe gắn ổ cứng: 3 x 2.5"/ 2 x 3.5"	12th	Liên hệ

BAO GIA

101	Xigmatek CUBI M Nano Black (EN44953)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots , Fan : Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Dây: 120mm fan x 2 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm fan x 2 (tùy chọn) Cổng kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Đen , Kích thước : 350 x 280 x 375mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5"/ 1 x 3.5" , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX , ITX	12th	675,000
102	Xigmatek CUBI Nano Artic (EN44960)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots , Fan : Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Dây: 120mm fan x 2 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm fan x 2 (tùy chọn) Cổng kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 350 x 280 x 375mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5"/ 1 x 3.5" , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX , ITX	12th	Liên hệ
103	Xigmatek CUBI M (EN42775)	KHÔNG NGUỒN , Mainboard hỗ trợ : M-ATX, MINI ITX , Phân loại : Case Bê Cá , Fan : Hỗ trợ: Trên: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; Dưới: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; MB PANEL: 120mm x 2 hoặc 140mm x 2m x 2; Sau: 120mm x 1, Chất liệu : Steel, Màu sắc : Đen , Kích thước : 430 x 277 x 372 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3; 3.5" x 2; Khe mở rộng : 5 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x 2; Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Đen , Kích thước : 430 x 277 x 372 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3; 3.5" x 2	12th	780,000
104	Xigmatek CUBI M ARTIC (EN42782)	KHÔNG NGUỒN , Mainboard hỗ trợ : M-ATX, MINI ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan Hỗ trợ: Trên: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; Dưới: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; MB PANEL: 120mm x 2 hoặc 140mm x 2m x 2; Sau: 120mm x 1, Chất liệu : Steel, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 430 x 277 x 372 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3; 3.5" x 2	12th	Liên hệ
105	Xigmatek Alpha CUBI II Black (EN45271)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Fan : Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Dây: 120mm fan x 3 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm fan x 3 (tùy chọn) , Cổng kết nối : 1 x USB3.0; 2 x USB2.0; 1 x Audio in/out (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Đen , Kích thước : 431 x 277 x 431mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3 / 3.5" x 2 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX , ATX , Micro-ATX , ITX	12th	1,070,000
106	Xigmatek Alpha M ARTIC 3GF (EN44113)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots Fan : Cảnh: 120mm x 2 (lắp sẵn), Sau: 120mm x 1 (lắp sẵn), Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn) , Cổng kết nối : USB3.0 x 1, USB2.0 x2, Audio in/out x 1 (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 364 x 212 x 438mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 1 3.5" x 1 , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX , ITX	12th	739,000
107	Xigmatek Blast M Black (EN46179)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 5 slots - Fan : Cảnh: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn); Dây: 120mm x 1 (tùy chọn) , Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép và kính cường lực - Màu sắc : Đen , Kích thước : 435 x 218 x 415mm	12th	780,000
108	Xigmatek Alpha Blast M Artic (EN46186)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 5 slots - Fan : Cảnh: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn); Dây: 120mm x 1 (tùy chọn) , Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép và kính cường lực - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 435 x 218 x 415mm	12th	840,000
109	Xigmatek Alpha PANO M Black (EN46193)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 5 slots - Fan : Cảnh: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn); Dây: 120mm x 3 (tùy chọn) - Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép và kính cường lực - Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 285 x 368mm	12th	935,000
110	Xigmatek Alpha PANO M Artic (EN46209)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 5 slots - Fan : Cảnh: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn); Dây: 120mm x 3 (tùy chọn) - Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép và kính cường lực - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 460 x 285 x 368mm	12th	1,079,000
111	Xigmatek Alpha Meta Black (EN45004)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Fan : Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm fan x 3 (tùy chọn) , Cổng kết nối : 1 x USB3.0; 2 x USB2.0; 1 x Audio in/out (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Đen , Kích thước : 430 x 238 x 495mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 / 3.5" x 2 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX , ATX , Micro-ATX , ITX	12th	1,470,000
112	Xigmatek Alpha Meta Arctic (EN45011)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Fan : Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Mặt MB: 120mm fan x 3 (tùy chọn) , Cổng kết nối : 1 x USB3.0; 2 x USB2.0; 1 x Audio in/out (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 430 x 238 x 495mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 / 3.5" x 2 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX , ATX , Micro-ATX , ITX	12th	1,570,000
113	Xigmatek Pano M Nano 3GF Black (EN45523)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots Fan : Cảnh: 2 x 120mm (lắp sẵn); Sau: 1 x 120mm x 1; Nóc: 2 x 120mm (tùy chọn) , Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Đen , Kích thước : 352 x 270 x 375mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5"/ 1 x 3.5" , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX , ITX	12th	685,000
114	Xigmatek Pano M Nano Artic 3GF (EN45530)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots Fan : Cảnh: 2 x 120mm (lắp sẵn); Sau: 1 x 120mm x 1; Nóc: 2 x 120mm (tùy chọn) , Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 352 x 270 x 375mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5"/ 1 x 3.5" , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX , ITX	12th	885,000
115	Xigmatek ALPHARD M 3IF (EN48174)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots . - Vật liệu: Steel , Kích thước: 364 x 212 x 438 mm , Hỗ trợ: 2.5"" x 1 / 3.5"" x 1 - Hỗ trợ Mainboard: Micro-ATX, ITX , Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) - Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm , Hỗ trợ VGA 350mm , Màu Đen - Fan hệ thống: Cảnh: 120mm x 2 (lắp sẵn); Sau: 120mm fan x 1 (lắp sẵn); Nóc: 120mm fan x 2 (tùy chọn)	12th	699,000
116	Xigmatek ALPHARD 3GF (EN43796) Màu Đen	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Fan : Cảnh: 120mm x 2 (lắp sẵn), Sau: 120mm x 1 (lắp sẵn), Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn) , Cổng kết nối : USB3.0 x 1, USB2.0 x2, Audio in/out x 1 (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Đen , Kích thước : 425 x 212 x 490mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 1, 3.5" x 1, Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	929,000
117	Xigmatek ALPHARD ARTIC 3GF (EN43826)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Fan : Cảnh: 120mm x 2 (lắp sẵn), Sau: 120mm x 1 (lắp sẵn), Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn) , Cổng kết nối : USB3.0 x 1, USB2.0 x2, Audio in/out x 1 (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 425 x 212 x 490mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 1, 3.5" x 1, Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,019,000
118	Xigmatek GAMING X II 3F - EN42355	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Tower , Fan : Hỗ trợ: Trên: 120mm x 2/ 140mm x 2; Trước: 120mm x 3/ 140mm x 3; Sau: 120mm x 1 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 400 x 215 x 488 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5" x 2; Khe mở rộng : 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1, USB2.0 x2, Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	709,000
119	Xigmatek Duo X 3F Black (EN49002)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots . - Fan : Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 120mm x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn) - Cổng kết nối : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x Audio in/out (HD Audio) - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen , Kích thước : 395 x 212 x 487 mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5"/ 1 x 3.5"	12th	669,000
120	Xigmatek AQUA M NANO ARTIC 3GF (EN45516)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots Fan : Trước: 120mm x 2 (lắp sẵn); Sau: 120mm x 1 (lắp sẵn); Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn); Dây: 120mm x 2 (tùy chọn) , Cổng kết nối : USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Audio in/out x 1 (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 340 x 270 x 375mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 / 3.5" x 1 , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX , ITX	12th	Liên hệ
121	Xigmatek AQUA M Nano II Black (EN46964)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn); Dây: 120mm x 2 (tùy chọn) (case không fan) - Cổng kết nối : USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 2; HD Audio - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 300 x 275 x 312mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x1 (bottom panel) / 2.5" & 3.5" combo x1 (HDD bracket)	12th	429,000
122	Xigmatek AQUA M Nano II Arctic (EN46971)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn); Dây: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm x1 (tùy chọn) (case không fan) - Cổng kết nối : USB 3.0 x 1; USB 2.0 x 2; HD Audio - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 300 x 275 x 312mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x1 (bottom panel) / 2.5" & 3.5" combo x1 (HDD bracket)	12th	489,000
123	Xigmatek ANUBIS PRO 4FX-EN40771	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Tower , Fan : Trước: 140mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 120mm fan x 1 (lắp sẵn); Trên: 120mm fan x 3 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel, Màu sắc : Đen , Kích thước : 468 x 205 x 488 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5 " x 2 / 3.5 " x 2; Khe mở rộng : 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio); Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm; Hỗ trợ VGA 420mm , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,145,000
124	Xigmatek OSIRIS PRO 4FX (EN46797)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Fan : Trước: 140mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 140mm x 1 (lắp sẵn); Nóc: 120mm x 3 (tùy chọn) , Cổng kết nối : USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 465 x 238 x 481mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 / 3.5" x 2 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,129,000
125	Case GOLDEN FIELD HiFi MTX360 White	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ bo mạch chủ: M-ATX, ITX , Khe mở rộng PCI: 5 khe , Khay ổ cứng: HDD x 2, SSD x 1 , Thiết kế kính cường lực tháo lắp nhanh : - Vị trí quạt: Phía trên: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2 , Phía sau: 120mm x 1 , Ngăn cách: 120mm x 2 , Phía dưới: 120mm x 3 - Hỗ trợ tản nhiệt nước: Phía trên: Tản nhiệt nước 360mm - Cổng I/O: USB 2.0 x 2 , USB 3.0 x 1 , Cổng âm thanh HD - Giới hạn chiều cao tản nhiệt CPU: 155mm - Giới hạn chiều dài card đồ họa: 400mm	12th	799,000

126	Case GOLDEN FIELD Window 360 (White)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ bo mạch chủ: E-ATX (12" * 10.9") / ATX / M-ATX / ITX , Ổ cứng : HDD*2 hoặc HDD*1 + SSD*1 , Khe cắm thẻ PCI : 7+3, Thiết kế kính cường lực tháo lắp nhanh : - Vị trí quạt: Phía trên : 120mm * 3 / 140mm * 2 , Mặt bên : 120mm *3 /140mm * 2 , Phía dưới : 120mm *3 , Mặt sau : 120mm*1 - Hệ thống làm mát : Tản nhiệt nước : 120mm / 240mm / 280mm / 360mm - Chiều dài card đồ họa : 390mm - Độ cao làm mát CPU : 168mm	12th	1,190,000
127	Case MIK V30 ATX Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Fan : Rear: 1 x 80mm (optional); Side: 1 x 120mm (optional) , Cổng kết nối : 2 x USB2.0 + HD Audio , Chất liệu : Thép, nhựa , Màu sắc : Đen , Kích thước : 400 x 205 x 445mm , Khe gắn ổ cứng :	0th	295,000
128	Case MIK AETHER GAMING BLACK	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ M-ATX; ITX : - Chất liệu Metal; Tempered Glass - Fan Hỗ trợ hệ thống: Trên: 2 x 120mm; Dưới: 2 x 120mm; Bên hông: 1 x 120mm; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1 - Khe gắn ổ cứng 2.5" x 1; 3.5" x 1; PCI Slot x 4; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1 - Kích thước 318 x 210 x 398 mm	0th	589,000
129	Case MIK AETHER GAMING WHITE	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ M-ATX; ITX : - Chất liệu Metal; Tempered Glass - Fan Hỗ trợ hệ thống: Trên: 2 x 120mm; Dưới: 2 x 120mm; Bên hông: 1 x 120mm; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1 - Khe gắn ổ cứng 2.5" x 1; 3.5" x 1; PCI Slot x 4; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1 - Kích thước 318 x 210 x 398 mm	0th	639,000
130	Case MIK MORAX 3FA Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Phía trước: 2 x 140 mm (Trang bị sẵn), Phía trên: 2 x 120 mm /140 mm, Phía sau: 1 x 120 mm (Trang bị sẵn) , Chất liệu :Thép, Nhựa ABS, Kính cường lực , Màu sắc :Đen ,Kích thước :365 x 216 x 405mm (L x W x H), Khe gắn ổ cứng :3.5" HDD x 2, 2.5" SSD x 2 , Mainboard hỗ trợ : M-ATX, ITX	24th	755,000
131	Case MIK MIK MORAX 3FA White	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Phía trước: 2 x 140 mm (Trang bị sẵn), Phía trên: 2 x 120 mm /140 mm, Phía sau: 1 x 120 mm (Trang bị sẵn) , Chất liệu :Thép, Nhựa ABS, Kính cường lực , Màu sắc :Trắng ,Kích thước :365 x 216 x 405mm (L x W x H), Khe gắn ổ cứng :3.5" HDD x 2, 2.5" SSD x 2 , Mainboard hỗ trợ : M-ATX, ITX	24th	855,000
132	Case MIK LV12 mini Flow Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots , Fan : Mặt bên: 2 x 120mm; Mặt sau: 2 x 120mm; Trên/dưới: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 2 x USB 3.0, Jack Audio In & Out x 1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 120mm , Công kết nối : 2 x USB 3.0, Jack Audio In & Out x 1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Trắng , Kích thước : 338 x 120mm , Cổng kết nối : 2 x USB 3.0, Jack Audio In & Out x 1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 120mm	24th	980,000
133	Case MIK LV12 mini Flow White	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots , Fan : Mặt bên: 2 x 120mm; Mặt sau: 2 x 120mm; Trên/dưới: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 2 x USB 3.0, Jack Audio In & Out x 1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Trắng , Kích thước : 338 x 120mm , Công kết nối : 2 x USB 3.0, Jack Audio In & Out x 1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 120mm	24th	1,030,000
134	Case MIK LV12 mini ELITE Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots , Fan : Mặt dưới: 2 x 120mm; Mặt hông: 2 x 120mm; Mặt trên: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 2 x USB 3.0, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 255 x 335mm (L x W x H)	24th	1,080,000
135	Case MIK LV12 mini ELITE White	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots , Fan : Mặt dưới: 2 x 120mm; Mặt hông: 2 x 120mm; Mặt trên: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 2 x USB 3.0, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Trắng , Kích thước : 338 x 255 x 335mm (L x W x H)	24th	1,080,000
136	Case MIK LV12 mini ELITE Pink	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots , Fan : Mặt dưới: 2 x 120mm; Mặt hông: 2 x 120mm; Mặt trên: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 2 x USB 3.0, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 338 x 255 x 335mm (L x W x H)	24th	1,080,000
137	Case MIK LV12 M Black (Không Fan)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : 9 quạt (Không kèm sẵn) , Chất liệu : Thép, Sơn tĩnh điện , Màu sắc : Đen , Kích thước : 428 x 280 x 375mm (L x W x H) , Khe gắn ổ cứng : 3.5 HDD x 2, 2.5 SSD x 2 , Khe mở rộng x 4 , Mainboard hỗ trợ : MATX, ITX	24th	Liên hệ
138	Case MIK LV12 M White (Không Fan)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : 9 quạt (Không kèm sẵn) , Chất liệu : Thép, Sơn tĩnh điện , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 428 x 280 x 375mm (L x W x H) , Khe gắn ổ cứng : 3.5 HDD x 2, 2.5 SSD x 2 , Khe mở rộng x 4 , Mainboard hỗ trợ : MATX, ITX	24th	980,000
139	Case MIK LV12 Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 khe PCI + 3 , Fan : Mặt bên: 2 x 120mm; Phía sau: 1 x 120mm; Trên/dưới: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 120mm , Công kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 120mm	24th	1,520,000
140	Case MIK LV12 White	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 khe PCI + 3 , Fan : Mặt bên: 2 x 120mm; Phía sau: 1 x 120mm; Trên/dưới: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Trắng , Kích thước : 338 x 120mm , Công kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Trắng , Kích thước : 338 x 120mm	24th	1,620,000
141	Case MIK G8 NOVA M	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : PCI4x theo chiều ngang - Fan : phép lắp đặt tới 5 quạt 120mm: Gồm 2 quạt 120mm bên hông & 2 quạt 120mm dưới đáy hoạt động như quạt hút, đưa luồng khí mát vào thẳng các linh kiện chính, trong khi 1 quạt 120mm phía sau đóng vai trò đẩy khí nóng ra ngoài. - Hỗ trợ gắn tản nước AIO Phía hông: 240mm - Cổng kết nối : USB 3.0, USB 2.0 và HD Audio Jack cũng được bố trí hợp lý trên đỉnh case. - Chất liệu : Khung thép SGCC, Kính cường lực bo cong mặt trước và cạnh bên , Kính cường lực cạnh trên .	24th	1,090,000
142	Case MIK G8 NOVA X	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7x theo chiều ngang - Fan : Phía hông: 3x 120mm, Phía dưới: 2x 120mm, Đàng sau: 1x 120mm - Hỗ trợ gắn tản nước AIO Phía hông: 240mm - Cổng kết nối : 1 USB Type A chuẩn 3.0, 1x USB Type a chuẩn 2.0, 1x HD Audio. - Chất liệu : Khung thép SGCC, Kính cường lực bo cong mặt trước và cạnh bên , Kính cường lực cạnh trên . - Màu sắc : Đen , Kích thước : 339 x 275 x 394mm , Khe gắn ổ cứng : 1 ổ cứng 3.5" và 2 ổ cứng 2.5", Mainboard hỗ trợ : ATX / M-	24th	1,290,000
143	Case MIK H2 Gaming	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 khe PCI + 3 , Fan : Mặt bên: 2 x 120mm; Phía sau: 1 x 120mm; Trên/dưới: 2 x 120mm , Cổng kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 120mm , Công kết nối : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio, Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc :Đen , Kích thước : 338 x 120mm - Cảnh phải Thép , Màu sắc Đen . - Quạt hỗ trợ Phía sau: 1x 120mm , Phía trên: 2x 120mm , Phía trước: 3x 120mm , Phía dưới: 2x 120mm - Radiator support Cạnh trên: 240mm , Max. VGA Card 280mm , Max. CPU Cooler 165mm , Kích thước Motherboard hỗ trợ M-ATX / ITX - Vị trí nguồn - kích thước Hộc riêng - ATX 160mm - Hỗ trợ ổ cứng 1x 2.5" , 4x 3.5"	12th	369,000
144	Case MIK H3 HỒ CÁ GAMING ĐEN	KHÔNG NGUỒN , Cảnh phải Thép , Cảnh trái Kính cường lực , Cảnh trước Kính cường lực , Phía trên Lưới , Kích thước L330 x W200 x H440mm , Màu sắc Đen - Kích thước Motherboard hỗ trợ M-ATX / ITX , Max. VGA Card 330mm , Max. CPU Cooler 165mm - Vị trí nguồn - kích thước Hộc riêng - ATX 160mm - Radiator support Cạnh trên: 240mmB 2.0 - Quạt hỗ trợ Phía trên: 2x 120mm , Phía sau: 1x 120mm, Phía dưới: 2x 120mm - Cổng cắm 2x USB 2.0 , 1x Cổng âm thanh HD Audio , 1x Cổng Microphone, 1x USB 3.0	12th	479,000
145	Case MIK BARBATOS M - Màu Đen	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Chất liệu : Thép, Kính - Chất liệu nắp hông : Kim loại, Kính cường lực có màn hình kỹ thuật số - Kích thước :L385 x W280 x H377mm - Hỗ trợ mainboard : M-ATX, ITX - Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 3.5" HDD x 1, 2.5" SSD x 2 - Cổng kết nối : USB2.0 + HD Audio x 1, USB3.0 x 1 - Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 157mm - Loại quạt hỗ trợ : Rear: 1x120mm (optional) Side: 2x120 mm (optional) Bottom: 2x120 mm (optional)	24th	1,009,000
146	Case MIK BARBATOS M - Màu Trắng	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Chất liệu : Thép, Kính - Chất liệu nắp hông : Kim loại, Kính cường lực có màn hình kỹ thuật số - Kích thước :L385 x W280 x H377mm - Hỗ trợ mainboard : M-ATX, ITX - Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 3.5" HDD x 1, 2.5" SSD x 2 - Cổng kết nối : USB2.0 + HD Audio x 1, USB3.0 x 1 - Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 157mm - Loại quạt hỗ trợ : Rear: 1x120mm (optional) Side: 2x120 mm (optional) Bottom: 2x120 mm (optional)	24th	1,139,000
147	Case MIK BARBATOS - Màu Đen	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Chất liệu : Thép, Kính - Chất liệu nắp hông : Kính cường lực - Kích thước : 41.8 x 2.7 x 44 cm - Hỗ trợ mainboard : ATX, Micro-ATX, ITX - Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2 x 3.5" , 3 x 2.5" - Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0 - Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 157mm - Loại quạt hỗ trợ phía sau : 1 x 120 mm (optional) , Loại quạt hỗ trợ bên hông : 3 x 120 mm (optional) , Loại quạt hỗ trợ bên dưới : 3	24th	1,330,000
148	Case MIK BARBATOS - Màu Trắng	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Chất liệu : Thép, Kính - Chất liệu nắp hông : Kính cường lực - Kích thước : 41.8 x 2.7 x 44 cm - Hỗ trợ mainboard : ATX, Micro-ATX, ITX - Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2 x 3.5" , 3 x 2.5" - Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0 - Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 157mm - Loại quạt hỗ trợ phía sau : 1 x 120 mm (optional) , Loại quạt hỗ trợ bên hông : 3 x 120 mm (optional) , Loại quạt hỗ trợ bên dưới : 3	24th	1,430,000
149	Case MIK LUMINE 4FA BLACK	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Tower - Fan : Gắn sẵn: Bên hông: 3x 120mm ARGB; Sau: 1 x 120mm ARGB - Hỗ trợ hệ thống(tùy chọn): Trên: 3x 120mm/140mm; Dưới: 1x 120mm/140mm - Chất liệu : Metal; Tempered Glass - Màu sắc : Đen - Kích thước : 430 x 245 x 445mm - Khe gắn ổ cứng : 3 x 3.5" Or 2 x 2.5": 7x khe PCI mở rộng: 1 x USB2.0; 1 x USB 3.0; HD Audio in-out	24th	1,680,000

150	Case MIK LUMINE 4FA WHITE	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Tower - Fan : Gắn sẵn: Bên hông: 3x 120mm ARGB; Sau: 1 x 120mm ARGB - Hỗ trợ hệ thống(tùy chọn): Trên: 3x 120mm/140mm; Dưới: 1x 120mm/140mm - Chất liệu : Metal; Tempered Glass - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 430 x 245 x 445mm - Khe gắn ổ cứng : 3 x 3.5" Or 2 x 2.5"; 7x khe PCI mở rộng; 1 x USB2.0; 1 x USB 3.0; HD Audio in-out	24th	1,780,000
151	Corsair 3500X Tempered Glass Mid-Tower White (CC-9011277-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX , Khe cắm mở rộng : 7 Horizontal (hoặc 4 Vertical) , Khe gắn ổ cứng : 2 x Internal 3.5" Drive Bays/ 2 x Internal 2.5" Drive Bays . Fan : 120mm (Tối đa 10), 140mm , Cổng kết nối : 1 x Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x Audio in/out Chất liệu : Thép, Kính cường lực Màu sắc : Trắng , Kích thước : 460 x 240 x 506mm (H x L x W)	24th	1,860,000
152	Corsair 3500X Tempered Glass Mid-Tower Black (CC-9011276-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX , Khe cắm mở rộng : 7 Horizontal (hoặc 4 Vertical) , Khe gắn ổ cứng : 2 x Internal 3.5" Drive Bays/ 2 x Internal 2.5" Drive Bays . Fan : 120mm (Tối đa 10), 140mm , Cổng kết nối : 1 x Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x Audio in/out Chất liệu : Thép, Kính cường lực Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 240 x 506mm (H x L x W)	24th	1,860,000
153	Corsair 3500X RGB Tempered Glass Mid-Tower White (CC-9011279-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX , Khe cắm mở rộng : 7 Horizontal (hoặc 4 Vertical) , Khe gắn ổ cứng : 2 x Internal 3.5" Drive Bays/ 2 x Internal 2.5" Drive Bays . Fan : 120mm (Lắp sẵn 3xx RS120 GRB fan), 140mm , Cổng kết nối : 1 x Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x Audio in/out , Chất liệu : Thép, Kính cường lực Màu sắc : Trắng , Kích thước : 460 x 240 x 506mm (H x L x W)	24th	2,360,000
154	Corsair 3500X RGB Tempered Glass Mid-Tower Black (CC-9011278-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX , Khe cắm mở rộng : 7 Horizontal (hoặc 4 Vertical) , Khe gắn ổ cứng : 2 x Internal 3.5" Drive Bays/ 2 x Internal 2.5" Drive Bays . Fan : 120mm (Lắp sẵn 3xx RS120 GRB fan), 140mm , Cổng kết nối : 1 x Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x Audio in/out , Chất liệu : Thép, Kính cường lực Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 240 x 506mm (H x L x W)	24th	2,360,000
155	Corsair iCUE LINK 3500X RGB Tempered Glass White (CC-9011281-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX , Khe cắm mở rộng : 7 Horizontal (hoặc 4 Vertical) , Khe gắn ổ cứng : 2 x Internal 3.5" Drive Bays/ 2 x Internal 2.5" Drive Bays . Fan : 120mm (Lắp sẵn 3xx RS120 GRB fan), 140mm; (iCUE Link), Chất liệu : Thép, Kính cường lực Màu sắc : Trắng , Kích thước : 460 x 240 x 506mm (H x L x W)	24th	3,450,000
156	Corsair iCUE LINK 3500X RGB Tempered Glass Black (CC-9011280-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX , Khe cắm mở rộng : 7 Horizontal (hoặc 4 Vertical) , Khe gắn ổ cứng : 2 x Internal 3.5" Drive Bays/ 2 x Internal 2.5" Drive Bays . Fan : 120mm (Lắp sẵn 3xx RS120 GRB fan), 140mm; (iCUE Link), Chất liệu : Thép, Kính cường lực Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 240 x 506mm (H x L x W)	24th	3,450,000
157	Corsair 2500X Tempered Glass mATX Mid-Tower Black (CC-9011265-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khi: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 469 x 304 x 376mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2, 3.5"/2.5" x 2, 1 x Type-C, USB 2.0, Audio/mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : mATX & mITX (đầu nối ngược)	24th	3,690,000
158	Corsair 2500X Tempered Glass mATX Mid-Tower White (CC-9011266-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khi: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) - Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 469 x 304 x 376mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2, 3.5"/2.5" x 2, 1 x Type-C, USB 2.0, Audio/mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : mATX & mITX (đầu nối ngược)	24th	3,690,000
159	Corsair 3500X CALL OF DUTY BLACK OPS 6 EDITION (CC-9011276-COD)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Horizontal (or 4 Vertical) - Fan : Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Bottom: 3 x 120mm/1 x 140mm; Side: 3 x 120mm/2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm - Cổng kết nối : 1x HD Audio; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2 Type-E; 1x F_PANEL - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 240 x 506mm (H x L x W) - Khe gắn ổ cứng : 2 x Internal 3.5" Drive Bays/ 2 x Internal 2.5" Drive Bays	24th	2,350,000
160	Corsair FRAME 4000D Black (CC-9011290-WW)	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 (Ngang) hoặc 3 (Dọc) - Phân loại : Mid-Tower - Fan : Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Front: 3 x 120mm/2 x 140mm/2 x 200mm; Bottom: 2 x 120mm; Side: 3 x 120mm/2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm/1 x 140mm - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Nhựa - Màu sắc : Đen - Kích thước : 486 x 490 x 239mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5" 2 x 3.5"	24th	Liên hệ
161	Corsair FRAME 4000D White (CC-9011291-WW)	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 (Ngang) hoặc 3 (Dọc) - Phân loại : Mid-Tower - Fan : Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Front: 3 x 120mm/2 x 140mm/2 x 200mm; Bottom: 2 x 120mm; Side: 3 x 120mm/2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm/1 x 140mm - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Nhựa - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 486 x 490 x 239mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5" 2 x 3.5"	24th	
162	Corsair 4000D Airflow TG White (CC-9011201-WW)	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 (Ngang) hoặc 3 (Dọc) - Phân loại : Mid-Tower - Fan : Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm - Other Supports : Chiều dài GPU tối đa 360mm; Chiều dài PSU tối đa 180mm (220mm nếu tháo lỏng HDD); Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 170mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i - Chất liệu : Thép, kính cường lực, nhựa , Màu Trắng - Kích thước : 453 x 230 x 466mm - Khối lượng : 7,8kg - Khe gắn ổ cứng : 3.5 x 2; 2.5 x 2	24th	1,975,000
163	Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black (CC-9011296-WW)	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 (Ngang) hoặc 3 (Dọc) - Phân loại : Mid-Tower - Fan : Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Front: 3 x 120mm (sẵn 3 x RS120 ARGB fan)/2 x 140mm/2 x 200mm; Bottom: 2 x 120mm; Side: 3 x 120mm/2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm/1 x 140mm - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Nhựa - Màu sắc : Đen - Kích thước : 486 x 490 x 239mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5" 2 x 3.5"	24th	2,570,000
164	Corsair FRAME 4000D RS ARGB White (CC-9011297-WW)	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 (Ngang) hoặc 3 (Dọc) - Phân loại : Mid-Tower - Fan : Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Front: 3 x 120mm (sẵn 3 x RS120 ARGB fan)/2 x 140mm/2 x 200mm; Bottom: 2 x 120mm; Side: 3 x 120mm/2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm/1 x 140mm - Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Audio in/out - Chất liệu : Thép, Kính cường lực, Nhựa - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 486 x 490 x 239mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 2.5" 2 x 3.5"	24th	2,570,000
165	Corsair 6500X Tempered Glass Mid-Tower Black (CC-9011257-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khi: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 481 x 328 x 496 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3, 3.5"/2.5" x 3, Type-C x 1, USB x 4, Audio/mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : ATX	24th	4,360,000
166	Corsair 6500X Tempered Glass Mid-Tower White (CC-9011258-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khi: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 481 x 328 x 496 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3, 3.5"/2.5" x 3, Type-C x 1, USB x 4, Audio/mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : ATX	24th	4,360,000
167	Corsair 7000D Airflow TG White CC-9011219-WW	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower Fan : Độ dài GPU tối đa 450 mm; Chiều dài PSU tối đa 225 mm; Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 190 mm; Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, 480mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i, H170i Chất liệu : Thép; Cường lực Màu sắc : Trắng Kích thước : 600 x 550 x 248mm (W x L x H) Khe gắn ổ cứng : 6x 3.5"; 4x 2.5"	24th	5,180,000
168	Corsair 7000D Airflow TG Black CC-9011218-WW	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower Fan : Độ dài GPU tối đa 450 mm; Chiều dài PSU tối đa 225 mm; Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 190 mm; Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, 480mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i, H170i Chất liệu : Thép; Cường lực Màu sắc : Đen Kích thước : 600 x 550 x 248mm (W x L x H) Khe gắn ổ cứng : 6x 3.5"; 4x 2.5"	24th	5,180,000

169	Corsair 1000D Super-Tower CC-9011148-WW	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Supper Tower - Fan : Hỗ trợ hệ thống: Trước: 120mm x 8; Trên: 140mm x 3; Sau: 120mm x 2 - Chất liệu : Nhôm, Kính cường lực, Nhựa - Màu sắc : Đen - Kích thước : 600 x 550 x 248mm (W x L x H)	24th	Liên hệ
170	Corsair iCUE LINK 9000D Airflow TG White (CC-9011274-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Super Full Tower , Khe cắm mở rộng : 6 slots Horizontal (or 4 Vertical) + 2 Vertical (For Secondary Motherboard) - Fan : Top: 8 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 200mm; Front: 8 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 200mm; Side: 3 x 120mm; Rear 2 x 120mm/1 x 140mm - Cổng kết nối : 1 x HD Audio; 4 x USB 3.2 gen 1 Type-A; 2 x USB 3.2 gen 2 Type-C - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 698 x 698 x 307mm	24th	12,890,000
172	Corsair iCUE LINK 9000D Airflow TG Black (CC-9011273-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Super Full Tower , Khe cắm mở rộng : 6 slots Horizontal (or 4 Vertical) + 2 Vertical (For Secondary Motherboard) - Fan : Top: 8 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 200mm; Front: 8 x 120mm/ 3 x 140mm/ 2 x 200mm; Side: 3 x 120mm; Rear 2 x 120mm/1 x 140mm - Cổng kết nối : 1 x HD Audio; 4 x USB 3.2 gen 1 Type-A; 2 x USB 3.2 gen 2 Type-C - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 698 x 698 x 307mm	24th	12,890,000
173	Case MSI MAG FORGE M100A Black (4Fan)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower, Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Front: 3 x 120mm (sản 3 x 120mm ARGB Fan); Top: 2 x 120mm; Rear: 1 x 120mm (sản 1 x 120mm ARGB Fan) , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Audio, 1 x Mic , Chất liệu : Kính cường lực, Kim loại , Màu sắc : Đen , Kích thước : 388 x 200 x 423mm , Khe gắn ổ cứng : 3 x 2.5" + 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5" + 2 x 3.5" , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX/ Mini-ITX	12th	839,000
174	Case MSI MAG FORGE 120A Airflow Black (6 Fan RGB)	Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Fan : Front: 3 x 120mm (sản) hoặc 2 x 140mm; Top: 2 x 120mm (sản) hoặc 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm (sản) , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Audio, 1 x Mic, 1 x LED On/Off button, 1 x Reset button	12th	890,000
175	Case MSI MAG FORGE 320R Airflow Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower - Fan : Front: 3 x 120 mm (kèm) / 2 x 140 mm, Top: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm, Rear: 1 x 120 mm (kèm), Side: 2 x 120 mm, PSU Shroud: 2 x 120 mm , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 472.5 x 210 x 498mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 2.5" , 2 x 2.5" / 3.5" , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	12th	1,170,000
176	Case MSI MAG FORGE 320R Airflow White	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower - Fan : Front: 3 x 120 mm (kèm) / 2 x 140 mm, Top: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm, Rear: 1 x 120 mm (kèm), Side: 2 x 120 mm, PSU Shroud: 2 x 120 mm , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 472.5 x 210 x 498mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 2.5" , 2 x 2.5" / 3.5" , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	12th	1,340,000
177	Case MSI MAG PANO M100R PZ Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 5 slots - Fan: Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm, Front: NA, Rear: 1 x 120mm (sản)/ 1 x 140mm, Side: 3 x 120mm (sản), Bottom: 1 x 120mm, Cổng kết nối: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x Audio-Out / Mic-in , Chất liệu: Kính cường lực, Kim loại, Màu sắc: Đen, Kích thước: 440 x 235 x 405mm , Khe gắn ổ cứng: 1 x 2.5"; 1 x 2.5"/3.5" combo (up to 2 x 2.5" or 1 x 2.5"+ 1 x 3.5") , Mainboard hỗ trợ : M-ATX (Back connect supported) , ITX	12th	2,370,000
178	Case MSI MAG PANO M100R PZ White	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 5 slots - Fan: Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm, Front: NA, Rear: 1 x 120mm (sản)/ 1 x 140mm, Side: 3 x 120mm (sản), Bottom: 1 x 120mm, Cổng kết nối: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x Audio-Out / Mic-in , Chất liệu: Kính cường lực, Kim loại, Màu sắc: trắng, Kích thước: 440 x 235 x 405mm , Khe gắn ổ cứng: 1 x 2.5"; 1 x 2.5"/3.5" combo (up to 2 x 2.5" or 1 x 2.5"+ 1 x 3.5") , Mainboard hỗ trợ : M-ATX (Back connect supported) , ITX	12th	2,470,000
179	Case MSI MAG PANO 100R PZ White (4Fan)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower, Khe cắm mở rộng : 5 slots - Fan : Trên: 3 x 120mm (sản 3 x 120mm ARGB)/ 2 x 140mm; Trước: Không; Sau: 1 x 120mm (sản 1 x 120mm ARGB)/ 1 x 140mm; Bên hông: 3 x 120mm; Dưới: 1 x 120mm , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x Audio-Out / Mic-in, 1 x LED Switch Button, 1 x Power Button - Chất liệu : Kính cường lực, Kim loại, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 440 x 235 x 405mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5"; 1 x 2.5"/3.5"	12th	3,270,000
180	Case MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Top: 3x 120 mm / 2x 140 mm, Front: 3x 120 mm (kèm) / 3x 140 mm, Rear: 1x 120 mm (kèm) / 1x 140 mm , Chất liệu : Kim loại, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 505 x 235 x 510mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5" (compatible with 2.5") 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : E-ATX(up to 280 x 305 mm) , ATX, M-ATX, ITX , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x Audio, 1 x Mic	12th	Liên hệ
181	Case MSI MPG GUNGNIR 300P AIRFLOW Black (4 Fan)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Top: 3x 120m / 2 x 140mm; Front: 3 x 120mm (sản)/ 3 x 140 mm; Rear: 1 x 120mm (sản)/ 1 x 140 mm - Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x Audio-out, 1 x Mic-in, 1 x Reset Button, 1 x Power Button , - Chất liệu : Kính cường lực, Kim loại , Màu sắc : Đen , Kích thước : 505 x 235 x 510mm , Khe gắn ổ cứng : 6 x 2.5"; 2 x 2.5"/3.5" , Mainboard hỗ trợ : E-ATX(up to 280 x 305 mm) , ATX, M-ATX, ITX	12th	3,970,000
182	Case MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow White	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Top: 3x 120 mm / 2x 140 mm, Front: 3x 120 mm (kèm) / 3x 140 mm, Rear: 1x 120 mm (kèm) / 1x 140 mm , Chất liệu : Kim loại, Kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 505 x 235 x 510mm , Khe gắn ổ cứng : 6 x 2.5" , 2 x 2.5" / 3.5" , Mainboard hỗ trợ : E-ATX(up to 280 x 305 mm) , ATX, M-ATX, ITX	12th	3,760,000
183	Case NZXT H5 Flow All White 2022 (CC-H51FW-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX - Fan : Trước: 2 x 120mm / 2 x 140mm, Trên nóc: 2 x 120mm, Sau: 1 x 120mm (sản quạt F Series 120mm Quiet), Dưới: 1 x 120mm (sản quạt F Series 120mm Quiet) - Chất liệu : Thép SGCC, kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : H: 464 mm (Có chân); W: 227 mm; D: 446 mm	24th	1,875,000
184	Case NZXT H5 Flow All Black 2022 (C-H51FB-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX - Fan : Trước: 2 x 120mm / 2 x 140mm, Trên nóc: 2 x 120mm, Sau: 1 x 120mm (sản quạt F Series 120mm Quiet), Dưới: 1 x 120mm (sản quạt F Series 120mm Quiet) - Chất liệu : Thép SGCC, kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : H: 464 mm (Có chân); W: 227 mm; D: 446 mm	24th	1,875,000
185	Case NZXT H5 Flow RGB All Black 2023 (C-H51FB-R1)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX - Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 2 x 120mm/ 2 x 140mm (sản); Top: 2 x 120mm; Rear: 1 x 120mm (sản); Bottom: 1 x 120mm (sản) - Cổng kết nối : 1 x USB-A; 1 x USB-C; 1 x Audio output jack - Chất liệu : Thép SGCC, kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 464 x 227 x 446mm (Có chân)	24th	2,570,000
186	Case NZXT H5 Flow RGB All White 2023 (C-H51FW-R1)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX - Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 2 x 120mm/ 2 x 140mm (sản); Top: 2 x 120mm; Rear: 1 x 120mm (sản); Bottom: 1 x 120mm (sản) - Cổng kết nối : 1 x USB-A; 1 x USB-C; 1 x Audio output jack - Chất liệu : Thép SGCC, kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 464 x 227 x 446mm (Có chân)	24th	2,570,000
187	Case NZXT H5 Elite All White (CC-H51EW-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX - Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 2 x 140mm (sản); Top: 2 x 120mm; Rear: 1 x 120mm; Bottom: 1 x 120mm (sản) - Cổng kết nối : 1 x USB-A; 1 x USB-C; 1 x Audio output jack - Chất liệu : Thép SGCC, kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 464 x 227 x 446mm (Có chân)	24th	2,970,000
188	Case NZXT H5 Elite All Black (CC-H51EB-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX - Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 2 x 140mm (sản); Top: 2 x 120mm; Rear: 1 x 120mm; Bottom: 1 x 120mm (sản) - Cổng kết nối : 1 x USB-A; 1 x USB-C; 1 x Audio output jack - Chất liệu : Thép SGCC, kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 464 x 227 x 446mm (Có chân)	24th	2,970,000
189	Case NZXT H6 Flow All Black (CC-H61FB-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front, right side: 3 x 120mm (Sản); Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm; Bottom: 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Audio in/out x 1 - Chất liệu : Thép SGCC, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 435 x 287 x 415mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 và 3.5" x 1	24th	2,570,000
190	Case NZXT H6 Flow All White (CC-H61FW-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front, right side: 3 x 120mm (Sản); Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm; Bottom: 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Audio in/out x 1 - Chất liệu : Thép SGCC, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 435 x 287 x 415mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 và 3.5" x 1	24th	2,570,000

191	Case NZXT H6 Flow RGB All White (C-H61FW-R1)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front, right side: 3 x 120mm (Sân); Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm; Bottom: 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Audio in/out x 1 - Chất liệu : Thép SGCC, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 435 x 287 x 415mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 và 3.5" x 1	24th	3,070,000
192	Case NZXT H6 Flow RGB All Black (C-H61FB-R1)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower ,Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front, right side: 3 x 120mm (Sân); Top: 3 x 120mm/ 2 x 140mm; Bottom: 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Audio in/out x 1 - Chất liệu : Thép SGCC, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 435 x 287 x 415mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 và 3.5" x 1	24th	3,070,000
193	Case NZXT H7 Flow All Black 2024 (CM-H72FB-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 3 x 120mm (Sân)/ 3 x 140mm, Top: 3 x 120mm, Bottom: 3 x 120mm, Rear: 1 x 120mm /1 x 140mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Headset Audio Jack x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 505 x 230 x 480mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 2+2, 3.5": 2	24th	2,770,000
194	Case NZXT H7 Flow All White 2024 (CM-H72FW-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 3 x 120mm (Sân)/ 3 x 140mm, Top: 3 x 120mm, Bottom: 3 x 120mm, Rear: 1 x 120mm /1 x 140mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Headset Audio Jack x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 505 x 230 x 480mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 2+2, 3.5": 2	24th	2,770,000
195	Case NZXT H7 Flow RGB All Black 2024 (CM-H72FB-R1)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan :Front: 3 x 120mm/ 3 x 140mm (1 x F360 RGB Core included), Top: 3 x 120mm, Bottom: 3 x 120mm, Rear:1 x 120mm /1 x 140mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Headset Audio Jack x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 544 x 244 x 468mm (H x W x D) - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 2+2, 3.5": 2 - Mainboard hỗ trợ : E-ATX (Up to 27.7mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	24th	3,270,000
196	Case NZXT H7 Flow RGB All White 2024 (CM-H72FW-R1)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan :Front: 3 x 120mm/ 3 x 140mm (1 x F360 RGB Core included), Top: 3 x 120mm, Bottom: 3 x 120mm, Rear:1 x 120mm /1 x 140mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Headset Audio Jack x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 544 x 244 x 468mm (H x W x D) - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 2+2, 3.5": 2 - Mainboard hỗ trợ : E-ATX (Up to 27.7mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	24th	3,270,000
197	Case NZXT H7 Elite RGB All Black (CM-H71EB-02)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan :Front: 3 x 120mm/ 3 x 140mm (sân); Top:3 x 120mm/ 2 x 140mm; Rear:1 x 120mm/1 x 140mm (sân) - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Headset Audio Jack x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen , Kích thước : 505 x 230 x 480mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 4+2; 3.5": 2	24th	3,670,000
198	Case NZXT H7 Elite RGB All White (CM-H71EW-02)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan :Front: 3 x 120mm/ 3 x 140mm (sân); Top:3 x 120mm/ 2 x 140mm; Rear:1 x 120mm/1 x 140mm (sân) - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Headset Audio Jack x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 505 x 230 x 480mm - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 4+2; 3.5": 2	24th	3,670,000
199	Case NZXT H9 Flow All White (CM-H91FW-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Bên: 3 x 120mm; Mặt trên: 3 x 120mm / 2 x 140mm; Đáy: 3 x 120mm / 2 x 140mm; Phía sau: 1x120mm - Cổng kết nối : USB A x 2, USB C x 1, Audio in/out x 1 - Chất liệu : Thép SGCC, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 495 x 290 x 466 mm (Có chân) (H x W x D) - Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 6/ 3.5" x 2	24th	3,370,000
200	Case NZXT H9 Elite All Black (CM-H91EB-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower - Fan : Side:3 x 120mm, Top:3 x 120mm / 2 x 140mm, Bottom:3 x 120mm / 2 x 140mm, Rear:1 x 120mm - Chất liệu : Thép SGCC, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 495 x 290 x 466 mm (Có chân) (H x W x D) - Khối lượng : 13.1 kg - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 4 + 2/ 3.5": 2	24th	4,950,000
201	Case NZXT H9 Elite All White (CM-H91EW-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Side:3 x 120mm, Top:3 x 120mm / 2 x 140mm, Bottom:3 x 120mm / 2 x 140mm, Rear:1 x 120mm - Cổng kết nối : USB 3.2 Type A Gen 1: 2; USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps); 1; Audio output jack: 1 - Chất liệu : Thép SGCC, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 495 x 290 x 466 mm (Có chân) (H x W x D) - Khe gắn ổ cứng : 2.5": 4 + 2/ 3.5": 2	24th	4,950,000
202	Case Thermaltake S200 TG Black (CA-1X2-00M1WN-00)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan :Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm (2 x 140mm, 1 x 140mm), Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm (2 x 140mm, 1 x 140mm), Rear: 1 x 120mm, Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 , Chất liệu : SPCC, Kính cường lực Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 210 x 395.3 mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5", 2 x 2.5" hoặc 1 x 3.5", 3 x 2.5", Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	12th	1,235,000
203	Case Thermaltake S200 TG Snow (CA-1X2-00M6WN-00)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan :Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm (2 x 140mm, 1 x 140mm), Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm (2 x 140mm, 1 x 140mm), Rear: 1 x 120mm, Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 , Chất liệu : SPCC, Kính cường lực Màu sắc : Trắng , Kích thước : 460 x 210 x 395.3 mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5", 2 x 2.5" hoặc 1 x 3.5", 3 x 2.5", Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	12th	1,375,000
204	Case Thermaltake View 170 TG ARGB Mini Tower Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Top: 2 x 120mm/2 x 140mm; Right: 2 x 120mm (sân); Rear: 1 x 120mm (sân) , Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 438 x 212 x 377.5mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5", 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : 6.7" x 6.7" (Mini-ITX), 9.6" x 9.6" (Micro-ATX)	12th	1,235,000
205	Case Thermaltake View 170 TG ARGB Mini Tower Snow	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Top: 2 x 120mm/2 x 140mm; Right: 2 x 120mm (sân); Rear: 1 x 120mm (sân) , Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 438 x 212 x 377.5mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5", 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : 6.7" x 6.7" (Mini-ITX), 9.6" x 9.6" (Micro-ATX)	12th	1,330,000
206	Case Thermaltake View 170 TG ARGB Mini Tower Pink	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mini Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Top: 2 x 120mm/2 x 140mm; Right: 2 x 120mm (sân); Rear: 1 x 120mm (sân) , Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 438 x 212 x 377.5mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5", 2 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : 6.7" x 6.7" (Mini-ITX), 9.6" x 9.6" (Micro-ATX)	12th	1,430,000
207	Case Thermaltake Micro Tower H16 TG ARGB Black (CA-1Y8-00S1WN-02)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Micro Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Front: 2 x 120mm (sân)/ 2 x 140mm; Top: 2 x 120mm/140mm; Rear: 1 x 120mm (sân) - Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, microphone x 1, earphone x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen , Kích thước : 404 x 216 x 378 mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5", 2 x 2.5" hoặc 1 x 3.5", 3 x 2.5"	12th	1,130,000
208	Case Thermaltake Micro Tower H16 TG ARGB Snow (CA-1Y8-00S6WN-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Micro Tower , Khe cắm mở rộng : 4 slots - Fan : Front: 2 x 120mm (sân)/ 2 x 140mm; Top: 2 x 120mm/140mm; Rear: 1 x 120mm (sân) - Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, microphone x 1, earphone x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 404 x 216 x 378 mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5", 2 x 2.5" hoặc 1 x 3.5", 3 x 2.5"	12th	1,230,000
209	Case Thermaltake View 270 TG V2 ARGB Mid Tower Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Right (M/B Side): 2 x 120mm (sân); Rear: 1 x 120mm (sân)/ 1 x 140mm; Power Cover: 3 x 120mm - Cổng kết nối : USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Đen - Kích thước : 456 x 230 x 454mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5", 1 x 2.5" hoặc 2 x 2.5"	12th	1,570,000

210	Case Thermaltake View 270 TG V2 ARGB Mid Tower Snow	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Right (M/B Side): 2 x 120mm (sản); Rear: 1 x 120mm (sản)/ 1 x 140mm; Power Cover: 3 x 120mm - Cổng kết nối : USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 456 x 230 x 454mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5", 1 x 2.5" hoặc 2 x 2.5"	12th	1,630,000
211	Case Thermaltake View 270 TG V2 ARGB Mid Tower Hydrangea Blue	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Top: 3 x 120mm/2 x 140mm; Right (M/B Side): 2 x 120mm (sản); Rear: 1 x 120mm (sản)/ 1 x 140mm; Power Cover: 3 x 120mm - Cổng kết nối : USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 - Chất liệu : Thép, Kính cường lực - Màu sắc : Xanh dương - Kích thước : 456 x 230 x 454mm - Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5", 1 x 2.5" hoặc 2 x 2.5"	12th	1,730,000
212	Case Thermaltake H570 TG ARGB Black (CA-1T9-00M1WN-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm hoặc 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm hoặc 2 x 200mm, 1 x 200mm; Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm hoặc 2 x 140mm, 1 x 140mm; Rear: 1 x 120mm - Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, HD Audio x 1, Chất liệu : SPCC, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 487 x 216 x 463.6mm , - Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5" , 2 x 2.5" hoặc 4 x 2.5" , Mainboard hỗ trợ : Mini ITX , Micro ATX , ATX , E-ATX	12th	Liên hệ
213	Case Thermaltake H570 TG ARGB Snow (CA-1T9-00M6WN-01)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Fan :Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm hoặc 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm hoặc 2 x 200mm, 1 x 200mm; Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm hoặc 2 x 140mm, 1 x 140mm; Rear: 1 x 120mm , Cổng kết nối : USB 3.0 x 2, HD Audio x 1, Chất liệu : SPCC, Kính cường lực Màu sắc : Trắng , Kích thước : 487 x 216 x 463.6mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5" , 2 x 2.5" hoặc 4 x 2.5"	12th	1,970,000
214	Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Black (CA-1Y2-00M1WN-00)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Fan :Front(intake): 140 x 140 x 25mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 2; Rear(exhaust): 140 x 140 x 25mm CT140 (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 , Cổng kết nối : USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1, Chất liệu : SPCC, Kính cường lực Màu sắc : Đen , Kích thước : 475 x 245 x 463 mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5"	12th	1,970,000
215	Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Snow (CA-1Y2-00M6WN-00)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Fan :Front(intake): 140 x 140 x 25mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 2; Rear(exhaust): 140 x 140 x 25mm CT140 (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 , Cổng kết nối : USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1, Chất liệu : SPCC, Kính cường lực Màu sắc : trắng , Kích thước : 475 x 245 x 463 mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5"	12th	2,070,000
216	Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Matcha Green (CA-1Y2-00MEWN-00)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots Fan :Front(intake): 140 x 140 x 25mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 2; Rear(exhaust): 140 x 140 x 25mm CT140 (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 , Cổng kết nối : USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1, Chất liệu : SPCC, Kính cường lực Màu sắc : Xanh lá , Kích thước : 475 x 245 x 463 mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" hoặc 2 x 2.5"	12th	2,170,000
217	Gigabyte AORUS C400 GLASS GB-AC400G (Đen)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid tower , Fan : Quạt được lắp sẵn : Phía dưới: 120mm x3 (ARGB & PWM) Phía sau: 120mm x1 (ARGB & PWM) , Hỗ trợ gắn thêm Fan Phía dưới: 120mm x3 / 140mm x2 , Trên: 120mm x3 / 140mm x2 , Phía sau: 120mm x1, Chất liệu : Thép, Nhựa, Thủy tinh , Màu sắc : Đen Kích thước : Cao 435x Rộng 210x Sâu 469 mm , Khe gắn ổ cứng : Hỗ trợ ổ đĩa 3,5" : 2 + 3 (Thay thế từ quạt phía dưới), Hỗ trợ ổ đĩa 2,5" : 2 + 1 (Thay thế từ 3,5") , Khe cắm mở rộng : 8 , Cổng hỗ trợ : USB 3.2 Gen2 Type-C x1 , USB 3.0 x2 , Nút Reset , Âm thanh vào	12th	3,350,000
218	Case Gigabyte C500 Panoramic Stealth Black (GB-C500P ST)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Top: 120mm x 3/ 140mm x 2; Bottom: 120mm x 3; Side: 120mm ARGB x 3 (Sân); Rear: 120mm ARGB x 1 (sản)/ 140mm x 1 - Cổng kết nối : USB 3.2 Gen2 Type-C x 1; USB 3.0 x 2; Reset Button; Audio In & Out (supports HD Audio) - Chất liệu : Thép, Kính, Nhựa - Màu sắc : Đen , Kích thước : 520 x 318 x 560mm - Khe gắn ổ cứng : 3.5"/2.5" Drive Bays: 2; 2.5" Drive Bays: 1 + 2 (Replace from 3.5")	12th	4,290,000
219	Case Gigabyte C500 Panoramic Stealth Ice (GB-C500PI ST)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid tower , Khe cắm mở rộng : 7 slots - Fan : Top: 120mm x 3/ 140mm x 2; Bottom: 120mm x 3; Side: 120mm ARGB x 3 (Sân); Rear: 120mm ARGB x 1 (sản)/ 140mm x 1 - Cổng kết nối : USB 3.2 Gen2 Type-C x 1; USB 3.0 x 2; Reset Button; Audio In & Out (supports HD Audio) - Chất liệu : Thép, Kính, Nhựa - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 520 x 318 x 560mm - Khe gắn ổ cứng : 3.5"/2.5" Drive Bays: 2; 2.5" Drive Bays: 1 + 2 (Replace from 3.5")	12th	4,390,000
POWER - NGUỒN (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Nguồn MICRO 450W	Nguồn nhỏ , công suất : 450W, Cổng kết nối: 1 SATA - 2ATA , Fan: 8cmSata x 2 - fan 8cm	12th	275,000
2	Nguồn MICRO 500W	Nguồn nhỏ , công suất : 500W,Cổng kết nối: 1 SATA - 2ATA , Fan: 8cmSata x 2 - fan 8cm	12th	299,000
3	450W ARROW	2 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS ,24 PINS) (Fan 8cm)	24th	260,000
4	500W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS ,24 PINS) (Fan 12cm)	24th	305,000
5	550W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	24th	365,000
6	625W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	24th	385,000
7	650W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	24th	419,000
8	750W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	24th	510,000
9	300W Sama Tank 435	Công suất : 300W max 340W , giao tiếp : Sata x 3; ATA x 1 , Điện Áp : 220Vac , Nguồn Vào : 1 đầu cấp nguồn CPU (4+4) pin ; 1 Đầu 20 + 4 pin boc lưới chống nhiễu , Fan : Fan 12 cm màu đỏ , Other Supports : 1 PCI EXPRESS 6 + 2 pin	24th	469,000
10	400W Sama Tank 535	Công suất : 400W , MAX 460W , giao tiếp : Sata x 4; ATA x 3 , Điện Áp : 178-284Vac , Nguồn Vào : 1 đầu cấp nguồn CPU (4+4) pin boc lưới chống nhiễu ; 1 Đầu 20 + 4 pin boc lưới chống nhiễu , Fan : Fan 12 cm màu đỏ , Other Supports : 2 PCI EXPRESS 6 + 2 pin	24th	625,000
11	350W FPMAX TF350	Công suất : 350W (công suất thực 250W) , Nguồn: 100 - 240V , Fan120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86mm , Cáp rời: 1 x ATX20+4 , 1 x 4+4 PIN , 4 x SATA , 2 x MOLEX	24th	375,000
12	500W FPMAX TF500	Công suất : 500W (Công suất thực 400W) , Nguồn: 100 - 240V , Fan120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86mm , Cáp rời:Sata x 4 , IDE x 2 , 1 x đầu cấp nguồn CPU (4+4) pin , 1 x Đầu 20 + 4 pin , 1 x PCI EXPRESS (6+2) pin	24th	575,000
13	600W FPMAX TF600	Công suất : 600W (Công suất thực 500W) , Nguồn: 100 - 240V , Fan120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86mm , Cáp rời:Sata x 4 , IDE x 2 , 1 x đầu cấp nguồn CPU (4+4) pin , 1 x Đầu 20 + 4 pin , 1 x PCI EXPRESS (6+2) pin	24th	685,000
14	500W Cooler Master Elite NEX PN500 230V	Công suất 400W - Peak Power 500 , Nguồn Vào : 200-240V/ 3A , Fan : 120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86 mm , Cáp rời : Non Modular	36th	810,000
15	500W Cooler Master Elite NEX N500 230V (Hiệu suất 75% trở lên)	PSU-Nguồn máy tính Elite NEX N500 230V + Kích thước: Chuẩn ATX + Công suất: 500W - Hiệu suất 75% trở lên + Cổng kết nối: x1 24 pin M/B, x1 8(4+4)pin CPU, x2 8(6+2) pin PCI-E, x5 Sata, x3 Peripheral 4 Pin + Fan tản: Quạt làm mát 120mm Sleeve Fan + Chuẩn an toàn: OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / Inrush Protection + Điện áp đầu vào: 230V + Cáp kết nối: Cáp không modular (cố định, không tháo rời được) + Dây nguồn: Dây EU Cord (dây điện tiêu chuẩn châu Âu)	36th	825,000
16	600W Cooler Master Elite NEX PN600 230V	Công suất : 500W - Peak Power 600 , Nguồn Vào : 200-240V/ 4A , Fan : 120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86 mm , Cáp rời : Non Modular	36th	879,000
17	600W Cooler Master Elite NEX N600 230V (Hiệu suất 75% trở lên)	PSU-Nguồn máy tính Elite NEX N600 230V + Kích thước: Chuẩn ATX + Công suất: 600W - Hiệu suất 75% trở lên + Cổng kết nối: x1 24 pin M/B, x1 8(4+4)pin CPU, x2 8(6+2) pin PCI-E, x5 Sata, x3 Peripheral 4 Pin + Fan tản: Quạt làm mát 120mm Sleeve Fan + Chuẩn an toàn: OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / Inrush Protection + Điện áp đầu vào: 230V + Cáp kết nối: Cáp không modular (cố định, không tháo rời được) + Dây nguồn: Dây EU Cord (dây điện tiêu chuẩn châu Âu)	36th	879,000
18	700W Cooler Master Elite NEX PN700 230V	Công suất : 600W - Peak Power 700 , Nguồn Vào : 200-240V/ 4.5A , Fan : 120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86 mm , Cáp rời : Non Modular	36th	1,040,000
19	700W Cooler Master Elite NEX N700 230V (Hiệu suất 75% trở lên)	PSU-Nguồn máy tính Elite NEX N700 230V + Kích thước: Chuẩn ATX + Công suất: 700W - Hiệu suất 75% trở lên + Cổng kết nối: x1 24 pin M/B, x2 8(4+4)pin CPU, x2 8(6+2) pin PCI-E, x5 Sata, x3 Peripheral 4 Pin + Fan tản: 120mm	36th	Liên hệ
20	800W Cooler Master Elite NEX PN800 230V	Công suất 800W - Fan 12cm, 1 đường 12V 54A , (4+4pin) EPS, 8pin x 1 EPS, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen . Active PFC . hiệu suất > 75%	36th	1,139,000

21	500W Cooler Master MWE 500 BRONZE V2 230V	Công suất : 500w , Fan 12cm, 1 đường 12v 41A, (4+4pin) x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1.080.000**
22	650W Cooler Master MWE 650 BRONZE V3 230V	Công suất : 650w, Nguồn Vào : 200-240Vac, 10-6A , Thời gian chờ : >18ms at 100%Full Load@230Vac, MTBF >100,000 Hours , Fan : 120mm , PFC : Active PFC, Màu sắc : Đen, Kích thước : 140 x 150 x 86mm, Cấp rời : 1 x ATX 24 Pin Connectors, 2 x EPS 4+4 Pin Connectors, 6 x SATA Connectors, 3 x Peripheral 4 Pin Connectors, 4 x PCI-e 6+2 Pin Connectors	36th	1,339,000
23	750W Cooler Master MWE 750 BRONZE V3 230V	Công suất : 750w, Nguồn Vào : 200-240Vac, 10-6A , Thời gian chờ : >18ms at 100%Full Load@230Vac, MTBF >100,000 Hours , Fan : 120mm , PFC : Active PFC, Màu sắc : Đen, Kích thước : 140 x 150 x 86mm, Cấp rời : 1 x ATX 24 Pin Connectors, 2 x EPS 4+4 Pin Connectors, 6 x SATA Connectors, 3 x Peripheral 4 Pin Connectors, 4 x PCI-e 6+2 Pin Connectors	36th	1,549,000
24	650W Cooler Master MWE 650 BRONZE V3 230V Full Range	PSU-Nguồn máy tính MWE BRONZE 650 V3 FR +Bronze 80 Plus, Full range, Cấp bạc lưới + Kích thước: Chuẩn ATX + Công suất: 650W + Cổng kết nối: x1 24 pin M/B, x2 8(4+4)pin CPU, x4 8(6+2) pin PCI-E, x6 Sata, x3 Peripheral 4 Pin + Fan tản: 120mm	36th	Liên hệ
25	750W Cooler Master MWE 750 BRONZE V3 FULL RANGE	PSU-Nguồn máy tính MWE BRONZE 750 V3 FR +Bronze 80 Plus, Full range, Cấp bạc lưới + Kích thước: Chuẩn ATX + Công suất: 750W + Cổng kết nối: x1 24 pin M/B, x2 8(4+4)pin CPU, x4 8(6+2) pin PCI-E, x6 Sata, x3 Peripheral 4 Pin + Fan tản: 120mm	36th	Liên hệ
26	750W Cooler Master MWE GOLD 750W V3 ATX 3.1 Non Modular	Nguồn máy tính MWE GOLD 750 V3 - Công suất : 750W - Điện áp đầu vào: 230V - Chuẩn nguồn: ATX PSU - Màu sắc: Đen - Chứng nhận hiệu suất: 80 Plus Gold, đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm điện - Chứng nhận Cybenetics: Gold Lambda A-, đánh giá hiệu suất và độ ổn tối ưu - Phiên bản ATX: 3.1 - Quạt: 120mm HDB Fan (quạt hoạt động êm ái, có tuổi thọ cao) - Cấp kết nối: Cấp không modular (cố định, không tháo rời được) - Công suất cực đại: 200% công suất danh định, đảm bảo cung cấp điện ổn định khi tải nặng - Bảo hành: 5 năm	36th	1,650,000
27	850W Cooler Master MWE GOLD 850W V3 ATX 3.1 Non Modular	Nguồn máy tính MWE GOLD 850 V3 - Công suất : 850W - Điện áp đầu vào: 230V - Chuẩn nguồn: ATX PSU - Màu sắc: Đen - Chứng nhận hiệu suất: 80 Plus Gold, đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm điện - Chứng nhận Cybenetics: Gold Lambda A-, đánh giá hiệu suất và độ ổn tối ưu - Phiên bản ATX: 3.1 - Quạt: 120mm HDB Fan (quạt hoạt động êm ái, có tuổi thọ cao) - Cấp kết nối: Cấp không modular (cố định, không tháo rời được) - Công suất cực đại: 200% công suất danh định, đảm bảo cung cấp điện ổn định khi tải nặng - Bảo hành: 5 năm	36th	1,950,000
28	750W Cooler Master MWE GOLD 750 Fully modular	Nguồn máy tính MWE GOLD 750 V2 - Công suất : 750W - Điện áp đầu vào: 230V - Chuẩn nguồn: ATX PSU - Chứng nhận hiệu suất: 80 Plus Gold, đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm điện - Phiên bản ATX: 3.1 - Quạt: 120mm HDB Fan (quạt hoạt động êm ái, có tuổi thọ cao) - Cấp kết nối: Full Modular, dễ dàng tháo lắp và quản lý dây hiệu quả - Cấp đặc biệt: Bộ chuyển đổi 90 độ 12V-2x6 (1 to 3), hỗ trợ cấp nguồn tối ưu - Bảo hành: 5 năm	36th	2,390,000
29	850W Cooler Master MWE GOLD 850W V3 Fully modular ATX 3.1 80 Plus Gold	Nguồn máy tính MWE GOLD 850W V3 Fully modular ATX 3.1 80 Plus Gold - Công suất : 850W - Nguồn : 100-240V - Chuẩn nguồn: ATX PSU - Fan 120mm HDB - Cấp rời 1 x ATX 24 Pin Connectors; 1 x EPS 4+4 Pin Connectors; 1 x EPS 8 Pin Connector; 6 x SATA; 2 x Peripheral 4 Pin Connectors; 4 x PCI-e 6+2 Pin Connectors; 1 x 12V-2x6 Connectors	36th	2,370,000
30	1050W Cooler Master MWE GOLD V2 1050W Full Modular	Công suất : 1050W , Fan : 140mm , Nguồn : 90-264V; 13-6A , Cấp rời : 1 x ATX 24-pin, 1 x 4+4-pin EPS, 12 x SATA, 4 x 4-pin ngoại vi, 6 x PCI-e 6+2-pin , Kích thước : 180 x 150 x 86 mm , nguồn 80 Plus Gold	36th	4,420,000
31	1250W Cooler Master MWE GOLD 1250 V2 Full Modular	Công suất : 1250W , Giao tiếp: 1 đường 12V 104A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 8 PCI Express 6+2 pin MTBF : >100,000 Hours , Fan : 140mm, tốc độ quạt 2200 RPM , Nguồn: Điện áp đầu vào 90-264V , Độ ổn Độ ổn @ 20% 0 dBA, Độ ổn @ 50% 15.8 dBA, Độ ổn @ 100% 30.1 dBA , PFC Active PFC	60th	4,970,000
32	1000W Cooler Master V1000 PLATINUM	Công suất : 1000W , Giao tiếp : 2 đường 12v 41.45A , (4+4pin) x 1 CPU + 8pin x 1 CPU , 12 sata, 8 ata, 8 PCI Express 6+2 pin , MTBF : >100,000 Hours , Kích thước : 201.2 x 150 x 86 mm(D X R X C)	60th	Liên hệ
33	1300W Cooler Master V1300W Platinum	Công Suất : 1300W , MTBF : > 100.000 giờ , Fan 135mm, Nhiệt độ hoạt động : 0-50 ° C , PFC : Active PFC , Kết nối : 2 đường 12v 54A , (4+4pin) x 1CPU + 8pin x 1CPU, 16 sata, 8 ata, 12 PCI Express 6+2 pin Nguồn : 110-240V, 15-8A	60th	Liên hệ
34	1600W Cooler Master V1600 Platinum	Công Suất : 1600W , Hiệu suất : 80 Plus Platinum , Số cổng cắm: 1 x 24-pin Main, 1 x 8-pin (4+4) EPS, 1x 8-pin EPS, 16 x SATA, 4 x Peripheral (4-pin), 5 x 8-pin (6+2) PCIE, 2 x 12V-2x6 Connectors, Quạt làm mát: 1 x 135 mm , Nguồn đầu vào: 100 - 240VAC	60th	7,550,000
35	750W Deepcool PL750D 750W ATX 3.0 80 Plus Bronze	Công suất 750w , Nguồn : 100-240V AC , Fan : 120mm HYB (Hydro Bearing) , Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cấp rời : PCI-E Gen5 12VHPWR x 1, PCI-Express 6+2 pin x 3, Molex x 2, SATA x 8, 4+4 Pin ATX/EPS x 2, 20+4 Pin ATX x 1	36th	1,430,000
36	500W Deepcool GAMER STORM PF500X 80 Plus Bronze ATX 2.52	Công suất 500w , Nguồn : 180-264V , Fan : 120mm Longlife HYB, Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cấp rời :Cấp nối liền: 1 x Main Power Connector 24 (20+4)Pin x1; 1 x CPU (4+4)Pin x1; 1 x PCI-E (6+2)Pin x2; 2 x SATA x3 + 4Pin Peripheral x1	36th	780,000
37	600W Deepcool GAMER STORM PF600X 80 Plus Bronze ATX 2.52	Công suất 600w , Nguồn : 180-264V , Fan : 120mm Longlife HYB, Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cấp rời :Cấp nối liền: 1 x Main Power Connector 24 (20+4)Pin x1; 1 x CPU (4+4)Pin x1; 2 x PCI-E (6+2)Pin x1; 2 x SATA x3 + 4Pin Peripheral x1	36th	980,000
38	650W Deepcool GAMER STORM PF650X 80 Plus Bronze ATX 2.52	Công suất 650w , Nguồn : 180-264V , Fan : 120mm Longlife HYB, Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cấp rời :Cấp nối liền: 1 x Main Power Connector 24 (20+4)Pin x1; 1 x CPU (4+4)Pin x1; 2 x PCI-E (6+2)Pin x1; 2 x SATA x3 + 4Pin Peripheral x1	36th	1,020,000
39	700W Deepcool GAMER STORM PF700X 80 Plus Bronze ATX 2.52	Công suất 700w , Công suất 5V + 3.3V: 100W , Fan : 120mm Longlife HYB, Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cấp rời :Cấp nối liền: 1 x Main Power Connector 24 (20+4)Pin x1; 1 x CPU (4+4)Pin x1; 1 x CPU (4+4)Pin x1; 2 x PCI-E (6+2)Pin x1; 2 x SATA x3 + 4Pin Peripheral x1	36th	1,120,000
40	850W Deepcool PQ850G ATX v3.1	Công suất 850w , Nguồn : 100-240V AC , Fan : 120mm (D12SH-12), Hiệu suất của Cybenetics: [115V] Cybenetics Platinum (89-91%) [230V] Cybenetics Platinum (91-93%) , Đầu nối công suất cao: 2x EPS (2x cấp), 3x PCIe 6+2 pin (3x cấp), 1x PCIe 12+4 pin (600W) , Cổng kết nối ngoại vi: 8x SATA (2 dây cấp), 4x Molex 4 chân (1 dây cấp) , Trọng lượng: 1.37 kg (3.02 lb) , Độ ồn: Tiêu chuẩn	36th	2,390,000
41	850W Deepcool GAMER STORM PN850M 850W 80 Plus GOLD Native ATX 3.1 Full Modular	Công suất 850w , Nguồn : 100-240V AC , Fan : 120mm FDB (Fluid Dynamic Bearing), Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cấp rời :1 x Main Power Connector 24(20+4)Pin x 1; 2 x CPU (4+4)Pin x 1; 3 x PCI-E(6+2)Pin x 1; 1 x 12V-2x6(16Pin) x 1; 2 x SATA x 4 + 4Pin Peripheral x 1	36th	2,650,000
42	400W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) FK-400 400W ĐEN	Nguồn máy tính First Player (1stplayer) FK-400 400w Đen - Công suất: 400W - Hiệu suất: 90% - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 120mm - Chuẩn kích thước: ATX - Kết nối: 24 pin x 1/ CPU 4+4pin x 1/ PCI-E 6+2pin x 1/ SATA x 2 - Kích thước: 140 x 150 x 86 mm - Khối lượng: 1.552 kg	36th	699,000

43	500W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) FK-500 500W ĐEN	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) FK-500 500W ĐEN - Công suất: 500W - Hiệu suất: 90% - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 120mm - Chuẩn kích thước: ATX - Kết nối: 24 pin x 1/ CPU 4+4pin x 1/ PCI-E 6+2pin x 1/ SATA x 2 - Kích thước: 140 x 150 x 86 mm - ~~Khối lượng: 1.552 kg~~	36th	839,000
44	550W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) FK-550 550W ĐEN	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) FK-550 550W ĐEN - Công suất: 550W - Hiệu suất: 90% - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 120mm - Chuẩn kích thước: ATX - Kết nối: 24 pin x 1/ CPU 4+4pin x 1/ PCI-E 6+2pin x 1/ SATA x 2 - Kích thước: 140 x 150 x 86 mm - ~~Khối lượng: 1.6055 kg~~	36th	899,000
45	600W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) FK-600 600W ĐEN	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) FK-600 600W ĐEN - Công suất: 600W - Hiệu suất: 90% - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 120mm - Chuẩn kích thước: ATX - Kết nối: 24 pin x 1/ CPU 4+4pin x 1/ PCI-E 6+2pin x 1/ SATA x 2 - Kích thước: 140 x 150 x 86 mm - ~~Khối lượng: 1.648 kg~~	36th	969,000
46	550W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-STD-550 (80 PLUS) (màu đen)	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-STD-550 550W ĐEN (80 PLUS) - Công suất: 550W - Hiệu suất: 87% ở mức tải điển hình - Chứng nhận: 80 PLUS - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 140mm - Chuẩn kích thước: ATX - Loại cáp: Dây cáp đập nổi bên bi - Kết nối: 24PINx1/ P8(4+4)x1/ P8(6+2)x1/ (IDE+SATA+SATA)x2 - ~~Kích thước: 140 x 150 x 86 mm~~	60th	1,049,000
47	650W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-STD-650 650W ĐEN (80 PLUS) (màu đen)	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-STD-650 650W ĐEN (80 PLUS) - Công suất: 650W - Hiệu suất: 87,5% - Chứng nhận: 80 PLUS - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 140mm - Chuẩn kích thước: ATX - Loại cáp: Dây cáp đập nổi bên bi - Kết nối: 24 pin x 1/ CPU 4+4pin x 1/ PCI-E 6+2pin x 1/ SATA + MOLEX 4pin x 2 - ~~Kích thước: 140 x 150 x 86 mm~~	60th	1,190,000
48	750W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-STD-750 (80 PLUS) (màu đen)	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-STD-750 750W ĐEN (80 PLUS) - Công suất: 750W - Hiệu suất: 88,5% ở mức tải điển hình - Chứng nhận: 80 PLUS - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 140mm - Chuẩn kích thước: ATX - Loại cáp: Dây cáp đập nổi bên bi - Kết nối: 24PINx1/ P8(4+4) +P8(4+4)x1/ P8(6+2)+P8(6+2)x1/ (IDE+SATA+SATA)x2 - ~~Kích thước: 140 x 150 x 86 mm~~	60th	1,409,000
49	750W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-BRZ-750 (80 PLUS BRONZE) (màu đen)	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) ACK-BRZ-750 750W ĐEN (80 PLUS BRONZE) - Công suất: 750W - Hiệu suất: 88% ở mức tải điển hình - Chứng nhận: 80 PLUS BRONZE - Đạt tiêu chuẩn ATX 3.1 & PCIe 5.1 - Độ bền: 50.000 giờ - Quạt: Hydraulic bearing, đường kính 140mm - Chuẩn kích thước: ATX - Loại cáp: Dây cáp đập nổi bên bi - Kết nối: 24PINx1/ P8(4+4)x2/ PCI-E 5.0(12+4PIN)x1/ P8(6+2)x1/ P8(6+2)+P8(6+2)x1/ (SATA+SATA+IDE)x2	60th	1,690,000
50	850W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) NGDP-GLD-850 (80 PLUS GOLD) (màu đen)	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) NGDP-GLD-850 (80 PLUS GOLD) (màu đen) - Công suất: 850W - Hiệu suất: 88.39 % full load - Chứng nhận: 80 PLUS GOLD - Đạt tiêu chuẩn ATX 3.1 & PCIe 5.1 - Độ bền: 100.000 giờ - Quạt: FDB, đường kính 120mm - Chuẩn kích thước: ATX - Loại cáp: Cáp đập nổi cao cấp - Full-Modular - Cổng kết nối: 24PINx1/ P8(4+4)x2/ P8(6+2)x3/ PCI-E 5.1(12+4PIN)x1/ (SATA+SATA+SATA+SATA)x2/ (SATA+SATA+IDE+IDE)x1 - Kích thước: 140 x 150 x 86 mm - ~~Tại xưởng Bảo cáo Kiểm tra sản phẩm qua MES ID~~	60th	3,090,000
51	1000W NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) NGDP-GLD-1000 (80 PLUS GOLD) (màu đen)	NGUỒN MÁY TÍNH FIRST PLAYER (1STPLAYER) NGDP-GLD-1000-BK-EU 1000W ĐEN (80 PLUS GOLD) - Công suất: 1000W - Hiệu suất: 88.70 % full load - Chứng nhận: 80 PLUS GOLD - Đạt tiêu chuẩn ATX 3.1 & PCIe 5.1 - Độ bền: 100.000 giờ - Quạt: FDB, đường kính 120mm - Chuẩn kích thước: ATX - Loại cáp: Cáp đập nổi cao cấp - Full-Modular - Cổng kết nối: 24PINx1/ P8(4+4)x2/ P8(6+2)x3/ PCI-E 5.1(12+4PIN)x1/ (SATA+SATA+SATA+SATA)x2/ (SATA+SATA+IDE+IDE)x1 - Kích thước: 140 x 150 x 86 mm - ~~Tại xưởng Bảo cáo Kiểm tra sản phẩm qua MES ID~~	60th	4,050,000
52	550W FSP HV PRO 80 Plus Bronze ATX 3.0	Công suất : 550W , Fan Sleeve Bearing Fan, 120mm, Nguồn : 200-240Vac , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cáp : MB 24 PIN: 1; CPU 4+4 PIN: 1; PCIe 6+2 PIN: 2; SATA: 5; MOLEX: 2; FLOPPY: 1, Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% - PFC Active PFC .	36th	935,000
53	650W FSP HV PRO 80 Plus Bronze ATX 3.0	Công suất : 650W , Fan Sleeve Bearing Fan, 120mm, Nguồn : 200-240Vac , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cáp : MB 24 PIN: 1; CPU 4+4 PIN: 1; PCIe 6+2 PIN: 2; SATA: 5; MOLEX: 2; FLOPPY: 1, Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% - PFC Active PFC .	36th	1,180,000
54	750W FSP VITA BD 750W 80 Plus Bronze ATX 3.1	Công suất : 750W , Fan Sleeve Bearing Fan, 120mm, Nguồn : 200-240Vac , Kích thước : 140x150x86 mm , Cáp : MB 24 PIN: 1; CPU 8 PIN x1 / 4+4 PIN x1 ; PCIe 6+2 PIN: 2; PCIe 12V-2x6 , SATA: 5; MOLEX: 2; FLOPPY: 1, Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% - PFC : Active $\geq$ 0.9.	36th	1,460,000
55	850W FSP VITA BD 850W 80 Plus Bronze ATX 3.1	Công suất : 850W , Fan Sleeve Bearing Fan, 120mm, Nguồn : 200-240Vac , Kích thước : 140x150x86 mm , Cáp : MB 24 PIN: 1; CPU 8 PIN x1 / 4+4 PIN x1 ; PCIe 6+2 PIN: 2; PCIe 12V-2x6 , SATA: 5; MOLEX: 2; FLOPPY: 1, Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% - PFC : Active $\geq$ 0.9.	36th	1,660,000
56	450W VSP DELTA P450W	Công suất : 450W , Nguồn : AC 200-240V/ 5A , CÁP 1*8Pin , 1* PCIe 8Pin , 4*Sata, 2*Molex, OVP, SCP, UVP	36th	459,000
57	550W VSP DELTA P550W	Công suất : 550W , Nguồn : AC 180-240V , CÁP 1*8Pin , 2* PCIe 8Pin , 4*Sata, 2*Molex, OVP, SCP, UVP	36th	579,000
58	550W VSP ECOMAX E550W	Công suất : 550W , Nguồn : AC 180-240V , CÁP 1*8Pin , 2* PCIe 8Pin , 4*Sata, 2*Molex, OVP, SCP, UVP	36th	579,000

BAO GIA

59	600W VSP ELITE V650P-v2	Công suất : 600W , Nguồn : AC 180-240V, A.PFC , CÁP 2*8Pin , 2" PCIe 8Pin , 4*Sata, 2*Molex, OVP, SCB, UVB	36th	679,000
60	650W VSP ELITE V650P-v3	Công suất : 650W , Nguồn : AC 180-240V, A.PFC , CÁP 2*8Pin , 2" PCIe 8Pin , 4*Sata, 2*Molex, OVP, SCB, UVB	36th	759,000
61	650W VSP MEGAMAX VS650D (Chuẩn Cybenetics)	Công suất : 650W Chứng nhận Cybenetics Silverj Max 750W , NGUỒN : AC 180-240V/ 5A, công suất thực 89% A.PFC, DC to DC , 2*8Pin, 2" PCIe 8Pin, 4*Sata, 2*Molex, OCP, OPP, SCP, OVP	36th	789,000
62	750W VSP MEGAMAX VS750D (Chuẩn Cybenetics)	Công suất : 750W Chứng nhận Cybenetics Silverj Max 850W , NGUỒN : AC 180-240V/ 5A, công suất thực 89% A.PFC, DC to DC , 2*8Pin, 2" PCIe 8Pin, 4*Sata, 2*Molex, OCP, OPP, SCP, OVP	36th	869,000
63	550W CORSAIR CX550 - CP-9020277-NA	Công suất tối đa : 550W , Hiệu suất : 80 Plus Bronze , Cáp ATX (24 chân), EPS / ATX 12V 8 chân (4+4), PCIe 8 chân (6+2) (6+2), SATA (3 SATA) thẳng , PATA (2 PATA) (4 chân), Chuẩn kích thước : ATX , Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% , Đảm bảo nguồn điện liên tục , Quạt làm mát tiếng ồn thấp 120mm , Chiều dài 125mm nhỏ gọn , Đầu nối PCIe: 2	36th	1,125,000
64	650W CORSAIR CX650 - CP-9020278-NA	Công suất tối đa : 650W , Hiệu suất : 80 Plus Bronze , Cáp ATX (24 chân), EPS / ATX 12V 8 chân (4+4), PCIe 8 chân (6+2) (6+2), SATA (3 SATA) thẳng , PATA (2 PATA) (4 chân), Chuẩn kích thước : ATX , Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% , Đảm bảo nguồn điện liên tục , Quạt làm mát tiếng ồn thấp 120mm , Chiều dài 125mm nhỏ gọn , Đầu nối PCIe: 2	36th	1,380,000
65	750W CORSAIR CX750 - CP-9020279-NA	Công suất tối đa : 750W , Hiệu suất : 80 Plus Bronze , Cáp ATX (24 chân), EPS / ATX 12V 8 chân (4+4), PCIe 8 chân (6+2) (6+2), SATA (3 SATA) thẳng , PATA (2 PATA) (4 chân), Chuẩn kích thước : ATX , Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% , Đảm bảo nguồn điện liên tục , Quạt làm mát tiếng ồn thấp 120mm , Chiều dài 125mm nhỏ gọn , Đầu nối PCIe: 2	36th	1,570,000
66	750W CORSAIR RM750e ATX 3.1 Cybenetics Gold - Fully Modular (CP-9020295-NA)	Công suất : 750 Watts , Giao tiếp : 1 x ATX 24-pin, 2 x EPS / ATX 12V 8-pin (4+4), 1 x 12V-2x6 (12+4) Pin, 1 x 12V-2x6 to Dual 8-Pin (6+2), 1 x PCIe 8-Pin (6+2), 1 x SATA (4 Straight SATA), 1 x SATA / PATA (2 Straight SATA) (2 Straight PATA) . Nguồn Vào : 100V a.c.-240V a.c, Fan : 12cm , Kích thước : 140 x 150 x 86mm, Other Supports : Độ ồn thấp .	60th	2,670,000
67	850W CORSAIR RM850e ATX 3.1 Cybenetics Gold - Fully Modular (CP-9020296-NA)	Công suất : 850 Watts , Giao tiếp Cáp rời : 1 x ATX 24-pin, 2 x EPS / ATX 12V 8-pin (4+4), 1 x 12V-2x6 (12+4) Pin, 1 x 12V-2x6 to Dual 8-Pin (6+2), 1 x PCIe 8-Pin (6+2), 1 x SATA (4 Straight SATA), 1 x SATA / PATA (2 Straight SATA) (2 Straight PATA) , Nguồn Vào : 100V a.c.-240V a.c, Fan : 120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86mm , Other Supports : Độ ồn thấp	60th	2.885.000**
68	1000W CORSAIR RM1000e ATX 3.1 Cybenetics Gold - Fully Modular (CP-9020297-NA)	Công suất : 1000 Watts , Giao tiếp Cáp rời : 1 x ATX Cable (24-PIN), 2 x EPS / ATX 12V 8-Pin (4+4), 1 x 12v-2x6 (12+4) Pin, 2 x PCIe 8-Pin (6+2), 2 x PCIe 8-Pin (6+2) (6+2), 1 x SATA (3 SATA) Straight, 1 x SATA (4 SATA) Right Angle, 1 x PATA (4-Pin), Nguồn Vào : 100V a.c.-240V a.c, Fan : 120mm , Kích thước : 140 x 150 x 86mm , Other Supports : Độ ồn thấp	60th	4,070,000
69	1200W CORSAIR RM1200e ATX 3.1 Cybenetics Gold - Fully Modular (CP-9020258-NA)	Công suất : 1200 Watts , Giao tiếp Cáp rời : 11 x ATX Cable (24-PIN), 2 x EPS / ATX 12V 8-Pin (4+4), 1 x 12v-2x6 (12+4) Pin, 2 x PCIe 8-Pin (6+2), 2 x PCIe 8-Pin (6+2) (6+2), 1 x SATA (3 SATA) Straight, 1 x SATA (4 SATA) Right Angle, 1 x PATA (4-Pin), Nguồn Vào : 100V -240V, Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 150 x 86mm , Other Supports : Độ ồn thấp	60th	5,260,000
70	850W CORSAIR RM850x Full Modul (CP-9020270-NA)	Công suất : 850 Watts . Nguồn : 100 - 240V ; Fan : 135mm , Kích thước: 150 x 86 x 160mm, Cáp rời: ATX Cable 24 Pin (20+4)1 x 1, EPS/ATX12V 8 Pin (4+4) Cable2 x 1, PCIe 8 Pin (6+2) Cable3 x 2, SATA cable (3 SATA)2 x 3, SATA Cable (4 SATA)1 x 4, Peripheral Cable (4-Pin)2 x 4	36th	3,560,000
71	850W CORSAIR RM850x Shift - 80 Plus Gold Fully Modular PSU (CP-9020252-NA)	Công suất : 850 Watts . Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100–240V; Dòng điện vào 12A–6A , Fan : 140 mm , Kích thước : 160 x 150 x 86 mm , Cáp rời : ATX Cable; EPS/ATX12V Cable; 12VHPWR Cable; PCIe Cable; SATA Cable; PATA Cable;	36th	3,760,000
72	1000W CORSAIR RM1000x Full Modul (CP-9020271-NA)	Công suất 1000W , Nguồn: 100 - 240V , Fan : 120mm , Kích thước: 150 x 86 x 180mm , Cáp rời: Cáp ATX 24 Pin (20+4) 1 x 1, Cáp EPS/ATX12V 8 Pin (4+4) 2 x 1, Cáp PCIe 8 Pin (6+2) 4 x 2, Cáp SATA (3 SATA) 1 x 3, Cáp SATA (4 SATA) 2 x 4, Cáp Peripherai(4-Pin) 3 x x4	36th	4,560,000
73	1000W CORSAIR RM1000x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - CP-9020253-NA	Công suất 1000W , 100% tự điện của Nhật Bản 105 ° C , Hiệu suất 80 PLUS Gold làm giảm chi phí vận hành và nhiệt thừa, và chế độ quạt Zero RPM đảm bảo sự im lặng ảo ở tải trọng thấp và trung bình , FAN 140mm , có công PCIE 5.0 , và thiết kế đi dây bên hông nguồn . Cáp rời : Type 5	36th	4,950,000
74	1200W CORSAIR RM1200x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - CP-9020254-NA	Công suất 1200W , 100% tự điện của Nhật Bản 105 ° C , Hiệu suất 80 PLUS Gold làm giảm chi phí vận hành và nhiệt thừa, và chế độ quạt Zero RPM đảm bảo sự im lặng ảo ở tải trọng thấp và trung bình , FAN 140mm , có công PCIE 5.0 , và thiết kế đi dây bên hông nguồn .	36th	5,430,000
75	750W CORSAIR RM750x Shift (CP-9020251-NA)	Công suất : 750 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Kích thước: 160 x 150 x 86mm , Cáp rời: 1 x ATX 20+4 pin (610mm), 2 x CPU 4+4 pin (650mm), 1 x 12V-2x6 16 pin (650mm), 1 x PCI-E 6+2 pin*2 (600mm + 100mm), 1 x PCI-E 6+2 pin*1 (550mm), 3 x SATA*4 (455mm + 115mm + 115mm + 115mm), 1 x 4 pin Peripheral*4 (450mm + 100mm + 100mm + 100mm)	36th	2,570,000
76	750W CORSAIR RM750x Shift White (CP-9020273-NA)	Công suất : 750 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 2x PCI-E 6+2 pin, 3x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 1x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	3,350,000
77	850W CORSAIR RM850x Shift White (CP-9020274-NA)	Công suất : 850 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 3x PCI-E 6+2 pin, 3x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 2x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	3,750,000
78	1000W CORSAIR RM1000x Shift White (CP-9020275-NA)	Công suất : 1000 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 4x PCI-E 6+2 pin, 4x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 2x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	4,450,000
79	1200W CORSAIR RM1200x Shift White (CP-9020276-NA)	Công suất : 1200 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 6x PCI-E 6+2 pin, 4x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 2x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	5,650,000
80	750W CORSAIR SF750 Full Modul (CP-9020284-NA)	Công Suất : 750W , Nguồn : 100 - 240V , Fan: 92mm , Kích thước: 100 x 125 x 63.5mm , Cáp rời: 1 x 24(20+4)-pin, 1 x 8(4+4)-pin ATX12V, 2 x 8(6+2)-pin PCI-E, 3 x SATA, 3 x Molex, 1 x Floppy	36th	4,150,000
81	850W CORSAIR SF850 Full Modul (CP-9020256-NA)	Công Suất : 850W , Nguồn : 100 - 240V , Fan: 92mm , Kích thước: 100 x 125 x 63.5mm , Cáp rời: 1x ATX 20+4 pin (300mm), 2x CPU 4+4 pin (400mm), 3x PCI-E 6+2 pin*1 (400mm), 1x 12V-2x6 16 pin (400mm), 2x SATA*4 (100mm + 115mm + 115mm + 115mm), 1x 4 pin Peripheral*3 (100mm + 115mm + 115mm)	36th	4,750,000
82	1000W CORSAIR SF1000 Full Modul (CP-9020257-NA)	Công Suất : 1000W , Nguồn : 100 - 240V , Fan: 92mm , Kích thước: 100 x 125 x 63.5mm , Cáp rời : 1 x ATX 20+4 pin (300mm), 2 x CPU 4+4 pin (400mm), 4 x PCI-E 6+2 pin*1 (400mm), 1 x 12V-2x6 16 pin (400mm), 2 x SATA*4 (100mm + 115mm + 115mm + 115mm), 1 x 4 pin Peripheral*3 (100mm + 115mm + 115mm)	36th	5,650,000
83	850W CORSAIR SF850L ATX 3.0 - 80 Plus Gold Fully Modular (CP-9020245-NA)	Công Suất : 850W , Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100–240V; Dòng điện vào 10A–5A , Fan : 120 mm , Kích thước 130 x 125 x 63.5mm , Cáp rời : ATX cable; EPS/ATX12V cable; PCI-e cable; PCI-e cable; 12VHPWR; SATA cable; PATA cable	36th	3,770,000
84	1000W CORSAIR SF1000L ATX 3.0 - 80 Plus Gold Fully Modular (CP-9020246-NA)	Công Suất : 1000 W , Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100–240V; Dòng điện vào 12A–6A , Fan : 120 mm , Kích thước : 130 x 125 x 63.5mm , Cáp rời : ATX cable; EPS/ATX12V cable; PCI-e cable; PCI-e cable; 12VHPWR; SATA cable; PATA cable	36th	4,550,000
85	1200W CORSAIR HX1200i 2023 - 80 PLUS Platinum Fully Modular (CP-9020281-NA)	Công suất : 1200 W , Với quạt 140mm tích hợp , Nguồn: 250V , Với MTBF lên đến 100,000 giờ, nguồn này đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và liên tục trong thời gian dài mà không cần phải lo lắng về sự cố. , PSU Form Factor : ATX , 80 PLUS Efficiency Platinum , PCI-E Connector : 4 , SATA Connector : 8	36th	7,450,000
86	1600W CORSAIR AX1600i-CP-9020087-NA	Công suất : 1600W Watts . Giao tiếp : Đầu nối EPS 2 Đầu nối mềm 2 Đầu nối PCIe 8 Đầu nối SATA 16 , MTBF : 100.000 hours , Fan : 140mm , 80 PLUS Efficiency , Titanium , Other Supports : Full Modul , Kích thước : 150 x 86 x 200mm , Khối lượng : 2,65kg	60th	12,950,000
87	450W Antec META V450	Công suất : 450W (Công suất thực 400W) , 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 1x 8(6+2)-pin PCI-E, 5x SATA, 2x Molex , 1X FDD conector	24th	569,000
88	550W Antec META V550	Công suất : 550W (Công suất thực 500W) , 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 1x 8(6+2)-pin PCI-E, 5x SATA, 2x Molex , 1X FDD conector	24th	639,000
89	650W Antec Atom V650	Công suất : 650W (Công suất thực 600W) , 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 2x 8(6+2)-pin PCI-E, 5x SATA, 2x Molex, 1x FDD.	24th	845,000
90	750W Antec Atom V750	Công suất : 750W (Công suất thực 700W) , 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 2x 8(6+2)-pin PCI-E, 5x SATA, 2x Molex, 1x FDD.	24th	980,000
91	650W Antec CUPRUM STRIKE CSK650 EC (650W)	Công suất : 650W , Fan : 120mm (Silent Fan) , Nguồn: 100 - 240 VAC , Kích thước : 86 x 150 x 140mm , Cáp rời : 1 x 24 pin M/B, 1 x 8(4+4)pin CPU, 4 x 8(6+2) pin PCI-E, 7 x Sata, 2 x Molex, 1 x FDD	36th	1,279,000
92	750W Antec CUPRUM STRIKE CSK750H EC (750W)	Công suất : 750W , Fan : 120mm (Silent Fan) , Nguồn: 100 - 240 VAC , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cáp rời 1 x 24 pin M/B, 1 x 8(4+4)pin CPU, 4 x 8(6+2) pin PCI-E, 7 x Sata, 3 x Molex, 1 x FDD	36th	1,379,000

BAO GIA

93	1000W Antec 1000W -HCG1000 PRO P EC	Công suất: 1000W , Điện áp đầu vào 100V-240V , Đầu vào hiện tại 13A-6.5A , Dải tần số đầu vào 60Hz-50Hz PFC PFC hoạt động , Công suất tín hiệu tốt 100-150ms , Công suất đầu ra 1000W , Quạt im lặng FDB 135mm Chứng nhận 80 Plus Bạch Kim , Kết nối 1 x 24(20+4)pin MB , 1 x 16(12+4)pin PCIe 5.1 12VHPWR , CPU 2 x 8(4+4)pin , 3 x 8(6+2) Chân PCI-E 14x SATA , 3x Molex	36th	4,490,000
94	1200W Antec 1200W -HCG1200 PRO P EC	Công suất: 1200W , Điện áp đầu vào 100V-240V , Đầu vào hiện tại 15A-7.5A , Dải tần số đầu vào 60Hz-50Hz PFC PFC hoạt động , Công suất tín hiệu tốt 100-150ms , Công suất đầu ra 1200W , Quạt im lặng FDB 135mm , Chứng nhận 80 Plus Bạch Kim , Kết nối 1 x 24(20+4)pin MB , 1 x 16(12+4)pin PCIe 5.1 12VHPWR , CPU 2 x 8(4+4)pin , 3 x 8(6+2) Chân PCI-E , 14x SATA , 3x Molex	36th	5,190,000
95	Nguồn CST 550W EMASER EVP550	Công suất: 550W , Vỏ đơn sơn tĩnh điện, có công tắc . +Quạt đen 120mm siêu êm ái & điều khiển nhiệt độ; +Bảo vệ toàn diện: OVP, SCP, UVP, OPP, OCP, OTP; +Đầu nối:	24th	499,000
96	Nguồn CST 650W EMASER EVP650	Công suất: 650W , Vỏ đơn sơn tĩnh điện, có công tắc . +Quạt đen 120mm siêu êm ái & điều khiển nhiệt độ; +Bảo vệ toàn diện: OVP, SCP, UVP, OPP, OCP, OTP; +Đầu nối:	24th	579,000
97	350W Xigmatek X-Power III 350-EN49608	Công suất: 250W , Kết nối :20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 3 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 17A (204W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	390,000
98	400W Xigmatek X-Power III 450-EN45969	Công suất: 400W , Kết nối :20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 27A (324W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước :150 x 85 x 140(mm)	24th	585,000
99	450W Xigmatek X-Power III 500-EN45976	Công suất: 450W , Kết nối :20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 30A (360W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	685,000
100	500W Xigmatek X-Power III 550-EN45983	Công suất: 500W , Kết nối :20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 35A (420W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	750,000
101	600W Xigmatek X-Power III 650-EN45990	Công suất: 600W , Kết nối :20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 45A (540W) , MTBF :100,000 giờ , Fan :12cm Fan * 1 , Kích thước :150 x 85 x 140(mm)	24th	839,000
102	200W Xigmatek LitePower II i350 200W (EN46407)	Công suất: 200W (Hiệu suất 75%) , Nguồn : 220-240V, 6A, 50Hz, Fan : 1 x Fan 12cm , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm) , Cáp rời : 20+4pin x 1, CPU: 4+4pin x 1, PCI-E: 6+2pin x 1, SATA x 2	24th	<u>395,000</u>
103	300W Xigmatek LitePower II i450 300W (EN46414)	Công suất: 300W (Hiệu suất 75%) , Nguồn : 220-240V, 6A, 50Hz, Fan : 1 x Fan 12cm , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm) , Cáp rời : 20+4pin x 1, CPU: 4+4pin x 2, PCI-E: 6+2pin x 1, SATA x 2	24th	<u>435,000</u>
104	400W Xigmatek LitePower II i550 400W (EN46421)	Công suất: 400W (Hiệu suất 80%) , Nguồn : 220-240V, 8A, 50Hz, Fan : 1 x Fan 12cm , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm) , Cáp rời : 20+4pin x 1, CPU: 4+4pin x 2, PCI-E: 6+2pin x 1, SATA x 2	24th	<u>595,000</u>
105	500W Xigmatek LitePower II i650 500W (EN46438)	Công suất: 500W (Hiệu suất 80%) , Nguồn : 220-240V, 8A, 50Hz, Fan : 1 x Fan 12cm , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm) , Cáp rời : 20+4pin x 1, CPU: 4+4pin x 2, PCI-E: 6+2pin x 1, SATA x 2	24th	<u>675,000</u>
106	500W Xigmatek LitePower II Plus iP650 500W (EN46445)	Công suất: 500W (Hiệu suất 80%) , Nguồn : 220-240V, 10A, 50Hz, Fan : 1 x Fan 12cm , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm) , Cáp rời : 20+4pin x 1, CPU: 4+4pin x 2, PCI-E: 6+2pin x 1, SATA x 2	24th	<u>785,000</u>
107	600W Xigmatek LitePower II Plus iP750 600W (EN46773)	Công suất: 600W (Hiệu suất 80%) , Nguồn : 220-240V, 10A, 50Hz, Fan : 1 x Fan 12cm , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm) , Cáp rời : 20+4pin x 1, CPU: 4+4pin x 2, PCI-E: 6+2pin x 1, SATA x 2	24th	<u>875,000</u>
108	650W Xigmatek THOR T650 V3 80 Plus Bronze (EN45998)	Công suất 650W , Nguồn : 12 VDC , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 20+4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 4; SATA x 5; Molex 4pin x 3 , Chứng nhận 80 Plus Bronze đảm bảo rằng nguồn pc này đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm hóa đơn điện của bạn.	24th	1,279,000
109	750W Xigmatek THOR T750 V3 750W (EN43130)	Công suất 750W , Nguồn : 12V, 62.5A , Fan : Ultra Silent 12cm Fan x 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 20+4pin x 1/CPU 4+4pin x 2/ PCI-E Gen 5.1 x 1/ PCI-E 6+2pin x 4/ SATA x 6/ Molex 4pin x 3"	24th	1,379,000
110	850W Xigmatek THOR T850M V3 850W (EN43338)	Công suất 850W , Nguồn : 100-240V, Fan : 1 x Ultra Silent 12cm Fan , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 1 x 20+4pin; CPU: 2 x 4+4pin; PCI-E Gen 5.1: 1; PCI-E: 4 x 6+2pin; SATA: 6: Molex: 3 x 4pin	24th	1,790,000
111	750W Xigmatek HYPER H750 750W (EN48555) - 80 Plus Bronze	Công suất 750W , Fan : 12cm x 1 , Nguồn: 110-240VAC , Kích thước :140 x 150 x 85 mm , Cáp rời :1 x 20+4P MB; 2 x 4+4Pin CPU; 2 x 6+2Pin PCI-E; 2 x SATA; 1 x L4P; 1 x L4P	24th	1,120,000
112	400W Nguồn máy tính Golden Field Dragon GTX480	Công suất 400W , Quạt làm mát: 1 x 120 mm , Số cổng cắm : 1 x 24-pin Main, 1 x 8-pin (4+4) EPS, 1 x 8-pin (6+2) PCIe, 4 x SATA , Cáp rời : không hỗ trợ , Chuẩn kích thước : ATX	36th	659,000
113	500W Nguồn máy tính Golden Field Dragon GTX580	Công suất 500W , Quạt làm mát: 1 x 120 mm , mạch kép PCB 2 lớp đồng giúp nguồn hoạt động ổn định, an toàn và bền bỉ hơn , - Hiệu suất 76% IC Smart điều khiển tiết kiệm năng lượng , Đường cáp nguồn +12V năng cao dùng cho Game Online, hệ thống High End DIY , EMI 2 cấp giúp cho linh kiện nguồn tuổi thọ cao hơn , PCI-E 8Pin (6Pin+2): Cáp nguồn riêng cho VGA , Cáp rời : không hỗ trợ , Chuẩn kích thước: ATX	36th	785,000
114	600W Nguồn máy tính Golden Field Dragon GTX680	Công suất 600W , Quạt làm mát: 1 x 120 mm , Chuẩn nguồn 80 Plus , Hiệu suất >76% , Nguồn điện vào 100 - 240VAC , Đầu cấp điện cho hệ thống : 2 x 8-pin Main (6+2) PCIe , 1 x 24-pin Main , 1 x 8-pin (4+4) CPU, 4 x SATA	36th	889,000
115	500W Nguồn máy tính MIK SPOWER 500 (SP005841)	Công suất 500W : Mã SPOWER 500 (SP005841) + Kích thước: chuẩn ATX + Công suất: 500W + Cổng kết nối: 1x 20+4 PIN, 1x 4+4 PIN, 1x 6+2 PIN, 4x SATA, 2x PATA 4 PIN + Fan tản: 12cm + Công suất đường 12V: 402W + Chuẩn an toàn: OPP/OVP/SCP + Chuẩn tiết kiệm điện C6/C7 cho Intel & AMD + Chuẩn nguồn: Single Rail	36th	569,000
116	550W Nguồn máy tính MIK SPOWER C550B Bronze (SP006649)	Công suất 550W : Mã C550B Bronze (SP006649) + Kích thước: chuẩn ATX + Công suất: 550W + Cổng kết nối: 1x 20+4 PIN, 1x 4+4 PIN, 2x 6+2 PIN, 4x SATA, 2x PATA 4 PIN + Fan tản: 12cm + Công suất đường 12V: 434W + Chuẩn an toàn: OPP/OVP/SCP + Chuẩn nguồn: Single Rail	36th	719,000
117	650W Nguồn máy tính MIK SPOWER C650B Bronze (SP006078)	Công suất 650W : Mã C650B Bronze (SP006078) + Kích thước: chuẩn ATX + Công suất: 650W + Cổng kết nối: 1x 20+4 PIN, 2x 4+4 PIN, 2x 6+2 PIN, 5x SATA, 2x PATA 4 PIN + Fan tản: 12cm + Công suất đường 12V: 504W + Chuẩn an toàn: OPP/OVP/SCP + Tự Nhật + Chuẩn nguồn: Single Rail	36th	899,000
118	750W Nguồn máy tính MIK SPOWER C750B Bronze (SP006093)	Công suất 750W : Mã C750B Bronze (SP006093) + Kích thước: chuẩn ATX + Công suất: 750W + Cổng kết nối: 1x 20+4 PIN, 2x 4+4 PIN, 4x 6+2 PIN, 4x SATA, 2x PATA 4 PIN + Fan tản: 12cm + Công suất đường 12V: 750W + Chuẩn an toàn: OPP/OVP/SCP + Tự Nhật + Chuẩn nguồn: Single Rail	36th	1,290,000

119	850W Nguồn máy tính MIK C850G Bronze (SP006240)	Công suất 850W : Mã C850G Bronze (SP006240) + Kích thước: chuẩn ATX + Công suất: 850W - ATX 3.0 + Công kết nối: 1x 20+4 PIN, 2x 4+4 PIN, 4x 6+2 PIN, 4x SATA, 2x PATA 4 PIN, 1x PCIe 5.0 + Fan tản: 12cm + Công suất đường 12V: 850W + Chuẩn an toàn: OPP/OVP/SCP + Tự Nhặt + Chuẩn nguồn: Single Rail	36th	2,050,000
120	500W MSI MAG A500N-H 500W	Công suất : 500W , Fan : 120mm , Nguồn : 200-240V - Kích thước : 140mm x 150mm x 86mm , Cáp rời : ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E (6+2 PIN) x 1; SATA (15 PIN) x 3; MOLEX (4 PIN) x 2; FDD (4 PIN) x 1	36th	729,000
121	650W MSI 650W MAG A650BNL 80 Plus Bronze	Công suất : 650W , Fan : 120 mm Sleeve Bearing , Nguồn : 110-240V , Kích thước : 150mm x 140mm x 86mm , Cáp rời : 1 x ATX (24 pin); 2 x EPS (4+4 pin), 2 x PCI-E (6+2 pin); 5 x SATA (15 pin); 2 x MOLEX (4 pin); 1 x FDD (4 pin) , Màu Đen	36th	1,119,000
122	650W MSI A650BNL White 650W 80 Plus Bronze	Công suất : 650W , Fan : 120 mm Sleeve Bearing , Nguồn : 110-240V , Kích thước : 150mm x 140mm x 86mm , Cáp rời : 1 x ATX (24 pin); 2 x EPS (4+4 pin), 2 x PCI-E (6+2 pin); 5 x SATA (15 pin); 2 x MOLEX (4 pin); 1 x FDD (4 pin) , Màu Trắng	36th	1,280,000
123	750W MSI 750W MAG A750BN PCIE5 III	Công suất : 750W , Fan : 120mm Hydraulic Bearing , Nguồn :100-240V , Kích thước : 120 x 120 x 25.6mm , Cáp rời : 1 x ATX (24 pin), 2 x EPS (4+4 pin), 1 x PCI-E 5.1 (16 pin) (450W), 3 x PCI-E (6+2 pin), 3 x SATA (15 pin), 2 x PERIPHERAL (4 pin)	36th	1,419,000
124	750W MSI 750W MAG A750GL PCIE5 80 PLUS Gold	Công suất : 750W , Fan : 120 mm Fluid Dynamic Bearing , Nguồn : 100-240 VAC/ 47-63Hz , Kích thước : 140 x 150 x 86 mm . Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E 5.0 (16 PIN) x 1(450W); PCI-E (6+2 PIN) x 3; SATA (15 PIN) x 8; MOLEX (4 PIN) x 4; FDD (4 PIN) x 1 , hiệu năng : 80 PLUS Gold (up to 90%)	36th	2,470,000
125	850W MSI 850W MAG A850GN 850W ATX 3.1 PCIe 5.1 80 Plus Gold	Công suất : 850W , Fan : 120mm (Sleeve Bearing) , Nguồn : 100-240 VAC , Kích thước : 140 x 150 x 86mm , Cáp rời : 1 x ATX (24 pin); 2 x EPS (4+4 pin); 1 x PCI-E 5.1 (16 pin); 2 x PCI-E (6+2 pin); 4 x SATA (15 pin); 2 x PERIPHERAL (4 pin)	36th	1,930,000
126	850W MSI 850W MAG A850GL PCIE5 80 PLUS Gold	Công suất : 850W , Fan : 120 mm , Nguồn : 100-240 VAC , Kích thước : 140 x 150 x 86 mm , Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E 5.0 (16PIN) x 1(600W); PCI-E (6+2 PIN) x 4; SATA (15 PIN) x 8; MOLEX (4 PIN) x 4; FDD (4 PIN) x 1 , hiệu năng : 80 PLUS Gold (up to 90%)	36th	2,740,000
127	850W MSI 850W MAG A850GL PCIE5 WHITE 80 PLUS Gold	Công suất : 850W , Fan : 120 mm , Nguồn : 100-240 VAC , Kích thước : 150 x 150 x 86 mm , Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E 5.0 (16 PIN) x 1(600W); PCI-E (6+2 PIN) x 4; SATA (15 PIN) x 8; MOLEX (4 PIN) x 4; FDD (4 PIN) x 1 , hiệu năng : 80 PLUS Gold (up to 90%)	36th	2,875,000
128	1000W MSI 1000W MPG A1000GL PCIE5 80 PLUS Gold	Công suất : 1000W , Fan : 135mm , Nguồn : 100-240 VAC , Kích thước : 150 x 150 x 86mm , Cáp rời : 1 x ATX, 2 x EPS (4+4 PIN), 1 x PCI-E 5.1 (16 pin), 4 x PCIe (6+2 PIN), 12 x SATA , 4 x MOLEX (4 PIN), 1 x FDD (4 PIN) , hiệu năng : 80 PLUS Gold (up to 90%)	36th	3,530,000
129	1000W MSI MPG A1000G PCIE 5.0 (1000W, 80 Plus Gold, ATX 3.0)	Công suất : 1000W , Fan : 135 mm , Nguồn : 100-240 VAC , Kích thước : 585 x 257 x 537mm (D x W x H), Cáp rời : 1 x ATX, 2 x EPS (4+4 PIN), 1 x PCIe 5.0, 6 x PCIe (6+2 PIN), 12 x SATA , 4 x MOLEX (4 PIN), 1 x FDD (4 PIN) , hiệu năng : 80 PLUS Gold (up to 90%) , tự nhặt 100%.	36th	4,150,000
130	1200W MSI 1200W MAG A1250GL PCIE5 80 PLUS Gold	Công suất : 1200W , Fan : TORX FAN 12CM , Nguồn : 100-240 VAC , Kích thước : 120mm x 120mm x 25.6mm , Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E 5.0 (16 PIN) x 1(600W); PCI-E (6+2 PIN) x 4; SATA (15 PIN) x 12; MOLEX (4 PIN) x 4; FDD (4 PIN) x 1 , hiệu năng : 80 PLUS Gold (up to 90%)	36th	4,880,000
131	850W ASUS TUF Gaming 850G Gold (ATX 3.0 - PCIe 5.0 - Full Modular)	Công suất : 850W , Fan: 135mm , Nguồn: 100-240Vac , Kích thước :150 x 150 x 86 mm , Cáp rời : 1 x cáp nguồn bo mạch chủ 24/20 chân, 2 x cáp nguồn CPU 4+4 chân, 1 x cáp nguồn PCI-E 16 chân (bao gồm PSU & linh kiện), 4 x đầu nguồn PCI-E 8 chân, 5 x đầu nguồn SATA, 4 x đầu nguồn Molex , chứng nhận 80 PLUS Gold - Màu Đen	60th	3,790,000
132	1000W ASUS TUF Gaming 1000W Gold (ATX 3.0 - PCIe 5.0 - Full Modular)	Công suất : 1000W , Fan: 135mm , Nguồn: 100-240Vac , Kích thước :150 x 150 x 86 mm , Cáp rời : 1 x cáp nguồn bo mạch chủ 24/20 chân, 2 x cáp nguồn CPU 4+4 chân, 1 x cáp nguồn PCI-E 16 chân (bao gồm PSU & linh kiện), 4 x đầu nguồn PCI-E 8 chân, 5 x đầu nguồn SATA, 4 x đầu nguồn Molex , chứng nhận 80 PLUS Gold - Màu Đen	60th	4,290,000
133	1000W ASUS TUF Gaming 1000W Gold (ATX 3.0 - PCIe 5.0 - Full Modular) (White)	Công suất : 1000W , Fan: 135mm , Nguồn: 100-240Vac , Kích thước :150 x 150 x 86 mm , Cáp rời : 1 x cáp nguồn bo mạch chủ 24/20 chân, 2 x cáp nguồn CPU 4+4 chân, 1 x cáp nguồn PCI-E 16 chân (bao gồm PSU & linh kiện), 4 x đầu nguồn PCI-E 8 chân, 5 x đầu nguồn SATA, 4 x đầu nguồn Molex , chứng nhận 80 PLUS Gold -Màu Trắng	60th	4,419,000
134	1200W ASUS TUF Gaming 1200W Gold (ATX 3.0 - PCIe 5.0 - Full Modular)	Công suất : 1200W , Fan: 135mm , Nguồn: 100-240Vac , Kích thước :150 x 150 x 86 mm , Cáp rời : 1 x cáp nguồn bo mạch chủ 24/20 chân, 2 x cáp nguồn CPU 4+4 chân, 1 x cáp nguồn PCI-E 16 chân (bao gồm PSU & linh kiện), 4 x đầu nguồn PCI-E 8 chân, 5 x đầu nguồn SATA, 4 x đầu nguồn Molex , Công nghệ 0dB : Supported. The fan shuts off entirely when the PSU is under certain load , chứng nhận 80 PLUS Gold - Màu đen	60th	4,990,000
135	750W NZXT C750 - 750W Bronze Non Modular	Công suất tối đa : 750W , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm . Nguồn : 100 - 240Vac Cáp rời : Cáp nguồn 24 chân ATX: 1 x 600mm; Cáp nguồn CPU 4+4 chân: 2 x 700mm; Cáp nguồn PCIe 6+2 chân: 1 x 650 + 150mm; Cáp nguồn SATA: 1 x 500 + 150mm; Cáp nguồn Peripherals: 1 x 500 + 150mm	60th	1,570,000
136	850W NZXT C850 850W Gold ATX 3.1 Black (PA-8G2BB-EU)	Công suất tối đa : 850W , Nguồn : 100 - 240vac - Fan : 135mm , Kích thước : 150 x 160 x 86mm - Cáp rời : 24-pin ATX: 1; 4+4 pin CPU: 1; 8-pin CPU: 1; PCIe 6+2 pin: 3; PCIe 16-pin (12+4) 12V-2x6: 1 Cable; SATA Cable: 12; Peripheral Cable: 4	120th	3,175,000
137	850W NZXT C850 850W Gold ATX 3.1 White (PA-8G2BW-EU)	Màu sắc: Đen - Fan : 135mm , Kích thước : 150 x 160 x 86mm - Cáp rời : 24-pin ATX: 1; 4+4 pin CPU: 1; 8-pin CPU: 1; PCIe 6+2 pin: 3; PCIe 16-pin (12+4) 12V-2x6: 1 Cable; SATA Cable: 12; Peripheral Cable: 4	120th	<u>Liên hệ</u>
138	1000W NZXT C1000 1000W Gold ATX 3.1 Black (PA-0G2BB-EU)	Công suất tối đa : 1000W , Nguồn : 100 - 240vac - Fan : 135mm , Kích thước : 150 x 160 x 86mm - Cáp rời : 24-pin ATX: 1; 4+4 pin CPU: 1; 8-pin CPU: 1; PCIe 6+2 pin: 3; PCIe 16-pin (12+4) 12V-2x6: 1 Cable; SATA Cable: 12; Peripheral Cable: 4	120th	4,370,000
139	1000W NZXT C1000 1000W Gold ATX 3.1 White (PA-0G2BW-EU)	Màu sắc: Đen - Fan : 135mm , Kích thước : 150 x 160 x 86mm - Cáp rời : 24-pin ATX: 1; 4+4 pin CPU: 1; 8-pin CPU: 1; PCIe 6+2 pin: 3; PCIe 16-pin (12+4) 12V-2x6: 1 Cable; SATA Cable: 12; Peripheral Cable: 4	120th	4,550,000
140	1200W NZXT C1200 1200W Gold ATX 3.1 Black (PA-2G2BB-EU)	Công suất tối đa : 1200W , Nguồn : 100 - 240vac - Fan : 135mm , Kích thước : 150 x 160 x 86mm - Cáp rời : 24-pin ATX: 1; 4+4 pin CPU: 1; 8-pin CPU: 1; PCIe 6+2 pin: 3; PCIe 16-pin (12+4) 12V-2x6: 1 Cable; SATA Cable: 12; Peripheral Cable: 4	60th	4,750,000
141	1200W NZXT C1200 1200W Gold ATX 3.1 White (PA-2G2BW-EU)	Màu sắc: Đen - Fan : 135mm , Kích thước : 150 x 160 x 86mm - Cáp rời : 24-pin ATX: 1; 4+4 pin CPU: 1; 8-pin CPU: 1; PCIe 6+2 pin: 3; PCIe 16-pin (12+4) 12V-2x6: 1 Cable; SATA Cable: 12; Peripheral Cable: 4	60th	4,950,000
142	1500W NZXT C1500 1500W Platinum ATX 3.1 Black (PA-5P1BB-EU)	Màu sắc: Trắng - Fan : 140mm , Kích thước : 150 x 180 x 86mm - Cáp rời : 24-pin ATX: 1; 4+4 pin CPU: 1; 8-pin CPU: 1; PCIe 6+2 pin: 6; PCIe 16-pin (12+4) 12V-2x6: 2 Cable; SATA Cable: 12; Peripheral Cable: 4	60th	8,750,000
143	550W Gigabyte P550SS	Công suất : 550W , Giao tiếp : AATX/MB 20+4 Pin x 1: 600mm*1 , CPU/EP5 4+4 Pin x 1: 650mm*1 , PCI-e 6+2 Pin x 2: 600mm+120mm*1 , SATA x 3 + 4 Pin Thiết bị ngoại vi x 1: 500mm+120mm+120mm+120mm*1 , SATA x 2 + 4 Pin Thiết bị ngoại vi x 2: 500mm+120mm+120mm+120mm*1 Fan : Quạt chịu lực thủy lực 120mm 120mm , Active PFC (>0.9 typical) , Chứng nhận 80 chuẩn Silver Plus Bronze - Hiệu quả 90% ở tải trọng thông thường (230V EU) , MTBF : >100,000 giờ , Kích thước : 50 x 140 x 86mm	36th	929,000
144	650W Gigabyte P650SS	Công suất : 650W , Giao tiếp : AATX/MB 20+4 Pin x 1: 600mm*1 , CPU/EP5 4+4 Pin x 1: 650mm*1 , PCI-e 6+2 Pin x 2: 600mm+120mm*1 , SATA x 3 + 4 Pin Thiết bị ngoại vi x 1: 500mm+120mm+120mm+120mm*1 , SATA x 2 + 4 Pin Thiết bị ngoại vi x 2: 500mm+120mm+120mm+120mm*1 Fan : Quạt chịu lực thủy lực 120mm 120mm , Active PFC (>0.9 typical) , Chứng nhận 80 chuẩn Silver Plus Bronze - Hiệu quả 90% ở tải trọng thông thường (230V EU) , MTBF : >100,000 giờ , Kích thước : 50 x 140 x 86mm	36th	1,279,000
145	650W Gigabyte P650SS ICE	Công Suất : 650W , Giao tiếp : AATX/MB 20+4 Pin x 1: 600mm*1 , CPU/EP5 4+4 Pin x 1: 650mm*1 , PCI-e 6+2 Pin x 2: 600mm+120mm*1 , SATA x 3 + 4 Pin Thiết bị ngoại vi x 1: 500mm+120mm+120mm+120mm*1 , SATA x 2 + 4 Pin Thiết bị ngoại vi x 2: 500mm+120mm+120mm+120mm*1 , Nguồn:155-240V AC Cáp rời: 2 x CPU 4+4 pin (650mm) , 1 x CPU 4+4 pin*2 (650mm + 120mm) , 2 x PCI-E 6+2 pin (600mm) , 1 x SATA*3 + 4 pin Peripheral*1 (500mm + 120mm + 120mm) 1x SATA*2 + 4 pin Peripheral*2 (500mm + 120mm + 120mm + 120mm) , Kích thước: 150 x 140 x 86mm	36th	1,309,000
146	750W Gigabyte P750BS Plus Bronze (GP-P750BS)	Công Suất : 750W , Nguồn : 200-240 Vac , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cáp rời : ATX/MB 20+4 Pin x 1; CPU/EP5 4+4 Pin x 2; PCI-E 6+2 Pin x 4; SATA x 4 ; SATA x 3 + Peripheral x1 , Plus Bronze	36th	<u>1,480,000</u>

Page 173

147	750W Gigabyte UD750GM Gold	Công suất : 750W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black . Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn. ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~ ~~Công suất : 850W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black .~~ ~~Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau.~~ ~~Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn.~~ ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~	36th	2,189,000
148	850W Gigabyte UD850GM Gold	Công suất : 850W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black . Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn. ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~ ~~Công suất : 850W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black .~~ ~~Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau.~~ ~~Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn.~~ ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~	36th	Liên hệ
149	850W Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold	Công suất : 850W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black . Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn. ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~ ~~Công suất : 850W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black .~~ ~~Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau.~~ ~~Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn.~~ ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~	36th	Liên hệ
150	1000W Gigabyte UD1000GM 1000W Gold	Công suất : 1000W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , 15-6.5A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black Nguồn Gigabyte UD1000GM 1000W Gold Kế thừa tinh thần thiết kế sản phẩm của GIGABYTE Ultra Durable, do đó giới thiệu nhiều loại vật liệu và thiết kế chất lượng cao. Ultra Durable kết hợp các tu diện chính chất lượng cao của Nhật Bản, giải pháp tản nhiệt năng cao, quạt ô trục thủy lực thông minh (HYBL) 120mm và sáu thiết kế bảo vệ mạch. Nó mang đến cho người tiêu dùng một nguồn điện chất lượng cao và ổn định, có thể sử dụng lâu dài. Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức tải thấp (tải dưới 20%). Quạt mang thủy lực cung cấp thời gian sử dụng lâu hơn và ổn định hơn. Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn. ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~ ~~Công suất : 1000W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) , 15-6.5A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)/fan , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black .~~ ~~Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bỏ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau.~~ ~~Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50%. Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn.~~ ~~Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức~~	36th	3,850,000
151	1000W Gigabyte UD1000GM PG5 (1000W) 1000W Gold	Công suất : 1000W/ 80 PLUS Gold , Fan : 120mm , Nguồn : 100-240 V; 15-6.5A; 60-50 Hz Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All black	36th	4,350,000
152	1000W Gigabyte UD1000GM PG5 ICE (1000W) 1000W Gold	Công suất : 1000W/ 80 PLUS Gold , Fan : 120mm , Nguồn : 100-240 V; 15-6.5A; 60-50 Hz Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cấp ròi : Flat, All white	36th	4,690,000
153	850W Gigabyte Aorus Elite GP-AE850PM PG5 850W	Công suất : 850w, Nguồn: 100-240 VAC , Fan: 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cấp ròi: 1 x ATX/MB 20+4 Pin (650mm), 2 x CPU/EPs 4+4 Pin (700mm), 1 x PCI-e 16 Pin (700mm), PCI-e 6+2 Pin x 6: 650mm+150mm x 2, 750mm x 2, SATA x 8: 600mm+150mm+150mm+150mm x 2, 4 Pin Peripheral x 4: 500mm+150mm+150mm+150mm*1, Màu Đen	36th	4,490,000
154	850W Gigabyte Aorus Elite GP-AE850PM PG5 ICE 850W	Công suất : 850w, Nguồn: 100-240 VAC , Fan: 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cấp ròi: 1 x ATX/MB 20+4 Pin (650mm), 2 x CPU/EPs 4+4 Pin (700mm), 1 x PCI-e 16 Pin (700mm), PCI-e 6+2 Pin x 6: 650mm+150mm x 2, 750mm x 2, SATA x 8: 600mm+150mm+150mm+150mm x 2, 4 Pin Peripheral x 4: 500mm+150mm+150mm+150mm*1, Màu trắng	36th	4,690,000
155	1000W Gigabyte Aorus Elite GP-AE1000PM PG5 1000W	Công suất: 1000w, Nguồn: 100-240 VAC , Fan: 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cấp ròi: 1 x Đầu cắm nguồn chính 24 (20+4) pin, 2 x Đầu cắm EPS 8 (4+4) pin, 6 x Đầu cắm PCI-E 8 (6+2) pin, 1 x Đầu cắm PCI-E 16 pin, 8x Đầu cắm SATA, 4 x 4 Pin Peripheral, Màu đen	36th	5,490,000
156	1000W Gigabyte Aorus Elite GP-AE1000PM PG5 ICE 1000W	Công suất: 1000w, Nguồn: 100-240 VAC , Fan: 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm , Cấp ròi: 1 x Đầu cắm nguồn chính 24 (20+4) pin, 2 x Đầu cắm EPS 8 (4+4) pin, 6 x Đầu cắm PCI-E 8 (6+2) pin, 1 x Đầu cắm PCI-E 16 pin, 8x Đầu cắm SATA, 4 x 4 Pin PeripheralA, 4 x 4 Pin Peripheral , màu Trắng	36th	5,690,000
KEYBOARD - BÀN PHÍM (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MIẾNG PHỦ KEYBOARD NOTEBOOK	Miếng dán phủ bảo vệ bàn phím máy notebook , chống thấm nước , chống bụi 14" - 15"/16" - 19"	N/A	10,000
2	KÊ TAY BÀN PHÍM AULA WR01	AULA WR01 KÊ TAY BÀN PHÍM : - Thiết kế: Hỗ trợ cổ tay, giảm mỏi tay khi sử dụng bàn phím lâu. - Màu sắc: Xanh dương gradient - Bề mặt dệt kim: Mịn, bền, di chuột chính xác - Lõi silicon đàn hồi: Êm, thoải mái khi dùng lâu - Đế cao su chống trượt: Bám chắc, không xô dịch - Kích thước (L x W x H): 320 x 66.8 x 24 mm	N/A	139,000
3	KÊ TAY BÀN PHÍM AULA WR02	AULA WR02 KÊ TAY BÀN PHÍM : - Thiết kế: Hỗ trợ cổ tay, giảm mỏi tay khi sử dụng bàn phím lâu. - Màu sắc: Xám gradient - Bề mặt dệt kim: Mịn, bền, di chuột chính xác - Lõi silicon đàn hồi: Êm, thoải mái khi dùng lâu - Đế cao su chống trượt: Bám chắc, không xô dịch - Kích thước (L x W x H): 320 x 66.8 x 24 mm	N/A	139,000
4	DELL KB216	Bàn phím có dây , Kết nối bàn phím : USB 2.0 , Kích thước : Full size , Loại bàn phím: Bàn phím thường - bàn phím : Không led - Bàn phím thông minh với các lỗ thoát nước hiệu quả, bảo vệ bàn phím an toàn khỏi các sự cố tràn chất lỏng một cách an toàn. Bàn phím không dây Đen K550 : - Kết nối không dây 2.4GHz ổn định - Bàn phím full-size với phím số riêng biệt - 12 phím lập trình tùy chỉnh dễ dàng qua Dell Peripheral Manager - Thiết kế chống tràn và hoạt động êm ái - Góc nghiêng bàn phím điều chỉnh linh hoạt - Thời lượng pin lên đến 36 tháng - Bảo mật 128-bit AES an toàn cho dữ liệu - Kích thước 43.18 x 12.2 x 3.3 cm (Rộng x Sâu x Cao) - Trọng lượng 400g	12th	178,000
5	DELL Không dây KB500	Bàn phím không dây Đen K550 : - Kết nối không dây 2.4GHz và Bluetooth 5.0 - Số lượng phím : 100 - Pin : 2 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Windows 11 - Màu sắc : Đen - Kích thước : 363.22 x 121.92 x 25.4 mm - Khối lượng : 506g	12th	639,000
6	DELL Không dây KB740 màu Đen	Bàn phím không dây Đen K550 : - Kết nối không dây 2.4GHz và Bluetooth 5.0 - Thiết kế cao cấp, mỏng nhẹ - Bàn phím full-size, có phím số riêng biệt - Chân nghiêng điều chỉnh tối ưu góc gõ phím - Hoạt động êm ái, ít tiếng ồn - Thời lượng pin lên đến 36 tháng - Bảo mật AES-128 an toàn cho dữ liệu - Kích thước 43.4 x 12.2 x 2.5 cm (Rộng x Sâu x Cao) - Trọng lượng 560 g	12th	liên hệ
7	DELL Không dây Bluetooth KB700 màu Đen	Bàn phím không dây Đen K550 : - Kết nối không dây 2.4GHz và Bluetooth 5.0 - Thiết kế cao cấp, mỏng nhẹ - Bàn phím full-size, có phím số riêng biệt - Chân nghiêng điều chỉnh tối ưu góc gõ phím - Hoạt động êm ái, ít tiếng ồn - Thời lượng pin lên đến 36 tháng - Bảo mật AES-128 an toàn cho dữ liệu - Kích thước 43.4 x 12.2 x 2.5 cm (Rộng x Sâu x Cao) - Trọng lượng 560 g	12th	1,820,000
8	Dell combo không dây Pro Wireless KM3322W	Màu sắc Titan bạc (Xám) Bộ bàn phím chuột không dây Dell KM3322W Wireless : - Màu sắc : Đen - Giao diện : 2.4GHz Đầu thu không dây USB wireless receiver - Phần mềm đi kèm : Dell Peripheral Manager (chỉ dành cho Windows) - Bàn phím : Kích thước : 444.5 mm x 122 mm x 25.4 mm , Trọng lượng : 496g - Phím chức năng nhanh : Tắt âm, giảm âm lượng, tăng âm lượng - Công nghệ bàn phím : Plunger - Pin : 2 pin AAA , Thời lượng pin lên tới 36 tháng - Chuột : Kích thước 58.4 mm x 104.1 mm x 38.1 mm , Trọng lượng : 57g - Số lượng nút : 3 - Công nghệ cảm biến : Cảm biến quang học - Độ phân giải cảm biến : 1000DPI	12th	449,000

9	Dell combo không dây Pro Wireless KM5221W	Bộ bàn phím chuột không dây Dell KM5221W Wireless : - Kết nối 2.4 GHz Wireless Receiver USB wireless receiver - Kích thước (WxDxH) / Trọng lượng Bàn phím: 17 inch x 4.8 inch x 1.3 inch / 14.1 oz - Chuột: 2.4 inch x 4.5 inch x 1.5 inch / 2.3 oz - Phím chức năng nóng 12 phím lập trình F1-F12 - Công nghệ bàn phím Plunger : Pin 2 x AAA - Chuột không dây : Số lượng nút 3 ~~- Công nghệ phát hiện chuyển động Optical (Quang học)~~ Bộ bàn phím và chuột không dây Dell KM7321WS1 : - Kết nối RF 2.4 GHz , Bluetooth 5.0 - Màu sắc Titan gray - Hệ điều hành tương thích Windows 7/8/8.1/10/11, macOS, Ubuntu, Chrome OS, Android - Thời lượng pin Lên đến 36 tháng Bàn phím : Kích thước 434.3 x 121.9 x 27.9 mm - Trọng lượng 561g - Công nghệ phím Scissors - Phím lập trình 12 phím có thể lập trình (F1 - F12) - Phím số Có - Pin 2 pin AAA Chuột : Kích thước 68.6 x 114.3 x 40.6 mm - Trọng lượng 85g - Số nút 7 nút (gồm nút cuộn có thể lập trình trái/phải/nhấn) ~~- Cảm biến Cảm biến quang học~~	36th	879,000
10	Dell combo không dây Premier Multi-Device Wireless KM7321W	Bộ Bàn phím cơ Gaming có dây , Phân loại : CHERRY MX Brown Switch , Chiều dài dây : 2m , Cổng kết nối : USB - Số lượng phím : 104 , Đèn bàn phím : RGB / 16.8 million colors , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , - Màu sắc : Đen , Kích thước : 467 x 156 x 35.8 mm , Khối lượng : 1010g	36th	2,450,000
11	Dell Alienware RGB Mechanical US English-AW410K Gaming	Bộ Bàn phím cơ Gaming có dây , Phân loại : CHERRY MX Brown Switch , Chiều dài dây : 2m , Cổng kết nối : USB - Số lượng phím : 104 , Đèn bàn phím : RGB / 16.8 million colors , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , - Màu sắc : Đen , Kích thước : 467 x 156 x 35.8 mm , Khối lượng : 1010g	12th	3,250,000
12	Bàn phím gaming không dây Dell Alienware Pro (Dark Side of the Moon)	Bàn phím gaming không dây Dell Alienware Pro (Dark) : - Kích thước (Rộng x Dài x Cao) : 31.24 x 12.95 x 4.06 cm , Trọng lượng : 825.54 g - Màu sắc : Dark Side of the Moon (Đen) - Thiết kế : Layout 75% nhỏ gọn, không viền, vỏ trên bằng kim loại - Kết nối : Không dây 2.4GHz , Bluetooth 5.1, USB có dây - Loại cáp : Cáp paracord USB-A to USB-C dài 2m (có thể tháo rời) - Công nghệ bàn phím : Cơ học tuyến tính (Linear Mechanical) - Loại switch: Alienware Linear Mechanical Switches - Lực nhấn : 40g - Keycaps : Keycap PBT double-shot - Bộ nhớ tích hợp : 5 cấu hình - Tính năng nổi bật : Cáp paracord tháo rời , Đầu nối không dây mở rộng , Full anti-ghosting, N-key rollover, Phím lập trình toàn	24th	4,790,000
13	Bàn phím gaming không dây Dell Alienware Pro (Lunar Light)	Bàn phím gaming không dây Dell Alienware Pro (Dark) : - Kích thước (Rộng x Dài x Cao) : 31.24 x 12.95 x 4.06 cm , Trọng lượng : 825.54 g - Màu sắc : Lunar Light (Trắng) - Thiết kế : Layout 75% nhỏ gọn, không viền, vỏ trên bằng kim loại - Kết nối : Không dây 2.4GHz , Bluetooth 5.1, USB có dây - Loại cáp : Cáp paracord USB-A to USB-C dài 2m (có thể tháo rời) - Công nghệ bàn phím : Cơ học tuyến tính (Linear Mechanical) - Loại switch: Alienware Linear Mechanical Switches - Lực nhấn : 40g - Keycaps : Keycap PBT double-shot - Bộ nhớ tích hợp : 5 cấu hình - Tính năng nổi bật : Cáp paracord tháo rời , Đầu nối không dây mở rộng , Full anti-ghosting, N-key rollover, Phím lập trình toàn	24th	4,790,000
14	Bàn phím máy tính có dây - Tích hợp Hub USB-C UNITEK D1092A (USB-C ->3xUSB-A 3.0, 1xHDMI, 1xType-C (PD Pass-Through), 1x3.5mm, 1xSD, 1x Micro SD)	Kích thước 76mm x 63mm x 30mm Chất liệu Hộp kim nhôm / Màu sắc Xám / Chiều dài cáp 60cm Đầu ra HDMI hỗ trợ độ phân giải video lên đến 4K@60Hz UHD ra màn hình ngoài. Cho phép phân chia hoặc mở rộng màn hình của bạn sang màn hình lớn hơn. Truyền dữ liệu cực nhanh: Đế cắm Type-C này có ba cổng USB 3.0 để đồng bộ hóa dữ liệu nhanh như chớp với tốc độ lên đến 5Gbps, cho phép truyền nhanh các tệp / tài liệu đa phương tiện 1G trong vài giây. Tất cả các cổng mà bạn cần: Hub bàn phím Type-C 9 trong 1 bao gồm 3 cổng USB-A 3.0, 1 cổng HDMI, 1 cổng Type-C (PD Pass-Through), 1 DC 3.5mm Audio / Mic Jack, 1 đầu đọc thẻ SD và 1 đầu đọc thẻ Micro SD cung cấp quyền truy cập thuận tiện vào bất kỳ nguồn nào bạn cần. Sạc PD 100W: truyền qua Power Delivery lên đến 100W, bộ chuyển đổi này cho phép bạn cấp nguồn và sạc máy tính xách tay hoặc máy chủ Type-C của mình. Cắm và chạy: Với bàn phím có dây này, không cần thay pin liên tục, chỉ cần cắm và chạy, không cần thêm trình điều khiển.	12 th	2,649,000
15	Bàn phím không dây 2.4Ghz Ugreen 85050	Kết nối: Không dây 2.4GHz qua USB receiver (cắm vào cổng USB máy tính/laptop). - Khoảng cách kết nối: Tối đa ~10 mét, tín hiệu ổn định, ít trễ. - Nguồn điện: Dùng pin AAA (2 viên), tiết kiệm năng lượng, có chế độ tự động ngủ khi không sử dụng. - Thiết kế: mỏng nhẹ, Bộ cục phím chuẩn 104 phím (Full-size, có cả phím số). Tương thích: Windows 7/8/10/11, macOS, Linux (chỉ cần có cổng USB). Phím bấm êm, phù hợp cho đánh văn bản, làm việc lâu dài. Chỉ cần cắm USB receiver là dùng ngay, không cần cài đặt driver	12 th	279,000
16	Bàn phím không dây 2.4Ghz + Bluetooth (kết nối tối đa 4 thiết bị) Ugreen 15258 (Pin sạc)	Bàn phím không dây 2 chế độ kết nối Bluetooth và USB 2.4Ghz. Pin sạc: 400mAh (sử dụng 3 tháng mỗi lần sạc). Chân sạc: Type-C Bluetooth: 5.0. Khả năng tương thích: iOS, Android, Windows, macOS. Màu: đen Bàn phím này có khả năng kết nối không dây thông qua Bluetooth hoặc USB. Điều này cho phép bạn kết nối với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, smart TV, v.v. Với thiết kế mỏng và nhẹ, bàn phím này dễ dàng mang theo và sử dụng ở bất kỳ đâu.	12 th	699,000
17	Bàn phím số không dây MOFII X910 (ĐEN)	KẾT NỐI THIẾT KẾ KHÔNG DÂY :2.4GHz CHẾ ĐỘ :TỰ ĐỘNG NGẮT KẾT NỐI KHI KHÔNG SỬ DỤNG GIÚP TĂNG THỜI LƯỢNG VÀ TUỔI THỌ PIN SỐ NÚT :18 NÚT BẮM , PHẢN HỒI TÍN HIỆU NHANH CHÓNG CHỨC NĂNG: KHÔNG GÂY ÒN , ÊM TAY , DỄ SỬ DỤNG VÀ DỄ DÀNG KẾT NỐI	01 th	208,000
18	Bàn phím số không dây MOFII X910 (HỒNG,NÂU TRÀ SỮA,TÍM,XANH LÁ, XANH LÁ ĐÀM)	KẾT NỐI THIẾT KẾ KHÔNG DÂY :2.4GHz CHẾ ĐỘ :TỰ ĐỘNG NGẮT KẾT NỐI KHI KHÔNG SỬ DỤNG GIÚP TĂNG THỜI LƯỢNG VÀ TUỔI THỌ PIN SỐ NÚT :18 NÚT BẮM , PHẢN HỒI TÍN HIỆU NHANH CHÓNG CHỨC NĂNG: KHÔNG GÂY ÒN , ÊM TAY , DỄ SỬ DỤNG VÀ DỄ DÀNG KẾT NỐI	12 th	208,000
19	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII Honey S mixed (Trà sữa, Hồng , Tím)	Thiết kế dạng tổ ong . Kết nối: USB không dây (1 jack usb không dây dùng chung cả chuột và phím) Số nút :104 nút bấm (có dây phím số). Kích thước bàn phím: 460x148x26mm. . Số nút:105, Trọng lượng: 680g Kích thước chuột: 68x104x38mm. Trọng lượng: 84g, Số nút :4	12 th	365,000
20	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII SMK-676367AG (TRẮNG XANH, ĐEN)	KẾT NỐI : KHÔNG DÂY 2.4GHz . GIAO DIỆN KẾT NỐI :USB . KHOẢNG CÁCH KẾT NỐI KHOẢNG : 10M SỐ PHÍM :104 PHÍM , PHẢN HỒI TÍN HIỆU NHANH CHÓNG THIẾT KẾ : KHÔNG GÂY ÒN . TƯƠNG THÍCH VỚI : WINDOW/ MAC OS KÍCH THƯỚC BÀN PHÍM: 317*108*35±2mm . TRỌNG LƯỢNG BÀN PHÍM: 400g±5g. SỐ PHÍM: 68key KÍCH THƯỚC CHUỘT: 96*55*33(h)±2mm . CÂN NẶNG CHUỘT: 72±5g. SỐ NÚT : 3key	12 th	389,000

BAO GIA

21	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII SMK-676367AG mixed (NÂU TRÀ SỮA / HỒNG / TÍM)	KẾT NỐI : KHÔNG DÂY 2.4GHZ . GIAO DIỆN KẾT NỐI :USB . KHOẢNG CÁCH KẾT NỐI KHOẢNG: 10M SỐ PHÍM :104 PHÍM, PHẢN HỒI TÍN HIỆU NHANH CHÓNG. THIẾT KẾ : KHÔNG GÂY ỒN TƯƠNG THÍCH VỚI : WINDOW/ MAC OS KÍCH THƯỚC BÀN PHÍM: 317*108*35±2mm . TRỌNG LƯỢNG BÀN PHÍM: 400g±5g. SỐ PHÍM: 68key KÍCH THƯỚC CHUỘT: 96*55*33(h)±2mm .CÂN NẶNG CHUỘT: 72±5g. SỐ NÚT : 3key	12 th	379,000
22	Combo Bàn Phím + Chuột + Phím số Không Dây MOFII SMK676683M3AG (NÂU TRÀ SỮA ,HỒNG)	SẢN PHẨM BAO GỒM : BÀN PHÍM + CHUỘT + BÀN PHÍM SỐ KẾT NỐI: KHÔNG DÂY 2.4GHZ . KHOẢNG :CÁCH KẾT NỐI KHOẢNG 10M SỐ LƯỢNG PHÍM TRÊN BÀN PHÍM : 68 PHÍM . KÍCH THƯỚC BÀN PHÍM:317*108*35±2mm KÍCH THƯỚC CHUỘT: 94*62*36MM . SỐ LƯỢNG NÚT TRÊN CHUỘT: 3 NÚT KÍCH THƯỚC PHÍM SỐ:89*108*35MM . SỐ LƯỢNG PHÍM TRÊN PHÍM SỐ: 18 PHÍM TƯƠNG THÍCH VỚI: WINDOW XP/ VISTA / WIN 7 / 8 /10 / MAC OS	12 th	539,000
23	Combo Bàn Phím Và Chuột Không Dây wireless + Bluetooth MOFII Sweet DM (purple, pink, green)	Kết nối: chế độ kép bluetooth + wireless 2.4GHz. Kích thước bàn phím: 445x136x35(h) ±2mm . Trọng lượng bàn phím: 658g ±5g. Số lượng nút: 104 phím Kích thước chuột: 62x99x40mm ±2mm. Trọng lượng chuột: 84g ±5g. Số lượng nút: 4 phím Hệ thống tương thích: Windows - Khuyến nghị sử dụng Windows 8.0 trở lên MacOS - Khuyến nghị MacOS 10.10 trở lên . Android - Khuyến nghị Android 4.3 trở lên Chế độ thu USB 2.4G có thể chạy trên Win XP, Vista, Win7/8/10/11	12 th	495,000
24	Combo Bàn Phím Cơ Và Chuột Không Dây MOFII Sweet PLUS (Pink)	Sản phẩm bao gồm : 1 chuột - 1 bàn phím cơ Kết nối : không dây 2.4G . Kích thước phím : 435x130x36mm. Trọng lượng bàn phím : 974g. Số lượng phím : 104 phím Kích thước chuột : 62x99x40mm. Trọng lượng chuột : 84g. Khoảng cách kết nối : 10m Tương thích : WIN XP/VISTA/WIN 7/WIN 8/WIN 10/MAC OS	12 th	669,000
25	Bàn Phím Không Dây wireless + Bluetooth MOFII ROMI 3 mode 2.4G+BT+Wired Backlit Mechanical (Màu :nâu trà sữa)	Màu :nâu trà sữa . Số lượng nút phím: 84 phím. Hệ thống tương thích: Win/Mac/Android/IOS Loại giao diện: Type-C. Chế độ kết nối: Bluetooth. Dung lượng pin: 1000mAh. Loại switch: cyan shaft Các mô hình áp dụng: Chung. Hỗ trợ cắm và chạy: Có. Phím tắt: Có Chức năng đèn nền: Ánh sáng trắng. Kích thước sản phẩm: : 352*135*36 (h)±2mm Trọng Lượng sản phẩm:690g±5g . Chất liệu: ABS	12 th	849,000
26	Bàn phím số R8 1810	Cổng USB - Bàn phím số dùng cho notebook	N/A	79.000**
27	Bàn phím số có dây Genius Numpad 110	Bàn phím số Genius NumPad 110 dành cho những người làm việc cần phải nhập phím số rất thường xuyên. Trên bảng này, các phím sử dụng phổ biến là để nhập số như từ 0 đến 9, 00, Cộng (+) trừ (-), nhân (*), chia (/). Ngoài ra, các phím hữu ích khác, Home, End, Page Up / Down, Insert và Delete / Backspace cũng có thể chuyển đổi được. Cài đặt rất dễ dàng. Chỉ cần cắm vào cổng USB của PC hoặc máy tính xách tay, sau đó bạn đã sẵn sàng để bắt đầu nhập ký thuật số. - Kích thước : 91.9 x 20 x 131.9 mm - Phân loại Bàn phím số có dây - Cổng kết nối : USB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 8, 10, 11 trở lên - Màu sắc Đen , Khối lượng 119 g - Chiều dài dây 90mm - Số lượng phím 19	12th	169,000
28	Bàn phím văn phòng có dây Genius Smart KB-100 màu Đen	Bàn phím văn phòng có dây Genius Smart KB-100 màu Đen , Tùy chỉnh cài đặt chức năng các phím F1-F12 theo nhu cầu sử dụng cá nhân , Phím bấm nảy với chân phím cao , Bàn phím mỏng nhẹ, có hệ thống lỗ thoát nước chống tràn - Kích thước 440.51 x 139.67 x 20.07 mm - Cổng kết nối USB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.8 trở lên - Màu sắc Đen , Khối lượng 450 g - Chiều dài dây 1.5m - Số lượng phím 104	12th	147,000
29	Bàn phím GENIUS Gaming có dây Scorpion K215	Cổng USB - Black - Bàn phím Gaming có dây . Chiều dài dây : 1,5 m , Số lượng phím : 104 . Đèn bàn phím : Đèn nền rực rỡ 7 màu , Size : 467 x 190 x 28 mm , Khối lượng : 720g Bàn phím Genius Scorpion K215 là bàn phím chơi game với thiết kế độc đáo và hiện đại. Sản phẩm có bàn phím êm và bấm tay, khi nhấn phím sâu, tạo cảm giác gõ rõ ràng. Mặt dưới sản phẩm có đệm cao su, tăng độ bám giữa bàn phím và mặt bàn cũng như bảo vệ chống xước. Ngoài ra, thiết bị có một chốt nhựa để kê bàn phím cao lên, tạo độ dốc khi gõ. Các ký tự trên phím bấm đều được in sắc sảo, góc cạnh và tinh tế. Bạn có thể thông qua driver dành cho bàn phím để thay đổi màu sắc, hiệu ứng và độ sáng của đèn nền ứng với từng phím bấm. Các game thủ sẽ có được một chiếc bàn phím đẹp mắt với nhiều hiệu ứng đèn LED khác nhau ở các nút bấm.	12th	268.000**
30	Bàn phím GENIUS Gaming có dây Scorpion K220	Cổng USB - Black - Bàn phím Gaming có dây . Chiều dài dây : 1,5 m , Số lượng phím : 104 . Đèn bàn phím : Đèn nền rực rỡ 7 màu , Size : 466 x 205 x 30mm , Khối lượng : 745 g Bàn phím Gaming có dây Genius Scorpion K220 khá êm và bấm tay, khi bạn nhấn vào phím thấy sâu, tạo cảm giác gõ rõ ràng. Trên phím bấm, các ký tự đều được in rất sắc sảo, góc cạnh và hiện đại. Các game thủ sẽ có được một chiếc bàn phím rực rỡ sắc màu với nhiều hiệu ứng đèn LED khác nhau ở các nút bấm. Đèn chiếu sáng này có thể chuyển đổi 7 màu, với thiết kế chống trượt và kết nối USB.	12th	238,000**
31	Bàn Phím MITSUMI EA5XT	Bàn Phím Cổng USB - Công nghệ khắc chữ Laser khó bay chữ - MODEL : EA5XT	12th	159,000
32	Bàn Phím Tiếng hoa eMaster EKD25C	BÀN PHÍM TIẾNG HOA eMASTER EKD25C - Số lượng phím:104 phím, màu đen, có hộp - Màng dẫn điện: Silver paste conductive film - Bàn phím sd 2 ngôn ngữ giúp người dùng sử dụng dễ dàng - Ký tự in: In lụa CHT version - Độ bền phím: ≥ 10 triệu lần nhấn - Tương thích: hệ điều hành: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 - Kết nối: Cáp USB 1.5m - Kích thước: 450*169*26 mm	12th	139,000
34	HP có dây HP 125 (266C9AA)	Bàn phím HP có dây 125 (266C9AA) , Loại kết nối: USB có dây Type-A , Loại bàn phím Bo trí 3 vùng , Cấu trúc phím Plunger, 3.0 mm; Standard key travel , Phím nóng 1 , Chìa khóa đặc biệt Khóa PC. Tinh năng bàn phím Chống tràn, có thể điều chỉnh độ nghiêng , chiều dài dây 1.8 m , Hệ điều hành Windows 11; Windows 10, Tương thích Tương thích với PC và sản phẩm USB-A . Kích thước 47.47 x 5.43 x 0.81 in . Cân nặng 0.47 lb.	12th	189,000
35	HP combo bàn phím và chuột không dây CS10	Bàn phím & Chuột không dây HP CS10 Kết nối không dây 2,4 GHz, Thiết kế tiện dụng, Tiết kiệm năng lượng và điện, Cắm và chạy, Ngủ trưa thông minh, Nắp khóa thả, Phòng chữ khắc laser HD, Trải nghiệm thoải mái Cảm giác tay đặc biệt Bàn phím & Chuột thiết kế siêu mỏng thời trang, Màng kín để bảo vệ tổng thể, Lốp hoàn thiện bằng kim loại bàn chải, Các nút điều khiển nâng cao. Loại pin: AAA Cảm biến quang học chuyên nghiệp với công tắc DPI trực tiếp 800/1200/1600 dpi, công tắc chất lượng cao hơn 2 triệu lần nhấp được hỗ trợ	12th	399,000
36	HP combo bàn phím và chuột không dây HP 330 2V9E6AA màu Đen	Bàn phím & Chuột không dây HP 330 Kết nối không dây 2,4 GHz, Thiết kế tiện dụng: - Độ phân giải Chuột: 1600 DPI - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz - Số lượng phím : 104 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10 - Màu sắc : Đen - Kích thước : Bàn phím: 425.8 x 146.1 x 26.8 mm; Chuột: 103 x 61.1 x 34 mm	12th	Liên hệ
37	HP combo bàn phím và chuột không dây HP 235 (1Y4D0AA)	Bàn phím & Chuột không dây HP HP 235 : Kết nối không dây 2.4 GHz , Phạm vi : Up to 32.81 ft in open area Loại bàn phím : Full size; 3-zone layout Cấu trúc phím : Plunger; Low profile key travel; 2.5 mm PIN : 2 x AAA (bàn phím); 1 x AA (chuột) , Tuổi thọ PIN : Lên đến 16 tháng (bàn phím); Lên đến 12 tháng (chuột) Buttons : 3 , Đèn báo : Battery Hệ điều hành : Windows 11; Windows 10 Kích thước : 17.23 x 5.76 x 1.09 in (keyboard); 2.49 x 4.53 x 1.43 in (mouse) . Nặng : 1.09 lb (keyboard); 0.14 lb (mouse) . Kích thước	12th	liên hệ

38	HP combo bàn phím và chuột không dây HP 650 (4R016AA) màu Trắng	Combo Bàn phím + Chuột Không dây, Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz , Số lượng phím : 108 , Số nút : Số nút chuột : 3. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10 , Kích thước : Bàn phím: 428.22 x 115.47 x 18.06 mm; Chuột: 120.28 x 69.95 x 41.39 mm , Khối lượng : Bàn phím: 430g ; Chuột: 90g . Màu sắc : Trắng	12th	1,990,000
39	HP combo bàn phím và chuột không dây HP 650 (4R013AA) màu Đen	Combo Bàn phím + Chuột Không dây, Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz , Số lượng phím : 108 , Số nút : Số nút chuột : 3. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10 , Kích thước : Bàn phím: 428.22 x 115.47 x 18.06 mm; Chuột: 120.28 x 69.95 x 41.39 mm , Khối lượng : Bàn phím: 430g ; Chuột: 90g . Màu sắc : Đen	12th	1,990,000
40	HP không dây Bluetooth Rechargeable HP 970 Programmable (3Z729AA) màu Bạc	Chuột văn phòng không dây HP 970 Creator (D0K3AA) màu Bạc : - Độ phân giải 4000 DPI - Cổng kết nối Wireless 2.4 GHz; Bluetooth 5.1 - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS - Button (nút) 8 nút bấm, 7 nút có thể lập trình theo nhu cầu sử dụng - Màu sắc Bạc - Chip cảm biến Quang học - Kích thước 121 x 79 x 47 mm	12th	2,970,000
41	Bàn phím quang cơ có dây Gaming Zidli K980, (K980-3 XO) (USB port, LED)	Bàn phím quang cơ có dây Gaming Zidli K980, (K980-3 XO) (USB port, LED) : - Loại sản phẩm : Bàn phím cơ Hotswap - Số phím : 98 phím - Trục bàn phím : N-Box , Hotswap - Kiểu switch : Purple Switch(Tùy chọn) - Tuổi thọ trục : ≥ 50 triệu lần - Multimedia: Có - Chế độ đèn nền : đèn LED RGB	12th	1,390,000
42	Bàn phím Touchpad không dây bluetooth NEWMEN BK66 Foldable (Bàn phím sạc lại+gập nhỏ gọn)	Bàn phím không dây Bluetooth gập Newmen BK66 với Touchpad, kích thước đầy đủ có thể sạc lại, được thiết kế mini gập nhỏ gọn cho iPad, Laptop, Máy tính bảng, Điện thoại, Windows, Mac, Android. - Thiết bị tương thích: Laptop, PC, Máy tính bảng, Điện thoại thông minh - Công nghệ kết nối: Bluetooth - Tính năng đặc biệt: Di động, Im lặng, Gập lại, Yên tĩnh, Có thể sạc lại - Số phím: 64 - Bộ cục bàn phím: QWERTY - Other Supports : Kết nối 3 thiết bị qua ba kênh Bluetooth cùng một lúc và chỉ cần nhấn FN+A/S/D để chuyển đổi dễ dàng chỉ với một nút	12th	<u>1,250,000</u>
43	Bàn phím và chuột Game có dây NEWMEN GM202	Bộ bàn phím và chuột GM202 có dây kết nối Type-C USB-A : - Bàn phím cơ có đèn nền với Red Switch (Linear), đèn nền LED nhiều màu với 18 chế độ ánh sáng khác nhau để lựa chọn - Chuột RGB với 6 mức DPI có thể điều chỉnh : 800dpi - 7200 dpi , lý tưởng cho game thủ chuyên nghiệp và người đam mê giải trí - Kiểm tra màn hình thông minh	12th	989,000
44	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming có dây GM328 Hotswap Black Red Switch	Thiết kế nhỏ gọn và cảm là nhạy: Bàn phím cơ màu đen nhỏ gọn với 98 phím, bao gồm cả bàn phím số, tiết kiệm không gian bàn Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.6m , Cổng kết nối : USB Type-C , Số lượng phím : 100 , Kiểu switch : Red Switch , Đèn bàn phím : Hiệu ứng đèn nền cầu vồng , Chất liệu : Nhựa ABS DOUBLE-SHOT, LED XUYỀN KEYCAP, siêu bền . Hệ điều hành hỗ trợ : Win7/8/10/11; Mac OS 10.10 trở lên Màu sắc : Đen . Kích thước : 391.5 x 142 x 40 mm . Khối lượng : 684g	12th	549.000**
45	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming có dây GM328 Trắng Xám, Red Switch	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.6m , Cổng kết nối : USB Type-C , Số lượng phím : 100 , Kiểu switch : Red Switch , Đèn bàn phím : Hiệu ứng đèn nền cầu vồng , Chất liệu : Nhựa ABS DOUBLE-SHOT, LED XUYỀN KEYCAP, siêu bền . Hệ điều hành hỗ trợ : Win7/8/10/11; Mac OS 10.10 trở lên Màu sắc : Xám Trắng . Kích thước : 391.5 x 142 x 40 mm . Khối lượng : 684g	12th	549.000**
46	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming có dây GM328 Xám Trắng, Blue Switch	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.6m , Cổng kết nối : USB Type-C , Số lượng phím : 100 , Kiểu switch : Blue Switch , Đèn bàn phím : Hiệu ứng đèn nền cầu vồng , Chất liệu : Nhựa ABS DOUBLE-SHOT, LED XUYỀN KEYCAP, siêu bền . Hệ điều hành hỗ trợ : Win7/8/10/11; Mac OS 10.10 trở lên Màu sắc : Xám Trắng . Kích thước : 391.5 x 142 x 40 mm . Khối lượng : 684g	12th	549.000**
47	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming có dây GM328 Tím Trắng, Red Switch	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.6m , Cổng kết nối : USB Type-C , Số lượng phím : 100 , Kiểu switch : Red Switch , Đèn bàn phím : Hiệu ứng đèn nền cầu vồng , Chất liệu : Nhựa ABS DOUBLE-SHOT, LED XUYỀN KEYCAP, siêu bền . Hệ điều hành hỗ trợ : Win7/8/10/11; Mac OS 10.10 trở lên Màu sắc : Tím Trắng . Kích thước : 391.5 x 142 x 40 mm . Khối lượng : 684g	12th	549.000**
48	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming có dây GM328 Trắng Tím, Blue Switch	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.6m , Cổng kết nối : USB Type-C , Số lượng phím : 100 , Kiểu switch : Blue Switch , Đèn bàn phím : Hiệu ứng đèn nền cầu vồng , Chất liệu : Nhựa ABS DOUBLE-SHOT, LED XUYỀN KEYCAP, siêu bền . Hệ điều hành hỗ trợ : Win7/8/10/11; Mac OS 10.10 trở lên Màu sắc : Trắng Tím . Kích thước : 391.5 x 142 x 40 mm . Khối lượng : 684g	12th	549.000**
49	NEWMEN Gaming có dây GM369R Hotswap, RGB	Bàn phím cơ Gaming có dây Hotswap : - Số lượng phím: 104 phím , Multimedia: Có - Trục bàn phím : N-Box , Hotswap - Loại switch: Red, Brown, Blue (Tùy chọn) - Tuổi thọ switch : ≥ 50 triệu lần - Chế độ đèn nền : đèn LED RGB - Keycap : Chất liệu ABS cao cấp DOUBLE-SHOT - Kích thước : 433*126*37mm - Trọng lượng : 890g (không dây) - Chiều dài dây : Nylon braided 1.8m chống nhiễu, chống đứt	12th	845,000
50	NEWMEN Gaming có dây GE369R Hotswap, RGB	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m , Cổng kết nối : USB , Số lượng phím: 104 , Đèn bàn phím Đèn LED RGB , Chất liệu : Nhựa ABS , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen , Kích thước : 433 x 126 x 37 mm , Khối lượng : 890g	12th	889,000
51	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM335 Dual Mode	Bàn phím cơ không dây có kèm thêm dây cáp - Chiều dài dây : 1.6m chống nhiễu , Cổng kết nối : Type-C & Wireless 2.4Ghz , Số lượng phím : 104 , Đèn bàn phím : Chế độ đèn DIY , Chất liệu : Keycap 2 lớp , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP/7/8/10 , Màu sắc : Đen	12th	790,000
52	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (Red / Purple Switch)	Bàn phím cơ không dây, Phân loại Red / Purple Switch , Chiều dài dây : 1.6m chống nhiễu , giao diện USB-A to Type-C , Cổng kết nối : Bluetooth 5.0, USB Type-C , Số lượng phím : 68 , Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Keycap PBT ,XDA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Hoa tiết Bức tranh Long – Hồ , Kích thước : 312 x 102 x 36.5 mm . Khối lượng : 650g	12th	1,370,000
53	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (G-Pro Yellow/Red/Brown Switch)	Bàn phím cơ không dây, Phân loại : G-Pro Yellow/Red/Brown Switch , Chiều dài dây : 1.6m chống nhiễu , giao diện USB-A to Type- C , Cổng kết nối : Bluetooth 5.0, USB Type-C , Số lượng phím : 68 , Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Keycap PBT ,XDA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Hoa tiết Bức tranh Long – Hồ , Kích thước : 312 x 102 x 36.5 mm . Khối lượng : 650g	12th	1,570,000
54	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen DualMode MAMA SK01 Ngọc lục bảo N-box Switch	Bàn phím cơ không dây, Dung lượng Pin : 3000mAh . - Chiều dài dây : 1.8m Type-C - Cổng kết nối : Bluetooth, Wireless 2.4GHz, Type-C - Số lượng phím : 100 - Kiểu switch : Low Profile – Xanh, Đỏ, Trà / Clicky, Linear, Tacticle - Đèn bàn phím : LED RGB 16.8m - Chất liệu : Hợp kim nhôm cao cấp + Xử lý Anodizing Keycap LSA PBT + Xuyên LED - Hệ điều hành hỗ trợ : Win 7/8/10/11; Android7.0 trở lên, Mac OS x10.10 trở lên (Android tương thích với các chức năng phím cơ bàn)	12th	Liên hệ
55	NEWMEN Bàn phím Gaming không dây Newmen Mama SK01 Dualmode Ngọc Lục Bảo Huano Switch	Bàn phím cơ không dây, Dung lượng Pin : 3000mAh . - Chiều dài dây : 1.8m Type-C - Cổng kết nối : Bluetooth, Wireless 2.4GHz, Type-C - Số lượng phím : 100 - Kiểu switch : Huano Switch - Đèn bàn phím : RGB 16.8m 35 hiệu ứng - Chất liệu : Hợp kim nhôm cao cấp + Xử lý Anodizing Keycap LSA PBT + Xuyên LED - Hệ điều hành hỗ trợ : Win 7/8/10/11; Android7.0 trở lên, Mac OS x10.10 trở lên (Android tương thích với các chức năng phím cơ bàn)	12th	Liên hệ
56	NEWMEN Bàn phím Gaming không dây Newmen Mama SK01 Dualmode Xám Lạnh Huano Switch	Bàn phím cơ không dây, Dung lượng Pin : 3000mAh . - Chiều dài dây : 1.8m Type-C - Cổng kết nối : Bluetooth, Wireless 2.4GHz, Type-C - Số lượng phím : 100 - Kiểu switch : Huano Switch - Đèn bàn phím : RGB 16.8m 35 hiệu ứng - Chất liệu : Hợp kim nhôm cao cấp + Xử lý Anodizing Keycap LSA PBT + Xuyên LED - Hệ điều hành hỗ trợ : Win 7/8/10/11; Android7.0 trở lên, Mac OS x10.10 trở lên (Android tương thích với các chức năng phím cơ bàn)	12th	1,670,000
57	NEWMEN Bàn phím Gaming không dây Newmen Mama SK01 Dualmode Matcha Milk Sugar Huano switch	Bàn phím cơ không dây, Dung lượng Pin : 3000mAh . - Chiều dài dây : 1.8m Type-C - Cổng kết nối : Bluetooth, Wireless 2.4GHz, Type-C - Số lượng phím : 100 - Kiểu switch : Huano switch - Đèn bàn phím : RGB 16.8m 35 hiệu ứng - Chất liệu : Hợp kim nhôm cao cấp + Xử lý Anodizing Keycap LSA PBT + Xuyên LED - Hệ điều hành hỗ trợ : Win 7/8/10/11; Android7.0 trở lên, Mac OS x10.10 trở lên (Android tương thích với các chức năng phím cơ bàn)	12th	1,670,000

58	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (G-Pro Silvery Speed)	Bàn phím cơ không dây , Phân loại : G-Pro Silvery Speed , Chiều dài dây : 1.6m chống nhiễu, giao diện USB-A To Type-C , Công kết nối : Bluetooth 5.0, USB Type-C , Số lượng phím : 68 , Đèn bàn phím : RGB , Chất liệu Keycap PBT ,XDA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Họa tiết Bức tranh Long – Hồ , Kích thước : 312 x 102 x 36.5 mm , Khả năng : 680m	12th	1,850,000
59	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (Kailhbox Brown /	Bàn phím cơ không dây, Phân loại : Kailhbox Brown / Kailhbox White / Kailhbox Red , Chiều dài dây : 1.6m chống nhiễu, giao diện USB-A To Type-C , Công kết nối : Bluetooth 5.0, USB Type-C , Số lượng phím : 68 , Đèn bàn phím : RGB , Chất liệu : Keycap PBT	12th	1,850,000
60	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Trắng & Mây) KailhBox Red Axis Switch	Bàn phím cơ không dây, Chiều dài dây : 1.6m Công kết nối : Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím : 84 Kiểu switch :KailhBox Red Axis Switch Đèn bàn phím : LED RGB Phụ kiện kèm theo : Bộ keycap Mây tím & Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	12th	1,870,000
61	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Trắng & Mây) KailhBox White Axis Switch	Bàn phím cơ không dây , Chiều dài dây : 1.6m Công kết nối : Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím : 84 Kiểu switch :KailhBox White Axis Switch Đèn bàn phím : LED RGB Phụ kiện kèm theo : Bộ keycap Mây tím & Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	12th	1,870,000
62	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Hạc-Trắng & Mây) G-Pro Yellow Axis Switch	Bàn phím cơ không dây , Chiều dài dây : 1.6m Công kết nối : Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím : 84 Kiểu switch :G-Pro Yellow Axis Switch Đèn bàn phím : LED RGB Phụ kiện kèm theo : Bộ keycap Hạc tiên – Mây tím – Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	12th	1,870,000
63	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Hạc-Trắng & Mây) KailhBox White Axis Switch	Bàn phím cơ không dây , Dung lượng Pin : 2000mAh , Chiều dài dây : 1.6m Công kết nối : Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím : 84 Kiểu switch : KailhBox White Axis Switch Đèn bàn phím : LED RGB Phụ kiện kèm theo : Bộ keycap Hạc tiên – Mây tím – Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	12th	1,970,000
64	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Hạc-Trắng & Mây) KailhBox Red Axis Switch	Bàn phím cơ không dây , Dung lượng Pin : 2000mAh , Chiều dài dây : 1.6m Công kết nối : Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím : 84 Kiểu switch : KailhBox Red Axis Switch Đèn bàn phím : LED RGB Phụ kiện kèm theo : Bộ keycap Hạc tiên – Mây tím – Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	12th	1,970,000
65	Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen Dual mode GM1080 (Đỏ -Trắng) KailhBox Red Switch	Bàn phím cơ chế độ kép không dây & có dây Newmen Dual mode GM1080 : - Số lượng phím : 108phím - Trục bàn phím : G-Pro (Đặc biệt), chống bụi - Kiểu switch : KailhBox Red Switch - Socket : MX Socket Hotswap - Tuổi thọ trục : ≥ 80 triệu hành trình - Dung lượng pin : 3000mAh - Thời gian sử dụng: 150h liên tục không Led, và 8h liên tục có Led - Màu sắc : Đỏ -Trắng - Chế độ đèn nền : đèn rgb - Phím xung : toàn phím không xung kể cả hai chế độ - Keycap : Chất liệu PBT , Pudding, ASA Profile - Kích thước : 441.5x138x36mm - Trọng lượng : 1217g (không dây)	12th	Liên hệ
66	Bàn phím văn phòng có dây AULA AK105	Bàn phím văn phòng có dây AK105 : - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: Đen - Số lượng phím: 104 phím - Độ bền: 10 triệu lần bấm - Kích thước bàn phím (D x W x H): 440 x 140 x 30mm - Dòng điện/ điện áp: DC 5V/ ≤100mA - Hệ điều hành tương thích: Windows 2000/XP/7/8/10	12th	128.000**
67	Bàn Phím Giả Cơ Gaming có dây AULA S102 (Phiên bản Xanh lá + Be)	AULA S102 (4722) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING CÓ DÂY (Phiên bản Xanh lá + Be) : - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 1 mode có dây - Màu sắc keycap: Xanh lá + Be - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 108 phím - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Silent - Điện áp định mức: DC 4.5V - 5.0V - Dòng điện định mức: ≤ 30mA - Trọng lượng: Khoảng 810g - Kích thước (L x W x H): 450,15 x 144,15 x 35,31 ± 1 mm	12th	409,000
68	Bàn Phím Giả Cơ Gaming có dây AULA S102 (Phiên bản Hồng + Xanh Dương)	AULA S102 (4722) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING CÓ DÂY (Phiên bản Hồng + Xanh Dương) : - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 1 mode có dây - Màu sắc keycap: Hồng + Xanh dương - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 108 phím - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Silent - Điện áp định mức: DC 4.5V - 5.0V - Dòng điện định mức: ≤ 30mA - Trọng lượng: Khoảng 810g - Kích thước (L x W x H): 450,15 x 144,15 x 35,31 ± 1 mm	12th	409,000
69	Bàn Phím Giả Cơ Gaming có dây AULA S102 (Phiên bản Xám + Be + Xanh Ngọc)	AULA S102 (4722) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING CÓ DÂY (Phiên bản Xám + Be + Xanh Ngọc) : - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 1 mode có dây - Màu sắc keycap: Xám + Be + Xanh ngọc - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 108 phím - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Silent - Điện áp định mức: DC 4.5V - 5.0V - Dòng điện định mức: ≤ 30mA - Trọng lượng: Khoảng 810g - Kích thước (L x W x H): 450,15 x 144,15 x 35,31 ± 1 mm	12th	409,000
70	Bàn Phím Giả Cơ Gaming 3 Mode AULA S102 Pro (Phiên bản Xanh lá + Be)	AULA S102 PRO (4780) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Xanh lá + Be) - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây & không dây & BT - Màu sắc keycap: Xanh lá + Be - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 105 phím - Phím FN đa chức năng - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Silent - Nút xoay đa chức năng - Màn hình hiển thị thông tin - Điện áp định mức: DC 3.7V - Dòng điện sạc: DC5V/ ≤ 200mA. Thời gian sạc 7-8h (Không hỗ trợ sạc nhanh) - Dung lượng pin: Pin 2.000mAh - Trọng lượng: Khoảng 831g - Kích thước (L x W x H): 450,15 x 144,15 x 20,10 ± 1 mm	12th	699,000

71	Bàn Phím Giả Cơ Gaming 3 Mode AULA S102 Pro (Phiên bản Hồng + Xanh Dương)	AULA S102 PRO (4755) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Hồng + Xanh Dương) - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây & không dây & BT - Màu sắc keycap: Hồng + Xanh Dương - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 105 phím - Phím FN đa chức năng - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Silent - Nút xoay đa chức năng - Màn hình hiển thị thông tin - Điện áp định mức: DC 3.7V - Dòng điện sạc: DC5V/ ≤ 200mA. Thời gian sạc 7-8h (Không hỗ trợ sạc nhanh) - Dung lượng pin: Pin 2.000mAh - Trọng lượng: Khoảng 831g - Kích thước (L x W x H): 450,15 x 144,15 x 20,10 ± 1 mm	12th	liên hệ
72	Bàn Phím Giả Cơ Gaming 3 Mode AULA S102 Pro (Phiên bản Xám + Be + Xanh Ngọc)	AULA S102 PRO (4777) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Xám + Be + Xanh Ngọc) - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây & không dây & BT - Màu sắc keycap: Xám + Be + Xanh Ngọc - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 105 phím - Phím FN đa chức năng - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Silent - Nút xoay đa chức năng - Màn hình hiển thị thông tin - Điện áp định mức: DC 3.7V - Dòng điện sạc: DC5V/ ≤ 200mA. Thời gian sạc 7-8h (Không hỗ trợ sạc nhanh) - Dung lượng pin: Pin 2.000mAh - Trọng lượng: Khoảng 831g - Kích thước (L x W x H): 450,15 x 144,15 x 20,10 ± 1 mm	12th	699,000
73	Bàn Phím Giả Cơ Gaming 3 Mode AULA S99 (Phiên bản Xanh dương + Be + Tím)	AULA S99 (9906) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Xanh dương + Be + Tím) - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây & không dây & BT - Màu sắc keycap: Xanh dương + Be + Tím - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 99 phím - Phím FN đa chức năng - Nút xoay đa chức năng - Điện áp định mức: DC 5V - Dòng điện định mức: 150mA - Dung lượng pin: Pin 2.000mAh - Trọng lượng: Khoảng 750g - Kích thước (L x W x H): 412,39 x 158,02 x 51,69 ± 0,2 mm	12th	649,000
74	Bàn Phím Giả Cơ Gaming 3 Mode AULA S99 (Phiên bản Xanh lá + Be)	AULA S99 (9906) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Xanh lá + Be) - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây & không dây & BT - Màu sắc keycap: Xanh lá + Be - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 99 phím - Phím FN đa chức năng - Nút xoay đa chức năng - Điện áp định mức: DC 5V - Dòng điện định mức: 150mA - Dung lượng pin: Pin 2.000mAh - Trọng lượng: Khoảng 750g - Kích thước (L x W x H): 412,39 x 158,02 x 51,69 ± 0,2 mm	12th	649,000
75	Bàn Phím Giả Cơ Gaming 3 Mode AULA S99Pro (Phiên bản Xanh dương+Be+Tím)	AULA S99 PRO (9997) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Xanh dương+Be+Tím) - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây & không dây & BT - Màu sắc keycap: Xanh dương+Be+Tím - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 99 phím - Phím FN đa chức năng - Nút xoay đa chức năng - Màn hình hiển thị thông tin và hình ảnh - Điện áp định mức: DC 5V - Dòng điện định mức: 150mA - Dung lượng pin: Pin 2.000mAh - Trọng lượng: Khoảng 750g - Kích thước (L x W x H): 412,39 x 158,02 x 51,69 ± 0,2 mm	12th	729,000
76	Bàn Phím Giả Cơ Gaming 3 Mode AULA S99Pro (Phiên bản Xanh lá + Be)	AULA S99 PRO (9998) BÀN PHÍM GIẢ CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Xanh lá + Be) - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây & không dây & BT - Màu sắc keycap: Xanh lá + Be - Đèn nền: LED RGB - Số lượng phím: 99 phím - Phím FN đa chức năng - Nút xoay đa chức năng - Màn hình hiển thị thông tin và hình ảnh - Điện áp định mức: DC 5V - Dòng điện định mức: 150mA - Dung lượng pin: Pin 2.000mAh - Trọng lượng: Khoảng 750g - Kích thước (L x W x H): 412,39 x 158,02 x 51,69 ± 0,2 mm	12th	729,000
77	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S2022 (Màu Đen , Hồng)	BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY AULA S2022 - Độ bền phím: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keyap: màu đen, xanh , hồng . - Đèn nền: LED Rainbow 7 màu, có thể đổi màu linh hoạt theo hiệu ứng âm thanh - Loại switch: Blue Switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Clicky - Số lượng phím: 104 phím - Chiều dài cáp: 1,6m - Phím FN đa chức năng - 26 phím Anti-Ghosting	12th	395.000**
78	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S2022 (Màu Xanh lá)	BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY AULA S2022 - Độ bền phím: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keyap: màu xanh lá - Đèn nền: LED Rainbow 7 màu, có thể đổi màu linh hoạt theo hiệu ứng âm thanh - Loại switch: Blue Switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Clicky - Số lượng phím: 104 phím - Chiều dài cáp: 1,6m - Phím FN đa chức năng - 26 phím Anti-Ghosting	12th	LIÊN HỆ

79	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S2022 (Màu xanh dương)	BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY AULA S2022 - Độ bền phím: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: màu xanh dương . - Đèn nền: LED Rainbow 7 màu, có thể đổi màu linh hoạt theo hiệu ứng âm thanh - Loại switch: Blue Switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Clicky - Số lượng phím: 104 phím - Chiều dài cáp: 1,6m - Phím FN đa chức năng - 26 phím Anti-Ghosting - Hệ điều hành tương thích: Windows 2000/ XP/7/8/10	12th	Liên hệ
80	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S2022 Pro (Màu Đen)	BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY AULA S2022 PRO - Độ bền phím: 50 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: Đen - Đèn nền: LED Rainbow 25 hiệu ứng - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Số lượng phím: 104 phím - Phím FN đa chức năng - Trọng lượng: Khoảng 720g - Kích thước (L x W x H): 441,9 x 131,9 x 38,9 mm	12th	435,000
81	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S2022 Pro (Màu xám)	BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY AULA S2022 PRO - Độ bền phím: 50 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: Xám - Đèn nền: LED Rainbow 25 hiệu ứng - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Số lượng phím: 104 phím - Phím FN đa chức năng - Trọng lượng: Khoảng 720g - Kích thước (L x W x H): 441,9 x 131,9 x 38,9 mm	12th	405,000
82	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S500 (Phiên bản Đen+trắng+đỏ/ Blue switch)	AULA S500 (4531) BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY (Phiên bản Đen+trắng+đỏ/ Blue switch) : - Độ bền phím: 50 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: Đen+trắng+đỏ - Đèn nền: LED rainbow 20 hiệu ứng - Loại switch: Blue switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Clicky - Số lượng phím: 104 phím - Phím FN đa chức năng - Trọng lượng: Khoảng 720g - Kích thước (L x W x H): 436,0 x 126,0 x 49,7 ± 0,2 mm	12th	549,000
83	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S500 (Phiên bản Đen + trắng + đỏ/ Red switch)	AULA S500 (4876) BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY (Phiên bản Đen + trắng + đỏ/ Red switch) - Độ bền phím: 50 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: Đen+trắng+đỏ - Đèn nền: LED rainbow 20 hiệu ứng - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Số lượng phím: 104 phím - Phím FN đa chức năng - Trọng lượng: Khoảng 720g - Kích thước (L x W x H): 436,0 x 126,0 x 49,7 ± 0,2 mm	12th	549,000
84	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S500 (Phiên bản Xám+đen+vàng/ Blue switch)	AULA S500 (4548) BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY (Phiên bản Xám+đen+vàng/ Blue switch) : - Độ bền phím: 50 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: Xám+đen+vàng - Đèn nền: LED rainbow 20 hiệu ứng - Loại switch: Blue switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Clicky - Số lượng phím: 104 phím - Phím FN đa chức năng - Trọng lượng: Khoảng 720g - Kích thước (L x W x H): 436,0 x 126,0 x 49,7 ± 0,2 mm	12th	549,000
85	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula S500 (Phiên bản Xám+đen+vàng/ Red switch)	AULA S500 (4548) BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY (Phiên bản Xám+đen+vàng/ Red switch) - Độ bền phím: 50 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: Xám+đen+vàng - Đèn nền: LED rainbow 20 hiệu ứng - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Clicky - Số lượng phím: 104 phím - Phím FN đa chức năng - Trọng lượng: Khoảng 720g - Kích thước (L x W x H): 436,0 x 126,0 x 49,7 ± 0,2 mm	12th	549,000
86	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula WIN60HE (Phiên bản Đen/ Gray Wood magnetic switch - Rapid trigger)	BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY AULA WIN60HE (Phiên bản Đen/ Gray Wood magnetic switch - Rapid trigger) - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc: Đen - Keycap PBT Double-Shot - Đèn nền: LED RGB 14 hiệu ứng - Loại switch: Gray Wood magnetic switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Tần số phản hồi: 8000Hz - Tần số quét phím: 4000Hz - Điều chỉnh điểm nhấn phím từ: 0.08-3.4mm, độ chính xác 0.02mm - Hot-Swap - Gasket mount - Mạch xuôi - Số lượng phím: 61 phím - Điện áp định mức: DC 5V - Dòng điện định mức: ≤500mA - Kích thước bàn phím (L x W x H): 302.14 x 109.06 x 36.91 ± 0.1 mm - Trọng lượng: Khoảng 627g (không bao gồm dây) - Phím FN đa chức năng	12th	645,000

87	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula WIN68HE (Phiên bản Đen/ Gray Wood magnetic switch - Rapid trigger)	BÀN PHÍM CƠ GAMING CÓ DÂY AULA WIN68HE (Phiên bản Đen/ Gray wood magnetic switch - Rapid trigger) - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc: Đen - Keycap PBT Double-Shot - Đèn nền: LED RGB 14 hiệu ứng - Loại switch: Gray Wood magnetic switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Tần số phản hồi: 8000Hz - Tần số quét phím: 4000Hz - Điều chỉnh điểm nhấn phím từ: 0.08-3.4mm, độ chính xác 0.02mm - Hot-Swap - Gasket mount - Mạch xuôi - Số lượng phím: 68 phím - Điện áp định mức: DC 5V - Dòng điện định mức: ≤500mA - Kích thước bàn phím (L x W x H): 321.14 × 109.06 × 37.17 ± 0.1 mm - Trọng lượng: Khoảng 686g (không bao gồm dây)	12th	749,000
88	Bộ Bàn Phím và chuột Game giá cơ AULA F2023	BÀN PHÍM & CHUỘT GIÁ CƠ KHÔNG DÂY AULA F2023 : Thông số bàn phím: - Độ bền phím: 10 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc keycap: Đen - Đèn nền: LED Rainbow 7 màu, có thể đổi màu linh hoạt theo hiệu ứng âm thanh - Số lượng phím: 104 phím - Chất liệu keycap: Nhựa ABS - Trọng lượng: 562g - Kích thước bàn phím (LxWxH): 457,82 x 160,17 x 28,82 mm - Hệ điều hành tương thích: WIN XP/7/8/10 - Phím PN đa chức năng - Phụ kiện kèm theo: Sách hướng dẫn sử dụng Thông số chuột: - Màu sắc: Đen - DPI: 800/1200/1600/2400DPI - Số lượng nút: 6 nút - Trọng lượng: 115g	12th	Liên hệ
89	Bộ Bàn Phím Giá cơ và chuột không dây AULA AC306 (Màu Đen , Hồng)	BÀN PHÍM & CHUỘT GIÁ CƠ KHÔNG DÂY AULA AC306 Thông số bàn phím: - Màu sắc: màu đen , hồng - Kết nối: Không dây 2.4G - Số lượng phím: 104 phím - Chất liệu keycap: Nhựa ABS - Trọng lượng: 658g ± 5g - Kích thước bàn phím (LxWxH): 445 x 136 x 35 ±2 mm - Hệ điều hành tương thích: WIN XP/7/8/10/ MAC - Phụ kiện kèm theo: Sách hướng dẫn sử dụng + Dụng cụ thay keycap Thông số chuột: - Màu sắc: màu đen , hồng - DPI: 800-1000-1600DPI - Số lượng nút: 4 nút - Trọng lượng: 50g ± 5g	12th	469,000
91	Bộ Bàn Phím Giá cơ và chuột không dây AULA AC306 (Màu Nâu Cà phê , Xanh dương)	BÀN PHÍM & CHUỘT GIÁ CƠ KHÔNG DÂY AULA AC306 Thông số bàn phím: - Màu sắc: màu Nâu Cà phê , Xanh dương - Kết nối: Không dây 2.4G - Số lượng phím: 104 phím - Chất liệu keycap: Nhựa ABS - Trọng lượng: 658g ± 5g - Kích thước bàn phím (LxWxH): 445 x 136 x 35 ±2 mm - Hệ điều hành tương thích: WIN XP/7/8/10/ MAC - Phụ kiện kèm theo: Sách hướng dẫn sử dụng + Dụng cụ thay keycap Thông số chuột: - Màu sắc: màu Nâu Cà phê , Xanh dương - DPI: 800-1000-1600DPI - Số lượng nút: 4 nút - Trọng lượng: 50g ± 5g	12th	469,000
92	Bàn phím cơ Gaming có dây Aula F2058 màu Đen Red Switch	Bàn phím cơ Gaming có dây : Chiều dài dây 1.6m - Độ bền phím: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây USB 2.0 - Màu sắc: Đen - Đèn nền: LED Rainbow 7 màu, có thể đổi màu linh hoạt theo hiệu ứng âm thanh - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Số lượng phím: 104 phím , có giá kê tay - Chất liệu keycap: Nhựa ABS - Trọng lượng: 700g - Chiều dài dây: 1m2 - Kích thước bàn phím (LxWxH): 435 x 125 x 39 mm	12th	645,000
93	Bàn Phím Gaming không dây 3 mode AULA S100 Pro Xanh Dương,Trắng,Tím Red switch	Bàn phím cơ gaming không dây 3 mode AULA S100 PRO : - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây Type-C & không dây 2.4G & BT - Màu sắc: Xanh dương+trắng+tim - Keycap PBT Double-Shot - Đèn nền: LED Rainbow - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Hot-Swap 3 pin - Gasket mount - Mạch xuôi - Số lượng phím: 99 phím - Điện áp/dòng sạc: DC 5V/ <= 500mA, thời gian sạc khoảng 8.5 tiếng - Điện áp định mức: DC 3.7V (đầy đủ 4.2V) - Dung lượng pin: Pin lithium 4000mAh - Thời gian sử dụng khi sạc đầy pin: Khoảng 32 giờ (hiệu ứng ánh sáng mặc định) và khoảng 132 giờ (tắt led) - Kích thước bàn phím (L x W x H): 369.96 x 126.56 x 40.65 ± 0.5 mm	12th	739,000
94	Bàn Phím Gaming không dây 3 mode AULA S100 Pro Xanh Dương,Trắng,Tím Brown switch	Bàn phím cơ gaming không dây 3 mode AULA S100 PRO : - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây Type-C & không dây 2.4G & BT - Màu sắc: Xanh dương+trắng+tim - Keycap PBT Double-Shot - Đèn nền: LED Rainbow - Loại switch: Brown switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Hot-Swap 3 pin - Gasket mount - Mạch xuôi - Số lượng phím: 99 phím - Điện áp/dòng sạc: DC 5V/ <= 500mA, thời gian sạc khoảng 8.5 tiếng - Điện áp định mức: DC 3.7V (đầy đủ 4.2V) - Dung lượng pin: Pin lithium 4000mAh - Thời gian sử dụng khi sạc đầy pin: Khoảng 32 giờ (hiệu ứng ánh sáng mặc định) và khoảng 132 giờ (tắt led) - Kích thước bàn phím (L x W x H): 369.96 x 126.56 x 40.65 ± 0.5 mm	12th	779,000

95	Bàn Phím Gaming không dây 3 mode AULA S100 Pro Đen+xám+cam/ Red switch)	- Bàn phím cơ gaming không dây 3 mode AULA S100 PRO : - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây Type-C & không dây 2.4G & BT - AULA S100 PRO (3411) BÀN PHÍM CƠ GAMING 3 MODE (Phiên bản Đen+xám+cam/ Red switch) - Bàn phím cơ gaming 3 mode AULA S100 PRO - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: 3 mode có dây Type-C & không dây 2.4G & BT - Màu sắc: Đen+xám+cam - Keycap PBT Double-Shot - Đèn nền: LED Rainbow - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Hot-Swap 3 pin - Mạch xuôi - Số lượng phím: 99 phím - Điện áp/dòng sạc: DC 5V/ <= 500mA, thời gian sạc khoảng 8.5 tiếng - Điện áp định mức: DC 3.7V (đầy đủ 4.2V) - Dung lượng pin: Pin lithium 4000mAh - Thời gian sử dụng khi sạc đầy pin: Khoảng 32 giờ (hiệu ứng ánh sáng mặc định) và khoảng 132 giờ (tắt led) - Kích thước bàn phím (L x W x H): 369.96 x 126.66 x 40.65 ± 0.5 mm	12th	779,000
96	Bàn Phím Gaming không dây 3 mode Aula F65 màu Tím, Trắng, Hồng Nimbus V3 switch	- Bàn phím Gaming không dây 3 mode : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Type-C, Bluetooth - Số lượng phím : 67 - Kiểu switch : Nimbus V3 switch - Đèn bàn phím : LED RGB 16,8 triệu màu - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/IOS/MAC - Màu sắc : Tím, Trắng, Hồng	12th	1,339,000
97	Bàn Phím cơ Gaming có dây AULA F75 Màu trắng (Phiên bản Red switch)	- Bàn phím cơ Gaming có dây AULA F75 (Phiên bản Red switch) : - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây Type-C - Màu sắc: Trắng - Đèn nền: Led nhiều màu/ 20 hiệu ứng ánh sáng - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Hot-Swap 5 pin - Nút xoay đa chức năng - Mạch ngược - Số lượng phím: 80 phím - Điện áp/dòng điện định mức: DC5V-500mA - Kích thước bàn phím (L x W x H): 322.7 x 143.2 x 43.1 ± 1 mm - Trọng lượng: Khoảng 952g (bao gồm cả cáp)	12th	699,000
98	Bàn Phím cơ Gaming có dây AULA F75 Màu Đen (Phiên bản Red switch)	- Bàn phím cơ Gaming có dây AULA F75 (Phiên bản Red switch) : - Độ bền: 60 triệu lần bấm - Kết nối: Có dây Type-C - Màu sắc: Đen - Đèn nền: Led nhiều màu/ 20 hiệu ứng ánh sáng - Loại switch: Red switch - Hiệu ứng âm thanh khi gõ phím: Linear - Hot-Swap 5 pin - Nút xoay đa chức năng - Mạch ngược - Số lượng phím: 80 phím - Điện áp/dòng điện định mức: DC5V-500mA - Kích thước bàn phím (L x W x H): 322.7 x 143.2 x 43.1 ± 1 mm - Trọng lượng: Khoảng 952g (bao gồm cả cáp)	12th	Liên hệ
99	Bàn Phím cơ Gaming không dây 3 Mode AULA F75 Xanh Dương, Trắng, Tím, Reaper switch	- Bàn phím cơ Gaming có không dây kết nối đa dạng bao gồm Type-C, Wireless 2.4GHz và Bluetooth - Dung lượng Pin : Pin lithium 4000mAh - Cổng kết nối : Type-C; Wireless 2.4GHz; Bluetooth - Số lượng phím : 80 - Kiểu switch : Reaper switch - Đèn bàn phím :LED RGB 16,8 triệu màu - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ :WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/IOS/MAC - Màu sắc :Xanh Dương, Trắng, Tím, Kích thước : 322.7 x 143.2 x 43.1 ± 0.5 mm, Khối lượng : 1023g	12th	1,150,000
100	Bàn Phím cơ Gaming không dây 3 Mode AULA F75 màu Xanh nhạt, Trắng, Xanh đậm Grey Wood V3 Switch	- Bàn phím Gaming cơ không dây kết nối đa dạng bao gồm Type-C, Wireless 2.4GHz và Bluetooth - Dung lượng Pin : Pin lithium 4000mAh có thể sạc lại - Cổng kết nối : Type-C; Wireless 2.4GHz; Bluetooth - Số lượng phím : 80 - Kiểu switch : Grey Wood V3 Switch - Đèn bàn phím :LED RGB 16,8 triệu màu - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ :WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/IOS/MAC	12th	1,369,000
101	Bàn Phím cơ Gaming không dây 3 Mode AULA F75 màu Tím nhạt, Be, Xanh lá, Grey Wood V3 Switch	- Bàn phím Gaming cơ không dây kết nối đa dạng bao gồm Type-C, Wireless 2.4GHz và Bluetooth - Dung lượng Pin : Pin lithium 4000mAh có thể sạc lại - Cổng kết nối : Type-C; Wireless 2.4GHz; Bluetooth - Số lượng phím : 80 - Kiểu switch : Grey Wood V3 Switch - Đèn bàn phím :LED RGB 16,8 triệu màu - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ :WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/IOS/MAC	12th	1,369,000
102	Bàn phím cơ Gaming không dây AULA AU75 màu Tím + Be + Đỏ Star Vector Switch	- Bàn phím cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C - Chiều dài dây : 1.8m - Số lượng phím : 81 - Kiểu switch : Star Vector Switch - Đèn bàn phím : LED RGB 16 hiệu ứng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + Dây USB type-C + Dụng cụ thay switch + 4 switch tặng kèm + Bộ chổi và khăn vệ sinh bàn phím - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN7/WIN8/WIN10/Android/IOS/MAC	12th	1,380,000
103	Bàn phím cơ Gaming không dây AULA AU75 màu Đen + Xám + Cam Star Vector Switch	- Bàn phím cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C - Chiều dài dây : 1.8m - Số lượng phím : 81 - Kiểu switch : Star Vector Switch - Đèn bàn phím : LED RGB 16 hiệu ứng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + Dây USB type-C + Dụng cụ thay switch + 4 switch tặng kèm + Bộ chổi và khăn vệ sinh bàn phím - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN7/WIN8/WIN10/Android/IOS/MAC	12th	1,570,000
104	Bàn Phím Gaming cơ không dây AULA F75 PRO Black Gradient Reaper Switch	- Bàn phím Gaming cơ không dây - Dung lượng Pin : Pin lithium 4000mAh có thể sạc lại - Nguồn : DC 5V - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, Type-C - Số lượng phím : 80 - Kiểu switch : Reaper Switch - Đèn bàn phím : LED RGB 16,8 triệu màu - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + Dây USB type-C + Dụng cụ thay switch + 2 switch tặng kèm - Hệ điều hành hỗ trợ : WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/IOS/MAC	12th	1,570,000

105	Bàn Phím Gaming cơ không dây 3 mode AULA F75 PRO màu Trắng Tím (Seiya/ Star Vector switch)	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth, Type-C - Số lượng phím : 80 - Kiểu switch : Seiya/Star Vector switch - Đèn bàn phím : LED RGB 16,8 triệu màu - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + Dây USB type-C + Dụng cụ thay switch + 2 switch tặng kèm - Hệ điều hành hỗ trợ : WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/iOS/MAC - Màu sắc : Trắng Tím	12th	1,770,000
106	Bàn Phím Gaming cơ không dây 3 mode AULA F75 PRO màu Trắng Xanh Dương (Seiya/Star Vector switch)	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth, Type-C - Số lượng phím : 80 - Kiểu switch : Seiya/Star Vector switch - Đèn bàn phím : LED RGB 16,8 triệu màu - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + Dây USB type-C + Dụng cụ thay switch + 2 switch tặng kèm - Hệ điều hành hỗ trợ : WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/iOS/MAC - Màu sắc : Trắng Xanh Dương	12th	1,770,000
107	Bàn Phím Gaming cơ không dây 3 mode Aula F99 màu Xanh dương, Trắng, Tím Grey wood V3 switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 2*4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz + Bluetooth + Type-C - Số lượng phím : 99 - Kiểu switch : Grey wood V3 switch - Đèn bàn phím : LED RGB - Phụ kiện kèm theo : 2 Switch tặng kèm + Dây USB type-C + Dụng cụ thay keycap - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/iOS/MAC - Màu sắc : Màu xanh dương, trắng + tím	12th	1,680,000
108	Bàn Phím Gaming cơ không dây 3 mode AULA F99 màu Xám, Trắng, Đen, Grey Wood switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : Pin Li-Ion có thể sạc lại 8000mAh (2*4000mAh) - Cổng kết nối : Type-C; Wireless 2.4GHz; Bluetooth - Số lượng phím : 99 - Kiểu switch : Grey Wood switch - Đèn bàn phím : LED RGB - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/iOS/MAC - Màu sắc : Màu xám, trắng, đen	12th	1,769,000
109	Bàn Phím Gaming cơ không dây 3 mode AULA F99 màu Đen, Trắng, Hồng, Grey Wood V3 switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : Pin Li-Ion có thể sạc lại 8000mAh (2*4000mAh) - Cổng kết nối : Type-C; Wireless 2.4GHz; Bluetooth - Số lượng phím : 99 - Kiểu switch : Grey Wood V3 switch - Đèn bàn phím : LED RGB - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/Android/iOS/MAC - Màu sắc : Màu đen, trắng, hồng	12th	Liên hệ
110	Bàn Phím Gaming cơ không dây AULA F99 Xanh Dương, Trắng, Tím Đậm, Reaper switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : Pin Li-Ion có thể sạc lại 8000mAh (2*4000mAh) - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, Type-C - Số lượng phím : 99 - Kiểu switch : Reaper switch - Đèn bàn phím : LED RGB - 16 loại hiệu ứng ánh sáng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + 2 Switch tặng kèm + Dây USB type-C + Dụng cụ thay keycap - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN XP7/8/10/Android/iOS/MAC - Màu sắc : Màu xanh dương, trắng, tím đậm	12th	1,789,000
111	Bàn phím cơ không dây 3 mode AULA S98 Pro Xanh dương, Trắng, Cam Nimbus V3 switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C - Số lượng phím : 96 - Kiểu switch : Nimbus V3 switch - Đèn bàn phím : LED RGB 19 hiệu ứng ánh sáng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + 4 Switch tặng kèm + Dây USB type-C + Dụng cụ thay keycap + Bộ chổi và khăn vệ sinh bàn phím - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN XP7/8/10/Android/iOS/MAC	12th	1,860,000
112	Bàn phím cơ không dây 3 mode AULA S98 Pro Xanh dương, Trắng, Tím Nimbus V3 switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C - Số lượng phím : 96 - Kiểu switch : Nimbus V3 switch - Đèn bàn phím : LED RGB 19 hiệu ứng ánh sáng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + 4 Switch tặng kèm + Dây USB type-C + Dụng cụ thay keycap + Bộ chổi và khăn vệ sinh bàn phím - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN XP7/8/10/Android/iOS/MAC	12th	Liên hệ
113	Bàn phím cơ không dây 3 mode AULA S98 Pro AULA S98 Pro Xanh dương, Trắng, Tím Paleo dust	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C - Số lượng phím : 96 - Kiểu switch : Paleo dust switch - Đèn bàn phím : LED RGB 19 hiệu ứng ánh sáng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + 4 Switch tặng kèm + Dây USB type-C + Dụng cụ thay keycap + Bộ chổi và khăn vệ sinh bàn phím - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN XP7/8/10/Android/iOS/MAC	12th	Liên hệ
114	Bàn phím cơ không dây 3 mode AULA S98 Pro AULA S98 Pro Xanh dương, Trắng, Tím Caramel Latte switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C - Số lượng phím : 96 - Kiểu switch : Caramel Latte switch - Đèn bàn phím : LED RGB 19 hiệu ứng ánh sáng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + 4 Switch tặng kèm + Dây USB type-C + Dụng cụ thay keycap + Bộ chổi và khăn vệ sinh bàn phím - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN XP7/8/10/Android/iOS/MAC	12th	Liên hệ
115	Bàn phím cơ không dây 3 mode AULA S98 Pro AULA S98 Pro Xanh lá, Trắng Greywood V4 switch	Bàn phím gaming cơ không dây 3 mode - Dung lượng Pin : 4000mAh - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C - Số lượng phím : 96 - Kiểu switch : Greywood V4 switch - Đèn bàn phím : LED RGB 19 hiệu ứng ánh sáng - Phụ kiện kèm theo : Sách hướng dẫn sử dụng + 4 Switch tặng kèm + Dây USB type-C + Dụng cụ thay keycap + Bộ chổi và khăn vệ sinh bàn phím - Chất liệu : Nhựa PBT - Hệ điều hành hỗ trợ : WIN XP7/8/10/Android/iOS/MAC	12th	Liên hệ
116	Rapoo V500 Alloy (không có phím số)	Bàn phím không có phím số , Cổng kết nối : USB , Số lượng phím : 87 phím (không có phím số) , Chất liệu Vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, Cấp sợi bọc vải , keycaps cao , Kích thước : 351.6 x 153.4 x 37.5mm nhỏ gọn . Bàn phím game có dây , Cổng kết nối : USB , Số lượng phím : 104 , Hệ điều hành hỗ trợ : windows , Màu sắc Đen , Kích thước : 440 * 163 * 40mm .	12th	398.000**
117	Rapoo V50S Bàn phím game có dây	Bàn phím chơi game có dây Rapoo V50S được trang bị đèn bàn phím riêng biệt giữa các phím tạo nên sự nổi bật cho sản phẩm. Keyboard kết nối đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần sử dụng thêm bất kì phần mềm nào khác. Bàn phím chơi game có dây Rapoo V50S mang lại sự bền bỉ và yên tâm cho người dùng. Ngoài ra, phần đèn nền của bàn phím có thể tùy chỉnh độ sáng để bạn có thể thoải mái hơn khi sử dụng ở những môi trường có ánh sáng khác nhau. (Đèn nền độ màu sắc với 3 hiệu ứng ánh sáng và 5 mức độ sáng) Bàn phím chơi game có dây Rapoo V50S thiết kế các phím riêng biệt không gây xung đột, giúp bạn có thể ấn đồng thời nhiều phím	12th	298.000**

118	Bàn phím cơ gaming có dây Rapoo V500 Pro87 Red Switch	Bàn phím cơ gaming có dây , switch cơ : - Bàn phím Thiết kế nhỏ gọn 87 phím - không có phím số - Phím cơ có thể tháo rời .Thiết kế không xung đột cho tất cả các phím - Switch độc quyền của Rapoo với tuổi thọ 60 triệu lần nhấn . Red Switch - Đèn nền phím với đèn nền một màu - Bộ nhớ tích hợp, lưu cài đặt tùy chỉnh và nhiều cấu hình cấu hình - Thiết kế chống bụi giúp giảm tình trạng phím bị rung .	12th	589,000
119	Bàn phím cơ gaming có dây Rapoo V510C RGB	Bàn phím cơ gaming có dây , switch cơ : - Bàn phím Fullsize 104 phím với tính năng N-Key Rollover - Thiết kế Top cover bằng kim loại giúp sản phẩm chắc chắn và cứng cáp hơn, không lo tàn thuốc lá gây mất thẩm mỹ - Switch độc quyền của Rapoo với tuổi thọ 60 triệu lần nhấn, hai loại SW cơ bản là Blue / Red - Đèn LED Rainbow với 5 hiệu ứng màu sắc và 4 mức điều chỉnh độ sáng - Thiết kế chống tràn nước nâng cao độ bền sản phẩm, giảm thiểu rủi ro khi sử dụng	12th	649,000
120	Bộ Phím chuột SAMA MK 100	- Combo phím chuột văn phòng, có dây - Kết nối USB, màu đen - Fullsize 104 phím - Bàn phím thiết kế chống nước - Tuổi thọ phím lên tới 10 triệu lần bấm - Font chữ keycap in UV	12th	125,000**
121	Bộ Phím chuột SAMA MK 160	- Combo phím chuột văn phòng, có dây - Kết nối USB, màu đen - Fullsize 104 phím - Bàn phím thiết kế chống nước - Tuổi thọ phím lên tới 10 triệu lần bấm - Font chữ keycap in UV	12th	188,000
122	Bộ Phím chuột không dây Newmen D928 màu Trắng	- Combo phím chuột văn phòng không dây - Độ phân giải : Max 1600 DPI - Số nút : 3 - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz - Số lượng phím : 84 - Pin : AAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	24th	385,000
123	Bộ Phím chuột không dây Newmen D928 màu Hồng	- Combo phím chuột văn phòng không dây - Độ phân giải : Max 1600 DPI - Số nút : 3 - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz - Số lượng phím : 84 - Pin : AAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	24th	385,000
124	LOGITECH K120	Cổng USB - Black - thiết dùng cho văn phòng và gia đình	12th	159,000
125	LOGITECH Combo MK120 (có dây)	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical 800dpi - Bàn phím chống thấm nước	12th	238.000**
126	LOGITECH Combo MK200 (có dây)	Cổng USB - Keyboard Multimedia & Mouse Optical USB - Black (có dây)	12th	339,000
127	LOGITECH WIRELESS MK220	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black - khoảng cách 10m	12th	399,000**
128	LOGITECH WIRELESS MK240	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black , White - khoảng cách 10m	12th	475.000**
129	Bộ Phím chuột Không dây Logitech Bluetooth MK250 (GRAPHITE - Màu than chì)	Thiết kế bằng vỏ nhựa, sử dụng ít nhất 64% vật liệu tái chế. *** Chuột : Công nghệ cảm biến: Theo dõi chuyển động quang học mượt mà (1.000 DPI) - Nút: Nút Bật/Tắt nguồn - Cuộn: Cuộn từng dòng , Bánh xe cuộn: 2D, cơ học , Số lượng nút: 3 - Kết nối/Nguồn: Nhấn giữ các nút Bật/Tắt nguồn để ghép cặp - Loại pin: Pin kiềm , Tuổi thọ pin: 12 tháng - Công nghệ không dây: Công nghệ Bluetooth® tiết kiệm năng lượng , Khoảng cách hoạt động không dây: 10 m ***Bàn Phím : Loại kết nối bàn phím: Nhấn giữ các nút Bật/Tắt nguồn để ghép cặp - Công nghệ không dây trên bàn phím: Công nghệ Bluetooth® tiết kiệm năng lượng - Phạm vi không dây: 10 m - Loại pin bàn phím: Pin kiềm , Số lượng pin: 2xAAA (đi kèm) , Tuổi thọ pin: 12 tháng - Đèn chỉ báo (LED): Đèn LED kết nối - Các phím đặc biệt: Nút Bật/Tắt nguồn - Các tính năng bổ sung: Chân nghiêng (cho góc gõ 7 độ) - Bộ cục: Bộ cục nhỏ gọn với bàn phím số	12th	549,000
130	Bộ Phím chuột Không dây Logitech Bluetooth MK250 (Off-white - Màu Trắng)	Thiết kế bằng vỏ nhựa, sử dụng ít nhất 64% vật liệu tái chế. *** Chuột : Công nghệ cảm biến: Theo dõi chuyển động quang học mượt mà (1.000 DPI) - Nút: Nút Bật/Tắt nguồn - Cuộn: Cuộn từng dòng , Bánh xe cuộn: 2D, cơ học , Số lượng nút: 3 - Kết nối/Nguồn: Nhấn giữ các nút Bật/Tắt nguồn để ghép cặp - Loại pin: Pin kiềm , Tuổi thọ pin: 12 tháng - Công nghệ không dây: Công nghệ Bluetooth® tiết kiệm năng lượng , Khoảng cách hoạt động không dây: 10 m ***Bàn Phím : Loại kết nối bàn phím: Nhấn giữ các nút Bật/Tắt nguồn để ghép cặp - Công nghệ không dây trên bàn phím: Công nghệ Bluetooth® tiết kiệm năng lượng - Phạm vi không dây: 10 m - Loại pin bàn phím: Pin kiềm , Số lượng pin: 2xAAA (đi kèm) , Tuổi thọ pin: 12 tháng - Đèn chỉ báo (LED): Đèn LED kết nối - Các phím đặc biệt: Nút Bật/Tắt nguồn - Các tính năng bổ sung: Chân nghiêng (cho góc gõ 7 độ) - Bộ cục: Bộ cục nhỏ gọn với bàn phím số	12th	549,000
131	Bộ Phím chuột Không dây Logitech Bluetooth MK250 (Rose - Màu Hồng)	Thiết kế bằng vỏ nhựa, sử dụng ít nhất 64% vật liệu tái chế. *** Chuột : Công nghệ cảm biến: Theo dõi chuyển động quang học mượt mà (1.000 DPI) - Nút: Nút Bật/Tắt nguồn - Cuộn: Cuộn từng dòng , Bánh xe cuộn: 2D, cơ học , Số lượng nút: 3 - Kết nối/Nguồn: Nhấn giữ các nút Bật/Tắt nguồn để ghép cặp - Loại pin: Pin kiềm , Tuổi thọ pin: 12 tháng - Công nghệ không dây: Công nghệ Bluetooth® tiết kiệm năng lượng , Khoảng cách hoạt động không dây: 10 m ***Bàn Phím : Loại kết nối bàn phím: Nhấn giữ các nút Bật/Tắt nguồn để ghép cặp - Công nghệ không dây trên bàn phím: Công nghệ Bluetooth® tiết kiệm năng lượng - Phạm vi không dây: 10 m - Loại pin bàn phím: Pin kiềm , Số lượng pin: 2xAAA (đi kèm) , Tuổi thọ pin: 12 tháng - Đèn chỉ báo (LED): Đèn LED kết nối - Các phím đặc biệt: Nút Bật/Tắt nguồn - Các tính năng bổ sung: Chân nghiêng (cho góc gõ 7 độ) - Bộ cục: Bộ cục nhỏ gọn với bàn phím số	12th	579,000
132	LOGITECH WIRELESS MK270R	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black - khoảng cách 10m	12th	545,000
133	LOGITECH WIRELESS MK235	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black - khoảng cách 10m	12th	485,000
134	LOGITECH WIRELESS Silent MK295	Cổng USB - Keyboard Công nghệ SilentTouch - không gây tiếng ồn , Độ cao bàn phím có thể điều chỉnh , Thiết kế chống nước đổ tràn , Không dây 2.4Ghz (10 mét) , Đầu thu USB nano , Đèn báo khóa chữ hoa (Caps lock) , Công tắc bật/tắt nguồn , 2 pin AAA (Pin kiềm) , Chuột sd Công nghệ SilentTouch . Hình dáng nhỏ gọn có đường viền , Điều khiển con trỏ nhạy, êm ái , Nút bật/tắt nguồn 1 pin AA (Pin kiềm)	12th	589,000
135	LOGITECH WIRELESS MK345	Cổng USB - Bàn phím + Chuột quang không dây - 2.4Ghz, chuột quang độ phân giải 1000 dpi dùng công nghệ không ánh sáng, bàn phím sử dụng 2 pin AAA cho thời gian sử dụng 36 tháng, đầu kết nối receiver siêu nhỏ.	12th	607,000
136	LOGITECH WIRELESS MK540	Combo Bàn phím + Chuột không dây , Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz : - Độ phân giải chuột : 1000dpi , Số nút bấm : 3 - Số lượng phím : 107 , Pin : Bàn phím: 2 x AA; Chuột: 1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS - Màu sắc : Đen - Kích thước : Bàn phím: 457.3 x 193.5 x 22.1 mm; Chuột: 111.5 x 61.8 x 39.2 mm	12th	1,089,000

137	LOGITECH WIRELESS MK470 (Slim)	Cổng USB - Kết hợp bàn phím và chuột không dây siêu mỏng, nhỏ gọn và yên tĩnh. Bàn phím nhỏ gọn bao gồm một bàn phím số và 12 phím tắt FN, cung cấp cho bạn tất cả các phím bạn cần để nhập dữ liệu hiệu quả. Chuột mỏng cực kỳ di động và bạn có thể dễ dàng cất giữ nó trong túi máy tính xách tay hoặc trong túi của mình để làm việc hiệu quả khi di chuyển. 90% giảm tiếng ồn chuột có nghĩa là một trải nghiệm làm việc cực kỳ yên tĩnh cho bạn và những người xung quanh bạn. Bộ thu USB cắm và chạy đơn giản cung cấp kết nối không dây 2,4 GHz mạnh mẽ với phạm vi 10 mét. Tuổi thọ pin 18 tháng cho chuột, và thời lượng pin 36 tháng cho bàn phím có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc mất điện. Cả hai phụ kiện đều chuyển sang chế độ ngủ tiết kiệm pin khi không sử dụng. Kích thước chuột : Cao x Rộng x Sâu: 26,5 mm x 59 mm x 107 mm , Trọng lượng: 100 g , Kích thước bàn phím : Cao x Rộng x Sâu: 36,5 mm x 125 mm x 10 mm	12th	1.189.000**
138	Combo Bàn Phím và Chuột không dây Logitech MK650 for Business màu Đen (920-011014)	Bàn phím Logitech MK650 sở hữu 118 phím full-size, tích hợp bàn phím số và các phím F lập trình sẵn, giúp thao tác nhanh chóng và hợp lý hóa công việc. Điểm nhấn là phần chỗ gác tay tích hợp, cho cảm giác thoải mái khi nhập liệu lâu dài. Chuột đi kèm có 5 nút điều khiển thông minh với thiết kế công thái học, kết hợp khu vực ngón tay cái mềm mại và tay cầm cao su êm ái. Nhờ vậy, bạn có thể làm việc trong thời gian dài mà không lo mỏi tay. Tổng màu trắng sáng càng làm nổi bật sự tinh khiết, hiện đại và phù hợp với không gian văn phòng cao cấp. - Độ phân giải chuột : 400-4000 DPI , Số nút 5 nút - Cổng kết nối : Logi Bolt, Bluetooth - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, 11/ macOS 10.15/ iPadOS 14/ iOS 14/ Android 8.0 trở lên và Linux, Chrome OS - Màu sắc : Đen - Bàn phím : Số lượng phím 118 phím	24th	Liên hệ
139	Combo Bàn Phím và Chuột không dây Logitech MK650 for Business màu Trắng (920-011042)	Bàn phím Logitech MK650 sở hữu 118 phím full-size, tích hợp bàn phím số và các phím F lập trình sẵn, giúp thao tác nhanh chóng và hợp lý hóa công việc. Điểm nhấn là phần chỗ gác tay tích hợp, cho cảm giác thoải mái khi nhập liệu lâu dài. Chuột đi kèm có 5 nút điều khiển thông minh với thiết kế công thái học, kết hợp khu vực ngón tay cái mềm mại và tay cầm cao su êm ái. Nhờ vậy, bạn có thể làm việc trong thời gian dài mà không lo mỏi tay. Tổng màu trắng sáng càng làm nổi bật sự tinh khiết, hiện đại và phù hợp với không gian văn phòng cao cấp. - Độ phân giải chuột : 400-4000 DPI , Số nút 5 nút - Cổng kết nối : Logi Bolt, Bluetooth - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, 11/ macOS 10.15/ iPadOS 14/ iOS 14/ Android 8.0 trở lên và Linux, Chrome OS - Màu sắc : Trắng - Bàn phím : Số lượng phím 118 phím	24th	Liên hệ
140	Bàn phím Logitech Không dây Bluetooth Pop Icon (Đen (Graphite) , Trắng (OFF White) , Hồng (Rose) , Tím (Lilac))	Bàn phím không dây sử dụng công nghệ Bluetooth cho phép kết nối 3 thiết bị cùng lúc bằng các phím Easy Switch của POP Keys—Ghép cặp với cả máy tính xách tay và máy tính bảng của bạn để chuyển đổi dễ dàng giữa các thiết bị bằng một lần nhấn nút Easy-Switch. Tương thích với Windows, macOS, iPadOS, iOS và Android. - Bộ cục tối giản với 4 phím hành động có thể tùy chỉnh , Bộ cục in kép (Windows/Mac) . - Các phím Easy-Switch (kết nối lên tới 3 thiết bị sử dụng nhiều hệ điều hành) , Cổng tắt/bật/tắt nguồn . - Đèn báo Khóa chữ hoa (Caps Lock) và Pin - Loại pin: 2x AAA (đi kèm) - Tương thích với chuột có trang bị công nghệ Logitech Flow . - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên, macOS 10.15 trở lên, iPadOS 13.4 trở lên , iOS 11 trở lên, Chrome OS, Android 8 trở lên. - Màu sắc: Đen (Graphite) , Trắng (OFF White) , Hồng (Rose) , Tím (Lilac) Bàn phím POP Keys có Các phím tắt, êm ái của bàn phím không dây được thiết kế để gõ chính xác, thoải mái và yên tĩnh. Hoàn thành công việc dễ dàng bằng cách truy cập các công cụ AI của bạn với một lần nhấn phím thao tác	24th	1,095,000
141	Bộ phím chuột Logitech không dây POP ICON màu Hồng 920-013123	Bộ phím chuột Logitech không dây POP ICON kết nối bluetooth : - Độ phân giải chuột : 1000-4000 DPI, giá trị danh nghĩa 1000 DPI - Số nút chuột : 4 - Cổng kết nối : Bluetooth và đầu thu USB Logi Bolt (không đi kèm theo bàn phím) - Số lượng phím : 85 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10,11 trở lên; MacOS 10.15 trở lên; ChromeOS ; iPadOS 13.4 trở lên ; Microsoft Surface - Màu sắc : Hồng & Trắng nhạt - Kích thước : Bàn phím: 324,51 x 136,96 x 22 mm; Chuột: 104,8 x 59,4 x 35,2 mm	12th	1,670,000
142	Bộ phím chuột Logitech không dây POP ICON màu Trắng 920-013122	Bộ phím chuột Logitech không dây POP ICON kết nối bluetooth : - Độ phân giải chuột : 1000-4000 DPI, giá trị danh nghĩa 1000 DPI - Số nút chuột : 4 - Cổng kết nối : Bluetooth và đầu thu USB Logi Bolt (không đi kèm theo bàn phím) - Số lượng phím : 85 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10,11 trở lên; MacOS 10.15 trở lên; ChromeOS ; iPadOS 13.4 trở lên ; Microsoft Surface - Màu sắc : Trắng nhạt & Cam - Kích thước : Bàn phím: 324,51 x 136,96 x 22 mm; Chuột: 104,8 x 59,4 x 35,2 mm	12th	1,670,000
143	Bộ phím chuột Logitech không dây POP ICON màu Đen 920-013121	Bộ phím chuột Logitech không dây POP ICON kết nối bluetooth : - Độ phân giải chuột : 1000-4000 DPI, giá trị danh nghĩa 1000 DPI - Số nút chuột : 4 - Cổng kết nối : Bluetooth và đầu thu USB Logi Bolt (không đi kèm theo bàn phím) - Số lượng phím : 85 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10,11 trở lên; MacOS 10.15 trở lên; ChromeOS ; iPadOS 13.4 trở lên ; Microsoft Surface - Màu sắc : Đen & xanh lá - Kích thước : Bàn phím: 324,51 x 136,96 x 22 mm; Chuột: 104,8 x 59,4 x 35,2 mm	12th	1,670,000
144	LOGITECH không dây Bluetooth Logitech Signature Slim MK950 (màu Đen)	Bộ Combo Bàn phím và Chuột không dây thiết kế mỏng , nhẹ MK950 , Độ phân giải : 400-4000 DPI , Số nút : 6. Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz; Bluetooth 5.1 -Số lượng phím : 108 , Pin : Bàn phím: 2 x AAA; Chuột:1 x AAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11, macOS 11 trở lên; ChromeOS; Linux; iPadOS 14, Android 9.0 ,iOS 14 trở lên -Màu sắc : Đen -Kích thước : Bàn phím: 433,8 x 134,8 x 23,1 mm; Chuột : 108,2 x 61 x 38,8 mm	12th	2,239,000
145	LOGITECH không dây Bluetooth Logitech Signature Slim MK950 (màu Trắng)	Bộ Combo Bàn phím và Chuột không dây thiết kế mỏng , nhẹ MK950 , Độ phân giải : 400-4000 DPI , Số nút : 6. Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz; Bluetooth 5.1 -Số lượng phím : 108 , Pin : Bàn phím: 2 x AAA; Chuột:1 x AAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11, macOS 11 trở lên; ChromeOS; Linux; iPadOS 14, Android 9.0 ,iOS 14 trở lên -Màu sắc : Trắng -Kích thước : Bàn phím: 433,8 x 134,8 x 23,1 mm; Chuột : 108,2 x 61 x 38,8 mm	12th	Liên hệ
146	LOGITECH WIRELESS K270	Bàn phím không dây Logitech K270 được thiết kế với kiểu dáng gọn nhẹ, giúp bạn dễ dàng bỏ túi và di chuyển khi cần thiết. Các phím bấm được bố trí khoa học, khoảng cách vừa phải giúp gõ phím nhanh chóng và thoải mái. Bàn phím không dây - Kết nối bàn phím : 2.4 GHz Wireless , Kích thước : Full size , Loại bàn phím: Bàn phím thường , Đèn : Không led - Chống thấm nước , receiver siêu nhỏ	12th	415,000
147	Bàn phím Logitech không dây Bluetooth K251 màu đen (920-013490)	Bàn phím không dây K251 Với Công nghệ không dây Bluetooth® tiết kiệm năng lượng (Bluetooth Low Energy) có Phạm vi kết nối không dây: 10m , K251 được chế tạo từ các bộ phận bằng nhựa, sử dụng tối thiểu 64% nhựa tái chế, cùng với chất lượng tuyệt hảo. Bàn phím thiết kế Chống nước tràn*, bền bỉ và thời lượng pin lên đến 12 tháng , các phím bấm sâu với thao tác nhanh nhạy , bàn phím tiết kiệm không gian bao gồm bàn phím số và tất cả các phím thiết yếu. Lý tưởng cho không gian chật hẹp, sản phẩm mang lại hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hay sự tiện lợi. - Màu sắc Đen , Khối lượng 380g - Đèn báo: Đèn LED kết nối - Phím đặc biệt: Nút bật/tắt nguồn - Tính năng bổ sung: Chấn bàn phím nghiêng (góc gõ 7 độ) - Bộ cục: Bộ cục nhỏ gọn với bàn phím số - Loại pin: Pin kiềm , Tuổi thọ pin: 12 tháng , Số lượng pin: 2 pin AAA (kèm theo)	12th	Liên hệ
148	Bộ Bàn phím và chuột không dây Bluetooth MK251 màu đen (920-013558)	Combo Bàn phím và chuột không dây MK251 Với Công nghệ không dây Bluetooth® tiết kiệm năng lượng (Bluetooth Low Energy) có Phạm vi kết nối không dây: 10m, với thời gian sử dụng lên tới 12 tháng chỉ với 1 viên pin 2A cho chuột và 2 viên pin 3A cho bàn phím, giúp cho các tác dụng văn phòng trở nên mượt mà và tăng hiệu suất cho người sử dụng. -Bàn phím MK251 chống tràn* được thiết kế chắc chắn và bền bỉ, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày - Bộ bàn phím và chuột này bao gồm một chuột di động nhỏ gọn và một bàn phím nhỏ gọn, vẫn bao gồm bàn phím số và tất cả các phím thiết yếu. MK251 lý tưởng cho không gian nhỏ gọn, tăng hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và sự tiện lợi. - Các bộ phận nhựa của MK250 được làm từ ít nhất 66% (chuột) và 64% (bàn phím) nhựa tái chế, và chúng cũng có chất lượng cao. - Chuột với Công nghệ cảm biến: Theo dõi quang học mượt mà (1.000 DPI) - Bánh xe cuộn: 2D, cơ học , Số lượng nút: 3 (trái/phải, bánh xe cuộn nút giữa) - chuột : 76g - Bàn phím với Bộ cục nhỏ gọn với bàn phím số , Tính năng bổ sung: Chấn dề nghiêng (góc gõ 7 độ) - Bàn phím : 380g	12th	589,000

149	LOGITECH WIRELESS K400 PLUS	Cổng USB - Keyboard Wireless - Tích hợp mouse, sử dụng cho tivi Led , Smart tivi ,Tận hưởng khả năng điều khiển nhuần nhuyễn các tiết mục giải trí từ máy tính tới TV, không còn rắc rối và lộn xộn của việc điều khiển bàn phím và chuột riêng biệt.Các phím thoải mái, êm ái và bàn di chuột lớn (3,5 inch) khiến cho việc điều khiển trở nên dễ dàng. Hỗ trợ Nền tảng/HDH : Windows® 7, Windows 8, Windows 10 trở lên , Android™ 5.0 trở lên , Chrome OS™ , 2 màu : đen , trắng - Cổng kết nối : Unifying (2.4GHz) , Phạm vi không dây: 10m , Số lượng phím : 82 , Pin : 2 x AA, tuổi thọ pin 18 tháng - Kích thước : 354,3 x 139,9 x 23,5 mm , Khối lượng : 390 g (có pin)	12th	690.000**
150	LOGITECH WIRELESS Pebble K380s Bluetooth (Màu Đen) - KB Dạng nhỏ	Bàn phím không dây Bluetooth . Bàn phím TKL nhỏ gọn với các phím có thiết kế lõm tròn , trải nghiệm gõ êm ái , ít tiếng ồn . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị với tính năng tự động SLEEP . - 10 Phím Fn có thể tùy chỉnh thông qua App . - Kết nối bluetooth , phạm vi lên đến 10m . - Pin : 2 x AAA - (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu không dây USB Logitech Bolt)	12th	718.000**
151	LOGITECH WIRELESS Pebble K380s Bluetooth (Màu Hồng) - KB Dạng nhỏ	Bàn phím không dây Bluetooth . Bàn phím TKL nhỏ gọn với các phím có thiết kế lõm tròn , trải nghiệm gõ êm ái , ít tiếng ồn . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị với tính năng tự động SLEEP . - 10 Phím Fn có thể tùy chỉnh thông qua App . - Kết nối bluetooth , phạm vi lên đến 10m . - Pin : 2 x AAA - (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu không dây USB Logitech Bolt)	12th	718.000**
152	LOGITECH WIRELESS Pebble K380s Bluetooth (Màu trắng) - KB Dạng nhỏ	Bàn phím không dây Bluetooth . Bàn phím TKL nhỏ gọn với các phím có thiết kế lõm tròn , trải nghiệm gõ êm ái , ít tiếng ồn . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị với tính năng tự động SLEEP . - 10 Phím Fn có thể tùy chỉnh thông qua App . - Kết nối bluetooth , phạm vi lên đến 10m . - Pin : 2 x AAA - (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu không dây USB Logitech Bolt)	12th	718.000**
153	LOGITECH WIRELESS K480 Bluetooth	Bàn phím Bluetooth, Tuổi thọ pin 2 năm, Phạm vi buetooth: 10m, 2 Màu : Đen , Trắng . Sử dụng tương thích (ios >5, Android >3.2 , win 7, 8,10, MacOS, ChromeOS) Keyboard Logitech K480 hoạt động với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn. Giá đỡ tích hợp giữ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn ở góc vừa phải Chỉ cần xoay nút xoay Easy-Switch để chuyển đổi thao tác nhập giữa ba thiết bị không dây Bluetooth được kết nối	12th	Liên hệ
154	LOGITECH WIRELESS K580 SLIM Bluetooth	Bàn phím Bluetooth và kết nối không dây với đầu thu tín hiệu usb 2.4Ghz , Với thiết kế siêu mỏng hướng tới tương lai, hoàn hảo để gõ trên máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng và nhiều hơn nữa. Các nút Easy Switch cho phép bạn chuyển đổi thao tác nhập giữa hai thiết bị với cùng một bàn phím. Kết nối không dây mạnh mẽ, Tín hiệu thu phát sóng Bluetooth có khả năng duy trì tốt lên tới 10m, USB Logitech Unifying có khả năng thu phát tần số lên tới 2.4GHz. Có 02 màu đen , trắng . Thời lượng pin lên đến 24 tháng, tích hợp chế độ tự động tắt khi không sử dụng . Bàn phím không dây Logitech K580 mang tới trải nghiệm gõ hoàn thiện nhất nhờ không gian gõ phím rộng rãi và thiết kế hành trình phím sâu. Cảm giác gõ trên bàn phím rất dễ chịu, độ nảy tốt mà không gây quá nhiều tiếng ồn.	12th	945,000
155	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE K650 Bluetooth (Trắng - Off White)	Bàn phím không dây tiết kiệm năng lượng (Bluetooth 5.1) hoặc Đầu thu USB Logi Bolt . Phạm vi không dây: 10 m , Tuổi thọ pin: 36 tháng , Đèn báo: trên Caps Lock, Phím kết nối và Trạng thái pin . Bàn phím SIGNATURE K650 phù hợp hoàn hảo cho nhu cầu làm việc hàng ngày của bạn với các lỗi tắt được nâng cấp : cho phép bạn tiếp cận vào đúng tất cả các phím tắt và tiết kiệm thời gian với các lệnh như chụp màn hình, tắt tiếng và hủy tất tiếng mic, cũng như điều hướng web...và chỗ gác tay tích hợp. Tận hưởng sự thoải mái bạn cần cho những giờ dài bàn làm việc. Với thiết kế chống đổ tràn, dễ vệ sinh và thời lượng pin lên tới 36 tháng , bạn có thể di chuyển thuận tiện và dễ dàng mà không có dây cản trở. Bàn phím Signature K650 hoạt động trên hầu hết mọi hệ điều hành — Windows, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Android. Nó cũng được chứng nhận hoạt động với Chromebook™ Kích thước : 457,3 x 193,5 x 24 mm , Khối lượng : 700,23 g , Chất liệu : Nhựa tái chế	12th	1,025,000**
156	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE K650 Bluetooth (Đen-Graphite)	Bàn phím không dây tiết kiệm năng lượng (Bluetooth 5.1) hoặc Đầu thu USB Logi Bolt . Phạm vi không dây: 10 m , Tuổi thọ pin: 36 tháng , Đèn báo: trên Caps Lock, Phím kết nối và Trạng thái pin . Bàn phím SIGNATURE K650 phù hợp hoàn hảo cho nhu cầu làm việc hàng ngày của bạn với các lỗi tắt được nâng cấp : cho phép bạn tiếp cận vào đúng tất cả các phím tắt và tiết kiệm thời gian với các lệnh như chụp màn hình, tắt tiếng và hủy tất tiếng mic, cũng như điều hướng web...và chỗ gác tay tích hợp. Tận hưởng sự thoải mái bạn cần cho những giờ dài bàn làm việc. Với thiết kế chống đổ tràn, dễ vệ sinh và thời lượng pin lên tới 36 tháng , bạn có thể di chuyển thuận tiện và dễ dàng mà không có dây cản trở. Bàn phím Signature K650 hoạt động trên hầu hết mọi hệ điều hành — Windows, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Android. Nó cũng được chứng nhận hoạt động với Chromebook™ . Kích thước : 457,3 x 193,5 x 24 mm , Khối lượng : 700,23 g , Chất liệu : Nhựa tái chế	12th	1,025,000**
157	Bán phím LOGITECH Không dây Bluetooth Signagture Slim K950 920-012444 màu Trắng	Bàn phím không dây tiết kiệm năng lượng (Bluetooth 5.1) hoặc Đầu thu USB Logi Bolt . Phạm vi không dây: 10 m : - Phân loại : Bàn phím không dây - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth 5.1 - Số lượng phím : 108 - Pin : 2xAAA (đi kèm) - Chất liệu : Vật liệu tái chế - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11 trở lên; MacOS 11 trở lên; ChromeOS; Linux; iPadOS 14 trở lên; iOS 14 trở lên; Android 9.0 trở lên - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 134,8 x 433,8 x 23.1 mm , Khối lượng : 685g	12th	1,680,000
158	Bán phím LOGITECH Không dây Bluetooth Signagture Slim K950 920-012443 màu Đen	Bàn phím không dây tiết kiệm năng lượng (Bluetooth 5.1) hoặc Đầu thu USB Logi Bolt . Phạm vi không dây: 10 m : - Phân loại : Bàn phím không dây - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth 5.1 - Số lượng phím : 108 - Pin : 2xAAA (đi kèm) - Chất liệu : Vật liệu tái chế - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11 trở lên; MacOS 11 trở lên; ChromeOS; Linux; iPadOS 14 trở lên; iOS 14 trở lên; Android 9.0 trở lên - Màu sắc : Đen , Kích thước : 134,8 x 433,8 x 23.1 mm , Khối lượng : 685g	12th	1,680,000
159	Bàn phím công thái học không dây Logitech Wave Keys Ergonomic Graphite (màu đen)	* Bàn phím công thái học không dây Wave Keys Trải nghiệm thú vị của bàn phím hình sóng với chỗ gác tay có đệm với 3 lớp cao su non, Wave Keys mang đến cho cô tay bạn sự nâng đỡ cần thiết để gõ thoải mái. Tận hưởng sự nâng đỡ cổ tay nhiều hơn, ít áp lực hơn và tự thể gõ tự nhiên trong suốt cả ngày. * Kết nối bàn phím công thái học không dây Wave Keys bằng Bluetooth® hoặc đầu thu Logi Bolt, và chuyển đổi giữa máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại bằng một cú chạm bằng các phím Easy-Switch. * Bàn phím Wave Keys tương thích với HDH (Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, iOS, Android) , Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần trình điều khiển cho các hệ điều hành khác ngoài Windows và macOS. Tận hưởng tuổi thọ pin lên tới 3 năm với các pin đi kèm (2 pin AAA) , Tuổi thọ pin lên tới 36 tháng . - Cổng kết nối : Wireless thông qua Đầu thu USB Logi Bolt (đi kèm) ; Bluetooth - Số lượng phím : 98 , Đèn bàn phím : Không , Chất liệu : Nhựa tái chế , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11 trở lên macOS 11 trở lên, iPadOS 14 trở lên, ChromeOS, Linux, Android 9.0 trở lên . Màu sắc : Đen , Kích thước : 375,97 x 218,91 x 30,53 mm . Khối lượng : 750 g	12th	Liên hệ
160	Bàn phím công thái học không dây Logitech Wave Keys Ergonomic Off-White (màu trắng)	* Bàn phím công thái học không dây Wave Keys Trải nghiệm thú vị của bàn phím hình sóng với chỗ gác tay có đệm với 3 lớp cao su non, Wave Keys mang đến cho cô tay bạn sự nâng đỡ cần thiết để gõ thoải mái. Tận hưởng sự nâng đỡ cổ tay nhiều hơn, ít áp lực hơn và tự thể gõ tự nhiên trong suốt cả ngày. * Kết nối bàn phím công thái học không dây Wave Keys bằng Bluetooth® hoặc đầu thu Logi Bolt, và chuyển đổi giữa máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại bằng một cú chạm bằng các phím Easy-Switch. * Bàn phím Wave Keys tương thích với HDH (Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, iOS, Android) , Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần trình điều khiển cho các hệ điều hành khác ngoài Windows và macOS. Tận hưởng tuổi thọ pin lên tới 3 năm với các pin đi kèm (2 pin AAA) , Tuổi thọ pin lên tới 36 tháng . - Cổng kết nối : Wireless thông qua Đầu thu USB Logi Bolt (đi kèm) ; Bluetooth - Số lượng phím : 98 , Đèn bàn phím : Không , Chất liệu : Nhựa tái chế , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11 trở lên macOS 11 trở lên, iPadOS 14 trở lên, ChromeOS, Linux, Android 9.0 trở lên . Màu sắc : Trắng , Kích thước : 375,97 x 218,91 x 30,53 mm . Khối lượng : 750 g	12th	Liên hệ

161	LOGITECH WIRELESS MX Keys S (màu than chì (920-011563)	Bàn phím Không dây Logitech MX Key S có thiết kế Khung nhôm với hàm lượng carbon thấp nhằm mang lại sự ổn định khi sử dụng và sự phát triển bền vững. Các phím có bề mặt lõm nhẹ. Tạo hình vừa với ngón tay giúp gõ siêu mượt mà và giảm tiếng ồn. - Trang bị tính năng chiếu sáng thông minh, tự động cảm biến hiện đại: Logitech MX Key S có thể cảm nhận được ánh sáng xung quanh và tự động điều chỉnh độ sáng của đèn nền. Đặc biệt, đèn nền sẽ bật lên lúc tay đến gần, sau đó tắt khi không sử dụng. - Kết nối: USB 2.4GHz, Bluetooth: Logitech MX Key S sở hữu công nghệ không dây Logi Bolt, mang lại độ tương thích trên nhiều nền tảng và kết nối không dây đáng tin cậy. Tính năng này được mã hóa hoàn toàn và bảo đảm tiêu chuẩn FIPS khi ghép cặp với đầu thu USB Logi bolt. - Bàn phím kết nối đồng thời đến 3 thiết bị như Laptop, PC, Điện thoại, Máy tính bảng,.... - Thiết kế mỏng, nhẹ bằng kim loại nguyên khối full-size với kích thước 430.2 mm x 131.63 mm x 20.5 mm và trọng lượng 810 gram, mang đến cảm giác vững chãi nhưng vẫn đủ mỏng để đặt gọn gàng trên bàn làm việc - Logitech MX Keys S được trang bị công nghệ Perfect Stroke với cơ chế phím scissor (cắt kéo) cao cấp, mang lại trải nghiệm gõ phím mượt mà và chính xác, giảm thiểu tiếng ồn. - Hỗ trợ hệ thống: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android - Sở hữu tính năng sạc nhanh USB-C, thời gian sử dụng dài. - Số lượng phím: 118, Chất liệu: Vỏ nhôm, Kích thước: 430,2 x 131,63 x 20,5 mm, Khối lượng: 810 g	12th	2,379,000
162	LOGITECH WIRELESS MX Keys S (xám nhạt (920-011564)	Bàn phím Không dây Logitech MX key S có thiết kế Khung nhôm với hàm lượng carbon thấp nhằm mang lại sự ổn định khi sử dụng và sự phát triển bền vững. Các phím có bề mặt lõm nhẹ. Tạo hình vừa với ngón tay giúp gõ siêu mượt mà và giảm tiếng ồn. - Trang bị tính năng chiếu sáng thông minh, tự động cảm biến hiện đại: Logitech MX Key S có thể cảm nhận được ánh sáng xung quanh và tự động điều chỉnh độ sáng của đèn nền. Đặc biệt, đèn nền sẽ bật lên lúc tay đến gần, sau đó tắt khi không sử dụng. - Kết nối: USB 2.4GHz, Bluetooth: Logitech MX Key S sở hữu công nghệ không dây Logi Bolt, mang lại độ tương thích trên nhiều nền tảng và kết nối không dây đáng tin cậy. Tính năng này được mã hóa hoàn toàn và bảo đảm tiêu chuẩn FIPS khi ghép cặp với đầu thu USB Logi bolt. - Bàn phím kết nối đồng thời đến 3 thiết bị như Laptop, PC, Điện thoại, Máy tính bảng,.... - Thiết kế mỏng, nhẹ bằng kim loại nguyên khối full-size với kích thước 430.2 mm x 131.63 mm x 20.5 mm và trọng lượng 810 gram, mang đến cảm giác vững chãi nhưng vẫn đủ mỏng để đặt gọn gàng trên bàn làm việc - Logitech MX Keys S được trang bị công nghệ Perfect Stroke với cơ chế phím scissor (cắt kéo) cao cấp, mang lại trải nghiệm gõ phím mượt mà và chính xác, giảm thiểu tiếng ồn. - Hỗ trợ hệ thống: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android - Sở hữu tính năng sạc nhanh USB-C, thời gian sử dụng dài. - Số lượng phím: 118, Chất liệu: Vỏ nhôm, Kích thước: 430,2 x 131,63 x 20,5 mm, Khối lượng: 810 g	12th	2,379,000
163	LOGITECH WIRELESS MX Keys mini	Bàn phím Bluetooth và kết nối không dây với đầu thu tín hiệu usb 2.4Ghz, Bàn phím kết nối đồng thời đến 3 thiết bị. Cảm biến giúp tự động nhận diện và phát sáng đèn nền. - Thiết kế mỏng, nhẹ bằng kim loại nguyên khối với các phím dạng lõm mang lại cảm giác thoải mái khi gõ, giảm thiểu tiếng ồn. - Kết nối được với nhiều thiết bị như Laptop, PC, Điện thoại, Máy tính bảng,.... - Tích hợp tính năng FLOW cho phép sao chép văn bản, thư mục giữa các thiết bị - Thời lượng pin lên đến 5 tháng cho một lần sạc khi tắt tính năng đèn nền - Màu sắc: Đen 920-010505/ Xám trắng 920-010506 / Hồng 920-010507 - Kích thước: 131,95 x 295,99 x 20,97 mm, Khối lượng: 506,4 g LƯU Ý: CÓ 2 LOẠI mxkeys mini Mac DÙNG CHO MÁY MAC, mxkeys mini PC: và dùng cho PC	12th	2,445,000
164	LOGITECH WIRELESS MX Keys mini For Business (Màu Trắng/ Màu Đen)	Bàn phím Bluetooth và kết nối không dây với đầu thu tín hiệu usb 2.4Ghz USB Logi Bolt và Bluetooth Low Energy, Bàn phím kết nối đồng thời đến 3 thiết bị. Cảm biến giúp tự động nhận diện và phát sáng đèn nền. - Thiết kế mỏng, nhẹ bằng kim loại nguyên khối với các phím dạng lõm mang lại cảm giác thoải mái khi gõ, giảm thiểu tiếng ồn. - Kết nối được với nhiều thiết bị như Laptop, PC, Điện thoại, Máy tính bảng,.... - Tích hợp tính năng FLOW cho phép sao chép văn bản, thư mục giữa các thiết bị - Thời lượng pin lên đến 5 tháng cho một lần sạc khi tắt tính năng đèn nền - Màu sắc: Đen 920-010613 / Xám trắng 920-010614 - Kích thước: 132,0mm x 296,0mm x 21,0mm, Khối lượng: 506g	24th	2,619,000
165	Bộ combo phím + Chuột không dây Logitech MX KEYS S 920-011605	Bộ Combo Bàn phím + Chuột không dây, Cổng kết nối: Wireless 2.4GHz, Bluetooth, chuột Độ phân giải: 1000 dpi, Số nút: 7, Số lượng phím: 118, Pin: Pin sạc Li-Po (500 mAh), Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android, Màu sắc: Đen, Kích thước: Bàn phím: 430,2 x 131,63 x 20,5g; Chuột: 124,9 x 84,3 x 51g, Khối lượng: Bàn phím: 810g, Chuột: 141g Bàn phím MX KEYS S được thiết kế với phong cách tinh tế, hiện đại, phù hợp với mọi không gian làm việc. Với kích thước 430,2 x 131,63 x 20,5 mm và khối lượng 810g, bàn phím này mang lại cảm giác chắc chắn và ổn định khi sử dụng. Các phím được thiết kế theo hình dáng lõm vừa vặn với đầu ngón tay, giúp người dùng gõ phím một cách thoải mái và chính xác. Hệ thống đèn nền thông minh tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp với môi trường, đảm bảo sự tiện lợi khi làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu.	12th	4,289,000
166	LOGITECH G213(GAME) (Bàn phím giả cơ)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ, Hiệu năng đạt chuẩn bàn phím gaming: nhanh hơn bàn phím thường 4 lần, thời gian phản hồi: 2ms giúp bạn điều khiển tốt khi bạn nhận tổ hợp nhiều phím đồng thời. Mỗi phím bấm cách nhau 4 mm, lực nhấn hoạt động 50g, vận hành cực êm. Thiết kế chống thấm nước, bên bị: chống thấm với lượng nước lên tới 60ml. Chỗ để tay Cổng USB - Bàn phím cơ có dây chuyên dụng cho game thủ, Chiều dài dây: 1.8m, Cổng kết nối: USB 2.0, Số lượng phím: 84, Đèn bàn phím: Đèn nền trắng, Chất liệu: PBT keycaps, vỏ nhôm, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10, macOS X 10.14 trở lên. Màu sắc: Đen. Kích thước: 355 x 127 x 36,3 mm	12th	920,000**
167	LOGITECH Mechanical Gaming G413 TKL SE (Bàn phím cơ)	Các keycaps bền là yếu tố quan trọng để có được sự tin tưởng dài trong mọi thao tác gõ phím của bạn. G413 TKL SE keycaps được làm bằng PBT — vật liệu bền nhất trên thị trường. PBT cung cấp khả năng chống mài mòn và nhiệt tuyệt vời để mang lại hiệu suất chơi game tối ưu trong suốt thời gian sử dụng bàn phím của bạn. Cho dù bạn đang tham gia một trận đấu cạnh tranh hay chơi với bạn bè, tập trung là điều cần thiết. G413 TKL SE có đèn LED trắng được thiết kế chu đáo để nâng cao sự tập trung và rõ ràng. Khả năng di chuột qua 6 phím giúp kiểm soát hoàn toàn sức nóng của trò chơi. Nhấn nhiều phím liên tục và đồng thời. G413 TKL SE có vỏ trên bằng hợp kim nhôm carbon thấp 5052 chất lượng máy bay. Cổng USB - Bàn phím cơ có dây chuyên dụng cho game thủ, Chiều dài dây: 1.8m, Cổng kết nối: USB 2.0, Số lượng phím: 104, Đèn bàn phím: Đèn nền trắng, Chất liệu: PBT keycaps, vỏ nhôm, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10, macOS X 10.14 trở lên. Màu sắc: Đen. Kích thước: 435 x 127 x 36,3 mm	12th	1,280,000
168	LOGITECH Mechanical Gaming G413 SE (Bàn phím cơ)	Bàn phím Logitech Mechanical Gaming G413 SE có bộ khung mỏng, sắc bén được chế tạo từ chất liệu có trọng lượng nhẹ và bền bỉ. G413 SE có hành trình ngắn chỉ 1,5 mm—nhẹ hơn 25%, đem lại sự tin tưởng trong khoảnh khắc bấm phím với cú nhấn rõ ràng. Cáp USB bổ sung, dành riêng để kết nối công truyền nhận qua USB với thiết bị đầu vào cho 100% điện năng và tốc độ truyền dữ liệu. Sử dụng cổng trên G413 tương tự như cổng USB khác. 12 mũ phím thiết diện được đảo đi kèm với G413, để bạn có thể nâng cấp các phím chơi game quan trọng cho phù hợp với trò chơi hoặc nhân vật yêu thích của mình. Chuyển đổi giữa chúng nhanh chóng và dễ dàng với dụng cụ tháo nhím đi kèm. G613 là thế hệ bàn phím không dây tiếp theo được thiết kế cho những game thủ đòi hỏi cả khả năng hiệu suất cao của các phím cơ và sự tự do của việc chơi game không dây. G613 có công nghệ không dây LIGHTSPEED™ cho tốc độ báo cáo siêu nhanh 1ms và Bluetooth® để kết nối nhiều máy chủ, hiệu suất cơ học Romer-G tiên tiến, 6 phím G có thể lập trình và thời gian sử dụng pin đáng Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ, có hiệu suất cao, Bàn phím có dây, Kết nối: USB 2.0, Kích thước: Full size, Loại bàn phím: Bàn phím cơ, Đèn RGB, Kiểu switch: GX switch Blue. Phím chức năng: Có, Màu sắc: Đen. Chiều dài dây: 1,8 m, Yêu cầu hệ thống: Windows 10, Window 8.1, Windows 8, or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm công truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối: USB 2.0, Other Supports: Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc găng chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70,000,000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm Chất liệu: Vỏ làm từ hợp kim nhôm-magie 5020 - xước, Kích thước: 132mm x 445mm x 35.5mm, Khối lượng: 1130g	12th	1,495,000
169	LOGITECH Wireless G613(GAME) (Bàn phím cơ)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ, có hiệu suất cao, Bàn phím có dây, Kết nối: USB 2.0, Kích thước: Full size, Loại bàn phím: Bàn phím cơ, Đèn RGB, Kiểu switch: GX switch Brown. Phím chức năng: Có, Màu sắc: Đen. Chiều dài dây: 1,8 m, Yêu cầu hệ thống: Windows 10, Window 8.1, Windows 8, or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm công truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối: USB 2.0, Other Supports: Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc găng chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70,000,000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm Chất liệu: Vỏ làm từ hợp kim nhôm-magie 5020 - xước, Kích thước: 132mm x 445mm x 35.5mm, Khối lượng: 1130g	12th	Liên hệ
170	LOGITECH G512 GX (Clicky) (LIGHTSYNC RGB MECHANICAL GAMING)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ, có hiệu suất cao, Bàn phím có dây, Kết nối: USB 2.0, Kích thước: Full size, Loại bàn phím: Bàn phím cơ, Đèn RGB, Kiểu switch: GX switch Blue. Phím chức năng: Có, Màu sắc: Đen. Chiều dài dây: 1,8 m, Yêu cầu hệ thống: Windows 10, Window 8.1, Windows 8, or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm công truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối: USB 2.0, Other Supports: Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc găng chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70,000,000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm Chất liệu: Vỏ làm từ hợp kim nhôm-magie 5020 - xước, Kích thước: 132mm x 445mm x 35.5mm, Khối lượng: 1130g	24th	1,969,000
171	LOGITECH G512 GX (Tactile) (LIGHTSYNC RGB MECHANICAL GAMING)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ, có hiệu suất cao, Bàn phím có dây, Kết nối: USB 2.0, Kích thước: Full size, Loại bàn phím: Bàn phím cơ, Đèn RGB, Kiểu switch: GX switch Brown. Phím chức năng: Có, Màu sắc: Đen. Chiều dài dây: 1,8 m, Yêu cầu hệ thống: Windows 10, Window 8.1, Windows 8, or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm công truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối: USB 2.0, Other Supports: Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc găng chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70,000,000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm Chất liệu: Vỏ làm từ hợp kim nhôm-magie 5020 - xước, Kích thước: 132mm x 445mm x 35.5mm, Khối lượng: 1130g	24th	1,969,000
172	LOGITECH Bàn phím cơ không dây G515 TKL LIGHTSPEED 920-012581 màu Trắng	Bàn phím cơ không dây, Cổng kết nối: Wireless 2.4GHz, Bluetooth, Type-C, Số lượng phím: 87. Kiểu switch: GL Linear, GL Tactile, Đèn bàn phím: LIGHTSYNC RGB Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10, macOS 12, Chrome OS hoặc Android 4.3, iOS 10 trở lên Màu sắc: Trắng, Kích thước: 368 x 150 x 22 mm, Khối lượng: 880g	24th	Liên hệ
173	LOGITECH Bàn phím cơ không dây G515 TKL LIGHTSPEED 920-012580 màu Đen	Bàn phím cơ không dây, Cổng kết nối: Wireless 2.4GHz, Bluetooth, Type-C, Số lượng phím: 87. Kiểu switch: GL Linear, GL Tactile, Đèn bàn phím: LIGHTSYNC RGB Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10, macOS 12, Chrome OS hoặc Android 4.3, iOS 10 trở lên Màu sắc: Đen, Kích thước: 368 x 150 x 22 mm, Khối lượng: 880g	24th	2,720,000

174	LOGITECH Gaming G813 Lightsync RGB GL Linear	Bàn phím cơ Logitech Gaming G813 Lightsync RGB GL Linear là một sản phẩm đột phá trong thế giới của các bàn phím chơi game, kết hợp giữa hiệu suất vượt trội và thiết kế hiện đại. Được thiết kế đặc biệt cho những người yêu thích game và công việc đòi hỏi sự chính xác, bàn phím này mang đến trải nghiệm gõ phím mượt mà và đèn nền RGB đa dạng. Với sự phân loại GL Linear, bàn phím này mang lại cảm giác nhấn phím vô cùng êm ái và mượt mà. Cảm giác này không chỉ giúp tăng cường sự thoải mái trong quá trình sử dụng mà còn giúp tối ưu hóa tốc độ và độ chính xác khi gõ. Với chiều dài dây 1,8m, bàn phím có đủ dây để kết nối với máy tính của bạn một cách thuận tiện. Giao diện kết nối thông qua cổng USB, đảm bảo tính tương thích cao với hầu hết các thiết bị. Phân loại : GL Linear - nhấn phím hoàn toàn êm ái, Chiều dài dây : 1,8m, Cổng kết nối : USB, Số lượng phím : 120, Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Hợp kim nhôm, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7 trở lên ; macOS 10.11 trở lên, Màu sắc : Đen, Kích thước : 475 x 150 x 22 mm, Khối lượng : 1145 g	24th	2,680,000
175	LOGITECH Gaming G813 Lightsync RGB GL Clicky	Bàn phím cơ Logitech Gaming G813 Lightsync RGB GL Clicky là một sản phẩm đỉnh cao trong dòng sản phẩm bàn phím chơi game, mang lại hiệu suất ưu việt và thiết kế tinh tế. Được thiết kế đặc biệt cho game thủ và người dùng yêu thích gõ phím cơ, bàn phím này cung cấp trải nghiệm nhấn phím cực kỳ phấn khích và đèn nền RGB đa dạng. Bàn phím này sử dụng phân loại GL Clicky, mang lại sự phản hồi trực quan với mỗi lần nhấn phím và âm thanh nhấp lách cách độc đáo. Điều này không chỉ tạo cảm giác gõ phím thú vị mà còn giúp tối ưu hóa tốc độ và độ chính xác khi gõ. Với chiều dài dây 1,8m, bạn có đủ dây để kết nối bàn phím với máy tính một cách tiện lợi. Giao diện kết nối thông qua cổng USB, giúp đảm bảo tính tương thích rộng rãi với hầu hết các thiết bị. Phân loại : GL Clicky - phản hồi trực quan và tiếng nhấp lách cách, Chiều dài dây : 1,8m, Cổng kết nối : USB, Số lượng phím : 120, Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Hợp kim nhôm, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7 trở lên ; macOS 10.11 trở lên, Màu sắc : Đen, Kích thước : 475 x 150 x 22 mm, Khối lượng : 1145 g	24th	2,680,000
176	LOGITECH Gaming G813 Lightsync RGB GL Tactile	Bàn phím cơ Logitech Gaming G813 Lightsync RGB GL Tactile là một sự lựa chọn xuất sắc trong thế giới của các bàn phím chơi game, mang đến hiệu suất tốt và thiết kế tinh tế. Được thiết kế đặc biệt cho game thủ và người dùng ưa thích gõ phím cơ, bàn phím này mang đến trải nghiệm nhấn phím nhẹ nhàng với phản hồi trực quan. Bàn phím này sử dụng phân loại GL Tactile, mang lại cảm giác nhấn phím mềm mại nhưng vẫn có phản hồi rõ ràng và trực quan. Điều này giúp tối ưu hóa tốc độ gõ phím và độ chính xác. Với chiều dài dây 1,8m, bàn phím có đủ dây để kết nối với máy tính của bạn một cách tiện lợi. Giao diện kết nối thông qua cổng USB, giúp đảm bảo tính tương thích rộng rãi với hầu hết các thiết bị. Phân loại : GL Tactile - nhấn nhẹ nhàng cho phản hồi trực quan, Chiều dài dây : 1,8m, Cổng kết nối : USB, Số lượng phím : 120, Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Hợp kim nhôm, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7 trở lên ; macOS 10.11 trở lên, Màu sắc : Đen, Kích thước : 475 x 150 x 22 mm, Khối lượng : 1145 g	24th	Liên hệ
177	LOGITECH có dây Gaming G713 TKL LIGHTSYNC RGB –(Tactile / Linear) – TRẮNG (OFF-WHITE)	Bàn phím cơ có dây chuyên dụng dành cho Game thủ, thiết kế đi kèm với chiếc bàn phím Logitech đó là chiếc đệm tay theo hình dạng đám mây bông bênh trên trời xanh; điều này tạo cảm giác nhẹ nhàng và êm ái với từng thao tác sử dụng. Hệ thống đèn RGB ngay dưới từ phím bấm. Bàn phím Logitech G713 RGB TKL cung cấp khả năng kết nối thông qua cổng USB. Với dây kết nối USB-A to USB-C, người dùng có thể dễ dàng kết nối với mọi thiết bị thông qua cổng ngoại vi phổ biến này: từ laptop đến PC. Dây cáp rời giúp cho bạn có thể dễ dàng vệ sinh và thuận tiện trong việc di chuyển, Logitech G713 RGB TKL sẽ là người bạn đồng hành trong những chuyến đi. Ngoài ra, trên Logitech G713 RGB TKL Tactile cung cấp cho các bạn cụm phím media và nút lần điều chỉnh âm lượng. Từ đây, bạn có thể dễ dàng, thoải mái thao tác và điều chỉnh mọi nhu cầu giải trí của mình ngay trên chiếc bàn phím. Có 3 loại switch: * GL Clicky - Phản hồi trực quan và kèm âm thanh như các phím switch chơi game thông thường, GL Clicky lý tưởng cho những người yêu thích cảm nhận tiếng "lách cách" quen thuộc. * GL Tactile - Đem lại phản hồi tinh tế trong khoảnh khắc nhấn cho phản hồi chính xác ngay lập tức. * GL Linear - Tuyệt vời dành cho những cú nhấn đúp và liên tiếp. Thiết kế : TKL 87 Phím, Có núm xoay âm lượng, Keypac : PBT đúc 2 lớp, Led: RGB, Kết nối: Có dây, Kích thước: Độ dài: 370,6 mm, Chiều rộng: 157 mm, Chiều cao: 37,2 mm, Trọng lượng: 962,5 g (có dây), Tương thích: Windows 10 trở lên, macOS 10.15 trở lên, iPadOS 13.4 trở lên, iOS 14 trở lên	24th	3,270,000
178	LOGITECH không dây G913 TKL Lightspeed Wireless RGB Mechanical Gaming Tactile (black)	Bàn phím cơ không dây chuyên dụng, G913 một chiến binh vô cùng mạnh dõng hành với các game thủ. Bàn phím Logitech G913 TKL HARPY CLICKY RGB Gaming là một điển hình cho công nghệ LightSpeed. GL CLICKY Có nhấn phím rõ ràng với phản hồi trực quan với phản hồi trực quan và kèm âm thanh như các phím switch chơi game thông thường, GL Clicky lý tưởng cho những người yêu thích cảm nhận tiếng "lách cách" quen thuộc. Thiết kế siêu mỏng bằng từ 1/2 các loại bàn phím cơ thông thường khác. Đặc biệt hơn đó chính là vật liệu sử dụng để làm vỏ phím vô cùng đặc biệt, thoải mái khi sử dụng và dễ dàng mang đi với thiết kế mỏng nhẹ và chắc chắn. Mặt trên vỏ phím được làm bằng hợp kim nhôm xước cho vẻ ngoài vô cùng sang trọng. Mặt dưới phím được gia công bằng thép giúp cho Logitech G913 TKL có độ bền chắc tối đa, Nút chỉnh volume bằng nhôm CNC với độ tinh sảo rất cao, đảm bảo cho tính thẩm mỹ và "cảm giác" chạm tinh tế nhất. - Kích thước 368mm x 150mm x 22mm - Cổng kết nối Kết nối với LIGHTSPEED : không dây cho kết nối siêu nhanh 1 ms hoặc chuyển sang thiết bị khác bằng 1 lần nhấn nút sử dụng khả năng kết nối Bluetooth®. Chuyển đổi giữa chế độ LIGHTSPEED không dây hiệu suất cao qua đầu thu USB và Bluetooth - Bộ nhớ Bộ nhớ tích hợp 2 cấu hình ánh sáng, 3 Cấu hình macro - Màu sắc Đen, Khối lượng 810g - Chiều dài dây 1.8m - Yêu cầu hệ thống LIGHTSPEED không dây: Cổng USB và Windows 7 trở lên, macOS X 10.11 trở lên Bluetooth: Thiết bị được trang bị Bluetooth với Windows 8 trở lên, macOS X 10.11 trở lên, Chrome OS™, hoặc Android™ 4.3 trở lên, iOS 10 trở lên	24th	3,989,000
179	Bàn phím LOGITECH không dây G915 X Tkl Lightspeed Wireless RGB Mechanical Gaming/Tactile (Đen , Trắng)	Bàn phím máy tính Logitech G915 TKL được thiết kế dưới dạng TKL (Tenkeyless), nghĩa là không có bàn phím số, giúp tiết kiệm không gian và mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Bàn phím này có chiều cao 23mm và dài 368mm, trọng lượng chỉ 860g, dễ dàng di chuyển, và đặc biệt phù hợp cho những ai muốn tối ưu hóa không gian chơi game. Chất liệu keycaps chính của G915 TKL là nhựa cao cấp, vừa tạo sự bền bỉ vừa mang lại vẻ ngoài sang trọng. Kết hợp cùng phần khung mỏng, bàn phím này sở hữu ngoại hình hiện đại, tinh tế và rất phù hợp với setup gaming gear hoặc không gian làm việc chuyên nghiệp. - Kết nối : Bàn phím không dây - Kết nối bàn phím : USB Type-C, Wireless 2.4GHz, Bluetooth - Kích thước : Full size - Loại bàn phím : Bàn phím cơ - Nhu cầu : Gaming - Đèn : RGB - Kiểu switch : Tactile - Phím chức năng : Có	24th	4,200,000
180	Bàn phím LOGITECH không dây G915 X Tkl Lightspeed Wireless RGB Mechanical Gaming/LINEAR (Đen , Trắng)	Bàn phím máy tính Logitech G915 TKL được thiết kế dưới dạng TKL (Tenkeyless), nghĩa là không có bàn phím số, giúp tiết kiệm không gian và mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Bàn phím này có chiều cao 23mm và dài 368mm, trọng lượng chỉ 860g, dễ dàng di chuyển, và đặc biệt phù hợp cho những ai muốn tối ưu hóa không gian chơi game. Chất liệu keycaps chính của G915 TKL là nhựa cao cấp, vừa tạo sự bền bỉ vừa mang lại vẻ ngoài sang trọng. Kết hợp cùng phần khung mỏng, bàn phím này sở hữu ngoại hình hiện đại, tinh tế và rất phù hợp với setup gaming gear hoặc không gian làm việc chuyên nghiệp. - Kết nối : Bàn phím không dây - Kết nối bàn phím : USB Type-C, Wireless 2.4GHz, Bluetooth - Kích thước : Full size - Loại bàn phím : Bàn phím cơ - Nhu cầu : Gaming - Đèn : RGB - Kiểu switch : LINEAR - Phím chức năng : Có	24th	4,200,000
181	Bàn Phím Cơ Không Dây Logitech G Pro X Tkl Lightspeed Tactile Gaming/Đen (Black) (920-012137)	Bàn phím cơ không dây chuyên dụng : G Pro X Tkl Lightspeed Tactile, Màu sắc : Đen - Kết nối : Bàn phím không dây - Kết nối bàn phím : Lightspeed Wireless, Bluetooth - Kích thước : Tenkeyless - Loại bàn phím : Bàn phím cơ - Nhu cầu : Gaming - Cấu hình chi tiết : Đèn RGB, Kiểu switch : Tactile, Phím chức năng: Có	24th	Liên hệ
182	Bàn Phím Cơ Không Dây Logitech G Pro X Tkl Lightspeed Tactile Gaming/Trắng (White) (920-012149)	Bàn phím cơ không dây chuyên dụng : G Pro X Tkl Lightspeed Tactile, Màu sắc : Trắng - Kết nối : Bàn phím không dây - Kết nối bàn phím : Lightspeed Wireless, Bluetooth - Kích thước : Tenkeyless - Loại bàn phím : Bàn phím cơ - Nhu cầu : Gaming - Cấu hình chi tiết : Đèn RGB, Kiểu switch : Tactile, Phím chức năng: Có	24th	Liên hệ
183	Bàn phím cơ có dây Logitech Pro X TKL Rapid hồng 920-013254	Bàn phím cơ có dây Logitech Pro X TKL Rapid hồng 920-013254 : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Cáp USB-A sang USB-C có thể tháo rời - Số lượng phím : 87 - Đèn bàn phím : RGB LIGHTSYNC - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên - Màu sắc : Hồng - Kích thước : 357 x 150 x 38 mm	24th	3,670,000

184	Bàn phím cơ có dây Logitech Pro X TKL Rapid trắng 920-013243	Bàn phím cơ có dây Logitech Pro X TKL Rapid Trắng 920-013243 : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Cáp USB-A sang USB-C có thể tháo rời - Số lượng phím : 87 - Đèn bàn phím : RGB LIGHTSYNC - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 357 x 150 x 38 mm	24th	3,670,000
185	Bàn phím cơ có dây Logitech Pro X TKL Rapid Đen 920-013234	Bàn phím cơ có dây Logitech Pro X TKL Rapid Đen 920-013234 : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Cáp USB-A sang USB-C có thể tháo rời - Số lượng phím : 87 - Đèn bàn phím : RGB LIGHTSYNC - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên - Màu sắc : Đen - Kích thước : 357 x 150 x 38 mm	24th	3,670,000
186	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED Pink 920-011954	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED Pink 920-011954 - phiên bản màu Hồng dây cá tính và phong cách. PRO X 60 mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế siêu nhỏ gọn, công nghệ không dây LIGHTSPEED đáng tin cậy và khả năng tùy biến mạnh mẽ, giúp bạn giải phóng không gian và tối ưu hóa mọi thao tác. : - Kích thước 290 x 103 x 39 mm - Phân loại Bàn phím cơ không dây - Cổng kết nối Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB Type-C - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, Windows 11 trở lên - Màu sắc : Hồng - Chiều dài dây 1.8m - Số lượng phím 61 - Kiểu switch TACTILE - Đèn bàn phím LIGHTSYNC RGB	24th	4,080,000
187	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED White 920-013122	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED White 920-013122 - phiên bản màu Trắng dây cá tính và phong cách. PRO X 60 mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế siêu nhỏ gọn, công nghệ không dây LIGHTSPEED đáng tin cậy và khả năng tùy biến mạnh mẽ, giúp bạn giải phóng không gian và tối ưu hóa mọi thao tác. : - Kích thước 290 x 103 x 39 mm - Phân loại Bàn phím cơ không dây - Cổng kết nối Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB Type-C - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, Windows 11 trở lên - Màu sắc : TRẮNG - Chiều dài dây 1.8m - Số lượng phím 61 - Kiểu switch TACTILE - Đèn bàn phím LIGHTSYNC RGB	24th	4,080,000
188	LOGITECH không dây MX Mechanical Mini Đen (Graphite) 920-010783	Bàn phím không dây ; Cổng kết nối : bluetooth, wireless 2.4 GHz (Logi Bolt) ; Số lượng phím : 84 ; Đèn bàn phím : Không Phụ kiện kèm theo : Đầu thu Logi Bolt ; Dây sạc USB-C (USB-A tới USB-C) ; Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chất liệu : Nhựa tái chế Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS, Linux, ChromeOS, Android Màu sắc : Xám, Kích thước : 312,60 x 131,55 x 26,10 mm, Khối lượng : 612g Đa Kết Nối: Bàn phím Logitech hỗ trợ kết nối Bluetooth và Wireless 2.4 GHz (Logi Bolt), cho phép bạn kết nối với nhiều thiết bị khác nhau một cách linh hoạt. Thiết Kế Nhỏ Gọn: Với chỉ 84 phím, bàn phím không dây Logitech này có kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian trên bàn làm việc hoặc bàn làm việc di động. Chất Lượng Gõ Phím Cao Cấp: Sử dụng công nghệ gõ phím cơ, bàn phím MX Mechanical Mini mang lại trải nghiệm gõ phím chính xác và thoải mái.	24th	3,460,000
189	LOGITECH không dây MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth/Đen (Graphite) - 920-010760	Keyboard không dây Logitech MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth với các phím switch cơ học thẩm mang lại cảm giác gõ phím mới lạ, switch ổn định và siêu chính xác đem lại hành trình phím sâu, bề mặt phím phủ mờ giúp bạn dễ dàng định hướng ngón và khó bám bẩn hơn so với thông thường. Bàn phím không dây Logitech MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth với các phím bấm được trang bị đèn nền chiếu sáng, giúp bạn dễ dàng tập trung vào công việc của mình hơn. Tính năng Easy-switch giúp bạn có thể kết nối bàn phím tới 3 thiết bị và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng. Phạm vi kết nối không dây của thiết bị lên đến 10m, bạn có thể thoải mái làm việc mà không sợ gián đoạn. Bàn phím không dây Logitech MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth có khả năng sạc lại bằng USB-C, thời gian sử dụng lên tới 15 ngày hoặc lên tới 10 tháng nếu bạn tắt chức năng chiếu sáng nền Yêu cầu thiết bị kết nối Internet để có thể tải về phần mềm Logi Options+ dành cho macOS và Windows, thiết bị kết nối có Bluetooth công nghệ tiết kiệm năng lượng có hỗ trợ bàn phím Đối với kết nối Bluetooth, thiết bị kết nối với sản phẩm cần có Bluetooth công nghệ tiết kiệm năng lượng, tương thích các hệ điều hành: Windows 10, 11 trở lên, macOS 10.15 trở lên, iOS 14 trở lên, iPadOS 14 trở lên, Linux, Chrome OS, Android Bàn phím không dây Logitech MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth có khả năng tương thích với đầu thu USB Logi Bolt có cổng USB-A, tương thích các hệ điều hành Windows 10, 11 trở lên, macOS 10.15 trở lên, Linux, Chrome OS. Cổng kết nối : Bluetooth, Wireless 2.4GHz , Số lượng phím : 110 , Đèn bàn phím : Hiệu ứng chiếu sáng nền đắm chìm , Chất liệu Nhựa ; Hệ điều hành hỗ trợ : Windows ,macOS, iOS 14 , iPadOS 14 , Linux, Chrome OS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước 433.85 x 131.55 x 26.10 mm , Khối lượng : 828 g	24th	3.880.000**
190	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED Black	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED Black 920-011916 : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB Type-C - Số lượng phím : 61 - Kiểu switch : TACTILE - Đèn bàn phím : LIGHTSYNC RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 trở lên - Màu sắc : Đen - Kích thước : 290 x 103 x 39 mm	24th	4,050,000
191	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED Pink	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED PINK 920-011954 : : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB Type-C - Số lượng phím : 61 - Kiểu switch : TACTILE - Đèn bàn phím : LIGHTSYNC RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 trở lên - Màu sắc : Hồng - Kích thước : 290 x 103 x 39 mm	24th	4,050,000
192	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED White	Bàn phím cơ không dây Logitech PRO X 60 LIGHTSPEED White 920-013122 : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB Type-C - Số lượng phím : 61 - Kiểu switch : TACTILE - Đèn bàn phím : LIGHTSYNC RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 trở lên - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 290 x 103 x 39 mm	24th	4,050,000
193	Bàn phím, chuột không dây Lenovo Essential Gen2 4X31N50708	Combo Bàn phím + Chuột không dây : - Độ phân giải : 1600 DPI , Số nút : 3 - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz - Số lượng phím : 104 - Hệ điều hành hỗ trợ : OS Independent - Màu sắc : Đen , Kích thước : Bàn phím: 422.3 x 134.5 x 21.9 mm ; Chuột: 110.1 x 61.5 x 36.1 mm , Khối lượng : Bàn phím: 406.5g; Chuột: 65.5g	12th	685,000
194	Bàn phím Gaming có dây Lenovo Legion K510 GY41P80860	Bàn phím Gaming có dây : - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : USB - Số lượng phím : 84 - Kiểu switch : Brown, tactile - Đèn bàn phím : RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên - Màu sắc : Đen - Kích thước : 394 x 166 x 52 mm , Khối lượng : Bàn phím (chưa gồm cáp): 680g; Full Box: 901g	12th	1,280,000

Page 189

Page 189

219	Bàn phím cơ Gaming không dây Asus ROG Azoth Extreme NXSM Switch Black	Bàn phím cơ Gaming không dây: - Chiều dài dây : 2m USB Type A to C - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth 5.1, USB 2.0 (TypeC sang TypeA) - Số lượng phím : 82 - Kiểu switch : Storm Switch - Đèn bàn phím : RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên ,Windows 11 - Màu sắc : Đen - Kích thước : 332 x 139 x 40 mm - Khối lượng : 2.200g(có đệm kê tay) Asus ROG Azoth Extreme NXSM Switch Black được trang bị công nghệ kết nối không dây ba chế độ: Bluetooth, Wireless RF 2.4GHz và kết nối qua dây USB Type-C, cho phép người dùng linh hoạt chọn chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Với kết nối RF 2.4GHz, bàn phím cung cấp độ trễ gần như bằng 0, đảm bảo tín hiệu ổn định và tốc độ phản hồi nhanh cho trải nghiệm chơi game mượt mà. Ngoài ra, switch NXSM của Asus được tối ưu để mang lại cảm giác gõ tuyệt vời với độ nhạy cao, phù hợp cho cả chơi game và làm việc. ROG Azoth sở hữu nhiều tính năng đặc biệt nổi bật. Đầu tiên là màn hình OLED có thể tùy chỉnh, cho phép hiển thị các biểu tượng, hình ảnh, và trạng thái của thiết bị. Ngoài ra, bàn phím còn tích hợp hệ thống đèn LED RGB ROG Aura Sync, cho phép	24th	14,790,000
220	Bàn phím cơ Gaming không dây Asus ROG Azoth Extreme NXSW Switch Black	Bàn phím cơ Gaming không dây: - Chiều dài dây : 2m USB Type A to C - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth 5.1, USB 2.0 (TypeC sang TypeA) - Số lượng phím : 82 - Kiểu switch : Snow Switch - Đèn bàn phím : RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên ,Windows 11 - Màu sắc : Đen - Kích thước : 332 x 139 x 40 mm - Khối lượng : 2.200g(có đệm kê tay) Asus ROG Azoth Extreme NXSW Switch Black được trang bị công nghệ kết nối không dây ba chế độ: Bluetooth, Wireless RF 2.4GHz và kết nối qua dây USB Type-C, cho phép người dùng linh hoạt chọn chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Với kết nối RF 2.4GHz, bàn phím cung cấp độ trễ gần như bằng 0, đảm bảo tín hiệu ổn định và tốc độ phản hồi nhanh cho trải nghiệm chơi game mượt mà. Ngoài ra, switch NXSW của Asus được tối ưu để mang lại cảm giác gõ tuyệt vời với độ nhạy cao, phù hợp cho cả chơi game và làm việc. ROG Azoth sở hữu nhiều tính năng đặc biệt nổi bật. Đầu tiên là màn hình OLED có thể tùy chỉnh, cho phép hiển thị các biểu tượng, hình ảnh, và trạng thái của thiết bị. Ngoài ra, bàn phím còn tích hợp hệ thống đèn LED RGB ROG Aura Sync, cho phép	24th	14,790,000
221	Bàn phím Corsair K70 CORE TKL-MLX RED-BLK RGB (CH-911911E-NA)	Bàn phím có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . - Loại bàn phím : Phím cơ - Key Switches : CORSAIR MLX Đỏ - Kết nối Có dây (USB 3.0 hoặc 3.1 Type-A) - Kích thước: Full Key (NKRO) với 100% Anti-Ghosting , 87 phím - Keyboard Backlighting RGB - Report Rate : 1.000Hz - Media Keys FN Shortcuts - Loại dây : Cao su không bị rối - Kích thước - Trọng lượng 973g - Hệ điều hành : PC, Mac hoặc XBOX One có cổng USB 3.0 hoặc 3.1 Type-A Windows® 10 hoặc macOS® 10.15 Kết nối Internet để	24th	2,160,000
222	Bàn phím Gaming có dây Corsair K70 Core SE-CSR RED-WHT SE-PLM RGB CH-9109C1E-NA	Bàn phím có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . - Loại bàn phím : Phím cơ - Cổng kết nối : USB - Số lượng phím : 104 - Kiểu switch : CORSAIR MLX Red switch - Đèn bàn phím : RGB - Chất liệu : Nhựa ABS + Hợp kim nhôm - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS - Màu sắc : Trắng - Khối lượng : 1.420g	24th	2,750,000
223	Bàn phím Gaming có dây Corsair K70 PRO BLK-MX Red-RGB	Bàn phím có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . - Loại bàn phím : Phím cơ - Cổng kết nối : USB 3.0 or 3.1 Type-A - Số lượng phím : 104 - Kiểu switch : CHERRY MX Red - Đèn bàn phím : RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS - Màu sắc : Đen - Kích thước : 444 x 166 x 40mm - Khối lượng : 1.663g	24th	3,650,000
224	Bàn phím Gaming có dây Corsair K70 PRO-WHT-OPX Silver-RGB	Bàn phím có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . - Loại bàn phím : Phím cơ - Cổng kết nối : USB 3.0 or 3.1 Type-A - Số lượng phím : 104 - Kiểu switch : CORSAIR OPX Optical-Mechanical - Đèn bàn phím : RGB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS - Màu sắc : Đen - Kích thước : 444 x 166 x 40mm - Khối lượng : 1.663g	24th	4,250,000
225	Bàn phím Gaming không dây Corsair K70 Core TKL WL-MLX RGB (CH-914901E-NA)	Bàn phím không dây chuyên dụng dành cho Game thủ . Màu đen - Loại bàn phím : Phím cơ - Key Switches :CORSAIR MLX Red Switch - Kết nối bàn phím : Không dây USB và Bluetooth - Kích thước: 87 phím - Keyboard: Backlighting RGB - TKL (Không có phím số) - Đệm kê tay : Có thể tháo rời bằng nam châm, có vỏ bọc bằng da nhân tạo và đệm mút hoạt tính - Report Rate : 1.000Hz - Bộ nhớ trên bo mạch : 8MB - Media Keys : Con lăn âm lượng với Nhấn để tắt tiếng, Phím tắt FN	24th	3,750,000
226	Bàn phím có dây Corsair K70 MK.2-BLK-MX Low Profile RGB Mx Speed CH-9109018-NA	Bàn phím gaming có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . Phần mềm CORSAIR ICUE cho phép điều khiển ánh sáng động sống động, lập trình macro tinh vi và đồng bộ hóa ánh sáng toàn hệ thống trên các thiết bị ngoại vi, bộ làm mát, quạt CORSAIR tương thích và hơn thế nữa. Ngoài ra, chân cao su chống trượt cũng được vật tạo hình bắt mắt, không còn là những hình chữ nhật đơn giản như bao thiết kế chúng ta thường thấy trước đây. - Loại bàn phím : Phím cơ - Key Switches :CORSAIR MLX Red Switch - Kết nối bàn phím : Có dây - Button (nút) : 104 phím - Cổng kết nối : USB 2.0 Loại A - Led hiển thị : RGB	24th	3,850,000
227	Bàn phím Corsair có dây K70 PRO TKL-MGX-BLK RGB (CH-911911G-NA)	Bàn phím có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . Màu đen - Loại bàn phím : Phím cơ - Key Switches : CORSAIR MGX V2 - Kết nối bàn phím : có dây USB 3.0 hoặc 3.1 Loại A - Bàn phím : Full Key (NKRO) với 100% Anti-Ghosting , 87 phím - Keyboard: Backlighting RGB - TKL (Không có phím số) - Đệm kê tay : Có thể tháo rời bằng nam châm, có vỏ bọc bằng da nhân tạo và đệm mút hoạt tính - Report Rate : Lên đến 8.000Hz - Bộ nhớ trên bo mạch : 8MB - Media Keys : Phím tắt FN - Phím nóng chuyên dụng - Loại dây : Cao su không bị rối - Kích thước - Trọng lượng 1.463	24th	4,250,000

228	Bàn phím Corsair có dây K70 PRO TKL-MGX-WHT RGB (CH-911921G-NA)	Bàn phím có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . Màu Trắng - Loại bàn phím : Phím cơ - Key Switches :CORSAIR MGX V2 Switch - Kết nối bàn phím : có dây USB 3.0 hoặc 3.1 Loại A - Bàn phím : Full Key (NKRO) với 100% Anti-Ghosting , 87 phím - Keyboard: Backlighting RGB - TKL (Không có phím số) - Đế kê tay : Có thể tháo rời bằng nam châm, có vỏ bọc bằng da nhân tạo và đệm mút hoạt tính - Report Rate : Lên đến 8.000Hz - Bộ nhớ trên bo mạch : 8MB - Media Keys : Phím tắt FN - Phím nóng chuyên dụng - Loại dây : Cao su không bị rối - Kích thước - Trọng lượng 1.463 - <u>Hệ điều hành</u> : PC, Mac hoặc XBOX One có cổng USB 3.0 hoặc 3.1 Type-A Windows® 10 hoặc macOS® 10.15 Kết nối Internet để	24th	4,250,000
229	Bàn Phím cơ Razer Ornata V3 X-Low Profile Gaming Keyboard_RZ03-04470100-R3M1	Thương hiệu: Razer Model: RZ03-04470100-R3M1 Loại bàn phím: FullSize LED: Đèn RGB Razer Chroma một vùng Đệm kê tay: Có Kết nối: Có dây – Đinh kèm	24th	Liên hệ
230	Bàn phím cơ Razer Ornata V3-Low Profile (USB/RGB) (RZ03-04460100-R3M1)	Bàn phím cơ Razer Ornata V3-Low Profile - Loại bàn phím: Full Size LED: 10 vùng chiếu sáng Razer Chroma RGB Đệm tay: Có Phím phương tiện: Điều khiển phương tiện chuyên dụng Kết nối: Có dây	24th	1,470,000
231	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless-Mechanical (RZ03-03490100-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless-Mechanical (RZ03-03490100-R3M1) với thiết kế máy bền, xúc giác cung cấp các điểm khởi động và đặt lại được tối ưu hóa để có độ chính xác và hiệu suất tốt hơn khi chơi game. Razer Chroma RGB: Tùy chỉnh ánh đèn led để có trải nghiệm tốt hơn.Hiệu ứng thông báo trong game với rất nhiều game được hỗ trợ Khung nhôm chắc chắn Razer BlackWidows V3 Tenkeyless được thiết kế với phần khung được làm từ nhôm cực kỳ chắc chắn, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho chiếc bàn phím của bạn Cổng kết nối Có dây - Đinh kèm - Other Supports : Keycaps ABS thông thường - Kiểu switch : Razer™ Green Mechanical Switch - Razer™ Yellow	24th	1,579,000
232	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Yellow Switch (RZ03-03491800-R3M1)	Bàn phím sử dụng switch Razer Yellow Độ bền trên 80 triệu lần bấm LED Chroma 16.8 triệu màu Thiết kế phím tenkeyless (không có phím số bên phải)	24th	1,579,000
233	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 - Green Switch (RZ03-03540100-R3M1)	Cảm nhận sự khác biệt với Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3-Mechanical-Green Switch-US Layout (RZ03-03540100-R3M1) - được hỗ trợ bởi một di sản là bàn phím chơi game cơ học đầu tiên và mang tính biểu tượng nhất, đồng thời được trang bị các tính năng mới, cải tiến bao gồm các thiết bị chuyên mạch nổi tiếng thế giới. Lắng nghe và cảm nhận phản hồi hài lòng trong mỗi lần nhấn phím bạn thực hiện, với thiết kế nhạy bén, xúc giác cung cấp các điểm khởi động và đặt lại được tối ưu hóa để có độ chính xác và hiệu suất tốt hơn khi chơi game Thiết kế hoàn toàn rõ ràng của nó cung cấp ánh sáng RGB sống động để thể hiện sự rực rỡ thực sự của những gì Razer Chroma™ RGB có thể làm - từ các tùy chỉnh ánh sáng sâu đến đắm chìm hơn khi nó phản ứng động với hơn 150 trò chơi tích hợp. Sử dụng quy trình đúc gấp đôi để đảm bảo nhấn không bao giờ bị mòn, các keycaps trên bàn phím cơ chơi game này cũng có các bức tường cực dày khiến chúng cực kỳ cứng chắc để chịu được sử dụng nhiều lần trong thời gian dài. Bộ nhớ : Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp - lên đến 5 cấu hình, Cổng kết nối : Có dây - Đinh kèm , Other Supports Keycaps ABS gấp đôi; Tuổi thọ 80 triệu lần nhấn phím; Con lăn kỹ thuật số đa chức năng, Kiểu switch : Razer™ Green Mechanical Switch , Đèn bàn phím : Đèn nền Razer Chroma™ với 16,8 triệu tùy chọn màu sắc có thể tùy chỉnh	24th	1,950,000
234	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanica-Green Switch (RZ03-03891400-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanica-Green Switch (RZ03-03891400-R3M1) đủ nhỏ gọn cho mọi không gian và đủ linh hoạt cho mọi thiết lập. Tận hưởng trải nghiệm chơi game liên mạch trong một gói kiểu dáng đẹp với bàn phím chơi game cơ học 65% không dây, là sự cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và chức năng. Không có hàng chức năng, cụm chỉnh và phím số, bàn phím này tương tự như bàn phím 60% nhưng có một sự khác biệt về phím số vẫn có các phím mũi tên. Bằng cách giữ nhiều chức năng hơn trong khi vẫn nhỏ gọn, Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanica-Green Switch (RZ03-03891400-R3M1) lý tưởng cho các thiết lập tối giản hoặc nhỏ hơn, nơi không gian bàn là cao cấp. Bộ nhớ : Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp và bộ nhớ đám mây - lên đến 5 cấu hình Cổng kết nối : Kết nối qua Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 Ghz), Bluetooth hoặc USB-C Other Supports :Keycaps ABS gấp đôi; Tuổi thọ 80 triệu lần nhấn phím , Kiểu switch : Razer™ Green Mechanical Switch , Đèn bàn phím : Đèn nền tùy chỉnh Razer Chroma RGB với 16.8 triệu tùy chọn màu - Kích thước : 65%	24th	2,270,000
235	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1) đủ nhỏ gọn cho mọi không gian và đủ linh hoạt cho mọi thiết lập. Tận hưởng trải nghiệm chơi game liên mạch trong một gói kiểu dáng đẹp với bàn phím chơi game cơ học 65% không dây, là sự cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và chức năng. Không có hàng chức năng, cụm chỉnh và phím số, bàn phím này tương tự như bàn phím 60% nhưng có một sự khác biệt về phím số vẫn có các phím mũi tên. Bằng cách giữ nhiều chức năng hơn trong khi vẫn nhỏ gọn, Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1) lý tưởng cho các thiết lập tối giản hoặc nhỏ hơn, nơi không gian bàn là cao cấp. Bộ nhớ : Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp và bộ nhớ đám mây - lên đến 5 cấu hình Cổng kết nối : Kết nối qua Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 Ghz), Bluetooth hoặc USB-C Other Supports :Keycaps ABS gấp đôi; Tuổi thọ 80 triệu lần nhấn phím , Kiểu switch : Razer™ Yellow Mechanical Switch , Đèn bàn phím : Đèn nền tùy chỉnh Razer Chroma RGB với 16.8 triệu tùy chọn màu - Kích thước : 65%	24th	2,270,000
236	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 X Green Switch RZ03-04700100-R3M1	Bàn phím Gaming có dây chất lượng cao được tạo ra đặc biệt để đáp ứng đầy đủ nhu cầu chơi game của những game thủ - Cổng kết nối : Cáp USB Type-C có thể tháo rời mang lại sự tiện lợi và linh hoạt - Số lượng phím : 110 - Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB có thể tùy chỉnh ánh sáng theo ý muốn, tạo ra hiệu ứng sáng tạo và phong cách riêng của mình - Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 chắc chắn, bền bỉ. Đặc biệt, với 6 phím macro riêng biệt, bạn có thể thực hiện những động tác phức tạp một cách dễ dàng - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows - Màu sắc : Đen - Kích thước : Full Size	24th	2,819,000
237	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04701800-R3M1	Bàn phím Gaming có dây chất lượng cao được tạo ra đặc biệt để đáp ứng đầy đủ nhu cầu chơi game của những game thủ - Cổng kết nối : Cáp USB Type-C có thể tháo rời mang lại sự tiện lợi và linh hoạt - Số lượng phím : 110 - Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB có thể tùy chỉnh ánh sáng theo ý muốn, tạo ra hiệu ứng sáng tạo và phong cách riêng của mình - Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 chắc chắn, bền bỉ. Đặc biệt, với 6 phím macro riêng biệt, bạn có thể thực hiện những động tác phức tạp một cách dễ dàng - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows - Màu sắc : Đen - Kích thước : Full Size	24th	2,819,000
238	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 Green Switch RZ03-04690100-R3M1	Bàn phím Gaming có dây chất lượng cao được tạo ra đặc biệt để đáp ứng đầy đủ nhu cầu chơi game của những game thủ - Cổng kết nối : Cáp USB Type-C có thể tháo rời mang lại sự tiện lợi và linh hoạt - Số lượng phím : 115 - Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB có thể tùy chỉnh ánh sáng theo ý muốn, tạo ra hiệu ứng sáng tạo và phong cách riêng của mình - Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 chắc chắn, bền bỉ. Đặc biệt, với 6 phím macro riêng biệt, bạn có thể thực hiện những động tác phức tạp một cách dễ dàng - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows - Màu sắc : Đen - Kích thước : Full size	24th	3,779,000
239	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 75% Hot swappable Mechanical Gaming Keyboard US Layout FRML RZ03-05000100-R3M1	Bàn phím Gaming có dây : Razer BlackWidow V4 75% Hot swappable Mechanical sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tính tự thay sang tạo được cộng đồng game thủ yêu thích trên toàn cầu , có phần khung được làm bằng chất liệu nhôm tạo vẻ đẹp cực kỳ chắc chắn, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho máy tính. - Cổng kết nối : Cáp USB Type-C có thể tháo rời mang lại sự tiện lợi và linh hoạt - Số lượng phím : 83 - Keycap ABS double-shot : Bàn phím Keycap ABS được đúc từ double-shot với tiêu chuẩn chống mài mòn, sáng bóng, chống phai màu tốt. Điều này tạo nên bộ bàn phím chất lượng cao, bền bỉ sau một thời gian dài sử dụng. - Hot Swap: Sản phẩm còn hỗ trợ Hot Swap giúp người dùng dễ dàng thay đổi phím switch ngay trên bàn phím cơ mà không cần phải trải qua công đoạn hàn mạch PCB. - Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB có thể tùy chỉnh ánh sáng theo ý muốn, tạo ra hiệu ứng sáng tạo và phong cách riêng của mình - Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 chắc chắn, bền bỉ. Đặc biệt, với 6 phím macro riêng biệt, bạn có thể thực hiện những động tác phức tạp một cách dễ dàng - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows - Màu sắc : Đen	24th	3,980,000

240	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 75% Hot swappable Mechanical Gaming Keyboard US Layout FRML RZ03-05001700-R3M1 (Màu trắng)	Bàn phím Gaming có dây : Razer BlackWidow V4 75% Hot swappable Mechanical sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tính tế dây sáng tạo được cộng đồng game thủ yêu thích trên toàn cầu , có phần khung được làm bằng chất liệu nhôm tạo vẻ đẹp cực kỳ chắc chắn, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho máy tính. - Cổng kết nối : Cổng USB Type-C có thể tháo rời mang lại sự tiện lợi và linh hoạt - Số lượng phím : 83 - Keycap ABS double-shot : Bàn phím Keycap ABS được đúc từ double-shot với tiêu chuẩn chống mài mòn, sáng bóng, chống phai màu tốt. Điều này tạo nên bộ bàn phím chất lượng cao, bền bỉ sau một thời gian dài sử dụng. - Hot Swap: Sản phẩm còn hỗ trợ Hot Swap giúp người dùng dễ dàng thay đổi phím switch ngay trên bàn phím cơ mà không cần phải trải qua công đoạn hàn mạch PCB. - Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB có thể tùy chỉnh ánh sáng theo ý muốn, tạo ra hiệu ứng sáng tạo và phong cách riêng của mình - Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 chắc chắn, bền bỉ. Đặc biệt, với 6 phím macro riêng biệt, bạn có thể thực hiện những động tác phức tạp một cách dễ dàng - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows - Màu sắc : Trắng	24th	3,980,000
241	Bàn phím cơ gaming có dây Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition (RZ03-05003300-R3M1)	Bàn phím cơ gaming Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition (RZ03-05003300-R3M1) : - Màu sắc : Phantom Green - Kết nối : Bàn phím có dây - Kết nối bàn phím : USB Type-C - Kích thước : Layout 75% - Bộ cục nhỏ gọn 75% - Loại bàn phím : Bàn phím cơ Gaming - Đèn : RGB - Kiểu switch : Tactile	24th	5,250,000
242	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 Pro Green Switch (RZ03-04680100-R3M1)	BlackWidow V4 Pro Green Switch RZ03-04680100-R3M1 là một sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho những game thủ chuyên nghiệp. Bàn phím này được trang bị bộ cơ Razer Green Switch, cho cảm giác nhấn phím chính xác và nhanh nhạy. Ngoài ra, sản phẩm còn có đèn LED RGB với nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau, giúp tạo ra không khí chơi game đầy sắc màu. Bên cạnh đó, bàn phím Razer BlackWidow V4 Pro Green Switch RZ03-04680100-R3M1 còn được trang bị các tính năng hỗ trợ chơi game như khả năng chống nước, chống bụi và tính năng Anti-ghosting, giúp người dùng có thể nhấn nhiều phím cùng lúc mà không bị gián đoạn. Cổng kết nối : Type C - Đèn bàn phím : Razer Chroma™ RGB - Chất liệu : Nhựa ABS - Hệ điều hành hỗ trợ :	24th	5,050,000
243	Bàn phím cơ không dây Razer Joro (RZ03-02360100-R3M1)	Bàn phím cơ không dây Razer Joro (RZ03-02360100-R3M1) dành cho game thủ chuyên nghiệp : - Chuẩn kết nối : Bluetooth 5.0 (tối đa 3 thiết bị), USB Type-C (có dây) - Tốc độ phản hồi Tối đa : 1.000Hz (chỉ khi dùng dây) - Layout 75%, thiết kế nhỏ gọn, siêu mỏng (đầy đủ đầy phím chức năng, phím mũi tên) - Mặt trên bằng hợp kim nhôm 5052 cao cấp, mặt dưới làm bằng nhựa ABS - Loại Switch : Razer Ultra Low-Profile Scissor Switches, hành trình 1.6mm - Keycap ABS phủ UV - Tính năng Snap Tap, Anti-Ghosting - Đèn nền 1 vùng Razer Chroma RGB - Thời lượng sử dụng cao, Lên tới 1.800 giờ (chế độ tiết kiệm năng lượng), ~11 giờ (đèn sáng tối đa)123	24th	3,790,000
244	Bàn phím cơ Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless Wireless (Linear Red Switch) (RZ03-04370100-R3M1)	Bàn phím cơ không dây DeathStalker V2 Pro Tenkeyless Wireless dành cho game thủ chuyên nghiệp : - Màu sắc : Đen - Kết nối : Bàn phím không dây - Kết nối bàn phím: 2.4 GHz Wireless, Bluetooth, USB Type-C - Kích thước : Tenkeyless - Loại bàn phím : Bàn phím cơ - Đèn : RGB - Kiểu switch : Linear Red	24th	2,769,000
245	Bàn phím cơ có dây Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition Green Switch RZ03-04704100-R3M1	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition chính là thiết kế mang đậm dấu ấn của thế giới Minecraft. Với các họa tiết mô phỏng các khối pixel đặc trưng, bàn phím trở thành món đồ sưu tập không thể thiếu cho những ai yêu thích trò chơi huyền thoại này. Không chỉ đẹp mắt, thiết kế này còn mang đến cảm giác hưng khởi mỗi khi đặt tay lên bàn phím. - Phân loại : Bàn phím cơ có dây - Cổng kết nối : USB giúp truyền tải tín hiệu gần như tức thì. Điều này đặc biệt quan trọng với các game thủ chuyên nghiệp, nơi từng mili giây cũng có thể quyết định thắng bại. - Số lượng phím : 104 - Kiểu switch : Green Switch đồng switch cơ học huyền thoại. Mỗi lần nhấn phím đều tạo ra tiếng “clicky” đặc trưng cùng phản hồi xúc giác mạnh mẽ, lý tưởng cho cả chơi game tốc độ cao lẫn công việc đòi hỏi sự tập trung - Đèn bàn phím : Razer Chroma RGB có thể tùy biến theo từng phím, bạn có thể tạo nên những hiệu ứng ánh sáng phù hợp với phong cách chơi game hoặc tâm trạng cá nhân - Chất liệu : Nhựa ABS - Với mặt trên được chế tạo từ hợp kim nhôm 5052 Aluminum Alloy, sản phẩm không chỉ mang vẻ ngoài cứng cáp mà còn tăng khả năng chống chịu va đập và hao mòn theo thời gian - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10/11 đảm bảo tương thích tuyệt đối cho mọi nhu cầu sử dụng – từ làm việc văn phòng đến chiến game chuyên nghiệp. - Màu sắc : Xanh lá - Kích thước : 466 x 152.5 x 43.9 mm , Khối lượng : 1.1kg Thông qua phần mềm Razer Synapse 4, người dùng có thể tinh chỉnh macro, ánh sáng RGB, thiết lập phím tắt và nhiều tính năng khác một cách trực quan	24th	4,580,000
MOUSE - CHUỘT (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Mouse Pad LOGITECH	Lót chuột cho máy tính (loại nhỏ) , Kích thước 180*220*1.5mm	N/A	15,000
2	Mouse Pad LOGITECH (KÊ TAY)	Lót chuột cho máy tính - loại nhỏ , Kích thước:~ 19x23cm	N/A	20,000
3	Mouse Pad MITSUMI	Lót chuột cho máy tính 20* 24* 0.3cm	N/A	19,000
4	Mouse Pad tròn Kingston	Lót chuột tròn cho máy tính đường kính 25cm , độ dày 3mm , đế bằng cao su giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn .	N/A	15,000
5	Mouse Pad Gaming I-ROCKS IRC11	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: Vải + cao su tự nhiên ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn	N/A	59.000**
6	Mouse Pad lớn chuyên game size 70*30*3 hình hoạt họa	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: Vải + cao su tự nhiên , kích thước : SIZE:700x300x3MM . Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, đế bằng cao su bo góc giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn .	N/A	69,000
7	Mouse Pad KINGMASTER W3	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 210*250*1.7MM	N/A	20,000
8	Mouse Pad KINGMASTER K11	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 200 X250X1.5MM	N/A	20,000
9	Mouse Pad KINGMASTER K15	Lót chuột cho máy tính - Kích thước: 210*150*1.7mm	N/A	Liên hệ
10	Mouse Pad KINGMASTER Q8 (Giao màu ngẫu nhiên)	Lót chuột cho máy tính - Kích thước: 210*250*1.7mm	N/A	Liên hệ
11	Mouse Pad KINGMASTER X2	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 245*320*4MM	N/A	34,000
12	Mouse Pad KINGMASTER G88	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 250*300*2MM	N/A	25,000
13	Mouse Pad MOFII M6 (Màu Hồng)	Lót chuột cho máy tính - Hình tròn	N/A	19.000**
14	Mouse Pad MOFII M6 (Trà sữa)	Lót chuột cho máy tính - Hình tròn	N/A	19.000**
15	Mouse Pad MOFII M6 (Màu xanh dương)	Lót chuột cho máy tính - Hình tròn	N/A	19.000**
16	Mouse Pad MOFII M6 (Màu xanh lá)	Lót chuột cho máy tính - Hình tròn	N/A	19.000**
17	Mouse Pad MOFII M6 (Màu vàng)	Lót chuột cho máy tính - Hình tròn	N/A	19.000**
18	Mouse Pad MOFII MP081 (Màu đen)	Lót chuột cho máy tính - Tấm lót chuột có lót tay - Chất liệu: Cao su keo + vải	N/A	Liên hệ
19	Mouse Pad MOFII MP081 (Màu Hồng)	Lót chuột cho máy tính - Tấm lót chuột có lót tay - Chất liệu: Cao su keo + vải	N/A	66.000**
20	Tấm lót chuột Gaming AULA MP-WFFM (700x300x2mm)	Tấm lót chuột/ Pad chuột gaming AULA MP-WFFM - Kích thước: 700x300x2mm - Bề mặt hỗ trợ di chuột tốc độ cao, giảm ma sát - Độ chính xác cao - Đế cao su có độ bám chắc chắn	N/A	69,000

21	Tấm lót chuột Gaming AULA MP-XL (900x400x3mm)	Tấm lót chuột/ Pad chuột gaming AULA MP-XL - Kích thước: 900x400x3mm - Bề mặt hỗ trợ di chuột tốc độ cao, giảm ma sát - Độ chính xác cao - Đề cao su có độ bám chắc chắn	N/A	179,000
22	Tấm lót chuột Ugreen 27508 CY016 (Đen)	Màu sắc: Đen . Chất liệu: Cao su thiên nhiên Độ dày: 4mm . Kích thước 260 x 210 mm	N/A	55,000
23	Tấm lót chuột chất liệu cao su (không xốp) Ugreen 25244 (Màu xám)	Bàn di chuột Độ dày: 5mm . Kích thước: 220mm x 245mm x 5mm Chất liệu: Vải Lycra + Memory Foam mang lại sự thoải mái cho cổ tay của bạn. Giảm mỏi cổ tay	N/A	118,000
24	Tấm lót chuột chất liệu cao su (không xốp) Ugreen 25245 (Màu Đen)	Bàn di chuột Độ dày: 5mm . Kích thước: 220mm x 245mm x 5mm Chất liệu: Vải Lycra + Memory Foam mang lại sự thoải mái cho cổ tay của bạn. Giảm mỏi cổ tay	N/A	118,000
25	Mouse Pad LOGITECH Studio Series	Miếng lót chuột Logitech Studio Series giúp bạn bắt kịp mọi thao tác trong trò chơi với khả năng chống trượt và lướt thoải mái trên bề mặt. Với mức giá rẻ phù hợp, đây sẽ là sản phẩm chất lượng đáng để bạn đầu tư cho trải nghiệm làm việc, giải trí hàng ngày. Miếng lót chuột Logitech được thiết kế với kích thước 200 mm x 230 mm (Kích thước: 200 x 230 x 2 mm) , đảm bảo không gian di chuột thoải mái. Độ dày 2 mm và trọng lượng 73 g giúp sản phẩm mỏng nhẹ, kết hợp với các đường may tỉ mỉ tạo nên sự hoàn thiện mang tính thẩm mỹ. Tấm lót chuột Logitech được cấu tạo từ chất liệu 100%Polyeste tái chế với đường may chống sờn Nylon + Polyester, và 72% cao su tự nhiên đảm bảo sản phẩm có độ dày bền bỉ, hạn chế tối đa tình trạng phai sơn khi trải qua thời gian dài sử dụng. Miếng lót chuột Logitech còn có thiết kế chống nước khá tốt, có thể lau sạch dễ dàng. Bề mặt có độ ma sát giúp chuột của bạn có thể lướt một cách nhẹ nhàng, cho trải nghiệm mượt mà ấn tượng. Gồm 3 Màu : Xám (956-000046) , hồng (956-000045) ,Tím Nhạt (956-000032)	N/A	239,000
26	Mouse Pad LOGITECH Desk Mat Studio Series	Miếng lót chuột Logitech Desk Mat Studio được thiết kế với chiều cao 300mm và chiều rộng 700mm (Kích thước:300 x 700 x 2 mm) . mang đến không gian khá rộng để bạn di chuột thoải mái. Tấm lót có độ dày 2mm và các đường may được hoàn thiện tỉ mỉ, kết hợp gam màu xanh xám tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho tổng thể sản phẩm. Tấm lót chuột Logitech bền chắc hơn khi được cấu tạo từ 100%Polyeste tái chế với đường may chống sờn Nylon + Polyester, và 72% cao su tự nhiên. Nhờ đó, dù trải qua thời gian dài sử dụng, miếng lót vẫn giữ được màu sắc như mới, hạn chế tối đa tình trạng phai sơn ăm mốc khi sử dụng. Miếng lót chuột Logitech nâng cấp trải nghiệm di chuột của bạn trong các trò chơi với thiết kế để cao su chống trượt hiệu quả trên mọi bề mặt. Người dùng có thể thoải mái tương tác với độ chính xác cao mà không lo lệch vị trí, chậm nhịp trong quá trình chơi. Tấm lót chuột Logitech còn có thiết kế chống nước khá tốt, có thể lau sạch dễ dàng. Bề mặt có độ ma sát giúp chuột của bạn có thể lướt một cách nhẹ nhàng, cho trải nghiệm mượt mà ấn tượng. Gồm 3 Màu : Xám (956-000046) , hồng (956-000045) ,Tím Nhạt (956-000032)	N/A	519,000
27	Mouse Pad LOGITECH G240 CHELL GAMING MOUSE PAD	Bàn di chuột chơi Game G240 CHELL có bề mặt vải (Cloth Gaming Mouse Pad) được tinh chỉnh hiệu suất giúp thao tác di chuột chính xác và ổn định. Để cao su giữ cố định vị trí trong những cuộc chơi game căng thẳng. Kết cấu bề mặt được tối ưu hóa cho chuột Logitech G và hiệu suất chơi game đỉnh cao. KÍCH THƯỚC : Chiều cao: 280 mm , Chiều rộng: 340 mm , Chiều dày: 1 mm . Trọng lượng: Khoảng 90 g THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 280 x 340 mm: Kích thước cổ điển , Cấu hình siêu thấp: 1 mm, Kết cấu: Vải , Màu đen	N/A	289,000
28	Mouse Pad LOGITECH G440 CHELL GAMING	Bàn di chuột chơi Game G440 có ma sát bề mặt siêu thấp, mang đến cho những game thủ có thiết lập DPI cao một bề mặt lý tưởng cho chuyển động tay tinh tế và thao tác chuột nhanh chóng. Bề mặt polyethylene cho phép chuột di chuyển ngay cả khi dùng lực ít nhất, giảm thiểu lỗi di quá mức khi bắt đầu hoặc dừng. Để bảng cao su tự nhiên được gắn chặt vào lõi polystyrene chịu lực tốt, giữ cho bề mặt cứng nằm ngay tại vị trí bạn đặt trên bàn. Chiều rộng: 340 mm , Chiều dày: 3 mm , Trọng lượng: 229 g, xấp xỉ Bàn di chuột G440 được cấu tạo rắn chắc bằng cách sử dụng bả lớp chủ chốt. Lớp polypropylene trên cùng mang lại ma sát bề mặt thấp. Lõi polystyrene chịu lực tốt trở thành lớp nền chắc chắn, nửa cứng. Và cuối cùng, để cao su giữ cho bàn di chuột đứng yên. Phù hợp với nhiều loại mặt đọc, tối ưu nhất cho các dòng chuột của LogitechG	N/A	479,000
29	Mouse Pad Corsair MM100 CH-9100020-WW	Lót chuột Chất liệu Vải có thiết kế gọn nhẹ, có thể cuộn lại và cho vào trong balo dễ dàng và mang đi bất cứ đâu , Màu sắc : Đen , Kích thước : 320mm x 270mm x 3mm	N/A	189,000
30	Mouse Pad Corsair MM200 PRO XLarge CH-9412660-WW	Lót chuột Chất liệu Vải dệt và cao su chống thấm, Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột. giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bànKích thước : 450mm x 400mm x 6mm , Màu sắc : Đen .	N/A	579,000
31	Mouse Pad Corsair MM300 PRO Extended CH-9413641-WW	Lót chuột Chất liệu Vải dệt và cao su chống thấm, Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột. giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bànKích thước : 930mm x 300mm x 3mm , Màu sắc : Xám - đen	N/A	Liên hệ
32	Mouse Pad Corsair MM350 PRO Extended XL Black CH-9413770-WW	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: Vải dệt và cao su chống thấm ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột. giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn , Kích thước lớn XL : 930mm x 400mm x 4mm , màu sắc : đen	N/A	875,000
33	Mouse Pad Corsair MM350 PRO Extended XL Sails CH-9413771-WW	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: Vải dệt và cao su chống thấm ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột. giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn , Kích thước lớn XL : 930mm x 400mm x 4mm , màu sắc : Xám - đen	N/A	875,000
34	Mouse Pad Corsair MM500 V2 Hybrid Cloth Gaming Large CH-941B161-WW	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: cao su chống thấm ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột. giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn , Kích thước: 450(L) x 400(W) x 3.0(H) mm , màu sắc :Đen	N/A	779,000
35	Mouse Pad Corsair MM500 V2 Hybrid Cloth Gaming Extended CH-941B141-WW	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: cao su chống thấm ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột. giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn , Kích thước lớn Extended : 930(L) x 300(W) x 3.0(H) mm , màu sắc :Đen	N/A	1,130,000
36	Mouse Pad HP HyperX Pulsefire Mat Cloth M 4Z7X3AA	Kích thước nhỏ gọn, tối ưu không gian : - Với kích thước 300 x 360 x 3 mm, miếng lót chuột này có thiết kế vừa vặn, không chiếm quá nhiều diện tích trên bàn làm việc nhưng vẫn đảm bảo không gian di chuột thoải mái. Độ dày 3mm giúp mang lại sự êm ái, giảm áp lực lên tay khi sử dụng trong thời gian dài. - Chất liệu : Vải, Cao su , sử dụng bề mặt vải dệt mịn, giúp tăng độ nhạy cho cảm biến chuột, mang lại khả năng kiểm soát chính xác hơn , Mặt dưới của HP HyperX Pulsefire Mat Cloth được làm từ cao su vân nhám, giúp bám chặt vào mặt bàn, hạn chế tình trạng xê dịch khi sử dụng	N/A	345,000
37	Mouse Pad HP HyperX Pulsefire Mat Cloth L 4Z7X4AA	Kích thước nhỏ gọn, tối ưu không gian : - Với kích thước 400 x 450 x 3 mm mang đến không gian sử dụng vừa đủ rộng để di chuyển chuột thoải mái, đồng thời không chiếm quá nhiều diện tích trên bàn làm việc. Độ dày 3mm giúp tạo cảm giác êm ái, mang lại sự thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. - Chất liệu : Vải, Cao su , sử dụng bề mặt vải dệt mịn, giúp tăng độ nhạy cho cảm biến chuột, mang lại khả năng kiểm soát chính xác hơn , Mặt dưới của HP HyperX Pulsefire Mat Cloth được làm từ cao su vân nhám, giúp bám chặt vào mặt bàn, hạn chế tình trạng xê dịch khi sử dụng	N/A	495,000
38	Mouse Pad HP HyperX Pulsefire Mat Cloth XL 4Z7X5AA	Kích thước nhỏ gọn, tối ưu không gian : - Với kích thước 900 x 420 mm , mang đến không gian rộng rãi để đặt cả bàn phím và chuột, giúp góc chơi game hoặc làm việc của bạn trở nên gọn gàng và chuyên nghiệp hơn . Kích thước lớn cũng giúp bạn di chuyển chuột tự do mà không lo bị giới hạn không gian, đặc biệt hữu ích khi chơi các tựa game yêu cầu phản xạ nhanh và chính xác. - Chất liệu : Vải, Cao su , sử dụng bề mặt vải dệt mịn, giúp tăng độ nhạy cho cảm biến chuột, mang lại khả năng kiểm soát chính xác hơn , Mặt dưới của HP HyperX Pulsefire Mat Cloth được làm từ cao su vân nhám, giúp bám chặt vào mặt bàn, hạn chế tình trạng xê dịch khi sử dụng	N/A	795,000
39	Mouse Pad Razer Pro Glide-Soft Mat RZ02-03331500-R3M1	Với độ dày 3mm, Miếng lót chuột Razer Pro Glide-Soft Mat RZ02-03331500-R3M1 cung cấp đệm cho bàn tay của bạn vững chắc và giúp cho chuột di chuyển mượt mà khi làm việc, đồng thời đủ dẻo dai để chịu được thời gian sử dụng lâu dài. Bề mặt nhẵn cho phép vuốt nhanh chóng, dễ dàng trong khi bạn làm việc và được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến của chuột để đảm bảo theo dõi chính xác. Bề mặt nhẵn cho phép vuốt nhanh chóng, dễ dàng trong khi bạn làm việc và được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến của chuột để mang lại chuột Razer Gigantus V2 được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng	N/A	Liên hệ
40	Mouse Pad Razer Gigantus V2-Soft Mat Medium RZ02-03330200-R3M1	Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải, Màu sắc : Đen, Kích thước : 360 mm x 275 mm x 3 mm	N/A	345.000**
41	Mouse Pad Razer Gigantus V2 Soft Mat Large RZ02-03330300-R3M1	Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải, Màu sắc : Đen, Kích thước : 450 mm x 400 mm x 3 mm	N/A	440,000

42	Mouse Pad Razer SpheX V3 UltraThin Mat Large RZ02-03820200-R3M1	Độ mỏng hoàn hảo - Miếng lót chuột Razer SpheX V3 UltraThin Mat Large có độ mỏng chỉ 0.4mm, mang đến cảm giác sử dụng mượt trên mặt bàn vậy. Sản phẩm mỏng hơn 20% so với phiên bản cũ và được làm mới với màu đen tuyền cùng kích thước rộng hơn (450 x 400 mm). Chất liệu : Polycarbonate , Màu sắc : Đen , Kích thước : 450 x 400 x 0.4mm Bề mặt phủ Polycarbonate : Bề mặt của miếng lót chuột này được phủ Polycarbonate để tăng độ cứng và sự dẻo dai. Thi nghiệm của Razer cho thấy chất liệu Polycarbonate cho tuổi thọ cao, không thể xé và chống va đập hay cong vênh. Từ đó, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu chơi game với cường độ cao và chuyên nghiệp của nhiều game thủ. Thiết kế cho độ bám cực tốt Miếng lót chuột Razer SpheX V3 UltraThin Mat Large có độ bám cực tốt vì phần dưới có thêm lớp keo dính giúp bám chặt vào mặt bàn. Bạn có thể sử dụng hàng giờ mà không thấy bất cứ sự xô dịch nào. Ngoài ra, lớp keo này cũng có khả năng chống bám bụi. Miếng lót chuột Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1 có độ dày 3mm và thiết kế được tạo ra giữa phần mặt và cùng cấp. Khi hai yếu tố này được kết hợp với nhau đảm bảo cho sản phẩm không bị cong vênh. Bạn có thể cuộn tròn lót chuột lại và để phẳng theo bên mình. Razer thật sự chú trọng chi tiết nhỏ, vì vậy sản phẩm được khâu theo các cạnh giúp chống sờn, bong tróc và sẽ bền đẹp theo thời gian. Chất liệu : Polycarbonate , Màu sắc : Đen , Kích thước : 450 x 400 x 3mm Chống trượt cực tốt Sự độc đáo của phiên bản lót chuột này còn được thể hiện qua phần đế bằng cao su với nhiều hoa văn, giúp sản phẩm thêm bền đẹp cùng độ bám tốt. Các phần rãnh cố định cá tằm lót vào mặt bàn, mang đến trải nghiệm cực tốt trong nhiều giờ. Miếng lót chuột Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1 không chỉ chống trượt mà còn chống nước hiệu quả ở bề mặt bàn. Miếng lót chuột Razer Gigantus V2 Medium được tạo ra dựa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải , Độ cao su , Màu sắc : Đen , Kích thước : 940 mm x 410 mm x 4 mm	N/A	398,000
43	Mouse Pad Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1	Miếng lót chuột Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1 có độ dày 3mm và thiết kế được tạo ra giữa phần mặt và cùng cấp. Khi hai yếu tố này được kết hợp với nhau đảm bảo cho sản phẩm không bị cong vênh. Bạn có thể cuộn tròn lót chuột lại và để phẳng theo bên mình. Razer thật sự chú trọng chi tiết nhỏ, vì vậy sản phẩm được khâu theo các cạnh giúp chống sờn, bong tróc và sẽ bền đẹp theo thời gian. Chất liệu : Polycarbonate , Màu sắc : Đen , Kích thước : 450 x 400 x 3mm Chống trượt cực tốt Sự độc đáo của phiên bản lót chuột này còn được thể hiện qua phần đế bằng cao su với nhiều hoa văn, giúp sản phẩm thêm bền đẹp cùng độ bám tốt. Các phần rãnh cố định cá tằm lót vào mặt bàn, mang đến trải nghiệm cực tốt trong nhiều giờ. Miếng lót chuột Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1 không chỉ chống trượt mà còn chống nước hiệu quả ở bề mặt bàn. Miếng lót chuột Razer Gigantus V2 Medium được tạo ra dựa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải , Độ cao su , Màu sắc : Đen , Kích thước : 940 mm x 410 mm x 4 mm	N/A	785,000
44	Mouse Pad Razer Gigantus V2 Medium Minecraft Edition RZ02-03333800-R3M1	Miếng lót chuột Razer Gigantus V2 Medium được tạo ra dựa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải , Độ cao su , Màu sắc : Đen , Kích thước : 940 mm x 410 mm x 4 mm	N/A	835,000
45	Mouse Pad Razer Gigantus V2 Soft Mat XXL RZ02-03330400-R3M1	Miếng lót chuột Razer Gigantus V2 Medium được tạo ra dựa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải , Độ cao su , Màu sắc : Đen , Kích thước : 940 mm x 410 mm x 4 mm	N/A	835,000
46	Mouse Pad Razer Firefly V2 Hard Mat Chroma RZ02-03020100-R3M1	Miếng lót chuột Razer Goliathus Chroma Extended-Soft Mat-Chroma Với 16,8 triệu màu, vô số mẫu, hiệu ứng ánh sáng động trong trò chơi — trải nghiệm tùy chỉnh RGB đầy đủ và đắm chìm sâu hơn với hệ sinh thái ánh sáng lớn nhất thế giới dành cho thiết bị chơi game Dễ dàng di chuyển Razer Goliathus Chroma được tối ưu hóa cho tất cả các cài đặt độ nhạy và cảm biến. Cho dù bạn có cảm giác cao hay thấp, sử dụng cảm biến laser hoặc quang học, bạn sẽ có toàn bộ khả năng phản hồi theo dõi để điều khiển trong trò chơi đáng tin cậy. Led hiển thị : RGB , Chất liệu : Vải , Màu sắc : trắng , Kích thước : 920mm x 294mm	N/A	Liên hệ
47	Mouse Pad Razer Goliathus Chroma Extended RGB - Black RZ02-02500300-R3M1	Miếng lót chuột chuyên game Razer Goliathus Chroma Extended RGB - Black RZ02-02500300-R3M1 được thiết kế Màu sắc: Đen , Chất liệu: Vải dệt và cao su chống trượt . Kích thước: 920 x 294 x 3 mm	N/A	1,480,000
48	Mouse Pad Razer Goliathus Chroma Extended-Soft Mat-Chroma-Trắng(Mercury) RZ02-02500314-R3M1	Với 16,8 triệu màu, vô số mẫu, hiệu ứng ánh sáng động trong trò chơi — trải nghiệm tùy chỉnh RGB đầy đủ mang lại trải nghiệm chơi game tuyệt vời Bề mặt của Razer Firefly V2 được hiệu chỉnh cho tất cả các cảm biến chuột quang và được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đảm bảo khả năng theo dõi chính xác từng pixel giữa chuột và con trỏ của bạn, cho phép bạn nhấm và điều khiển với độ chính xác cao hơn. Quản lý gọn gàng cáp chuột của bạn để không bị vướng víu, giảm lực kéo giúp thao tác vuốt chuột mượt mà hơn khi chơi game	N/A	1,680,000
49	Mouse Pad Razer Goliathus Chroma Extended RGB Quartz RZ02-02500316-R3M1	Miếng lót chuột chuyên game Razer Goliathus Chroma Extended RGB Quartz RZ02-02500316-R3M1 , được thiết kế Chất liệu : Vải dệt và cao su chống trượt , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 920 x 294 x 3 mm	N/A	1,870,000
50	Đầu nhận tín hiệu LOGITECH USB UNIFYING RECEIVER	Đầu thu USB để sử dụng với chuột hoặc bàn phím Unifying (phần ra nhưng thiết bị có cùng Logo đồng hoa s cam màu cam mới sử dụng được) , Kết nối tới đa 6 bàn phím và chuột tương thích tới một máy tính bằng một đầu thu Unifying duy nhất – và quên đi rắc rối khi có nhiều đầu thu USB. Công nghệ không dây 2.4 GHz nâng cao mang đến kết nối mạnh mẽ, đáng tin cậy ở khoảng cách xa tới 10 m mà hầu như không bị trễ hay rớt mạng (tải phần mềm để cài đặt: http://support.logitech.com/us/software/unifying)	12th	225,000
51	Đầu nhận tín hiệu LOGITECH BOLT USB RECEIVER	Đầu thu USB để sử dụng với chuột hoặc bàn phím không dây có đầu nhận tín hiệu mini tia sét mới sử dụng (có thể check trên đầu nhận tín hiệu USB hoặc đăng sau vô hộp sản phẩm sẽ có in Logo này) như : CHUOT m650 , chuột Pops , ... Sử dụng đầu thu USB Logi Bolt này để tạo ra kết nối không dây bảo mật, có hiệu suất cao giữa chuột, bàn phím hay bộ đôi không dây Logi Bolt và máy tính của bạn. Logi Bolt đem lại kết nối mạnh mẽ và ổn định, không bị rớt mạng ở khoảng cách lên tới 10 m (Phạm vi không dây có thể thay đổi tùy theo môi trường vận hành và thiết lập máy tính.) . Tương thích với: Windows®, macOS, Linux® . Có sẵn cổng USB loại A Kết nối tới 6 chuột và bàn phím không dây Logi Bolt tới một máy tính . Yêu cầu phần mềm Logitech Options , có sẵn để tải về cho Windows 10 trở lên, macOS 10.14 trở lên (còn lại có thể tải về trên Trang web Logitech chính hãng) . với một đầu thu Logi Bolt duy nhất – và quên hết mọi rắc rối của việc sở hữu nhiều đầu thu USB. Ngoài ra, hãy giữ một bộ bàn phím/chuột không dây ở mỗi không gian làm việc , sau đó chỉ cần di chuyển máy tính xách tay vào phạm vi Di chuyển để dàng mà không cần mang theo chuột	12th	225,000
52	Chuột có dây MOFII M5 wired (trắng kem,hồng, đen)	Điều chỉnh DPI: 1200/1600/2000 cho tốc độ phản hồi cực nhanh. Kích thước chuột: 62*99*40(h)±2mm Trọng lượng chuột: 60g±5g . Số nút .: 4key . Kết nối: có dây	12th	115,000
53	Chuột không dây Mofii M6 (xanh dương , xanh lá, trà sữa, hồng, vàng)	Chuột không dây Mofii M6 được thiết kế hình tai thỏ, kiểu dáng đáng yêu với những đường cong mềm mại phù hợp với bàn tay, tạo cảm giác cầm chắc chắn, thoải mái. - Độ phân giải : 1200 DPI , Button (nút) : 3 , Chíp cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless 2.4G , Pin : 2 x AAA , Hệ điều hành hỗ trợ : WIN XP/VISTA/WIN 7/WIN 8/WIN 10/MAC OS - Kích thước : 94 x 62 x 26 mm, Khối lượng : 59g±5g	12th	158,000
54	Chuột không dây MOFII M5AG (trà sữa , hồng , xám trắng, tím , đen xám)	Độ phân giải: 800/1200/1600DPI (Mặc định: 1200DPI).Khối lượng: 60g±5g Kích thước:62*99*40(h)±2mm Sử dụng được cho mọi hệ điều hành: Windows, M.acOS, i.OS, Android, Linux... Kết nối Không dây 2.4Ghz	12th	149,000
55	Chuột không dây wireless + Bluetooth MOFII M5DM (trà sữa, hồng , trắng bạc,tím,đen xám)	Chế độ kết nối: không dây 2.4Ghz + bluetooth . Kích thước chuột: 62*99*40(h)±2mm. Cân nặng chuột: 60g±5g. Số nút : 4 nút. dpi: 1000/1200/1600 hệ điều hành: Windows / Android / MAC OS	12th	129,000**
56	Chuột không dây wireless + Bluetooth MOFII M3DM (blue, coffee, green, milk tea, pink, purple, red)	Chế độ kết nối: không dây 2.4Ghz + bluetooth . Kích thước chuột: 68X104X38mm Cân nặng chuột: 90g . Số nút : 4 nút. dpi: 1000/1200/1600 hệ điều hành: Windows / Android / MAC OS	12th	179,000
57	Chuột không dây MOFII M3 (Hồng, Nâu Đậm coffee)	Chuột không dây MOFII M3 đa màu sắc thiết kế xinh xắn dễ thương, kết nối được tất cả các thiết bị như Windown, MacOS, iPad, tivi, điện thoại... Thiết kế kiểu dáng chú mèo đáng yêu, đường cong phù hợp với đường cong của bàn tay, cầm nắm thoải mái, thuận tiện Hoạt động êm ái, nhanh nhạy và chính xác . 4 phối màu đa dạng, thời trang và xinh xắn. Kết nối không dây gọn gàng.Có nút DPI ở chính giữa có thể điều chỉnh linh hoạt 3 mức độ chuột Chế độ tiết kiệm năng lượng, tự động ngủ trong vòng 5 phút khi không sử dụng sẽ giúp tuổi thọ pin lâu hơn	12th	139,000
58	Chuột không dây (Wireless 2.4G và Bluetooth) pin sạc- AI Dual-Mode MOFII M03	Hỗ trợ kết nối không dây 2.4G và Bluetooth . Băng tần không dây2400MHz – 2480MHz Số kênh không dây79 kênh (Tự động chuyển kênh) Khoảng cách hoạt động≤ 10 mét (Phụ thuộc môi trường sử dụng, có thể giảm khi nhiều nguồn nhiễu) Điện áp định mức3.7V Dòng điện định mức≤ 10mA Cảm biến chuộtQuang học Độ phân giải mặc định1200 DPI	12th	285,000
59	Chuột không dây (Wireless 2.4G và Bluetooth) pin sạc- AI Dual-Mode MOFII M01	Hỗ trợ kết nối không dây 2.4G và Bluetooth . Băng tần không dây2400MHz – 2480MHz Số kênh không dây79 kênh (Tự động chuyển kênh) Khoảng cách hoạt động≤ 10 mét (Phụ thuộc môi trường sử dụng, có thể giảm khi nhiều nguồn nhiễu) Điện áp định mức3.7V Dòng điện định mức≤ 10mA Cảm biến chuộtQuang học Độ phân giải mặc định1200 DPI	12th	300,000

60	Chuột không dây (Wireless 2.4G và Bluetooth) pin sạc- AI Dual-Mode MOFI M02	Chuẩn kết nốiBluetooth + Wireless 2.4G Thiết bị thuUSB Receiver 2.4G Độ phân giải DPI800 / 1200 / 1600 DPI Nút chức năng: 6 nút (Trái, Phải, Con lăn, DPI, Back, Forward) Nguồn điện (Input)5V – 100mA Cổng sạc (Input)USB Type-C Hệ điều hành hỗ trợWindows / macOS / Linux	12th	330,000
61	Chuột không dây Ugreen 90550 (Màu Midnight Blue)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/...	12th	255,000
	Chuột không dây Ugreen 35900 (Màu Xám)	Kết nối: USB Wireless 2.4GHz . DPI: 1000 / 1600 / 2000 / 4000. Khoảng cách hoạt động: ~10m Nguồn: Pin AA. Màu sắc: Xám . Chỉ cần cắm USB Receiver là có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt driver. Tương thích với nhiều hệ điều hành phổ biến: Windows , macOS, Linux, Android	12th	260,000
62	Chuột không dây Ugreen 90669 (Màu Moonlight Gray)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	Liên hệ
63	Chuột không dây Ugreen 90671 (Màu Dusty Blue)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	199,000
64	Chuột không dây Ugreen 90672 (Màu Celadon Green)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	Liên hệ
65	Chuột không dây Ugreen 90673 (Màu Xám)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 1000/1600/2000/4000 DPI. . Pin AA Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows 7 / 8.1 / 10/11; macOS 10.5 trở lên; Linux; Chrome OS; Android	12th	Liên hệ
66	Chuột không dây Ugreen 90686 (Màu Cherry Pink)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	Liên hệ
67	Chuột không dây Ugreen 90371 (Silent)	Khoảng cách hoạt động tối đa 10 m . Độ phân giải 4 mức DPI : 800/1200/1600/2400, thiết lập mặc định là 1600 USB Nhận Tín Hiệu: 2.4G 250Hz . Im lặng: Có . Chuột Độ dày: 3.5cm	12th	Liên hệ
68	Chuột không dây Ugreen 90372	Khoảng cách hoạt động tối đa 10 m . Độ phân giải DPI: 1000/1600/2000/4000 DPI. Pin kiềm AA Hệ thống tương thích: Windows 7 / 8.1 / 10/11; macOS 10.5 trở lên; Linux; Chrome OS; Android	12th	Liên hệ
69	Chuột không dây Ugreen 90373	Khoảng cách hoạt động tối đa 10 m . Độ phân giải DPI: 1000/1600/2000/4000 DPI. Pin kiềm AA Hệ thống tương thích: Windows 7 / 8.1 / 10/11; macOS 10.5 trở lên; Linux; Chrome OS; Android	12th	Liên hệ
70	Chuột không dây Ugreen 90545 (Silent)	Tính năng: Chuột không dây Silent 2.4G 4000DPI . Khoảng cách: lên đến 15M Chế độ ngủ . Pin: 2A . Tương thích rộng: Windows, macOS, Linux, Chrome OS Chuột không dây Ugreen 90545 được thiết kế kích thước công thái học: Thiết kế theo đường cong tự nhiên của lòng bàn tay, sử dụng chuột cao su êm và diện tích lòng bàn tay rộng, thêm vào đó có trang bị thêm các vân và rãnh để tay có độ bám chuột cao hơn trong quá trình sử dụng.Với bốn nút cơ bản và nút chuyển tiếp/ quay lại, chuột công thái học sẽ giúp bạn lướt Web một cách dễ dàng hơn. 5 mức DPI có thể điều chỉnh: Với 5 mức DPI có thể điều chỉnh (4000/2400/1600/1200/800), chuột không dây này có thể cung cấp độ nhạy cao hơn để theo dõi nhanh và chính xác. Cảm biến quang học của chuột hoạt động trơn tru và chính xác trong điều kiện tốc độ cao ngay cả trên các bề mặt khác nhau, hoàn hảo cho màn hình HD 4K / 8K. Chuột siêu yên tĩnh: với thiết kế im lặng này có thể giảm 90% âm thanh khi nhấp chuột và giảm tiếng ồn 40dB, siêu yên tĩnh cho dù bạn đang nhấp vào nút, cuộn hoặc di chuyển chuột, vì vậy đây là một con chuột máy tính lý tưởng cho văn phòng, hội nghị, phòng ở, quán cà phê, thư viện, phòng ngủ. . Chip tiết kiệm điện thông minh, chế độ ngủ tự động và công tắc bật / tắt giúp kéo dài tuổi thọ pin.	12th	Liên hệ
71	Chuột không dây Ugreen 15063 (Silent)	Tính năng: Chuột không dây Silent 2.4G 4000DPI . Khoảng cách: lên đến 15M Chế độ ngủ . Pin: 2A . Tương thích rộng: Windows, macOS, Linux, Chrome OS Lưu ý: Chỉ kết nối USB 2.4GHz, không có Bluetooth 5 mức DPI có thể điều chỉnh: Với 5 mức DPI có thể điều chỉnh (4000/2400/1600/1200/800), chuột không dây này có thể cung cấp độ nhạy cao hơn để theo dõi nhanh và chính xác. Cảm biến quang học của chuột hoạt động trơn tru và chính xác trong điều kiện tốc độ cao ngay cả trên các bề mặt khác nhau, hoàn hảo cho màn hình HD 4K / 8K. Chuột siêu yên tĩnh: với thiết kế im lặng này có thể giảm 90% âm thanh khi nhấp chuột và giảm tiếng ồn 40dB, siêu yên tĩnh cho dù bạn đang nhấp vào nút, cuộn hoặc di chuyển chuột, vì vậy đây là một con chuột máy tính lý tưởng cho văn phòng, hội nghị, phòng ở, quán cà phê, thư viện, phòng ngủ. Khả năng tương thích rộng: Chuột không dây này dễ dàng tương thích với Windows7 / 8.1 / 10/11 / XP, macOS, Linux, Chrome OS, Android. Hoạt động với máy tính xách tay, máy tính PC, MacBook, Chromebook, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v.	12th	229,000
72	Chuột không dây Ugreen 15064 (Silent) Màu Xanh	Tính năng: Chuột không dây Silent 2.4G 4000DPI . Khoảng cách: lên đến 15M Chế độ ngủ . Pin: 2A . Tương thích rộng: Windows, macOS, Linux, Chrome OS Lưu ý: Chỉ kết nối USB 2.4GHz, không có Bluetooth 5 mức DPI có thể điều chỉnh: Với 5 mức DPI có thể điều chỉnh (4000/2400/1600/1200/800), chuột không dây này có thể cung cấp độ nhạy cao hơn để theo dõi nhanh và chính xác. Cảm biến quang học của chuột hoạt động trơn tru và chính xác trong điều kiện tốc độ cao ngay cả trên các bề mặt khác nhau, hoàn hảo cho màn hình HD 4K / 8K. Chuột siêu yên tĩnh: với thiết kế im lặng này có thể giảm 90% âm thanh khi nhấp chuột và giảm tiếng ồn 40dB, siêu yên tĩnh cho dù bạn đang nhấp vào nút, cuộn hoặc di chuyển chuột, vì vậy đây là một con chuột máy tính lý tưởng cho văn phòng, hội nghị, phòng ở, quán cà phê, thư viện, phòng ngủ. Khả năng tương thích rộng: Chuột không dây này dễ dàng tương thích với Windows7 / 8.1 / 10/11 / XP, macOS, Linux, Chrome OS, Android. Hoạt động với máy tính xách tay, máy tính PC, MacBook, Chromebook, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v.	12th	215,000

73	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 90855 (Silent)	Tính năng: Chuột công thái học không dây Kết nối: Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Khoảng cách kết nối: 15M Max Điều chỉnh 5 mức DPI tối đa 4000. Chuột im lặng Giảm 99% tiếng ồn Hoạt động trên nhiều bề mặt mà không cần MousePad (Nhựa, Giấy, Vải, Mặt bàn) Thiết kế công thái học thoải mái khi sử dụng Chế độ tự động ngủ giảm hao pin Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 90855 MU006 Chuột không dây Ugreen 90855 2 chế độ Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G cho phép bạn có thể kết nối với máy tính, laptop ... bằng bluetooth hoặc usb wireless. Sự đa năng này giúp bạn có thể linh hoạt khi sử dụng với nhiều thiết bị giao thức kết nối khác nhau. Ngoài ra, chuột không dây ugreen 90855 còn cho phép bạn kết nối cùng lúc 2 thiết bị, máy tính, laptop... và dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hai máy dễ sử dụng chỉ với một phím bấm với khoảng cách kết nối lên đến 15M. Chuột không dây Bluetooth 5.0 Ugreen 90855 sở hữu thiết kế công thái học dành cho người thuận tay phải, thiết kế này đem đến sự thoải mái, với sự thiết kế ôm sát lòng bàn tay, các nút bấm được bố trí một cách thuận tiện cho cả việc chơi game, học tập và làm việc lâu dài sẽ giảm được sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đáng chú ý là những tác động liên quan đến hệ thần kinh, cơ bắp ở cổ tay và bàn tay khi sử dụng chuột máy tính trong thời gian dài. Chuột Silent không dây Ugreen 90855 thiết kế 6 phím bấm noiseless có thể giảm 99% âm thanh khi Click giảm đến 40dB tiếng ồn, mức âm thanh siêu yên tĩnh làm cho nó trở thành thiết bị lý tưởng khi sử dụng ở các môi trường cần yên tĩnh như văn phòng, lớp học, phòng họp... 6 Phím im lặng: Nút bấm trái, nút Bền Phải, nút Giữa (bánh xe Di Chuyển) Đền báo, vô Phía Trước/Sau chia khóa, Phím chuyển đổi DPI/Hoạt Động Hệ Thống Chuột không dây Ugreen 90855 dễ dàng chuyển đổi 5 cấp độ DPI tối đa lên đến 4000 DPI cấp độ này trong số 800/1200/1600/2000/4000 để đáp ứng đặc biệt của bạn nhu cầu với độ nhạy cao hơn. Các chuyển động dưới tốc độ cao hoạt động, hoàn hảo cho các màn hình hiển thị 4K/8K: ✔ 1-mức DPI : 800, con trỏ Chuột di chuyển rất chậm, thích hợp cho Vẽ chính xác ✔ 2 cấp độ DPI : 1200, con trỏ Chuột di chuyển rất chậm, thích hợp cho Vẽ chính xác ✔ 3 Cấp độ DPI : 1600, con trỏ Chuột di chuyển chậm, hoàn toàn thích hợp cho mỗi ngày sử dụng văn phòng ✔ 4 mức DPI : 2000, con trỏ Chuột di chuyển với tốc độ bình thường, phù hợp cho 2K màn hình/màn hình ✔ 5 Cấp DPI : 4000, con trỏ Chuột di chuyển với tốc độ nhanh, phù hợp cho 4K/8K Màn hình hiển thị lớn/màn hình Kết Nối Bluetooth: Bước 1: Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị kết nối (laptop/máy tính bảng/điện thoại di động, v. v...) Bước 2:Bật chuột và nhấn nút công tắc. Bluetooth chế độ ghép nối bắt đầu khi đèn báo nhấp nháy xanh dương Bước 3:Bật Bluetooth trên máy tính và các thiết bị – dò tìm chuột Ugreen và kết nối	12th	285,000
74	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 15508 (Silent)	Kết nối: Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Khoảng cách kết nối: 15M Max Điều chỉnh 5 mức DPI tối đa 4000. Chuột im lặng Giảm 99% tiếng ồn Hoạt động trên nhiều bề mặt mà không cần MousePad (Nhựa, Giấy, Vải, Mặt bàn) Thiết kế công thái học thoải mái khi sử dụng	12th	278,000
75	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 15805 (Silent)	Chuột Không dây 2.4GHz + Bluetooth . Không kèm Pin (pin AA). Màu sắc: trắng. Loại chuột: thiết kế công thái học. Số nút: 5 4 mức DPI: 1000/1600/2000/4000, mặc định là 1600 Hệ thống: Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5+, Linux, Chrome OS Bluetooth 5.0: Có . Công nghệ kết nối: USB. Bộ thu USB: Không dây 2,4 GHz	12th	Liên hệ
76	Chuột không dây Bluetooth và Wireless 2.4G Ugreen 25159 (Màu xanh lá)	Chuẩn kết nối : Wireless - Bluetooth. 4 mức DPI: 1000/1600/2000/4000 - thiết lập mặc định là 1600 USB Nhận Tín Hiệu: 2.4G ,Khoảng cách truyền tối đa lên đến 15m Tương thích với Windows 11/10/8/7, macOS, Chrome OS và Linux Sử dụng Pin 1x AA	12th	Liên hệ
77	Chuột không dây Bluetooth và Wireless 2.4G Ugreen 25160 (Màu xám)	Chuẩn kết nối : Wireless - Bluetooth. 4 mức DPI: 1000/1600/2000/4000 - thiết lập mặc định là 1600 USB Nhận Tín Hiệu: 2.4G ,Khoảng cách truyền tối đa lên đến 15m Tương thích với Windows 11/10/8/7, macOS, Chrome OS và Linux Sử dụng Pin 1x AA	12th	Liên hệ
78	Chuột không dây Bluetooth và Wireless 2.4G Ugreen 25163 (Màu đen)	Chuẩn kết nối : Wireless - Bluetooth. 4 mức DPI: 1000/1600/2000/4000 - thiết lập mặc định là 1600 USB Nhận Tín Hiệu: 2.4G ,Khoảng cách truyền tối đa lên đến 15m Tương thích với Windows 11/10/8/7, macOS, Chrome OS và Linux Sử dụng Pin 1x AA	12th	Liên hệ
	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 45149 (Màu Xám)	Kết nối: Bluetooth 5.0 + USB 2.4GHz . DPI: 1000 / 1600 / 2000 / 4000. Khoảng cách kết nối: ~10m Nguồn: Pin AA . Tương thích: Windows, macOS, Android, iOS chuột còn được tích hợp chế độ tự động ngủ (sleep mode) khi không sử dụng, giúp tiết kiệm pin hiệu quả Dùng laptop, PC hay MacBook	12th	345,000
79	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 15807 (Màu Xanh đen)	Chuột thiết kế công thái học. Pin: 1x pin AA (không bao gồm) Số nút: . Nút im lặng: Có . 4 mức DPI: 1000/1600/2000/4000, mặc định là 1600 Hệ thống: Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5+, Linux, Chrome OS Bluetooth + Bộ thu USB: Không dây 2,4 GHz . Khoảng cách làm việc: 10 m Điện áp hoạt động: 1,5 V . Dòng điện hoạt động: 40 mA	12th	390,000
80	Chuột công thái học không dây Bluetooth và Wireless Ugreen 25444 (Màu đen) Silent	Chuột đọc, Thiết kế Công thái học (ergonomic), Thiết kế nghiêng tự nhiên giúp giữ cổ tay ở tư thế thoải mái, giúp giảm mỏi cổ tay khi sử dụng lâu Công nghệ Silent Click – giảm tiếng ồn khi bấm. Chế độ kết nối: Bluetooth 5.0, USB Wireless 2.4GHz Hỗ trợ 3 chế độ kết nối cùng lúc, dễ dàng chuyển đổi. Khoảng cách hoạt động Lên đến 10 mét. Chuột hỗ trợ mức DPI gồm : 1000/1600/2000/4000– Có nút điều chỉnh nhanh. Số nút: 6 nút chức năng (bao gồm nút chuyển thiết bị). Tương thích: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android. Sử dụng 1 pin AA (không kèm theo).Màu sắc: Đen . Chất liệu: Nhựa ABS	12th	469,000
81	Chuột không dây Bluetooth 5.4 và Wireless 2.4G Ugreen 45792 (Màu đen)	Chuẩn kết nối : Wireless - Bluetooth. Công nghệ bánh xe cuộn siêu nhanh Khoảng cách hoạt động tối đa: 10m/33ft Độ phân giải tối đa dpi: 1000/1600/2400/3200/5000 dpi 5 nút + Chức năng bánh xe cuộn ngón tay cái bên cạnh Nút bấm: Nút tắt tiếng . Tối đa. Công suất đầu ra RF: 4dBm (EIRP) Tương thích: Windows, macOS;Linux;Chrome OS;Android	12th	495,000
82	Chuột không dây Bluetooth 5.4 và Wireless 2.4GHz Ugreen 55375	Chuột không dây, 2.4GHz & BT5.4 . Công nghệ bánh xe cuộn siêu nhanh Khoảng cách hoạt động: 10m/33ft . dpi: 1000/1600/2400/3200/5000 dpi 5 nút + Chức năng bánh xe cuộn ngón tay cái bên cạnh Nút bấm: Nút tắt tiếng, tuổi thọ 5 triệu lần Cuộn: Chất liệu cao su với bộ mã hóa im lặng, tuổi thọ 300.000 lần Tối đa. Công suất đầu ra RF: 4dBm (EIRP) Hệ thống tương thích: Windows, macOS;Linux;Chrome OS;Android	12th	509,000

83	Chuột có dây USB C và không dây 2.4Ghz + Bluetooth Ugreen 90539 (Pin sạc)	Lưu ý : Phải nhớ chuyển chế độ kết nối đúng: Chế độ USB-C, Bluetooth hay 2.4 GHz yêu cầu bạn thao tác bằng nút chuyển Khả năng kết nối: - Chế độ Bluetooth: Hoạt động với các thiết bị Windows, macOS và Android qua Bluetooth. - Chế độ 2.4 GHz: Tương thích với máy tính xách tay, máy tính để bàn và các thiết bị có cổng USB khác. - Chế độ có dây: Thích hợp làm việc không bị gián đoạn. - Loại kết nối : 3 chế độ: USB có dây (USB-C), không dây 2.4 GHz (USB dongle), Bluetooth 5.0 - DPI (độ nhạy): 400 / 800 / 1600 / 2000 / 5000 DPI (5 mức) - Tương thích OS: Windows, macOS, Android, Linux... - Khả năng tương thích rộng: Bạn có thể kết nối chuột với máy tính theo 3 cách khác nhau: Bluetooth/2.4G/USB C có dây, nghĩa là bạn có thể kết nối tối đa 3 thiết bị cùng lúc, có thể là các hệ điều hành khác nhau như Windows/Mac/Linux, giúp công việc và giải trí hàng ngày của bạn dễ dàng hơn. Khi chơi game trong thời gian dài, bạn cũng có thể sử dụng cấp Type-C để sạc trong khi chơi. Thiết kế công thái học đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng lâu dài. Các nút bên hông giúp đơn giản hóa việc điều hướng: bạn có thể dễ dàng tiến và lùi giữa các trang, giúp tăng năng suất làm việc.	12th	679,000
84	MITSUMI S6703 (size lớn)	Chuột văn phòng có dây MITSUMI - KẾT NỐI : Cổng USB 2.0 - Chuột quang & Scroll , size lớn , màu đen	12th	105,000
85	MITSUMI S6603 (size nhỏ)	Chuột văn phòng có dây MITSUMI - KẾT NỐI : Cổng USB 2.0 - Chuột quang & Scroll , size nhỏ , màu đen , thích hợp notebook	12th	Liên hệ
86	MITSUMI W5608 WIRELESS	Chuột văn phòng không dây MITSUMI - KẾT NỐI : nano receiver 2.4Ghz , Size nhỏ , màu đen	12th	Liên hệ
87	MITSUMI W5656 WIRELESS	Chuột văn phòng không dây MITSUMI - KẾT NỐI : nano receiver 2.4Ghz , Size lớn , màu đen	12th	149,000
88	DELL MS116	Chuột văn phòng có dây Dell MS116 , Cổng kết nối USB 2.0 - OPTICAL MOUSE & Scroll - Độ phân giải: 1000dpi , Chiều dài dây: 1.5m	12th	108,000
89	DELL WM118 WIRELESS	Chuột không dây Dell WM118 được trang bị độ phân giải 1000dpi - Giao tiếp : Wireless 2.4 GHz , Số nút : 3 , Pin : 1 x Pin AA , Kích thước : 10.1 x 6.3 x 3.4cm	12th	179,000
90	DELL MS3220	Cổng USB - LASER MOUSE & Scroll có dây , Mouse Dell MS3220 với giao tiếp: USB2.0, Mặt cảm biến Laser độ chính xác cao.Tương thích màn hình 4K độ phân giải DPI: tối đa 3200 (nút tùy chọn nhanh 4 nấc:400-800-1600-3200). Button (nút) : 5, Chạy được trên mặt kiếng , Hệ điều hành hỗ trợ : Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 , Màu sắc : Black/Titan Grey	12th	345,000
91	DELL không dây MS300	Chuột không dây kết nối với đầu nhận tín hiệu usb 2.4 GHz, Độ phân giải : 1000/1600/2400/4000 DPI , Button (nút) : 3 , Chíp cảm biến : Quang học , Pin 1 x AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, Google Chrome OS, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 114.300 x 60.96 x 38.1 mm , Khối lượng : 65g	12th	539,000
92	DELL không dây bluetooth MS3320W	Chuột không dây kết nối với đầu nhận tín hiệu usb 2.4 GHz và công nghệ Bluetooth 5.0 , Độ phân giải : 1000-1600-2400-4000 DPI , Button (nút) : 3 , Pin : 1 AA battery , Hệ điều hành hỗ trợ : Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7, Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows 11 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 104.14 x 60.96 x 38.1 mm , Khối lượng : 65g , 2 màu : đen , Xám , Hồng	12th	509,000
93	DELL MS819	Chuột văn phòng có dâ - KẾT NỐI : Cổng USB 2.0 - Chuột quang & Scroll , Độ phân giải: 1000 dpi , Số nút 3 (left, right, middle) , hỗ trợ : tích hợp đầu đọc vân tay , Kích thước : 137mm x 42mm x 87mm (LxWxH), Khối lượng : 155g , Màu sắc (Colour) : Đen	12th	939,000
94	DELL Không dây Bluetooth 5120W	Chuột DELL Không dây 5120W , Độ phân giải 1600dpi cho phép người dùng thao tác các chương trình Office, lướt web, chơi game với tốc độ nhanh và chính xác , thiết kế Các đường cong được bo tròn tạo cảm giác ôm sát vào tay khi sử dụng. Độ phân giải : 1600dpi , Cổng kết nối : Wireless receiver 2.4GHz or Bluetooth5.0 , Màu sắc : Black/Titan Grey	12th	789,000
95	DELL MS5320W WIRELESS	Chuột văn phòng không dây DELL MS5320W - KẾT NỐI : Wireless nano receiver 2.4Ghz , Bluetooth : Bluetooth5.0 , Độ phân giải : 1600dpi , Số nút : 7, Pin (Battery) : 1 AA , Hệ điều hành hỗ trợ :Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 , Màu sắc (Colour) : (Titan Grey)	12th	Liên hệ
96	Chuột DELL Không dây Bluetooth 5.0 Travel MS700 màu Đen	Chuột không dây Bluetooth 5.0 Dell MS700 , Độ phân giải : 1000/1600/2400/4000 DPI , Button (nút) : 2 , Cổng kết nối : Bluetooth 5.0 , Pin AAA , Hệ điều hành hỗ trợ : Google Chrome OS, Windows , Android , iOS, Linux , Màu sắc : Đen , Kích thước : 116.84 x 58.42 x 30.48 mm , Khối lượng : 56.9g	12th	1,270,000
97	Chuột DELL Không dây Bluetooth 5.0 Travel MS700 màu Xanh Dương	Chuột không dây Bluetooth 5.0 Dell MS700 , Độ phân giải : 1000/1600/2400/4000 DPI , Button (nút) : 2 , Cổng kết nối : Bluetooth 5.0 , Pin AAA , Hệ điều hành hỗ trợ : Google Chrome OS, Windows , Android , iOS, Linux , Màu sắc : Xanh Dương , Kích thước : 116.84 x 58.42 x 30.48 mm , Khối lượng : 56.9g	12th	1,270,000
98	DELL Premier Rechargeable Wireless Mouse MS7421W	Chuột quang không dây MS7421W có thể sạc nhanh với cáp USB-C, đảm bảo công việc của bạn không bị gián đoạn. Ngoài ra, chuột MS7421W còn có thể kết nối và chuyển đổi dễ dàng trên ba thiết bị với kết nối không dây và Bluetooth chế độ kép RF 2,4 GHz. - Độ phân giải : 1600 dpi , Button (nút) : 7 , Chíp cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10, Windows 11 Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 104.6 x 60.96 x 35.56 mm , Khối lượng : 80g	12th	1,470,000
99	Chuột Dell gaming có dây Alienware AW320M	Chuột gaming có dây Dell Alienware AW320M - Thiết kế Ergonomic thoải mái với kiểu dáng thon gọn. - Kết nối có dây với cáp USB-A paracord siêu linh hoạt. - Độ phân giải 19.000 DPI gốc, tốc độ theo dõi 400 IPS và gia tốc 50G. - Nút bấm L/R có độ bền lên đến 60 triệu lần nhấp. - 6 nút bấm có thể lập trình và 5 cài đặt DPI tùy chỉnh nhanh. - Màu sắc : Dark Side of the Moon (Đen) - Tần số phản hồi : 1000Hz - Trọng lượng : 74g	12th	1,109,000
100	Chuột Dell gaming không dây Alienware Pro (Dark)	Chuột gaming không dây Dell Alienware Pro (Dark) : - Thiết kế đối xứng, trọng lượng siêu nhẹ dưới 60g. - Kết nối không dây 2.4GHz và USB có dây (Loại cáp Cáp bên siêu nhẹ 2m) - Độ phân giải 26.000 DPI, 650 IPS, 50G. - 6 nút bấm có thể lập trình hoàn toàn. - Pin bên bị lên đến 120 giờ (1KHz) hoặc 32 giờ (4KHz). - Khả năng sạc nhanh 5 phút cho 6 giờ chơi. - Màu sắc : Dark Side of the Moon (Đen)	24th	3,290,000
101	Chuột Dell gaming không dây Alienware Pro (Lunar Light)	Chuột gaming không dây Dell Alienware Pro (Lunar Light) : - Thiết kế đối xứng, trọng lượng siêu nhẹ dưới 60g. - Kết nối không dây 2.4GHz và USB có dây (Loại cáp Cáp bên siêu nhẹ 2m) - Độ phân giải 26.000 DPI, 650 IPS, 50G. - 6 nút bấm có thể lập trình hoàn toàn. - Pin bên bị lên đến 120 giờ (1KHz) hoặc 32 giờ (4KHz). - Khả năng sạc nhanh 5 phút cho 6 giờ chơi. - Màu sắc : Lunar Light (Trắng)	24th	3,290,000
102	Chuột Gaming không dây HP HyperX Pulsefire Haste II Black GNB0AA	Chuột Gaming không dây - Độ phân giải : 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI Up to 26000 DPI - Dung lượng Pin : 370mAh - Button (nút) : 6 - Chíp cảm biến : HyperX 26K - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz / Bluetooth 5.0 / USB Type-C - Màu sắc : Đen , Khối lượng : 61g	12th	2,270,000
103	Chuột không dây Lenovo ThinkPad Essential 4X30M56887 KM: Tặng 50.000đ (SLCH)	Chuột văn phòng không dây - Độ phân giải :1200 DPI , Button (nút) : 3 - Chíp cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : 2.4 GHz Wireless via Nano USB - Pin : 1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 106 x 61 x 33 mm , Khối lượng : 60g	06th	315,000
104	Chuột không dây Lenovo ThinkPad Compact 4Y51D20848	Chuột văn phòng không dây - Độ phân giải : 800-1600-2400 DPI , Button (nút) : 4 - Chíp cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz with USB-C receiver - Pin : 1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Chrome OS, Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 126 x 94 x 47 mm , Khối lượng : 132g	12th	360,000

105	Chuột Bluetooth 5.0 Lenovo ThinkBook Silent 4Y50X88824	Chuột văn phòng không dây Bluetooth 5.0 : - Độ phân giải : 800-1600-2400 DPI , Button (nút) : 3 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Bluetooth 5.0 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 110 x 78 x 40 mm , Khối lượng : 129g	12th	465,000
106	Chuột Bluetooth 5.0 Lenovo ThinkPad Silent 4Y50X88822	Chuột văn phòng không dây Bluetooth 5.0 : - Độ phân giải : 800-1600-2400 DPI , Button (nút) : 3 - Chip cảm biến : Quang học - Pin :1 x AA - Cổng kết nối : Bluetooth 5.0 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 110 x 78 x 40 mm , Khối lượng : 129g	12th	465,000
107	Chuột Bluetooth 5.1 Lenovo Professional Rechargeable 4Y51J62544	Chuột văn phòng không dây Bluetooth 5.1 : - Độ phân giải : Mặc định 800-1600-2400 DPI, tùy chỉnh từ 800 DPI đến 4000DPI bằng Phần mềm, Button (nút) : 6 - Chip cảm biến : Quang học - Chiều dài dây : 50cm - Cổng kết nối : Bluetooth 5.1 thông qua cáp USB-A to USB-C - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Xám , Kích thước : 147 x 93.5 x 53 mm , Khối lượng : 196g	12th	640,000
108	Chuột không dây Lenovo ThinkPad X1 Presenter 4Y50U45359	Chuột văn phòng không dây : - Độ phân giải : 800-1200-1600 DPI, Button (nút) : 4 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz / Bluetooth 5.0 / Type-C - Pin : 1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 151 x 91 x 44 mm , Khối lượng : 215g	12th	Liên hệ
109	Rapoo không dây EV250	Mouse không dây Rapoo EV250 sử dụng kết nối không dây 2,4 GHz đáng tin cậy, cung cấp cho bạn phạm vi phủ sóng rộng lên đến 10m và 360 độ. Chuột không dây Rapoo EV250 có thiết kế đặc biệt và tiện dụng theo chiều dọc, giúp giảm đáng kể tình trạng mỏi cổ tay khi phải sử dụng trong thời gian dài. Với công nghệ tiết kiệm năng lượng, Rapoo EV250 có tuổi thọ pin lên đến 9 tháng, giúp bạn sử dụng mà không cần lo lắng nhiều. Độ phân giải : 1600 DPI , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz , Pin 2 AAA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP/Vista/7/8/10 , macOS , Màu sắc : Đen , Kích thước : 117 x76 x 69 mm , Khối lượng : 89 g	12th	289,000
110	Rapoo V16RGB chuột game có dây	Chuột quang Game có dây độ phân giải 12800dpi. Thiết kế kiểu dáng đối xứng phù hợp cho mọi game thủ thuận tay trái hoặc phải. Thiết kế bề mặt chuột chống trơn trượt mang cảm giác thoải mái khi sử dụng. Tuổi thọ 3 triệu lần. Bộ cảm biến quang học HD chính xác cao điều chỉnh với 7 mức 600/1000/2000/3200/4800/6400/12800 dpi. IPS (Tốc độ): 20 inch/s. Có hiệu ứng ánh sáng RGB 16 triệu màu mang trải nghiệm Gaming thú vị. Kích thước: 125.3mm * 68.2mm * 38.6mm. Trọng lượng 80g.	12th	228,000
111	Rapoo V260PRO Chuột Gaming có dây – NÚT BẮT TỰ	Chuột Rapoo V260PRO Chuột Gaming có dây: - Kiểu dáng Công Thái Học đối xứng - Cảm Biến Quang Học PMW3327 với độ phân giải 400/800/1200/1600/2400/3200/6200 DPI - 7 mức DPI , Độ nhạy DPI tối đa 6200 DPI - Số Nút: 5 - Công nghệ nút bắt từ - Hệ thống ánh sáng RGB 16.8 triệu màu với hiệu ứng nhạc giao hưởng - Dây cáp siêu nhẹ và siêu bền – Trải nghiệm không khác gì chuột không dây - Dây Dài: 1.8 m , Kích thước (D*C*R) : 117.8 x 65.7 x 41.7 mm	12th	379,000
112	Rapoo V280 chuột game có dây	Chuột quang Game có dây độ phân giải 7000dpi. Có thể điều chỉnh 7 mức dpi khác nhau. Có 5 nút điều khiển: Nút trái, nút giữa, nút phải, nút quay lại (Back), nút chuyển tiếp (Forward), nút chuyển đổi DPI. IPS (Tốc độ): 80inch/s, tuổi thọ 20 triệu lần click. Bộ nhớ tích hợp, lưu và chơi Nút DPI thời gian thực có thể điều chỉnh Điều hướng chính xác Hệ thống đèn LED đa màu với 16 triệu màu. Kích thước: 119.57mm * 63.02mm * 37.8mm. Trọng lượng: 137g	12th	395,000
113	HP có dây 105 (822M9AA)	Chuột có dây HP 105 , Màu Đen , Cổng USB Type-A port , độ phân giải : DPI Up to 1600 dpi , Công nghệ cảm biến Quang học , Buttons : 3 , Hệ điều hành Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; macOS , Kích Thước 11.66 x 6.43 x 3.72 cm , Kích thước gói 12.9 x 7.8 x 4.7 cm , Cân nặng 0.09 kg	12th	110,000
114	HP có dây 150 (240J6AA) màu Đen	Chuột có dây HP 150 , độ phân giải : 1.600 DPI , Button (nút) : 3 , Chiều dài dây : 1m , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 103.4 x 61.1 x 34.2 mm	12th	Liên hệ
115	HP S1000 WIRELESS	Chuột không dây HP S1000 PLUS 1600DPI - Siêu Bền - dùng cho Dân Văn Phòng - Laptop , Chuột không dây HP S1000 PLUS sở hữu tốc độ lên đến 1600DPI cho phép bạn dùng một phương pháp linh hoạt mang ngoại hình silent ko phát ra tiếng động khi click sẽ giúp giảm tác động đến người khác . Nút điều chỉnh DPI nằm ngay phía trên cho phép bạn chỉnh nhanh DPI từ 800-1600DPI Con cuộn được mạ kim loại rất tinh xảo đáng cấp sử dụng reciver WireLess hai.4GH cho phép xa lên đến 10M , MÀU ĐEN	12th	189,000
116	HP không dây slim HP 235 (4E407AA)	Chuột không dây slim HP 235 (4E407AA) , thiết kế mỏng , nhẹ , phạm vi hoạt động :10m , Cổng kết nối : Kết nối USB-A , độ phân giải : DPI Up to 1600 dpi , Công nghệ cảm biến Quang học , Buttons : 3 , Hệ điều hành tương thích Windows 11; Windows 10 , Kích	12th	209,000
117	HP S1500 WIRELESS	Chuột không dây HP S1500 , Số lượng phím: 3 , Độ phân giải quang học: 1800 dpi , Chế độ hoạt động: quang điện , Số lượng con lăn: 1 , Công nghệ không dây: 2.4 GHz , Khoảng cách không dây: 10m	12th	189,000
118	HP M260 GAMING MOUSE (Có dây)	Chuột máy tính có dây có đèn led RGB HP M260 màu đen dây usb 2.0 5 phím : - Độ phân giải : DPI 2400 thiết kế công thái học phù hợp cả gaming và làm việc - Đèn nền RGB - Kích thước: 116,5 (L) × 63,3 (W) × 37,7 (H) ± 0,2 mm -Chuột HP M260 được tích hợp công nghệ giảm thiểu đến mức tối đa tiếng ồn do tiếng Click gây nên, ngay cả khi đòi hỏi thao tác click liên tục trong những game tốc độ cao thì chuột vẫn đáp ứng yêu cầu tính trong thao tác. - CẢM BIẾN QUANG 2.400 DPI THEO DÕI CHÍNH XÁC Đạt 300 IPS, cho hiệu suất sử dụng cao TRANG BỊ JACK KẾT NỐI USB - Chuột máy tính có dây cáp dài 189 cm, được làm siêu mềm, nhẹ cho quá trình điều hướng chuột thoải mái, lực kéo tối thiểu cho phép thao tác vuốt nhanh hơn. - TƯƠNG THÍCH VỚI NHIỀU THIẾT BỊ Sử dụng được cho các máy hoạt động với hệ điều hành Windows, MacOS (MacBook, iMac) thông dụng. Nhìn chung, với kiểu dáng hiện đại, độ phân giải lên đến 2.400 DPI, Nút bấm tiện cấu hình, Switch quang cho tốc độ phản hồi cao,	12th	Liên hệ
119	HP M270 GAMING MOUSE (Có dây)	Chuột Gaming HP M200 có dây , Độ dài dây: 1.5 m , Kết nối: USB A 2.0 , Độ nhạy chuột: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 dpi , Khung mỗi giây: 6000 FPS , Tần số lấy mẫu: 500Hz , Số nút bấm: 6 nút Độ bền Lên đến 5 triệu lần nhấn. Loại hiệu ứng chiếu sáng: 4 màu . Hệ điều hành tương thích: Windows 2000, Windows XP, Windows 7/8/10, MAC	12th	189,000
119	Chuột văn phòng không dây HP 280 Silent màu Đen (19U64AA)	Chuột văn phòng không dây HP 280 Silent màu Đen (19U64AA) : - Độ phân giải 1200 DPI - Cổng kết nối Wireless 2.4 GHz - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS - Button (nút) 3 - Màu sắc Đen - Chip cảm biến Quang học - Kích thước 109.47 x 70.86 x 40.13 mm - Khối lượng 99g	12th	369,000
120	HP Không dây Bluetooth HP 240 (Màu Đen , Đỏ , Bạc, Trắng)	Chuột văn phòng không dây sd công nghệ Bluetooth , Độ phân giải : 1600 DPI , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối :Bluetooth , Pin : 1 x AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS , Màu sắc :màu Trắng (793F9AA) , màu Bạc(43N04AA) , màu Đỏ (43N05AA) , màu Đen (3V0G9AA) , Kích thước : 107 x 60.5 x 29.31 mm , Khối lượng : 54.2g	12th	265,000
121	HP Không dây HP 150 màu Đen (2S9L1AA)	Chuột văn phòng không dây , Độ phân giải : 1600 DPI , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz , Pin : 1 x AAA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Màu sắc : Đen , Kích thước : 103 x 61.1 x 34 mm , Khối lượng : 50g	12th	255,000
122	HP Không dây HP 200 (Đen , xanh dương, đỏ)	Chuột văn phòng không dây , Độ phân giải : 1000 DPI , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz , Pin : 2 x AAA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS , Màu sắc : Đen , viền xanh dương , Viền đỏ , Kích thước : 129 x 78 x 47 mm , Khối lượng : 110g , Màu đỏ (2HU82AA) , Xanh (2HU85AA) , Đen (X6W31AA)	12th	255,000

122	Chuột không dây HP 400 Quiet (Đen , xanh dương, Maple, Tím , Hồng)	Chuột không dây HP 400 Quiet : - Pin 1 x AA - Độ phân giải 1200 DPI - Phân loại Chuột không dây - Cổng kết nối 2.4 GHz, Bluetooth - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11, Windows 10, macOS, Android™, iOS, ChromeOS - Button (nút) 5 nút - Màu sắc : Blue(AZ7B4AA) , Pink(AZ7B5AA) , Maple(AZ7B6AA) , Purple(AZ7B7AA) , Black(AZ7B2AA) - Chiều dài dây Không dây - Chip cảm biến Multi surface tracking - Kích thước 4.64in x 2.38in x 1.57in (WxDxH)	12th	585,000
122	Chuột không dây HP 700 Rechargeable (AZ7B0AA)	Chuột không dây HP 700 Rechargeable (AZ7B0AA): - Độ phân giải : 1200 DPI - Phân loại Chuột không dây - Cổng kết nối 2.4 GHz và Bluetooth - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11, Windows 10, macOS, Android™, iOS, ChromeOS - Button (nút) 8 nút - Màu sắc Đen - Chiều dài dây Không dây - Chip cảm biến Multi surface tracking - Kích thước 4.64in x 2.38in x 1.57in - Khối lượng 9.23 lb	12th	1,280,000
123	HP Không dây Bluetooth HP 710 Rechargeable Silent (6E6F2AA) màu Đen	Chuột văn phòng không dây Bluetooth , Độ phân giải : 1200 DPI , Button (nút) : 7, Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz; Bluetooth 5.3 , Pin : USB-C (sạc), Công nghệ giảm ồn , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10; Chrome OS; mac OS 10.13 trở lên , Màu sắc : Đen , Kích thước : 102 x 57 x 36 mm , Khối lượng: 86g	12th	1,385,000
124	HP Không dây Bluetooth HP 710 Rechargeable Silent (6E6F1AA) màu Bạc	Chuột văn phòng không dây Bluetooth , Độ phân giải : 1200 DPI , Button (nút) : 7, Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz; Bluetooth 5.3 , Pin : USB-C (sạc), Công nghệ giảm ồn , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10; Chrome OS; mac OS 10.13 trở lên , Màu sắc : Bạc , Kích thước : 102 x 57 x 36 mm , Khối lượng: 86g	12th	1,385,000
125	HP Không dây Bluetooth HP 930 Creator (1D0K9AA) màu Bạc	Chuột văn phòng không dây Bluetooth , Độ phân giải : 4000 DPI , Button (nút) : 8 nút bấm, 7 nút có thể lập trình theo nhu cầu sử dụng, Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz; Bluetooth 5.3 , Pin : USB-C (sạc), Công nghệ giảm ồn , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS , Màu sắc : Bạc , Kích thước : 121 x 79 x 47 mm , Khối lượng : 130g	12th	1,980,000
126	Chuột Gaming không dây HP HyperX Pulsefire Haste 2 Core White 8R2E7AA	Chuột Gaming không dây : - Độ phân giải : 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI up to 12000 DPI - Button (nút) : 6 - Chip cảm biến : HyperX Core - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz / Bluetooth 5.2 - Pin : 1x AAA - Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 70g	12th	1,480,000
127	Chuột Gaming không dây HP HyperX Pulsefire Haste 2 Core Black 8R2E6AA	Chuột Gaming không dây : - Độ phân giải : 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI up to 12000 DPI - Button (nút) : 6 - Chip cảm biến : HyperX Core - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz / Bluetooth 5.2 - Pin : 1x AAA - Màu sắc : Đen , Khối lượng : 70g	12th	1,480,000
128	Chuột Gaming không dây HP HyperX Pulsefire Haste II White_6N0A9AA	Chuột Gaming không dây : - Độ phân giải : 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI Up to 26000 DPI - Dung lượng Pin : 370mAh - Button (nút) : 6 - Chip cảm biến : HyperX 26K - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz / Bluetooth 5.0 / USB Type-C - Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 61g	12th	2,180,000
129	LOGITECH B100 OPTICAL	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll - BLACK	12th	79.000**
130	LOGITECH M100R OPTICAL	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll - BLACK	12th	119.000**
131	LOGITECH WIRELESS B175	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz	12th	169.000**
132	LOGITECH WIRELESS M185	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz, GÓM 3 màu : xanh , đen , đỏ	12th	208.000**
133	LOGITECH WIRELESS M171	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz (GÓM 3 màu : xanh , xám , đỏ)	12th	215,000
134	LOGITECH WIRELESS M190	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz , Độ phân giải cảm biến: 1000 dpi , Số lượng nút: 3 , Bánh xe cuộn: Độ chính xác từng dòng (xanh , Đen , đỏ)	12th	288,000
135	LOGITECH WIRELESS M221 Silent	Chuột Logitech M221 được trang bị công nghệ chuột quang tiên tiến cho độ phân giải lên đến 1000dpi , Số nút : 3 , Cổng kết nối : Wireless - 2.4Ghz ,trang bị công nghệ giảm ồn silent touch tiên tiến giảm âm thanh nhấp chuột tới 90% mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái , Phạm vi không dây: 10m , màu : đen xám	12th	238.000**
136	LOGITECH không dây Bluetooth M241 Silent	Chuột Logitech M241 được trang bị công nghệ chuột quang tiên tiến cho độ phân giải lên đến 1000dpi , Số nút : 3 , Chuột không dây Bluetooth có Phạm vi hoạt động : 10m , trang bị công nghệ giảm ồn silent touch tiên tiến giảm âm thanh nhấp chuột tới 90% mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái , màu : đen	12th	319,000
137	Chuột LOGITECH không dây M275	Chuột không dây Logitech M275 có thiết kế đơn giản - Được trang bị công nghệ kết nối không dây tiên tiến 2.4GHz, với độ phân giải lên đến 1000dpi. - Giúp chuột có thể di chuyển nhanh và mượt mà trên nhiều bề mặt, đảm bảo hiệu quả cho công việc, học tập cũng như giải trí. - Hệ điều hành: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS 10.+, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+	12th	299,000
138	LOGITECH WIRELESS M331 Silent	Chuột Logitech M331 được trang bị công nghệ chuột quang tiên tiến cho độ phân giải lên đến 1000dpi , Số nút : 3 , Cổng kết nối : Wireless - 2.4Ghz , trang bị công nghệ giảm ồn silent touch tiên tiến giảm âm thanh nhấp chuột tới 90% mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái , Phạm vi không dây: 10m, 3 màu : đen , xanh dương , đỏ	12th	325.000**
139	LOGITECH WIRELESS Pebble M350S (Bluetooth) (màu Đen)	Bluetooth MOUSE & Scroll không dây , Độ phân giải :4000dpi , phạm vi kết nối Bluetooth 3.0 (>=10m) : - Thiết kế mỏng nhẹ , vừa vặn với lòng bàn tay . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị . - Click silent giúp giảm 90% tiếng ồn . - Các nút có thể tùy chỉnh thông qua AP . - Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® phạm vi lên đến 10m. - Pin : 1 x AA - Thời gian sử dụng pin 18 tháng, Số nút bấm : 3 , Khối lượng : 100g , Màu : Đen (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu	12th	468,000**
140	LOGITECH WIRELESS Pebble M350S (Bluetooth) (màu Hồng)	Bluetooth MOUSE & Scroll không dây , Độ phân giải :4000dpi , phạm vi kết nối Bluetooth 3.0 (>=10m) : - Thiết kế mỏng nhẹ , vừa vặn với lòng bàn tay . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị . - Click silent giúp giảm 90% tiếng ồn . - Các nút có thể tùy chỉnh thông qua AP . - Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® phạm vi lên đến 10m. - Pin : 1 x AA - Thời gian sử dụng pin 18 tháng, Số nút bấm : 3 , Khối lượng : 100g , Màu : Hồng (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu	12th	468,000**
141	LOGITECH WIRELESS Pebble M350S (Bluetooth) (màu Trắng)	Bluetooth MOUSE & Scroll không dây , Độ phân giải :4000dpi , phạm vi kết nối Bluetooth 3.0 (>=10m) : - Thiết kế mỏng nhẹ , vừa vặn với lòng bàn tay . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị . - Click silent giúp giảm 90% tiếng ồn . - Các nút có thể tùy chỉnh thông qua AP . - Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® phạm vi lên đến 10m. - Pin : 1 x AA - Thời gian sử dụng pin 18 tháng, Số nút bấm : 3 , Khối lượng : 100g , Màu : Trắng (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu	12th	468,000**
142	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650 silent (Bluetooth) (màu Trắng)	Chuột M650 sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ, đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viền cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nên có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác NÚT CUỘN BĂNG	12th	605,000**
143	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650 silent (Bluetooth) (màu Đen)	Chuột M650 sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ, đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viền cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nên có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác . NÚT CUỘN BĂNG	12th	605,000**

144	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650 silent (Bluetooth) (màu Hồng)	Chuột M650 sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ, đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viền cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nể có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác . NÚT CUỘN BĂNG	12th	605,000**
145	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650L silent (Size L) (Bluetooth) (màu Trắng)	Chuột M650 L cho những đôi tay có kích cỡ lớn và M650 L Trái cho những người dùng thuận tay trái. Button (nút) : 5 (Left/Right-click, Back/Forward, Scroll-wheel with middle click) . Chuột M650L sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ, đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viền cao su tăng thêm	12th	605.000**
146	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650L silent (Size L) (Bluetooth) (màu Đen)	Chuột M650 L cho những đôi tay có kích cỡ lớn và M650 L Trái cho những người dùng thuận tay trái. Button (nút) : 5 (Left/Right-click, Back/Forward, Scroll-wheel with middle click) . Chuột M650L sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ, đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viền cao su tăng thêm	12th	605.000**
147	LOGITECH WIRELESS M720 (Bluetooth + Wireless 2.4Ghz)	Bluetooth MOUSE & Scroll wireless , 1000dpi , 2.4Ghz wireless receiver Pin 24 tháng.Sử dụng hầu hết các hệ điều hành và máy tính có hỗ trợ usb và Bluetooth.Có Phần mềm hỗ trợ từ logitech (download).10 triệu lần click (siêu bền) . Kết nối 1 lúc 3 máy tính chuyên đổi = nút .Con lăn điều chỉnh nhanh chậm.	12th	989,000
148	Chuột không dây Logitech Pop Mouse with EMOJI màu Trắng (910-007400)	Chuột không dây sử dụng công nghệ bluetooth : - Độ phân giải : 1000-4000 DPI, giá trị danh nghĩa 1000 DPI - Button (nút) : 4 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Bluetooth và đầu thu USB Logi Bolt (không đi kèm) - Pin :1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows 10,11 trở lên; MacOS 10.15 trở lên; ChromeOS ; iPadOS 13.4 trở lên ; Microsoft Surface	12th	<u>615.000</u>
149	Chuột không dây Logitech Pop Mouse with EMOJI màu Hồng (910-007402)	Chuột không dây sử dụng công nghệ bluetooth : - Độ phân giải : 1000-4000 DPI, giá trị danh nghĩa 1000 DPI - Button (nút) : 4 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Bluetooth và đầu thu USB Logi Bolt (không đi kèm) - Pin :1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows 10,11 trở lên; MacOS 10.15 trở lên; ChromeOS ; iPadOS 13.4 trở lên ; Microsoft Surface	12th	615,000
150	Chuột không dây Logitech Pop Mouse with EMOJI màu Tím (910-007403)	Chuột không dây sử dụng công nghệ bluetooth : - Độ phân giải : 1000-4000 DPI, giá trị danh nghĩa 1000 DPI - Button (nút) : 4 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Bluetooth và đầu thu USB Logi Bolt (không đi kèm) - Pin :1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows 10,11 trở lên; MacOS 10.15 trở lên; ChromeOS ; iPadOS 13.4 trở lên ; Microsoft Surface	12th	615,000
151	Chuột không dây Logitech Pop Mouse with EMOJI màu Đen (910-007401)	Chuột không dây sử dụng công nghệ bluetooth : - Độ phân giải : 1000-4000 DPI, giá trị danh nghĩa 1000 DPI - Button (nút) : 4 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Bluetooth và đầu thu USB Logi Bolt (không đi kèm) - Pin :1 x AA - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows 10,11 trở lên; MacOS 10.15 trở lên; ChromeOS ; iPadOS 13.4 trở lên ; Microsoft Surface - Màu sắc : Đen - Kích thước :104,8 x 59.4 x 35.2 mm - Khối lượng : 82g Nút EMOJI tùy chỉnh: Đây là điểm đặc biệt nhất của Logitech Pop Mouse, cho phép người dùng truy cập nhanh vào bộ biểu tượng cảm xúc yêu thích. Nút này có thể được tùy chỉnh để dàng thông qua phần mềm Logitech Options+. Khả năng kết nối đa thiết bị: Chuột có thể kết nối với 3 thiết bị cùng lúc, hỗ trợ các hệ điều hành như Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, và Android. Việc chuyển đổi giữa các thiết bị chỉ cần một nút bấm, tiết kiệm thời gian và công sức. Thời lượng pin lâu dài: Chuột sử dụng pin AA với thời lượng lên đến 24 tháng, giúp bạn yên tâm sử dụng mà không phải lo lắng về việc thay pin thường xuyên.	12th	615,000
152	LOGITECH không dây bi xoay Ergo Trackball M575s silent (Đen)	Chuột bi xoay không dây Logitech Ergo Trackball M575s (Đen) là dòng sản phẩm cao cấp sở hữu thiết kế công thái học tuyệt vời, giúp bạn hạn chế tối đa việc di chuyển tay để tạo sự thoải mái xuyên suốt quá trình sử dụng. Những gì bạn cần làm là điều khiển bi xoay bằng ngón cái và tận hưởng các thao tác nhanh chóng và tiện lợi chưa từng có. - Chuột bi xoay không dây Logitech Ergo Trackball M575s (Đen) sở hữu hình dáng ôm gọn theo lòng bàn tay và là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những không gian chật hẹp, không có nhiều diện tích như bàn làm việc , đồng thời giờ đây có thêm chức năng Silent với các cú nhấp yên tĩnh sẽ không làm ảnh hưởng xung quanh . - Thiết bị mang đến khả năng kết nối vượt trội với tín hiệu mạnh mẽ và ổn định từ khoảng cách lên đến 10m thông qua Bluetooth, 2.4 GHz Wireless. Kết nối đến Windows hoặc macOS trở nên đơn giản và bạn sẽ không bao giờ phải lo về vấn đề rớt mạng hay kết nối chậm trễ. - Kiểu kết nối : Chuột không dây , Màu sắc : Đen , Kết nối : 2.4 GHz Wireless, Bluetooth , Kiểu cầm: Ergonomic / Công thái học . Độ phân giải (CPI/DPI) : 400DPI , Số nút bấm : 6 , Kiểu pin : 1 x Pin AA , Kích thước : 4.8 x 13.4 x 10 cm , Khối lượng : 145 g	12th	989,000
153	LOGITECH không dây bi xoay Ergo Trackball M575 for Business (Đen)	Chuột bi xoay không dây Logitech Ergo Trackball M575 (Đen) là dòng sản phẩm cao cấp sở hữu thiết kế công thái học tuyệt vời, giúp bạn hạn chế tối đa việc di chuyển tay để tạo sự thoải mái xuyên suốt quá trình sử dụng. Những gì bạn cần làm là điều khiển bi xoay bằng ngón cái và tận hưởng các thao tác nhanh chóng và tiện lợi chưa từng có. Chuột bi xoay không dây Logitech Ergo Trackball M575 (Đen) sở hữu hình dáng nhỏ gọn và là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những không gian chật hẹp, không có nhiều diện tích như bàn làm việc... Thiết bị mang đến khả năng kết nối vượt trội với tín hiệu mạnh mẽ và ổn định từ khoảng cách lên đến 10m thông qua Bluetooth, 2.4 GHz Wireless. Kết nối đến Windows hoặc macOS trở nên đơn giản và bạn sẽ không bao giờ phải lo về vấn đề rớt mạng hay kết nối chậm trễ. Kiểu kết nối Chuột không dây , Màu sắc : Đen , Kết nối : 2.4 GHz Wireless, Bluetooth , Kiểu cầm: Ergonomic / Công thái học . Độ phân giải (CPI/DPI) : 400DPI , Số nút bấm : 6 , Kiểu pin : 1 x Pin AA , Kích thước : 4.8 x 13.4 x 10 cm , Khối lượng : 145 g	24th	1,039,000
154	LOGITECH không dây Lift Vertical Ergonomic (Đen)	Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic màu đen- với thiết kế công thái học, vừa vặn với các cơ tay từ nhỏ đến trung bình, mang lại cho bạn sự thoải mái khi sử dụng, dù là thời gian nhanh hay lâu. Được thiết kế vị trí đặt ngón tay cái thoải mái, giúp bạn dễ dàng thao tác với các ngón tay của mình. Vị trí nắm của chuột giảm tối đa áp lực lên cổ tay, giúp bảo vệ cổ tay bạn sau nhiều giờ sử dụng. Ngoài ra Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic sở hữu SmartWheel giúp bạn có thể cuộn chuột tốc độ và chính xác, độ phân giải 1000dpi giúp bạn thao tác chính xác hơn. Độ phân giải : 1000 dpi , Button (nút) : 6 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Bluetooth , Wireless	12th	1,235,000
155	LOGITECH không dây Lift Vertical Ergonomic (Trắng)	Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic màu đen- với thiết kế công thái học, vừa vặn với các cơ tay từ nhỏ đến trung bình, mang lại cho bạn sự thoải mái khi sử dụng, dù là thời gian nhanh hay lâu. Được thiết kế vị trí đặt ngón tay cái thoải mái, giúp bạn dễ dàng thao tác với các ngón tay của mình. Vị trí nắm của chuột giảm tối đa áp lực lên cổ tay, giúp bảo vệ cổ tay bạn sau nhiều giờ sử dụng. Ngoài ra Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic sở hữu SmartWheel giúp bạn có thể cuộn chuột tốc độ và chính xác, độ phân giải 1000dpi giúp bạn thao tác chính xác hơn. Độ phân giải : 1000 dpi , Button (nút) : 6 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Bluetooth , Wireless	12th	1,249,000
156	LOGITECH không dây Lift Vertical Ergonomic (Hồng)	Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic màu đen- với thiết kế công thái học, vừa vặn với các cơ tay từ nhỏ đến trung bình, mang lại cho bạn sự thoải mái khi sử dụng, dù là thời gian nhanh hay lâu. Được thiết kế vị trí đặt ngón tay cái thoải mái, giúp bạn dễ dàng thao tác với các ngón tay của mình. Vị trí nắm của chuột giảm tối đa áp lực lên cổ tay, giúp bảo vệ cổ tay bạn sau nhiều giờ sử dụng. Ngoài ra Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic sở hữu SmartWheel giúp bạn có thể cuộn chuột tốc độ và chính xác, độ phân giải 1000dpi giúp bạn thao tác chính xác hơn. Độ phân giải : 1000 dpi , Button (nút) : 6 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Bluetooth , Wireless	12th	1,249,000
157	LOGITECH BLUETOOTH MX Anywhere 3s new (Màu Đen)	Chuột không dây được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tương thích với đầu với đầu nhận tín hiệu USB Logitech Bolt (lưu ý phải mua rời nếu có nhu cầu , chuột ko kèm đầu nhận) . Thiết kế chuột nhỏ gọn tiện tiên với độ chính xác và khả năng phản hồi ở cấp độ mới cảm biến quang học cao nhất 8000DPI nhờ vậy chuột có thể di chuyển trên bề mặt kính (độ dày kính tối thiểu 4mm) và những cú nhấp chuột yên tĩnh. - Trải nghiệm cuộn nhanh nhất yên tĩnh nhất và chính xác nhất từ trước tới nay của Logitech. Cuộn qua 1.000 dòng mỗi giây với chế độ siêu nhanh, nhanh hơn tới 90%So với chuột Logitech thông thường không có bánh xe cuộn điện tử Và chế độ Bánh cóc chính xác hơn 87%so với chuột Logitech Master 2S có cài đặt Logitech Options và kích hoạt tính năng cuộn Mượt mà để bạn có thể thực sự dừng lại trên một pixel. - MX Anywhere 3S tương thích với tất cả các hệ điều hành chính : Windows, macOS, Linux, ChromeOS , iPadOS , Android - Dễ dàng ghép nối MX Anywhere 3S qua Bluetooth@ Low Energy với tối đa ba thiết bị và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một nút	12th	1,519,000

158	LOGITECH BLUETOOTH MX Anywhere 3s new (Màu xám)	Chuột không dây được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tương thích với đầu với đầu nhận tín hiệu USB Logitech Bolt (lưu ý phải mua rời nếu có nhu cầu , chuột ko kèm đầu nhận) . Thiết kế chuột nhỏ gọn tiến tiến với độ chính xác và khả năng phản hồi ở cấp độ mới cảm biến quang học cao nhất 8000DPI nhờ vậy chuột có thể di chuyển trên bề mặt kính (độ dày kính tối thiểu 4mm) và những cú nhấp chuột yên tĩnh. - Trải nghiệm cuộn nhanh nhất yên tĩnh nhất và chính xác nhất từ trước tới nay của Logitech. Cuộn qua 1.000 dòng mỗi giây với chế độ siêu nhanh, nhanh hơn tới 90% So với chuột Logitech thông thường không có bánh xe cuộn điện tử Và chế độ Bánh cóc chính xác hơn 87% so với chuột Logitech Master 2S có cài đặt Logitech Options và kích hoạt tính năng cuộn Muọt mà để bạn có thể thực sự dừng lại trên một pixel. - MX Anywhere 3S tương thích với tất cả các hệ điều hành chính : Windows, macOS, Linux, ChromeOS , iPadOS , Android - Dễ dàng ghép nối MX Anywhere 3S qua Bluetooth® Low Energy với tối đa ba thiết bị và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một nút	12th	1,519,000
159	LOGITECH BLUETOOTH MX Anywhere 3s new (Màu hồng)	Chuột không dây được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tương thích với đầu với đầu nhận tín hiệu USB Logitech Bolt (lưu ý phải mua rời nếu có nhu cầu , chuột ko kèm đầu nhận) . Thiết kế chuột nhỏ gọn tiến tiến với độ chính xác và khả năng phản hồi ở cấp độ mới cảm biến quang học cao nhất 8000DPI nhờ vậy chuột có thể di chuyển trên bề mặt kính (độ dày kính tối thiểu 4mm) và những cú nhấp chuột yên tĩnh. - Trải nghiệm cuộn nhanh nhất yên tĩnh nhất và chính xác nhất từ trước tới nay của Logitech. Cuộn qua 1.000 dòng mỗi giây với chế độ siêu nhanh, nhanh hơn tới 90% So với chuột Logitech thông thường không có bánh xe cuộn điện tử Và chế độ Bánh cóc chính xác hơn 87% so với chuột Logitech Master 2S có cài đặt Logitech Options và kích hoạt tính năng cuộn Muọt mà để bạn có thể thực sự dừng lại trên một pixel. - MX Anywhere 3S tương thích với tất cả các hệ điều hành chính : Windows, macOS, Linux, ChromeOS , iPadOS , Android - Dễ dàng ghép nối MX Anywhere 3S qua Bluetooth® Low Energy với tối đa ba thiết bị và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một nút	12th	1,489,000
160	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent (màu xám)	Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiến tiến cho bạn dễ dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logic USB mới nhất của Logitech . Độ phân giải 8000 dpi , Button (nút) : 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa) , công nghệ silent CLICK chuột không kêu , Chip cảm biến : Quang học , Pin sạc Li-Po (500 mAh) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , macOS , Linux, macOS , Android . Màu sắc : PALE GREY - Xám trắng , Kích thước : 51x 84.3x 124.9 mm , Khối lượng : 143g	12th	2,239,000
161	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent (màu đen)	Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiến tiến cho bạn dễ dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logic USB mới nhất của Logitech . Độ phân giải 8000 dpi , Button (nút) : 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa) , công nghệ silent CLICK chuột không kêu , Chip cảm biến : Quang học , Pin sạc Li-Po (500 mAh) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , macOS , Linux, macOS , Android . Màu sắc : PALE GREY - Xám trắng , Kích thước : 51x 84.3x 124.9 mm , Khối lượng : 143g	12th	2,239,000
162	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent FOR MAC (màu xám)	Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiến tiến cho bạn dễ dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logic USB mới nhất của Logitech (Lưu ý phiên bản For Mac không có đầu nhận tín hiệu) . Độ phân giải : 8000 dpi , Button (nút) : 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa) , công nghệ silent CLICK chuột không kêu , Chip cảm biến : Quang học , Pin sạc Li-Po (500 mAh) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , macOS , Linux, macOS , Android . Màu sắc : PALE GREY - Xám trắng , Kích thước : 51x 84.3x 124.9 mm , Khối lượng : 143g	12th	2,339,000
163	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent FOR MAC (màu Xám đen)	Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiến tiến cho bạn dễ dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logic USB mới nhất của Logitech (Lưu ý phiên bản For Mac không có đầu nhận tín hiệu) . Độ phân giải : 8000 dpi , Button (nút) : 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa) , công nghệ silent CLICK chuột không kêu , Chip cảm biến : Quang học , Pin sạc Li-Po (500 mAh) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , macOS , Linux, macOS , Android . Màu sắc : PALE GREY - Xám trắng , Kích thước : 51x 84.3x 124.9 mm , Khối lượng : 143g	12th	2,339,000
164	Chuột LOGITECH BLUETOOTH MX Master 4 màu Đen (910-007565)	Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiến tiến cho bạn dễ dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logic USB mới nhất của Logitech (Lưu ý phiên bản For Mac không có đầu nhận tín hiệu) . Độ phân giải : 8000 dpi , Button (nút) : 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa) , công nghệ silent CLICK chuột không kêu , Chip cảm biến : Quang học , Pin sạc Li-Po (500 mAh) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , macOS , Linux, macOS , Android . Màu sắc : PALE GREY - Xám trắng , Kích thước : 51x 84.3x 124.9 mm , Khối lượng : 143g Chuột không dây MX MASTER 4 được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây bluetooth Low Energy (công nghệ tiết kiệm năng lượng (BLE): 5.1) và công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz với Đầu thu Logic USB có Phạm vi không dây: 10 m . - chuột Master 4 với Công nghệ cảm biến: Darkfield có độ chính xác cao - DPI (Giá trị tối đa và tối thiểu): 200-8000 (có thể thiết lập với mức tăng là 50 DPI) - Số lượng nút: 8 - Bánh xe cuộn: Có, nút cuộn MagSpeed với SmartShift , Cuộn ngang: Có , Nút cuộn ngang ở ngón tay cái: Có, tương tự như chế độ cuộn ngang , Nút thao tác: Có - Ứng dụng tùy chỉnh: Có, Options+ và hỗ trợ cơ bản trong Tune	12th	2,759,000
165	Chuột LOGITECH BLUETOOTH MX Master 4 màu Xám (910-007566)	Chuột không dây MX MASTER 4 được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây bluetooth Low Energy (công nghệ tiết kiệm năng lượng (BLE): 5.1) và công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz với Đầu thu Logic USB có Phạm vi không dây: 10 m . - chuột Master 4 với Công nghệ cảm biến: Darkfield có độ chính xác cao - DPI (Giá trị tối đa và tối thiểu): 200-8000 (có thể thiết lập với mức tăng là 50 DPI) - Số lượng nút: 8 - Bánh xe cuộn: Có, nút cuộn MagSpeed với SmartShift , Cuộn ngang: Có , Nút cuộn ngang ở ngón tay cái: Có, tương tự như chế độ cuộn ngang , Nút thao tác: Có - Ứng dụng tùy chỉnh: Có, Options+ và hỗ trợ cơ bản trong Tune	12th	2,759,000
166	LOGITECH GAME G102 Gen 2 LIGHTSYNC	Chuột không dây MX MASTER 4 được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây bluetooth Low Energy (công nghệ tiết kiệm năng lượng (BLE): 5.1) và công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz với Đầu thu Logic USB có Phạm vi không dây: 10 m . - chuột Master 4 với Công nghệ cảm biến: Darkfield có độ chính xác cao - DPI (Giá trị tối đa và tối thiểu): 200-8000 (có thể thiết lập với mức tăng là 50 DPI) - Số lượng nút: 8 - Bánh xe cuộn: Có, nút cuộn MagSpeed với SmartShift , Cuộn ngang: Có , Nút cuộn ngang ở ngón tay cái: Có, tương tự như chế độ cuộn ngang , Nút thao tác: Có - Ứng dụng tùy chỉnh: Có, Options+ và hỗ trợ cơ bản trong Tune Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Độ phân giải: 200 - 8.000 DPI với cảm biến được nâng cấp - Tần số phản hồi: 1000Hz (1ms) – Nhanh hơn 8 lần chuột thường - Nút click có tuổi thọ 10.000.000 lần - 6 nút nhấn có thể tùy ý gán chức năng - Bộ nhớ trong để lưu lại Profile Game - Tích hợp công nghệ LIGHTSYNC Rainbow RGB 16.8 triệu màu – hiệu ứng theo âm thanh : Nhạc, phim hay chơi trò chơi—bất kỳ âm thanh nào—và G102 sẽ nhấp nháy các màu theo nhịp điệu - đồng bộ hóa ánh sáng và các cấu hình trò chơi với nội dung của bạn. - Tính chính thông qua phần mềm G Hub - Kích thước: 116.6mm x 62.15mm x 38.2mm - Trọng lượng: 85g	12th	399.000**
167	LOGITECH GAME LIGHTSPEED G304 Wireless	Chuột Game không dây G304 sử dụng công nghệ LIGHTSPEED, giải pháp không dây cấp độ chuyên gia đạt được hiệu suất như có dây. Cảm biến: HERO™ , Độ phân giải: 200 - 12.000 DPI , Tăng tốc tối đa: > 40 G5, Tốc độ tối đa: > 400 IPS6. Cảm biến HERO và công nghệ LIGHTSPEED không dây đem lại hiệu suất đỉnh cao cho phép bạn chơi game trong hàng tháng , G304 rất nhẹ, chỉ có 99 gram, nhờ có thiết kế cơ học trọng lượng nhẹ và đặc điểm sử dụng pin siêu hiệu quả. Các phím chính của G304, cả ở bên trái và phải, được đánh giá 10 triệu lần nhấp. G304 cùng có nút giữa, nút DPI và hai nút bên có thể được lập trình tùy theo sở thích của bạn.	12th	715.000**
168	LOGITECH Gaming có dây G402	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Tích hợp công nghệ cảm biến Delta zero & Fusion Engine: cho phép con trở thể hiện chính xác theo cử động của bàn tay ở tốc độ vượt ngưỡng 500 DPI , 8 nút bấm có thể được gán tính năng tùy ý. Chế độ chuyển đổi DPI On-The-Fly: 2 nút bấm ngay ở rìa nút click chuột trái cho phép dễ dàng thay đổi DPI từ 250 DPI lên tới 4000 DPI gần như ngay lập tức.- Tốc độ phản hồi: 1 phần triệu giây. Thiết kế thoải mái: được kết hợp từ các vật liệu siêu nhẹ cùng với phản tiếp xúc với tay được làm bằng thun đàn hồi. Vì xử lý 32-bit ARM: giúp giữ tốc độ phản hồi cực nhanh và lưu lại các tổ hợp nút bấm của bạn . Nút click chuột bên trái và bên phải được thiết kế với khả năng phản hồi cực nhanh cho phép bạn thoải mái click chuột với tốc độ	12th	638,000
169	LOGITECH GAME G403 HERO	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Sensor HERO với độ phân giải 100-16.000 DPI/400+ IPS . Trang bị công nghệ LIGHTSYNC RGB 16.8 triệu màu . 6 nút có thể lập trình thông qua phần mềm Logitech , 2 bên hông chuột có phủ lớp đệm cao su . Bộ nhớ trong để lưu lại Profile Game . Kích thước: 124mm x 68mm x 43mm . Trọng lượng: 87.3g (Kèm tá 10g). Cáp dài: 2.1m . Màu	12th	Liên hệ
170	LOGITECH G502 HERO GAMING	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Sử dụng Sensor HERO với 400+ IPS, 16,000 DPI. Nâng lượng tiêu hao giảm 10 lần so với PW3366 , Gồm 11 nút chức năng có thể tùy chọn gán lệnh thông qua phần mềm Logitech Gaming. Nút cuộn có chức năng cuộn nhanh. Kèm 5 tạ 3.6g cho phép tùy chỉnh trọng lượng chuột. Led RGB 16.8 triệu màu với tính năng "LIGHTSYNC" cho phép đồng bộ đèn với các tựa game khác nhau. Màu Đen	24th	929,000
171	LOGITECH Chuột Gaming không dây G309 LIGHTSPEED 910-007209 màu Trắng	Chuột Gaming không dây, Độ phân giải : 100 – 25.000 DPI , Số nút : 6 , Chip cảm biến : Quang học HERO 25K Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth , Pin : AA Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, MacOS 13, Chrome OS hoặc Android 4.3 trở lên, IOS 10 trở lên	24th	1,599,000
172	LOGITECH Chuột Gaming không dây G309 LIGHTSPEED 910-007201 màu Đen	Chuột Gaming không dây, Độ phân giải : 100 – 25.000 DPI , Số nút : 6 , Chip cảm biến : Quang học HERO 25K Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth , Pin : AA Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, MacOS 13, Chrome OS hoặc Android 4.3 trở lên, IOS 10 trở lên Màu sắc : Đen . Kích thước : 120 x 64 x 39 mm . Khối lượng : 85g	24th	1,599,000
173	LOGITECH GAME G502X Corded Trắng (White) 910-006148	Chuột Game Có dây G502X : - Kết nối : USB - Độ phân giải (CPI/DPI) : 25600DPI - Điều chỉnh trọng lượng chỉ còn 89 gram - Tích hợp các nút bấm G có thể cấu hình được - Tích hợp nút điều chỉnh cuộn (cuộn thường và cuộn siêu tốc) - Sử dụng feet PTFE mới nhất - Tích hợp bộ nhớ trong lưu được 5 cấu hình chuột	24th	1,629,000
174	LOGITECH GAME G502X Corded Đen (Black) 910-006140	Chuột Game Có dây G502X : - Kết nối : USB - Độ phân giải (CPI/DPI) : 25600DPI - Điều chỉnh trọng lượng chỉ còn 89 gram - Tích hợp các nút bấm G có thể cấu hình được - Tích hợp nút điều chỉnh cuộn (cuộn thường và cuộn siêu tốc) - Sử dụng feet PTFE mới nhất - Tích hợp bộ nhớ trong lưu được 5 cấu hình chuột	24th	1,530,000

175	LOGITECH GAME không dây G502 X Plus (Black) 910-006164	Chuột Game không dây G502X Plus sử dụng Công nghệ không dây LIGHTSPEED : - Độ phân giải (CPI/DPI) : 25600DPI - Lên tới 5 cấu hình bộ nhớ tích hợp - 13 nút điều khiển có thể lập trình - Chiều sáng RGB 8 vùng - Cổng sạc USB-C - Tuổi thọ pin chuyển động liên tục lên đến 120 giờ (37 giờ khi bật RGB) - ~~Khối lượng : 106 g~~	24th	3,239,000
176	LOGITECH GAME không dây G502 X Plus (White) 910-006173	Chuột Game không dây G502X Plus sử dụng Công nghệ không dây LIGHTSPEED : - Độ phân giải (CPI/DPI) : 25600DPI - Lên tới 5 cấu hình bộ nhớ tích hợp - 13 nút điều khiển có thể lập trình - Chiều sáng RGB 8 vùng - Cổng sạc USB-C - Tuổi thọ pin chuyển động liên tục lên đến 120 giờ (37 giờ khi bật RGB) - ~~Khối lượng : 106 g~~	24th	3,189,000
177	LOGITECH Pro X Superlight 2 Wireless Gaming màu Đen (910-006632)	Chuột Game không dây, Công nghệ : LIGHTSPEED - Độ phân giải : 100 – 44.000 dpi - Phân loại : Chuột Gaming không dây - Button (nút) : 5 - Chíp cảm biến : HERO 2 - Cổng kết nối : LIGHTSPEED Wireless - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên - Màu sắc : Đen - ~~Kích thước : 125 x 63.5 x 40 mm, Khối lượng : 60g~~	24th	3,229,000
178	LOGITECH Pro X Superlight 2 Wireless Gaming màu Trắng (910-006640)	Chuột Game không dây, Công nghệ : LIGHTSPEED - Độ phân giải : 100 – 44.000 dpi - Phân loại : Chuột Gaming không dây - Button (nút) : 5 - Chíp cảm biến : HERO 2 - Cổng kết nối : LIGHTSPEED Wireless - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên - Màu sắc : Trắng - ~~Kích thước : 125 x 63.5 x 40 mm, Khối lượng : 60g~~	24th	3,229,000
179	LOGITECH Pro X Superlight 2 Wireless Gaming màu Hồng (910-006799)	Chuột Game không dây, Công nghệ : LIGHTSPEED - Độ phân giải : 100 – 44.000 dpi - Phân loại : Chuột Gaming không dây - Button (nút) : 5 - Chíp cảm biến : HERO 2 - Cổng kết nối : LIGHTSPEED Wireless - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên - Màu sắc : Hồng - ~~Kích thước : 125 x 63.5 x 40 mm, Khối lượng : 60g~~	24th	Liên hệ
180	Chuột Gaming không dây Logitech G703 LIGHTSPEED (910-005642)	Chuột Game không dây Logitech G703 LIGHTSPEED (910-005642) : - Độ phân giải 100 – 25.600 dpi - Kích thước 124 x 68 x 43 mm - Phân loại Chuột Gaming không dây - Cổng kết nối Wireless - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 7 trở lên , macOS 10.11 trở lên, ChromeOS - Button (nút) 6 - Màu sắc Đen , Khối lượng 95g - Chíp cảm biến HERO 2	24th	1,880,000
181	LOGITECH không dây G705 Trắng (910-006369) Lightspeed Wireless Gaming Mouse	Chuột Game không dây -Độ phân giải : 100 – 8.200 dpi , Phân loại : Chuột gaming không dây , Button (nút) : 6 , Chíp cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless, Bluetooth , sd Pin : AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên ; Mac 10.15 trở lên; iPadOS 13.4 trở lên ;IOS 14 trở lên . Màu sắc : Trắng , Kích thước : 105,8 x 68.1 x 39.4 mm , Khối lượng : 85g	24th	1,970,000
182	LOGITECH G903 Hero Wireless Gaming Mouse	Chuột Game không dây - G903 Hero được trang bị công nghệ không dây chất lượng cao, giúp bạn có thể sử dụng các thao tác nhanh chóng, chính xác đồng thời dễ dàng cất giữ sản phẩm cẩn thận. Được trang bị bộ nhớ trong tiện ích giúp bạn có thể thực hiện cài đặt và lưu những thao tác trên chuột dễ dàng mà không cần dùng phần mềm. Chuột được kết nối 2.4GHz và có tốc độ phản hồi cực nhanh 1ms gấp 8 lần so với các mẫu chuột thông thường cho khả năng xử lý mượt mà, nhanh chóng. Đèn LED : RGB , Màu sắc : Đen , Kết nối : Lightspeed Wireless, USB 2.0 , Độ phân giải (CPI/DPI) : 16000DPI , Dạng cảm biến : Optical , Tên cảm biến : Hero 16k , Thời gian phản hồi : 1 ms , Số nút bấm : 11 , Kiểu pin : Pin Lithium . Kích thước : 130 x 67 x 40 mm , ~~Khối lượng : 110g~~	24th	2,050,000
183	COSAIR Katar PRO PAW3327 CH-930C011-AP	Cổng USB Port - Gaming Mouse, Độ phân giải 12,400 DPI , Chiều dài dây : 1.8m , Chíp cảm biến : PAW3327 , Khối lượng : 69g .	24th	398.000**
184	COSAIR Katar PRO PMW3325 CH-931C011-AP Wireless	Chuột không dây Gaming , Độ phân giải 10,000 DPI , Chíp cảm biến PMW3325 có độ chính xác cao. Có 6 nút có thể lập trình , Kết nối qua SLIPSTREAM WIRELESS siêu nhanh hoặc Bluetooth có độ trễ thấp. Khối lượng : 96g (with AA battery) , sử dụng Pin (Battery) : AA	24th	879,000
185	COSAIR Harpoon RGB PRO (Game)	Cổng USB Port -FPS/MOBA Gaming Mouse, công nghệ Led RGB 16.8 triệu màu , và DPI lên tới 12000 , dây dài 1.8m , 6 Buttons. Switch có độ bền : 20 triệu lần nhấn. Harpoon được lót cao su (Độ bền cao không bị ăn mòn theo thời gian) hai bên phần hông chuột cho cảm giác cầm êm ái và chắc chắn. MÀ HÀNG : CH-9301111-AP Chuột Gaming Có Dây Corsair M55 Black CH-930F000-AP là sự kết hợp giữa hiệu suất đỉnh cao và tính tiện dụng vượt trội	24th	455,000
186	Chuột Gaming có dây Corsair M55 Black CH-930F000-AP	- Độ phân giải : 16,000 DPI - Phân loại : Chuột Gaming có dây - Button (nút) : 6 - Chíp cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : USB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS - ~~Màu sắc : Đen~~	24th	689,000
187	COSAIR không dây Harpoon RGB-CH-9311011-AP (Game)	Chuột Game không dây , Độ phân giải: 10,000 DPI , Button (nút) : 6 , Đèn Led nền th , Pin (Battery) Lithium-Polymer có thể sạc lại , Khối lượng : 99g , công nghệ không dây Slip Stream của Corsair, độ trễ trong việc sử dụng sẽ gần như được loại bỏ, đem lại hiệu năng chơi game ở môi trường chuyên nghiệp một cách tối nhất . Ngoài ra còn có thể sử dụng USB hoặc kết nối dây trực tiếp. ~~Dài dây : 1.8m~~	24th	1,190,000
188	COSAIR không dây DARK CORE RGB PRO SE CH-9315511-AP (Game)	Chuột Game không dây , Độ phân giải: 18,000 DPI , Button (nút) : 8 , Chiều dài dây : 1,8m , Cổng kết nối Wireless, Wired , Led nền th : Có , Pin : Lithium-Polymer có thể sạc lại , Khối lượng : 142g . Mouse Wireless Corsair DARK CORE RGB PRO SE tự hào có ba cách để kết nối : Công nghệ SLIPSTREAM WIRELESS dưới 1 ms, công nghệ không dây Bluetooth có độ trễ thấp hoặc cáp USB. Cho phép bạn tùy chỉnh cách kết nối theo sở thích. Tùy chỉnh tốc độ cảm biến Với mắt đọc cực nhạy và tốt, cùng với tốc độ mắt đọc lên tới 18.000 DPI. Game thủ có thể tùy chỉnh tùy ý tốc độ mà mình mong muốn, hơn nữa bạn có thể sử dụng với mọi loại bàn di chuột mà không bị ảnh hưởng tới mắt đọc của chuột. Công nghệ tiên tiến : Giao tiếp với PC với tốc độ lên tới 2.000 Hz, gấp đôi tốc độ của chuột chơi game tiêu chuẩn, đảm bảo thời gian phản hồi cực nhanh. Sạc không dây Qi và USB-C : Sạc qua đầu nối USB-C có thể đảo ngược để sử dụng hoặc không dây qua bất kỳ thiết bị sạc tương thích Qi nào như miếng lót chuột CORSAIR MM1000. Đèn nền RGB chín vùng động Nổi bật với đèn nền RGB động chín vùng cung cấp khả năng tùy chỉnh màu sắc và hiệu ứng ánh sáng gần như vô hạn. Thời lượng pin lên tới 50 giờ sử dụng Chơi nhiều ngày liên tục với hệ thống không dây chạy bằng pin hoặc kết nối có dây để tiếp tục sử dụng trong khi sạc.	24th	2,370,000
189	Chuột gaming không dây Corsair M75 Air White CH-931D101-AP	Chuột Gaming Không Dây Corsair M75 Air White CH-931D101-AP là một trong những sản phẩm nổi bật, được thiết kế dành riêng cho game thủ. Với trọng lượng nhẹ và công nghệ tiên tiến chỉ nặng 60g, giúp người dùng dễ dàng điều khiển và thao tác trong thời gian dài mà không bị mỏi tay - Độ phân giải : 26,000DPI đảm bảo rằng mỗi cú click đều chính xác và nhạy bén - Chíp cảm biến : MARKSMAN 26K quang học được trang bị cho chuột giúp phát hiện chuyển động nhanh chóng, mang lại phản hồi chính xác nhất cho người chơi. Đây là một lợi thế lớn trong các trò chơi cần độ chính xác cao. - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB - ~~Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS~~	24th	2,470,000

190	Chuột gaming không dây Corsair NIGHTSABRE RGB Black	Chuột Gaming không dây Corsair NIGHTSABRE RGB Black mang đến sự linh hoạt tối đa với hai chế độ kết nối: không dây USB 2.4GHz và Bluetooth - Độ phân giải : 26,000DPI ghi lại mọi chuyển động chuột của bạn với độ chính xác - Button (nút) : 11 nút có thể lập trình, chuột gaming Corsair này cho phép bạn gán các lệnh phức tạp, macro hoặc phím tắt yêu thích - Chiều dài dây : 1.8m - Chip cảm biến : MARKSMAN 26K - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz ,Bluetooth, USB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Mac OS - Màu sắc : Đen , Khối lượng : 98g ~~Hệ thống đèn Led RGB cá tính~~	24th	3,950,000
191	GENIUS DX-110	Chuột văn phòng có dây , Độ phân giải : 1000 DPI , Button (nút) : 3 , Chiều dài dây : 1.5m , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, 8, 10 Mac OS X 10.8 or later / Available USB port , Màu sắc : Đen	12th	78,000
192	GENIUS có dây GENIUS DX-125S màu Đen	Chuột văn phòng có dây , Độ phân giải : 1200DPI , Button (nút) : 3 , Chiều dài dây : 1.5m , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 8, 10, 11 or later / Mac OS X 10.8 or later / Available USB port , Màu sắc : Đen , Kích thước :	12th	97,000
193	GENIUS WIRELESS NX-7000 (Xanh dương , đỏ , trắng, Xanh lá)	Chuột văn phòng không dây , Độ phân giải : 1200DPI , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : BlueEye tracking sử dụng được cho cả hai tay. Hoạt động tốt trên hầu hết mọi bề mặt, từ đá marble cho tới bề mặt nhám, thảm... - Cổng kết nối : Wireless 2.4g được cài trong chuột để khóa nút tắt/mở , Pin : 1xAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS 10.4 or later - Màu sắc đa dạng phong phú, trẻ trung: Xanh dương , đỏ , trắng , xanh lá , Đen	12th	149.000**
194	GENIUS WIRELESS NX-7007 (Xanh dương , đỏ , Đen)	Chuột văn phòng không dây , Độ phân giải : 1200DPI , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : BlueEye - Cổng kết nối : Wireless 2.4g , Pin : 1xAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS 10.4 or later - Màu sắc : Xanh dương , đỏ , Đen ~~Kích thước : 55 x 97 x 35 mm , Khối lượng : 54.5g~~	12th	149.000**
195	GENIUS WIRELESS NX-8000S (Màu đen, Màu đỏ)	Chuột văn phòng không dây Silent : - Độ phân giải : 1200dpi - Button (nút) : 3 - Chip cảm biến : BlueEye - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz - Pin : AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, 8, 8.1, 10 / Mac OS X 10.7.4 or later / Linux OS	12th	179,000
196	GENIUS WIRELESS Silent Genius NX-8008S (Màu đen , đỏ , xanh dương)	Công USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless- Chuột văn phòng không dây Silent , Độ phân giải: 1200dpi , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless RF2.4 GHz , Pin AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, 8, 8.1, 10 / Mac. OS X 10.8 trở lên/ Linux OS/ Cổng USB khả dụng , Kích thước : 60 x 100 x 38.8 mm, Khối lượng : 54.5g - Màu : Đen , đỏ , xanh dương	12th	168,000
197	Chuột công thái học không dây Silent Genius 8200s	Chuột công thái học không dây Silent , Độ phân giải : 1200dpi , Button (nút) : 5 , Chip cảm biến : BlueEye , Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz , Pin : AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 8, 10, 11 or later / macOS X 10.8 later / Linux OS / Available USB port , Màu sắc : Đen , Kích thước : 73.5 x 107.8 x 40.6 mm, Khối lượng : 65g Chuột công thái học không dây Silent Genius 8200s kết hợp các tính năng nâng cao, tạo sự thoải mái cho lòng bàn tay và cổ tay, nhập chuột không ồn, bánh xe cuộn nhẹ. Sản phẩm có 5 nút, được tối ưu hóa để đảm bảo sự tiện dụng cho bạn khi sử dụng. Điều này giúp giảm mệt mỏi và căng thẳng khi sử dụng chuột trong một thời gian dài. Chuột công thái học không dây Silent Genius 8200s có thể sử dụng thoải mái trên bề mặt đá cẩm thạch, bề mặt ghế sofa, kính phủ bụi hoặc thậm chí vẫn công nghệ cảm biến BlueEye. Bên cạnh đó, chuột không dây 2.4G với đầu thu USB hoạt động cho máy tính	12th	248.000**
198	Chuột Gaming có dây Genius Scorpion M705	Chuột Gaming có dây Genius - Độ phân giải : 800, 1600 (mặc định), 2400, 3200, 4800, 7200 dpi , Button (nút) : 6 , Chiều dài dây : 1.8m , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Pin : Không . Hệ điều hành hỗ trợ Windows 8, 10, 11 trở lên/ Cổng USB khả dụng . Màu sắc : Đen , Kích thước : 72,7 x 120,2 x 39,6 mm , Khối lượng : 120 g Chuột có dây gaming Genius Scorpion M705 Với ngoại hình ưa nhìn, màu sắc đèn LED RGB 7 màu rực rỡ, đây là sự lựa chọn tuyệt vời để chơi game. Bạn có thể nhấn DPI 4 lần hoặc Lùi để điều chỉnh kiểu đèn LED	12th	258.000**
199	Chuột Gaming có dây Genius Scorpion M715	Chuột Gaming có dây Genius . Độ phân giải : 800, 1600 (mặc định), 2400, 3200, 4800, 7200 dpi , Button (nút) : 6 , Chiều dài dây : 1.8m , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Pin : Không . Hệ điều hành hỗ trợ Windows 8, 10, 11 trở lên/ Cổng USB khả dụng . Màu sắc : Đen , Kích thước : 63,8 x 125,8 x 40,1 mm , Khối lượng : 109 g. Chuột có dây gaming Genius Scorpion M715 có thiết kế đặc biệt với hiệu ứng đèn LED 3D và đổi màu liên tục trên con lăn cùng thân chuột. Những đặc điểm khác như có 6 nút bấm, nút điều chỉnh độ nhạy DPI từ 800 đến 7200...Đây hứa hẹn là mẫu chuột đa	12th	288.000**
200	Chuột không dây Silent A4 Tech G3-200NS	Chuột không dây Silent - chế độ im lặng không tiếng click chuột , Mouse không dây khoảng cách làm việc 15m, độ phân giải 1000dpi giúp các thao tác chính xác hơn. Mouse A4 Tech G3-200NS với thiết kế mạnh mẽ theo mô hình xe đua, thiết kế vừa cầm tay tạo cảm giác thoải mái khi rê chuột - Độ phân giải 1000 DPI - Giao tiếp Wireless : usb 2.4Ghz - Số nút : 3 - Pin 1AA Alkaline Battery - Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10	12th	Liên hệ
201	A4TECH không dây Bluetooth FB10C (Đen , Hồng , Xanh , Xanh Matcha)	Chuột quang không dây kết nối qua đầu thu tín hiệu Nano USB Receiver 2.4G Hz, khoảng cách làm việc 10m: - Độ phân giải : 1200-1600-2000 DPI - Button (nút) : 4 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Bluetooth / Wireless 2.4Ghz - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows / Mac / Chrome OS / Android... - Màu sắc : Đen , Hồng , Xanh dương , Xanh Matcha	12th	179,000
202	NEWMEN Wireless F368	Kết nối và sử dụng nhanh - Kiểu dáng nhỏ gọn - Thoải mái khi dùng. 4 chế độ tiết kiệm pin : Sử dụng nguồn điện thấp, ngủ đông, tự động chuyển mạch đóng ngắt (click để hoạt động lại) Tương thích cao : Công nghệ thông minh di chuyển trơn tru trên nhiều bề mặt (Kính, gạch, bóng, da, đá hoa, quần jean, gỗ...) Công nghệ không dây 2.4Ghz thế hệ 3 : 10m 360° xử lý nhanh nhạy, chống nhiễu tốt để có thể thích ứng với môi trường phức tạp Phím chức năng: 4 phím Độ phân giải : 1000DPI , di chuyển mượt trên các màn Laptop hiện hành Đầu thu nano mini: kết nối và sử dụng, không cần trình điều khiển (driver) , Kích thước nhỏ gọn, có thể đặt trong chuột tránh thất lạc. Tuổi thọ pin: 12 tháng với 1 Pin AA/Pin tiểu Alkaline/Pin kiềm , có thể sử dụng với Pin sạc Kích thước: 97x60x38 - Trọng lượng: 50g Màu sắc: Trắng Đen	12th	129,000
203	NEWMEN G10 (Game)	Chuột Gaming có dây , Cổng USB Port - Mouse game có 3 nút điều khiển, 800-1600dpi, thiết kế màu xanh phật sáng, đồ quang học , màu : đen và màu vàng	12th	138.000**
204	NEWMEN G7 Plus(Game)	Chuột Gaming có dây , Cổng USB Port - Mouse game có 6 nút điều khiển, 800-1600dpi, thiết kế Ergonomic giúp chống mỏi tay , màu : đen , vàng	12th	199.000**
205	NEWMEN Wireless F201G	Kết nối và sử dụng nhanh - Kiểu dáng nhỏ gọn - Thoải mái khi dùng. Sơn Piano bề mặt sáng bóng, chống bám bụi, chống vân tay 4 chế độ tiết kiệm pin : Sử dụng nguồn điện thấp, ngủ đông, tự động chuyển mạch đóng ngắt (click để hoạt động lại) Tương thích cao : Công nghệ thông minh di chuyển trơn tru trên nhiều bề mặt (Kính, gạch, bóng, da, đá hoa, quần jean, gỗ...) Công nghệ không dây 2.4Ghz thế hệ 3 : 10m 360° xử lý nhanh nhạy, chống nhiễu tốt để có thể thích ứng với môi trường phức tạp Phím chức năng: 3 phím chức năng. Hiệu ứng Led tại Logo thái cực Tuổi thọ Pin: Công nghệ tiết kiệm pin tối ưu lên đến 12 tháng, Kích thước: 92x55.5x35.5 Trọng lượng: 51g Màu sắc: Đen - Trắng	12th	189,000
206	Chuột văn phòng không dây Newmen F600S (màu Đen , trắng)	Độ phân giải: 800DPI/1600DPI/1600DPI tùy chỉnh, di chuyển mượt trên các màn hình rộng và Laptop Chuột văn phòng không dây : - Độ phân giải : 800/1200/ 1600DPI - Button (nút) : 3 - Chip cảm biến : PAW3205 - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz - Pin : AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Win7/Win8/Win10/Win11; MAC OS13.0 trở lên, Android7.0 trở lên. - Màu sắc : Đen , Trắng	12th	245,000
207	Chuột có dây Gaming NEWMEN N5000S (LED, Silent switch)	Chuột gaming có dây Newmen N5000s siêu tinh anh với thiết kế công thái học phù hợp với tay cơ vừa và to : - Độ phân giải (DPI) : 800/1200/1600/2000/4200 - Switch: 5 triệu lượt nhấn - Siêu tinh anh sử dụng yên tĩnh, không ảnh hưởng đến người xung quanh - Cổng kết nối: USB - Cảm biến: quang chơi Game A3519 độ chính xác và ổn định đáp ứng chơi Game - Report rate: 500Hz - LED: RGB backlit - Kích thước: L123*W70*H38 mm , Màu sắc : đen - Trọng lượng: 89g (Không cần)	12th	248.000**

208	Chuột văn phòng không dây Bluetooth Newmen F900S Dualmode màu xám Đen	Chuột văn phòng không dây hai chế độ 2.4GHz & Bluetooth 5.0/3.0, tích hợp công nghệ 99Glass GO. - Độ phân giải : 600/1200/2400/4000 DPI , Dung lượng Pin : 300mAh - Button (nút) : 6 - Chip cảm biến : Quang học - Switch : Kaiih 5M, độ bền cao, siêu tĩnh âm - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth 5.0/3.0, Type-C (Cổng sạc Type-C) - Form : Siêu mỏng, thiết kế đối xứng , phong cách Apple - Pin : AA Lithium-ion 300mAh - Hệ điều hành hỗ trợ: Windows	12th	559,000
209	Chuột Công thái học không dây Newmen F1000 Dualmode màu Đen	Chuột Công thái học không dây Bluetooth 5.0/3.0 và 2.4GHz . Kết nối lên đến 3 thiết bị với nút nhấn chuyển đổi đa dạng.. - Độ phân giải : 800/1200/1600DPI - Button (nút) : 6 - Report rate: 250Hz - Chip cảm biến : Quang học tiên tiến - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Bluetooth 5.0/3.0, Type-C - Pin : Tích hợp pin sạc lithium, cổng sạc Type-C, tương thích với Mac & Win - Hệ điều hành hỗ trợ: Mac OS, Windows, Android	12th	Liên hệ
210	Chuột Gaming không dây Newmen E500 Pro (màu Đen , Trắng , Vàng)	Chuột Gaming không dây E500 Pro không dây được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu cho game thủ. Với độ phân giải đa dạng từ 800 đến 4000 DPI, công nghệ kết nối tiên tiến và thiết kế tối ưu, Newmen E500 Pro chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm chơi game đỉnh cao. - Độ phân giải : 800/1200/1600/3200/4000 DPI - Button (nút) : 6 - Chip cảm biến : Quang học - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth 3.0 và 5.0 - Pin : AA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows2000 WinXP WIN7/8/10/IOS	12th	325,000
211	NEWMEN Bluetooth Dual Mode D500 Lite (Dual, Pin sạc)	Chuột không dây bluetooth Tích hợp pin lithium polymer hiệu suất cao, giảm tiêu thụ pin dùng một lần, tiết kiệm tiền và bảo vệ môi trường. Dung lượng pin 300mAh đồng tiết kiệm điện chỉ 6mAh cho thời gian sử dụng lên đến 3 tháng. (Khi không dùng đến trong thời gian dài nên cảm sạc) Tiết kiệm điện năng thông minh: Chuột tự động ngủ, đánh thức thông minh. Công tác Tắt / Mở cũng được cung cấp để tắt nguồn tự động . Độ phân giải : 1000/1200/1600/2400 DPI (Tùy chỉnh) Giao tiếp : Bluetooth 5.0 + Wireless 2.4G Số nút : 6 phím Nút FW/Back vào ra thư mục, duyệt web thuận tiện , Tương thích : Laptop, PC, Mac, điện thoại, máy tính bảng,... Pin : Pin sạc, chu kỳ 1000 lần	12th	439,000
212	Chuột Gaming không dây Newmen WGx6 Dualmode (màu Đen , Trắng)	Chuột Gaming không dây - Độ phân giải : 400/800/1200(mặc định)/1600/3200/4000/6000 – Max 12000DPI thiết lập trong phần mềm - Dung lượng Pin : 800mAh - Button (nút) : 7 - Chiều dài dây : 1.8m - Chip cảm biến : PIXART PMW3325 - Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz, Type-C - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7/8/10/11, Mac Os 10.10 trở lên - Màu sắc : Đen , Trắng	12th	759,000
213	Chuột Gaming có dây Zidli ZGM03 XO (Màu Vàng)	Chuột Gaming có dây Zidli ZGM03 XO - Vàng - Độ phân giải (DPI) : 600/800/1200/2600/4000/6000 (Đỏ Xanh Lá Cây Xanh Lam Vàng Lục Lam Tím) - Cổng kết nối: USB - Cảm biến: PWA3327 - Report rate: 1000Hz - Kích thước: L129*W64*H40.5 mm - Trọng lượng: 68g (Không cáp)	12th	Liên hệ
214	Chuột quang có dây AULA AM104	Chuột quang có dây aula AM104 : - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: Đen - Cảm biến: LED quang học - Số lượng nút: 3 nút - DPI: 1200DPI - Kích thước chuột (D x W x H): 119 x 62 x 38mm - Điện áp và dòng điện: DC 5V/ ≤100mA	12th	59,000
215	Chuột quang không dây AULA AM205	Hệ điều hành tương thích: Windows 2000/XP/7/8/10 Chuột quang không dây aula AM205 : - Kết nối: Không dây 2.4G - Màu sắc: Đen - Độ bền: 3 triệu lần bấm - Số lượng nút: 4 nút (Có nút on/off) - DPI: 800-1000-1200DPI (Có nút thay đổi DPI) - Kích thước chuột (D x W x H): 107 x 62,3 x 35mm - Điện áp và dòng điện: DC 1.5V/ ≤15mA	12th	109,000
215	Chuột quang không dây AULA AM212 (Đen/Trắng/Hồng)	AULA AM212 CHUỘT QUANG KHÔNG DÂY - Kết nối: Không dây 2.4G - Màu sắc: 3 màu Đen/ Trắng/ Hồng - Số lượng nút: 6 nút - DPI: 800-1200-1600DPI (Có nút thay đổi DPI) - Kích thước chuột (D x W x H): 102 x 59 x 36mm - Trọng lượng: 44.3g	12th	95,000
216	Chuột Gaming có dây AULA S11 PRO (màu cam, vàng, hồng, xanh lá, xanh dương)	Hệ điều hành tương thích: WIN 2000/XP/7/8/10/VISTA CHUỘT GAMING CÓ DÂY S11 PRO - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: màu cam - Đèn nền: LED Rainbow - DPI: 1200-1800-2400-3600DPI - Chiều dài cáp: 1,5m - Số lượng nút: 6 nút - Trọng lượng: 81g	12th	109,000
217	Chuột Gaming có dây AULA S13 (màu Đen)	Hệ điều hành tương thích: Windows 2000/ XP/7/8/10/Vista/Mac CHUỘT GAMING CÓ DÂY AULA S13 - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: Đen - Đèn nền: LED Rainbow - DPI: 1200-1800-2400-3600DPI - Chiều dài cáp: 1,5m - Số lượng nút: 6 nút - Trọng lượng: 110g	12th	149,000
218	Chuột Gaming có dây AULA F805 màu Đen	Hệ điều hành tương thích: Windows 2000/ XP/7/8/10/Vista/Mac CHUỘT GAMING CÓ DÂY AULA F805 : - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: Đen - Left+DPI: chuyển chế độ đèn nền - DPI: 800-1600-2400-3200-4800-6400DPI - Chiều dài cáp: 1,6m - Số lượng nút: 7 nút	12th	185,000
218	Chuột Gaming có dây AULA F815 màu Đen	Hệ điều hành tương thích: Windows 2000/ XP/7/8/10/Vista/Mac CHUỘT GAMING CÓ DÂY AULA F815 : - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: Đen - Đèn nền: LED RGB - Trọng lượng: Khoảng 130g - DPI: 1200-1600-2400-3200-4800-12800DPI - Chiều dài cáp: 1,5m - Số lượng nút: 7 nút - Kích thước: 124.9 x 75.6 x 41.2 mm	12th	229,000

219	Chuột Gaming có dây AULA S12 PRO (màu Đen , Trắng)	CHUỘT GAMING CÓ DÂY AULA S12 PRO - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: Đen , Trắng xám - Đèn nền: Led RGB - DPI: 1200-1600-2400-4800-7200-12800 DPI - Chiều dài cáp: 1,5m - Số lượng nút: 8 nút - Trọng lượng: 121g - Hệ điều hành tương thích: Win 2000/XP/7/8/10, MacOS	12th	240,000
220	Chuột GAMING CÓ DÂY AULA F815 (màu Đen)	CHUỘT GAMING CÓ DÂY AULA F815 : - Kết nối: Dây USB - Màu sắc: Đen - Trọng lượng: Khoảng 130g - DPI: 1200-1600-2400-3200-4800-12800DPI - Chiều dài cáp: 1,5m - Số lượng nút: 7 nút	12th	239,000
221	Chuột GAMING KHÔNG DÂY AULA 3 Mode SC580 (Màu trắng, màu đen, màu đỏ)	CHUỘT GAMING KHÔNG DÂY AULA 3 Mode SC580: hỗ trợ 3 chế độ kết nối: Type-C có dây, Bluetooth và Wireless 2.4GHz, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị mà không gián đoạn. Dù là laptop, PC, máy tính bảng hay điện thoại, chuột vẫn kết nối mượt mà, mang đến trải nghiệm chơi game hoặc làm việc liền mạch, không độ trễ. - Độ phân giải: 800-1600-2400-3200-6400-10000DPI -Phân loại Chuột Gaming 3 Mode - Cổng kết nối Type-C; Bluetooth; Wireless 2.4Ghz - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 2000/XP/Vista/7/8/10,Linux,MAC,iOS,Android - Màu sắc: Đỏ , Đen , Trắng - Dung lượng Pin: 500mAh. Pin có thể sạc lại - Chip cảm biến Quang học	12th	495,000
222	Chuột GAMING KHÔNG DÂY AULA 3 Mode SC580X (Màu trắng, màu đen)	CHUỘT GAMING KHÔNG DÂY AULA 3 Mode SC580X: hỗ trợ 3 chế độ kết nối: Type-C có dây, Bluetooth và Wireless 2.4GHz, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị mà không gián đoạn. Dù là laptop, PC, máy tính bảng hay điện thoại, chuột vẫn kết nối mượt mà, mang đến trải nghiệm chơi game hoặc làm việc liền mạch, không độ trễ. - Độ phân giải: 800-1600-2400-3200-6500-10000DPI (Mặc định 1600) -Phân loại Chuột Gaming 3 Mode - Cổng kết nối : USB, Wireless 2.4Ghz, Bluetooth - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 2000/XP/Vista/7/8/10,Linux,MAC,iOS,Android - Màu sắc: Đen , Trắng - Dung lượng Pin: 500mAh - Chip cảm biến Quang học	12th	545,000
223	Chuột không dây bluetooth DAREU LM158D (Trắng , Hồng , Mint green , Đen)	Chuột không dây với màu sắc đa dạng và nhỏ gọn,Kết nối chế độ kép với Bluetooth và USB 2.4GHz , Kiểu cảm: Ergonomic / Công thái học Độ phân giải Với 1600DPI và cảm biến PAW3212 giúp điều chỉnh chính xác và nhanh chóng, mượt mà Số nút bấm : Thiết kế với 6 nút bấm đa dạng, thao tác một cách thuận lợi , Kiểu pin: 1 x Pin AA Kích thước : 10.4 x 6.7 x 5.8 cm , Khối lượng : 82g Tương thích với nhiều hệ điều hành Windows 7/8/10, Vista, Linux và Mac OS	24th	339,000
224	Asus TUF Gaming M3 Gen II (Game)	Chuột game có dây , Độ phân giải :8000dpi , Giao tiếp : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) . Chip cảm biến : Quang học PAW3318 , Button (nút) : 6 , Pin : Không , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen , Kích thước : 123 x 68 x 40 mm , Khối lượng : 59g	24th	390,000
225	Asus Có dây TUF M4 Air (Game)	Chuột game có dây , thiết kế của Asus TUF M4 Air rất thể thao và hiện đại, phù hợp với tất cả các phong cách chơi game. Với 6 nút điều khiển, chuột này cung cấp một loạt các lựa chọn tùy chỉnh, giúp bạn thực hiện các lệnh và thao tác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với độ phân giải cực cao lên đến 16000 dpi, chuột này cho phép bạn điều chỉnh độ nhạy theo mong muốn, từ những cử chỉ chính xác và chi tiết đến những động tác nhanh và linh hoạt. Chip cảm biến quang học PAW3335 giúp chuột Asus TUF M4 Air hoạt động mượt mà và chính xác trên nhiều loại bề mặt khác nhau. Đây là một cảm biến cao cấp, đảm bảo sự phản ứng chính xác và đáng tin cậy trong mọi tình huống chơi game. Chuột này kết nối thông qua cổng USB 2.0 (TypeC sang TypeA), cho phép bạn dễ dàng kết nối với hầu hết các thiết bị và nền tảng. Chuột game không dây , Độ phân giải : 12000 dpi , Cổng kết nối : Bluetooth 5.1 RF 2.4GHz , Button (nút) : 6 nút , Chip cảm biến : Quang học , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 , Windows 11 , Màu sắc :Đen . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 , Windows 11 . Màu	24th	839,000
226	Asus không dây TUF Gaming M4 (Game)	Chuột game không dây , Độ phân giải : 12000 dpi , Cổng kết nối : Bluetooth 5.1 RF 2.4GHz , Button (nút) : 6 nút , Chip cảm biến : Quang học , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 , Windows 11 , Màu sắc :Đen . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 , Windows 11 . Màu	24th	840,000
227	Asus ROG Strix Impact III (Game)	Chuột gaming có dây ROG Strix Impact III : - Độ phân giải : 12000 dpi , Button (nút) : 5 - Chip cảm biến : Quang học 3311 giúp chuột ROG Strix Impact III hoạt động mượt mà và chính xác trên bề mặt, từ các cử chỉ nhỏ nhất đến những phản ứng nhanh trong các trò chơi đòi hỏi sự tập trung cao. -Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) đảm bảo tương thích với hầu hết các thiết bị hiện có. Điều này giúp bạn dễ dàng kết nối và sử dụng chuột trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần phải lo lắng về tình trạng tương thích. -Thiết kế của ROG Strix Impact III vô cùng thể thao và hiện đại, thể hiện rõ sự độc đáo của thương hiệu ROG (Republic of Gamers) của Asus. Với 5 nút điều khiển, bạn có thể tùy chỉnh các lệnh và chức năng để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game của mình. Các nút	24th	780,000
228	Asus không dây ROG Strix Impact III Wireless (Game)	Chuột gaming không dây ROG Strix Impact III : - Độ phân giải : 36000 DPI , Phân loại : Chuột Gaming không dây - Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Bluetooth 5.1/ RF 2.4GHz , Pin AA/AAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen , Kích thước : 120 x 62 x 39 mm , Khối lượng : 72g Chuột Gaming không dây ASUS ROG Strix Impact III Wireless không chỉ là một công cụ, mà còn là biểu tượng của sự sắc nét và độ chính xác tối đa trong mọi trò chơi. Với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, nó là một lựa chọn tuyệt vời cho các game thủ chuyên nghiệp. Kết Nối Linh Hoạt: Hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 và RF 2.4GHz, chuột Gaming ASUS ROG Strix Impact III này cho phép bạn kết nối với máy tính một cách linh hoạt và tiện lợi. Tuổi Thọ Pin Dài Lâu:	24th	1,480,000
229	Asus ROG Gladius II Core (Game)	Chuột gaming có dây ROG Gladius II - Độ phân giải : 200-6200 DPI đồng thời hai nút nhấn trái và phải độc lập, đem đến tốc độ phản hồi nhanh chóng, kèm theo đó là khả năng điều khiển chính xác của chuột. - cảm biến quang PAW3327 chuyên dùng cho game thủ và có được độ chính xác cao - Phần mềm Armoury tùy chỉnh các nút, bề mặt, hiệu suất, cài đặt độ sáng Aura RGB hiện đại, với dải phổ màu đa dạng cùng các	24th	775,000
230	Asus ROG Gladius III (Game)	Chuột gaming có dây ROG Gladius III - Độ phân giải : 19000 dpi , Asus ROG Gladius III trang bị cảm biến quang học 19.000 dpi với độ lệch 1% (điều chỉnh đến 26.000 dpi) cho độ trễ gần như bằng 0 và độ chính xác vô song. Hình dáng công thái học của nó mang lại sự thoải mái cho các phiên chơi game kéo dài và thiết kế 0 cảm chuyển mạch Push-Fit II độc đáo đảm bảo khả năng tương thích với cả công tắc cơ học và micro quang Omron. Các thiết kế hoàn thiện bao gồm ROG Paracord linh hoạt và bàn chân chuột 100%TPPE có viền tròn để lướt cực kỳ mượt mà, cùng với các dấu ROG được khắc laser với ánh sáng RGB trên bảng điều khiển bên không có kết cấu, không trượt. -Thiết kế không đối xứng cổ điển của Gladius III rất phù hợp với nhiều phong cách cầm tay phải, mang lại sự thoải mái kéo dài. Nó cũng nhẹ hơn 30% so với người tiền nhiệm, cho phép điều khiển nhanh hơn và mượt mà hơn. -Công tắc Micro ROG mới có tuổi thọ 70 triệu lần nhấp và điểm nổi điện mạ vàng để cải thiện độ bền. Các tiêu chuẩn sản xuất ROG nghiêm ngặt đảm bảo rằng từng công tắc riêng lẻ được kiểm tra và phân loại, ghép nối các công tắc trái và phải để giữ cho độ lệch lực trong phạm vi +/- 5 gam lực cho cảm giác nhấp nhất quán.	24th	Liên hệ
231	Asus ROG không dây Gladius III (Game)	Chuột gaming không dây ROG Gladius III - Độ phân giải : 19.000 dpi optical sensor (ROG tuned up to 26,000 dpi) , Giao tiếp : USB 2.0, Bluetooth, RF 2.4Ghz - Số nút : 6 programmable buttons & scroll wheel + 1 profile button + 1 pair button , Kích thước : L 123mm x W 68mm x H 44mm , Khối lượng : 89g (without cable) Hình dáng công thái học của nó mang lại sự thoải mái cho các phiên chơi game kéo dài và thiết kế 0 cảm chuyển mạch Push-Fit II độc đáo đảm bảo khả năng tương thích với cả công tắc cơ học và micro quang Omron. Thiết kế không đối xứng cổ điển của Gladius III Wireless rất phù hợp với nhiều phong cách cầm tay phải, mang lại sự thoải mái kéo dài. Nó cũng nhẹ hơn 30% so với người tiền nhiệm, cho phép điều khiển nhanh hơn và mượt mà hơn. ROG Gladius III Wireless có kết nối cho đến RF 2.4 GHz, Bluetooth @ LE, USB có dây và cảm biến quang học 19.000 dpi. Tần	24th	2,450,000
232	Asus ROG không dây ROG Keris AimPoint Black (Game)	Chuột gaming không dây ROG Keris AimPoint Black Độ phân giải : 36000 DPI , Chip cảm biến : ROG AimPoint , Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless RF 2.4GHz , Pin : 370mAh , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 ; Windows 11 , Màu sắc :Đen , Kích thước : 118(L) x 62(w) x 39(H) mm , Khối lượng : 75g	24th	2,370,000
233	Asus không dây ROG Keris AimPoint White (Game)	Chuột gaming không dây ROG Keris AimPoint White - Độ phân giải : 36000 DPI , Phân loại : Chuột Gaming không dây . - Chip cảm biến : ROG AimPoint , Cổng kết nối :USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless RF 2.4Ghz - Pin : 370mAh , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 ; Windows 11 , Màu sắc : Trắng , Kích thước :118(L) x 62(w) x 39(H) mm , Khối lượng : 75g	24th	2,370,000
234	Asus ROG Keris (P509) (Game)	Chuột gaming có dây ROG Keris , Mouse có thiết kế dạng tổ ong bên trong cung cấp độ cứng cho cấu trúc và giúp giảm trọng lượng tổng thể xuống chỉ 62 gram. - Độ phân giải :16000 DPI , Cổng kết nối : USB 2.0 , Led hiển thị : LED RGB Aura Sync , Tương thích : Windows® 10 , Kích thước : 116 x 68 x 39mm (L x W x H) , Khối lượng : 62g - ROG Keris tự hào có Công tắc Micro ROG mới với tuổi thọ 70 triệu lần nhấp và điểm nổi điện mạ vàng để cải thiện độ bền và tuổi thọ. Các tiêu chuẩn sản xuất ROG nghiêm ngặt đảm bảo từng công tắc riêng lẻ được kiểm tra và sắp xếp, với cả công tắc trái và	24th	Liên hệ

235	Chuột Gaming không dây Asus P716 ROG Harpe Ace Mini màu Đen	Chuột gaming không dây Asus P716 ROG : - Độ phân giải : 42,000 DPI - Button (nút) : 4 - Chiều dài dây : 2m - Chip cảm biến : Quang học ROG AimPoint Pro - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth 5.1, USB Type-C - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Đen	24th	2,870,000
236	Chuột Gaming không dây Asus P716 ROG Harpe Ace Mini màu Trắng	Chuột gaming không dây Asus P716 ROG : - Độ phân giải : 42,000 DPI - Button (nút) : 4 - Chiều dài dây : 2m - Chip cảm biến : Quang học ROG AimPoint Pro - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth 5.1, USB Type-C - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 - Màu sắc : Trắng	24th	2,870,000
237	Asus Gaming không dây P714 ROG Keris II Ace màu Đen	Chuột gaming không dây Asus P714 ROG Keris II Ace màu Đen : - Độ phân giải : 42000DPI - Chiều dài dây : 2m - Chip cảm biến : ROG AimPoint Pro - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz/Bluetooth 5.1/USB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11 - Màu sắc : Đen	24th	3,450,000
238	Asus Gaming không dây P714 ROG Keris II Ace màu Trắng	Chuột gaming không dây Asus P714 ROG Keris II Ace màu Trắng : - Độ phân giải : 42000DPI - Chiều dài dây : 2m - Chip cảm biến : ROG AimPoint Pro - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz/Bluetooth 5.1/USB - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11 - Màu sắc : Trắng	24th	3,450,000
239	Chuột Gaming không dây Asus P722 ROG Keris II Origin White	Chuột gaming không dây Asus P722 ROG Keris II Origin White : - Độ phân giải : 42,000DPI mang đến khả năng điều khiển mượt mà, chính xác đến từng chuyển động nhỏ nhất . Dù bạn chơi FPS yêu cầu tốc độ lia chuột cực nhanh hay các tựa game MOBA cần thao tác linh hoạt, mức DPI này cho phép bạn tinh chỉnh độ nhạy tùy theo phong cách chơi riêng. - Button (nút) : 4 - Chiều dài dây : 2m hỗ trợ sạc và chơi game liên tục, không lo gián đoạn giữa chừng. - Chip cảm biến : Cảm biến quang học ROG AimPoint Pro mang lại độ chính xác tuyệt đối, giảm thiểu sai lệch và tăng cường khả năng kiểm soát trong mọi tình huống - Cổng kết nối : Với 3 chế độ kết nối: Wireless 2.4GHz, Bluetooth 5.1 và USB Type-C, chuột ROG Keris II Origin White cho phép bạn linh hoạt thay đổi cách sử dụng - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11	24th	3,300,000
240	Chuột Gaming không dây Asus P722 ROG Keris II Origin Black	Chuột gaming không dây Asus P722 ROG Keris II Origin White : - Độ phân giải : 42,000DPI mang đến khả năng điều khiển mượt mà, chính xác đến từng chuyển động nhỏ nhất . Dù bạn chơi FPS yêu cầu tốc độ lia chuột cực nhanh hay các tựa game MOBA cần thao tác linh hoạt, mức DPI này cho phép bạn tinh chỉnh độ nhạy tùy theo phong cách chơi riêng. - Button (nút) : 4 - Chiều dài dây : 2m hỗ trợ sạc và chơi game liên tục, không lo gián đoạn giữa chừng. - Chip cảm biến : Cảm biến quang học ROG AimPoint Pro mang lại độ chính xác tuyệt đối, giảm thiểu sai lệch và tăng cường khả năng kiểm soát trong mọi tình huống - Cổng kết nối : Với 3 chế độ kết nối: Wireless 2.4GHz, Bluetooth 5.1 và USB Type-C, chuột ROG Keris II Origin White cho phép bạn linh hoạt thay đổi cách sử dụng - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11	24th	3,300,000
241	Chuột gaming có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic RZ01-03850100-R3M1	Chuột có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic RZ01-03850100-R3M1 là một trong những dòng chuột chơi game nổi tiếng và được công nhận trên thế giới. Với hơn 9 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới và hàng chục giải thưởng được tôn vinh, không có gì ngạc nhiên khi Razer DeathAdder đã gây dựng được một lượng người hâm mộ ngay từ khi ra đời. Razer DeathAdder Essential vẫn giữ kiểu dáng công thái học cổ điển vốn là dấu ấn của các thế hệ Razer DeathAdder trước đây. Thân chuột có kiểu dáng đẹp và khác biệt để tạo sự thoải mái, cho phép bạn duy trì mức hiệu suất cao trong suốt thời gian sử dụng. Độ phân giải : 6400 dpi , Số nút : 5 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Kích thước : 127,0 mm x 61,7 mm x 42,7 mm , Khối lượng : 96 g - Màu Đen	24th	395,000**
242	Chuột gaming có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic Wired Trắng(White) RZ01-03850200-R3M1	Chuột có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic RZ01-03850200-R3M1 là một trong những dòng chuột chơi game nổi tiếng và được công nhận trên thế giới. Với hơn 9 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới và hàng chục giải thưởng được tôn vinh, không có gì ngạc nhiên khi Razer DeathAdder đã gây dựng được một lượng người hâm mộ ngay từ khi ra đời. Razer DeathAdder Essential vẫn giữ kiểu dáng công thái học cổ điển vốn là dấu ấn của các thế hệ Razer DeathAdder trước đây. Thân chuột có kiểu dáng đẹp và khác biệt để tạo sự thoải mái, cho phép bạn duy trì mức hiệu suất cao trong suốt thời gian sử dụng. Độ phân giải : 6400 dpi , Số nút : 5 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Kích thước : 127,0 mm x 61,7 mm x 42,7 mm , Khối lượng : 96 g - Màu Trắng	24th	409,000**
243	Chuột gaming có dây Razer Basilisk V3 (RZ01-04000100-R3M1)	- Mắt cảm biến RAZER FOCUS+ 26000 DPI - Nút cuộn 4 chiều với tính năng tăng tốc ảo giúp cuộn nhanh hơn - 11 nút có thể lập trình - Led RGB Chroma với nhiều hiệu ứng đặc biệt Kiểu kết nối: Chuột có dây , Đèn LED: RGB, Màu sắc: Đen , Kết nối: USB 2.0, Kiểu cảm: Ergonomic / Công thái học . Switch: Razer Optical , Độ phân giải (CPI/DPI): 26000DPI, Tên cảm biến: Razer Focus+, Số nút bấm: 11 Kích thước: 130 x 60 x 42.5mm, Khối lượng: 101g	24th	949.000**
244	Chuột máy tính không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed RZ01-04870100-R3A1	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed RZ01-04870100-R3A1 có Độ phân giải : 18000 DPI , Button (nút) : 7 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless; Bluetooth , Pin : 1 x AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen , Kích thước : 130.1 x 75.1 x 42.5 mm, Khối lượng : 110 g Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed RZ01-04870100-R3A1 nhanh hơn 25% so với bất kỳ công nghệ không dây nào khác hiện có. Với tốc độ cao, độ trễ thấp và chuyển đổi tần số liên mạch trong môi trường bảo hòa dữ liệu ổn định nhất. Đây chính là lợi thế của thiết kế chế độ kép của mouse. Bạn cũng có thể chuyển sang kết nối Bluetooth để kéo dài thời lượng pin. Cảm biến quang học Razer 5G	24th	1,469,000
245	Chuột Gaming không dây Razer Orochi V2 Quartz Edition (RZ01-03731200-R3A1)	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed được thiết kế với độ chính xác theo dõi 99.4% và lên đến 18.000 DPI. Cảm biến được thiết kế cho các tác vụ chơi game lẫn làm việc, chuột Razer Orochi V2 vẫn đi kèm cả 2 chế độ không dây Wireless và Bluetooth, cùng với đó là thời gian sử dụng cực lâu Chế độ Bluetooth tiết kiệm pin cung cấp năng lượng lâu dài cho công việc. Thời lượng sử dụng lên đến 950 giờ đồng hồ Kích thước nhỏ gọn của Razer Orochi V2 vừa vặn dễ dàng cho vào balo, sẵn sàng cho việc mang đi bất cứ đâu. So với phiên bản Orochi đầu tiên, phiên bản V2 đã cải tiến lại hình dạng mới, được cải tiến để phù hợp với nhiều kiểu cầm chuột phổ thông Độ phân giải : 18000 dpi , Số nút : 6 , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 425 giờ (2.4Ghz), 950 giờ (BLE) với pin Lithium AA đi kèm , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : 2 chế độ không dây (2.4Ghz và Bluetooth)	24th	Liên hệ
246	Chuột máy tính không dây Razer Orochi V2-Wireless RZ01-03730100-R3A1	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed được thiết kế với độ chính xác theo dõi 99.4% và lên đến 18.000 DPI. Cảm biến được thiết kế cho các tác vụ chơi game lẫn làm việc, chuột Razer Orochi V2 vẫn đi kèm cả 2 chế độ không dây Wireless và Bluetooth, cùng với đó là thời gian sử dụng cực lâu Chế độ Bluetooth tiết kiệm pin cung cấp năng lượng lâu dài cho công việc. Thời lượng sử dụng lên đến 950 giờ đồng hồ Kích thước nhỏ gọn của Razer Orochi V2 vừa vặn dễ dàng cho vào balo, sẵn sàng cho việc mang đi bất cứ đâu. So với phiên bản Orochi đầu tiên, phiên bản V2 đã cải tiến lại hình dạng mới, được cải tiến để phù hợp với nhiều kiểu cầm chuột phổ thông Độ phân giải : 18000 dpi , Số nút : 6 , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 425 giờ (2.4Ghz), 950 giờ (BLE) với pin Lithium AA đi kèm , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : 2 chế độ không dây (2.4Ghz và Bluetooth)	24th	Liên hệ
247	Chuột máy tính không dây gaming Razer Orochi V2 RZ01-03730400-R3A1 (Trắng)	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed được thiết kế với độ chính xác theo dõi 99.4% và lên đến 18.000 DPI. Cảm biến được thiết kế cho các tác vụ chơi game lẫn làm việc, chuột Razer Orochi V2 vẫn đi kèm cả 2 chế độ không dây Wireless và Bluetooth, cùng với đó là thời gian sử dụng cực lâu Chế độ Bluetooth tiết kiệm pin cung cấp năng lượng lâu dài cho công việc. Thời lượng sử dụng lên đến 950 giờ đồng hồ Kích thước nhỏ gọn của Razer Orochi V2 vừa vặn dễ dàng cho vào balo, sẵn sàng cho việc mang đi bất cứ đâu. So với phiên bản Orochi đầu tiên, phiên bản V2 đã cải tiến lại hình dạng mới, được cải tiến để phù hợp với nhiều kiểu cầm chuột phổ thông Độ phân giải : 18000 dpi , Số nút : 6 , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 425 giờ (2.4Ghz), 950 giờ (BLE) với pin Lithium AA đi kèm , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : 2 chế độ không dây (2.4Ghz và Bluetooth)	24th	875,000
248	Chuột có dây gaming Razer Cobra Minecraft Edition RZ01-04650200-R3M1	Chuột Gaming có dây Razer Cobra Minecraft Edition RZ01-04650200-R3M1 chính là vũ khí của bạn trong thế giới Minecraft. Với sự kết hợp giữa cảm biến HERO 2 chính xác, độ phân giải 8500 DPI và phong cách Minecraft đặc trưng, sản phẩm này sẽ giúp bạn làm chủ từng trận game với sự tự tin tuyệt đối. - Độ phân giải : 8500 DPI cho phép bạn điều chỉnh tốc độ chuột theo từng nhu cầu: từ thao tác nhanh trong các trận đấu FPS gay cấn cho đến chuyển động mượt mà trong công việc thiết kế hoặc thao tác văn phòng . - Phần loại : Chuột Gaming có dây - Chip cảm biến : HERO 2 một trong những công nghệ cảm biến tiên tiến nhất hiện nay. Cho phép theo dõi từng chuyển động một cách mượt mà, không giật lag, giúp bạn nâng cao độ chính xác và tăng cường phản xạ trong game - Cổng kết nối : USB - Màu sắc : Xanh lá	24th	1,459,000

249	Chuột Gaming không dây Razer Viper V3 HyperSpeed - Đen (RZ01-04910100-R3M1)	Chuột Razer Viper V3 HyperSpeed sở hữu thiết kế công thái học, với kích thước 12.71 x 6.59 x 3.99cm và trọng lượng chỉ 62g, giúp người dùng sử dụng thoải mái trong thời gian dài mà không lo mỏi tay - Màu sắc : Đen - Kết nối : Lightspeed Wireless - Kiểu cầm : Ambidextrous / Đối xứng - Switch : Razer Mechanical Mouse Switches Gen-2 - Độ phân giải (CPI/DPI) : 30000DPI - Dạng cảm biến: Optical , Tên cảm biến : Razer Focus+ 30K - Số nút bấm : 6 - Kiểu pin : Pin AA	24th	1,579,000
250	Chuột máy tính có dây gaming Công Thái Học Razer DeathAdder V3 Ultra-lightweight - Đen (RZ01-04640100-R3M1)	Chuột gaming có dây , Kiểu cầm : Ergonomic / Công thái học , Màu sắc: Đen , Kết nối: USB , Switch: Optical Mouse Switches Gen-3 , Độ phân giải (CPI/DPI): 30000DPI , Dạng cảm biến: Optical , Tên cảm biến: Razer Focus+ 30K , Số nút bấm: 6 , Kích thước: 12.8 x 6.8 x 4.4 cm , Khối lượng: 59g	24th	1,580,000
251	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk Mobile (RZ01-04310100-R3A1)	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk Mobile (RZ01-04310100-R3A1) : - Điểm ảnh trên 1 inch (DPI) 18000 DPI - Số lượng nút bấm 10 , Nút cuộn Chế độ cuộn bánh xe nghiêng Razer HyperScroll 4 chiều - Switch Razer Optical Mouse Switches Gen-3 - Độ bền 90 triệu lần nhấn - LED RGB Chroma - Kết nối Wireless 2.4Ghz Razer Hyperspeed / Bluetooth / Dây USB - Loại dây Dây USB-C to A - Thiết kế Công thái học - Mắt đọc Razer Focus X 18K - Switch Razer Optical Mouse Switches Gen-3 - Độ bền 90 triệu lần nhấn - Thời lượng pin Razer HyperSpeed Wireless: Lên đến 105 giờ , Bluetooth: Lên đến 180 giờ	24th	2,039,000
252	Chuột Gaming không dây Razer Pro Click V2 RZ01-03900100-R3M1	Chuột gaming không dây Razer Pro Click V2 Razer Pro Click V2 được thiết kế để chơi game với LED RGB . - Độ phân giải : 30.000 DPI mang lại khả năng theo dõi siêu nhạy và chuẩn xác - Button (nút) : Với 9 nút chức năng được bố trí thông minh, bạn có thể lập trình các thao tác thường dùng chỉ bằng một lần nhấn. Điều này cực kỳ hữu ích trong các tựa game MOBA, FPS hoặc khi làm việc với phần mềm chuyên dụng - Chiều dài dây : 1.2m - Chip cảm biến : Cảm biến quang học Razer Focus Pro mang đến khả năng tracking chính xác trên nhiều bề mặt khác nhau, kể cả kính . - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB-C (Cobra Pro Black RZ01-04660100-R3A1 hỗ trợ nhiều phương thức kết nối gồm Wireless 2.4GHz, Bluetooth và cổng USB-C, cho phép bạn linh hoạt chuyển đổi giữa các thiết bị và môi trường sử dụng) - Màu sắc : Đen	24th	2,275,000
253	Chuột Gaming không dây Razer Cobra Pro Black RZ01-04660100-R3A1	Chuột Gaming không dây Razer Cobra Pro Black RZ01-04660100-R3A1 được Thiết kế đậm chất gaming với LED RGB : - Độ phân giải : 30.000 DPI mang lại khả năng theo dõi siêu nhạy và chuẩn xác - Button (nút) : 8 nút bấm có thể lập trình linh hoạt. Bạn có thể thiết lập các macro, phím tắt hay thao tác thường dùng để rút ngắn thời gian phản ứng và tối ưu hiệu suất chơi game - Chiều dài dây : 1.2m - Chip cảm biến : Cảm biến quang học Razer Focus Pro 30K đồng nghĩa với khả năng tracking chính xác đến từng điểm ảnh, đặc biệt lý tưởng cho các thể loại game yêu cầu phản xạ nhanh như FPS, MOBA hoặc những tác vụ chỉnh sửa thiết kế độ phân giải cao - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB-C (hỗ trợ nhiều phương thức kết nối gồm Wireless 2.4GHz, Bluetooth và cổng USB-C, cho phép bạn linh hoạt chuyển đổi giữa các thiết bị và môi trường sử dụng) - Màu sắc : Đen	24th	2,679,000
254	Chuột Gaming không dây Razer Cobra Pro White Edition RZ01-04660200-R3A1	Chuột Gaming không dây Razer Cobra Pro White Edition RZ01-04660200-R3A1 được Thiết kế đậm chất gaming với LED RGB : - Độ phân giải : 30.000 DPI chuột mang lại khả năng tracking cực kỳ mượt mà - Button (nút) : 8 nút bấm có thể tùy chỉnh linh hoạt, chuột không chỉ là công cụ điều khiển mà còn là trợ thủ đắc lực giúp bạn triển khai chiến thuật hiệu quả. Game thủ có thể gán các phím macro, lệnh combo hoặc thao tác phức tạp chỉ bằng một cú click – tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa khả năng phản xạ - Chiều dài dây : 1.2m - Chip cảm biến : Cảm biến quang học Razer Focus Pro 30K đồng nghĩa với khả năng tracking chính xác đến từng điểm ảnh, đặc biệt lý tưởng cho các thể loại game yêu cầu phản xạ nhanh như FPS, MOBA hoặc những tác vụ chỉnh sửa thiết kế độ phân giải cao - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB-C (hỗ trợ nhiều phương thức kết nối gồm Wireless 2.4GHz, Bluetooth và cổng USB-C, cho phép bạn linh hoạt chuyển đổi giữa các thiết bị và môi trường sử dụng) - Màu sắc : Trắng	24th	2,679,000
255	Chuột công thái học không dây Razer Pro Click V2 Vertical RZ01-05250100-R3A1	Chuột công thái học không dây Razer Pro Click V2 Vertical RZ01-05250100-R3A1 giúp cổ tay và cánh tay giữ ở tư thế tự nhiên, giảm thiểu áp lực lên cơ, khớp – từ đó hạn chế tình trạng mỏi tay, đau cổ tay sau nhiều giờ làm việc : - Độ phân giải : 30.000 DPI cho khả năng di chuyển chính xác đến từng điểm ảnh – đặc biệt lý tưởng cho các công việc đòi hỏi độ chính xác cao như thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh hoặc xử lý tài liệu chuyên sâu. - Button (nút) : 8 nút có thể lập trình, người dùng có thể tùy biến thao tác theo nhu cầu công việc: từ thao tác văn bản, xử lý file cho đến thao tác phím tắt trong phần mềm chuyên dụng - Chiều dài dây : 1.2m - Chip cảm biến : Cảm biến quang học Razer Focus Pro - Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz, Bluetooth, USB-C (hỗ trợ nhiều phương thức kết nối gồm Wireless 2.4GHz, Bluetooth và cổng USB-C, cho phép bạn linh hoạt chuyển đổi giữa các thiết bị và môi trường sử dụng) - Màu sắc : Đen - Kích thước : 111 x 88 x 79 mm , Khối lượng : 150g	24th	2,775,000
256	Chuột Gaming không dây Razer Pro Click V2 Vertical (RZ01-05250100-R3A1)	Chuột Gaming không dây Razer Pro Click V2 Vertical (RZ01-05250100-R3A1) được thiết kế mô phỏng chuyển động tự nhiên khi bắt tay, giữ cổ tay và cánh tay ở góc 71.7° nhằm giảm tối đa áp lực lên cơ và khớp. Phần đế mở rộng hỗ trợ nâng nhẹ cổ tay, kết hợp với khu vực tựa ngón cái và ngón út rộng rãi, tạo cảm giác ôm trọn bàn tay phải. Dù có kích thước lớn (111 x 88 x 79 mm), chuột vẫn phù hợp với nhiều kích cỡ tay nhờ khả năng phân bổ trọng lượng đồng đều - Thiết kế Dọc công thái học, thuận tay phải, góc nghiêng 71,7° - Cảm biến Razer Focus Pro 30K Optical Sensor - Độ nhạy tối đa (DPI) 30.000 DPI - Tốc độ tối đa (IPS) 550 IPS , Gia tốc tối đa (G) 40G - Số nút lập trình 8 nút - Loại switch Cơ học, tuổi thọ 60 triệu lần nhấn - Đèn nền 18 vùng LED RGB Chroma - Kết nối Razer HyperSpeed Wireless (2.4GHz), Bluetooth (tối đa 3 thiết bị), USB-C - Thời lượng pin Tối đa 3,5-6 tháng (không bật đèn RGB, dùng Bluetooth) - Bộ nhớ trong 1 cấu hình - Feet chuột 100% PTFE - Nút cuộn 2 chế độ (cuộn tự do & cuộn xúc giác), hỗ trợ nghiêng	24th	2,699,000
257	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro White Edition RZ01-04620200-R3A1	Chuột gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro White Edition RZ01-04620200-R3A1 Là một bước tiến đáng chú ý trong dòng sản phẩm Basilisk của Razer, nổi tiếng với thiết kế công thái học xuất sắc. Phiên bản này, còn được gọi là V3 Pro, mang lại trải nghiệm chơi game cao cấp với khả năng kết nối không dây và độ chính xác vượt trội. - Độ phân giải : 30000 DPI , Mắt Cảm Biến Focus Pro 30K: Khả năng theo dõi xuất sắc trên mọi loại bề mặt, kể cả kính, với hỗ trợ từ các chức năng thông minh. - Button (nút) : 11 , Nút Lập Trình Linh Hoạt: 10+1 nút có thể lập trình, mang đến khả năng điều khiển linh hoạt và tùy chỉnh chức năng theo ý muốn. - Chip cảm biến : Quang học - Razer™ Optical Mouse Switch Gen-3: Độ bền 90 triệu lần nhấn, giảm tình trạng Doubleclick. Thiết kế quang học và điểm kích hoạt với tốc độ 0.2ms, mang lại ưu thế về tốc độ trong đối đầu. - Cổng kết nối : Có dây / Wireless / Bluetooth	24th	3,450,000
258	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro Black RZ01-04620100-R3A1	Chuột gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro Black RZ01-04620100-R3A1 Là một bước tiến đáng chú ý trong dòng sản phẩm Basilisk của Razer, nổi tiếng với thiết kế công thái học xuất sắc. Phiên bản này, còn được gọi là V3 Pro, mang lại trải nghiệm chơi game cao cấp với khả năng kết nối không dây và độ chính xác vượt trội. - Độ phân giải : 30000 DPI , Mắt Cảm Biến Focus Pro 30K: Khả năng theo dõi xuất sắc trên mọi loại bề mặt, kể cả kính, với hỗ trợ từ các chức năng thông minh. - Button (nút) : 11 , Nút Lập Trình Linh Hoạt: 10+1 nút có thể lập trình, mang đến khả năng điều khiển linh hoạt và tùy chỉnh chức năng theo ý muốn. - Chip cảm biến : Quang học - Razer™ Optical Mouse Switch Gen-3: Độ bền 90 triệu lần nhấn, giảm tình trạng Doubleclick. Thiết kế quang học và điểm kích hoạt với tốc độ 0.2ms, mang lại ưu thế về tốc độ trong đối đầu. - Cổng kết nối : Có dây Cấp USB Type C/ Wireless / Bluetooth	24th	3,450,000

259	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro White Edition RZ01-04620200-R3A1	Chuột gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro White Edition RZ01-04620200-R3A1 Là một bước tiến đáng chú ý trong dòng sản phẩm Basilisk của Razer, nổi tiếng với thiết kế công thái học xuất sắc. Phiên bản này, còn được gọi là V3 Pro, mang lại trải nghiệm chơi game cao cấp với khả năng kết nối không dây và độ chính xác vượt trội. - Độ phân giải : 30000 DPI , Mắt Cầm Bền Focus Pro 30K: Khả năng theo dõi xuất sắc trên mọi loại bề mặt, kể cả kính, với hỗ trợ từ các chức năng thông minh. - Button (nút) : 11 , Nút Lập Trình Linh Hoạt: 10+1 nút có thể lập trình, mang đến khả năng điều khiển linh hoạt và tùy chỉnh chức năng theo ý muốn. - Chip cảm biến : Quang học - Razer™ Optical Mouse Switch Gen-3: Độ bền 90 triệu lần nhấn, giảm tình trạng Doubleclick. Thiết kế quang học và điểm kích hoạt với tốc độ 0.2ms, mang lại ưu thế về tốc độ trong đối đầu. - Cổng kết nối : Có dây Cáp USB Type C / Wireless / Bluetooth	24th	3,450,000
260	Đế sạc chuột Razer Mouse Dock Pro FRML Packaging RZ81-01990100-B3M1	Đế sạc chuột Razer Mouse Dock Pro FRML Packaging RZ81-01990100-B3M1 là một phụ kiện tiện ích được thiết kế đặc biệt cho việc sạc các dòng chuột gaming cao cấp của Razer. Giáo tiếp: Đế sạc sử dụng giao tiếp Type C, giúp bạn dễ dàng kết nối và sạc chuột một cách thuận tiện. Tương thích: Sản phẩm tương thích với các dòng chuột Basilisk V3 Pro, Cobra Pro và Naga V2 Pro của Razer. Điều này giúp bạn sạc và duy trì sẵn sàng hoạt động cho các thiết bị chơi game yêu thích của mình. Giáo tiếp : Type C , Tương thích : Chuột Basilisk V3 Pro, Chuột Cobra Pro và Chuột Naga V2 Pro , Kích thước : 83.5 x 56 x 43.5 mm.	12th	1,770,000
SOUND CARD - CARD ÂM THANH (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Sound card 5.1 (PCI Express 1X)	Card âm thanh 5.1 , chuẩn giao tiếp PCI Express 1X	N/A	320,000
2	Adapter Bluetooth Logitech	Hộp nguồn Adapter Bluetooth chuyển đổi Loa có dây thành tín hiệu Bluetooth không dây. Dùng cho nhiều thiết bị như LAPTOP, SMARTPHONE, Máy Tính Bảng, PC.....Tầm hoạt động không dây 15m.	12th	699,000
3	Thiết bị nhận Bluetooth 5.0 Ugreen 70304 Hỗ trợ aptX™ Audio 3.5mm (Có Pin lưu trữ 8h).	Bluetooth 5.0 Receiver Ugreen 70304 Hỗ trợ aptX™ Audio 3.5mm (Có Pin lưu trữ 8h). Lưu ý: Chỉ phát tín hiệu lần lượt 1 thiết bị. Nhận âm thanh Bluetooth cho amply, loa, dàn âm thanh xe hơi... qua cổng kết nối 3.5mm Phiên bản Bluetooth: 5.0 Giao thức Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, HSP Output: Audio 3.5mm (AUX) Dải tần số: 2.402GHz-2.480GHz Phản hồi: 20Hz-20KHz Output Power 28mW RL=16Ω SNR: >90dB Khoảng cách kết nối: 10M Độ nhạy MIC: -38dB Hỗ trợ chip: HiFi, SBC,AAC, aptX™, aptX™ LL Thời gian sạc: 2 giờ Thời gian sử dụng: 8 giờ Dung lượng pin: 3.7V/200MAh (740mWh) Nguồn: Micro USB 5V Kích thước: L57xW28xH13 (mm) Bluetooth Receiver 5.0 Ugreen 70304 Chuyển đổi hệ thống gia đình thành thiết bị tương thích Bluetooth, tương thích với tất cả các thiết bị được trang bị cổng Jack 3.5mm, như tai nghe, loa, đài phát thanh xe hơi, loa, hệ thống HiFi, tai nghe và amp, vv. Sử dụng công nghệ Qualcomm® aptX™ độ trễ thấp, giúp giảm độ trễ kết nối và cải thiện chất lượng âm thanh. Thường thức chất lượng âm thanh rất rõ ràng trong xe để nghe danh sách nhạc của điện thoại, spotify, deezer, để chuyển đi của bạn luôn dễ chịu. Bluetooth Receiver 5.0 Ugreen 70304 Với công nghệ Bluetooth 5.0 và CSR được nâng cấp, bộ chuyển đổi xe Bluetooth này cung cấp khả năng truyền ổn định hơn và chất lượng âm thanh tốt hơn. Nó có thể kết nối hai thiết bị Bluetooth cùng một lúc, phản hồi nhanh và không bị trễ trong phạm vi 10m. Bluetooth Receiver 5.0 Ugreen 70304 Micro giảm tiếng ồn CVC 8.0 tích hợp sẽ giúp lái xe của bạn an toàn hơn, bạn có thể thực hiện các cuộc gọi rảnh tay hoặc điều hướng bằng giọng nói rõ ràng. Dễ dàng trả lời / gác máy / từ chối cuộc gọi / thay đổi bài hát bằng cách nhấn nút đa chức năng. Bluetooth Receiver 5.0 Ugreen 70304 cung cấp tối đa 10 giờ nghe nhạc hoặc cuộc gọi liên tục và thời gian chờ 300 giờ, chỉ cần 2 giờ cho một lần sạc đầy. Nó phát sóng liên tục ngay cả trong khi sạc. Khả năng tương thích rộng: có thể được kết nối với bất kỳ bộ thu A / V nào và bất kỳ loa nào được cấp nguồn với giắc cắm 3,5mm hoặc cổng 2RCA tiêu chuẩn, tương thích lý tưởng cho Amply tại nhà, hệ thống âm thanh nổi và dàn âm thanh trên xe hơi, cũng phù hợp cho iPhone, iPad, iPod, Điện thoại thông minh.	12 th	485,000
4	Thiết bị nhận Bluetooth 5.0 Music Receiver Ugreen 70601 (Hỗ trợ Mic dùng trên Ôtô)	Tính năng: Biến loa thường thành loa Bluetooth. Bluetooth Version: 5.0 . Đầu ra : Cổng 3.5mm .Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz . Power Output: 740mVrms. SNR: 94dB Khoảng cách hoạt động : 10m/ 32FT .THD+N: <0.05%Đầu USB cấp nguồn. Đầu được bọc vỏ nhôm. Music Receiver Adapter Bluetooth 5.0 Ugreen 70601 được sản xuất để nhận tín hiệu bluetooth từ PC, iPhone, iPad, máy tính bảng hoặc máy nghe nhạc MP3 với âm thanh nổi tại nhà của bạn, loa hoặc hệ thống giải trí với cổng 3,5 mm thông qua kết nối Bluetooth 5.0 ở khoảng cách xa. Bluetooth 70601 sẽ biến chiếc loa, amply bình thường của bạn thành một thiết bị phát nhạc không dây với chất lượng âm thanh	12 th	245,000
5	Thiết bị nhận Bluetooth 5.3 cho Loa, Amply Ugreen 30445	Tính năng: Biến loa thường thành loa Bluetooth . Bluetooth Version: 5.3 Đầu ra : Cổng 3.5mm và cổng RCA . Tần số đáp ứng: 22HZ-5kHz Khoảng cách hoạt động : 10-15m . Cấp nguồn 5V UGREEN 30445 giúp nhận tín hiệu bluetooth từ PC, iPhone, iPad, máy tính bảng hoặc máy nghe nhạc MP3 với âm thanh nổi tại nhà của bạn, loa hoặc hệ thống giải trí với cổng 3,5 mm và cổng RCA (Bông sen) thông qua kết nối Bluetooth ở khoảng cách xa. Ugreen 30445 sẽ biến chiếc loa, amply bình thường của bạn thành một thiết bị phát nhạc không dây. Thiết bị tích hợp cổng kết nối RCA bông sen dùng cho Amply và cổng Audio 3.5mm dùng cho loa và các thiết bị phát nhạc khác.	12th	378,000
6	Thiết bị nhận Bluetooth 5.1 cho Loa, Amply Ugreen 40759 (Màu đen)	Bluetooth Version: 5.1 , Giao thức: AVRCP 1.6 và A2DP 1.3.Đầu ra : Cổng 3.5mm và cổng RCA L/R, Tần số đáp ứng: 20HZ-20KHz , Power Output: 20mW RL=16Ω, SNR> 90dB , Khoảng cách hoạt động : 10M (tối ưu), Hỗ trợ HiFi và Qualcomm® aptX, Micro USB cấp nguồn 5V, Kích thước: L66.6 x W66.6 x H24 (mm). Biến chiếc loa, amply bình thường của bạn thành một thiết bị phát nhạc không dây với chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Trải nghiệm công nghệ giải trí tiện lợi ở mọi nơi. Thiết bị tích hợp cổng kết nối RCA bông sen dùng cho Amply và cổng Audio 3.5mm dùng cho loa điện tử và các thiết bị phát nhạc khác.	12th	488.000**
7	Thiết bị nhận Bluetooth 5.3 jack cắm Audio AUX 3.5mm - Ugreen 90748 (Kết nối cùng lúc 2 điện thoại)	Tính năng: Bluetooth Music Receiver 5.3 . Chuẩn kết nối: Audio AUX 3.5mm Bluetooth Protocol: AVRCP, A2DP, HFP, HSP . Dải tần số hoạt động: 2400MHz – 2483.5MHz Tần số đáp ứng: 20Hz – 20KHz . Output Voltage: >0.7Vrms Max. RF Out Power: 6dBm . SNR: ≥90dB . Codecs: SBC/AAC. Loại Pin: Lithium Polymer Dung lượng pin: 300mAh 3.7V (1.11Wh) . Điện áp sạc: 5V . Thời gian sạc đầy: khoảng 2H Thời gian hoạt động tối đa: 15 giờ (tùy theo điều kiện sử dụng) Khoảng cách kết nối tối đa : 15m (không vật cản) Bluetooth 5.3 được nâng cấp: Bộ Thiết Bị Nhận Âm Thanh Bluetooth Ugreen 90748 sử dụng chip Bluetooth 5.3 mới nhất, đang cung cấp tốc độ truyền nhanh hơn, độ tin cậy cao hơn, ổn định hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn; nó cung cấp các cuộc gọi rõ ràng, độ ổn định thấp và chất lượng âm thanh HD. Mang đến trải nghiệm âm thanh tốt và với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn các phiên bản cũ. Cuộc gọi rảnh tay & Âm thanh rõ ràng: Bộ chuyển đổi âm thanh Bluetooth 5.3 Aux Ugreen 90745 hỗ trợ tốt trên ô tô giải quyết sự bất tiện khi thực hiện cuộc gọi và vẫn để âm thanh cuộc gọi không rõ ràng khi lái xe. Chỉ cần nhấn nút tròn lớn để thực hiện cuộc gọi và được trang bị micro tích hợp, có thể giúp bạn nghe rõ giọng nói của người khác. Nó cung cấp cho bạn trải nghiệm gọi điện tốt nhất và cũng đảm bảo tính bảo mật của bạn. Sạc nhanh hơn & Tuổi thọ pin vượt trội: Bộ thu bluetooth trên ô tô có thời lượng pin 15 giờ bất kể bạn thực hiện cuộc gọi hay phát nhạc. Và chỉ mất 2 giờ để sạc đầy thiết bị bằng cáp sạc nhanh Type-C (đi kèm trong gói). Tiện lợi đa năng và dễ sử dụng: Bộ chuyển đổi Bluetooth 5.3 hỗ trợ cổng 3,5mm Ugreen 90748 có thể dễ dàng sử dụng với hệ	12th	liên hệ
8	Thiết bị nhận Bluetooth 6.0 jack cắm Audio AUX 3.5mm - Ugreen 55546 BT509	Thiết Bị Nhận Bluetooth Âm Thanh Hi-Res Không Dây Cho Dàn Âm Thanh/Loa Có Dây Chuẩn Bluetooth: 6.0 Codec âm thanh: LDAC / SBC / AAC Cổng kết nối: AUX 3.5mm Tính năng: Nhận Bluetooth, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay, khử ồn ENC Phạm vi hoạt động: lên đến 10m (không vật cản) Dung lượng pin: Sử dụng liên tục tối đa đến 15 giờ Thời gian sạc: khoảng 2 giờ . Trọng lượng: ~20g Ứng dụng thực tế Trên ô tô: Biến hệ thống âm thanh cũ thành dàn giải trí không dây, hỗ trợ gọi điện rảnh tay an toàn khi lái xe. Tại nhà: Kết nối dàn loa hoặc amply có dây với điện thoại để nghe nhạc chất lượng cao mà không cần dây nối rườm rà. Cho loa di động: Biến loa truyền thống thành loa Bluetooth cao cấp với âm thanh Hi-Res.	12 th	379,000

9	Bộ Phát Âm Thanh Bluetooth Optical Ugreen 50213 (Bảo hành 12 tháng giữ vỏ hộp + tem)	Tính năng: Kết nối phát Bluetooth 5.0 âm thanh công quang (optical) dùng cho Tivi, android box, đầu dvd... Input: Audio Quang (Optical Audio) Output: Bluetooth 5.0 – Kết nối được 2 thiết bị phát cùng lúc Dải tần số: 2.402GHz – 2.480GHz Giao thức Bluetooth: A2DP SNR: >90dB Khoảng cách kết nối: 10M Chất lượng HiFi, hỗ trợ Qualcomm® aptx™ Nguồn cấp: Micro USB 5V Kích thước: L68xW13xH13 (mm); Cáp dài 50cm	12 tháng (giữ vỏ hộp + tem)	649,000
10	Bộ Phát Âm Thanh Bluetooth 5.0 qua Cổng 3.5mm Ugreen 40761 (Dùng Cho TIVI, PC, Laptop, Tivi Box...)	Tính năng: Kết nối phát Bluetooth âm thanh cổng 3.5mm dùng cho Tivi, android box, đầu dvd... Input: Audio 3.5mm . Output: Bluetooth 5.0 – Kết nối được 2 thiết bị phát cùng lúc Dải tần số: 2.402GHz – 2.480GHz . Giao thức Bluetooth: A2DP. SNR: >90dB. Khoảng cách kết nối: 10M Chất lượng HiFi, hỗ trợ Qualcomm® aptx™ . Nguồn cấp: Micro USB 5V . Kích thước: L68xU13xH13 (mm); Cáp dài 50cm Thiết bị phát âm thanh Bluetooth 5.0 cao cấp Ugreen 40761 là phụ kiện chuyên dụng dùng để kết nối mọi nguồn phát âm thanh có cổng audio 3.5mm như Tivi, Laptop, PC, Đầu CD/DVD, Tivibox... với các thiết bị thu bluetooth như tai nghe, loa, amply ... sử dụng chipset Qualcomm aptX và chuẩn Bluetooth 5.0 mang đến trải nghiệm âm thanh đạt chuẩn HiFi sống động. Bộ phát Bluetooth Ugreen 40761 có thiết kế nhỏ gọn với chuẩn kết nối Audio 3.5mm hỗ trợ âm thanh đạt chuẩn HiFi, Chipset Qualcomm aptX cho chất lượng âm thanh tuyệt vời. Điểm đặc biệt của thiết bị này là bạn hoàn toàn có thể kết nối cùng lúc 2 tai nghe hoặc loa, dễ dàng chia sẻ những giây phút thư giãn cùng với bạn bè và gia đình. Một số tình huống phổ biến mà các bạn có thể sử dụng bộ phát bluetooth âm thanh cao cấp này: Kết nối với TV, LCD, LED (hỗ trợ tất cả các loại TV, miễn là có cổng âm thanh 3.5mm), người dùng lúc đó sẽ thưởng thức âm thanh qua tai nghe bluetooth hoặc loa bluetooth. Điều đặc biệt nữa là khi nghe qua bộ phát bluetooth ugreen 40761 này, phần âm thanh vẫn phát ra loa TV bình thường, bạn có thể bật tắt phần âm thanh của loa TV mà không ảnh hưởng đến âm thanh ở tai nghe, loa bluetooth. Bộ thu phát tín hiệu Bluetooth 5.1 Ugreen 60300 là phụ kiện lý tưởng để thêm khả năng thu phát không dây Bluetooth cho hệ thống âm thanh nổi của bạn, với chế độ truyền kép tích hợp công tác giúp bạn có thể chuyển đổi giữa các tính năng thu và phát (Transmitter/Receiver) một cách dễ dàng, hai tính năng này cho phép bạn có thể kết nối máy tính, đầu đĩa CD, Tivi, Android Box... với Loa hoặc tai nghe bluetooth của bạn hoặc ngược lại. Ugreen 60300 sử dụng công nghệ Bluetooth 5.1 tích hợp chip AAC/ SBC giúp thiết bị truyền tải tín hiệu có độ trễ thấp ở cự ly xa lên đến 10m, mang đến trải nghiệm âm thanh không dây chất lượng hoàn hảo hơn. Bộ điều hợp âm thanh Bluetooth Ugreen 60300 sử dụng đầu USB A để cấp nguồn cho thiết bị Bluetooth. Thiết bị thu phát âm thanh Bluetooth Ugreen 60300 có khả năng tương thích rộng với cáp 3.5mm (male to male), cáp chuyển audio đầu vào 3.5mm	12 th	655,000
11	Bộ Thu Phát 2 trong 1 Bluetooth 5.1 Ugreen 60300	Tính năng: Biến loa thường thành loa Bluetooth . Bluetooth Version: 5.1. Đầu ra : Cổng 3.5mm . Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz . Power Output: 740mVrms. SNR: 94dB Khoảng cách hoạt động : 10m/ 32FT . THD+N: <0.05% . Đầu USB cấp nguồn. Bộ thu phát tín hiệu Bluetooth 5.1 Ugreen 60300 là phụ kiện lý tưởng để thêm khả năng thu phát không dây Bluetooth cho hệ thống âm thanh nổi của bạn, với chế độ truyền kép tích hợp công tác giúp bạn có thể chuyển đổi giữa các tính năng thu và phát (Transmitter/Receiver) một cách dễ dàng, hai tính năng này cho phép bạn có thể kết nối máy tính, đầu đĩa CD, Tivi, Android Box... với Loa hoặc tai nghe bluetooth của bạn hoặc ngược lại. Ugreen 60300 sử dụng công nghệ Bluetooth 5.1 tích hợp chip AAC/ SBC giúp thiết bị truyền tải tín hiệu có độ trễ thấp ở cự ly xa lên đến 10m, mang đến trải nghiệm âm thanh không dây chất lượng hoàn hảo hơn. Bộ điều hợp âm thanh Bluetooth Ugreen 60300 sử dụng đầu USB A để cấp nguồn cho thiết bị Bluetooth. Thiết bị thu phát âm thanh Bluetooth Ugreen 60300 có khả năng tương thích rộng với cáp 3.5mm (male to male), cáp chuyển audio đầu vào 3.5mm	12 th	235,000
12	Bộ Thu Phát 2 trong 1 Bluetooth 5.0 - Đầu cắm 3.5mm - Ugreen 80893	Giao thức Bluetooth: A2DP / AVRCP / HFP Codec: Chế độ RX: SBC, AAC ; Chế độ TX: SBC Kết nối đa điểm: Kết nối hai điểm Miền tần số: 2.402GHz-2.480GHz Đáp ứng tần số: 20Hz-20kHz SNR (Tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn): > 90dB Phạm vi truyền: Lên đến tối đa 10m / 33ft THD (tổng méo hài): <0,1% Không thể sử dụng đồng thời bộ phát và bộ thu Dung lượng pin: 140mAh 3.7V (518mWh) Cổng USB-C để cấp nguồn (5V)	12 th	350,000
	Bộ phát Bluetooth 5.4 Ugreen 65706 (Kết nối cùng lúc 2 tai nghe)	Chuẩn Bluetooth 5.4 Chế độ hoạt động Phát Bluetooth (Transmitter) Kết nối hỗ trợ 2 tai nghe / AirPods cùng lúc Giao diện âm thanh 3.5mm AUX Thời gian hoạt động Tối đa 20 giờ Cổng sạc USB Type-C Tương thích AirPods 4 / Pro 2 / Max và tai nghe Bluetooth khác Phạm vi truyền Khoảng 10 mét Lưu ý - Bộ phát Bluetooth này không thể sử dụng với các nhạc cụ như đàn điện tử hoặc đàn phím. Các nhạc cụ này yêu cầu hệ thống không dây 2.4 GHz có độ trễ thấp để đảm bảo truyền âm thanh thời gian thực. Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng với các nguồn âm thanh tiêu chuẩn và không hỗ trợ máy trợ thính - Dù thiết bị ghi "phạm vi ~10 mét", thực tế khoảng cách có thể giảm nếu có chướng ngại vật như tường, vật kim loại, nhiều thiết bị khác phát sóng – nên đặt gần hơn sẽ tốt hơn - Khi sử dụng ở chế độ xem phim hoặc chơi game, nếu tai nghe/loa không hỗ trợ chuẩn âm thanh độ trễ thấp (ví dụ aptX LL) thì vẫn có khả	12 th	485,000
13	Bộ Thu Phát 2 trong 1 Bluetooth 5.3 UNITEK B1111A01	Kích thước: 30.0mm x 16.0mm x 7.0mm . Chip: AC6956C . Phiên bản Bluetooth: 5.3+BR+EDR+BLE Phạm vi truyền tín hiệu: Lên tới 10 mét (Khoảng cách truyền có thể thay đổi khi truyền qua tường, sân hoặc trần nhà) Tuổi thọ pin: Lên đến tối đa 10 giờ. Chất liệu/Màu sắc: Vỏ nhựa ABS+PC/Đen Bộ chuyển đổi Bluetooth UNITEK có thể kết nối với hệ thống âm thanh xe hơi/âm thanh nổi tại nhà, loa và tai nghe có dây. Ở chế độ RX, các thiết bị có dây có thể phát nhạc trên điện thoại của bạn; Ở chế độ TX, thiết bị Bluetooth có thể nhận được âm thanh trên thiết bị có dây. Ghép nối thiết bị kép: Người dùng có thể ghép nối đồng thời Bộ thu phát Bluetooth 2 trong 1 của UNITEK với tối đa 2 thiết bị Bluetooth. Có thể ghép nối đồng thời với hai thiết bị, cho phép người dùng chia sẻ phim/âm nhạc yêu thích của mình với bạn bè một cách thoải mái. Hoạt động trong khi sạc: Khi pin được sạc đầy, bộ chuyển đổi Bluetooth có thể hoạt động tới tối đa 10 giờ. Ngay cả khi pin yếu, người dùng vẫn có thể sạc và sử dụng đồng thời Bộ phát và thu Bluetooth UNITEK	12 th	339.000**
14	Bộ Thu Phát Music Bluetooth 5.0 Ugreen 40762 (Có APTX)	Tính năng: Thu/Phát âm thanh Bluetooth Giao thức: AVRCP1.6 và A2DP13 Input: 3.5mm stereo audio Dung lượng pin: 3.7V/200mAh thời gian hoạt động tối đa 12h Băng tần: 2.402GHz - 2.480GHz RX input power: 22mW RL=16R Input electrical level: 1Vrms SNR: >90dB Khoảng cách kết nối: 10m HiFi Quality, Hỗ trợ Qualcomm aptX, aptX LL Kích thước: L54xW54xH13.2 (mm) Bộ thu phát tín hiệu Bluetooth 5.0 Ugreen 40762 là phụ kiện lý tưởng để thêm khả năng thu phát không dây Bluetooth cho hệ thống âm thanh nổi của bạn, với chế độ truyền kép tích hợp công tác giúp bạn có thể chuyển đổi giữa các tính năng thu và phát (Transmitter/Receiver) một cách dễ dàng, hai tính năng này cho phép bạn có thể kết nối máy tính, đầu đĩa CD, Tivi, Android Box... với Loa hoặc tai nghe bluetooth của bạn hoặc ngược lại. Ugreen 40762 sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0 tích hợp chip Qualcomm aptX giúp thiết bị truyền tải tín hiệu có độ trễ thấp ở cự ly xa lên đến 10m, chất lượng âm thanh HiFi mang đến trải nghiệm âm thanh không dây chất lượng hoàn hảo hơn. Bộ điều hợp âm thanh Bluetooth Ugreen 40762 còn tích hợp pin sạc dung lượng 200mAh cho phép hoạt động liên tục lên đến 10h, hoặc bạn cũng có thể vừa sạc vừa chơi thông qua cổng sạc micro usb 5V. Thiết bị thu phát âm thanh Bluetooth Ugreen 40762 có khả năng tương thích rộng với cáp 3.5mm (male to male) và cáp chuyển	12 th	750,000
16	Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh Quang và Coaxial Sang RCA Ugreen 30523	Chuyển đổi Optical + Coaxial to AV, Đầu vào là tín hiệu Quang (Optical), Coaxial. Đầu ra là tín hiệu Audio R/L (dùng kết nối ra loa hoặc Amply), Cáp quang âm thanh kỹ thuật số sang RCA âm thanh tương tự, Tỷ lệ mẫu 32KHz ~ 192KHz, Hỗ trợ âm thanh stereo 24bit S / PDIF đầu vào, Truyền tải âm thanh có có tạp âm . Plug and play, dễ sử dụng, Điện điện áp DC 5V/1A, Điện tiêu thụ 0.5W, Kích thước 51x41x26mm, Trọng lượng 78g	12th	335,000
17	Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh Kỹ Thuật Số Sang Quang Học (Digital to Analog) VEGGIEG V-F101	Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh Kỹ Thuật Số Sang Quang Học Tín hiệu đầu vào: Optical, Coaxial. Tín hiệu đầu ra: Jack 3.5mm (AUX). RCA (L/R). Nguồn cấp: 5V. Thiết kế nhỏ gọn: Dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Vô kim loại chắc chắn Tương thích với nhiều thiết bị khác nhau như: TV, máy chơi game, DVD Player,... Với Loa + Amply công hoa sen + 3.5mm	12th (giữ vỏ hộp+tem)	244,000

BAO GIA

SPEAKER - LOA (Giá đã bao gồm VAT)

BAO GIA

1	Loa bluetooth không dây Yison Celebrat SP-8 (Màu Đen / Màu xanh lá)	- Loa không dây Yison Celebrat SP-8 . - Giao tiếp Bluetooth V5.0; Thẻ TF lên đến 32GB; Sạc Micro USB - Thời gian pin sử dụng 3 giờ - Màu sắc : Đen / Xanh lá - Công suất 3W - Dung lượng Pin 500mAh - Thời gian sạc 2 giờ - Tính năng chính Ghép nối không dây 2 loa - Kích thước 14 x 13.9 x 5.4cm (đóng gói)	12th	299,000
2	Loa bluetooth không dây Yison Celebrat SP-19 (Black)	- Loa không dây Yison Celebrat SP-19 (black). - Giao tiếp Bluetooth V5.3; Thẻ TF lên đến 32GB; Sạc Type-C - Thời gian pin sử dụng Khoảng 6.5 giờ - Màu sắc : Đen - Công suất 5W - Dung lượng Pin 1200mAh - Thời gian sạc Khoảng 3.5 giờ - Tính năng chính Hifi Sound Quality; Call hands-free - Kích thước 14 x 14 x 6cm	12th	359,000
3	Loa bluetooth không dây Yison Celebrat SP-7 (Màu Đen/ Xám)	- Loa không dây Yison Celebrat SP-7 . - Bluetooth V5.0; Thẻ TF lên đến 32GB; AUX Play; USB Playback; Sạc Micro USB - Thời gian pin sử dụng 2 giờ - Màu sắc: Đen , xám - Công suất 5W - Dung lượng Pin 500mAh - Thời gian sạc 2-3 giờ - Tính năng chính Ghép nối không dây 2 loa; FM Mode - Kích thước 75.5 x 75.5 x 161.6mm	12th	369,000
4	Loa bluetooth không dây Yison Celebrat Fly-3 (Màu Đen/ Đỏ /Trắng)	- Loa không dây Yison Celebrat Fly-3. - Bluetooth V5.0; Thẻ TF lên đến 32GB; Sạc Micro USB - Thời gian pin sử dụng 7-9 giờ (Âm lượng 70%) - Màu sắc : Đỏ , Đen , Trắng - Công suất: 5W - Dung lượng Pin: 1200mAh - Thời gian sạc 3-4 giờ - Tính năng chính Trợ lý giọng nói - Kích thước 10.8 x 10.7 x 10.2cm (đóng hộp)	12th	439,000
5	Loa bluetooth không dây Yison Celebrat Celebrat SP-6 (Xanh bộ đội / Màu đen)	- Loa không dây Yison Celebrat SP-6 . - Giao tiếp Bluetooth V5.0; Thẻ TF lên đến 32GB; AUX Play; USB Playback; Sạc Micro USB - Thời gian pin sử dụng 2 giờ - Màu sắc : Xanh bộ đội , màu đen - Công suất : 5W*2 - Dung lượng Pin : 1200mAh - Thời gian sạc : 2-3 giờ - Tính năng chính Ghép nối không dây 2 loa; FM Mode - Kích thước 21.9 x 8.8 x 8.8cm	12th	559,000
6	Loa tích hợp micro không dây Yison Celebrat SP-16	- Loa tích hợp micro không dây Yison Celebrat SP-16 có kích thước 207 x 76mm, trọng lượng chỉ khoảng 310g, dễ dàng cầm tay hoặc mang theo khi đi chuyên. Tông màu hồng ngọt ngào kết hợp với LED RGB đổi màu sinh động, tạo không khí sôi động cho mọi bữa tiệc. - Điểm nổi bật nhất của SP-16 chính là khả năng thay đổi nhiều hiệu ứng giọng nói. Người dùng có thể biến hóa giọng ca theo phong cách hài hước, vui nhộn. Đồng thời, công nghệ giảm ồn và loại bỏ âm thanh gốc giúp trải nghiệm karaoke mượt mà, chân thực hơn. - Dù nhỏ gọn, loa vẫn mang đến âm thanh cân bằng, trong trẻo với công suất 5W. Micro tích hợp có tần số đáp ứng từ 200Hz – 8kHz, giúp giọng hát vang to, rõ ràng, hạn chế rè hay méo tiếng. - Giao tiếp Bluetooth V5.3 ; AUX 3.5mm; Sạc Type-C - Thời gian pin sử dụng Khoảng 10 giờ - Công suất 5W - Dung lượng Pin 1200mAh - Thời gian sạc Khoảng 6 giờ - Micro Tần số làm việc: 2.402GHz-2.480GHz ; Tần số đáp ứng: 200Hz-8kHz - Tính năng chính LED RGB; Nhiều chế độ thay đổi giọng nói - Kích thước 207mm x 76mm	12th	565,000
7	Bộ Loa kèm micro không dây Yison Celebrat SP-18	- Loa Bluetooth Celebrat Kèm Micro Hát Karaoke SP-18 có kích thước nhỏ gọn nhưng âm lượng lớn với loa 78mm kết hợp với màng loa trầm cho âm thanh mạnh mẽ, sống động. - Micro đi kèm có dung lượng pin riêng 500mAh, tiện lợi cho việc hát mọi lúc mọi nơi. - Chip Bluetooth JL6965 - Phiên bản Bluetooth V5.3 - Bộ loa 78mm + màng loa trầm - Trở kháng 32Ω±15% - Công suất tối đa 10W - Thời gian nghe nhạc 4h , Thời gian sạc 6h, Thời gian chờ 6h - Dung lượng pin micro 500mAh - Dung lượng pin 3600mAh	12th	659,000
8	Bộ Loa kèm micro không dây Yison Celebrat SP-17 (Beige)	- Loa Bluetooth Celebrat Kèm Micro Hát Karaoke SP-17 (Beige) có kích thước nhỏ gọn nhưng âm lượng lớn với loa 78mm kết hợp với màng loa trầm cho âm thanh mạnh mẽ, sống động. - Giao tiếp Bluetooth V5.3; Thẻ TF lên đến 32GB; AUX Play; USB Playback; Sạc Type-C (Loa và micro) - Thời gian pin sử dụng Khoảng 4 giờ - Màu sắc Be - Công suất 10W - Dung lượng Pin Loa : 3600mAh; Micro 500mAh - Thời gian sạc Khoảng 6 giờ - Micro Tần số làm việc: 2.402GHz-2.480GHz ; Tần số đáp ứng: 120Hz-20kHz - Tính năng chính LED RGB - Kích thước 145 x 117 x 170mm	12th	799,000
10	Loa SOUNDMAX A130	- Volume control, Công suất RMS: 6W , 2 màu : Đen viền đỏ , Đen viền xanh , Kết nối Jack 3.5mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	199,000
11	Loa SOUNDMAX A160	- Volume control, Công suất RMS: 6W , Kết nối Jack 3.5mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	Liên hệ
12	Loa SOUNDMAX A140	- Volume control , Công suất RMS: 10W - MÀU BẠC ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	355,000
13	Loa SOUNDMAX A150	- màu sắc Đen , Kết nối Jack 3.5mm , Nguồn 220V ~ 50Hz , Công suất 10W (RMS) , Kích thước : 90x122.5x202.5mm (WxDxH,mm) ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	355,000
14	Loa SOUNDMAX AT-100 Bluetooth	- Volume control , Công suất RMS: 3W , Tính năng : Báo thức, Bluetooth, thẻ nhớ TF, FM Radio - Tần số đáp ứng : 90Hz - 20KHz - Cổng kết nối : Sạc Type-C - Bluetooth : Bluetooth 5.0 - Other Supports : Đài FM, Đồng hồ báo thức - Màu sắc : Đen , Kích thước : 140 x 66 x 41mm , Khối lượng : 250g ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	285,000
15	Loa SOUNDMAX A180 Bluetooth	- Hệ thống loa 2.0 kênh, Vỏ nhựa màu Đen, LED RGB , Cầu hình 2 loa , Chồng nhem từ gỗ , Tín hiệu ngõ vào Jack 3.5mm, Bluetooth 5.0 , Tương thích ngõ vào 2.1/5.1 2.0 , Điều chỉnh âm thanh Volume , Tổng công suất 10W (RMS) , Đáp ứng tần số 20Hz-20KHz , Tỷ số nén nhiễu S/N >70dB , Nguồn 220V ~ 50Hz , Chất liệu Nhựa - Trọng lượng 1.2kg ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	380,000**

16	Loa SOUNDMAX MB-1 (cam) / MB-2 (xanh dương) / MB-3 (Xanh lá) / MB-4 (xám) / MB-5 (Hồng) / MB-06 (đỏ)	Volume control , Công suất RMS: 3W (RMS) , Giao tiếp : Bluetooth, hỗ trợ thẻ nhớ TF 128GB , Tần số đáp ứng : 90Hz ~ 20KHz , Có chức năng trả lời điện thoại khi được kết nối Bluetooth với điện thoại, hỗ trợ kết nối True Wireless , Chất liệu : Nhựa ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	270,000
17	Loa Bluetooth SOUNDMAX SB-201	Loa Bluetooth 5.0 - Volume control , Tổng Công suất ngõ ra: 12W (RMS) , Loa toàn dải: 2"-4Ω-6W x 2 , Tần số đáp ứng: 50Hz -20KHz , Tỷ số S/N: >70 dB , Ngõ vào tín hiệu: 3.5mm jack , Hỗ trợ: Bluetooth V5.0, AUX Điều chỉnh âm lượng: chính , Nguồn: USB: 5V DC , Chất liệu: Nhựa , màu sắc : Trắng , Xám đen ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	415,000
18	Loa bluetooth SOUNDMAX SB-203F	Loa không dây bluetooth soundmax sb-203f có thiết kế hiện đại và âm thanh nổi bật, chức năng hay không chỉ mang đến âm thanh rõ ràng, sống động mà còn tạo điểm nhấn cho không gian sử dụng của bạn. - Tính năng : Hiệu ứng đèn LED RGB - Tần số đáp ứng : 90Hz - 20KHz - Công suất :10W - Cổng kết nối : AUX, USB (Sạc) , thẻ nhớ TF - Kết nối : Bluetooth 5.0 - Hệ thống loa : 2.0	12th	575,000
19	Loa SOUNDMAX SB-204	Volume control , Công suất RMS: 2 x 6W , Loa soundbar toàn dải. Tín hiệu ngõ vào 3.5mm - Hỗ trợ chơi nhạc qua thẻ nhớ TF, USB, AUX, Bluetooth 5.0. Kích thước nhỏ gọn, phù hợp để mang đi hay di chuyển khi cần thiết. ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	Liên hệ
20	Loa SOUNDMAX di động SB-208 xách tay nhỏ gọn	SoundMax SB-208 - Loa bluetooth di động, hỗ trợ chơi nhạc qua USB, AUX - Tổng Công Suất 30W (RMS) - Loa toàn dải: 3.5"-4Ω-15W x 2 - Tần số đáp ứng 80Hz - 16KHz - Tỷ số S/N >83dB - Hỗ trợ USB, Bluetooth, AUX, TWS Connect, Gọi thoại rảnh tay - Thời gian sử dụng > 5 giờ - Ngõ vào tín hiệu jack 3.5mm stereo - Điều chỉnh âm lượng Có - Nguồn sạc DC 5V (Type C) - Kích thước (WxDxH,mm) 360 x 135 x 184 - Dung lượng pin 3.7V 6000mAh - Trọng lượng 2.5 kg	12th	1,049,000
21	Loa Bluetooth SOUNDMAX A600	Loa Bluetooth 2.1, 1 Subwoofer - 2 Treble , Tổng Công suất loa : 16W (RMS) , Đáp ứng tần số: 20Hz - 20KHz . Tín hiệu ngõ vào: AUX. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth. - Điều chỉnh âm thanh: Volume, Bass,Treble . Nguồn: DC 5V . Chất liệu: Nhựa . Trọng lượng: 1.3kg . Màu loa: Màu Đen ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	450,000
22	Loa Bluetooth SOUNDMAX A700	Loa Bluetooth 2.1, 1 Subwoofer - 2 Treble , Công suất : 16W RMS . Cổng kết nối : Bluetooth 4.1 , Hệ thống loa : 2.1 kênh , Other Supports : Hệ thống 1 loa siêu trầm, 2 loa vệ tinh âm thanh nổi , Màu sắc : Màu Đen , Kích thước : Loa siêu trầm: 180 x 157 x 132 mm; Kích thước Loa vệ tinh: 80 x 80 x 115 mm (WxDxH) , Khối lượng : 1.3kg ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	470,000
23	Loa Bluetooth SOUNDMAX A828/2.1	Loa Bluetooth 2.1, 1 Subwoofer - 2 Treble , Giao tiếp : Jack RCA, Bluetooth 5.0 . Button (nút) : Nut volume, Bass,Treble, chuyển bài, tạm dừng,chuyển đổi chế độ phát . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Other Supports : Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer); Tổng công suất :20W (RMS) . Tương thích : Tương thích ngõ vào: 2.1 , Chất liệu : Gỗ , Kích thước : 138 x 252 x 200 mm(loa siêu trầm); 90 x 90 x 130 mm(loa vệ tinh) , Khối lượng : 2kg ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	720,000
24	Loa Bluetooth SOUNDMAX KID	Loa di động hỗ trợ Bluetooth dành cho trẻ em , USB, karaoke, AUX in, AUX out, đèn LED RGB . Tặng kèm 2 micro có dây hỗ trợ 12 hiệu ứng âm thanh và chức năng chuyển đổi 5 giọng nói khác nhau . Gồm 2 Màu : hồng , xanh dương Tổng Công Suất 20W (RMS) . Thời gian sạc 3 giờ , Thời gian sử dụng 4 giờ , Ngõ vào tín hiệu jack 3.5mm stereo, micro ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	680,000
25	Loa Bluetooth SOUNDMAX R200	Loa Bluetooth 5.0, thẻ nhớ TF 128GB, AUX , Tổng công suất : 5W (RMS) , Tần số đáp ứng : 20Hz ~ 20KHz , Tỷ số nhiễu : >60dB , Nguồn : Built-in battery 3.7V/800mAh Li-Ion , Cầu hình : 1 loa , Chống nhiễm từ : Có , Điều chỉnh âm thanh : Có , Other Supports : Chống nước chuẩn IPX7, hỗ trợ kết nối True Wireless ,Chất liệu : Nhựa , Khối lượng : 250g ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	385,000
26	Loa Bluetooth SOUNDMAX R300	Loa Bluetooth Bluetooth 5.0, thẻ nhớ TF 128GB, AUX , Tổng công suất : 5W (RMS) , Volume control . Chống nước chuẩn IPX7, hỗ trợ kết nối True Wireless ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	415.000**
27	Loa Bluetooth SOUNDMAX R800	Loa Bluetooth 5.0, AUX . Tổng công suất : 31W (RMS); Chuẩn chống nước IP 67; Pin: 7.4V 2200mAh , Volume control . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Microphone : Đa hướng , Button (nút) : Nguồn/ Âm lượng, chuyển bài, phím đa chức năng , Tương thích : PC, laptop, điện thoại , Chất liệu : Nhựa , Kích thước : 84.5 x 84.5 x 210mm , Khối lượng : 1kg ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	899,000
28	Loa Bluetooth SOUNDMAX AC-2	Loa Bluetooth 4.2, AUX - Công suất RMS: 10W , Loa di động không dây - Có khe cắm thẻ nhớ TF card và USB - Có chức năng trả lời điện thoại khi được kết nối Bluetooth với điện thoại, để sạc không dây cho điện thoại. Pin Samsung 4400 mAh , Kích thước : 165 x 98 x 80 (mm) ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	590.000**
29	Loa SOUNDMAX A827 Bluetooth	Công suất RMS : 20W - Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Giao tiếp : Tín hiệu ngõ vào: Jack RCA. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0;Tín hiệu ngõ ra: Push Terminal Nguồn : 220V - 50Hz . Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) . Chống nhiễm từ : Có , Điều chỉnh âm thanh : Volume, Bass,Treble,chuyển bài, tạm dừng và chuyển đổi chế độ phát . Chức năng Karaoke : Không , Chất liệu : Gỗ . Kích thước : Loa siêu trầm (WxDxH,mm): 138 x 252 x 200 mm; Loa vệ tinh (WxDxH,mm): 90 x 90 x 130 mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	720,000
30	Loa Bluetooth SOUNDMAX A926	Loa Bluetooth - Giao tiếp : Jack RCA, Hỗ trợ USB/SD Card, Bluetooth, Push Terminal - Tổng công suất : 32W (RMS) , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Tỷ số nhiễu : >75dB - Nguồn : 220V - 50Hz - Hệ thống loa : 2.1 kênh , Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) - Chống nhiễm từ : Có - Điều chỉnh âm thanh : Volume, Bass, Treble - Chất liệu : Gỗ - Kích thước : Loa siêu trầm: 150 x 273 x 250mm (WxDxH); Loa vệ tinh: 93 x 85 x 150mm (WxDxH) . Khối lượng: 4kg	12th	Liên hệ
31	Loa Bluetooth SOUNDMAX A927	Loa Bluetooth - Công suất RMS: 32W - Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Có khe cắm thẻ nhớ SD card và USB , Push Terminal , Jack RCA , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Loa siêu trầm: 150 x 273 x 250mm (WxDxH); Loa vệ tinh: 93 x 85 x 150mm (WxDxH) ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	Liên hệ
32	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-4000	Công suất RMS : 60W (RMS) , Tần số đáp ứng : Loa siêu trầm 30Hz-200Hz , Nguồn Vào : 220V -50Hz Cổng kết nối : Ngõ vào: Jack RCA; Ngõ ra: Push Terminal Hệ thống loa : 4.1 (4 loa vệ tinh(2 loa trước, 2 loa sau),1 loa siêu trầm (Subwoofer), Chất liệu : Gỗ Màu sắc : Đen , Kích thước : Loa siêu trầm: 265 x 295 x 170mm; Loa vệ tinh: 106 x 92 x 171mm (Trước), 96 x 97 x 96 (Sau) , Khối lượng : 6kg - Hỗ trợ kết nối nhiều loại thiết bị như Laptop, PC ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	1,195,000

BAO GIA

33	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2126	Công suất RMS : 34W (RMS) Bass = Treble + 1 Subwoofer + 2 Treble , Jack RCA Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical , Chất liệu : Gỗ ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	1,470,000**
34	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2130	Công suất RMS : 60W (RMS) - Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) , Chống nhiễu từ : Có , Điều chỉnh âm thanh : Volume, Bass,Treble , Chức năng Karaoke : Có , Chất liệu : Gỗ . Tương thích : PC, laptop, điện thoại , Kích thước : Loa siêu trầm: 170 x 325 x 310 mm; Loa vệ tinh: 105 x 115 x 183 mm , Khối lượng : 5.7kg Giao tiếp : Tín hiệu ngõ vào: Jack RCA. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical, Karaoke; Tín hiệu ngõ ra: Push Terminal	12th	1,720,000
35	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2128	Công suất RMS : 60W (RMS) - Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) , Chống nhiễu từ : có , Điều chỉnh âm thanh : Volume, Bass,Treble . Giao tiếp : Tín hiệu ngõ vào: Jack RCA. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical. Tín hiệu ngõ ra: Push Terminal. Tương thích ngõ vào 2.1/5.1: 2.1 , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Nguồn : 220V - 50Hz Kích thước : Kích thước Loa siêu trầm: (WxDxH): 170 x 325 x 310 mm. Kích thước Loa vệ tinh:(WxDxH): 105 x 115 x 183 mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ :	12th	1,740,000
36	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2140	Công suất RMS : 60W (RMS) - Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen; Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) , Tần số đáp ứng : 20 Hz – 20 KHz - Hỗ trợ chức năng karaoke Giao tiếp : 2 Jack RCA, 2 jack 6mm. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical , Button (nút) : Volume, Bass,Treble; Prev, Next, Pause/Play, Input . ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ :	12th	1,850,000
37	Loa Bluetooth SOUNDMAX AL-11	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 5W , Pin: Samsung Samsung 3.7V/2600 mAh , Nguồn : DC 5V , Thời gian sạc : 3 giờ , Khối lượng : 0.9 kg AL-11 là dòng loa di động xách tay phong cách, thời trang và đáng về thanh lịch, bass mạnh mẽ, rõ ràng và âm thanh đầy đủ. Bạn có thể sử dụng cho nghe nhạc, trang trí phòng ngủ, phòng khách. Vỏ ngoài được thiết kế với vỏ nhựa. Loa Soundmax AL-11 hỗ trợ kết nối Bluetooth và AUX. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ kết nối 2 bộ loa với nhau tạo thành âm thanh stereo sống động bằng công nghệ True Wireless (TWS). ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	1,160,000
38	Loa Bluetooth SOUNDMAX AL-22	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 20W , Pin: Samsung 7.4V/2600 mAh , Nguồn : DC 5V . Thời gian sạc : 3 giờ , Khối lượng : 2.1 kg . AL-22 là dòng loa di động xách tay phong cách, thời trang và đáng về thanh lịch, bass mạnh mẽ, rõ ràng và âm thanh đầy đủ. Bạn có thể sử dụng cho nghe nhạc, trang trí phòng ngủ, phòng khách. Vỏ ngoài được thiết kế với vỏ nhựa. Loa Soundmax AL-22 hỗ trợ kết nối Bluetooth và AUX. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ kết nối 2 bộ loa với nhau tạo thành âm thanh stereo sống động bằng công nghệ True Wireless (TWS). ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	1.389.000**
39	Loa SOUNDMAX SB-212	Loa Bluetooth Speaker 2.1 , Tổng công suất: 60W (RMS) . Tín hiệu ngõ vào: Jack 3.5mm, Hỗ trợ USB 3.0 dung lượng 128GB/SD Card, Bluetooth, Optical, Coaxial . Nguồn: 220V - 50Hz , Chất liệu: Gỗ . Người dùng có thể kết nối với TV, DVD, PC, Laptop, Smartphone,...bằng kết nối bluetooth, ngõ quang Optical, Coaxial, ngõ 3.5mm, hỗ trợ USB/ Micro SD , Hỗ trợ định dạng nhạc .mp3 , .wav , .wma , .flac ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ :	12th	1,470,000**
40	Loa Bluetooth SOUNDMAX B70	Loa BLUETOOTH - Tổng công suất: 100W(RMS), Hệ thống loa 5.1 kênh, thùng loa màu đen, Cầu hình 5 loa vệ tinh (2 loa trước, 2 loa sau, 1 loa trung tâm) , 1 loa siêu trầm , Chống nhiễu từ có , Tín hiệu ngõ vào 2.1, 5.1, Optical, Coaxial, USB 3.0 lên đến 32GB, SD, Bluetooth , Tín hiệu ngõ ra Push Terminal , Tương thích ngõ vào 2.1/5.1 2.1/5.1 Tự động giả lập 2.1 sang 5.1 , Điều chỉnh âm thanh Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol , Chức năng Karaoke , Đài FM Sử dụng cho máy vi tính, Smartphone có, Sử dụng cho đầu DVD,VCD,CD có , Đèn hiển thị mức công suất có , Màu loa Đen , Chân đế cho Loa Surround , Điều khiển từ xa có ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử từ :	12th	3,250,000
41	Loa Bluetooth Soundmax AK-800 (Karaoke)	Giao tiếp : 2 jack RCA3.5mm stereo jack, 2 jack cắm micro 6mm , Tổng công suất : 100W (RMS) , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Nguồn : 220V AC - 50Hz , Other Supports : USB/SD Card 16GB, Karaoke, Bluetooth Kích thước : (WxDxH) 205 x 253 x 500mm Loa Soundmax AK-800 có thể đáp ứng được tần số xuống đến 20Hz, đây là một con số ấn tượng. Điều này cho thấy loa vi tính Soundmax AK800 có thể mang đến âm bass đầy mạnh mẽ, trung thực. Âm thanh từ những pha hành động trong phim sẽ được thể hiện đầy sống động.Loa vi tính Soundmax AK800 cho chất lượng âm thanh cực tốt, đáp ứng được dải tần số rộng, thể hiện được các cung bậc âm thanh rõ ràng, trung thực. Loa Soundmax AK-800 sử dụng hệ thống loa 2.0, cho âm thanh trực tiếp đều 2 bên tai, giúp bạn thưởng thức âm nhạc hay xem phim trọn vẹn. Loa vi tính Soundmax AK800 có tổng công suất lớn lên đến 100 W thể hiện âm thanh đầy mạnh mẽ, hỗ trợ kết nối Bluetooth chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.	12th	2,750,000
42	Loa không dây Bluetooth Soundmax M-3 (dùng trợ giảng xách tay nhỏ gọn kèm 1 mic)	Loa bluetooth Di Động Soundmax M-3 dùng trợ giảng xách tay nhỏ gọn kèm 1 mic : - Tổng Công Suất 18W (RMS) - Loa toàn dải: 2.5"-4Q-9W x 2 - Tần số đáp ứng 80Hz - 16KHz - Tỷ số S/N >80dB -Hỗ trợ phát nhạc qua bluetooth, USB, Karaoke , trợ giảng di động - Thời gian sử dụng > 3 giờ - Thời lượng chơi nhạc lên đến hơn 3 giờ liên tục (tùy theo âm lượng) - Điều chỉnh âm lượng Có - Nguồn sạc DC 5V (Type C) - Kích thước (WxDxH,mm) 305 x 99 x 129 - Dung lượng pin 3.7V 3600mAh - Trọng lượng 1.3 kg	12th	799,000
43	Loa Di Động Soundmax M66 (Karaoke)	Loa Karaoke Di Động Soundmax M66 : - Tính năng : 2 Micro không dây có thể chuyển đổi tần số - Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz - Công suất : 100W (RMS) / 400W (PMPO) - Cổng kết nối : AUX, USB/TF, Optical, HDMI ARC, ngõ vào Guitar - Bluetooth : Bluetooth 5.0 - Màu sắc : Đen - Kích thước : 460 x 320 x 240mm - Khối lượng : 11kg	12th	3,980,000
45	Loa Kéo SOUNDMAX M33 (Karaoke)	Loa kéo SoundMax M-33 là một chiếc loa kéo di động mạnh mẽ và đa năng, mang đến trải nghiệm âm nhạc chất lượng cao ở mọi nơi. Với nhiều tính năng ấn tượng, SoundMax M-33 không chỉ làm hài lòng người nghe mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc, sự kiện ngoại ô hay các buổi biểu diễn nhỏ - Tổng Công Suất 100W (RMS) - Loa được trang bị remote điều khiển tiện dụng - Hỗ trợ USB/TF card, Karaoke, Bluetooth, AUX, True Wireless Stereo (TWS) - Sử dụng bình ắc quy 12V/7A, SoundMax M-33 mang lại thời gian sử dụng lên đến hơn 6 giờ, tùy thuộc vào mức độ âm lượng sử dụng - Hệ thống đèn LED RGB tích hợp vào loa - 2 ngõ vào micro 6mm để sử dụng thêm micro có dây hoặc không dây có đầu thu + 1ngõ vào dành riêng cho Guitar - Kích thước (WxDxH,mm) 368 x 370 x 680mm , Trọng lượng 14.5 kg	12th	3,490,000

46	Loa Kéo SOUNDMAX M7	Loa Di Động SoundMax M7 - Thổi bùng cảm xúc và không gian âm nhạc , SoundMax M-7 là mẫu loa có thiết kế mạnh mẽ một chiếc vali kéo lớn : - Loa kết nối BLUETOOTH VERSION 4.0 - Tổng Công Suất 120W (RMS) , Loa toàn dải: 15"4Ω x 1 + 3.8"4Ω x 2 - Tần số đáp ứng 50Hz - 20KHz , Tỷ số S/N >60dB - Hỗ trợ USB/TF card 16GB, Karaoke, Bluetooth. - Dung lượng pin 7000mAh Lithium - Thời gian sạc 12 giờ , Thời gian sử dụng >3,5 giờ - Ngõ vào tín hiệu : jack 3.5mm stereo, jack micro 6mm - Điều chỉnh âm lượng Chính, bồng, độ vang, micro - Nguồn sạc DC 15,5V 1500ma , ,Nguồn 220V AC - 50Hz - Kích thước (WxDxH,mm) 520x350x770mm , Trọng lượng 20 kg	12th	5,180,000
47	Loa MICROLAB B51 (2.0)	Công suất RMS : 4W - Tần số đáp ứng : 80 Hz - 18kHz , Cổng kết nối : Jack 3.5mm (input) / USB (power) , Hệ thống loa : 2.0 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 215(L) X 85(W) X 38(H) mm , Khối lượng : 0.33kg	12th	Liên hệ
48	Loa MICROLAB B26 (2.0)	Công suất RMS : 6W - Giao tiếp : Jack 3.5mm , Hệ thống loa : 2.0 - Volume control -Loa microlab B26 được trang bị kết nối USB và jack cắm 3.5mm hiện đại. Dem đến khả năng tương thích cùng với đa dạng các thiết bị ngoại vi khác như PC, laptop, điện thoại di động...	12th	Liên hệ
49	Loa MICROLAB B27 (2.0)	Công suất RMS : 10W - Kết nối : Jack 3.5mm , Hệ thống loa : 2.0 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 160mm x 115mm x 185mm (LxWxH) , Khối lượng : 1kg	12th	Liên hệ
50	Loa MICROLAB G100BT (2.1) Bluetooth	Công suất RMS : 11W - Hệ thống loa : 2.1 , Bluetooth : 5.0 , Kết nối : Jack 3.5mm , Màu sắc : Đen Loa được trang bị Bluetooth phiên bản 5.0, cho phép kết nối nhanh chóng và ổn định với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác như điện thoại, máy tính bảng, hoặc máy tính. Ngoài ra Loa Microlab G100BT có thể kết nối thông qua jack 3.5mm, nên bạn dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau.	12th	Liên hệ
51	Loa MICROLAB U210 (Bluetooth - SD Card)	MICROLAB U210 / 2.1 - Công suất : 10 W , Hệ thống loa : 2.1 , Màu: Đen , Bluetooth 5.0 , hỗ trợ : thẻ SD Card, FM, USB - Loa Microlab U210 hỗ trợ kết nối không dây Bluetooth 5.0 và tích hợp jack cắm 3.5mm. Nhờ đó, người dùng chỉ cần cắm vào mà không cần băn khoăn về việc chọn dây cáp tín hiệu từ nguồn phát đến loa. - Loa Microlab U210 còn hỗ trợ chơi nhạc trực tiếp từ thẻ nhớ SD hay USB có dung lượng tối đa lên đến 128GB.	12th	Liên hệ
52	Loa MICROLAB MS210 (Bluetooth - MicroSD Card)	MICROLAB MS210 / 2.0 có Công suất : 10 W - Màu: Đen bạc - Kết nối : Bluetooth 5.0 - Loa Microlab MS210 hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.0, có thể bắt tín hiệu trong phạm vi tối đa lên đến 10 m - Hỗ trợ : thẻ nhớ Micro - SD , hỗ trợ nghe radio FM FM, USB - Pin : 1200 mAh	12th	410,000
53	Loa MICROLAB MS212 Bluetooth	Công suất RMS : 10W - Kết nối : Bluetooth 5.0, Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ SD Card, FM , USB , Màu sắc: Đen và Xanh	12th	395,000
54	Loa MICROLAB M108 (2.1)	Công suất : 11W (Loa siêu trầm 6W, loa vệ tinh 2.5W * 2) - Cổng kết nối: Jack 3.5 mm; Nguồn : AC220V - 50Hz 100 mA - Bluetooth : Không có - Hệ thống loa : bao gồm 1 loa siêu trầm (Subwoofer) và 2 loa vệ tinh - Other Supports : Có thể nghe được nhiều thể loại nhạc khác nhau, chuyên dùng cho Mp3/Mp4 và PC/Notebook.	12th	575,000
55	Loa MICROLAB M-108BT (Bluetooth)	Kết nối : Bluetooth, USB, 3.5 mm - Công suất : 11W - Bluetooth : 4.0 - Hệ thống loa : 2.1 , có Remote - Màu sắc : Đen - Kích thước : 270mm x 237mm x 285mm	12th	Liên hệ
56	Loa MICROLAB M200BT(2.1)	Công suất RMS : 40W Bass – Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Kết nối : 3.5 mm, RCA, Bluetooth 4.2 , Tần số phản hồi : 30Hz - 20kHz	12th	1,350,000
57	Loa MICROLAB M300BT (2.1) Bluetooth	Công suất RMS : 38W Bass – Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Loa có khe cắm thẻ nhớ, USB & FM, Bluetooth 4.0	12th	1,399,000
58	Loa MICROLAB M200 (2.1)	Công suất RMS : 40W Bass – Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble	12th	Liên hệ
59	Loa MICROLAB X-3 (2.1)	Loa Microlab X-3 2.1 hỗ trợ kết nối đơn giản qua cổng jack 3.5mm, tương thích với nhiều thiết bị nghe nhạc, máy tính, điện thoại,... - Công suất : 98W - Hệ thống loa : 2.1	12th	2,570,000
60	Loa Bluetooth 2.0 MICROLAB B-77BT	Loa Bluetooth 2.0 - Công suất 64 W RMS - Màu: Gỗ - Tích hợp công nghệ Bluetooth 4.1	12th	2,070,000
61	Loa MICROLAB FC530U (2.1) KM : Tặng 100.000 (SLCH)	Loa Microlab FC530U là một sự kết hợp tinh tế giữa hiệu suất âm thanh ấn tượng và thiết kế đẹp mắt. Với màu sắc chủ đạo là màu gỗ, loa này mang đến vẻ đẹp ấm cúng và sang trọng cho không gian nghe nhạc của bạn. - Công suất : 64 W - Cổng kết nối : Có khe cắm SD card, USB, FM radio - Hệ thống loa : 2.1 - Other Supports : Có Remote - Màu sắc ; Màu gỗ - Kích thước : Kích thước Loa vệ tinh: 110 x 135 x 200 mm; Kích thước Loa sub: 242 x 280 x 235 mm	12th	1,790,000
62	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-365 2 micro (Màu đỏ)	Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 1.6 tấc - hình lục giác - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 600W - Bass: 1.6 tấc x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 13.5kg Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay - 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Bình sạc : sử dụng 4 -6h - Nguồn sạc : DC 12V - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	3,570,000
63	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-365 2 micro (Màu Nâu da bò)	Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 1.6 tấc - hình lục giác - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 600W - Bass: 1.6 tấc x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 13.5kg Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay - 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Bình sạc : sử dụng 4 -6h - Nguồn sạc : DC 12V - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	3,570,000
64	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-368 2 micro (Màu Nâu da bò)	Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 1.6 tấc - hình chữ nhật - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 600W - Bass: 1.6 tấc x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 13.5kg - Kích thước : 48.5 x 27.5 x 28cm Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay - 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Bình sạc : sử dụng 4 -6h - Nguồn sạc : DC 12V - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	3,770,000

65	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-368 2 micro (Màu Xanh Ngọc)	- Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 1.6 tác - hình chữ nhật - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 600W - Bass: 1.6 tác x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 13.5kg - Kích thước : 48.5 x 27.5 x 28cm - Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Bình sạc : sử dụng 4 -6h - Nguồn sạc : DC 12V - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	3,770,000
66	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-373 Pro 2 micro (Xanh Rêu)	- Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 1.6 tác - hình ống - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 600W - Bass: 1.6 tác x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 13.5kg - Kích thước : 54.5 x 27 x 24.7cm - Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Optical, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Pin lithium: 11.1V-7.2AH - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	4,899,000
67	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-373 Pro 2 micro (Cam)	- Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 1.6 tác - hình ống - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 600W - Bass: 1.6 tác x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 13.5kg - Kích thước : 54.5 x 27 x 24.7cm - Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Optical, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Pin lithium: 11.1V-7.2AH - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	4,899,000
68	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-379 Pro 2 micro (Xanh mạ)	- Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 2 tác - hình chữ nhật - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 650W - Bass: 2 tác x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 16.5kg - Kích thước : 57.5 x 27.5x 30.5cm - Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Optical, Arc, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Bình sạc : sử dụng 4 -6h - Nguồn sạc : DC 12V - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	3,900,000
69	Loa Karaoke Di Động Microtek HD-379 Pro 2 micro (Vàng nhũ)	- Loa kết nối không dây bluetooth chất liệu gỗ lát da : 2 tác - hình chữ nhật - Công suất RMS: 100W - Công suất PMPO : 650W - Bass: 2 tác x2 / Treble: 250 x1/ Mid 3 in x1 - Trọng lượng loa : 16.5kg - Kích thước : 57.5 x 27.5x 30.5cm - Tính năng : Đọc USB, Micro SD, Optical, Arc, Aux In, Audio Out, Mic In. Guitar In - Kết nối : Bluetooth 5.0, có Reverb cực hay 2 Micro kim loại không dây cao cấp đổi được tần số - Có Remote điều khiển - Bình sạc : sử dụng 4 -6h - Nguồn sạc : DC 12V - Nguồn : 220V - 50Hz	12th	3,900,000
70	Loa LOGITECH Z313	- Hệ thống loa 2.1 này đem lại âm thanh cân bằng và âm trầm tăng cường từ một loa siêu trầm nhỏ gọn. Kết nối mọi thiết bị thông qua ngõ vào 0,14 in (3,5 mm) và dễ dàng tiếp cận nguồn cũng như âm lượng bằng bộ điều khiển có dây. - Kết nối : Giắc đầu vào 3,5 mm: 1/ Giắc cắm tai nghe: 1/ Nút điều khiển: Các nút điều khiển công suất và âm thanh trên bộ điều khiển có dây	12th	985,000
71	Loa LOGITECH Z407 (Blue tooth)	- Công suất RMS : Tổng watt (RMS): 40W - Loa siêu trầm: 20W , Các loa vệ tinh: 2 x 10W - Giắc đầu vào 3,5 mm: 1 , Đầu vào Micro-USB: 1, Bluetooth: 5.0 - Bạn có các lựa chọn. Kết nối tới 3 thiết bị qua Bluetooth, micro USB và giắc đầu vào 3,5 mm - và chuyển đổi giữa chúng. - Phạm vi không dây 20 m . Nút xoay điều khiển không dây và loa vi tri kép cho phép bạn điều chỉnh âm thanh và	12th	1.885.000**
72	Loa LOGITECH Z625	- Tính năng : Kết nối lên đến 3 thiết bị cùng thời điểm - Công suất : Tổng watt (cực đại): 400W; Tổng watt (RMS): 200W - Cổng kết nối : Đầu vào cáp quang: 1; Giắc đầu vào 3,5 mm: 2 (lên tới 1080p); Đầu vào RCA: 1; Giắc cắm tai nghe: 1 - Hệ thống loa : 2.1 - Tương thích : Ti vi, Máy tính, Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Trình phát nhạc, Đầu phát DVD, Máy nghe nhạc Blu-ray, PlayStation, Xbox, Wii - Màu sắc : Đen - Kích thước : Loa siêu trầm (Cao: 303mm, Rộng: 282mm; Dày: 264mm); Loa vệ tinh trái (Cao: 195mm, Rộng: 100mm, Dày: 100mm); Loa vệ tinh phải (Cao: 195mm, Rộng: 100mm, Dày: 100mm)	12th	3,380,000
73	Loa Logitech G560 2.1 RGB (980-001304)	- Logitech G560 2.1 RGB (980-001304) không chỉ là một bộ loa gaming mạnh mẽ mà còn mang đến hiệu ứng ánh sáng RGB đồng bộ với nội dung hiển thị trên màn hình. Công nghệ LIGHTSYNC RGB giúp tạo ra không gian chơi game sống động, tăng cường trải nghiệm giải trí và đem đến sự đắm chìm tuyệt đối. - Tính năng : LIGHTSYNC RGB tạo ra không gian chơi game sống động - Tần số đáp ứng : 40Hz – 18 KHz - Công suất : 240W (cực đại) mang lại âm thanh mạnh mẽ, sắc nét - Cổng kết nối : USB-A Đảm bảo kết nối ổn định với PC, laptop, Jack 3.5mm: Tương thích với nhiều thiết bị âm thanh truyền thống. - Bluetooth 4.1: Kết nối không dây nhanh chóng với điện thoại, máy tính bảng, giúp bạn linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng	12th	3,879,000
74	Loa LOGITECH Z906	- Hệ thống loa 2.1 Màu sắc: Đen - Tổng công suất: 1000 Watt (RMS) 500 W Loa siêu trầm: 165 W Các loa vệ tinh: 4 x 67 W, có thể gắn lên tường - Loa kênh trung tâm: 1 x 67 W, có thể gắn lên tường - Kết nối : Giắc đầu vào quang học kỹ thuật số: 2Giắc đầu vào đồng trục kỹ thuật số (Digital coaxial input): 1Giắc đầu vào trực tiếp 6 kênh: 1Giắc đầu vào 3,5 mm: 1Giắc đầu vào RCA: 1 - Được thiết kế để mang lại trải nghiệm âm thanh vòm hòa nhập nhất ngay sau khi đập hộp. Hệ thống loa 5.1 này được điều chỉnh theo tiêu chuẩn cao nhất để đạt được Chứng nhận THX cũng như được thiết kế để giải mã các bản nhạc Kỹ thuật số Dolby và bản nhạc được mã hóa DTS mang lại cho bạn trải nghiệm âm thanh cao cấp. - Công suất tối đa 1000 Watt/công suất RMS 500 Watt mang lại âm thanh phong phú và âm trầm vang rền. Thường thức trải nghiệm âm thanh mang lại từng chi tiết từ tiếng ồn ào của đám đông cho tới tiếng bước chân ngay sau bạn. Âm thanh bạn có thể thực sự nghe thấy và cảm nhận. - Hỗ trợ đa đầu vào đồng thời. Kết nối lên tới sáu thiết bị tương thích qua giắc đầu vào 3,5mm, RCA, trực tiếp 6 kênh đầu vào đồng trục kỹ thuật số và đầu vào quang học. Chọn đầu vào âm thanh thông qua bộ điều khiển	12th	7,470,000

75	Loa Bluetooth EDIFIER MP85	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Loa Bluetooth di độngThời gian chơi nhạc lâu dài với pin tích hợp 480mAh Nặng khoảng 70g có dây buộc Thường thức âm nhạc chất lượng với trình điều khiển 40mm Bluetooth v5.3 Vấn hành dễ dàng bằng bảng điều khiển ĐẦY ĐỦ Ứng dụng kết nối Edifier được hỗ trợ với cài đặt EQ	12th	259.000**
76	Loa vi tính 2.0 Edifier M1250 Black	Loa vi tính EDIFIER M1250 Black : -Tinh năng : Chống nhiễu từ -Tần số đáp ứng : 150Hz - 20kHz - Công suất : RMS 0,6W x 2 - Cổng kết nối : Jack 3.5, USB-A - Hệ thống loa : 2.0 - Màu sắc : Đen	12th	Liên hệ
77	Loa 2.1 EDIFIER M1360	Loa Loa máy tính 2.1 EDIFIER M1360 Đen : Tinh năng : Tần số đáp ứng: 150Hz – 20KHz Công suất : 8.5 W Cổng kết nối : Giắc đầu vào 3,5 mm Hệ thống loa : 2.1 Kích thước : ; Vệ tinh: 64mm x 140mm x 112mm, Loa Sub: 158mm x 225mm x 252 mm (W x H x D) Khối lượng : 3.2 kg	12th	780,000
78	Loa Bluetooth Edifier Hecate G200 Black	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Tinh năng : Đèn RGB, Khử tiếng ồn cuộc gọi ENC, Miếng đệm từ tính Tần số đáp ứng: 250Hz-15kHz Công suất : 5W Cổng kết nối : USB-C (Sạc) Bluetooth : Bluetooth 5.3 Màu sắc: Đen	12th	Liên hệ
79	Loa Bluetooth EDIFIER R19BT	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Tinh năng : Tần số đáp ứng: 80Hz - 19KHz Công suất : 4W Cổng kết nối : USB, AUX, Bluetooth Bluetooth : 5.3 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 85mm x 175mm x 130mm (W x H x D) - Khối lượng : 1.35 kg	12th	710,000
80	Loa Bluetooth EDIFIER QS30 White	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : - Tinh năng : DSP Audio,Có mic đàm thoại, Công nghệ TempoAbyss - Tần số đáp ứng : 90Hz-18kHz - Công suất : 2,5W + 2,5W - Cổng kết nối : USB-A - Bluetooth : Bluetooth 5.4 - Màu sắc : Trắng	12th	1,140,000
81	Loa Bluetooth EDIFIER QS30 Black	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : - Tinh năng : DSP Audio,Có mic đàm thoại, Công nghệ TempoAbyss - Tần số đáp ứng : 90Hz-18kHz - Công suất : 2,5W + 2,5W - Cổng kết nối : USB-A - Bluetooth : Bluetooth 5.4 - Màu sắc : Đen	12th	1,140,000
82	Loa Bluetooth EDIFIER MP260	Loa không dây kết nối qua Bluetooth : Thời gian chơi nhạc lâu dài Tinh năng : Tần số đáp ứng: 20Hz - 20kHz, Thời lượng pin: 2500mAh, Tích hợp đồng hồ Công suất : 20W Cổng kết nối : AUX, Bluetooth, USB Bluetooth : 5.0 Kích thước : 192.5mm x 113mm x 115mm (W x H x D) Khối lượng : 1.5 kg	12th	1,280,000**
83	Loa Bluetooth EDIFIER M203BT - Đen	Loa không dây kết nối qua Bluetooth : KÍCH THƯỚC NHỎ, CÔNG SUẤT LỚN 34W Tinh năng : Tần số đáp ứng: R/L (210Hz - 20kHz), SW (63Hz - 206Hz) Công suất : 34W Cổng kết nối : AUX, Bluetooth Bluetooth : 5.0 Hệ thống loa : 2.1 Kích thước : R/L: 120mm x 151mm x 125mm, SW: 164mm x 200mm x 280mm (W x H x D) Khối lượng : 3.3 kg	12th	1.280.000**
84	Loa Bluetooth EDIFIER MP230 - Nâu	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Tinh năng : Tần số đáp ứng: 70Hz - 13kHz, Thời lượng pin: 2500mAh Công suất : 20W Cổng kết nối : Bluetooth, TF card, AUX, USB-C port Bluetooth : 5.0 Kích thước : 164mm x 84.3mm x 108.8mm (W x H x D) Khối lượng : 850 g	12th	1,590,000
85	Loa Bluetooth EDIFIER MP230 - Đen xanh , Đen cổ điển , Trắng,	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Tinh năng : Tần số đáp ứng: 70Hz - 13kHz, Thời lượng pin: 2500mAh Công suất : 20W Cổng kết nối : Bluetooth, TF card, AUX, USB-C port Bluetooth : 5.0 Kích thước : 164mm x 84.3mm x 108.8mm (W x H x D) Khối lượng : 850 g	12th	1,590,000
86	Loa Bluetooth EDIFIER G2000	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : KÍCH THƯỚC NHỎ, CÔNG SUẤT LỚN 32W -Âm thanh sống động với âm bass mạnh mẽ dựa trên công nghệ âm thanh của hãng Edifier. Với kích thước cực kì nhỏ gọn giúp dễ dàng di chuyển, sắp xếp trong quá trình sử dụng - ĐÈN LED RGB SÓNG ĐỘNG : Hiệu ứng ánh sáng RGB 16.8 triệu màu được thể hiện qua hệ thống đèn led hai bên tạo nên một phong cách thời thượng, nổi bật hơn và dễ nhận biết trong bóng tối. - KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH RỘNG : Tương thích với nhiều loại giao diện như Bluetooth, USB và AUX 3,5 mm - ÂM THANH CHẤT LƯỢNG CAO: Edifier G2000 được trang bị 2 loa toàn dải kích thước 2,75 inch cho âm thanh rõ ràng và mạnh mẽ. - BLUETOOTH V5.1 : Loa Edifier G2000 được trang bị Bluetooth 5.1 cho phép kết nối không dây với các thiết bị	12th	1,230,000
87	Loa Bluetooth EDIFIER G1500 MAX - Đen	Loa không dây kết nối qua Bluetooth : -Tinh năng : Tần số đáp ứng: 93Hz - 20kHz -Công suất : 30W -Cổng kết nối : Bluetooth, USB-A, USB-C, 3.5mm AUX -Bluetooth : 5.3 -Hệ thống loa : 2.1 -Khối lượng : 2.62 kg	12th	1,419,000
88	Loa Bluetooth EDIFIER MR3 Black - Đen	Loa không dây kết nối qua Bluetooth : -Tinh năng : Hi-Res Audio, Ứng dụng EDIFIER Connect, hỗ trợ kết nối Bluetooth không dây -Tần số đáp ứng : 52-40kHz - Công suất : 18W x 2 (RMS) - Cổng kết nối : Đầu vào: TRS, RCA, AUX; Đầu ra: Headphone - Bluetooth : Bluetooth V5.4 - Hệ thống loa : 2.0 - Kích thước : 125 x 200 x 175mm (W x H x D) - Khối lượng : 3.85kg	12th	1,850,000

BAO GIA

89	Loa Bluetooth EDIFIER MR3 White - Trắng	Loa không dây kết nối qua Bluetooth . -Tinh năng : Hi-Res Audio, Ứng dụng EDIFIER ConneX, hỗ trợ kết nối Bluetooth không dây -Tần số đáp ứng : 52-40kHz - Công suất : 18W x 2 (RMS) - Cổng kết nối : Đầu vào: TRS, RCA, AUX; Đầu ra: Headphone - Bluetooth : Bluetooth V5.4 - Hệ thống loa : 2.0 ~~Kích thước : 125 x 200 x 175mm (W x H x D) / Khối lượng : 3.85kg~~	12th	1,850,000
90	Loa bluetooth EDIFIER 2.0 MR4	Loa máy tính để bàn 2.0 không dây kết nối qua Bluetooth : Thông số kỹ thuật - BLUETOOTH PHIÊN BẢN V5.0 ĐỘ NHAY ĐẦU VÀO : Đầu vào cân bằng TRS: +4dBu Đầu vào không cân bằng Aux/RCA: -10dBV ĐƠN VỊ ÂM : TỔNG CÔNG SUẤT 21W+21W BỘ woofer 4 inch ĐÁP ỨNG TẦN SỐ 60Hz-20KHz KÍCH THƯỚC LOA HOẠT ĐỘNG : 140x228x197.5mm TỈ LỆ TÍN HIỆU TRÊN NHIỆT ≥85dBA KÍCH THƯỚC LOA THỤ ĐỘNG : 140x228x184mm BỊ BIẾN 0,2% ~~TRỌNG LƯỢNG TÍNH 4.5kg~~	12th	1,619,000
91	Loa bluetooth EDIFIER D12 - Trắng	Loa máy tính để bàn 2.0 không dây kết nối qua Bluetooth . Tinh năng : Kết nối đa thiết bị Tần số đáp ứng :54 Hz - 20 kHz Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, AUX Bluetooth : 5.0 Kích thước : 359mm x 159mm x 203.5mm (W x H x D) ~~Khối lượng : 4.6 kg~~	12th	1,880,000
92	Loa bluetooth EDIFIER D12 - Nâu	Loa máy tính để bàn 2.0 không dây kết nối qua Bluetooth : Tinh năng : Tần số đáp ứng: 54 Hz - 20 kHz, Kết nối đa thiết bị Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, AUX Bluetooth : 5.0 Kích thước : 359mm x 159mm x 203.5mm (W x H x D) ~~Khối lượng : 4.6 kg~~	12th	1,880,000
93	Loa Bluetooth EDIFIER R1080BT	Loa máy tính để bàn 2.0 không dây kết nối qua Bluetooth - Đen Tinh năng : Tần số đáp ứng: 67Hz - 20kHz, Công nghệ xử lý tín hiệu số (DSP) Công suất : 24W Cổng kết nối : Bluetooth, Line In, AUX Bluetooth : 5.1 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 155mm x 115mm x 238mm (W x H x D)/ loa ~~Khối lượng : 4 kg~~	12th	1.770.000**
94	Loa Bluetooth EDIFIER R1280DBs	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1280DBs Tinh năng : Tần số đáp ứng: 51Hz - 20kHz Công suất : 42W Cổng kết nối : Bluetooth, Line In, Optical, Coaxial Bluetooth : 5.0 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 146mm x 234mm x 196mm (W x H x D) ~~Khối lượng : 4.9 kg~~	12th	2,290,000
95	Loa Bluetooth EDIFIER R1700BT	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1700BT . Tinh năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 20kHz Công suất : 66W Cổng kết nối : AUX IN/PC IN, Bluetooth Bluetooth : 5.1 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 154mm x 254mm x 214mm (W x H x D) ~~Khối lượng : 6.6 kg~~	12th	2.370.000**
96	Loa Bluetooth EDIFIER R1700BTs - Nâu	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1700BTs . Tinh năng : Tần số đáp ứng: 52Hz - 20kHz Công suất : 66W Cổng kết nối : RCA kép, Bluetooth Bluetooth : 5.0 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 154mm x 254mm x 214mm (W x H x D) ~~Khối lượng : 6.6 kg~~	12th	Liên hệ
97	Loa Bluetooth EDIFIER R1855DB - Đen	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1855DB - Đen . Tinh năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 20kHz Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, Line In, Optical, Coaxial Bluetooth : 5.1 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 155mm x 254mm x 223mm (W x H x D) ~~Khối lượng : 7 kg~~	12th	Liên hệ
98	Loa bluetooth EDIFIER QD35	Loa Bluetooth để bàn TBC 2023 . Giám cộng hưởng âm thanh, thiết kế phần tử bậc hai SẠC SIÊU NHANH & ĐIỆN GaN (tối đa 35W) Hệ thống sạc thông minh Gallium Nitride 35W thông qua một cổng USB-C và một Cổng USB-A; Hiệu quả gấp 3 lần trong việc chuyển đổi nhiều hơn so với bộ chuyển đổi tiêu chuẩn DUAL ÂM THANH ĐẦU VÀO ĐỘ PHÂN GIẢI CAO (30W RMS) Cả cổng USB-A và cổng Aux-in đều hỗ trợ tín hiệu Âm thanh độ phân giải cao. Được trang bị bộ khuếch đại âm thanh tiên tiến và công nghệ DSP để tạo ra loa tweeter mạnh mẽ và loa trầm không bị biến dạng; cài đặt EQ tùy chỉnh thông qua ứng dụng Edifier Connect NHIỀU KẾT NỐI Bluetooth, USB-A, Aux-in TƯƠNG TÁC THẬN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG ~~Núm xoay cơ điều khiển lựa chọn màu sắc và độ sáng theo tâm trạng; hiển thị đồng hồ thời gian real-time~~	12th	2.480.000**
99	Loa EDIFIER T5 Subwoofer	Loa máy tính EDIFIER T5 Subwoofer sở hữu thiết kế dạng thùng kín, khả năng cấp giống như một hộp hình vuông có kích thước lớn, trên loa còn có các đường vân gỗ tạo vẻ đẹp khá sang trọng. Loa có kích thước khá cân đối 278mm x 300mm x 336mm, kết hợp với trọng lượng 13.6kg. Trọng lượng vừa đủ để người dùng có thể di chuyển và bố trí trong không gian phòng có diện tích từ 15 - 20 mét vuông. Tinh năng : Chế độ âm trầm kết hợp cùng Low Pass Filter Tần số đáp ứng : 38Hz - 200Hz Công suất : 70W Cổng kết nối : RCA Bluetooth : Không Hệ thống loa : Subwoofer ~~Màu sắc : Đen~~	12th	2,599,000
100	Loa EDIFIER BLUETOOTH không dây EDIFIER ES20 (Đen / Ngà voi (Ivory))	Tinh năng : Tích hợp micro, Chống bụi/nước IP67 Giao tiếp : Bluetooth 5.4, Sạc Type-C Tần số đáp ứng : 93 - 19kHz Công suất : 6W (RMS) Màu sắc : Đen / Ngà voi Kích thước : 90.4 x 93.7 x 49.7mm	12th	1,180,000

101	Loa EDIFIER BLUETOOTH không dây EDIFIER ES60 (Đen / Ngà voi (Ivory))	Tính năng : Tích hợp micro, Chống bụi/nước IP66 Giao tiếp : Bluetooth 5.4, Sạc Type-C Tần số đáp ứng : 58 - 20kHz Công suất : 34W (RMS) Màu sắc : Đen / Ngà voi Kích thước : 190 x 92 x 98 mm	12th	2,280,000
102	Loa bluetooth EDIFIER QR65 - Đen	Loa Bluetooth để bàn EDIFIER QR65 - Đen : Tính năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 40kHz, Hi-Res Audio & Wireless, Kháng nước, Kết nối 2 thiết bị, LED RGB (11 màu) Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, USB (sạc), GaN (sạc nhanh) , Bluetooth : 5.3 Hệ thống loa : 2.0 Màu sắc : Đen	12th	Liên hệ
103	Loa bluetooth EDIFIER QR65 - Trắng	Loa Bluetooth để bàn EDIFIER QR65 - Trắng : Tính năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 40kHz, Hi-Res Audio & Wireless, Kháng nước, Kết nối 2 thiết bị, LED RGB (11 màu) Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, USB (sạc), GaN (sạc nhanh) , Bluetooth : 5.3 Hệ thống loa : 2.0 Màu sắc : Đen	12th	Liên hệ
104	Loa trợ giảng di động EDIFIER MF3 Black	Tính năng : Loa trợ giảng di động, kein micro , Tần số đáp ứng: 600Hz - 11KHz Công suất : 3W , Cổng kết nối : AUX x 2 , Màu sắc: Đen Kích thước : 94.1 x 97.2 x 40.5mm (WxHxD) Khối lượng : 0.3kg	12th	Liên hệ
105	Loa trợ giảng di động EDIFIER MF3 White	Tính năng : Loa trợ giảng di động, kein micro , Tần số đáp ứng: 600Hz - 11KHz Công suất : 3W , Cổng kết nối : AUX x 2 , Màu sắc: Trắng Kích thước : 94.1 x 97.2 x 40.5mm (WxHxD) Khối lượng : 0.3kg	12th	Liên hệ
106	Loa karaoke di động EDIFIER PK305 Gray	Tính năng : Loa Karaoke di động , Dung lượng Pin: 6000mAh (sử dụng khoảng 7 giờ) Công suất : 18W Cổng kết nối : 2 x Mic vào, 1 x Mic không dây UHF, Line-in (AUX), USB (Thumbdrive), Thẻ TF Bluetooth : Bluetooth V5.0	12th	2,770,000
107	Loa Bluetooth Edifier M60 White	Tính năng : Loa không dây Bluetooth . Hi-Res Audio . - Tần số đáp ứng : 58 - 40kHz - Công suất : 66W (RMS) - Cổng kết nối : Cổng 3.5mm, USB-C - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Hệ thống loa : 2.0	12th	3,130,000
108	Loa Bluetooth Edifier M60 Black	Tính năng : Loa không dây Bluetooth . Hi-Res Audio . - Tần số đáp ứng : 58 - 40kHz - Công suất : 66W (RMS) - Cổng kết nối : Cổng 3.5mm, USB-C - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Hệ thống loa : 2.0	12th	3,130,000
109	Loa Bluetooth Edifier M60 Black	Tính năng : Loa không dây Bluetooth . Hi-Res Audio . - Tần số đáp ứng : 58 - 40kHz - Công suất : 66W (RMS) - Cổng kết nối : Cổng 3.5mm, USB-C - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Hệ thống loa : 2.0	12th	3,130,000
110	Loa Bluetooth Sony SRS-XB100 (Màu Đen , Xám , Xanh dương , Cam)	Loa Sony SRS-XB100 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ chỉ 310g, cùng dây đeo tiện lợi, giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Loa Sony SRS-XB100 được trang bị khả năng chống nước, chống bụi chuẩn IP67, giúp bạn thoải mái sử dụng loa ở bất kỳ môi trường nào, dù là trong nhà hay ngoài trời, dù là trời mưa hay trời nắng, được trang bị viên pin dung lượng cao, cho thời gian sử dụng lên đến 16 giờ chỉ với một lần sạc. Bạn có thể thoải mái nghe nhạc cả ngày dài mà không lo hết pin. - Tính năng : DSP X-Balanced, Speaker Unit, Khử tiếng vọng, IP67 - Công suất : 5W - Cổng kết nối : USB Type-C (chỉ sạc) - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Kích thước : Đường kính 76mm x 95mm	12th	1,190,000
111	Loa Bluetooth Sony SRS-ULT10 (Màu Trắng , Đen , Cam, Xám)	Loa Bluetooth Sony SRS-ULT10 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế nhỏ gọn trọng lượng chỉ khoảng 650g, loa rất dễ mang theo mọi lúc mọi nơi. Loa Sony này có khả năng chống nước đạt chuẩn IP67, giúp bảo vệ loa khỏi nước và bụi bẩn. Bạn có thể yên tâm sử dụng loa trong các hoạt động ngoài trời, như đi biển, dã ngoại hay bể bơi mà không lo hư hại , Loa được tích hợp micro đàm thoại. Bạn có thể dễ dàng nhận cuộc gọi mà không cần phải cầm điện thoại, rất tiện lợi khi di chuyển hoặc trong những cuộc họp ngoài trời. - Tính năng Có micro đàm thoại, ULT Power Sound, IP67 - Công suất : 30W - Cổng kết nối : Sạc Type-C - Tần số đáp ứng : 20-20kHz - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Kích thước 206 x 77 x 76mm	12th	2,790,000
111	Loa Bluetooth Sony ULT Field 3 SRS-ULT30 (Màu Trắng , Đen , Xám)	Loa Bluetooth Sony SRS-ULT30 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế nhỏ gọn, loa rất dễ mang theo mọi lúc mọi nơi. Loa Sony này có khả năng chống nước đạt chuẩn IP67, giúp bảo vệ loa khỏi nước và bụi bẩn. Bạn có thể yên tâm sử dụng loa trong các hoạt động ngoài trời, như đi biển, dã ngoại hay bể bơi mà không lo hư hại , Loa được tích hợp micro đàm thoại. Bạn có thể dễ dàng nhận cuộc gọi mà không cần phải cầm điện thoại, rất tiện lợi khi di chuyển hoặc trong những cuộc họp ngoài trời. - Giao tiếp Bluetooth : 5.2, Sạc Type-C - Thời gian pin sử dụng Sử dụng lên đến 24 giờ - Công suất 40W - Thời gian sạc Khoảng 3.5 giờ - Tính năng chính: Chống nước, Có đèn LED, Điều khiển bằng giọng nói, Kết nối nhiều loa cùng lúc, Có Mic đàm thoại, Chống bụi, Kháng nước chuẩn IP67 - Kích thước 25.6 x 7.9 x 11.3cm	12th	3,850,000
111	Loa Bluetooth Sony ULT Field 5 SRS-ULT50 (Màu Trắng , Đen)	Loa Bluetooth Sony ULT Field SRS-ULT50 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế nhỏ gọn, loa rất dễ mang theo mọi lúc mọi nơi. Loa Sony này có khả năng chống nước đạt chuẩn IP67, giúp bảo vệ loa khỏi nước và bụi bẩn. Bạn có thể yên tâm sử dụng loa trong các hoạt động ngoài trời, như đi biển, dã ngoại hay bể bơi mà không lo hư hại , Loa được tích hợp micro đàm thoại. Bạn có thể dễ dàng nhận cuộc gọi mà không cần phải cầm điện thoại, rất tiện lợi khi di chuyển hoặc trong những cuộc họp ngoài trời. - Giao tiếp : Bluetooth 5.3, 1 x Jack 3.5 mm, Sạc cổng Type-C/AC - Thời gian pin sử dụng Dùng khoảng 25 tiếng - Công suất : 110W - Thời gian sạc Sạc khoảng : 3.5 tiếng - Tính năng chính Chống nước, Có đèn LED, Điều khiển bằng giọng nói, Kết nối nhiều loa cùng lúc, - Có Mic đàm thoại, Chống bụi, Kháng nước chuẩn IP67 - Kích thước 320 x 144 x 125mm	12th	6,890,000

112	Loa không dây di động Sony SRS-XG300/BCSP	Loa XG300, Âm thanh tiết tưng mạnh mẽ sẽ luôn ở bên bạn, với hệ thống đèn tích hợp mang theo không khi buổi tiệc sôi động. Tay cầm bật lên giúp bạn dễ dàng mang theo và chỉ cần gấp lại khi không sử dụng. Được thiết kế loa woofer, loa tweeter phía trước và bộ tần âm thụ động mang đến âm trầm mạnh mẽ và nốt cao sắc nét, cho dù bạn đang nghe nhạc ở bất cứ nơi đâu. Hệ thống chiếu sáng đồng bộ với nhịp điệu âm nhạc và phù hợp với mọi phong cách , cả khi tiệc tùng và sử dụng hằng ngày - Tính năng : IP67 chống nước và bụi , Tay cầm thu gọn - LOẠI LOA : Loa woofer (L / R) / Loa tweeter (L / R) , X-Balanced Speaker Unit - Thời lượng pin 25 giờ và Sạc nhanh - Kết nối : Bluetooth - Kích thước loa vòm: approx ø20mm, Kích thước loa trầm: Khoảng 61mm x 68mm - Giắc cắm mini âm thanh nổi (VÀO) USB C, USB A (Chỉ dành cho PC RA)	12th	5,190,000
113	Loa không dây di động Sony SRS-XV500 (Karaoke)	Cầm lấy loa tiệc tùng không dây SRS-XV500 và mang bữa tiệc đi khắp mọi nơi. Chiếc loa này sở hữu âm thanh mạnh mẽ, đèn tích hợp và thời gian sử dụng pin dài—bạn còn có thể cắm micro karaoke vào loa để ca hát thỏa đam. Với XV500, bạn có mọi thứ bạn cần để giải trí cho bạn bè và gia đình của mình. - LOẠI LOA : Loa woofer (L / R) / Loa tweeter (L / R) , X-Balanced Speaker Unit cho âm thanh mạnh mẽ - Bộ phận loa tweeter : 2 , Bộ phận loa Woofer : 2 - Bộ phận loa tweeter : xấp xỉ 60mm , Bộ phận loa Woofer : xấp xỉ 140mm-140mm - Thời lượng pin 25 giờ và Sạc nhanh - Kết nối : Bluetooth - Chế độ âm thanh : Clear Audio+ , Siêu trầm MEGA BASS , Bước âm vượn : 51, DSEE, băng tần EQ tùy chỉnh 3 , LIVE SOUND - DẢI TRUYỀN TẦN SỐ : 20 Hz – 20.000 Hz (lấy mẫu 44,1 kHz) - Dải tần số: 2.4GHz - Tận hưởng niềm vui với ngõ vào micro karaoke và ghi-ta	12th	9,790,000
114	Loa Razer Leviathan V2 X Gaming Soundbar (RZ05-04280100-R3M1)	Loa Razer Leviathan V2 X Gaming Soundbar (RZ05-04280100-R3M1) mang đến trải nghiệm đắm chìm trong cả hình ảnh và âm thanh, được hỗ trợ bởi Bluetooth 5.0 có độ trễ thấp để sử dụng liên mạch trên PC và thiết bị di động. Loa Razer Leviathan V2 chiếu sáng không gian của bạn với 18 vùng đèn sáng, vô số hiệu ứng ánh sáng động trong trò chơi, trải nghiệm khả năng tùy chỉnh RGB đầy đủ. Loa Razer Leviathan V2 X được trang bị 2 full range drivers và 2 bộ tần âm thụ động để mang lại độ rõ nét và độ sâu cộng hưởng. Razer Leviathan mang đến trải nghiệm âm thanh hấp dẫn trong mọi hoạt động giải trí của bạn. Giọng nói của bạn sẽ được chiếc loa Razer Leviathan tự động cân bằng để bù đắp sự khác biệt về âm lượng và khoảng cách so với loa.	12th	2,670,000
115	Loa Razer Nommo V2 X - 2.0 PC Gaming (RZ05-04760100-R3G1)	Loa Razer Nommo V2 X - 2.0 PC giúp khai thác toàn bộ âm thanh, trải nghiệm trình điều khiển toàn dải cao tiên và chứng nhận bởi THX Spatial Audio khiến bạn đắm chìm trong giải trí. Loa Razer Nommo có thiết kế full range drivers 3" được điều chỉnh để mang lại độ rõ nét riêng biệt trên dải âm thanh và tạo ra âm thanh cân bằng tốt cho mọi hoạt động giải trí của bạn. Loa Razer Nommo V2 X kết nối mạnh mẽ trên nhiều nền tảng khác nhau như PC, PlayStation 4 và 5 qua USB hoặc ghép nối với thiết bị di động, Nintendo Switch của bạn qua Bluetooth. Tính năng : Tần số: 75 Hz – 20 kHz; 10 băng tần EQ tùy chỉnh , Cổng kết nối : USB, Bluetooth , Bluetooth 5.0, Hệ Loa Razer Leviathan V2 Gaming (RZ05-03920100-R3G1) được trang bị công nghệ THX Spatial Audio và Razer Chroma™ RGB, mang đến trải nghiệm đắm chìm trong cả hình ảnh và âm thanh. Sản phẩm sở hữu Bluetooth 5.2 có độ trễ thấp và thoải mái sử dụng liên tục trên PC hay thiết bị di động. Cả 2 loa đều là loa full-range driver, hệ thống âm thanh all-in-one của Razer được thiết kế để cung cấp âm thanh toàn dải, độ trung thực cao, nâng cao trải nghiệm âm thanh của bạn. Âm thanh vòm 7.1 hiện đại với độ chính xác cao, cho phép âm trường trung thực và chi tiết hơn, làm cho phim, trò chơi và âm nhạc trở nên sống động hơn bao giờ hết. Hãy tinh chỉnh soundbar phù hợp nhất với nhu cầu giải trí của bạn bằng phần mềm được thiết kế nhằm mang lại nhiều quyền kiểm soát và thuận tiện hơn. Với 18 vùng chiếu sáng, người dùng hoàn toàn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với trải nghiệm của bản thân. Cổng kết nối : USB , Bluetooth : Bluetooth 5.2 , Hệ thống loa : Soundbar & Subwoofer , Other Supports : Đèn led Razer Chroma RGB (18 zones); Tần số 45 Hz - 20 kHz; Tùy chỉnh âm thanh 10-band EQ; Màu sắc : Đen, Kích	12th	3,450,000
116	Loa Razer Leviathan V2 Gaming (RZ05-03920100-R3G1)	Hệ thống loa Razer Nommo V2 - 2.1 PC Gaming với thiết kế loa Subwoofer cho âm thanh trầm có độ trung thực cao. Sản phẩm được hỗ trợ bởi THX® Spatial Audio và Razer Chroma™ RGB, để bạn có trải nghiệm tuyệt vời với cả về hình ảnh lẫn âm thanh. Âm thanh tự nhiên, bass mạnh mẽ Loa Razer Nommo V2 có thiết kế full range drivers 3", cả 2 đều được trang bị phase nhôm giúp giảm thiểu phản xạ âm thanh trong mỗi loa. Điều này giúp mẫu loa Razer này tái tạo âm thanh chính xác, tự nhiên và trong trẻo hơn. Loa Sub 5.5" mang lại âm trầm sâu lắng để nâng cao trải nghiệm giải trí, nghe và cảm nhận âm trầm vang khắp căn phòng của bạn. - Tính năng : Tần số đáp ứng: 40 Hz – 20 kHz; 10 băng tần EQ tùy chỉnh - Cổng kết nối : USB - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Hệ thống loa : 2.1 Speakers and Subwoofer	12th	5,950,000
117	Loa Razer Nommo V2 - 2.1 PC Gaming (RZ05-04750100-R3G1)	Hệ thống loa Razer Nommo V2 - 2.1 PC Gaming với thiết kế loa Subwoofer cho âm thanh trầm có độ trung thực cao. Sản phẩm được hỗ trợ bởi THX® Spatial Audio và Razer Chroma™ RGB, để bạn có trải nghiệm tuyệt vời với cả về hình ảnh lẫn âm thanh. Âm thanh tự nhiên, bass mạnh mẽ Loa Razer Nommo V2 có thiết kế full range drivers 3", cả 2 đều được trang bị phase nhôm giúp giảm thiểu phản xạ âm thanh trong mỗi loa. Điều này giúp mẫu loa Razer này tái tạo âm thanh chính xác, tự nhiên và trong trẻo hơn. Loa Sub 5.5" mang lại âm trầm sâu lắng để nâng cao trải nghiệm giải trí, nghe và cảm nhận âm trầm vang khắp căn phòng của bạn. - Tính năng : Tần số đáp ứng: 40 Hz – 20 kHz; 10 băng tần EQ tùy chỉnh - Cổng kết nối : USB - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Hệ thống loa : 2.1 Speakers and Subwoofer	12th	6,250,000
118	Loa bluetooth Baseus AeQur VO20 Portable Black (A20067900117-00)	Loa Baseus AeQur VO20 Portable sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 500g, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Lớp vỏ ngoài được làm từ vật liệu ABS + PC cao cấp, cho độ bền bỉ cao và khả năng chống va đập tốt. Dây đeo tích hợp giúp bạn dễ dàng treo loa lên balo, móc khóa hoặc bất cứ đâu bạn muốn. - Tính năng : Âm thanh Bass Subwoofer, Chống nước IPX5 - Công suất : 15W - Cổng kết nối : Type-C (Cổng sạc) - Bluetooth : Bluetooth 5.3	12th	780,000
119	Loa bluetooth Sony SRS-XB100 (Silver , Orange , Blue , Black)	Loại kết nối của loa : Loa không dây Tính năng đặc biệt : DSP X-Balanced, Speaker Unit, Khử tiếng vọng Công suất : 5W Cổng kết nối : USB Type-C (chỉ sạc) Bluetooth : Bluetooth 5.3 Màu sắc : Bạc , Cam , Xanh , Đen Kích thước : Đường kính 76mm x 95mm	12th	1,280,000
120	Loa Bluetooth Sony SRS-ULT10 (Black)	Loại kết nối của loa : Loa không dây - Tính năng : Có micro đàm thoại, ULT Power Sound, IP67 - Tần số đáp ứng : 20-20kHz - Công suất : 30W - Cổng kết nối : Sạc Type-C - Bluetooth : Bluetooth 5.3 - Màu sắc : Đen , Kích thước : 206 x 77 x 76mm	12th	2,970,000
121	Loa hội nghị Jabra Speak2 40 MS Teams	Loa hội nghị Jabra Speak2 40 MS Teams cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm giao tiếp 2 chiều chất lượng cao. Loa Speak2 được thiết kế cho công việc hỗn hợp, với dải loa 50mm tiên tiến cung cấp dải âm thanh trong tần số từ 100Hz đến 20000Hz. Loa hội nghị Jabra Speak2 40 MS Teams đi kèm với bộ chuyển đổi USB-A và USB-C tích hợp trên cùng 1 cáp để chạy dễ dàng hơn. Với các điều khiển đơn giản, bạn dễ dàng quản lý cài đặt âm thanh, điều chỉnh âm lượng và tắt/bật tiếng micro khi cần trên Jabra Speak2. Với thời lượng pin lên đến 12 giờ cùng khả năng chống chịu nước và bụi đạt chuẩn IP64, mẫu loa hội nghị này có thể được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm còn tương thích trên nhiều nền tảng kể cả những ứng dụng hàng đầu như Ms Team, Google Meet.... Cổng kết nối : USB-A và USB-C tích hợp , Bluetooth : Không , Hệ thống loa : Loa hội nghị , Other Supports	24th	3,350,000

BAO GIA

122	Loa hội nghị Jabra Speak2 40 UC (2740-209)	Tính năng : Loa hội họp tích hợp loa, mic đa hướng, chống nước IP64; Phim bấm điều khiển cảm ứng; Pin sử dụng lên tới 12 giờ; Thiết bị họp cho 1-4 người - Cổng kết nối : USB-A và USB-C tích hợp - Bluetooth : Không - Màu sắc : Đen - Kích thước : 142 x 46.5 x 139mm , Khối lượng : 245g Speak2 40 UC (2740-209) là loa hội nghị chuyên nghiệp, giúp nâng cao trải nghiệm giao tiếp với âm thanh sắc nét, micro đa hướng và thiết kế linh hoạt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp và cá nhân cần một giải pháp họp hiệu quả . Được trang bị loa và micro đa hướng, loa hội nghị Jabra mang đến chất lượng âm thanh rõ nét, giảm tiếng ồn hiệu quả, đảm bảo giọng nói truyền tải trung thực trong không gian phòng họp từ 1-4 người	24th	3,370,000
123	Loa hội nghị Jabra Speak2 55 UC (2755-109)	Tính năng : Tích hợp 4 micro, Giảm tiếng ồn, Acoustic echo cancellation (AEC), Voice Level Normalization (Automatic Gain Control, AGC) - Tần số đáp ứng : Tần số 100Hz - 20000Hz - Cổng kết nối : USB-C , USB-A hoặc Bluetooth (chỉ dành cho smartphone/tablet) - Bluetooth : Bluetooth 5.1 (for smartphone/tablet only) - Màu sắc : Xám đen - Kích thước : 120mm x 33mm (ØxH)	24th	3,950,000
124	Loa hội nghị Jabra Speak 510 MS	Loa Jabra SPEAK 510 có các nút điều khiển mềm được tích hợp ngay trên thiết bị. Do đó, chỉ cần chạm vào nút chức năng có thể sử dụng như tăng/giảm âm lượng, nút mute..Ngoài ra, còn có đèn nhỏ Led ngay trên bề mặt thiết bị để biểu thị trạng thái. Thường đèn led có màu xanh và đỏ biểu thị kết nối sẵn sàng và ngược lại. Chỉ cần đặt điện thoại thông minh của bạn đặt gần thiết bị Jabra 510 có thể kết nối bluetooth dễ dàng. Loa có thể di chuyển tự do trong phạm vi 100m nhờ kết nối Bluetooth Class 1. Ngoài ra, Loa còn hỗ trợ kết nối USB cho các thiết bị không hỗ trợ Bluetooth. Có thể sạc pin khi đang sử dụng qua laptop bằng cổng USB. Được chứng nhận Microsoft Skype cho doanh nghiệp.	24th	3,250,000
125	Loa hội nghị Jabra Speak2 55 MS Teams	Loa Hội nghị Jabra Speak2 55 MS Teams Thiết lập cuộc gọi hội nghị nhanh chóng với tính năng plug and play Nhận cuộc gọi hội nghị qua kết nối Bluetooth hoặc USB Type A và C được tích hợp. Thời gian trò chuyện tối đa 12 giờ liên tục. Thiết kế nhỏ gọn Thiết kế mỏng và cực kỳ nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tinh thẩm mỹ cao đó là giải pháp hoàn hảo trong mọi hội nghị Âm thanh chất lượng cao Kết nối đa dạng các thiết bị như: Smartphone, máy tính, tablet. Chất lượng âm thanh trong trẻo, rõ ràng. Tích hợp tính năng full duplex cho phép người nói và nghe đồng thời không có độ trễ. Rất phù hợp với các cuộc hội nghị. Tự động cân bằng giọng nói giữa cuộc họp bất kể người nói to hay nhỏ Bạn có thể kết nối dễ dàng với máy tính qua đầu USB Type A và C tích hợp trong một hoặc điện thoại thông minh để nhận gọi . Đồ nhận gọi : Không camera - Giao tiếp : USB C or USB A Bluetooth 5.1 - Âm thanh : Loa 50mm - Tần số 100Hz -	24th	3,950,000
126	Loa hội nghị Jabra Speak2 75 MS Teams	Loa Hội nghị Jabra Speak2 75 MS Teams : Thiết lập cuộc gọi hội nghị nhanh chóng . Tính năng : Full duplex (thu và phát đồng thời), Mic đa hướng rộng, Kháng nước và bụi IP64 Cổng kết nối : USB Type A và C, Bluetooth (chỉ dành cho điện thoại thông minh/máy tính bảng) Bluetooth : Bluetooth 5.2 Màu sắc : Đen	24th	7,250,000
127	Loa hội nghị Jabra Speak 750 UC	Loa Hội nghị Jabra Speak 750 UC : Thiết lập cuộc gọi hội nghị nhanh chóng . Tính năng : Mic đa hướng rộng Công suất : 10W Cổng kết nối : Cổng USB 2.0, Link 370 không dây, Bluetooth. Bluetooth : Bluetooth4.2 Hệ thống loa : Loa Hội nghị Màu sắc : Đen - Kích thước : 155 x 152 x 55 mm - Khối lượng : 301g	24th	6,950,000
128	Loa hội nghị Jabra Speak2 75 UC (2755-209)	Loa Hội Nghị Jabra sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu đen sang trọng, dễ dàng mang theo và sử dụng ở bất kỳ đâu. Sản phẩm hỗ trợ kết nối USB Type A và C trên cùng một cáp, cùng với Bluetooth 5.2, cho phép kết nối nhanh chóng với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Lưu ý rằng Bluetooth chỉ dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. - Được trang bị công nghệ Full Duplex, Loa Hội Nghị Jabra Speak2 75 UC cho phép thu và phát âm thanh đồng thời, giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và liên mạch. - Tính năng : Full duplex (thu và phát đồng thời), Mic đa hướng rộng, Kháng nước và bụi IP64 - Cổng kết nối : USB Type A và C, Bluetooth (chỉ dành cho điện thoại thông minh/máy tính bảng)	24th	7,250,000
MICROPHONE , TAI NGHE CÓ DÂY , TAI NGHE KHÔNG DÂY , TAI NGHE BLUETOOTH , TAI NGHE GAME				
1	Microphone dùng để livestream, hát Karaoke Ugreen 10931	Tính năng: Micro thu âm cho PC/ Laptop, điện thoại,... Chiều dài cáp 3.5mm: 1m . . Cổng kết nối: 3.5mm . Định hướng: Cardioid SPL: 94dB SPL @1KHz . . Trở kháng đầu ra: 2.2 Kohm . THD: ≤ 1% @1KHz. VBB: 1-10V Tần số đáp ứng: 100Hz-10Khz • Micro livestream Ugreen 10931 là thiết bị kết nối với PC, Điện Thoại, Laptop,... dùng để hỗ trợ thu âm live stream được kết nối qua cổng 3.5mm. • ~~Tiền lợi để sử dụng mà không cần cài đặt~~	12th	350,000
2	Micro thu âm Livestream để bàn cổng USB & Audio 3.5mm Ugreen 90416	Tính năng: Micro thu âm USB cho PC/ Laptop, điện thoại,... Cổng kết nối: USB-C Định hướng: Đa hướng SPL: 94dB SPL @1KHz Trở kháng đầu ra: 2.2K ohm SNR: >70dB Tần số: 16bit/ 48KHz Tần số đáp ứng: 100Hz-15000Hz Tương thích hệ điều hành: Windows/ Linux/ macOS,.... Thiết bị phù hợp: PC và điện thoại (Mic có thể kết nối với điện thoại thông qua dây USB-C 2 đầu) Micro thu âm Livestream để bàn Ugreen 90416 là phụ kiện hỗ trợ thu âm kết nối với máy tính, laptop thông qua cổng USB. Micro để bàn Ugreen khả năng xoay 360 độ, lọc âm khử tiếng ồn tốt hoàn hảo khi dùng Livestream, thu âm, hội nghị, họp trực tuyến.... ~~Micro để bàn thu âm Ugreen 90416 thiết kế linh hoạt gọn, thân Micro bằng chất liệu Silicon với khả năng chống ồn, chống va đập, chống cháy....~~	12th	Liên hệ
3	Microphone để bàn cổng USB Ugreen 10934	Micro USB để bàn , Chiều dài cáp ~ gần 1.5m , chống ồn thông minh, tắt tiếng một phím mô hình đa hướng, cảm và sử dụng Độ phân giải: 16bit/48KHz, Tần số âm thanh: 100-15000Hz, Điện áp tăng áp: >0.7Vrms SNR: > 65dB (Tắt giảm tiếng ồn), > 90dB (Bật giảm tiếng ồn) Điện áp đầu vào định mức: 4.75-5.25V~, Mức dòng: > 0.7 Vrms Hệ thống tương thích: Windows 7/8.1/10/11/Linux/macOS, Thiết bị phù hợp: PC và điện thoại ~~Micro để bàn cổng USB Ugreen 10934 là thiết bị kết nối với PC, Điện Thoại, Laptop , thông qua cổng USB~~	12th	Liên hệ
4	MICROPHONE Senic SM-098	Kết Nối: Jack 3.5mm (mic), Microphone tầm trung, kiểu dáng đơn giản, dành cho người sử dụng muốn ghi âm tốt hơn so với những tai nghe có microphone loại thông thường	N/A	189,000
5	Micro không dây Soundmax MC-01	Giao tiếp : 3.5mm, Cầm tay sử dụng cho loa, máy tính, laptop , Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz , Độ nhạy : -38dBm, Nguồn : DC 3.6V-5V, Pin : 400mAh 3.7V , Thời gian sử dụng Trên 5 tiếng , Tính năng: Micro khử ồn SoundMax MC-01 là bộ micro thu phát tín hiệu âm thanh không dây, có thể dùng để đeo tai hoặc cầm tay, sản phẩm kết nối được với nhiều thiết bị như: loa, amply, mixer,... thông qua jack 3.5mm hoặc 8.0mm Micro không dây 2.4GHz sử dụng mã nhận dạng kỹ thuật số được mã hóa (tất cả quá trình mã hóa/giải mã đều bằng kỹ thuật số). Thiết kế bên ngoài tiện lợi, truyền âm tốt, có giọng nói rõ, chống nhiễu mạnh, giải quyết hoàn toàn tình trạng bị nhiễu tần số tín hiệu ở các loại micro không dây truyền thống. Khoảng cách kết nối lên đến 80m (không vật cản). Lưu ý: • Sử dụng công nghệ kết nối qua sóng wireless 2.4GHz loại bỏ hiện tượng bị nhiễu tín hiệu	N/A	659,000

BAO GIA

6	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER X2S	Tai nghe không dây : Bluetooth 5.3 mới nhất cho nghe nhạc hoặc đàm thoại rảnh tay Tính năng đặc trưng: Thời gian chơi: 6+18=24 giờ Sạc nhanh: 10 phút = 1h Phiên bản Bluetooth: 5.3 Kích thước trình điều khiển: Ø13mm Chế độ trò chơi có độ trễ thấp: Có Hỗ trợ ứng dụng: Có Xếp hạng IP: IP54 Cáp sạc: Type-C	12 th	**289.000
7	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER WH700NB	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu , Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.3, Cổng sạc Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz Kiểu tai nghe : Chụp đầu không dây Khối lượng : 271 g Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái	12 th	789,000
8	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER W830NB (Trắng/ Đen/ XÁM)	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu , Microphone tích hợp Tính năng : Chống ồn đàm thoại ENC, Sạc nhanh Giao tiếp : Bluetooth 5.4 Tần số đáp ứng:20Hz - 40kHz Kiểu tai nghe:Tai nghe Bluetooth chụp tai Khối lượng : 267g Màu sắc: Trắng/ Đen/ XÁM	12 th	1,370,000
9	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER W820NB Plus	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu , Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động 1. Chuẩn âm thanh Hi-Res 2. Công nghệ chống ồn chủ động 3. Chế độ âm thanh xung quanh 4. Micrô tích hợp 5. Khử tiếng ồn DNN (mạng lưới thần kinh sâu) 6. Trình điều khiển lớn với màng loa titan 7. Độ trễ thấp cho chế độ chơi game 8. Phát lại liên tục lên tới 49 giờ 9. Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái	12 th	**998.000
10	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER WH950NB	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu , Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.3, Cổng sạc Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz - 40kHz Kiểu tai nghe : Chụp đầu không dây Chiều dài dây : Không dây, Phạm vi hoạt động: 10m Khối lượng : 296 ± 1 g Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái	12 th	**2.165.000
11	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER ES850NB (Đen , Trắng , hồng , Nâu)	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu , Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.4, Cổng sạc Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz - 40kHz Kiểu tai nghe : Chụp đầu không dây Chiều dài dây : Không dây, Phạm vi hoạt động: 10m Khối lượng :Khoảng 265g Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái	12 th	2,180,000
12	Tai nghe không dây Bluetooth 5.0 màu đen HiTune T1 Ugreen 80651	Màu : Đen mic Chống ồn môi trường Sạc nhanh USB-C Bluetooth 5.0 Thiết kế công thái học với góc 30 ° Phiên bản: Bluetooth 5.0 Cấu hình: HSP, HFP, AVRCP, A2DP Tần số Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz Phạm vi Bluetooth: 10m Codec: AAC, SBC Thời gian hoạt động: Chơi nhạc 5 giờ trong một lần sạc : Chơi nhạc 24 giờ với hộp sạc Dung lượng hộp sạc: 500mAh 3.7V (1.85Wh) Sạc điện áp giới hạn: 5.25V Cổng sạc: USB-C Sạc đầy tai nghe: 1,5 giờ	12th	Liên hệ
13	Tai nghe không dây Bluetooth 5.0 Hitune T1 Ugreen 80650	Màu : Đen mic Chống ồn môi trường Sạc nhanh USB-C Bluetooth 5.0 Thiết kế công thái học với góc 30 ° Phiên bản: Bluetooth 5.0 Cấu hình: HSP, HFP, AVRCP, A2DP Tần số Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz Phạm vi Bluetooth: 10m Codec: AAC, SBC Thời gian hoạt động: Chơi nhạc 5 giờ trong một lần sạc : Chơi nhạc 24 giờ với hộp sạc Dung lượng hộp sạc: 500mAh 3.7V (1.85Wh) Sạc điện áp giới hạn: 5.25V Cổng sạc: USB-C Sạc đầy tai nghe: 1,5 giờ	12th	Liên hệ
14	Tai nghe nhét tai có dây cổng USB Type-C UGREEN 60700	Cắm: USB Type-C . Màu trắng . Chiều dài 1.2m . có micrô tích hợp, có điều khiển âm lượng Phương thức kết nối: Có dây với đầu cắm USB Type-C Khả năng tương thích: Điện thoại, máy tính bảng, v.v	12h	Liên hệ
15	Tai nghe nhét tai cổng Lightning Ugreen 80649 (Màu Trắng)	Tai nghe nhét tai cổng Lightning có điều khiển âm lượng Chứng nhận chip MFI Tương thích với tất cả các mobile iOS Nút nhận / từ chối cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng, thay đổi bài hát, tạm dừng nhạc, đánh thức Siri	12h	Liên hệ
16	Tai nghe nhét tai cổng Lightning Ugreen 30631 (Màu Đen)	Tai nghe nhét tai cổng Lightning có điều khiển âm lượng Chứng nhận chip MFI Tương thích với tất cả các mobile iOS Nút nhận / từ chối cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng, thay đổi bài hát, tạm dừng nhạc, đánh thức Siri	12h	Liên hệ
17	Tai nghe Bluetooth 5.4 (kẹp tai) UGREEN 45785	Màu sắc: Đen . Phiên bản: Bluetooth 5.4 . Cuộc gọi không tiếng ồn chủ động Ai: 2 micrô . Chống nước IPX5 Đeo thoải mái và ổn định mới, một cách đeo tai nghe mới, dựa vào kẹp tai, thoải mái và ổn định Phạm vi Bluetooth: 10m , Bluetooth: HFP/AVRCP/A2DP Tai nghe nhét tai: 50mAh 3,7V (0,185Wh) Hộp sạc: 500mAh 3,7V (1,85Wh) . Tai nghe nhét tai sạc: Khoảng 1,5 giờ . Hộp sạc sạc: Khoảng 2 giờ Thời gian hoạt động: Phát nhạc tối đa 7,5 giờ khi sạc một lần . Phát nhạc 30 giờ khi có hộp sạc . Cổng sạc: USB-C	12h	415,000
18	Tai nghe Bluetooth 5.4 (kẹp tai) UGREEN 45786	Màu sắc: Trắng . Phiên bản: Bluetooth 5.4 . Cuộc gọi không tiếng ồn chủ động Ai: 2 micrô . Chống nước IPX5 Đeo thoải mái và ổn định mới, một cách đeo tai nghe mới, dựa vào kẹp tai, thoải mái và ổn định Phạm vi Bluetooth: 10m , Bluetooth: HFP/AVRCP/A2DP Tai nghe nhét tai: 50mAh 3,7V (0,185Wh) Hộp sạc: 500mAh 3,7V (1,85Wh) . Tai nghe nhét tai sạc: Khoảng 1,5 giờ . Hộp sạc sạc: Khoảng 2 giờ . Cổng sạc: USB-C Thời gian hoạt động: Phát nhạc tối đa 7,5 giờ khi sạc một lần . Phát nhạc 30 giờ khi có hộp sạc	12h	399,000

19	Tai nghe nhét tai Bluetooth 5.4 UGREEN 45110	Màu sắc: Trắng . Bluetooth 5.4 . Chống ồn AI Cuộc gọi Không ồn với công nghệ AI . 3. Số lượng micro 2 micro Kháng nước IPX5 . Phạm vi kết nối Bluetooth 10m . Cổng sạc USB-C Dung lượng pin Tai nghe: 34mAh 3.85V (0.131Wh) . . Hộp sạc: 440mAh 3.7V (1.63Wh) Thời gian sử dụng tối đa : Khoảng 5.5 giờ phát nhạc khi sạc đầy . tối đa Khoảng 28 giờ phát nhạc kèm hộp sạc Thời gian sạc tai nghe Khoảng 1.5 giờ . Thời gian sạc hộp sạc Khoảng 2 giờ	12h	415,000
20	Tai nghe nhét tai Bluetooth 5.4 UGREEN 35725	Màu sắc: Trắng . Phiên bản Bluetooth Bluetooth 5.4. Chống ồn chủ động (ANC) Giảm tiếng ồn lên đến 30dB Công nghệ khử tiếng ồn AI Hỗ trợ cuộc gọi rõ ràng với 4 micro tích hợp . Chống nước IPX5 . Phạm vi Bluetooth 10m Bluetooth HFP, AVRCP, A2DP, BLE, SPP Dung lượng pin Tai nghe: 45mAh (3.7V, 0.166Wh) Hộp sạc: 400mAh (3.7V, 1.48Wh) . Cổng sạc USB-C Thời gian sử dụng tối đa 7.5 giờ nghe nhạc liên tục 30 giờ khi dùng kèm hộp sạc	12h	569,000
21	Tai nghe nhét tai Bluetooth 5.3 UGREEN 15158	Tai nghe Bluetooth Màu Trắng , Có micro. Phiên bản: Bluetooth 5.3 - Phạm vi Bluetooth tối đa: 10m Thời gian hoạt động tối đa: Phát nhạc 7h trong một lần sạc: Phát nhạc 30h với hộp sạc Thời gian sạc: Khoảng 1,5 giờ . Cổng sạc: USB-C	12h	759,000
22	Tai nghe nhét tai có dây cổng 3.5mm (1 JACK) Yison Celebrat G4 có Mic .	Tai nghe nhét tai có dây cổng 3.5mm (1 JACK) Yison Celebrat G15 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Giao tiếp Jack 3.5mm - Tần số dao động : 20Hz-20KHz , - Trở kháng : 16Ω +/- 15% - Độ nhạy 92dB +/- 3dB - Công suất định mức : 2mW - Độ dài dây : 1.2m, chất liệu TPE	06th	69,000
23	Tai nghe nhét tai có dây cổng 3.5mm (1 JACK) Yison Celebrat G15 có Mic .	Tai nghe nhét tai có dây cổng 3.5mm (1 JACK) Yison Celebrat G15 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Giao tiếp Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Khối lượng Khoảng 40g - Độ dài dây : 1.2m, chất liệu TPE	06th	89,000
24	Tai nghe nhét tai có dây cổng 3.5mm (1 JACK) Yison Celebrat E200 có Mic .	Tai nghe nhét tai có dây cổng 3.5mm (1 JACK) Yison Celebrat E200 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Giao tiếp Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Khối lượng Khoảng 40g - Độ dài dây : 1.2m, chất liệu TPE	06th	139,000
25	Tai nghe nhét tai có dây cổng lightning Yison Celebrat G17 cho IOS có Mic .	Tai nghe nhét tai có dây cổng lightning Yison Celebrat G17 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Chiều dài dây 1.2m - Màu sắc : Trắng - LƯP LỖY - BẬT BLUETOOTH ĐIỆN THOẠI TRƯỚC KHI KẾT NỐI VỚI TAI NGHE	06th	109,000
26	Tai nghe nhét tai có dây cổng lightning Yison Celebrat E600 cho IOS có Mic .	Tai nghe nhét tai có dây cổng lightning Yison Celebrat E600 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Chiều dài dây 1.2m - Màu sắc : Trắng	06th	185,000
27	Tai nghe nhét tai có dây cổng Type-C Yison Celebrat E400	Tai nghe nhét tai có dây cổng Type-C Yison Celebrat E400 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Chiều dài dây 1.2m - Màu sắc : Trắng	06th	149,000
28	Tai nghe nhét tai có dây cổng Type-C Yison Celebrat D12	Tai nghe nhét tai có dây cổng Type-C Yison Celebrat D12 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Chiều dài dây 1.2m - Màu sắc : Đen	06th	139,000
29	Tai nghe nhét tai có dây cổng Type-C Yison Celebrat D13	Tai nghe nhét tai có dây cổng Type-C Yison Celebrat D13 : - Tai nghe Có Mic, nút điều khiển âm lượng - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Chiều dài dây 1.2m - Màu sắc : Đen	06th	105,000
30	Tai nghe không dây Yison Celebrat Wireless Headset SE7	Tai nghe có thiết kế mở gọn, ôm sát tai, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Vỏ tai nghe được làm từ chất liệu cao cấp, bền bỉ, tạo cảm giác sang trọng. - Phiên bản Bluetooth : 5.0 - khoảng cách : 10m	06th	189,000
31	Tai nghe không dây Yison Celebrat True Wireless Headset W61 (White)	Thời gian sạc khoảng 2h, Thời gian nghe nhạc khoảng 5h, Thời gian đàm thoại khoảng 5h Tai nghe Yison Celebrat W61 có thiết kế nhét tai gọn gàng, vừa vặn với khuôn tai người dùng, giúp giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài và mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Màu trắng tinh tế, hiện đại của sản phẩm không chỉ dễ phối hợp với nhiều phong cách mà còn tạo cảm giác sang trọng và thanh thoát. - Giao tiếp Bluetooth 5.3; Sạc: Type-C - Tần số đáp ứng 20Hz - 20KHz - Màu sắc Trắng	06th	459,000
32	Tai nghe không dây Yison Celebrat E-Sport Gamer Earphone W54 (White)	Kiểu tai nghe Tai nghe không dây nhét tai Tai nghe Yison Celebrat E-Sport Gamer Earphone W54 (White) phù hợp cho các hoạt động thể thao hay chơi game ở động, với tính năng ENC (Environmental Noise Cancellation) giúp giảm thiểu tiếng ồn xung quanh, đảm bảo chất lượng cuộc gọi và trò chuyện trong game luôn rõ ràng và mượt mà. Bên cạnh đó, tai nghe còn được trang bị hai micro giúp thu âm rõ nét và chính xác, đặc biệt là trong các cuộc gọi hoặc khi giao tiếp trong game. - Giao tiếp Bluetooth 5.3; Sạc: Type-C - Tần số đáp ứng 20Hz - 20KHz - Màu sắc Trắng	06th	579,000
33	Tai nghe không dây Yison Celebrat Wireless Headphones A36 (Black)	Kiểu tai nghe Tai nghe không dây nhét tai Tính năng chống ENC giảm tiếng ồn cuộc gọi, dual mic Tai nghe Yison Celebrat Wireless Headphones A36 sở hữu thiết kế chụp tai không dây với khả năng gấp gọn, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể bỏ tai nghe vào túi xách hoặc balo mà không phải lo lắng về việc chiếm diện tích. Điều này rất tiện lợi cho những chuyến đi xa hoặc khi bạn muốn cất gọn khi không sử dụng. - Giao tiếp Bluetooth 5.3, Cổng 3.5mm, AUX, Thẻ nhớ lên đến 32GB, Sạc Type-C - Tần số đáp ứng 20Hz - 20KHz - Màu sắc Đen	06th	399,000
34	Tai nghe không dây Yison Celebrat Wireless WIRELESS B5 (Trắng/đen)	Kiểu tai nghe Tai nghe chụp tai không dây Tai nghe Yison Celebrat Wireless B5 sở hữu thiết kế chụp tai không dây : + Chip Bluetooth: JL6925F + Phiên bản Bluetooth: V5.0 + Đơn vị ổ đĩa: 40mm + Dung lượng pin: 300mAh + Khoảng Cách truyền dẫn: ≥10m + Thời gian sạc: Khoảng 1-1,5h + Điện áp sạc: 5V + Tần số làm việc: 2402-2480MHZ + Độ nhạy: -85dBm	06th	429,000
35	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen AP01 3.5mm (Trắng)	Giao tiếp : 3.5mm Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz; Trở kháng: 16Ω Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây Chiều dài dây : 1.2m	12th	Liên hệ
36	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen AP03 3.5mm (Trắng)	Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 14.6g Giao tiếp : 3.5mm Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây Chiều dài dây : 1.2m	12th	170,000**
37	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen Epods XY-EP03 3.5mm (Trắng)	Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 14.6g Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Nhét tai có dây Chiều dài dây : 1.2m	12th	185,000

38	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen XY-EP02 3.5mm (White)	Giao tiếp : 3.5mm Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây , Tính năng : Tích hợp micro, chống ồn Chiều dài dây : 1.2m	12th	199,000
39	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen SW-TC01 Type-C (White)	Giao tiếp : Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây , Tính năng : Tích hợp micro, chống ồn Chiều dài dây : 1.2m Màu sắc : Trắng	12th	Liên hệ
40	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen Metalic Semi-In-Ear 3.5mm LV-MM02 (Black)	Giao tiếp : Jack 3.5mm Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây , Tính năng : Tích hợp micro, chống ồn Chiều dài dây : 1.2m Màu sắc : Đen	12th	355,000
41	Tai nghe nhét tai không dây Bluetooth PISEN P1 (BHD-TW4)	Tai nghe không dây True Wireless PISEN Buds P1 - Dung lượng pin tai nghe 30mah - Mã sản phẩm: bhd-tw4 - Dung lượng pin hộp sạc 300mah - Phiên bản bluetooth v5.3 - Giao diện sạc hộp sạc type-c - Khoảng cách hiệu quả bluetooth : 10m (môi trường mở không rào cản) - Thời gian sạc hộp tai nghe 1.5h	12th	449,000
42	Tai nghe nhét tai không dây Bluetooth PISEN C3 (BHD-TW10)	Tai nghe không dây True Wireless PISEN C3 - Kích thước 68-46-26 mm (2.68 1.82 1.03in) - Trọng lượng máy Khoảng 31g (1.09 oz) - Loại pin Pin lithium polymer có thể sạc lại - Sạc đầu vào DC 5V-1A - Dung lượng pin của tai nghe 25 mah 2 - Dung lượng pin của hộp sạc 220mAh - dải tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Thời gian sạc Xấp xỉ. 1.5h - Thời gian chờ Xấp xỉ. 25h - Độ bền của tai nghe đơn Xấp xỉ. 5h (âm lượng 50%)	12th	499,000
43	Tai nghe nhét tai không dây Bluetooth PISEN 80 (LV24JL)	Tai nghe không dây True Wireless PISEN 80 - Phiên bản bluetooth v5.3 , khoảng cách kết nối : 10m - Thời lượng pin tổng hợp 15h giải trí không lo gián đoạn, thời gian chờ lên đến 300h - Thời gian sạc : 1.5h - Trọng lượng : mỗi chiếc tai nghe chỉ nặng 3.5g - Giao diện sạc hộp sạc type-c - Driver 13mm , trường âm thanh rộng , giải cân bằng , âm thanh tự nhiên thuần khiết	12th	559,000
44	Tai nghe nhét tai không dây Bluetooth PISEN P1 PLUS (BHD-TW6)	Tai nghe không dây True Wireless PISEN P1 PLUS - Kết nối: Bluetooth V5.4 (Công nghệ mới nhất) - Khoảng cách: 10m - Driver: 13mm - Giải mã âm thanh: sbc, aac - Dải tần số: 20hz-20khz - Dung lượng pin tai nghe: 30mah - Loại pin : lithium-ion có thể sạc lại - Dung lượng pin hộp sạc 300mah - Giao diện sạc hộp sạc: type-c	12th	549,000
45	Tai nghe nhét tai không dây Bluetooth PISEN P2 (BHD-TW13)	Tai nghe không dây True Wireless PISEN P2 - Phiên bản bluetooth v5.4 - Loại pin : pin lithium polymer có thể sạc lại - Điện sạc vào: dc 5v - 1a - Dung lượng pin tai nghe: 35ma*2 - Dung lượng pin hộp sạc: 400mah - Điện áp định mức 3.7v - Dải tần số: 20hz-20khz - Thời gian sạc : 1.5h - Thời lượng pin : 25h - Thời lượng đơn tai khoảng 5.5h (âm lượng 50%)	12th	769,000
46	Tai nghe nhét tai không dây Bluetooth PISEN OWS (LV25JL)	Tai nghe không dây True Wireless PISEN OWS (LV25JL) . -Chất liệu ngoài : abs + pc + silica - Kích thước ngoại hình 63.9mm * 90mm * 28mm - Dòng điện đầu vào dc5v/0.5a - Giao diện sạc đầu vào type-c - Phương pháp đeo ows / móc tai Thoải mái khi đeo mà không bị đau tai - định hướng âm thanh – 16.2mm màng ngăn titan polymer - thời lượng pin dài 35h - giảm tiếng ồn cuộc gọi enc micro kép – công nghệ âm thanh toàn cảnh – bluetooth v5.3 mới – chống thấm nước và mồ hôi ipx4 - Độ nhạy mic : micro keps enc / -38db - Kích thước loa φ1811mm - Trở kháng loa 16Ω - Dải tần số 20hz – 20khz - Dung lượng pin : Tai nghe 60mAh, hộp sạc 450mah - Thời gian chờ khoảng ≥ 10m	12th	1,050,000
47	HEADPHONE Gaming Zidli ZGH03 (ZGH03-42 XO) (USB 7.1), Black and Yellow (không hộp)	Thông số kỹ thuật : • Màng loa: 53 mm • Tần số đáp ứng: 20 Hz-20 KHz • Trở kháng: 30 Ohm +-3 • Độ nhạy: 112dB±3dB Micro : • Kiểu thu âm micro: Đa hướng • Tần số đáp ứng: 100HZ-1KHZ • SNR: -> />=58dB • Độ nhạy: -42dB±3dB Kết nối: USB 7.1 , Dây : 2.5m ZIDLIXO tai nghe Gaming esport chuyên nghiệp. Được thiết kế dành cho các chuyên gia chơi Game, giao tiếp nâng cao và tạo ra âm thanh chính xác trong môi trường ảo. Âm thanh vòm 7.1 thế hệ mới và các màng loa 50mm đảm bảo âm thanh chơi game cao cấp. Âm thanh tuyệt vời từ mic với card âm thanh USB ngoài bao gồm các màng lọc siêu cao cấp của ZIDLIX thế hệ mới nhất. Với bộ	12th	689,000
48	HEADPHONE có dây Gaming AULA S608 (USB+ 3.5mmx2)	Phiên bản: 3.5mm*2 + USB, có led - Màu sắc: Màu đen - Trọng lượng: 290g±5g - Độ nhạy: 115±3dB - Độ nhạy mic: -38±3dB - Trở kháng loa: Ω21±15% - Dải tần số đáp ứng: 20Hz ~ 20kHz - Chiều dài dây: 2,1m	12th	249,000
49	HEADPHONE Rapoo có dây VH360 gaming	Tai nghe chơi game Giao tiếp cổng USB 2.0. Đèn nền LED RGB. Chức năng khử tiếng ồn của micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Thiết kế bằng vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái	12th	318,000
50	HEADPHONE Rapoo có dây VH160 gaming	Tai nghe chơi game Giao tiếp cổng USB 2.0. Đèn nền LED RGB. Chức năng khử tiếng ồn của micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Thiết kế bằng vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái	12th	385,000
51	HEADPHONE Rapoo có dây VH310 gaming	Tai nghe chơi game VH310 giá lập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB 2.0 Đèn nền LED Blue. Đầu ra âm thanh 7.1 kênh ảo mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt đẹp. Chức năng khử nhiễu micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô	12th	385,000

52	HEADPHONE Rapoo có dây VH520C gaming	Tai nghe chơi game giao tiếp cổng USB, chất lượng âm thanh Hi-Fi, với các chức năng mạnh mẽ, hoạt động tuyệt vời, phù hợp với những người có yêu cầu chất lượng cao. Thiết kế chụp tai có đèn nền LED. Chức năng khử tiếng ồn của micro đơn ENC, cho cuộc gọi rõ ràng và ổn định. Vật liệu chế tác siêu bền và chắc chắn. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái.	12th	505,000
53	HEADPHONE Rapoo có dây VH500C gaming	Tai nghe chơi game VH500C giá tập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB 2.0 Đèn nền LED RGB. Đầu ra âm thanh 7.1 kênh ảo mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt đẹp. Chức năng khử nhiễu micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo bằng da.	12th	585,000
54	HEADPHONE Rapoo có dây VH650 gaming	Tai nghe chơi game VH650 giá tập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB Đèn nền LED RGB. Đầu ra âm thanh 7.1 kênh ảo mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt đẹp. Thiết kế điều khiển tai đa chức năng Màng tai 50mm, thể hiện âm thanh chi tiết Micro khử tiếng ồn toàn hướng 360 ° Chùm đầu kim loại có thể thu vào	12th	829,000
55	HEADPHONE VCOM DE135 (Hàng trung bày)	Headphone choàng qua đầu có microphone , màu đen phối trắng, màu đen phối vàng	N/A	50,000
56	Tai nghe nhét tai có dây Honeywell Moxie V50	• Driver mạnh mẽ: Trang bị 2 driver động 10mm, giảm méo tiếng, tái tạo đầy đủ mọi dải âm, mang lại trải nghiệm âm thanh hoàn chỉnh. • Thiết kế cao cấp: Nút trượt điều chỉnh âm lượng, trọng lượng nhẹ, thoải mái, hoàn thiện kim loại sang trọng. • Âm thanh trong trẻo: Âm trầm sâu, chất lượng HD audio, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, chân thực. • Chống ồn thụ động: Loại bỏ tiếng ồn bên ngoài, giúp âm thanh rõ ràng hơn khi nghe nhạc hoặc đàm thoại. • Điều khiển tiện lợi: Nút bấm đa năng cho phép quản lý cuộc gọi, nhạc chỉ với một lần nhấn. Nhấn giữ để kích hoạt trợ lý ảo Google hoặc Siri. • Tương thích rộng: Kết nối dễ dàng với mọi thiết bị có cổng AUX 3.5mm, bao gồm smartphone, tablet, máy nghe	12th	84.000**
57	Tai nghe nhét tai có dây Honeywell Suono P60 (Cổng Type-c)	• Driver mạnh mẽ: Trang bị 2 driver động 10mm, giảm méo tiếng, tái tạo đầy đủ mọi dải âm, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động. • Thiết kế cao cấp: Nút trượt điều chỉnh âm lượng, trọng lượng nhẹ, thoải mái, hoàn thiện kim loại sang trọng. • Âm thanh trong trẻo: Âm trầm sâu, chất lượng HD audio, mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực, sống động. • Chống ồn thụ động: Loại bỏ tiếng ồn bên ngoài, giúp âm thanh rõ ràng hơn khi nghe nhạc hoặc đàm thoại. • Điều khiển tiện lợi: Nút bấm đa năng giúp quản lý cuộc gọi, nhạc chỉ với một lần nhấn. Nhấn giữ để kích hoạt trợ lý ảo Google hoặc Siri. • Tương thích rộng: Kết nối dễ dàng với mọi thiết bị có cổng Type-C, bao gồm smartphone, tablet, laptop	12th	148.000**
58	Tai nghe choàng đầu có dây Honeywell Suono P40	• Vòng đeo điều chỉnh được: Tai nghe bền bỉ nhưng nhẹ, có khả năng điều chỉnh linh hoạt phù hợp với mọi cỡ đầu. • Thiết kế thoải mái: Đệm tai mềm mại mang lại cảm giác dễ chịu khi đeo lâu, thiết kế nhẹ nhàng phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. • Micro: Có thể xoay 120° lên hoặc xuống để dễ sử dụng. Thiết kế linh hoạt và tính năng khử tiếng ồn tích hợp giúp thu âm giọng nói rõ ràng, hỗ trợ gọi rảnh tay tiện lợi. • Kết nối USB A: Cáp dài 2m kết nối dễ dàng với PC, Laptop hoặc máy tính. Sử dụng ngay với Skype, MS Teams, Zoom, chơi game hoặc học trực tuyến mà không cần cài đặt phần mềm. • Âm thanh stereo: Driver 40mm kết hợp âm bass sâu mang lại chất lượng âm thanh cao cấp, trải nghiệm nghe	12th	375,000
59	Tai nghe choàng đầu có dây Honeywell Trueno U30	Phần đệm đầu mềm mang lại cảm giác êm ái, thoải mái khi sử dụng lâu. • Thiết kế thoải mái: Đệm tai mềm mại tạo cảm giác dễ chịu khi đeo trong thời gian dài, thiết kế nhẹ phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. • Micro: Micro có thể xoay 120° lên hoặc xuống, dễ dàng điều chỉnh. Thiết kế linh hoạt cùng khả năng khử tiếng ồn tích hợp giúp thu âm giọng nói rõ ràng và hỗ trợ gọi rảnh tay tiện lợi. • Kết nối USB A: Cáp USB A dài 2m dễ dàng kết nối với PC, laptop hoặc máy tính để sử dụng với Skype, MS Teams, Zoom, chơi game hoặc học online mà không cần cài đặt phần mềm. • Âm thanh stereo: Driver 40mm với âm bass sâu mang lại chất lượng âm thanh cao cấp, trong trẻo, trải nghiệm	12th	499,000
60	Tai nghe choàng đầu không dây Bluetooth Honeywell Moxie V20	• Kết nối Bluetooth V5.4 ổn định, phạm vi hoạt động lên đến 10m • Pin lithium-ion 350 mAh, thời gian sử dụng lên đến 25 giờ, sạc đầy trong 3 giờ • Hỗ trợ sạc nhanh qua cổng Type-C • Âm thanh nổi sống động, trang bị driver 40mm • Chế độ GAMING hỗ trợ độ trễ thấp chỉ 50ms, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà • Công nghệ chống ồn ENC, giúp lọc tiếng ồn xung quanh, đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng • Điều khiển tích hợp, dễ dàng quản lý âm thanh và cuộc gọi ngay trên tai nghe • Thiết kế nhẹ, đệm tai mềm mại, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài	12th	399,000
61	Tai nghe không dây Bluetooth Honeywell Moxie V1200 (Trắng / Đen)	• Kết nối ổn định: Bluetooth V5.3, phạm vi kết nối lên đến 10m. • Thời lượng pin ấn tượng: 6 giờ sử dụng liên tục cho mỗi tai nghe. • Pin bền bỉ: Dung lượng 410mAh, hỗ trợ 60 giờ chờ. • Sử dụng lâu dài: Tổng thời gian phát nhạc lên đến 26 giờ khi sạc đầy. • Sạc nhanh: Công nghệ sạc nhanh qua cổng Type-C, tiết kiệm thời gian sạc. • Khả năng chống nước IPX4: Bảo vệ khỏi mồ hôi và nước bắn nhẹ. • Hỗ trợ trợ lý giọng nói: Google Assistant, Siri, Alexa. • Âm thanh sống động: Driver kép 13mm, mang đến chất âm mạnh mẽ, rõ nét.	12th	345,000
62	Tai nghe không dây Bluetooth Honeywell Moxie V1400	• Kết nối nhanh chóng: Bluetooth V5.4, phạm vi kết nối 10m. • Thời lượng pin ấn tượng: 7.5 giờ sử dụng liên tục cho mỗi tai nghe. • Pin bền bỉ: Dung lượng 410mAh, tổng thời gian sử dụng lên đến 45 giờ khi sạc đầy. • Sạc nhanh Type-C: Sạc nhanh, tiện lợi, không lo gián đoạn. • Kháng nước IPX4: Chống nước nhẹ, phù hợp khi tập luyện hoặc đi mưa nhẹ. • Hỗ trợ trợ lý giọng nói: Google Assistant, Siri, Alexa. • Chống ồn thông minh: Công nghệ Environmental Noise Cancellation (ENC) với 4 mic giúp lọc tiếng ồn, mang lại cuộc gọi rõ ràng. • Chế độ Gaming siêu mượt: Giảm độ trễ xuống chỉ 40ms, giúp trải nghiệm game mượt mà, không lag. • Âm thanh sống động: Driver kép 13mm, tái tạo âm thanh mạnh mẽ, trung thực.	12th	529,000
63	H.PHONE LOGITECH Stereo H110	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , tích hợp 2 Jack cắm 3.5mm vào PC, LAPTOP	12th	178.000**
64	H.PHONE LOGITECH Stereo H111	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , chỉ tích hợp 1 Jack cắm 3.5mm nghe và nói vào thoại , MÁY TÍNH BẢNG hoặc máy tính tích hợp 1 jack	12th	178.000**
65	H.PHONE LOGITECH Stereo H150	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , tích hợp 2 Jack cắm vào PC, LAPTOP	12th	289,000
66	H.PHONE LOGITECH Stereo H151	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , chỉ tích hợp 1 Jack cắm vào điện thoại , MÁY TÍNH BẢNG hoặc máy tính tích hợp 1 jack	12th	279.000**
67	HEADPHONE Logitech H340 USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB không cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt dễ thương thức HD, MP3, MP4.	12th	485,000
68	HEADPHONE Logitech H390 USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn, có thể xếp lại gọn, dễ dàng kết nối cắm vào là xài , có nút điều chỉnh âm anh và mute mic Thiết kế gọn thoải mái khi đeo nhiều giờ, kết nối pc, Mac, dây dài 2,5m , có 3 màu : đen , trắng , hồng	12th	695,000
69	HEADPHONE Logitech H540 USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn , loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB không cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt dễ thương thức HD, MP3, MP4.	12th	879,000

70	HEADPHONE Logitech H570E USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn , loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB không cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt để thưởng thức HD, MP3, MP4. Tương thích: Windows® 7 or higher macOS® 10.7 or higher Linux®	12th	1,239,000
71	HEADPHONE không dây Logitech Zone 300 Black (981-001408)	Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Tinh năng : Mic tạo chum kép với thuật toán khử tiếng ồn - Giao tiếp : Bluetooth 5.3; Sạc Type-C - Tần số đáp ứng : Âm nhạc: 50-20KHz; Trò chuyện: 100-7KHz - Chiều dài dây : Không dây; Dây cáp sạc USB-C: 1 m - Tương thích : Các ứng dụng gọi điện phổ biến trên thiết bị Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS và Android thông qua Bluetooth - Màu sắc : Đen	12th	1,489,000
72	HEADPHONE không dây Logitech Zone 300 Pink (981-001413)	Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Tinh năng : Mic tạo chum kép với thuật toán khử tiếng ồn - Giao tiếp : Bluetooth 5.3; Sạc Type-C - Tần số đáp ứng : Âm nhạc: 50-20KHz; Trò chuyện: 100-7KHz - Chiều dài dây : Không dây; Dây cáp sạc USB-C: 1 m - Tương thích : Các ứng dụng gọi điện phổ biến trên thiết bị Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS và Android thông qua Bluetooth - Màu sắc : Hồng	12th	1,489,000
73	HEADPHONE không dây Logitech Zone 300 White (981-001418)	Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Tinh năng : Mic tạo chum kép với thuật toán khử tiếng ồn - Giao tiếp : Bluetooth 5.3; Sạc Type-C - Tần số đáp ứng : Âm nhạc: 50-20KHz; Trò chuyện: 100-7KHz - Chiều dài dây : Không dây; Dây cáp sạc USB-C: 1 m - Tương thích : Các ứng dụng gọi điện phổ biến trên thiết bị Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS và Android thông qua Bluetooth - Màu sắc : Trắng	12th	1,489,000
74	HEADPHONE không dây LOGITECH ZONE VIBE 100 (Hồng , Trắng , Đen)	Tai nghe không dây có trọng lượng nhẹ — Trải nghiệm âm thanh đắm chìm với tai nghe không dây Zone Vibe 100. Đủ chuyên nghiệp khi ở văn phòng. Đủ thoải mái cho gia đình. Được thiết kế cho việc học tập lẫn chơi game. Được làm từ 25% không bao bì phụ kiện và bao bì nhựa tái chế hậu tiêu thụ cho một tương lai bền vững hơn. Microphone thiết kế tiện lợi - Xoay cần mic xuống khi bạn muốn làm việc, giấu nó đi để xem phim và nghe nhạc. Mic khử tiếng ồn, gấp lại-đế-tắt tiếng làm giảm thiểu tạp âm nền, do đó giọng của bạn được nghe rõ ràng. Di chuyển tự do trong văn phòng hoặc nhà của bạn và duy trì kết nối với Bluetooth® đa điểm. Có thời gian nghe lên tới 20 giờ và thời gian đàm thoại 18 giờ cho một lần sạc đầy. Tuổi thọ pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính. Pin yếu? Cắm sạc 5 phút và có thời gian nghe lên tới một giờ. Các nút điều khiển nằm thuận tiện ở cả hai bên tai nghe để phát và tạm dừng âm nhạc, bắt đầu và kết thúc cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng và ghép cặp Bluetooth. Thông số kỹ thuật Micro : Loại: Mic MEMS mọi hướng kép với chùm tia có định hướng và DSP Độ nhạy tần số: 100 ~ 8 KHz Loa : Độ nhạy tần số (chế độ âm nhạc): Zoom Độ nhạy tần số (chế độ trò chuyện): 100 ~ 8 KHz Độ nhạy: 118,0±3 dB ở 1mW @1kHz Kích thước màng loa: 40 mm Pin : Pin tích hợp (Lithium ion) Thời gian sử dụng pin (thời gian trò chuyện): Lên tới 18 giờ Thời gian sử dụng pin (thời gian nghe): Lên tới 20 giờ 1Tuổi thọ pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính	12th	2,100,000
75	HEADPHONE không dây LOGITECH G321 LightSpeed Black (981-001564) Dành cho GAME	Tai nghe Gaming Logitech G321 LIGHTSPEED Black là mẫu tai nghe gaming không dây mới, được thiết kế dành riêng cho game thủ cần âm thanh ổn định, kết nối linh hoạt và micro chất lượng cao. Sở hữu công nghệ 2.4GHz LIGHTSPEED kết hợp Bluetooth 5.2, cùng micro 16 kHz gấp tắt tiếng, Logitech G321 mang đến trải nghiệm chơi game, chat voice và giải trí mượt mà, không gián đoạn. - Giao tiếp 2.4 GHz LIGHTSPEED; Bluetooth 5.2 - Tần số đáp ứng 20-20 kHz - Màu sắc:Đen - Kiểu tai nghe Tai nghe gaming chụp tai không dây - Chiều dài dây Không dây; Dây sạc: USB-C sang USB-A (Khoảng 20cm)	12th	1,339,000
76	HEADPHONE không dây LOGITECH G321 LightSpeed White (981-001570) Dành cho GAME	Tai nghe Gaming Logitech G321 LIGHTSPEED White là mẫu tai nghe gaming không dây mới, được thiết kế dành riêng cho game thủ cần âm thanh ổn định, kết nối linh hoạt và micro chất lượng cao. Sở hữu công nghệ 2.4GHz LIGHTSPEED kết hợp Bluetooth 5.2, cùng micro 16 kHz gấp tắt tiếng, Logitech G321 mang đến trải nghiệm chơi game, chat voice và giải trí mượt mà, không gián đoạn. - Giao tiếp 2.4 GHz LIGHTSPEED; Bluetooth 5.2 - Tần số đáp ứng 20-20 kHz - Màu sắc : Trắng - Kiểu tai nghe Tai nghe gaming chụp tai không dây - Chiều dài dây Không dây; Dây sạc: USB-C sang USB-A (Khoảng 20cm)	12th	1,339,000
77	HEADPHONE LOGITECH G331 (có mic) Dành cho GAME	Tai nghe chơi game G331 của Logitech tạo ra âm thanh lớn để giúp bạn nhanh chóng hòa nhập vào trò chơi. Trải nghiệm cảm giác chơi game hoàn toàn thú vị khi bạn nghe được mọi thứ và mọi người đều nghe thấy bạn. Các màng loa âm thanh lớn 50 mm tạo ra âm thanh hoàn chỉnh, mở rộng cho trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn. Các trò chơi yêu thích của bạn cuối cùng sẽ có âm thanh theo như thiết kế: Tuyệt vời. ÂM THANH PHÁT RA TO VÀ RÕ RÀNG : Mic 6 mm đảm bảo đồng đội có thể nghe thấy bạn. Cần mic gấp-đế-tắt tiếng sẽ im lặng khi bạn không muốn giọng mình được nghe thấy. MỘT TAI NGHE, TẤT CẢ NỀN TẢNG : Tai nghe của bạn hoạt động với máy tính hay máy Mac hoặc máy chơi game bao gồm PlayStation 4™, Xbox One™, Nintendo Switch™ và các thiết bị di động thông qua dây 3,5 mm. Mọi thứ liên quan đến chiếc tai nghe này đều tạo ra sự thoải mái: Chụp tai và quai đeo giá da có trọng lượng nhẹ cao cấp được thiết kế để giúp đôi tai bạn không bị áp lực. Chụp tai xoay ngược lên 90 độ tạo ra sự thuận tiện. Điều chỉnh âm lượng nhanh chóng và thuận tiện trên mọi nền tảng với nút xoay âm lượng gắn trên chụp tai. Độ dài dây cáp: 2 m , Màng loa: 50 mm , Độ nhạy tần số: 20 Hz-20 KHz ~~Trở kháng: 39 Ohm (thu động) 5k Ohm (chủ động) Độ nhạy: 107 dB SPL/mW~~	12th	Liên hệ
78	HEADPHONE LOGITECH G333 (Trắng) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại nhét tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trở kháng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz ~ 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tính năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micro ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	975,000
79	HEADPHONE LOGITECH G333 (Đen) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại nhét tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trở kháng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz ~ 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tính năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micro ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	975,000

80	HEADPHONE LOGITECH G333 (Tím) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại nhét tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trở kháng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz – 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tinh năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micrô ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	975,000
81	HEADPHONE LOGITECH G335 (Đen) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại : Over-ear , Kết nối : 3.5 mm , Màu sắc : Đen, Đèn LED : Không đèn , Microphone : Có , Kích thước driver : 40 mm , Trở kháng : 36 ohms, Tần số phản hồi : 20 Hz-20 KHz , Khối lượng : 240g , Tinh năng tai nghe : Thiết bị tương thích: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch và các thiết bị di động có Jack 3.5mm Tai nghe Logitech G335 (Đen) được thiết kế với trọng lượng chỉ 240gr, tạo nên một phiên bản gọn nhẹ hơn. Nhằm phân phối trong lượng và giảm bớt áp lực lên phần đầu, tai nghe có thiết kế quai đeo có đàn, kết hợp với Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại : Over-ear , Kết nối : 3.5 mm , Màu sắc : Trắng , Đèn LED : Không đèn , Microphone : Có , Kích thước driver : 40 mm , Trở kháng : 36 ohms, Tần số phản hồi : 20 Hz-20 KHz , Khối lượng : 240g , Tinh năng tai nghe : Thiết bị tương thích: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch và các thiết bị di động có Jack 3.5mm Tai nghe Logitech G335 (Đen) được thiết kế với trọng lượng chỉ 240gr, tạo nên một phiên bản gọn nhẹ hơn. Nhằm phân phối trong lượng và giảm bớt áp lực lên phần đầu, tai nghe có thiết kế quai đeo có đàn, kết hợp với phần chụp tai cấu tạo từ cao su mềm mại, vật liệu vải lưới thể thao bao quanh tai đảm bảo thông thoáng và vừa	12th	1,279,000
82	HEADPHONE LOGITECH G335 (Trắng) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại : Over-ear , Kết nối : 3.5 mm , Màu sắc : Trắng , Đèn LED : Không đèn , Microphone : Có , Kích thước driver : 40 mm , Trở kháng : 36 ohms, Tần số phản hồi : 20 Hz-20 KHz , Khối lượng : 240g , Tinh năng tai nghe : Thiết bị tương thích: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch và các thiết bị di động có Jack 3.5mm Tai nghe Logitech G335 (Đen) được thiết kế với trọng lượng chỉ 240gr, tạo nên một phiên bản gọn nhẹ hơn. Nhằm phân phối trong lượng và giảm bớt áp lực lên phần đầu, tai nghe có thiết kế quai đeo có đàn, kết hợp với phần chụp tai cấu tạo từ cao su mềm mại, vật liệu vải lưới thể thao bao quanh tai đảm bảo thông thoáng và vừa	12th	1,275,000
83	HEADPHONE LOGITECH G431 (cò mic) Dành cho GAME	GAME AM THANH VOM 7.1 G431 (G431 7.1 SURROUND SOUND GAMING HEADSET) , Các màng loa âm thanh lớn 50 mm tạo ra âm thanh hoàn chỉnh, mở rộng cho trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn. Các trò chơi yêu thích của bạn cuối cùng sẽ có âm thanh theo như thiết kế: Tuyệt vời. Mic lớn được tăng cường 6 mm đảm bảo đồng đội có thể nghe thấy bạn. Cần mic gấp-đổ-tắt tiếng sẽ im lặng khi bạn không muốn giọng mình được nghe Tai nghe không dây Logitech G435 sở hữu chất lượng âm thanh vượt trội, tích hợp các công nghệ tiên tiến. Kết hợp cùng với đó là kiểu dáng trẻ trung năng động với giá thành phải chăng. Đây sẽ là một chiếc tai nghe phù hợp với tất cả giới trẻ, đặc biệt là các game thủ. Tai nghe Logitech G435 thiết kế trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 165 gram người dùng có thể đeo suốt cả ngày dài. Thêm vào đó là 2 bên chụp tai có trang bị miếng đệm cao su non và bọc ngoài bọc lớp vải thoáng khí. Màng đến cảm giác thoải mái cũng như giữ cho tai luôn thông thoáng và mát mẻ trong suốt quá trình sử dụng. Cùng với cần microphone ảo tạo chùm tia tích hợp cho âm thanh phát ra như đang ở trong cùng phòng trò chuyện với bạn bè. Trọng lượng siêu nhẹ thoải mái, công nghệ kết nối không dây độc quyền Lightspeed - Màng loa 40mm thể hệ mới cho âm thanh tuyệt vời - Tần số phản hồi : 20 Hz-20 KHz - Độ nhạy : 83,1 dB SPL/mW - Hỗ trợ 2 kết nối không dây: LightSpeed và Bluetooth - Hỗ trợ đa nền tảng Windows, các thiết bị di động (Bluetooth), hỗ trợ cả PS4, PS5	12th	1,485,000
84	HEADPHONE không dây Bluetooth LOGITECH G435 Dành cho GAME	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : USB-A, Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai có dây - Chiều dài dây : 2m	12th	1,349,000**
85	HEADPHONE Gaming Logitech G Pro (Black) Dành cho GAME	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : USB-A, Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai có dây - Chiều dài dây : 2m	12th	1,680,000
86	Tai nghe có dây Gaming Logitech Pro Gen 2 (981-000814)	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : USB-A, Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai có dây - Chiều dài dây : 2m	12th	1,970,000
87	HEADPHONE Gaming Logitech G633S Lightsync RGB 7.1 Surround (Black)	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : USB-A, Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai có dây - Chiều dài dây : 2m	12th	Liên hệ
88	HEADPHONE không dây Logitech LIGHTSPEED G535 WIRELESS (Black)	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : USB-A, Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai có dây - Chiều dài dây : 2m	12th	2,470,000
89	Tai nghe không dây Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Black (981-001264)	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : LIGHTSPEED 2.4GHz Bluetooth, USB-A, Type-C, 3.5mm - Tần số đáp ứng : 100 Hz-10 KHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai không dây	24th	4,550,000
90	Tai nghe không dây Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED White (981-001270)	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : LIGHTSPEED 2.4GHz Bluetooth, USB-A, Type-C, 3.5mm - Tần số đáp ứng : 100 Hz-10 KHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai không dây	24th	4,550,000
91	Tai nghe nhét tai có dây SONY MDR-E9LP (Màu Hồng , Xanh Dương , Đen)	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : LIGHTSPEED 2.4GHz Bluetooth, USB-A, Type-C, 3.5mm - Tần số đáp ứng : 100 Hz-10 KHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai không dây	12th	139,000
92	Tai nghe nhét tai có dây SONY MDREX15AP (Màu Hồng, Xanh Dương , Đen)	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz mang đến âm thanh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn trải nghiệm gaming với âm thanh sống động và chất lượng cao , Chiều dài dây : 2m đủ để bạn có thể tự do di chuyển và ngồi xa hơn từ thiết bị mà không gặp rắc rối từ dây cáp. , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g Kiểu tai nghe choàng đầu có dây của G PRO giúp ôm sát đầu và giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường xung quanh, Tai nghe Gaming Logitech Pro Gen 2 được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và độ bền ấn tượng. Với thiết kế chụp tai có dây, sản phẩm đảm bảo kết nối ổn định, giúp người chơi tập trung tối đa vào trận đấu. - Tính năng : Micro có thể tháo rời - Giao tiếp : LIGHTSPEED 2.4GHz Bluetooth, USB-A, Type-C, 3.5mm - Tần số đáp ứng : 100 Hz-10 KHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai không dây	12th	179,000

93	Tai nghe nhét tai có dây SONY MDREX155AP (Màu Đen, Vàng , Trắng, Xanh Dương)	Tai nghe Sony MDREX155AP có bộ driver 9 mm độ nhạy cao với thiết kế gọn nhẹ, mang đến những âm trầm mạnh mẽ và âm bổng du dương. Với 4 kích cỡ miếng đệm tai (SS, S, M và L), bạn có thể thoải mái lựa chọn kích cỡ phù hợp nhất cho nhu cầu nghe nhạc di động của mình. Nhận cuộc gọi rảnh tay và chuyển bài hát mà không bao giờ phải chạm vào điện thoại thông minh của bạn, nhờ vào mic và điều khiển trên dây. Cáp có thiết kế răng cưa để chống gãy và rối, giữ tai nghe của bạn không bị thất nút. - Trở kháng 16 ohm (1KHz) - Độ nhạy 103 dB/mW - Chiều dài dây ~1,2 m - Khối lượng ~3 g	12th	329,000
94	Tai nghe choàng đầu có dây SONY MDRZX110AP (Màu Trắng, Đen)	Tai nghe choàng đầu có dây SONY MDRZX110AP tích hợp micro tiện lợi khi nhận cuộc gọi, hỗ trợ các ứng dụng như skype. Ngoài ra, tai nghe này còn có nút bấm có thể điều chỉnh âm lượng. - BỘ MẢNG LOA : 30 mm dynamic – Loại trùm đầu - LOẠI DYNAMIC : Có - TRỞ KHÁNG (OHM): 24 ohm (1KHz) - MẢNG CHÂN : PET - TẦN SỐ PHẢN HỒI : 12-22.000Hz - ĐỘ NHẠY (DB/MW) : 98 dB/mW - LOẠI DÂY : Hình chữ Y - ĐỘ DÀI CÁP: 1,2 m	12th	479,000
95	Tai nghe nhét tai có dây Sony IER-EX15C (USB-C) (Màu Trắng, Đen, Hồng , Xanh dương)	Tai nghe Sony IER-EX15C thiết kế dạng in-ear nhỏ gọn, vừa vặn với mọi dạng tai, mang lại sự thoải mái khi đeo lâu. - Giao tiếp Type-C - Tần số đáp ứng : 20-20kHz - Kiểu tai nghe: Tai nghe nhét tai có dây - Chiều dài dây Khoảng : 1.2m - Tính năng chính : Có mic đàm thoại - Khối lượng Khoảng : 3g	12th	519,000
96	Tai nghe BLUETOOTH Sony Sport In-Ear WI-C100 (Màu Trắng, Đen, Nâu , Xanh dương)	Tai nghe Sony Sport In-Ear WI-C100 được thiết kế dạng in-ear nhỏ gọn, vừa vặn với mọi dạng tai, mang lại sự thoải mái khi đeo lâu. Khối lượng chỉ 54g giúp bạn dễ dàng mang theo trong mọi hoạt động. Tai nghe không dây loại bỏ sự vướng víu, đặc biệt phù hợp cho các buổi tập luyện thể thao hoặc di chuyển hàng ngày , được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0, giúp kết nối nhanh chóng và ổn định với các thiết bị di động. - Giao tiếp Bluetooth 5.0, Sạc Type-C - Tần số đáp ứng 20 Hz - 20.000 Hz - Khối lượng 54g - Kiểu tai nghe Tai nghe thể thao nhét tai	12th	540,000
97	Tai nghe BLUETOOTH không dây Sony Truewireless In-Ear WF-C510 (Màu Trắng, Đen, Vàng, Xanh dương nhạt , xanh dương đậm)	Tai nghe Sony Truewireless In-Ear WF-C510 được trang bị công nghệ DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) giúp khôi phục âm thanh bị nén, mang lại trải nghiệm nghe nhạc tự nhiên và chi tiết hơn. Với tính năng chống ồn, tai nghe Sony Truewireless In-Ear giúp loại bỏ tạp âm xung quanh , trọng lượng chỉ khoảng 50g được thiết kế gọn nhẹ, ôm sát tai nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài . - Giao tiếp Bluetooth 5.3, Sạc Type-C - Tần số đáp ứng 20 Hz - 20.000 Hz - Khối lượng Khoảng 50g - Kiểu tai nghe Tai nghe nhét tai không dây - Tính năng Tích hợp micro, DSEE, Chống ồn	12th	1,280,000
98	Tai nghe BLUETOOTH không dây Sony WH-CH520 (Màu Đen, Vàng, Xanh dương , Hồng, Be)	Tai nghe Sony WH-CH520 Blue sở hữu thiết kế chụp tai không dây, giúp bạn thoải mái đeo trong thời gian dài mà không gây cảm giác khó chịu. Tai nghe không dây Sony WH-CH520 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, tính năng vượt trội và trải nghiệm âm thanh đỉnh cao. Với những công nghệ tiên tiến và kiểu dáng thời trang -Giao tiếp Bluetooth 5.2 - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz - Khối lượng 147g - Kiểu tai nghe Tai nghe chụp tai không dây - Tính năng Tích hợp micro, DSEE Chống ồn	12th	1,250,000
99	Tai nghe Chống ồn không dây Sony WH-CH720N (Màu Đen, Xanh dương)	Tai nghe không dây Sony WH-CH720N là một chiếc tai nghe không dây chất lượng cao, có khả năng chống ồn và âm thanh sống động, mang đến trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời cho mọi nhu cầu. Trọng lượng chỉ khoảng 192g, giúp bạn đeo trong thời gian dài mà không cảm thấy nặng nề hay khó chịu. Đệm tai êm ái ôm trọn đôi tai, tạo cảm giác thoải mái tối đa khi sử dụng. - Bluetooth 5.2, Jack 3.5mm, Sạc Type-C - Tần số đáp ứng 7Hz - 20.000Hz - Khối lượng Xấp xỉ 192g - Kiểu tai nghe Tai nghe chụp tai không dây - Chiều dài dây Cáp rời 3.5mm (1.2m)	12th	2,680,000
100	Tai nghe chơi game có dây INZONE H3 MDR-G300 (Màu Trắng , Đen)	Tai nghe Inzone H3 Sony MDR-G300 được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất mang tới các tính năng dành cho các game thủ. Tai nghe Inzone H3 Sony MDR-G300t rang bị công nghệ âm thanh tiên tiến nhờ vào việc kích hoạt phần mềm PC INZONE Hub và tối ưu hóa tần số âm trầm mạnh mẽ. Thiết kế đệm tai của Sony MDR-G300t vô cùng êm ái mang đến cho người dùng trải nghiệm đeo thoải mái dù sử dụng trong nhiều giờ. - Giao tiếp jack 3.5mm - Button (nút) Nút Mute, nút tăng/giảm âm lượng - Micro đơn hướng có thể điều chỉnh góc độ giúp giao tiếp rõ ràng và chính xác - Tần số đáp ứng 10 Hz – 20,000 Hz - Khối lượng 299 g - Kiểu tai nghe Tai nghe có dây chụp tai - Trở kháng 35 ohm (1 kHz) - Độ nhạy 92 dB/mW - Chiều dài dây Khoảng 1,2 m	12th	1,890,000
101	Tai nghe chơi game không dây INZONE H5 WH-G500 (Màu Trắng , Đen)	Tai nghe chơi game không dây INZONE H5 WH-G500 Phát hiện chính xác đối thủ với 360 Spatial Sound dành cho Chơi game , Chơi game thoải mái trong nhiều giờ do có thiết kế trọng lượng nhẹ, chỉ 260 g và áp lực lên bên mặt ở mức tối thiểu , Giao tiếp mượt mà với đồng đội bằng micro boom hai hướng có công nghệ giảm tiếng ồn dựa trên AI . - Giao tiếp : không dây 2.4GHz - Thời gian sạc pin : 3.5h , sạc nhanh 10 phút chơi trong 3h - Button (nút) Nút Mute, nút tăng/giảm âm lượng - Micro đơn hướng có thể điều chỉnh góc độ giúp giao tiếp rõ ràng và chính xác - Tần số đáp ứng 5 Hz – 20,000 Hz - Khối lượng 260 g - Kiểu tai nghe Tai nghe có dây chụp tai - Trở kháng 21 ohm (1 kHz) - Độ nhạy 89 dB/mW - Chiều dài dây Khoảng 1,2 m	12th	3,690,000
102	Tai nghe có dây HP HyperX Cloud Mini Lavender (7G8F5AA)	Tai nghe có dây chụp tai HP HyperX Cloud mini Lavender (7G8F5AA) : - Tính năng : Micro gắn liền - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : Khoảng 120cm - Màu sắc : Tím Lavender - Khối lượng : Khoảng 130g	24 th	779,000

103	Tai nghe có dây HP HyperX Cloud Mini Black (7G8F4AA)	Tai nghe có dây chụp tai HP HyperX Cloud Mini Black (7G8F4AA): - Tính năng : Micro gắn liền - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : Khoảng 120cm - Màu sắc : Đen - Khối lượng : Khoảng 130g	24 th	779,000
104	Tai nghe có dây HP HyperX Cloud Mini Multi (7G8F3AA)	Tai nghe có dây chụp tai HP HyperX Cloud Mini Multi (7G8F3AA): - Tính năng : Micro gắn liền - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : Khoảng 120cm - Màu sắc : Kết hợp nhiều màu - Khối lượng : Khoảng 130g	24 th	779,000
105	Tai nghe không dây HP HyperX Cloud Mini Wireless White (7G8F2AA)	Tai nghe không dây chụp tai HP HyperX Cloud Mini Wireless white (7G8F2AA): - Tính năng : Micro đa hướng - Giao tiếp : Bluetooth 5.3, Jack 3.5mm, Sạc Type-C - Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Chiều dài dây : Cáp USB-C to USB-A (50cm) - Màu sắc : Trắng - Khối lượng : Khoảng 260g	24 th	1,289,000
106	Tai nghe không dây HP HyperX Cloud Mini Wireless Black (7G8F1AA)	Tai nghe không dây chụp tai HP HyperX Cloud Mini Wireless Black (7G8F1AA): - Tính năng : Micro đa hướng - Giao tiếp : Bluetooth 5.3, Jack 3.5mm, Sạc Type-C - Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Chiều dài dây : Cáp USB-C to USB-A (50cm) - Màu sắc : Đen - Khối lượng : Khoảng 260g	24 th	1,289,000
107	Tai nghe có dây HP HyperX Cloud Earbuds II Red (705L8AA)	Tai nghe có dây nhét tai HP HyperX Cloud Earbuds II Red (705L8AA): - Tính năng : Micro tích hợp - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây , Chiều dài dây : Khoảng 120cm - Màu sắc : Đỏ - Khối lượng : Khoảng 11g	24 th	980,000
108	Tai nghe có dây HP HyperX Cloud Earbuds II Black (70N24AA)	Tai nghe có dây nhét tai HP HyperX Cloud Earbuds II Black (70N24AA): - Tính năng : Micro tích hợp - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây , Chiều dài dây : Khoảng 120cm - Màu sắc : Đen - Khối lượng : Khoảng 11g	24 th	980,000
109	Tai nghe có dây HP HyperX Stinger 2 Core for PlayStation White (6H9B5AA)	Tai nghe chụp tai có dây HP HyperX Stinger 2 Core for PlayStation white (6H9B5AA): - Tính năng : Micro khử ồn - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 10Hz - 25kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : 2m - Tương thích : PS5, PS4, PlayStation - Màu sắc : Trắng - Khối lượng : 579g	24 th	989,000
110	Tai nghe có dây HP HyperX Stinger 2 Core for PlayStation Black (6H9B6AA)	Tai nghe chụp tai có dây HP HyperX Stinger 2 Core for PlayStation Black (6H9B6AA): - Tính năng : Micro khử ồn - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 10Hz - 25kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : 2m - Tương thích : PS5, PS4, PlayStation - Màu sắc : Đen - Khối lượng : 579g	24 th	989,000
111	Tai nghe có dây HP HyperX CloudX Stinger 2 Core XBOX White (6H9B7AA)	Tai nghe chụp tai có dây HP HyperX CloudX Stinger 2 Core XBOX white (6H9B7AA): - Tính năng : Micro khử ồn - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 10Hz - 25kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : 2m - Tương thích : Xbox Series X S, Xbox One - Màu sắc : Trắng - Khối lượng : 579g	24 th	989,000
112	Tai nghe có dây HP HyperX CloudX Stinger 2 Core XBOX Black (6H9B8AA)	Tai nghe chụp tai có dây HP HyperX CloudX Stinger 2 Core XBOX black (6H9B8AA): - Tính năng : Micro khử ồn - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 10Hz - 25kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : 2m - Tương thích : Xbox Series X S, Xbox One - Màu sắc : Đen - Khối lượng : 579g	24 th	989,000
113	Tai nghe không dây HP HyperX Cloud JET Blue (AM7A0AA)	Tai nghe chụp tai không dây HP HyperX Cloud JET Blue (AM7A0AA): - Tính năng : Micro gắn liền, Dual Wireless - Giao tiếp : Bluetooth 5.2, 2.4GHz USB Type-A Wireless Dongle, USB-C (sạc) - Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Chiều dài dây :1.5m (cáp sạc) - Màu sắc : Xanh dương - Khối lượng :Khoảng 295g	24 th	1,980,000
114	Tai nghe không dây HP HyperX Cloud JET Black (AJ0T1AA)	Tai nghe chụp tai không dây HP HyperX Cloud JET Black (AJ0T1AA): - Tính năng : Micro gắn liền, Dual Wireless - Giao tiếp : Bluetooth 5.2, 2.4GHz USB Type-A Wireless Dongle, USB-C (sạc) - Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Chiều dài dây :1.5m (cáp sạc) - Màu sắc : Đen - Khối lượng :Khoảng 295g	24 th	1,980,000
115	Tai nghe có dây HP HyperX Cloud III Red (727A9AA)	Tai nghe chụp tai có dây HP HyperX Cloud III Red (727A9AA): - Tính năng : Micro có thể tháo rời, Chống ồn - Giao tiếp : Jack 3.5mm, USB-A, Type-C - Tần số đáp ứng : 10Hz-21kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : 120cm - Màu sắc : Đen đỏ - Khối lượng : Khoảng 694g	24 th	2,470,000
116	Tai nghe có dây HP HyperX Cloud III Black (727A8AA)	Tai nghe chụp tai có dây HP HyperX Cloud III Black (727A8AA): - Tính năng : Micro có thể tháo rời, Chống ồn - Giao tiếp : Jack 3.5mm, USB-A, Type-C - Tần số đáp ứng : 10Hz-21kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai có dây , Chiều dài dây : 120cm - Màu sắc : Đen - Khối lượng : Khoảng 694g	24 th	2,470,000
117	Tai nghe không dây HP HyperX Cloud III Wireless Red (72Z46AA)	Tai nghe chụp tai không dây HP HyperX Cloud III Wireless Red (72Z46AA): - Tính năng : Micro có thể tháo rời, Chống ồn - Giao tiếp : J2.4GHz USB Wireless Dongle, USB-C (sạc) - Tần số đáp ứng : 10Hz-21kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây , Chiều dài dây : 50cm (cáp sạc) - Màu sắc : Đỏ đen - Khối lượng : Khoảng 726g	24 th	3,950,000

BAO GIA

118	Tai nghe Genius không dây Bluetooth HS-M905BT	Tai nghe nhét tai Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) Genius HS-M905BT với công nghệ không dây Bluetooth cho phép bạn thưởng thức âm nhạc và trả lời cuộc gọi liên mạch từ điện thoại di động và các thiết bị khác. Thêm vào đó, âm thanh chất lượng cao với âm trầm, đeo thoải mái. - 2 màu đen, trắng - Tai nghe Bluetooth để nghe nhạc và gọi điện - Truyền Bluetooth 5.3 - Âm thanh chất lượng HiFi với âm trầm - Thoải mái khi đeo vào tai - Phát nhạc lên đến 4 giờ - Thời gian chờ lên đến 260 giờ	12 th	279,000
119	Tai nghe Genius không dây Bluetooth HS-M910BT	Genius công bố tai nghe stereo không dây HS-M910BT Bluetooth 5.3 mới nhất để nghe nhạc hoặc đàm thoại. Thiết kế tai nghe HS-M910BT phù hợp với tai người, thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Chỉ cần chạm nhẹ vào tai nghe để chuyển cuộc gọi đến hoặc nhạc. Vỏ sạc sử dụng Type C giúp sạc nhanh. -Tai nghe Bluetooth 5.3 có chức năng Giảm tiếng ồn -Type-C được sạc đầy nhanh chóng -Thời gian chơi nhạc lên đến 4 giờ	12 th	300,000
120	HEADPHONE Genius HS-M200C	Tai nghe có dây với microphone xoay. Giao tiếp : jack 3.5mm (1 jack) , Tần số đáp ứng : 20 Hz – 20 KHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng : 32 ohm , Độ nhạy : 105 dB , Chiều dài dây : 1.8 m , Bảng đồ có thể điều chỉnh . Tương thích : Windows® or macOS computers or laptops / Tablets or smartphones / MP3	12th	Liên hệ
121	HEADPHONE Genius HS-200C	Tai nghe có dây với microphone xoay. Giao tiếp : jack 3.5mm (2 jack) , Tần số đáp ứng : 20 Hz – 20 KHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai kèm microphone , Trở kháng : 32 ohm , Độ nhạy : 105 dB , Chiều dài dây : 1.8 m . Bảng đồ có thể điều chỉnh . Tương thích : Windows® or macOS computers or laptops / Tablets or smartphones / MP3 players . Khối lượng : 57 g	12th	89,000
122	HEADPHONE Genius HS-220U	Tai nghe USB Genius HS-220U có micro mini hoạt và điều khiển trực tuyến để điều chỉnh âm lượng, trả lời cuộc gọi lý tưởng cho trò chuyện thoại, cuộc gọi video, lớp học trực tuyến và nghe nhạc. - Giao tiếp : cổng USB : - Button (nút) : Nút Mute, nút tăng/giảm âm lượng - Tần số đáp ứng : 20 Hz – 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng : 32 ohm ± 15% , Độ nhạy : 108 dB ± 5 dB . - Chiều dài dây : 1.8 m , Other Supports : Tai nghe và micro có thể điều chỉnh uốn cong góc độ - Tương thích : Windows® 8, 10, 11 or later / Mac OS X 10.8 or later / Available USB port . Kích thước : 205 x 50 x 40 mm	12th	279,000
123	H.PHONE SOUNDMAX AH 306s	Loại nhét tai - nhỏ gọn , có micro , 2 màu : màu xanh , Jack cắm 3.5mm , dây dài : 1.2m	6th	149.000**
124	H.PHONE SOUNDMAX AH 704	Loại nhét tai - nhỏ gọn , có micro , màu hồng , Jack cắm 3.5mm , dây dài : 1.2m , Tần số đáp ứng 20Hz - 20.000Hz	6th	249,000
125	H.PHONE SOUNDMAX AH 304	Loại tai nghe chụp đầu kèm microphone , Cổng USB - Dây dài, chắc chắn, dài : 1.2m ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	380,000
126	H.PHONE SOUNDMAX AH-314 (Game) (đen)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Độ nhạy: 58dB ± 3dB , Phích cắm: 3.5mm stereo, Kích thước loa 40 mm , 2 JACK 3.5MM ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	275,000
127	H.PHONE SOUNDMAX AH-315 (Game)(đen)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Độ nhạy: 58dB ± 3dB , Phích cắm: 3.5mm stereo, Kích thước loa 40 mm , 2 JACK 3.5MM ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	275.000**
128	H.PHONE SOUNDMAX AH-318 (Game)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Đèn ốp vành tai, lấy nguồn từ cổng usb , volume control, Stereo, Microphone , Chế độ rung âm trầm , ĐÈN LED , 2 JACK 3.5MM ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	479.000**
129	H.PHONE SOUNDMAX AH-319 (Game) (hàng trưng bày)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Đèn ốp vành tai, lấy nguồn từ cổng usb , volume control, Stereo, Microphone , Chế độ rung âm trầm , ĐÈN LED ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	0th	Liên hệ
130	H.PHONE SOUNDMAX AH-328 (Game)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Sản phẩm SoundMax AH-328 được trang bị micro bên củ tai để phục vụ cho việc giao tiếp với đồng đội trong lúc khám phá thế giới game rộng lớn hoặc bàn kế hoạch tác chiến trong một chiến trường này lửa. Về mặt kỹ thuật, SoundMax AH-328 được trang bị driver đường kính 50mm đáp ứng dải tần từ 20Hz đến 20.000Hz và có trở kháng 32 Ohm. Ngõ vào 2 JACK 3.5mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	**448.000
131	H.PHONE SOUNDMAX AH-330 (Game)(đen)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Sản phẩm SoundMax AH-330 được trang bị micro bên củ tai để phục vụ cho việc giao tiếp với đồng đội trong lúc khám phá thế giới game rộng lớn hoặc bàn kế hoạch tác chiến trong một chiến trường này lửa. Về mặt kỹ thuật, SoundMax AH-330 được trang bị driver đường kính 50mm đáp ứng dải tần từ 20Hz đến 20.000Hz và có trở kháng 32 Ohm. Ngõ vào 2 JACK 3.5mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	415,000
132	H.PHONE SOUNDMAX AH-335 (Game)(đen)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Sản phẩm SoundMax AH-335 có Độ nhạy: -58 ± 3dB , Kích thước mic: Φ2.3 x 1.0mm , Hướng âm micro : Đa hướng , Tính năng: Micro khử ồn , Loa phone: Φ50mm , Trở kháng: 32Ω ± 15% , Tần số đáp ứng: 20Hz - 20KHz , Ngõ vào: 3.5mm , Độ nhạy (S.P.L): 102 ± 3dB , Giao tiếp : jack 3.5mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	525,000
133	H.PHONE SOUNDMAX AH-336 (Game)(đen)	Tai nghe Game , Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Sản phẩm SoundMax AH-336 có Độ nhạy: -58 ± 3dB , Kích thước mic: Φ2.3 x 1.0mm , Hướng âm mic: Đa hướng , Tính năng: Micro khử ồn , Loa phone: Φ50mm , Trở kháng: 32Ω ± 15% , Tần số đáp ứng: 20Hz - 20KHz , Ngõ vào: 3.5mm , Độ nhạy (S.P.L): 102 ± 3dB , Giao tiếp : 2 jack 3.5mm ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	570,000
134	H.PHONE SOUNDMAX AH-713 (USB) (GAME)	Tai nghe Game , -Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Đèn ốp vành tai, lấy nguồn từ cổng usb , Volume control, Stereo, Microphone , Hạn chế tiếng ồn, IC power, Bass , vibration , tạo hiệu ứng rung, cho âm bass sâu, mạnh mẽ , SoundMax AH-712 được trang bị driver đường kính 50mm đáp ứng dải tần từ 20Hz đến 20.000Hz và có trở kháng 32 Ohm. ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	630,000
135	H.PHONE SOUNDMAX AH-712 (USB) (GAME)	Tai nghe Game , -Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại , Dây dài, chắc chắn, dài >2 m , Đèn ốp vành tai, lấy nguồn từ cổng usb , Volume control, Stereo, Microphone , Hạn chế tiếng ồn, IC power, Bass , vibration , tạo hiệu ứng rung, cho âm bass sâu, mạnh mẽ . ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	6th	660,000
136	TAI NGHE BLUETOOTH SOUNDMAX F2	Tai nghe nhét tai Bluetooth F2 có microphone tích hợp có băng tần (20Hz - 20KHz) Chức năng: gọi, trả lời, AZOR, ARROW Khoảng cách hoạt động Khoảng 10m Thời gian đàm thoại 4 giờ Thời gian phát liên tục 3 giờ Thời gian chờ 100 giờ Thời gian sạc 2 giờ ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12 Th	420,000
137	H.PHONE SOUNDMAX BT200 (BLUETOOTH)	Tai nghe Bluetooth tiện lợi cho việc di chuyển, sản phẩm có pin dung lượng cao giúp bạn nghe nhạc liên tục mà không cần phải lo lắng hết pin khi đi ra ngoài. Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz , Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Phạm vi hoạt động 10m , Kích thước loa 40 mm , Phương thức kết nối Jack 3.5mm, bluetooth, Thời gian chờ Lên đến 23 ngày , Thời gian đàm thoại Lên đến 16 tiếng , Thời gian nghe nhạc Lên đến 8 tiếng Dung lượng pin 300 mAh , Thời gian sạc < 2,5 tiếng , Micro Có , màu đen ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	535,000
138	H.PHONE SOUNDMAX BT300 (BLUETOOTH)	Tai nghe Bluetooth tiện lợi cho việc di chuyển, sản phẩm có pin dung lượng cao giúp bạn nghe nhạc liên tục mà không cần phải lo lắng hết pin khi đi ra ngoài. Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz , Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Phạm vi hoạt động 10m , Kích thước loa 40 mm , Phương thức kết nối Jack 3.5mm, bluetooth, Thời gian chờ Lên đến 23 ngày , Thời gian đàm thoại Lên đến 16 tiếng , Thời gian nghe nhạc Lên đến 8 tiếng Dung lượng pin 300 mAh , Thời gian sạc < 2,5 tiếng , Micro Có , màu xám đen ** lưu ý : Quý khách vui lòng đăng nhập vào đường link hoặc quét mã QR sau thùng máy để bảo hành điện tử : https://soundmax.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/huong-dan-kich-hoat-bao-hanh-dien-tu.html	12th	630,000

139	HEADPHONE MICROLAB K250	Tai nghe chống tai kèm microphone , 2 Jack 3.5mm , Cable dài 2m . - Giao tiếp : Jack 3.5mm (audio) / Jack 3.5mm (mic) - Độ nhạy : 108±3dB(at1KHz 1mw) - Chiều dài dây : 2m	6th	liên hệ
140	HEADPHONE MICROLAB K290	Tai nghe chống tai kèm microphone , 2 Jack 3.5mm , Cable dài 2m . - Giao tiếp : Jack 3.5mm (audio) / Jack 3.5mm (mic) - Băng tần : 20 - 20,000 Hz - Độ nhạy : 106dB ±3dB(at 1KHz 1)	6th	Liên hệ
141	HEADPHONE MICROLAB K360	Tai nghe chống tai , có micro trên dây : - Giao tiếp : jack 3,5mm - Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz - Trở kháng : 32 Ohm - Độ nhạy : 108±3dB (at 1KHz 1mw) - Chiều dài dây : 2m - Công suất đầu vào : Tối đa công suất đầu vào: 50mW	6th	199,000
142	HEADPHONE MICROLAB G7 Chuyên Game	Tai nghe thiết kế bằng da cho cảm giác thoải mái , micro đa quang có thể xoay 120 độ , Âm thanh trong trức , Có đèn Led , 1 Jack 3.5mm + 1 đầu usb DÙNG CHO ĐÈN LED : - Giao tiếp : Headphone Plug: 3.5mm stereo America standard single plug +USB power supply - Băng tần : Speaker: 20~20KHz, Micphone: 30Hz~16kHz - Độ nhạy : Speaker: 105±3dB At 1KHz, Micphone: -38±3dB	6th	229,000
143	HEADPHONE có dây Baseus Encok HZ11 Cluster Black (A00164200113-Z1) / Moon White (A00164200213-Z1)	Tai nghe nhét tai có dây Baseus Encok HZ11 , Tính năng : Microphone tích hợp - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây - Chiều dài dây : 1.2m	12th	88,000
144	HEADPHONE có dây Baseus Encok HZ20 Cluster Black (A00171500113-00) / Moon White (A00171500213-00)	Tai nghe nhét tai có dây Baseus Encok HZ20 , Tính năng : Hi-Res Audio - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Tần số đáp ứng : 20Hz - 40kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây - Chiều dài dây : 1.2m	12th	138.000**
145	HEADPHONE có dây Baseus Encok CZ20 Moon White (Trắng A00171400213-00) / Cluster Black (Đen A00171400113-00)	Tai nghe được thiết kế dạng nhét tai với kiểu dáng ergonomic, ôm sát tai và mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Dây tai nghe dài 1.2m cho phép bạn di chuyển dễ dàng mà không bị vướng víu. Kết nối Type-C tiện lợi Tai nghe sử dụng công kết nối Type-C hiện đại, tương thích với nhiều thiết bị di động Android và máy tính bảng. - Tính năng : Hi-Res Audio - Giao tiếp : Type C - Tần số đáp ứng : 20Hz - 40kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây	12th	185,000
146	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie TWS E18 (Màu Tím / Đen / Trắng)	Sở hữu nhiều tông màu tươi cười, Baseus Bowie TWS E18 tạo điểm nhấn an tuợng, khẳng định cá tính riêng của bạn. (Gồm 3 màu : White (A00023800223-00) / Purple (A00023800533-00) / Black (A00023800127-21)) Kiểu dáng tai nghe earbuds gọn nhẹ, ôm sát tai tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài, dù bạn đang di chuyển hay tập luyện thể thao. Tận hưởng kết nối ổn định, mượt mà với độ trễ thấp nhờ công nghệ Bluetooth 5.3 tiên tiến Tính năng : Chống ồn, Kháng nước IPX4 Giao tiếp : Bluetooth 5.3	12th	285,000
147	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie E16 (Màu Đen / Trắng / Hồng/ xanh dương)	Kiểu dáng tai nghe được thiết kế nhỏ gọn, ôm sát tai nghe, mang đến cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Hộp sạc đi kèm có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Tính năng : Tích hợp micro, Chống nước IPX4 Giao tiếp : Bluetooth 5.3 (Sạc Type C) Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Tai nghe Bluetooth True Wireless Khối lượng : Tai nghe: 3.2g, Hộp sạc: 30g	12th	Liên hệ
148	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie E11 TWS (Màu Tím / Đen / Trắng / Hồng)	Màu sắc : Cluster White (A00061900223-00) / Cluster Black (A00061900113-01) / Galaxy Blue (A00061900313-01) Baseus Bowie E11 TWS sở hữu thiết kế nhỏ gọn, ôm sát tai nghe, mang đến cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Hộp sạc đi kèm có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Tai nghe không dây này được trang bị trình điều khiển âm thanh 10mm cao cấp, mang đến âm thanh sống động, chi tiết với dải âm trầm mạnh mẽ và âm cao trong trẻo Tai nghe Baseus Bowie E11 TWS tích hợp công nghệ khử ồn cVC 8.0 tiên tiến, giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh hiệu quả, cho bạn đắm thoi rõ ràng mọi lúc mọi nơi. Tính năng : Tích hợp mic thoại, Tương thích trợ lý ảo, Khử ồn cuộc gọi Giao tiếp : Bluetooth 5.3 - Tận hưởng kết nối ổn định, mượt mà với độ trễ thấp . Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows	12th	305,000
149	HEADPHONE bluetooth Bowie WM02 (Màu xanh / Trắng/Tím / Đen)	Màu sắc : White (A00053500213-Z1V) Cluster Black (A00053500113-Z1) / Star Purple (A00053500533-Z1) / Baby Blue (A00053500613-Z1) Tai nghe không dây Baseus Bowie WM02 sở hữu thiết kế siêu nhỏ gọn với cân nặng chỉ hơn hơn 33g. Sản phẩm phù hợp với kẻ cả những đôi tai nhỏ cho bạn thời gian đeo lâu dài mà không cảm thấy đau nhức tai. Thiết kế dạng viên con nhộng độc đáo và chất lượng âm thanh thêm phần đặc biệt cho tai nghe. Đặc biệt, Baseus đã thiết kế thêm đèn LED báo vùng cảm ứng, giúp người dùng có thể hạn chế tối đa lỗi chạm không đúng lệnh. Ngoài ra, Baseus Bowie WM02 còn có công nghệ Bluetooth Low Energy siêu tiết kiệm điện, cho thời gian phát lên đến 5h sử dụng liên tục (âm lượng 70%). Hộp sạc đi động kèm theo còn có thể sạc thông qua cổng Type-C cùng thời gian khoảng 1.5 giờ. - Độ trễ thấp 60ms cho cảm giác chơi game liên mạch. - Trang bị công nghệ sạc nhanh: Sạc 10 phút đã sử dụng được 2 giờ. - Cảm ứng siêu nhạy, dễ dàng điều khiển. Giao tiếp : Bluetooth V5.3; Cổng sạc Type-C (Thời gian sạc của hộp: khoảng 1.5 giờ) Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz/ Thời gian chơi nhạc: 5 giờ (70% âm lượng) Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai không dây, kèm hộp sạc Không dây; Phạm vi hoạt động: 10m	12th	Liên hệ
150	HEADPHONE bluetooth Baseus AirGo AS01 (Màu Đen / Trắng)	Màu sắc : Blue LVH016-WL-BL (NGTW180023) / Creamy White LVH016-WL-WH (NGTW180021) / Purple LVH016-WL-PL (NGTW180022) Tai nghe không dây Baseus AirGo AS01 có tính năng Khử Tiếng ồn DNN : Bước Đi Trong Một Thế Giới Yên Bình Công nghệ Khử Tiếng ồn DNN giúp loại bỏ tiếng ồn môi trường xung quanh, giúp bạn tập trung hơn vào âm nhạc và cảm nhận mỗi nốt nhạc một cách rõ ràng và sâu sắc. Dynamic Bass Boost : Âm Thanh Bass Sôi Động và Phong Phú Với tính năng Dynamic Bass Boost, tai nghe này mang đến âm thanh bass mạnh mẽ và phong phú, giúp bạn trải nghiệm mỗi giai điệu như đang sống động trên bước đường của mình. Công Nghệ ENC : Cuộc Gọi Rõ Ràng và Sắc Nét Công nghệ Environmental Noise Cancellation (ENC) giúp loại bỏ tiếng ồn khi thực hiện cuộc gọi, mang lại trải nghiệm nghe và nói rõ ràng, sắc nét ngay cả trong môi trường ồn ào. Tai nghe không dây Baseus Bass 35 Max Với kiểu tai nghe chụp tai (Headphones), tai nghe Baseus Bass 35 Max Twilight Grey mang lại sự thoải mái và ổn định cho người dùng. Không dây, không rối, bạn có thể di chuyển tự do mà không bị bó buộc bởi dây cáp . Tính năng : Tích hợp mic thoại và công nghệ chống ồn chủ động, bạn có thể tận hưởng cuộc gọi điện thoại mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh , Giao tiếp : Bluetooth 5.3 , Tương thích : macOS, Android, iOS,	12th	Liên hệ
151	HEADPHONE bluetooth Baseus Bass 35 Max Twilight Grey (A00070800821-00)	Tai nghe không dây Baseus Bass 35 Max Với kiểu tai nghe chụp tai (Headphones), tai nghe Baseus Bass 35 Max Twilight Grey mang lại sự thoải mái và ổn định cho người dùng. Không dây, không rối, bạn có thể di chuyển tự do mà không bị bó buộc bởi dây cáp . Tính năng : Tích hợp mic thoại và công nghệ chống ồn chủ động, bạn có thể tận hưởng cuộc gọi điện thoại mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh , Giao tiếp : Bluetooth 5.3 , Tương thích : macOS, Android, iOS,	12th	540,000
152	HEADPHONE bluetooth Baseus Bass 35 Max Stellar White (A00070800221-00)	Tai nghe không dây Baseus Bass 35 Max Với kiểu tai nghe chụp tai (Headphones), tai nghe Baseus Bass 35 Max Stellar White (A00070800221-00) mang lại sự thoải mái và ổn định cho người dùng. Không dây, không rối, bạn có thể di chuyển tự do mà không bị bó buộc bởi dây cáp . Tính năng : Tích hợp mic thoại và công nghệ chống ồn chủ động, bạn có thể tận hưởng cuộc gọi điện thoại mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh , Giao tiếp : Bluetooth 5.3 , Tương thích : macOS, Android, iOS,	12th	540,000

153	HEADPHONE bluetooth Baseus AirNora 2 TWS Gradient Orange (NGTW320207)	Thiết kế công thái học: Vừa vặn với tai của bạn, tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Trọng lượng nhẹ: Chỉ 4.2g mỗi tai nghe, giúp bạn thoải mái sử dụng mà không cảm thấy cồng kềnh. Màu sắc Gradient Orange: Phong cách trẻ trung, cá tính, thể hiện đẳng cấp của bạn. Tính năng : Spatial Audio, Adaptive EQ, Hybrid ANC Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows Màu sắc : Cam	12th	Liên hệ
154	HEADPHONE bluetooth Baseus AirNora 2 TWS Galaxy Blue (NGTW320203)	Baseus AirNora 2 TWS Galaxy Blue được trang bị công nghệ Spatial Audio tiên tiến, mang đến trải nghiệm âm thanh 3D sống động như bạn đang hòa mình vào không gian âm nhạc. Tính năng Adaptive EQ tự động điều chỉnh âm thanh phù hợp với sở thích nghe nhạc của bạn, cho phép bạn tận hưởng âm thanh chân thực và chi tiết nhất. Baseus AirNora 2 TWS Galaxy Blue sở hữu công nghệ Hybrid ANC kết hợp hai microphones để loại bỏ tiếng ồn xung quanh hiệu quả, giúp bạn tập trung hoàn toàn vào âm nhạc hoặc cuộc trò chuyện mà không bị phân tâm. Tính năng : Spatial Audio, Adaptive EQ, Hybrid ANC Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows	12th	Liên hệ
155	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie M2s TWS Cluster Black (NGTW350101)	Với chất lượng âm thanh vượt trội, tai nghe Baseus Bowie M2s TWS Cluster Black cho phép bạn thưởng thức mọi chi tiết âm nhạc một cách rõ ràng và sống động. Tính năng chống ồn chủ động giúp loại bỏ tiếng ồn từ môi trường xung quanh, mang lại trải nghiệm nghe nhạc tĩnh lặng và tập trung hơn. Sạc nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian và tận hưởng âm nhạc mọi lúc, mọi nơi. Tương thích trợ lý ảo cũng mang lại sự tiện lợi trong việc điều khiển và tương tác với thiết bị. Tính năng : Tích hợp micro, Chống ồn chủ động, Sạc nhanh, Tương thích trợ lý ảo Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows	12th	Liên hệ
156	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie M2s TWS Moon White (NGTW350102)	Tai Nghe Baseus Bowie M2s TWS Moon White được trang bị driver âm thanh 10mm cao cấp, mang đến âm thanh chi tiết, sống động với dải bass mạnh mẽ và dải treble trong trẻo. Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) tiên tiến giúp bạn loại bỏ tiếng ồn xung quanh, cho bạn tập trung hoàn toàn vào bản nhạc yêu thích. Tai nghe được trang bị nệm tai silicon mềm mại, ôm sát tai nghe, đảm bảo thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Tai Nghe Baseus Bowie M2s TWS Moon White được tích hợp micro để bạn có thể đàm thoại rảnh tay một cách dễ dàng. Tai nghe cũng hỗ trợ sạc nhanh, giúp bạn sạc đầy pin chỉ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, tai nghe còn tương thích với các trợ lý ảo như Siri, Google Assistant và Alexa, giúp bạn điều khiển thiết bị thông minh bằng giọng nói. Tính năng : Tích hợp micro, Chống ồn chủ động, Sạc nhanh, Tương thích trợ lý ảo Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless	12th	959,000
157	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie M3 TWS Galaxy Blue (A00051900311-00)	Với tính năng chống ồn chủ động, bạn sẽ có trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ môi trường xung quanh. Tai nghe baseus chính hãng này được tích hợp Bluetooth 5.3 giúp kết nối với các thiết bị di động và máy tính một cách nhanh chóng và ổn định. Thời Lượng Pin An Tuyến : Mỗi tai nghe Bowie M3 TWS có thể sử dụng liên tục trong 5 giờ với một lần sạc. Hộp sạc đi kèm có thể cung cấp thêm 25 giờ sử dụng, cho bạn tổng thời gian sử dụng lên đến 30 giờ. Tương thích rộng rãi : Tai nghe không dây baseus Bowie M3 TWS tương thích với tất cả các thiết bị thông minh sử dụng hệ điều hành iOS, Android, Windows, macOS. Tính năng : Tích hợp micro, Chống ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows	12th	1,079,000
158	HEADPHONE bluetooth Baseus Eli Sport 1 Open-Ear (Đen , Trắng , Xanh lá)	Tính năng : Chống nước IPX4 Giao tiếp : Bluetooth 5.3, Sạc Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz - 20kHz Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Màu sắc : Trắng Stellar White (A00064400221-000) / Đen Cosmic Black (A00064400121-00) / Xanh lá Aurora Green (A00064400641-00)	12th	Liên hệ
159	HEADPHONE Asus Tuf Gaming H1	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : jack 3.5mm , Thời gian pin sử dụng : Không hỗ trợ , Button (nút) : Nút tắt/mở Mic, nút điều khiển âm lượng , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20Khz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trờ kháng : 60 ohm , Độ nhạy : -45dB , Chiều dài dây : Dây cáp chữ Y 1.2m + 1.2 m , Thời gian sạc Không hỗ trợ : Màng loa : 40 mm, Nam châm neodim , Other Supports : Âm thanh vòm ảo 7.1 được hỗ trợ bởi Windows Sonic; Micro analog định hướng được Discord và TeamSpeak chứng nhận hỗ trợ khả năng giao tiếp trong game tốt, chất lượng rõ ràng. Tương thích : PC, Mac, máy tính bảng, điện thoại thông minh, PlayStation®	24th	730,000
160	HEADPHONE Asus TUF Gaming H1 Gen II (Black)	Tai nghe Loại trùm đầu có micro , Tính năng : Kết nối PC; PlayStation 4; PlayStation 5 - Giao tiếp : USB-A - Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe gaming chụp tai có dây - Chiều dài dây : 2m , Màu sắc : Đen	24th	1,250,000
161	HEADPHONE Asus TUF H3 RED Gaming	Tai nghe này hỗ trợ giao tiếp thông qua cổng 3.5mm, giúp bạn dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động và nhiều thiết bị khác. Với tần số đáp ứng từ 20 Hz đến 20000 Hz, tai nghe Asus TUF H3 RED cung cấp âm thanh rõ ràng và chất lượng cao, từ âm trầm mạnh mẽ cho đến những giai điệu sáng và chi tiết. Độ dài dây của tai nghe là 1.35m, đủ dài để bạn thoải mái di chuyển và sử dụng thiết bị mà không cần phải gắn chúng quá gần nguồn kết nối. Tai nghe Asus TUF H3 RED là một sản phẩm đáng mua và sử dụng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng âm thanh và tiện ích trong việc trải nghiệm âm nhạc, xem phim, hoặc chơi game.	24th	825,000
162	HEADPHONE Asus ROG Cetra II Core	Tai nghe Loại in-ear , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20Hz - 40KHz , Kiểu tai nghe : Nhét tai có dây - Gaming , Chiều dài dây : 1.25m , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 18g Tai nghe hỗ trợ giao tiếp thông qua cổng 3.5mm, cho phép bạn kết nối nhanh chóng với các thiết bị như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn và nhiều thiết bị khác. Tần số đáp ứng của tai nghe rộng, từ 20Hz đến 40KHz, cho phép bạn trải nghiệm những dải âm rộng hơn, bao gồm cả những âm thanh trầm mạnh mẽ và những chi tiết âm nhạc cao cấp. Kiểu tai nghe nhét tai có dây giúp tăng cường sự ổn định và thuận tiện khi sử dụng, đồng thời giúp cách ly tiếng ồn xung quanh môi trường, tập trung vào trải nghiệm âm thanh chất lượng cao hơn trong suốt quá trình chơi.	24th	970,000
163	HEADPHONE Asus Cerberus V2	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : jack 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 20000 Hz, Trở kháng 32 Ohm , Độ nhạy : 40 dB ± 3 dB , Chiều dài dây : Cáp tai nghe bên 1,2m Cáp chia âm thanh/mic 1,3m , Other Supports : Nền tảng hỗ trợ PS5, Xbox Series S, Xbox one , Âm thanh : Âm thanh nổi . Kích thước : 224.79 x 198.12 x 10.16 mm , Khối lượng : 344g Tai nghe Asus Cerberus V2 độc quyền mang âm thanh chơi game lên một tầm cao mới, giúp bạn hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi với hiệu ứng âm thanh sống động như thật. Các kỹ sư của ASUS đã giảm kích thước của các trình điều khiển từ 60mm trong Cerberus gốc xuống 53mm, cho phép tai nghe có khoang lớn hơn để mang lại âm thanh phong phú và tự nhiên hơn. Kết hợp với đáp ứng tần số rộng của trình điều khiển mang lại âm trầm mạnh mẽ và âm vực trung và	24th	970,000

BAO GIA

164	HEADPHONE Asus ROG DELTA CORE	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : Jack 3,5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 40000 Hz , Trở kháng : 32 Ohm , Độ nhạy : -40 dB , Chiều dài dây : Cáp 3.5mm: 1.5m; Cáp chia âm thanh / mic 3,5 mm: 1m Kích thước driver 50mm , Tương thích : PC MAC PS4 PS5 Máy chơi game Nintendo Switch Xbox one Xbox Series S Xbox one , Âm thanh : Virtual 7.1 TAI NGHE ROG Delta Core trang bị một micro có giá gắn đơn hướng, tháo lắp và điều chỉnh được để tăng độ rõ cho giọng nói của bạn và hỗ trợ giao tiếp dễ dàng hơn với các đồng đội của bạn. Các màng loa bên trong mỗi ôp tai nghe được nghiêng 12 độ, khớp hơn với góc tự nhiên của tai người dùng. ~~Thiết kế nghiêng này không chỉ mang lại sự tiện nghi hơn mà còn giúp cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách~~ Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 40000 Hz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây, Gaming , Chiều dài dây : 1.5m , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 270 g TAI NGHE Asus ROG Delta S Core trang bị một micro có giá gắn đơn hướng, tháo lắp và điều chỉnh được để tăng độ rõ cho giọng nói của bạn và hỗ trợ giao tiếp dễ dàng hơn với các đồng đội của bạn. Các màng loa bên trong mỗi ôp tai nghe được nghiêng 12 độ, khớp hơn với góc tự nhiên của tai người dùng. ~~Thiết kế nghiêng này không chỉ mang lại sự tiện nghi hơn mà còn giúp cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách~~ Tai nghe Loại trùm đầu , Tính năng : Mic có thể tháo rời, ROG NovaSpeed, Wireless AURA Sync : - Giao tiếp : Wireless 2.4GHz, Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog Heatset - Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Over-Ear Wireless - Chiều dài dây : USB-C to USB-A charging cable: 1.5m; 3.5 mm cable: 2 m - Màu sắc : Đen	24th	1,970,000
165	HEADPHONE Asus ROG Delta S Core	Tai nghe Loại trùm đầu , Tần số đáp ứng : 20 ~ 40000 Hz , Trở kháng : 32 Ohm , Độ nhạy : Microphone: -39 dB ± 3 dB , Chiều dài dây : Cáp USB: 2m; cáp 3,5 mm: 1,5m , Led hiển thị : Có , Kích thước driver 50 mm , Tương thích : PC MAC PS4 PS5 Máy chơi game Nintendo Switch Xbox one , Âm thanh Virtual 7.1 Asus ROG STRIX Fusion 300 còn cung cấp âm bass đầy uy lực đến kinh ngạc thông qua các driver Essence của ASUS có kích thước 50 mm tùy chỉnh, trong đó chúng tôi sử dụng vỏ kim loại thay vì vỏ nhựa để đảm bảo âm thanh trong trẻo và không bị méo tiếng. Tai nghe không dây loại nhét tai, Button (nút) : Nút điều khiển cam ứng . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz . Other Supports : Trờ kháng: 32 ohm; Độ nhạy: -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc: Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp năng động bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hồ đựng có thể được sạc không dây tiện lợi.	24th	2,070,000
166	HEADPHONE Asus Gaming không dây ROG Delta II Black	Tai nghe không dây loại nhét tai, Button (nút) : Nút điều khiển cam ứng . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz . Other Supports : Trờ kháng: 32 ohm; Độ nhạy: -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc: Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp năng động bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hồ đựng có thể được sạc không dây tiện lợi.	24th	5,750,000
167	HEADPHONE Asus ROG STRIX Fusion 300	Tai nghe không dây loại nhét tai, Button (nút) : Nút điều khiển cam ứng . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz . Other Supports : Trờ kháng: 32 ohm; Độ nhạy: -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc: Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp năng động bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hồ đựng có thể được sạc không dây tiện lợi.	24th	Liên hệ
168	HEADPHONE không dây Asus Rog Cetra True WL	Tai nghe không dây loại nhét tai, Button (nút) : Nút điều khiển cam ứng . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz . Other Supports : Trờ kháng: 32 ohm; Độ nhạy: -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc: Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp năng động bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hồ đựng có thể được sạc không dây tiện lợi.	24th	1,870,000
169	HEADPHONE không dây Asus ROG Cetra TWS SpeedNova Black	Tai nghe không dây loại nhét tai, Button (nút) : Nút điều khiển cam ứng . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz . Other Supports : Trờ kháng: 32 ohm; Độ nhạy: -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc: Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp năng động bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hồ đựng có thể được sạc không dây tiện lợi.	24th	5,050,000
170	HEADPHONE Corsair HS35 V2 Carbon (CA-9011377-AP)	Tai nghe Corsair HS35 Stereo Carbon là đồng tai nghe over-ear chuyên dùng cho game thủ. Với nhiều tính năng chống ồn cho micro, giúp bạn dễ dàng giao tiếp với đồng đội và lắng nghe những âm thanh đối thủ thông qua âm thanh được truyền tải. Chính xác đây chính là một trong những trợ thủ giúp bạn trong các trò chơi game, giải trí sau những ngày dài làm việc với mức giá khá ổn trên thị trường tai nghe. - Tính năng : Có Micro - Giao tiếp : Jack 3.5mm - Kiểu tai nghe : Over-ear - Chiều dài dây : 1.8m	24th	969,000
171	HEADPHONE Corsair HS35 Surround V2, Carbon (CA-9011386-AP)	Tai nghe Corsair HS35 Surround V2, Carbon là đồng tai nghe over-ear chuyên dùng cho game thủ. Với nhiều tính năng chống ồn cho micro, giúp bạn dễ dàng giao tiếp với đồng đội và lắng nghe những âm thanh đối thủ thông qua âm thanh được truyền tải. Chính xác đây chính là một trong những trợ thủ giúp bạn trong các trò chơi game, giải trí sau những ngày dài làm việc với mức giá khá ổn trên thị trường tai nghe. Giao tiếp : USB , Kiểu tai nghe : Over-ear , Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : Đen Carbon , Khối lượng : 266g Tai nghe dành cho game kiểu tai nghe : Chụp tai có dây kèm micro , Giao tiếp : 3.5mm; Tương thích: PC; MAC; Playstation; Xbox; Mobile . Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20Hz - 20 kHz; Microphone: 100Hz to 10kHz , Độ nhạy 114dB (+/-3dB) , Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : đen , Khối lượng : 0.501g	24th	1,270,000
172	HEADPHONE Corsair HS55 Surround Carbon CA-9011265-AP	Tai nghe dành cho game kiểu tai nghe : Chụp tai có dây kèm micro , Giao tiếp : 3.5mm; Tương thích: PC; MAC; Playstation; Xbox; Mobile . Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20Hz - 20 kHz; Microphone: 100Hz to 10kHz , Độ nhạy 114dB (+/-3dB) , Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : đen , Khối lượng : 0.501g	24th	1,570,000
173	HEADPHONE Corsair HS55 Surround White CA-9011266-AP	Tai nghe dành cho game kiểu tai nghe : Chụp tai có dây kèm micro , Giao tiếp : 3.5mm; Tương thích: PC; MAC; Playstation; Xbox; Mobile . Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20Hz - 20 kHz; Microphone: 100Hz to 10kHz , Độ nhạy 114dB (+/-3dB) , Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 0.501g	24th	1,570,000
174	HEADPHONE Corsair không dây HS55 Carbon Wireless (CA-9011280-AP)	Tai nghe Gaming choàng đầu không dây , Tính năng : Dolby Audio 7.1, Có micro khử ồn , Giao tiếp : 2.4GHz wireless, Bluetooth , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Màu sắc : Đen Tích hợp micro khử ồn ENC, tai nghe Corsair HS55 Carbon giúp bạn giao tiếp rõ ràng với đồng đội trong game mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Khung tai nghe được làm từ nhựa cao cấp, đảm bảo độ bền bỉ và trọng lượng nhẹ chỉ 266g, giúp bạn thoải mái sử dụng trong thời gian dài mà không cảm thấy mỏi cổ hay khó chịu. Được trang bị củ loa 50mm cùng công nghệ Dolby Audio 7.1, tai nghe Corsair HS55 Carbon mang đến âm thanh sống động, chi tiết	24th	2,320,000
175	HEADPHONE Corsair không dây HS55 White Wireless (CA-9011281-AP)	Tai nghe Gaming choàng đầu không dây , Tính năng : Dolby Audio 7.1, Có micro khử ồn , Giao tiếp : 2.4GHz wireless, Bluetooth , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Màu sắc : Trắng Tích hợp micro khử ồn ENC, tai nghe Corsair HS55 Carbon giúp bạn giao tiếp rõ ràng với đồng đội trong game mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Khung tai nghe được làm từ nhựa cao cấp, đảm bảo độ bền bỉ và trọng lượng nhẹ chỉ 266g, giúp bạn thoải mái sử dụng trong thời gian dài mà không cảm thấy mỏi cổ hay khó chịu. Được trang bị củ loa 50mm cùng công nghệ Dolby Audio 7.1, tai nghe Corsair HS55 Carbon mang đến âm thanh sống động, chi tiết	24th	2,320,000
176	HEADPHONE không dây Gaming Corsair VOID v2 White (CA-9011380-WW)	Kiểu kết nối tai nghe không dây dành cho game thủ : - Tính năng : Tích hợp Micro đa hướng - Giao tiếp : không dây receiver USB 2.4GHz - Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây - Chiều dài dây : Không dây, Cáp sạc USB 1.8m - Màu sắc : Trắng	24th	2,770,000
177	HEADPHONE không dây Gaming Corsair VOID v2 Black (CA-9011379-WW)	Kiểu kết nối tai nghe không dây dành cho game thủ : - Tính năng : Tích hợp Micro đa hướng - Giao tiếp : không dây receiver USB 2.4GHz - Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz - Kiểu tai nghe : Tai nghe chụp tai không dây - Chiều dài dây : Không dây, Cáp sạc USB 1.8m - Màu sắc : Đen	24th	2,770,000
178	HEADPHONE không dây Corsair HS80 MAX Steel Gray (CA-9011295-AP)	Tai nghe Gaming choàng đầu không dây , Tính năng : Dolby Atmos, Micro khử ồn , Giao tiếp : 2.4GHz wireless, Bluetooth , Tần số đáp ứng : 20Hz - 40kHz , Màu sắc : Steel Gray (Xám) Tai nghe Corsair HS80 MAX Steel Gray được trang bị công nghệ âm thanh Dolby Atmos, giúp tạo ra âm thanh vòm 3D sống động Tai nghe không dây này được tích hợp micro khử ồn, giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh và chỉ tập trung vào giọng nói của bạn. Hữu ích trong các buổi họp trực tuyến hoặc khi chơi game trực tuyến, đảm bảo rằng đối tác và đồng đội của bạn luôn nghe rõ ràng và chính xác những gì bạn nói.	24th	3,650,000
179	HEADPHONE Razer BlackShark V2 X-Wired (RZ04-03240100-R3M1)	Tai nghe Razer BlackShark V2 X-Wired (RZ04-03240100-R3M1) Kiểu : Over-ear , Cổng kết nối: Analog 3,5 mm Chiều dài dây: 1,3 m , Tần số đáp ứng : 12 Hz - 28 kHz , Trở kháng : 32 Ω (1 kHz) , Độ nhạy : 100 dBSP/L / mW, 1 kHz , Microphone : Razer™ HyperClear Cardioid Mic - micro có thể uốn cong trên tai nghe thể thao điện tử nhẹ này có vỏ micro được tối ưu hóa áp dụng thiết kế mở hơn để giảm thiểu sự cản trở - dẫn đến cải thiện độ rõ ràng để bạn tái tạo giọng nói gần hơn. Kích thước driver : 50 mm , Tương thích : PC, Mac, PS4, Xbox One,	24th	1,270,000

180	HEADPHONE Razer BlackShark V2 X USB - Đen (RZ04-04570100-R3M1)	Tai nghe Razer BlackShark V2 X USB kiểu thiết kế Tai nghe có dây có khung choàng đầu : - Mic khử tiếng ồn , Trình điều khiển , Khử tiếng ồn thụ động nâng cao . - Âm thanh vòm 7.1 - Kiểu kết nối: Tai nghe có dây Over-ear - Kích thước: 50 mm - Trở kháng: 32 ohms - Tần số phản hồi: 20Hz – 20kHz - Độ nhạy: 98 dB SPL/mW, 1 kHz	24th	1,090,000
181	HEADPHONE Razer BlackShark V2 X For PlayStation- Trắng (RZ04-03241000-R3UA)	Tai nghe Razer BlackShark V2 X For PlayStation kiểu thiết kế Tai nghe có dây có khung choàng đầu : - Mic khử tiếng ồn , Trình điều khiển , Khử tiếng ồn thụ động nâng cao . - Âm thanh vòm 7.1 - Kiểu kết nối: Tai nghe có dây Over-ear - Kích thước: 50 mm - Trở kháng: 32 ohms - Tần số phản hồi: 12Hz - 28kHz - Độ nhạy: 98 dB SPL/mW, 1 kHz	24th	940,000
182	HEADPHONE Razer có dây có khung choàng đầu BlackShark V2 X-Wired Gaming White RZ04-03240700-R3M1	Tai nghe Razer BlackShark V2 X-Wired Gaming có trọng lượng cực nhẹ chỉ 240g, kết hợp với lớp đệm dao dày hơn và đệm tai bằng mút hoạt tính cải tiến. Dây cũng là sự kết hợp giữa vải thoáng khí và giả da sang trọng. Âm thanh sống động : RAZER™ TRIFORCE 50MM DRIVERS: Cho phép tái tạo riêng lẻ các tần số âm thanh cao, trung và thấp để mang đến những âm phong phú hơn, âm thanh sáng hơn và âm trầm mạnh mẽ. RAZER™ HYPERCLEAR CARDIOID MIC: Cung cấp khả năng nhận giọng nói tốt hơn và loại bỏ tiếng ồn, áp dụng thiết kế mở hơn để giảm thiểu sự cản trở. Tính năng cách âm thụ động tiên tiến: Loại bỏ tiếng ồn và tận hưởng sự tập trung không bị gián đoạn với chụp tai khép kín che phủ hoàn toàn. Sản phẩm được hỗ trợ bởi đệm tai sang trọng tạo thành nút kín để cách ly âm thanh tốt hơn. Âm thanh vòm sống động: Razer BlackShark V2 X được tích hợp tính năng âm thanh vòm 7.1, giúp tái tạo âm thanh chính xác. Ngoài ra, jack âm thanh 3.5mm giúp tai nghe tương thích tốt với nhiều thiết bị. ~~Giao tiếp : 3.5mm. Tần số đáp ứng : Tai nghe: 12 Hz – 28 kHz. Microphone: 100 Hz – 10 kHz. Độ nhạy: 32 Ω (1 kHz).~~ Đệm tai bằng vải tổng hợp và mút hoạt tính. PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 12Hz - 28kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHẠY CẢM: 103 dB SPL/mW, 1 kHz. KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 40mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Trình điều khiển Razer™ TriForce. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: 60mm x 40mm. CHẤT LIỆU ĐỆM TAI: Đệm tai bằng vải tổng hợp và mút hoạt tính. KHỦ TIẾNG ỒN: Không có. - KIỂU KẾT NỐI: USB Loại A. CHIỀU DÀI CÁP: 1,8 m / 5,91 ft. TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH: 285 g / 0,63 lbs. - KIỂU MICRO: Uốn cong HyperClear Cardioid. MÔ HÌNH ĐÓN: Một chiều. ĐÁP ỨNG TẦN SỐ MICRO: 100Hz - 10kHz. ĐỘ NHẠY CỦA MICRO (@1KHZ): -42 ± 3dB. - MÃ HÓA ÂM THANH VÒM ẢO: Âm thanh vòm: Chỉ khả dụng trên Windows 10 64-bit. KIỂM SOÁT ÂM LƯỢNG: ~~Tăng giảm âm lượng. ĐIỀU KHIỂN KHÁC: Bật/tắt tất tiếng micrô~~	24th	1,080,000
183	HEADPHONE Razer có dây có khung choàng đầu Razer Kraken V3 X (RZ04-03750300-R3M1)	Tai nghe chơi game USB có dây với công nghệ Haptic , Razer HyperSense. Trình điều khiển Razer™ TriForce Titanium 50mm. Âm thanh không gian THX. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số thông minh mang lại cảm giác tự nhiên, sống động như thật bằng cách sử dụng dải tần số rộng (20 – 200 Hz) THÔNG TIN VỊ TRÍ. - XÁC Trình điều khiển xúc giác Lofelt L5 trong mỗi chụp tai giúp Tái tạo âm thanh nổi HOẠT ĐỘNG MỌI. - Xử lý theo thời gian thực, không yêu cầu tích hợp, hoạt động xuyên suốt nền tảng khác nhau. - PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHẠY CẢM: 96 dB (1 kHz). KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 50mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce Titanium. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: Chiều rộng: 42mm/1.65". Chiều dài: 62mm / 2,44" , CHẤT LIỆU ĐỆM TAI: Vải truyền nhiệt / Giả da / Mút hoạt tính. KHỦ TIẾNG ỒN: Khử tiếng ồn thụ động. - KIỂU KẾT NỐI: USB-A. CHIỀU DÀI CÁP: 2,0 m / 6,74 ft. TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH: 344 g / 0,75 lbs. - KIỂU MICRO: Cardioid HyperClear có thể tháo rời. ĐÁP ỨNG TẦN SỐ MICRO: 100Hz - 10kHz. ĐỘ NHẠY CỦA MICRO (@1KHZ): -42 ± 3dB. - MÃ HÓA ÂM THANH VÒM ẢO: Âm thanh không gian THX. KIỂM SOÁT ÂM LƯỢNG: Tăng giảm âm lượng.	24th	1,235,000
184	HEADPHONE Razer có dây có khung choàng đầu Razer Kraken V3 HyperSense (RZ04-03770100-R3M1)	Tai nghe chơi game USB có dây với công nghệ Haptic , Razer HyperSense. Trình điều khiển Razer™ TriForce Titanium 50mm. Âm thanh không gian THX. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số thông minh mang lại cảm giác tự nhiên, sống động như thật bằng cách sử dụng dải tần số rộng (20 – 200 Hz) THÔNG TIN VỊ TRÍ. - XÁC Trình điều khiển xúc giác Lofelt L5 trong mỗi chụp tai giúp Tái tạo âm thanh nổi HOẠT ĐỘNG MỌI. - Xử lý theo thời gian thực, không yêu cầu tích hợp, hoạt động xuyên suốt nền tảng khác nhau. - PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHẠY CẢM: 96 dB (1 kHz). KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 50mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce Titanium. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: Chiều rộng: 42mm/1.65". Chiều dài: 62mm / 2,44" , CHẤT LIỆU ĐỆM TAI: Vải truyền nhiệt / Giả da / Mút hoạt tính. KHỦ TIẾNG ỒN: Khử tiếng ồn thụ động. - KIỂU KẾT NỐI: USB-A. CHIỀU DÀI CÁP: 2,0 m / 6,74 ft. TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH: 344 g / 0,75 lbs. - KIỂU MICRO: Cardioid HyperClear có thể tháo rời. ĐÁP ỨNG TẦN SỐ MICRO: 100Hz - 10kHz. ĐỘ NHẠY CỦA MICRO (@1KHZ): -42 ± 3dB. - MÃ HÓA ÂM THANH VÒM ẢO: Âm thanh không gian THX. KIỂM SOÁT ÂM LƯỢNG: Tăng giảm âm lượng.	24th	Liên hệ
185	HEADPHONE Razer không dây Barracuda X_RZ04-04430100-R3M1	Tai nghe Razer Barracuda X_RZ04-04430100-R3M1 được thiết kế để có thể kết nối với PC, PlayStation, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn nhờ tính năng không dây thông minh, cấu tạo linh hoạt và nhẹ nhàng có thể mang đi bất cứ đâu. Tai nghe Razer Barracuda X_RZ04-04430100-R3M1 sử dụng kết nối 2.4GHz và Bluetooth cùng một lúc, SmartSwitch trên tai nghe cho phép bạn chuyển đổi liền mạch giữa cả hai giúp mang lại sự tiện lợi. Thiết kế đệm tai của RZ04-04430100-R3M1 vô cùng êm ái mang đến cho người dùng trải nghiệm đeo thoải mái dù sử dụng trong nhiều giờ. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Thời gian pin sử dụng : Up to 50 hours , Button (nút) : Nút tăng/giảm âm lượng, Phát / tạm dừng , Tần số đáp ứng : 20 Hz – 20 kHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai, Trở kháng : 32 Ω (1 kHz) , Độ nhạy : 96dB SPL , Chiều dài dây : 1,5m , Thời gian sạc : Không hỗ trợ , Màng loa : 40 mm; Ultra-soft FlowKnit memory foam, Other Supports : Âm thanh vòm 7.1: Chỉ khả dụng trên Windows 10 64-bit. Tương thích : PC (USB Type-C 2.4GHz, Bluetooth 5.2), PlayStation (USB Type-A to USB Type-C adapter), Xbox (USB Type-C 2.4GHz, Bluetooth 5.2), Nintendo Switch (USB Type-C 2.4GHz). Với thiết kế không dây, bạn có thể tự do di chuyển và không bị ràng buộc bởi dây cáp. Màu trắng Mercury White mang đến vẻ ngoài tinh tế và thanh lịch cho tai nghe, giúp nó trở nên nổi bật và phù hợp với phong cách người dùng. - Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Tần số đáp ứng : 20 Hz – 20 kHz, Kiểu tai nghe : Choàng đầu , Chiều dài dây : Không dây , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 250 g Tai nghe hỗ trợ giao tiếp qua các cổng sau: - USB Type-C Wireless (2.4GHz): Tai nghe kết nối không dây qua tín hiệu 2.4GHz thông qua cổng USB Type-C. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất truyền tải âm thanh và giảm thiểu độ trễ trong trò chơi. - Bluetooth 5.2: Tai nghe cũng hỗ trợ kết nối không dây thông qua Bluetooth 5.2, cho phép bạn kết nối với các thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính có hỗ trợ Bluetooth.	24th	2,790,000
186	HEADPHONE Razer không dây BBarracuda X - Mercury White RZ04-04430200-R3M1	Tai nghe chơi game và di động đa nền tảng không dây , Razer™ SmartSwitch Dual Wireless. 250g Thiết kế công thái học. Trình điều khiển Razer™ TriForce 40mm. Màu Hồng PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHẠY CẢM: 96dB SPL/mW@1KHz bởi HATS. KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 40mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce. EARCUPS: Đệm tai FlowKnit hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: 60mm x 40mm. CHẤT LIỆU ĐỆM TAI: Mút hoạt tính FlowKnit siêu mềm. KHỦ TIẾNG ỒN: Khử tiếng ồn thụ động. KIỂU KẾT NỐI: USB Type-C Không dây (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog. CHIỀU DÀI CÁP: 1,5 m / 4,92 ft. TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH: 250 g / 0,55 lbs. KIỂU MICRO: Cardioid HyperClear có thể tháo rời. ĐÁP ỨNG TẦN SỐ MICRO: 100Hz - 10kHz. ĐỘ NHẠY CỦA MICRO (@1KHZ): -42 ± 3dB. MÃ HÓA ÂM THANH VÒM ẢO: Âm thanh vòm 7.1: Chỉ khả dụng trên Windows 10 64-bit. KIỂM SOÁT ÂM LƯỢNG: Tăng giảm âm lượng. ĐIỀU KHIỂN KHÁC: Bật/tắt tất tiếng micrô. Chuyển đổi không dây và Bluetooth 2.4GHz (SmartSwitch). Phát/tạm	24th	2,790,000
187	HEADPHONE Razer không dây Razer Barracuda X - Quartz Pink (RZ04-04430300-R3M1)	Tai nghe chơi game và di động đa nền tảng không dây , Razer™ SmartSwitch Dual Wireless. 250g Thiết kế công thái học. Trình điều khiển Razer™ TriForce 40mm. Màu Hồng PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHẠY CẢM: 96dB SPL/mW@1KHz bởi HATS. KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 40mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce. EARCUPS: Đệm tai FlowKnit hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: 60mm x 40mm. CHẤT LIỆU ĐỆM TAI: Mút hoạt tính FlowKnit siêu mềm. KHỦ TIẾNG ỒN: Khử tiếng ồn thụ động. KIỂU KẾT NỐI: USB Type-C Không dây (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog. CHIỀU DÀI CÁP: 1,5 m / 4,92 ft. TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH: 250 g / 0,55 lbs. KIỂU MICRO: Cardioid HyperClear có thể tháo rời. ĐÁP ỨNG TẦN SỐ MICRO: 100Hz - 10kHz. ĐỘ NHẠY CỦA MICRO (@1KHZ): -42 ± 3dB. MÃ HÓA ÂM THANH VÒM ẢO: Âm thanh vòm 7.1: Chỉ khả dụng trên Windows 10 64-bit. KIỂM SOÁT ÂM LƯỢNG: Tăng giảm âm lượng. ĐIỀU KHIỂN KHÁC: Bật/tắt tất tiếng micrô. Chuyển đổi không dây và Bluetooth 2.4GHz (SmartSwitch). Phát/tạm	24th	2,990,000
188	HEADPHONE không dây Razer Barracuda X Chroma-Màu đen (RZ04-05220100-R3M1)	Tai nghe Razer Barracuda X Chroma kiểu thiết kế Tai nghe không dây có khung choàng đầu : - Mic khử tiếng ồn , Trình điều khiển , Khử tiếng ồn thụ động nâng cao . - Âm thanh vòm - Kiểu kết nối: Tai nghe không dây Over-ear - Tần số phản hồi: 20 Hz – 20 kHz	24th	3,790,000
189	HEADPHONE không dây Razer Barracuda X Chroma - White Edition - Màu Trắng (RZ04-05220200-R3M1)	Tai nghe Razer Barracuda X Chroma - White Edition kiểu thiết kế Tai nghe không dây có khung choàng đầu : - Mic khử tiếng ồn , Trình điều khiển , Khử tiếng ồn thụ động nâng cao . - Âm thanh vòm - Kiểu kết nối: Tai nghe không dây Over-ear - Tần số phản hồi: 20 Hz – 20 kHz	24th	3,790,000

190	HEADPHONE không dây Razer Barracuda Black (RZ04-03790100-R3M1)	Tai nghe không dây Razer Barracuda Black (RZ04-03790100-R3M1) được trang bị micro khử tiếng ồn dạng chùm tích hợp, tận hưởng giọng nói trong trẻo dù ở bất kỳ môi trường nào. Tai nghe còn được thiết kế không dây kép thông minh, thuận tiện chuyển đổi giữa chơi game tại nhà và sử dụng trên đường. Sự chuyển đổi siêu tốc : Razer Barracuda có khả năng kết nối với thiết bị Bluetooth và 2.4GHz cùng một lúc, SmartSwitch cho phép tai nghe chuyển đổi liên mạch giữa các chế độ không dây nhanh chóng. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz – 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu không dây; Kích thước phần chụp tai: 62 mm x 42 mm - Chiều dài dây : Không dây; Thời gian sử dụng lên đến 40 tiếng - Màu sắc : Đen - Khối lượng	24th	Liên hệ
191	HEADPHONE không dây Razer Barracuda Mercury White (RZ04-03790200-R3M1)	Tai nghe không dây Razer Barracuda Black (RZ04-03790100-R3M1) được trang bị micro khử tiếng ồn dạng chùm tích hợp, tận hưởng giọng nói trong trẻo dù ở bất kỳ môi trường nào. Tai nghe còn được thiết kế không dây kép thông minh, thuận tiện chuyển đổi giữa chơi game tại nhà và sử dụng trên đường. Sự chuyển đổi siêu tốc : Razer Barracuda có khả năng kết nối với thiết bị Bluetooth và 2.4GHz cùng một lúc, SmartSwitch cho phép tai nghe chuyển đổi liên mạch giữa các chế độ không dây nhanh chóng. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz – 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu không dây; Kích thước phần chụp tai: 62 mm x 42 mm - Chiều dài dây : Không dây; Thời gian sử dụng lên đến 40 tiếng - Màu sắc : Trắng - Khối lượng	24th	3,480,000
192	HEADPHONE không dây Razer Barracuda Quartz Pink (RZ04-03790300-R3M1)	Tai nghe không dây Razer Barracuda Black (RZ04-03790100-R3M1) được trang bị micro khử tiếng ồn dạng chùm tích hợp, tận hưởng giọng nói trong trẻo dù ở bất kỳ môi trường nào. Tai nghe còn được thiết kế không dây kép thông minh, thuận tiện chuyển đổi giữa chơi game tại nhà và sử dụng trên đường. Sự chuyển đổi siêu tốc : Razer Barracuda có khả năng kết nối với thiết bị Bluetooth và 2.4GHz cùng một lúc, SmartSwitch cho phép tai nghe chuyển đổi liên mạch giữa các chế độ không dây nhanh chóng. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz – 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu không dây; Kích thước phần chụp tai: 62 mm x 42 mm - Chiều dài dây : Không dây; Thời gian sử dụng lên đến 40 tiếng - Màu sắc : Hồng - Khối lượng	24th	3,480,000
193	Tai nghe gaming không dây Dell Alienware Pro (Dark) - HEADEL00008	Tai nghe gaming không dây Dell Alienware Pro (Dark) - HEADEL00008 , Thiết kế thoải mái cho những phiên chơi game kéo dài. - Kết nối 3 chế độ linh hoạt: Không dây 2.4GHz, Bluetooth và USB có dây. - Trang bị Driver 50mm màng Graphene mang đến âm thanh chân thực. - Chống ồn chủ động (Hybrid ANC), micro AI khử tiếng ồn. - Thời lượng pin lên đến 75 giờ (Bluetooth) hoặc 70 giờ (2.4GHz với ANC off). - Sạc nhanh 15 phút cho 6 giờ sử dụng. - Tích hợp Dolby Atmos và khả năng tùy chỉnh của Alienware Command Center	24th	6,990,000
194	Tai nghe gaming không dây Dell Alienware Pro (Light) - HEADEL00009	Tai nghe gaming không dây Dell Alienware Pro (Dark) - HEADEL00008 , Thiết kế thoải mái cho những phiên chơi game kéo dài. - Kết nối 3 chế độ linh hoạt: Không dây 2.4GHz, Bluetooth và USB có dây. - Trang bị Driver 50mm màng Graphene mang đến âm thanh chân thực. - Chống ồn chủ động (Hybrid ANC), micro AI khử tiếng ồn. - Thời lượng pin lên đến 75 giờ (Bluetooth) hoặc 70 giờ (2.4GHz với ANC off). - Sạc nhanh 15 phút cho 6 giờ sử dụng. - Tích hợp Dolby Atmos và khả năng tùy chỉnh của Alienware Command Center	24th	6,990,000
ADSL MODEM & ROUTER - WIRELESS ROUTER - USB MODEM 3G (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Router cân bằng tải DrayTek Vigor2915F (2 x GbE WAN, 3 x GbE LAN, 1 x 3.5/4G USB/ SFP)	Tính năng : Wireless AP, Wireless Client List , Wireless LAN Isolation , Wireless Wizard, Hidden SSID, WPS, MAC Address Access Control, Access Point Discovery, WDS (Wireless Distribution System), Multiple SSID, SSID VLAN Grouping with LAN Port (Port-based VLAN) - Tốc độ : 1 Gbps - Nguồn : 400 g - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps SFP WAN, 1 x 1 Gbps RJ-45 LAN/WAN, 3 x 10/100/1000Mbps LAN RJ-45, 1 x USB 2.0 - Bảo mật : Authentication Pre-Shared Key, 802.1X - Kích thước : 220 mm x 160 mm x 36 mm - Khối lượng : 400g - NAT Session : Bảng Thông: 500Mbps, NAT sessions: 30.000	24th	2,770,000
2	Router cân bằng tải Wifi DrayTek Vigor2915ac (2 x 1Gbps WAN, 4 x 1 Gbps LAN/ 1200 Mbps/ Wifi 5/ 2.4/5GHz)	Vigor2915ac - 2 cổng Gigabit Ethernet WAN (WAN 2 chuyển đổi từ port LAN 4), RJ45. - 4 cổng Gigabit Ethernet LAN, RJ45. - 1 cổng USB 1 cổng cho phép kết nối 3G/4G, printer, storage... - Hỗ trợ cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover). - 30.000 NAT Session, Throughput: 500Mbps , chịu tải 80-100 user - Hỗ trợ 16 kênh VPN (8 kênh SSL VPN) - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu đường truyền Internet. - Tính năng Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) - Wireless Controller để quản lý 2 Access Point DrayTek (APM) - Quản lý Switch tập trung cho 2 Switch DrayTek (SWM) - Hỗ trợ DrayDDNS - tên miền động miễn phí của DrayTek - Quản lý tập trung Vigor2915 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 - 2 ăng-ten phát sóng đa hướng chuẩn 802.11ac Wave 2 MU-MIMO - Wifi AC tốc độ 1200Mbps: 400Mbps ở băng tần 2.4GHz và 867 Mbps ở băng tần 5GHz - 4SSID trên mỗi băng tần. - Công nghệ Band Steering giúp chọn băng tần tối ưu cho client.	24th	Liên hệ
3	Router Cân Bằng Tải Draytek Vigor2915Fac (1267 Mbps/ Wifi 5/ USB 3/4G)	Tính năng : Wireless AP, Wireless Client List , Wireless LAN Isolation , Wireless Wizard, Hidden SSID WPS , MAC Address Access Control , Access Point Discovery , WDS (Wireless Distribution System), Multiple SSID , SSID VLAN Grouping with LAN Port (Port-based VLAN) - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 400 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Button (nút) : 1 nút Reset, 1 nút WPS - Nguồn : DC 12V / 1A, Max. 10W - Cổng kết nối : 3 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45, 1 x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN RJ-45, 1 x 100/1000 Mbps WAN SFP, 1 port USB 3G/4G. - Bảo mật : WEP, WPA, WPA2, Mixed(WPA+WPA2), WPA3 personal Pre-Shared Key, 802.1X - Khối lượng : 400g - Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a)	24th	3,670,000
4	Router Cân Bằng Tải Draytek Vigor2926 Plus (2 x GbE WAN, 4 x GbE LAN, 2 x 3.5/4G USB)	Vigor2926 Plus High Throughput Enterprise Dual Wan Load Balancing VPN Router - Router VPN Chuyên nghiệp cho Doanh Nghiệp, Hotel, Nhà hàng, phòng Game - Hỗ trợ Wi-Fi Marketing - 2 cổng WAN Gigabit RJ45 - WAN 3 & 4: 2 x USB 2.0 gắn 3.5G/4G (LTE) USB modem - 4 cổng LAN Gigabit, hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet). - NAT Session: 50.000 / NAT Throughput: 900Mbps, chịu tải 100-120 user - VPN Throughput: 200Mbps - Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover - Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...) - Triển khai các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET,...trên sub interface (NAT hoặc Routing) - VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, 25 kênh SSL); VPN Trunking (LoadBalance / Backup); VPN qua 3G/4G. - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet - Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) - Quản lý theo user name/password; Hỗ trợ chứng thực qua máy chủ Radius/LDAP - DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek	24th	2,960,000

BAO GIA

5	Router Cân Bằng Tải Draytek Vigor2927 (2 x GbE WAN/ 5 x GbE LAN)	High Throughput Enterprise Dual-Gigabit Wan Load Balancing Router - Chuyên nghiệp cho Doanh Nghiệp/ Nhà Hàng / Khách Sạn chịu tải 150 user- Hỗ trợ WIFI Marketing - 2 cổng Wan Gigabit RJ45 (Wan 2 chuyển đổi từ port LAN 6) - 5 cổng Lan Gigabit, hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet) - 2 cổng USB kết nối USB 3G/4G, Printer,... - NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps, chịu tải 150 user - Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover) - Hỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPPT/L2TP, DHCP... - Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing) - Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...) - VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPsec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25 - IPsec VPN Performance: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120Mbps - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM). - Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify... - DrayDNS tên miền đồng miễn phí của DrayTek	24th	4,179,000
6	DRAYTEK Router cân bằng tải DrayTek 2927F (Dual WAN Enterprise VPN Router)	Tính năng : QoS, route policy, firewall, content filtering, bandwidth management, captive hotspot - Tốc độ : 1 Gbps - Button (nút) : Reset - Nguồn : DC 12V @ 2A, 21.6W - Cổng kết nối : 5 x 1 Gbps RJ-45 LAN, 1 x 1 Gbps RJ-45 WAN/LAN, 1 x 1 Gbps SFP WAN, 2 x USB - Nhiệt độ hoạt động : 0 °C đến 45 °C - Bảo mật : 802.1x, Hotspot Authentication - Đèn LED báo hiệu : ACT, WAN1, WAN2, USB1, USB2, QoS, DMZ, 5G, 2.4 G - Kích thước : 241 mm x 165 mm x 44 mm - NAT Session : 60K	24th	4,550,000
7	DRAYTEK Router cân bằng tải DrayTek Vigor2927Fax (Dual WAN Enterprise VPN Router)	Vigor2927Fax High Throughput Enterprise Dual Wan Load Balancing VPN Wi-Fi Fiber Router - Router quang VPN wan kép chuyên nghiệp cho Doanh Nghiệp / Nhà Hàng / Khách Sạn chịu tải 150 user- Hỗ trợ WIFI Marketing - WAN 1 cổng quang gắn SFP 1.25Gbps, 1 hoặc 2 sợi quang - WAN 2 có thể chuyển đổi WAN/LAN Gigabit Ethernet, RJ45. - 5 cổng Lan Gigabit, hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet) - 2 anten 5dBi chuẩn 802.11ax Wave 2 MU-MIMO, tốc độ 3000Mbps ở băng tần 2.4GHz và xxx Mbps ở băng tần 5GHz - 2 cổng USB kết nối USB 3G/4G, Printer,... - NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps (Dual Wan), chịu tải 150 user - Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover) - Hỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPPT/L2TP, DHCP... - Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing) - Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...) - VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPsec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25 - IPsec VPN Performance: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120Mbps - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM). - Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify... - DrayDNS tên miền đồng miễn phí của DrayTek	24th	5,250,000
8	Router Cân Bằng Tải 3G/4G/LTE DrayTek Vigor2927Lac (5 x 1 Gbps LAN, 1 x 1 Gbps WAN, 1 x 1 Gbps LAN/WAN)	Tốc độ : 2.4GHz (400Mbps) và 5GHz (867Mbps) - Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz (400Mbps) và 5GHz (867Mbps) - Nguồn : DC 12V 2.5A - Anten : LTE: 2x External Dipole Gain: 3 dBi ; Wireless : 2x External Dipole Gain: 3 dBi for 5GHz, 2.5 dBi for 2.4GHz (ac model) - Bảo mật không dây : OWE, WEP, WPA, WPA2, Mixed(WPA+WPA2), WPA3 - Cổng kết nối : 1 x GbE WAN ; 1 x GbE WAN/ LAN; 5 x GbE LAN ; 2x Sim Slot Standard-Sized (1 SIM online at a time) ; 1 x USB 2.0 - Đèn LED báo hiệu : ACT, WAN, LAN, DMZ, QoS, 5G, 2.4G, LAN - Kích thước : 241 x 165 x 44 mm - Chuẩn Wifi : 2.4 GHz- 802.11a 2x2 MIMO 400Mbps (ac model) ; 5GHz- 802.11ac Wave 2 2x2 MU-MIMO 867Mbps (ac model)	24th	15,450,000
9	Router Cân Bằng Tải Draytek Vigor2962 (5 x 1-2.5 GbE WAN/LAN/ 2 x 1 GbE LAN / SFP)	Enterprise High Throughput Quad-Gigabit WAN Firewall VPN Router - chuyên nghiệp Doanh Nghiệp / Hotel / phòng Internet-Game - Hỗ trợ Wifi Marketing : WAN 1 ~ 4: Gigabit RJ45 , WAN 5 x USB 3.0 gắn 3.5G/4G (LTE) USB modem , LAN: 1 port Gigabit, Hỗ trợ Enterprise High Throughput Dual-Gigabit WAN Firewall VPN Router - dành cho cho Doanh nghiệp / Khách sạn/ Resort - Hỗ trợ Wi-Fi marketing - WAN 1: 2.5G Ethernet, RJ-45 / WAN 2: Combo SFP quang + điện 100/1000Mbps - LAN: 4 port Gigabit, Hỗ trợ VLAN 802.1q chia 20 lớp mạng khác nhau. - NAT Session: 300.000 / NAT Throughput: 2.2 Gbps, chịu tải 300 user - IPsec VPN Performance: 800Mbps / SSL VPN Performance: 500Mbps - Hỗ trợ cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover) - Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP,...) - Hỗ trợ triển khai các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET,...trên sub interface (NAT hoặc Routing) - VPN Server 200 kênh (PPTP, L2TP, IPsec); 50 Open VPN + SSL VPN - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet - Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) - Wireless Controller quản lý 50 Access Point DrayTek (APM)	24th	7,990,000
10	DRAYTEK Vigor1100ax	Tốc độ : 2402 Mbps (5GHz), 574 Mbps (2.4GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Kết nối WAN : WAN GPON/RJ-45, chuyển WAN dự phòng, WAN Budgets , Button (nút) : 1 x Factory Reset, 1 x Wireless On / Off / WPS , Nguồn 110-240VAC 50/60Hz, 12VDC , Anten : 4x4 ax (5 GHz); 2x2 ax (2.4 GHz) , Giao thức mạng : IPv4, IPv6 , Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps WAN GPON, 1 x 1 Gbps WAN/LAN RJ-45, 3 x 1 Gbps LAN , Nhiệt độ hoạt động : 0-40 , Bảo mật WPA3 Personal, WPA2/WPA2 Personal, WPA2 Personal, WPA2/WPA Personal, WPA3 Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA2/WPA Enterprise, OWE, WPA Personal, WPA Enterprise , Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) VPN : Đến 2 VPN Tunnels , Giao thức: IPsec, OpenVPN, WireGuard , Mã Hóa: Phân cứng AES/DES/3DES, Xác thực : SHA1, SHA256 , IKE Xác thực : Pre-shared Key and , Digital Signature (X.509), LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN , Ipsec NAT-traversal (NAT-T) , Dead Peer Detection (DPD) . Hiệu năng NAT : 50000 NAT Session, Băng thông NAT Wi-Fi: 1000 Mbps, Băng thông NAT LAN: 950 Mbps, Hỗ trợ VLAN : 8 x VLAN , Quản trị mạng : Web-Based User Interface (HTTP / HTTPS) , Command Line Interface (Telnet / SSH) : Auto Logout , Dashboard : Administration Access Control, Configuration Backup / Restore, Built-In Diagnostic Function , Firmware Upgrade via HTTP / TFTP / TR-069 , Logging via Syslog, Syslog Explorer , SNMP v2c / v3 , Object-Based SMS / Mail Alert , Management Session Time Out , Multi-Level Management (admin / user) , External Device Detection (Master Mode) , TR-069 , Self-Signed Certificate , Support Multi-Firmware Upgrade Utility	24th	2,750,000
11	Router Cân Bằng Tải DrayTek Vigor3912 (12 port/ 1/2,5/10 Gbps/ SFP)	Router cân bằng tải Vigor3912 là thiết bị mạng cao cấp của DrayTek, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp cần một giải pháp mạng mạnh mẽ, linh hoạt và đáng tin cậy. Với khả năng kết nối đa dạng cùng tính năng quản lý vượt trội, Vigor3912 không chỉ đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu tốc độ cao mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất mạng trong mọi tình huống. - Tính năng : IP-based, Session-based, Load Balancing, Wifi Marketing, VigorConnect, Suricata - Tốc độ : 10 / 2.5 / 1 Gbps - Nguồn : AC 100~240V @ 0.5-0.7A, 35W - Cổng kết nối : 2 x 10 Gbps SFP LAN/WAN, 2 x 2.5 Gbps RJ-45 LAN/WAN, 4 x 1 Gbps RJ-45 LAN/WAN, 4 x 1 Gbps LAN, 2 x USB 3.0, 1 x Console RJ45 - Nhiệt độ hoạt động : 0 đến 45°C - Kích thước : 443 mm x 285 mm x 45 mm - NAT Session : 1000K, Port Redirection, Open Ports, Port Triggering, Port Knocking, Fast NAT, DMZ Host, UPnP, Server Load Balance	24th	21,890,000
12	Router cân bằng tải DrayTek Vigor3912s (12 port/ 1/2,5/10 Gbps/ SFP)	- VPN : PPTP, L2TP, IPsec, L2TP over IPsec, SSL, GRE, IKEv2, IPsec-XAuth, OpenVPN(Host to LAN), Wireguard Router cân bằng tải Vigor3912s là thiết bị mạng cao cấp của DrayTek, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp cần một giải pháp mạng mạnh mẽ, linh hoạt và đáng tin cậy. Với khả năng kết nối đa dạng cùng tính năng quản lý vượt trội, Vigor3912s không chỉ đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu tốc độ cao mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất mạng trong mọi tình huống. - Ổ cứng : SSD 256GB, chạy ứng dụng Docker như Suricata, VigorConnect - Tính năng : IP-based, Session-based, Load Balancing, Wifi Marketing, VigorConnect, Suricata - Tốc độ : 1/2.5/10 Gbps - Nguồn : AC 100~240V @ 0.5-0.7A, 35W - Cổng kết nối : 2 x 10 Gbps SFP LAN/WAN, 2 x 2.5 Gbps RJ-45 LAN/WAN, 4 x 1 Gbps RJ-45 LAN/WAN, 4 x 1 Gbps LAN, 2 x USB 3.0, 1 x Console RJ45 - Kích thước : 443 mm x 285 mm x 45 mm - Khối lượng : 100 VLAN, 802.1q Tag-based VLAN, Port-based VLAN - NAT Session : 1.000.000 (session), 9.45Gbps (băng thông NAT), khả năng chịu tải lên đến 500+ user	24th	27,590,000

13	Thiết bị router cân bằng tải Grandstream GWN7003		Thiết bị router cân bằng tải GWN7003 - 2 cổng sfp và 9 cổng Lan Gigabit (Tùy biến Wan/Lan, 2 cổng Lan PoE out), hỗ trợ cân bằng tải - Static IP, PPPoE, , PPTP/L2TP, DHCP... - 1 cổng USB kết nối USB3G/4G/ Printer... - Nat session 60k, Nat throughput 2.2Gbps, Ram/flash: - VPN throughput 530Mbps hỗ trợ 100 kênh - Hỗ trợ chặn app (tiktok, youtube...), chặn url web... - Hỗ trợ 3 phương thức quản lý thiết bị: + Quản lý trực tiếp qua Web kết nối vào thiết bị + Quản lý qua Cloud (License kèm theo) + Quản lý qua phần mềm cài lên server (License kèm theo)	24th	3,760,000
WIRELESS NETWORK - MẠNG KHÔNG DÂY (Giá đã bao gồm VAT)					
CARD MẠNG WIRELESS - (Giá đã bao gồm VAT)					
1	USB Wi-Fi Mercusys MW150US	Mini Wi-Fi USB Adapter , Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 11n: Lên đến 150Mbps (Động) 11g: Lên đến 54Mbps (Động) 11b: Lên đến 11Mbps (Động) , Cơ chế bảo mật mạng : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Tần số đáp ứng : 2.400 - 2.4835GHz , Anten: 1 Ăng ten ngầm . Hệ điều hành hỗ trợ : Hỗ trợ 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) .	24th	78,000	
2	USB Wifi Mercusys Nano MA14N	Mini Wi-Fi USB Adapter , Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 287 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz , Anten : Anten ngầm Bảo mật : WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11/10/7 and Linux Kích thước : 19.15 mm x 14.94 mm x 7.19mm	24th	89,000	
3	USB Wi-Fi Mercusys MW300UM	Mini Wi-Fi USB Adapter , Giao tiếp : USB 2.0 , Cơ chế bảo mật mạng : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Tần số đáp ứng : 2.400 - 2.4835GHz , Anten: 2 Ăng ten ngầm . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) . Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b . Màu sắc : Đen . Kích thước : 22.6 mm x 14.9 mm x 7.2 mm	24th	118,000	
4	USB Wi-Fi Mercusys MU6H (Wifi AC650)	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC650 , TỐC ĐỘ: 200 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 433 Mbps trên băng tần 5 GHz , Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PS, 802.1X , Anten: 1 Ăng-ten ngoài độ lợi cao 5 dBi, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10 / 8.1 / 8/7 / XP , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11a/n/ac , Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a) , Kích thước : 57.8 x 16.8 x 173.4 mm	24th	139,000	
5	Card Mạng Wifi/Bluetooth Mercusys MA30E (1167 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz/ BT 5.0)	Tính năng : Card Mạng Wifi/Bluetooth Mercusys MA30E (1167 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz/ BT 5.0) - Giao tiếp : Chuẩn PCIe - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Anten : 2 anten ngoài công suất cao, đa hướng - Bảo mật : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE - Kích thước : 22.6 mm x 12.0 mm x 21.5 mm	24th	345,000	
6	D-LINK DWA-X300	Card Wi-Fi AX300 Wi-Fi 6 Nano USB Adapter sẽ giúp kết nối máy tính của bạn với hệ thống mạng và cung cấp kết nối không dây tốc độ cao. Một khi được kết nối, bạn có thể truy cập Internet tốc độ cao trong khi vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu cho ảnh, tập tin, nhạc, video, máy in và thiết bị lưu trữ được chia sẻ.	24th	Liên hệ	
7	D-LINK DWA-X305	Chuẩn kết nối : USB 2.0 , Anten ngầm Card Wi-Fi AX300 Wi-Fi 6 Nano USB Adapter sẽ giúp kết nối máy tính của bạn với hệ thống mạng và cung cấp kết nối không dây tốc độ cao. Một khi được kết nối, bạn có thể truy cập Internet tốc độ cao trong khi vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu cho ảnh, tập tin, nhạc, video, máy in và thiết bị lưu trữ được chia sẻ.	24th	129,000	
8	D-LINK DWA-X1850	Chuẩn kết nối : USB 2.0 , Anten 5dBi Antenna Giao tiếp : USB port (USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) standard) , Tốc độ : 1800Mbps, 1200 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz and 5GHz , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a Nguồn : 5.0 V DC ± 10%, Anten : Integrated antenna , Bảo mật không dây : WPA2™ and WPA3™ (Wi-Fi Protected Access) Adapters Wifi D-Link DWA-X1850 là bộ chuyển đổi USB đầu tiên có thể nhanh chóng bổ sung kết nối Wi-Fi 6 vào máy tính để bàn hoặc laptop của bạn. Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi 6 DWA-X1850 AX1800 cắm thuận tiện ngay vào Laptop của bạn để cung cấp cho bạn kết nối Wi-Fi 6 cực nhanh (lên đến 1800 Mbps) và mã hóa WPA3 để bảo mật mạng. DWA-X1850 tích hợp công nghệ OFDMA giúp tối ưu hóa đáng kể việc truyền gói tin ngắn để có hiệu suất mạng tốt hơn và MU-MIMO tăng cường đáng kể dữ liệu gói lớn, cho phép bạn ngồi lại, thư giãn và có thời gian trực tuyến tuyệt vời. DWA X1850 nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn và đi kèm với các trình điều khiển được tải sẵn để cài đặt nhanh chóng và đơn giản.	24th	liên hệ	
9	TP-LINK WN 725N	Bộ Chuyển Đổi USB Nano Wifi 150Mbps TỐC ĐỘ: 150 Mb/giây ở tần số 2,4 GHz THÔNG SỐ KỸ THUẬT: USB 2.0	24th	127,000	
10	TP-LINK WN 722N	TÍNH NĂNG: Nút WPS , 1 Anten ngoài đa hướng Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Độ Lợi Cao 150Mbps TỐC ĐỘ: 150 Mb/giây ở tần số 2,4 GHz THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 1x Anten ngoài độ lợi cao, USB 2.0	24th	180,000	
11	TP-LINK WN 821N	TÍNH NĂNG: Nút WPS , 1 Anten ngầm Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - Anten ngầm - màu trắng	24th	178,000	
12	TP-LINK WN 823N	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - Anten ngầm - màu đen	24th	165,000	
13	TP-LINK WN 822N	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - 2 Anten	24th	228.000**	
14	TP-LINK WN 781ND	Tốc độ 150Mbps (802.11N) – Wireless PCI - X1- 1 Antenna rời	24th	179,000	
15	TP-LINK WN 881ND	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Wireless PCI - X1- 2 Antenna rời	24th	255,000	
16	TP-LINK Archer T2U Nano	Bộ Chuyển Đổi USB Bluetooth 4.2 Nano Wi-Fi Băng Tần Kép AC600 , TỐC ĐỘ: 433 Mbps ở tần số 5 GHz + 200 Mbps ở tần số 2,4 GHz– Chuẩn USB 2.0 - Anten ngầm ,đăng hướng , Bảo mật Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x , Chuẩn Wifi Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a) , Mini Size Kích thước 15 mm x 7.1 mm x 18.6 mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP (32 / 64bits) , Mac OS X 10.9-10.13	24th	205,000	
17	TP-LINK Archer T2U Plus	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600 , TỐC ĐỘ: 433 Mbps ở tần số 5 GHz + 200 Mbps ở tần số 2,4 GHz – Chuẩn USB 2.0 - có 1 Anten 5dBi , Bảo mật WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Đèn LED báo hiệu Đèn trạng thái , Tương thích Từ Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14, Chuẩn Wifi Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a) , Kích thước 57.8 mm x 18 mm x 173.4 mm	24th	245,000	
18	TP-LINK Archer T2UB Nano (hỗ trợ wifi và Bluetooth)	Bộ Chuyển Đổi USB Bluetooth 4.2 Nano Wi-Fi Băng Tần Kép AC600 , TỐC ĐỘ: 433 Mbps ở tần số 5 GHz + 200 Mbps ở tần số 2,4 GHz , Giao tiếp USB 2.0 , Anten : Đăng Anten ngầm ,Đăng hướng , Bảo mật không dây WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE , Tính năng Bluetooth 4.2 , Chuẩn Wifi Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a)	24th	245,000	
19	TP-LINK Archer T3U	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Mini AC1300 , Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 400 Mbps (2.4GHz) - Chuẩn USB 3.0 - Anten Ăng Ten Đăng Hướng , Bảo mật Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Chuẩn Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a) , Kích thước 40.5 mm x 19.72 mm x 10.29mm , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.15 và cũ hơn	24th	305,000	
20	TP-LINK Archer T3U Nano	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Nano AC1300 , TỐC ĐỘ: 867 Mbps ở tần số 5 GHz + 400 Mbps ở tần số 2,4 GHz , Cổng kết nối USB 2.0 , Bảo mật không dây WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE , Tính năng Chế độ: Ad-Hoc / Infrastructure Mode , Đèn LED báo hiệu Đèn Status , Chuẩn Wifi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz , Kích thước 19.85 mm x 15.7 mm x 7.39 mm	24th	280,000	
21	TP-LINK Archer T3U Plus	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300 , Tốc độ 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) , Chuẩn USB 3.0 , Kích thước 57.8 mm x 18 mm x 173.4 mm , Tính năng MU-MIMO , Bảo mật WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Đèn LED báo hiệu Trạng thái , Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a) , 1x Anten ngoài độ lợi cao	24th	345,000	
22	TP-LINK Archer T4U	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Mini Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300 , Tốc độ 867 Mbps ở tần số 5 GHz + 400 Mbps ở tần số 2,4 GHz - Chuẩn USB 3.0 - Button (nút) WPS , Anten Ăng ten đăng hướng , Tính năng MU-MIMO , Bảo mật 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PS , Chuẩn Wifi Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a)	24th	405,000	
23	TP-LINK Archer TX1U Nano (288 Mbps/ Wifi 6/ 2.4 GHz)	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi 6 Băng Tần AX300 , Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 287 Mbps , Kích thước 17.5 mm x 15.8 mm x 7.1 mm , Băng tần 2.4 GHz , Anten : 1 anten ngầm , Tính năng MU-MIMO , Bảo mật WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK , Chuẩn Wifi Wifi 6 (802.11 ax/n/g/b)	24th	135.000**	
23	TP-LINK Archer TX10UB Nano (887 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	Bộ Chuyển Đổi USB Bluetooth 5.3 Nano Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX900 , Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 600 Mbps (5 GHz) + 287 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Anten : ngầm đa hướng , TÍNH NĂNG: MU-MIMO, OFDMA, WPA3, Bluetooth 5.3 , DBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM , Chế độ hoạt động Infrastructure Mode: Bảo mật WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11/10	24th	329,000	
23	TP-LINK Archer TX20U (1775 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz/ USB 3.0)	Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Nano AX1800 , Giao tiếp : USB 3.0 , Tốc độ : 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Anten : 2 anten băng tần kép , Nhiệt độ hoạt động : 0°C–40°C, Bảo mật : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, Kích thước : 90.2 mm x 29.2 mm x 12.9 mm , Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) , Tính năng : OFDMA, MU-MIMO	24th	539,000	
24	TP-LINK Archer TX20U Nano	Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 5 GHz lên đến: 1201 Mbps, 2.4 GHz lên đến 574 Mbps. Băng tần : 2.4 GHz, 5 GHz, Anten : 2x Anten ngầm , Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK , Tính năng : Chế độ: Infrastructure mode , Nhiệt độ hoạt động : 0°C–40°C , ăm môi trường : 10%–90%, không ngưng tụ (hoạt động), 5%–90%, không ngưng tụ (lưu trữ) , Đèn LED báo hiệu : Đèn Status , Kích thước : 26.8 mm x 15.7 mm x 7.5 mm , Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)	24th	425,000	

BAO GIA

25	TP-LINK Archer TX20U Plus	Giao tiếp : Cổng USB 3.0 , Tốc độ : 5 GHz: up to 1201Mbps; 2.4 GHz: up to 574Mbps , Dải tần số (Băng tần) 5 GHz & 2.4 GHz , Anten : 2 xăng ten băng tần kép độ lợi cao, Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK , Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)	24th	539,000
26	TP-LINK Archer TX20E (Wi-Fi PCIe Bluetooth 5.2)	Giao tiếp : Cổng PCIe Bluetooth 5.2 , Tốc độ Wi-Fi 6 vượt trội—Phả vỡ rào cản gigabit với tốc độ lên tới 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) , Anten : 2ăng ten rời băng tần kép giúp Phạm vi kết nối tín hiệu rộng hơn— Kết nối với Wi-Fi của bạn ở nhiều nơi hơn trong nhà của bạn với haiăng-ten độ lợi cao bên ngoài đảm bảo phạm vi kết nối lớn hơn và độ ổn định được nâng cao , Bluetooth 5.2—Công nghệ Bluetooth mới nhất đạt Tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần và Vùng kết nối rộng hơn gấp 4 lần so với BT 4.2	24th	519,000
27	TP-LINK Archer T2E	Card mạng không dây TPLINK T2E , Cổng kết nối: PCI Express , Tốc độ 600 Mbps (433 Mbps trên băng tần 5 GHz và 200 Mbps trên băng tần 2.4 GHz) , Anten: 2ăng ten rời băng tần kép	24th	359,000
28	TP-LINK Archer T4E	Tốc độ 1200Mbps (867 Mbps ở băng tần 5GHz và 300 Mbps ở băng tần 2.4GHz) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz hoặc 5GHz , Bảo mật : Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz Ăng ten : 2x ngoài Card mạng không dây TPLINK T4E PCI Express Wi-Fi AC1200 được hỗ trợ băng tần 2.4 GHz và 5GHz hiện đại với tốc độ truyền phát lần lượt là 300Mbps và 867Mbps, đảm bảo được tốc độ truyền tải dữ liệu mạnh mẽ và nhanh chóng, cho phép bạn thực hiện các tác vụ chơi game, giải trí mà không sợ bị gián đoạn	24th	445,000
29	TP-LINK Archer TX55E V1.2 (Wi-Fi PCIe Bluetooth 5.2)	TP-Link Archer TX55E V1.2 mang lại tốc độ tuyệt vời lên tới 2402 Mbps ở dải tần 5 GHz và 574 Mbps ở dải tần 2.4 GHz. Điều này giúp bạn trải nghiệm internet siêu nhanh và mượt mà, đặc biệt là khi xem video HD, chơi game trực tuyến hoặc làm việc từ xa. Giao tiếp: PCI Express , Tốc độ: 5 GHz 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11ax: Up to 574 Mbps Cổng kết nối: PCIe Anten: 2ăng ten rời băng tần kép	24th	579,000
30	TP-LINK Archer T5E (Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200)	Tốc độ Siêu Nhanh – Khai thác tối đa mạng của bạn với tốc độ wi-fi lên đến 1167 Mbps (867 Mbps trên băng tần 5 GHz và 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz) , Ăng ten : 2x ngoài Mở rộng vùng phủ Wi-Fi – Kết nối Wi-Fi của bạn ở nhiều nơi trong nhà với hai ăng ten độ lợi cao bên ngoài đảm bảo vùng phủ rộng hơn và độ ổn định nâng cao Cài đặt dễ dàng – Gắn bộ chuyển đổi vào khe cắm PCI-E có sẵn để nâng cấp máy tính để bàn của bạn Archer T5E tương thích với công nghệ Bluetooth 4.2, đạt tốc độ nhanh gấp 2.5 lần và dung lượng gói gấp 10 lần hơn Bluetooth 4.0 để chuyển đổi PC không có bluetooth sang PC có khả năng dùng bluetooth, chỉ cần kết nối	24th	liên hệ
32	TP-LINK Archer TX50UH (2976 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	Thiết bị thu phát sóng Chuẩn Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) , hoạt động trên 2 băng tần . - Giao tiếp : USB 3.0 , Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Anten : 2 anten ngầm - Nhiệt độ hoạt động : 0°C ~ 40°C - Bảo mật : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK	24th	825,000
33	TP-LINK Archer TX401	Tốc độ : 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps for Half-Duplex mode, 200 Mbps, 2 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps for Full-Duplex mode , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz hoặc 5GHz , Giao tiếp: 1× PCI Express 3.0 x4, 1× RJ45 Gigabit/Megabit Port . Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE802.3an, IEEE802.3az, IEEE	24th	1,340,000
34	TP-LINK Archer TX50E	Sử dụng nền tảng Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 , Card mạng Wireless TP-Link Archer TX50E được thiết kế để giải phóng việc chơi game của bạn khỏi dây cáp LAN vướng víu. Chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất đảm bảo tốc độ cao với độ trễ cực thấp và kết nối không bị gián đoạn. Chipset : Intel Wi-Fi 6 Chipset . Giao tiếp: PCI Express . Tốc độ: 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) . Anten: 2ăng ten rời băng tần kép Bảo mật : Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Hệ điều hành hỗ trợ : Chỉ Windows 10(64-bit)	24th	Liên hệ
35	TP-LINK Archer TX3000E	Sử dụng nền tảng Wi-Fi 6, Card mạng Wireless TP-Link Archer TX3000E Chuẩn PCIe - được thiết kế để giải phóng việc chơi game của bạn khỏi dây cáp LAN vướng víu. Chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất đảm bảo tốc độ cao với độ trễ cực thấp và kết nối không bị gián đoạn. Chipset : Intel Wi-Fi 6 Chipset , Tốc độ : 5 GHz 11ax: Lên đến 2402 Mbps (động) 11ac: Lên đến 1733 Mbps (động) 11n: Lên đến 300 Mbps (động) 11a: Lên đến 54 Mbps (động); 2.4 GHz 11ax: Lên đến 574 Mbps (động) 11n : Lên đến 300 Mbps (động) 11g: Lên đến 54 Mbps (động) 11b: Lên đến 11 Mbps (động) . anten : 2× High Gain External Antennas , Bảo mật : Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA / WAP2 / WPA3, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x , Hệ điều hành hỗ trợ : Chỉ dành cho Windows 10 (64-bit) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax / ac / n / g / a 5 GHz; IEEE	24th	liên hệ
38	USB WiFi 6 AX1800 1800Mbps cho PC Laptop (Window 10/11) Ugreen 90340 (Băng tần kép 2.4GHz – 5GHz)	<u>LƯU Ý : Không hỗ trợ MacOS/Linux/Win 8, 8.1, 7, XP.</u> <u>Chỉ Tương thích Window 10/11</u> <u>Đầu vào: 1 × USB 3.0 Loại A</u> <u>Ăng-ten: 2×ăng-ten trong</u> <u>Tốc độ truyền: Tối đa 574Mbps (2.4GHz) & Tối đa 1201Mbps (5GHz)</u> <u>Tần số hoạt động: 2.4GHz & 5GHz</u> <u>Chuẩn không dây: IEEE802.11b/g/n/ax (2.4GHz) & IEEE 802.11a/ac/ax (5GHz)</u> <u>Chế độ mã hóa: WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, 64/128WEP</u>	12th	720,000
39	Usb thu wifi VEGGIEG V-K150M (150Mbps)	Loại giao diện: USB Tần số 2.4GHz Tương thích với Windowns WIN7 trở lên	12th (giữ vỏ hộp+tem)	125,000
40	Usb thu wifi VEGGIEG V-K300M (300Mbps)	AX300 WIFI6 Wireless Nano Network Adapter Loại giao diện: USB chip: AIC8800FC . Tần số kép 2.4GHz-7.125GHz Tương thích với Windowns WIN8 trở lên, cắm và chạy không cần cài đặt	12th (giữ vỏ hộp+tem)	165,000
41	Usb thu wifi VEGGIEG VK1401	Tích hợp ăng-ten 5DB Với tốc độ truyền tải lên đến 1400Mbps và hỗ trợ cả hai băng tần 2.4GHz và 5GHz, Tương thích với Windowns WIN8 trở lên, cắm và chạy không cần cài đặt	12th (giữ vỏ hộp+tem)	335,000
42	USB WIFI ASUS USB-AC53 Nano	ASUS USB-AC53 Nano Chuẩn AC1200, thiết kế USB nhỏ gọn: 2 băng tần chuẩn AC1200 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps), USB 2.0. *Công nghệ MU-MIMO tăng tốc độ kết nối khi nhiều khách hàng tương thích cùng trực tuyến. *Nâng cấp Wi-Fi tức thời cho máy tính xách tay. * Hỗ trợ băng tần kép cung cấp băng tần 5GHz phát trực tuyến	36th	318.000**
43	USB WIFI ASUS PCE-AX3000 (BULK)	tần. Chỉ hỗ trợ chuẩn PCI-Express x1 nên lắp Card vào PCI-e x1 slot. Bluetooth 5.0: tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 2X và độ phủ gấp 4X	36th	Liên hệ
44	CARD WIFI ASUS PCE-AX3000	Chuẩn AX3000, 2 băng tần, tốc độ 3000 Mbps (2402Mbps+574Mbps), 2 băng tần, Chuẩn AX cho tốc độ nhanh gấp 2.7X chuẩn AC, Chỉ hỗ trợ chuẩn PCI-Express x1 nên lắp Card vào PCI-e x1 slot., Bluetooth 5.0: tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 2X và độ phủ gấp 4X, Đế ăng ten gắn ngoài, để ngoài PC cho tốc độ kết nối tối đa , MU-MIMO: tốc độ tối đa cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc	36th	Liên hệ
45	CARD WIFI PCI EXPRESS ASUS PCE-AX58BT	Tốc độ AX3000 Mbps (2402Mbps+574Mbps), 2 băng tần , Chuẩn AX cho tốc độ nhanh gấp 2.7X chuẩn AC, Chỉ hỗ trợ chuẩn PCI-Express x1 nên lắp Card vào PCI-e x1 slot. Bluetooth 5.0: tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 2X và độ phủ gấp 4X , Đế ăng ten gắn ngoài, để ngoài PC cho tốc độ kết nối tối đa , MU-MIMO: tốc độ tối đa cho nhiều	36th	liên hệ
ACCESSPOINT - (Giá đã bao gồm VAT) - Adaptor BH 1 Năm				
1	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7202 di động	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7202 di động : 1. Nhỏ gọn, dễ mang theo 2. Dung lượng pin cao 3000mAH => thời gian sử dụng liên tục lên đến 12 giờ 3. Màn hình màu: Kích thước màn hình LCD : Màn hình LCD 1,44 inch 128 x 128 4. Khe cắm sim: Nano SIM 4FF . 6. Kết nối: USB Type - C 2.0. 7.Tốc độ LTE: CAT4 , 150Mbps DL , 50Mbps UL + Ăng-ten LTE: tích hợp (2 x 2).	12th	1,090,000
2	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7203E di động có LAN kiêm sạc dự phòng	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7203E di động có LAN kiêm sạc dự phòng 1. Nhỏ gọn, dễ mang theo 2. Dung lượng pin cao 5200mAH => thời gian sử dụng liên tục lên đến 25 giờ - thêm chức năng sạc dự phòng . 3. Có cổng RJ45 thích hợp cho nhiều dịch vụ sử dụng kết nối LAN một cách gọn gàng 4. Có thể sạc được cho thiết bị di động khác (khi cần) 5. Màn hình màu , Kích thước màn hình LCD : Màn hình LCD 1,44 inch 128 x 128 6. Cổng sạc pin cho DL-7203E : là USB Type C - Cổng sạc cho điện thoại : là cổng Usb . 7. Khe cắm sim: Micro SIM 3FF. 8. Tốc độ LTE: CAT4 , 150Mbps DL , 50Mbps UL + Ăng-ten LTE: tích hợp (2 x 2).	12th	1,390,000

BAO GIA

3	Access Point RUIJIE Reyee RG-RAP72Pro (Không Kèm Nguồn)	Chuẩn Wifi: Wi-Fi 7 BE5040 Dual-Band Ceiling Băng tần: 2.4 / 5 GHz Tối đa 5011Mbps (5 GH 4323Mbps, 2.4 GHz 688Mbps) Nguồn điện 802.3at PoE, 12V/2.5A DC Kích thước (không bao gồm bộ lắp) 208 mm x 208 mm x 40 mm (8,19 in. x 8,19 in. x 1,57 in.) 1 cổng 10/100/1000BASE-T 1 cổng 10/100/1000/2500BASE-T	36th	4,270,000
4	Nguồn PoE RUIJIE RG-E-130(GE)	Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi. Công suất 30W/53V DC. Tương thích chuẩn IEEE 802.3af. Hỗ trợ 1 cổng PoE Nguồn PoE dùng cho các Model WIFI RG-AP730L. RG-RAP72Pro	36th	660,000
5	Unifi Swiss Army Knife UK-Ultra (Không Kèm Nguồn)	UK-Ultra hỗ trợ chuẩn WiFi 5 (802.11ac) tốc độ truyền tải lên đến 866.7 Mbps trên băng tần 5 GHz và 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz Cổng kết nối: 1 Cổng GbE RJ45 port Anten ngầm. Độ lợi Anten : 2.4 GHz (4.7 dBi) , 5 GHz (6.1 dBi) Bảo mật không dây WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) VLAN 802.1Q	12th	2,830,000
6	Unifi Swiss Army Knife UK-Ultra Kèm 2 ăngten bên ngoài 8dbi (Không Kèm Nguồn)	UK-Ultra hỗ trợ chuẩn WiFi 5 (802.11ac) tốc độ truyền tải lên đến 866.7 Mbps trên băng tần 5 GHz và 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz Cổng kết nối: 1 Cổng GbE RJ45 port Anten ngầm. Độ lợi Anten : 2.4 GHz (4.7 dBi) , 5 GHz (6.1 dBi) Bảo mật không dây WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) VLAN 802.1Q	12th	3,090,000
7	Unifi AP AC PRO (Kèm nguồn)	Dimensions Ø196.7 x 35 mm, Environment Indoor/Outdoor, 2.4 GHz Speed 450 Mbps 5 GHz Speed 1300 Mbps, PoE Mode 802.3af PoE/802.3at PoE+, Ports (2) 10/100/1000 Ethernet	12th, nguồn không bảo hành	4,570,000
8	UniFi nanoHD (Kèm nguồn)	Chuyên dụng: Trong nhà, Băng tần Tốc Độ 2.4 Ghz tốc độ 300 Mbps - 5 Ghz tốc độ 1733 Mbps, Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2, Chế độ: Access Point (AP), Công suất phát: 2.4 Ghz 23 dBm - 5 Ghz 26 dBm, Bán kính phủ sóng: 122m (400 feet) không che chắn, Anten: Dual-Band Antenna 2.4 Ghz: (2) 2.8 dBi Omni, 2x2 MIMO - 5 Ghz: (2) 3 dBi Omni, 4x4 MIMO, Cổng mạng: (1) 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports, Hỗ trợ VLAN 802.1Q, 4 SSID trên một tần số, Hỗ trợ giới hạn tốc độ truy cập cho từng kết nối, Hỗ trợ tính năng chuyển vùng, Passive Power over Ethernet (Passive PoE 44-57V), Hỗ trợ 802.3af PoE, Công suất tiêu thụ tối đa: 10.5W, Phụ kiện: 48V/0.5A PoE Gigabit Adapter ,Người dùng đồng thời: 150+	12th, nguồn không bảo hành	4.740.000**
10	UNIFI U6-PRO (Không Kèm Nguồn)	- Bộ phát WiFi băng tần kép 6 (802.11ax) - Băng tần 5 GHz (4x4 MU-MIMO) với tốc độ thông lượng 4,8 Gbps - Băng tần 2,4 GHz (2x2 MIMO) với tốc độ thông lượng 573,5 Mbps - Hoạt động ở MIMO 4x4 đầy đủ với băng thông 160 MHz - Lưu ý UniFi U6 Pro không bao gồm UniFi PoE Injector	12th	5,199,000
12	UNIFI U7 Outdoor (Không Kèm Nguồn)	Chuẩn WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6E, WiFi 7) Bảo mật không dây WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) Giao diện mạng (1) Cổng RJ45 1/2.5 GbE Anten : 1) Ăng-ten bên trong định hướng 2) Ăng-ten omni bên ngoài 2) Đầu nối RP-SMA cho Ăng-ten ngoài	12th	6,370,000
13	UNIFI U7 Pro (Không Kèm Nguồn)	Chuẩn WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) Bảo mật không dây WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) Giao diện mạng(1) 1/2.5 GbE RJ45 port Kích thước Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8") Trọng lượng 680 g (1,5 lb) UniFi 7 Pro (U7-Pro) là sản phẩm Access Point mới , được trang bị công nghệ Wi-Fi 7 tiên tiến, mang lại hiệu	12th	6,770,000
14	UNIFI U7 Pro MAX (Không Kèm Nguồn)	Chuẩn WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) Bảo mật không dây WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) Giao diện mạng (1) Cổng RJ45 1/2.5 GbE Kích thước Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8") Trọng lượng 680 g (1,5 lb) UniFi 7 Pro Max (U7-Pro-Max) là sản phẩm WiFi 7 mới , mang đến hiệu suất đột phá cho nhu cầu kết nối WiFi tốc	12th	9,150,000
15	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1200	Bộ phát Smart Home WiFi Dual-band hỗ trợ Mesh Hỗ trợ 2 băng tần (2x2.4G 300Mbps + 2x5G 867Mbps) 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, MU-MIMO 1 cổng WAN 10/100, 3 cổng LAN 10/100 (Auto MDI/MDIX) 4 anten liên đẳng hướng (omni) x 5dBi Hỗ trợ mạng WiFi khách riêng biệt, SmartHome WiFi, SSID ẩn. - Tách hoặc gộp SSID 2.4G/5Ghz riêng biệt hoặc gộp thành một SSID duy nhất, ưu tiên băng tần 5Ghz Hỗ trợ Roaming Đèn LED thông báo tình trạng hoạt động, đèn báo tín hiệu LAN/WAN Các tính năng qua Ruijie Cloud: Quản lý người dùng, cấu hình, Optimize Network, Bandwidth, NAT, Whitelist/Blacklist, Roaming...	36th	479,000
16	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1200R	- Hỗ trợ 2 băng tần (2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps) 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, MU-MIMO - 1 cổng WAN/LAN 10/100M - 2 anten liên đẳng hướng (omni) x 4dBi - Hỗ trợ mạng WiFi khách riêng biệt, SSID ẩn. - Tách hoặc gộp SSID 2.4G/5Ghz riêng biệt hoặc gộp thành một SSID duy nhất, ưu tiên băng tần 5Ghz - Hỗ trợ Roaming - Đèn LED thông báo tình trạng hoạt động, đèn báo tín hiệu LAN/WAN - Các tính năng qua Ruijie Cloud: Quản lý người dùng, cấu hình, Optimize Network, Bandwidth, NAT, Whitelist/Blacklist, Roaming...	36th	468,000
17	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1300G	Tiêu chuẩn Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Tốc độ Wi-Fi tối đa 2,4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps Cổng LAN : 3 x 10/100/1000 Base-T Cổng WAN : 1 x 10/100/1000 Base-T	36th	715,000
18	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1200G Pro	Bộ phát Smart Home WiFi Dual-band hỗ trợ Mesh Hỗ trợ 2 băng tần (2x2.4G 400Mbps + 2x5G 867Mbps) 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, MU-MIMO - 1 cổng WAN 10/100/1000M, 3 cổng LAN 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX) - 6 anten liên đẳng hướng (omni) x 6dBi Hỗ trợ mạng WiFi khách riêng biệt, SmartHome WiFi, SSID ẩn. - Tách hoặc gộp SSID 2.4G/5Ghz riêng biệt hoặc gộp thành một SSID duy nhất, ưu tiên băng tần 5Ghz Hỗ trợ Roaming Đèn LED blue thông báo tình trạng hoạt động, đèn báo tín hiệu LAN/WAN Các tính năng qua Ruijie Cloud: Quản lý người dùng, cấu hình, Optimize Network, Bandwidth, NAT, Whitelist/Blacklist, Roaming....	36th	810,000

19	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-RAP2200(F) (Chưa kèm nguồn)	Thiết bị mạng Wifi Ruijie RG-RAP2200(F) Lắp trong nhà hàng, quán ăn - Wifi ốp trần hoặc gắn tường. - Tốc độ lên đến 1267Mbps. Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz - Chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO. Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 80+. - 1 cổng 100M LAN, 1 cổng 100M Uplink. Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - <u>Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3</u>	36th	1,080,000
20	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1800GX PRO (WiFi 6)	- Tốc độ tối đa lên đến 1800Mbps. 4 Ăng ten phát đa hướng. Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave2, MU-MIMO. Công nghệ Wifi 6: + 1024 QAM cho tốc độ nhanh hơn 1.5 lần Wifi 5. + OFDMA: cho phép chia nhỏ kênh truyền đảm bảo nhiều thiết bị có thể truyền và tải dữ liệu đồng thời giảm giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà hơn. - Thiết bị được trang bị 2 bộ khếch đại tín hiệu (FEM) hiệu hiệu suất cao cho phép phát tín hiệu xuyên tường tốt hơn.	36th	liên hệ
21	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW3000GX PRO	Tiêu chuẩn vô tuyến Wi-Fi 6 (802.11ax) Tối đa Tốc độ Wi-Fi 2,4 GHz: 574 Mbps , 5 GHz: 2402 Mbps Ăng ten : 5 ăng ten ngoài . Độ lợi ăng ten 2,4 GHz: 5 dBi , 5 GHz: 5 dBi Giao diện 1 cổng WAN x 10/100/1000 Base-T, 3 cổng LAN x 10/100/1000 Base-T	36th	1,830,000
22	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW3200GX PRO	Tiêu chuẩn Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax), Tốc độ Wi-Fi tối đa : 2,4 GHz: 800 Mbps , 5 GHz: 2402 Mbps Cổng WAN 1 cổng 10/100/1000 Base-T , Cổng LAN 4 cổng 10/100/1000 Base-T <u>Anten : 8 Anten , MIMO 2,4 GHz: 4x4, 5 GHz: 4x4</u> - Tốc độ lên đến 1167Mbps.	36th	2,430,000
23	Bộ phát WiFi ốp trần RUIJIE RG-AP720-L	- Hỗ trợ 2 băng tần: + 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz. + 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz/ 5.47GHz to 5.725GHz/ 5.725GHz to 5.850GHz. - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, văn phòng vừa & nhỏ. - <u>1 cổng PoE 10/100/1000BASE-T.</u>	36th	1,980,000
24	ARUBA INSTANT ON AP11 R2W96A (Chưa kèm nguồn)	Access Point Băng Tần Kép Aruba Instant On AP11 R2W96A Tốc Độ 1167Mbps MU-MIMO. Tốc độ 867 Mbps (5 GHz); 300 Mbps (2.4 GHz) Tích hợp ăng-ten đa hướng nghiêng xuống với mức tăng ăng-ten riêng lẻ tối đa là 3,3dBi ở tần số 2,4GHz và 5,8dBi ở tần số 5GHz <u>Cổng Gigabit Ethernet đường lên, có hỗ trợ PoE-in (802.3af)</u>	12th	2,330,000
25	Access Point Grandstream GWN7605 (Chưa kèm nguồn)	<u>Lưu ý: Nguồn điện được bán riêng (poe-AF) . Nguồn Không đi kèm</u> <u>Tiêu chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n / ac (Wave-2)</u> <u>Antennas</u> <u>2 ăng-ten bên trong băng tần kép , 2.4GHz đạt được 3dBi , 5 GHz đạt được 4dBi</u> <u>Tốc độ dữ liệu Wi-Fi</u> <u>IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps đến 867 Mbps</u> <u>IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</u> <u>IEEE 802.11n: 6,5Mbps đến 300Mbps; 400Mbps với 256-QAM trên 2.4GHz</u> <u>IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps</u> <u>IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</u> <u>*Thông lượng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm điều kiện môi trường, khoảng cách giữa thiết bị, nhiễu sóng vô tuyến trong môi trường hoạt động và hỗn hợp các thiết bị trong mạng</u>	12th	1,990,000
26	Access Point Grandstream GWN7605 (Kèm nguồn - Nguồn bảo hành 03 tháng)	<u>Tiêu chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n / ac (Wave-2)</u> <u>Antennas</u> <u>2 ăng-ten bên trong băng tần kép , 2.4GHz đạt được 3dBi , 5 GHz đạt được 4dBi</u> <u>Tốc độ dữ liệu Wi-Fi</u> <u>IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps đến 867 Mbps</u> <u>IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</u> <u>IEEE 802.11n: 6,5Mbps đến 300Mbps; 400Mbps với 256-QAM trên 2.4GHz</u> <u>IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps</u> <u>IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</u> <u>*Thông lượng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm điều kiện môi trường, khoảng cách giữa thiết bị, nhiễu sóng vô tuyến trong môi trường hoạt động và hỗn hợp các thiết bị trong mạng</u> <u>Giao diện mạng 2 x cổng Ethernet 10/100/1000 Base-T</u>	12th	2,360,000
30	Access Point Draytek VigorAP905 AX3000 - Wi-Fi 6 AX3000, LAN 2.5G PoE+, Mesh Wi-Fi & Roaming	VigorAP905 AX3000 - Access Point Wi-Fi 6 AX3000, LAN 2.5G PoE+, Mesh Wi-Fi & Roaming - 1 cổng LAN Poe 2.5Gbps (cấp nguồn Poe 802.3af/at), 4 cổng LAN Gigabit, 1 cổng USB 2.0 - Chuẩn AX3000 với băng tần 2.4GHz (574Mbps) và 5GHz (2402Mbps). Chịu tải tối đa 120-150 user - Tích hợp MESH cho phép mở rộng vùng phủ sóng dễ dàng. - Tích hợp các tính năng để tối ưu kết nối wifi cho client: • Band Steering: lựa chọn băng tần kết nối tối ưu • Airtime Fairness: tối ưu hóa băng thông cho tất cả client • Giới hạn số client trên mỗi SSID • Roaming cho phép người dùng di chuyển mà không lo mất kết nối Wifi. - Cho phép quản lý, cấu hình qua ứng dụng DrayTek Wireless - Quản lý tập trung VigorAP905 dễ dàng : cloud DrayTek Free https://cloud.draytek.vn/ , tính năng APM (tích hợp trên DrayTek Vigor Router, Virtual Controller (tích hợp trên VigorAP), phần mềm VigorConnect (miễn phí)	24th	2,740,000
31	DRAYTEK Ốp trần Dual-Band Wi-Fi 6 Draytek Vigor AP962C (3000 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz) - Chưa kèm nguồn	<u>Access Point Ốp trần Dual-Band Wi-Fi 6 :</u> - Tính năng : Mesh, OBSS, OFDMA - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Nguồn : PoE+ (802.3af/at): 48V @ 0.32A - Anten : 5 anten ngàm - Cổng kết nối : 2.5 Gbps PoE+ RJ-45 LAN - Chế độ hoạt động : Access Point, Mesh Root, Mesh Node, Range Extender - Bảo mật : WPA3/WPA2 hoặc 802.1x Enterprise - Kích thước : 190 mm x 190 mm x 30 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax) sử dụng hiệu quả đồng thời trên cả hai băng tần 2.4GHz và 5 GHz - Quản trị mạng : APM, Virtual Controller, VigorConnect, Cloud ACS3 - Quy mô : 256 Users, đồng thời <u>VigorAP 962C sở hữu cơ chế phân kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDMA), cùng với hệ dịch vụ cơ bản chống chéo (OBSS).</u> <u>Access Point Ốp trần Dual-Band Wi-Fi 6 AC1800 :</u>	24th	2,880,000
32	DRAYTEK Ốp trần Dual-Band Wi-Fi 6 AC1800 Draytek Vigor AP960C	-Tốc độ : 2.4GHz (600Mbps) và 5GHz (1200Mbps) -Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz (600Mbps) và 5GHz (1200Mbps) -Nguồn : Nguồn vào 12V DC 1.0A -Anten : 2x Internal PIFA DB -Bảo mật không dây : Chuẩn bảo mật mới nhất WPA3-Personal -Cổng kết nối: 1 cổng Gigabit LAN -Kích thước : 178 x 178 x 35 mm	24th	4,680,000
33	DRAYTEK VigorAP 918R (Outdoor)	802.11ac Wave 2 Dual-Band POE Outdoor Access Point - thiết bị Access Point Outdoor hỗ trợ chuẩn IP-67 chống nước và bụi - 1 cổng Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ-45 - 2 Anten hai băng tần 2.4GHz 2x2 MIMO và 5GHz. 2x2 MU-MIMO. - Chuẩn AC1300 với băng tần 2.4GHz (400Mbps) và 5GHz (867Mbps). Chịu tải tối đa 120- 150 user - Công nghệ Mesh cho phép mở rộng vùng phủ sóng dễ dàng. - Roaming cho phép người dùng di chuyển mà không lo mất kết nối Wifi. - Cấp nguồn qua cáp PoE 802.3af/at việc triển khai lắp đặt sẽ đơn giản hơn. - Tạo tối đa 8 SSID (4 SSID mỗi băng tần). - Chuẩn bảo mật mới nhất WPA3-Personal. - Giới hạn băng thông cho User/SSID. - Tối ưu hóa băng thông với Airtime Fairness, cho phép giới hạn số client kết nối. - Tích hợp Radius Server, kiểm soát lưu lượng truy cập, kiểm soát thời gian kết nối, quản lý thiết bị..... <u>- Cho phép quản lý, cấu hình qua ứng dụng DrayTek Wireless</u>	24th	6,970,000

34	Bộ Phát Wifi Cudy AP1300 (1167 Mbps/ Wifi 5/ 2.4/5 GHz)	- Bộ Phát Wifi Cudy AP1300 Mesh Wi-Fi 5 Router - Tính năng : Cudy Mesh - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : DHCP, Static IP, PPPOE - Button (nút) : 1 x Reset , Nguồn : 12V 1A, 24 ~ 57V - Anten : 4 anten ngầm - Cổng kết nối : 1 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 - Chế độ hoạt động : Wi-Fi Router, Access Point, Range Extender, WISP Client - Bảo mật : WPA/WPA2/WPA3 , Đèn LED báo hiệu System - Kích thước : Ø231.9x57.1 mm , Khối lượng : 809 g - Chuẩn Wifi : Wi-Fi 5 (802.11ac) - VPN : WireGuard, OpenVPN, IPsec, ZeroTier, PPTP, L2TP	24th	1,270,000
35	Bộ Phát Wifi Cudy WR3000S (2976 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	- Bộ Phát Wifi Cudy WR3000S - AX3000 Gigabit Mesh Wi-Fi 6 Router - WiFi Router tốc độ cao, chịu tải cao, phát sóng mạnh, quản lý qua APP - 1 x cổng WAN Gigabit Ethernet RJ-45 - 4 x cổng LAN Gigabit Ethernet, RJ-45 - 4 Anten SBI phát sóng mạnh mẽ, vùng phủ sóng rộng - Wi-Fi AX3000 (2.4GHz: 574Mbps và 5GHz: 2402Mbps), 5-Stream (3 Stream ở băng tần 5 GHz và 2 Stream ở băng tần 2.4 GHz): giúp cho trải nghiệm các dịch vụ gaming, live stream, - Chịu tải 60-80 thiết bị không dây kết nối cùng lúc trên 2 băng tần. - Hỗ trợ VPN server và VPN Client (PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard) - Chuẩn bảo mật mới nhất WPA3 - Tùy chọn các chế độ hoạt động (Wi-Fi Router, Access Point, Wireless Extender, WISP)	24th	1,270,000
36	Bộ Phát Wifi Cudy AP3000 (2976 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz) (Ôp trần)	- Bộ Phát Wifi Cudy AP3000 - Mesh Wi-Fi 6 Router - WiFi Router tốc độ cao, chịu tải cao, phát sóng mạnh, quản lý qua APP -Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : DHCP, Static IP, PPPOE - Button (nút) : Reset , Chuẩn kết nối : PoE: 802.3at/af PoE , Nguồn : 12V 1.5A, 48 ~ 57V - Anten : 5 anten ngầm , Giao thức mạng : IPv4/IPv6 - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps RJ-45 , Nhiệt độ hoạt động : -10 °C ~ 60 °C - Chế độ hoạt động : Wi-Fi Router, Access Point, Range Extender, WISP, Client - Bảo mật : WPA/WPA2/WPA3 - Đèn LED báo hiệu : System - Kích thước : Ø231.9 × 57.1 mm , Khối lượng : 494 g - Chuẩn Wifi : Wi-Fi 6 (802.11ax) - VPN : WireGuard, OpenVPN, IPsec, ZeroTier, PPTP, L2TP	24th	2,079,000
37	D-LINK DWR-M905 (300 Mbps/ Wifi 4/ 2.4 GHz) Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây	- Wi-Fi di động 4G LTE , Tốc độ : 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz , Button (nút) : 1 x Nút Reset WPS - Anten : 2 x 3 dBi LTE, 2 x 5 dBi 2.4 GHz - Cổng kết nối : 1 x 10/100 Mbps LAN, 1 x 10/100 Mbps WAN, 1 x Nano SIM card - Bảo mật : WPA/WPA2/WPA3/WPS, ACL MAC Address filtering, 64/128-bit WEP - Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/g/b) - Quản trị mạng : Bandwidth Control (QoS) , Tính năng : Hỗ trợ FOTA, Web GUI, TR-069, dự phòng WAN	24th	760,000
38	D-LINK DWR-930M - Bộ phát sóng Wifi 4G (150 Mbps/ Wifi 4/ 2.4 GHz)	- Wi-Fi di động 4G LTE , Tốc độ : 150 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz , Nguồn : DC 5 V/1 A ± 5% - Anten : Anten LTE ngầm, 1x2 MIMO (UL/DL) - Cổng kết nối : 1 x Micro USB - Pin : 3000mAh Poly Li-ion - Bảo mật : WPA/WPA2 PSK Auto (TKIP/AES/AES), WPS Push-Button Connection - Đèn LED báo hiệu : Power Status, SMS Status, Wi-Fi Status, Network Type, Cellular Signal Strength, Battery Indicator - Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/g/b)	24th	770,000
39	Bộ Phát Wifi D-Link 4G LTE Dual-Sim DWR-M930DS (300 Mbps/ Wifi 4/ 2.4 GHz)	- Wi-Fi di động 4G LTE, Tốc độ : 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz , Nguồn : 100 ~ 240 V, 12 V / 1A - Anten : 2 x LTE 5 dBi, 2 x 2.4 GHz 5 dBi - Cổng kết nối : 1 x 10/100 Mbps LAN, 1 x 10/100 Mbps WAN/LAN, 2 x Nano SIM slot, 1 x LTE Interface - Button (nút) : 1 x Reset, 1 x WPS - Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/g/b) - Bảo mật : WPA/WPA2/WPA3, WPS, 64/128-bit WEP, Wireless ACL MAC address filtering - Khối lượng : 240 g , Kích thước : 222 mm x 147 mm x 42 mm - Quản trị mạng : QoS Flow Control, TR-069 remote management, DMZ, IGMP proxy and MLD for IPTV, DHCP server, DHCP client, URL, IP, MAC filter - Tường lửa : Network Address Translation (NAT), Stateful Packet Inspection (SPI)	24th	1,170,000
40	D-LINK E15 (Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng) - Smart Wireless repeater)	- Wireless Extender, hoạt động trong nhà, gắn trực tiếp ở cảm diện 220VAC. - Tính năng : AI Wi-Fi Optimizer, AI Mesh Optimizer, AI Assistant - Tốc độ : 1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Điện năng tiêu thụ : 11 W ± 5% (Tiêu thụ điện tối đa) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Button (nút) : 1 x Reset button, 1 x WPS button - Chuẩn kết nối : RJ-45: IEEE 802.3u/ab - Nguồn : 50/60 Hz, AC: 100 ~ 240 V - Anten : 2 anten ngoài - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps LAN RJ-45 - Bảo mật : WPA/WPA2TM - Personal, WPA2_WPA3 _ Personal, WPA3 Only, WPS _PBC - Đèn LED báo hiệu : 3 mức Wifi, Power Status/WPS - Kích thước : 105 mm x 63.5 mm x 50 mm - Khối lượng : 184 g	24th	liên hệ
41	D-LINK DIR-825M	- Bộ phát Wi-Fi AC1200 MU-MIMO: - Tốc độ : 1200 Mbps - 4 ăng-ten 5dBi - 1 WAN/ 4 LAN Gigabit Ports - MU-MIMO - Hỗ trợ Mesh	24th	500,000
42	D-LINK R15 Wireless AX1500 - Wi-Fi 6	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, Wi-Fi 6 băng tần kép 2x2 mang đến khả năng kết nối cực nhanh với phạm vi và độ tin cậy cao hơn . 4 anten phủ sóng lên đến 230m2 , Giao tiếp : 3 x Gigabit Ethernet LAN ports, 1 x Gigabit Ethernet WAN port, 1 x WPS button, 1 x power connector , Tốc độ : 1500Mbps (2.4 GHz Up to 300 Mbps , 5 GHz Up to 1201 Mbps) , Dải tần số	24th	649,000
43	D-LINK DIR-X3000Z (2976 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	- Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, Wi-Fi 6 băng tần kép 2x2 mang đến khả năng kết nối cực nhanh với phạm vi và độ tin cậy cao hơn . - Tính năng : Beamforming - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 - Button (nút) : Power On/Off, WPS, Reset Button - Nguồn : 12V 1.5A DC - Anten : 5 anten rời - Giao thức mạng : IPv4, IPv6 - Cổng kết nối : 3 x 1 Gbps LAN, 1 x 1 Gbps WAN - Bảo mật : WPA, WPA2, WPA3, DDoS Attack Prevention, Access Control, IP & MAC Binding, Application Layer Gateway - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) - Quản trị mạng : Web based Configuration (HTTP), Remote Management, Telnet Management, TR069, TR143, TR181, TR098, Web	24th	975,000
44	D-LINK Mesh Wifi D-link COVR-1100/1 (1-pack) - (1166 Mbps/ Wifi 5/ 2.4/5 GHz)	- Tính năng : EasyMesh, MU-MIMO, COVR Wi-Fi: Auto-configuration, Wireless roaming, Wireless band steering, Wireless Air Time Fairness (ATF) - Tốc độ : 866 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Điện năng tiêu thụ : 8.55 W - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i3i, 802.3u, 802.3ab, auto-negotiation, auto-negotiation - Nguồn : 100 V to 240 V/AC, 50/60 Hz - Anten : Anten ngầm (2x2+2x2) - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps LAN RJ-45, 1 x 1 Gbps WAN RJ-45 - Bảo mật : WPA2/WPA3 - Đèn LED báo hiệu : Status - Kích thước : 92 mm x 92 mm x 92 mm , Khối lượng : 197 g	24th	489,000

45	D-LINK Mesh Wifi D-link COVR-1100/2 (2-pack) - (1166 Mbps/ Wifi 5/ 2.4/5 GHz)	Tính năng : EasyMesh, MU-MIMO, COVR Wi-Fi: Auto-configuration, Wireless roaming, Wireless band steering, Wireless Air Time Fairness (ATF) - Tốc độ : 866 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Điện năng tiêu thụ : 8.55 W - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i3i, 802.3u, 802.3ab, auto-negotiation, auto-negotiation - Nguồn : 100 V to 240 V/AC, 50/60 Hz - Anten : Anten ngầm (2x2+2x2) - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps LAN RJ-45, 1 x 1 Gbps WAN RJ-45 - Bảo mật : WPA2/WPA3 - Đèn LED báo hiệu : Status - Kích thước : 92 mm x 92 mm x 92 mm , Khối lượng : 197 g	24th	979,000
46	D-LINK Mesh Wifi D-link COVR-1100/3 (3-pack) - (1166 Mbps/ Wifi 5/ 2.4/5 GHz)	Tính năng : EasyMesh, MU-MIMO, COVR Wi-Fi: Auto-configuration, Wireless roaming, Wireless band steering, Wireless Air Time Fairness (ATF) - Tốc độ : 866 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Điện năng tiêu thụ : 8.55 W - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i3i, 802.3u, 802.3ab, auto-negotiation, auto-negotiation - Nguồn : 100 V to 240 V/AC, 50/60 Hz - Anten : Anten ngầm (2x2+2x2) - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps LAN RJ-45, 1 x 1 Gbps WAN RJ-45 - Bảo mật : WPA2/WPA3 - Đèn LED báo hiệu : Status - Kích thước : 92 mm x 92 mm x 92 mm , Khối lượng : 197 g	24th	1,420,000
47	D-LINK Mesh Wifi D-link EAGLE PRO AI M15 (1-pack)	Thiết bị phát Wifi không dây chuẩn Chuẩn Wi-Fi 6 tốc độ AX1500, công nghệ MU-MIMO . - Tính năng : D-Link Wi-Fi Mesh, EAGLE PRO AI : Tốc độ 1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Cơ chế bảo mật mạng : WPA/WPA2 -Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3 – Personal (WPS not supported), WPA3 Only (WPS Not supported) - Kết nối WAN : Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite - Button (nút) : 1 x WPS button , Nguồn : 12 V / 1A, 12 W - Anten : 2 x 2.4GHz Anten ngầm, 2 x 5GHz WLAN Anten ngầm - Bảo mật không dây : WAN Interface: Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite, Support 802.1p & 802.1q VLAN tagging and Priority bit, Concurrent session: 30000 - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps LAN, 1 x 1 Gbps WAN (mỗi pack) - Nhiệt độ hoạt động : 0 °C đến 40 °C - Bảo mật : WPA/WPA2-Personal/ WPA3/ WPA3-Personal/ WPA - Đèn LED báo hiệu : Power, Status - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10/8.1/8/Vista or Mac OS X 10.6 - Kích thước : 92 mm x 92 mm x 93 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h), IEEE 802.3u/ab	24th	Liên hệ
49	D-LINK Mesh Wifi D-link EAGLE PRO AI M15 (3-pack)	Thiết bị phát Wifi không dây chuẩn Chuẩn Wi-Fi 6 tốc độ AX1500, công nghệ MU-MIMO . - Tính năng : D-Link Wi-Fi Mesh, EAGLE PRO AI : Tốc độ 1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Cơ chế bảo mật mạng : WPA/WPA2 -Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3 – Personal (WPS not supported), WPA3 Only (WPS Not supported) - Kết nối WAN : Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite - Button (nút) : 1 x WPS button , Nguồn : 12 V / 1A, 12 W - Anten : 2 x 2.4GHz Anten ngầm, 2 x 5GHz WLAN Anten ngầm - Bảo mật không dây : WAN Interface: Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite, Support 802.1p & 802.1q VLAN tagging and Priority bit, Concurrent session: 30000 - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps LAN, 1 x 1 Gbps WAN (mỗi pack) - Nhiệt độ hoạt động : 0 °C đến 40 °C - Bảo mật : WPA/WPA2-Personal/ WPA3/ WPA3-Personal/ WPA - Đèn LED báo hiệu : Power, Status - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10/8.1/8/Vista or Mac OS X 10.6 - Kích thước : 92 mm x 92 mm x 93 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h), IEEE 802.3u/ab	24th	1,859,000
50	Bộ Phát Wifi D-Link Smart Mesh M30 (2977 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	Thiết bị phát Wifi không dây chuẩn Chuẩn Wi-Fi 6 : - Tính năng : AI Mesh Optimizer, AI Mesh Optimizer, AI Wi-Fi Optimizer - Tốc độ : 2403 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Anten: 3 x 5 GHz, 2 x 2.4 GHz (Anten ngầm) - Điện năng tiêu thụ : 14.54 W (tối đa) , Nguồn : 12V 1A - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP - Button (nút) : 1 x WPS, 1 x Reset, 1 x Power - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3u/ab - Cổng kết nối : 4 x 1 Gbps LAN, 1 x 1 Gbps WAN, 1 x Power - Chế độ hoạt động : Chế độ Router, Bridge, Extender - Bảo mật : WPA/WPA2/ WPA3 - Đèn LED báo hiệu : Power/ Status - Kích thước : 181.6 mm x 129.2 mm x 66.1 mm, Khối lượng : 295 g - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h)	24th	1,599,000
51	Bộ Phát Wifi D-Link DIR-BE3602 (3570 Mbps/ Wifi 7/ 2.4/5 GHz)	Thiết bị phát Wifi không dây chuẩn Chuẩn Wi-Fi 7 : - Tính năng : D-Link Wi-Fi Mesh, D-Link Intelligent QoS Technology - Tốc độ : 2882 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Static IP, Dynamic IP, PPPoE, 802.1p & 802.1q VLAN tagging and priority bit - Nguồn : 12V/1.5A - Anten : 2 x 5dBi 2.4G, 2 x 5dBi 5G - Cổng kết nối : 4 x 100/1000 Mbps LAN, 1 x 2.5 Gbps WAN - Bảo mật : WPA/WPA2/WPA3 - Chuẩn Wifi : Wifi 7 (802.11/be/ax/ac/n/g/b/a) - VPN : L2TP, PPTP, IPSec	24th	1,950,000
52	TP LINK TL-WR840N	Wireless Router 802.11N - Up to 300Mbps (802.11N) . Giao tiếp : 4 x cổng LAN 10/100Mbps 1 x cổng WAN 10/100Mbps , Tốc độ : 11n: Lên đến 300Mbps(động) 11g: Lên đến 54Mbps(động) 11b: Lên đến 11Mbps(động) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4-2.4835GHz , Anten: 2 Ăng ten . Cơ chế bảo mật mạng : Hỗ trợ bảo mật 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Button (nút) : Nút WPS/RESET , Nguồn : 9VDC / 0.6A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 2000/XP/Vista™ , Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 hoặc Mac OS hoặc Linux-based operating system , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	24th	265,000
53	TP LINK TL WR841N	Wireless Router 802.11N - Up to 300Mbps (802.11N). Giao tiếp : 4 x cổng LAN 10/100Mbps 1 x cổng WAN 10/100Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4-2.4835GHz , Antenna dBi : 2 x ăng ten đẳng hướng cố định 5dBi , Cơ chế bảo mật mạng : 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Button (nút) : Nút WPS/ResetNút Mờ/ Tắt Wi-Fi Nút Mờ/ Tắt nguồn , Nguồn : 9VDC / 0.6A , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ hoặc Windows 7, Windows® 8.1/10MAC® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	24th	289,000**
54	TP LINK TL WR844N	Tính năng : Hỗ trợ IGMP Proxy/Snooping, Cầu nối và Tag VLAN để kết nối router và PC, CPU : CPU lõi đơn - Giao tiếp : 1x 10/100M WAN Port + 4x 10/100M LAN Ports - Tốc độ : 300 Mbps - Băng tần : 2.4 GHz - Kết nối WAN : IP Tĩnh, PPPoE, PPTP, L2TP - Button (nút) : Nút Reset - Nguồn : 5 V – 0,6 A - Giao thức mạng : IPv4 IPv6 - Cổng kết nối : 1 x 10/100 Mbps WAN, 4 x 10/100M LAN - Chế độ hoạt động : Chế độ Router, Chế độ Điểm truy cập, Chế độ Mở rộng sóng, Chế độ WISP - Bảo mật : WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), Tường lửa SPI, Kiểm soát truy cập, Kết hợp, IP & MAC Gateway lớp ứng dụng - Kích thước : 115 mm x 106.7 mm x 24.3 mm	24th	239.000**
55	TP LINK TL-WR845N	Wireless Router IEEE 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n), Giao tiếp : 1x 10/100 Mbps WAN Port; 4x 10/100 Mbps LAN Ports . Tốc độ : 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) . Button (nút) : WPS Button, Reset Button . Nguồn : 9 V – 0.6 A . Bảo mật không dây : WEP WPA WPA2 WPA / WPA2-	24th	330,000

56	Router Wi-Fi Đa Chế Độ 300 Mbps TP-LINK TL-WR846N	Router Wi-Fi Đa Chế Độ 300 Mbps TP-LINK TL-WR846N - Giao tiếp : 1× 10/100 Mbps WAN Port3× 10/100 Mbps LAN Ports . - Tốc độ : 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) . - Button (nút) : WPS Button, Reset Button , - Nguồn : 9 V ~ 0,6 A - Bảo mật không dây : WPA , WPA2 , WPA3 , WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), - Giao thức mạng : IPV4 IPV6 - Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz. - Anten : 4 anten 5 dBi và công nghệ 2x2 MIMO mang lại tín hiệu Wi-Fi mạnh mẽ và kết nối ổn định - Đa Chế Độ 4 trong 1 – Hỗ trợ các chế độ Router, Access Point, Range Extender và WISP để đáp ứng mọi nhu cầu mạng. - Dịch Vụ Đám Mây – Quản lý router từ xa thông qua dịch vụ đám mây	24th	369,000
57	Access Point Wifi TP-Link Omada Gắn Tường EAP615-Wall (1775 Mbps/ Wifi 5 / 2.4/5 GHz)	Wifi TP-Link Omada Gắn Tường EAP615-Wall Chuẩn Wi-Fi 6 AX1800 tiên tiến, tốc độ tối đa lên đến 1.8Gbps (574 Mbps trên 2.4GHz và 1201 Mbps trên 5GHz). - Thiết kế gắn tường nhỏ gọn, tinh tế giúp dễ dàng lắp đặt và tối ưu không gian sử dụng. - Hỗ trợ công nghệ MU-MIMO và OFDMA, tăng hiệu suất và giảm độ trễ khi nhiều thiết bị cùng kết nối. - Tích hợp 3 cổng LAN (trong đó có 1 cổng PoE Out) thuận tiện mở rộng mạng dây cho các thiết bị tại chỗ. - Quản lý tập trung qua hệ thống Omada SDN, hỗ trợ quản lý từ xa tiện lợi. - Bảo mật hiện đại với chuẩn WPA3, kiểm soát truy cập & quản lý mạng Guest tách biệt. - Hỗ trợ cấp nguồn PoE (802.3af/at) giúp triển khai dễ dàng mà không cần cáp nguồn rời. - Tốc độ 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Kích thước 143 mm × 86 mm × 20 mm - Cổng kết nối 3 x 10/100/1000 Mbps (1 x PoE out, 1 x Uplink) - Điện năng tiêu thụ 11.5W - Băng tần 2.4 / 5 GHz - Button (nút) Reset - Nguồn 802.3af/at PoE - Anten 5 GHz: 2x 4 dBi, 2.4 GHz: 2x 3 dBi - Tính năng 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band), Enable/Disable Wireless Radio, Automatic Channel Assignment, Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm), QoS(WMM), Seamless Roaming†, Beamforming, MU-MIMO, Rate Limit, Load Balance, Airtime Fairness, Band Steering, Reboot Schedule, Wireless Schedule, RADIUS Accounting, MAC Authentication, Wireless Statistics, Static IP/Dynamic IP Bảo mật WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, Captive Portal Authentication†, Access Control, Wireless Mac Address Filtering, Wireless Isolation Between Clients, VLAN, Rogue AP Detection, 802.1x Support - Đèn LED báo hiệu LED ON/OFF	24th	liên hệ
58	TP LINK EAP110 (Thiết bị Wifi ốp trần)	- Tính năng : Hỗ trợ nhiều SSIDs (Lên đến 8 SSIDs), Mở/Tắt sóng Wi-Fi, Phân kênh tự động, Kiểm soát điện năng truyền tải (điều chỉnh điện năng truyền tải trên dBm) - Tốc độ : 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz - Button (nút) : Nút Reset - Nguồn : PoE Passive 24VDC / 0.5A, 2.8W - Anten : 2 x ăng ten trong dạng hướng 4dBi - Cổng kết nối : 1 x 10/100 Mbps RJ-45 LAN - Bảo mật : 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK, Hỗ trợ 802.1X - Hệ điều hành hỗ trợ : Từ Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP, Linux - Kích thước : 189.4 mm × 172.3 mm × 29.5mm - Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/g/b) - Quy mô : 100+ thiết bị	24th	555,000
59	TP LINK EAP115 (Thiết bị Wifi ốp trần)	TP-LINK EAP115 là Access Point Wi-Fi Gắn Trần Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps Tích hợp vào Omada SDN: Quản lý cloud tập trung và Giám sát thông minh. Quản lý tập trung: Truy cập cloud và ứng dụng Omada để quản lý cực kỳ tiện lợi và dễ dàng.* Hỗ trợ PoE: Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (802.3af / at) để triển khai thuận tiện. Dễ dàng lắp đặt: Thiết kế lắp đặt đơn giản để dễ dàng gắn vào tường hoặc trần nhà. Bảo mật mạng khách: Cung với nhiều tùy chọn xác thực (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, v.v.) và các công nghệ bảo mật không dây phong phú.* Cân Bằng Tải: Giới hạn số lượng người dùng trên mỗi điểm truy cập và loại bỏ các thiết bị bất sóng yếu để giữ cho Wi-Fi của bạn luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất. Lập lịch: Tự động khởi động lại điểm truy cập và bật hoặc tắt Wi-Fi tại thời điểm bạn đã đặt. Giao diện 1 x Cổng Fast Ethernet (RJ-45) (Hỗ trợ PoE IEEE802.3af) , Nút Nút Reset , Bộ cấp nguồn 802.3af PoE hoặc cấp nguồn bên	24th	589,000
60	TP LINK EAP225 (Thiết bị Wifi ốp trần)	Wireless Router TP-LINK EAP225 dễ dàng cung cấp tốc độ Wi-Fi băng tần kép lên tới 1350 Mbps cho nhiều thiết bị cùng một lúc. Được trang bị công nghệ MU-MIMO 802.11ac Wave 2 mới nhất TP-Link EAP225 cung cấp giải pháp Wi-Fi 11ac cấp doanh nghiệp Omada được thiết kế để xử lý việc sử dụng nhiều người dùng ở các khu vực rộng lớn mà không gặp phải vấn đề về độ ổn định tương tự với các bộ định tuyến chuẩn và các điểm truy cập được sử dụng cho gia đình. Nó phù hợp hoàn hảo cho các nhà nghỉ, tiệm, chuỗi cửa hàng, trường học và nhà hàng. Giao tiếp : 1 x Cổng Gigabit Ethernet (RJ-45) (Hỗ trợ PoE IEEE802.3af và PoE Passive) , Tốc độ : 5GHz: Lên đến 867Mbps 2.4GHz: Lên đến 450Mbps , Anten: 3 ăng ten trong dạng hướng; 2.4GHz: 4dBi; 5GHz: 5dBi . Điện năng tiêu thụ : 12.6W , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz và 5 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 , Chipset cấp doanh nghiệp QCA, bộ khuếch đại công suất cao chuyên dụng và ăng-ten chuyên nghiệp cùng với công nghệ 802.11ac Wave 2 MU-MIMO thế hệ mới nhất, đảm bảo tốc độ Wi-Fi 1750 Mbps vượt trội và vùng phủ sóng dài trên các băng tần không dây 2.4 GHz và 5 GHz. Seamless Roaming 802.11k / 802.11v - tự động chuyển máy khách đến Access Point có tín hiệu tối ưu với sự chuyển tiếp liền mạch khi di chuyển. Điều này cho phép các ứng dụng nhạy cảm như VoIP và hội nghị video trực tuyến không bị gián đoạn. Thiết bị phát Wifi TP-Link EAP245 hỗ trợ chuẩn cấp nguồn PoE 802.3af và PoE Passive, có thể cấp nguồn bằng switch PoE hoặc bộ chuyển đổi nguồn PoE. Với kiểu dáng thanh lịch và thiết kế lắp đặt đơn giản giúp dễ dàng gắn tường hoặc trần nhà. Omada Hardware Controller OC200 và Omada Software Controller giúp bạn dễ dàng quản lý và giám sát toàn bộ mạng Omada trong thời gian thực, trong khi dịch vụ đám mây cho phép truy cập từ xa và an toàn bất kể bạn đang ở đâu. Giao tiếp : 2 x Cổng Ethernet Gigabit (RJ-45) (Một cổng hỗ trợ PoE IEEE802.3af và Passive PoE) , Tốc độ : 5GHz:Up to 1300Mbps; 2.4GHz:Up to 450Mbps , Điện năng tiêu thụ : 12.3 W , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz, 5GHz , Button (nút) : Reset , Other Supports : Hỗ trợ PoE 802.3at , Tương thích : Windows XP, Vista, Windows 7/ 8/10 , Bảo mật 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a/b/a	24th	1,249,000
61	TP LINK EAP245 (Thiết bị Wifi ốp trần)	Access Point Wi-Fi 6 Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800 Tốc Độ Wi-Fi 6 Siêu Nhanh: 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz và 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz đồng thời, tổng tốc độ Wi-Fi 1775 Mbps. Kết Nối Mật Độ Cao: Dung lượng tăng lên gấp 4 lần để kết nối nhiều thiết bị đồng thời.‡ Quản Lý Cloud Tập Trung: Quản lý toàn bộ mạng nội bộ hoặc từ Cloud thông qua giao diện người dùng web hoặc ứng dụng Omada. Chuyển Vùng Liên Mạch: Phát trực tuyến video và cuộc gọi thoại trở nên mượt mà khi bạn di chuyển giữa các vị trí.Δ Omada Mesh: Cho phép kết nối không dây giữa các điểm truy cập để mở rộng phạm vi và triển khai linh hoạt.§ Hỗ Trợ PoE+: Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethemet (802.3at) và nguồn DC giúp dễ dàng triển khai và cài đặt. Bảo Mật Mạng Khách: Cùng với nhiều tùy chọn xác thực (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, v.v.) và công nghệ bảo mật không dây phong phú. Giao diện : 1 cổng Gigabit Ethernet (RJ-45) (hỗ trợ IEEE802.3at PoE) , Nút Reset , Bộ cấp nguồn • 802.3at PoE • 12 V / 1 A DC , Điện năng tiêu thụ • EU: 12.8 W (For PoE); 10.8 W (for DC) , US: 13.9W (For PoE); 11.8 W (for DC) , Kích thước (R x D x C) 8.6 x 9.6 x 2.5 in (243 x 243 x 64 mm) , Dạng ăng ten Internal Omni: 2.4 GHz: 2x 4 dBi , 5 GHz: 2x 5 dBi	24th	1,599,000
62	TP LINK EAP610 (Thiết bị Wifi ốp trần Băng Tần Kép AX1800)	Tính năng : Omada Mesh, Seamless Roaming, Load Balance, Airtime Fairness, Beamforming, Rate Limit, Schedule (Reboot, Wireless) Tốc độ : 1300 Mbps (5 GHz) + 450 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz Button (nút) : Reset , Nguồn : 48V, 802.3af/at PoE, 12.3 W Anten : Anten ngầm, 2.4 GHz: 3× 3.5 dBi, 5 GHz: 3× 4 dBi , Cổng kết nối : 2 x 1 Gbps LAN RJ-45 Nhiệt độ hoạt động : 0-40 °C Bảo mật : 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK Đèn LED báo hiệu : ON/OFF Kích thước : 205.5 mm × 181.5 mm × 37.1 mm Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/a/b/a)	24th	1,685,000
63	TP LINK EAP265 HD (1750 Mbps/ Wifi 5/ 2.4/5 GHz) (Thiết bị Wifi ốp trần)	Router TP-Link EAP620 HD có các công nghệ 802.11ax mới nhất như 1024 QAM và Long OFDM Symbol, cho phép EAP620 HD tăng tổng tốc độ lên đến 1775 Mbps (1201 Mbps trên băng tần 5 GHz và 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz). Với 4 luồng không gian, thông lượng nhiều người dùng được tăng lên đáng kể để sử dụng nhiều ứng dụng hơn. Giao tiếp : 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (supports IEEE802.3at PoE) , Tốc độ : 5 GHz: Up to 1201 Mbps; 2.4 GHz: Up to 574 Mbps , Anten: Omni nội bộ: 2.4 GHz: 2 × 4 dBi; 5 GHz: 2 × 5 dBi , Điện năng tiêu thụ : 13.5 W , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz; 5 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux, Standard (Chuẩn	24th	2,750,000
64	TP LINK EAP620 HD (Thiết bị Wifi ốp trần)		24th	Liên hệ

65	Access Point Ngoài Trời TP-Link EAP225 Outdoor (1167 Mbps/ Wifi 5/ 2.4/5 GHz)	Router wifi TP-Link EAP225 Outdoor là thiết bị ngoài trời lý tưởng với vỏ chống thời tiết IP65. Router TP-Link EAP225 Outdoor sở hữu Wi-Fi Băng Tần Kép Siêu Nhanh với tốc độ 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz và tốc độ 867 Mbps trên băng tần 5 GHz đồng thời. - Tính năng : Airtime Fairness, Load Balance, Reboot Schedule, Wireless Schedule - Giao tiếp : 1x cổng (RJ45) Gigabit Ethernet - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Nguồn : 24V - Anten : 4 dBi (5GHz), 3dBi (2.4 GHz) - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps RJ-45 PoE (802.3af) - Bảo mật : Captive Portal Authentication, Access Control, Wireless Mac Address Filtering, 802.1X Support Rogue AP DetectionSSID to VLAN MappingWireless Isolation Between Clients - Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux - Kích thước : 403.8 mm x 90.7 mm x55.2 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/a/b)	24th	1,790,000
67	TP LINK Archer C24 (màu đen) AC750 Dual Band Wireless Router	Router không dây băng tần kép AC750, CPU Mediatek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Chuẩn kết nối : 802.11 a/b/g/n/ac, Ăng ten : 4x ngoài , Nguồn điện cấp : 9V DC / 0.6A, Tính năng khác : Nhiều Chế Độ 3-trong-1 , Vùng Phủ Lớn và Ổn Định , Gấp Đổi Băng Thông với Băng Tần Kép , Quản lý linh hoạt	24th	375,000
68	TP LINK Archer C50(màu trắng) AC1200 Dual Band Wireless Router	Router Băng tần kép Không dây AC1200, CPU Mediatek, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 4 Ăngten cố định , Button (nút) : Nút Reset Nút Mờ/Tắt WPS Nút Mờ/Tắt Wi-Fi Nút Mờ/Tắt nguồn , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz	24th	459,000
69	TP LINK Archer C54 AC1200 Dual Band Wireless Router	Router Băng tần kép Không dây AC1200, CPU Mediatek, Giao tiếp : 1x WAN 100Mbps, 4x LAN 100Mbps, Tốc độ : 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz/ 5 GHz , WAN Connection . IP Động IP Tĩnh PPPoE PPTP L2TP . Button (nút) : Nút WPS/Reset , Nguồn : 9V DC / 0.85A , Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz , Anten : 4x ngoài	24th	380,000
70	TP LINK Archer C6 AC1200 Dual Band Wireless Router	Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1350 Dual-Band Wi-Fi Router SPEED: 450 Mbps at 2.4 GHz + 867 Mbps at 5 GHz SPEC: 5x Antennas, 1x 10/100M WAN Port + 4x 10/100M LAN Ports FEATURE: Tether App, Access Point Mode, IPv6 Supported, IPTV, Beamforming, MU-MIMO, VPN Server, Cloud Support . Model : C6 V2.0	24th	liên hệ
71	TP LINK Archer C64 (màu đen) AC1350 Dual Band Wireless Router	Router Băng tần kép Không dây AC1350, Băng tần hỗ trợ : 2.4 GHz / 5 GHz , Chuẩn kết nối : 802.11 a/b/g/n/ac Cổng kết nối : 1x WAN Gigabit, 4x LAN Gigabit . Ăng ten : 4x ngoài , Tốc độ : 2.4GHz- 400Mbps / 5.0GHz - 867Mbps , Nguồn điện cấp : 12V DC / 1A Tính năng khác : Bộ xử lý: CPU 1,2 GHz , WPS / Nút Reset , Mã hóa WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE , An ninh mạng: SPI Firewall, IP và MAC Address Binding , Các giao thức: IPv4 IPv6 , Chứng chỉ CE, RoHS	24th	579,000
72	TP LINK Archer C86 Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900	Hiệu Suất Wi-Fi Tối Đa với Ba Luồng , Wi-Fi 802.11ac Wave2 – Tốc độ 1300 Mbps ở băng tần 5GHz và 600Mbps ở băng tần 2.4GHz. Công nghệ MU-MIMO 3x3 – Truyền và nhận dữ liệu trên ba luồng, kết hợp hoàn hảo với thiết bị 3x3 của bạn. Giao tiếp : 1x Cổng WAN Gigabit 4 x Cổng LAN Gigabit , Tốc độ : 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz & 2.4 GHz , Nguồn : 12 V – 1.5 A , Anten : 6x Ăng ten cố định hiệu suất cao , Bảo mật không dây : WPA/WPA2/WPA3/WPA/WPA2-Doanh nghiệp , Chuẩn Wifi : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz	24th	775,000
73	TP LINK Archer AX10 Router Wi-Fi 6	Router Wi-Fi 6 , Băng tần hỗ trợ : 2.4 GHz / 5 GHz , Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Cổng kết nối : 1x WAN Gigabit, 4x LAN Gigabit Ăng ten : 4x ngoài / Không xác định Tốc độ : 2.4GHz - 300Mbps / 5.0GHz - 1200Mbps CPU/RAM/Flash : CPU 3 nhân 1.5GHz Nguồn điện cấp : 12V DC / 1.5A Công nghệ Wi-Fi 6 Archer AX10 được trang bị công nghệ Wi-Fi mới nhất, cho tốc độ nhanh hơn, dung lượng cao hơn và giảm thiểu tắc nghẽn mạng. Tốc độ 1.5 Gbps thế hệ tiếp theo—Router băng tần kép Archer AX10 đạt tốc độ lên đến 1.5 Gbps (1201 Mbps on 5 GHz band and 300 Mbps on 2.4 GHz band). Kết nối nhiều thiết bị—Nhiều kết nối cùng lúc và giảm thiểu độ trễ với OFDMA và	24th	849,000
74	TP LINK Archer AX12 Router Wi-Fi 6	Tính năng : SPI Firewall, Access Control, IP & MAC Binding Application Layer Gateway, OFDMA, Airtime Fairness, 4 Streams, Beamforming, Cloud Service: Auto Firmware Upgrade, OTA Firmware Upgrade, TP-Link ID, DDNS; DDNS: TP-Link, NO-IP, DynDNS Tốc độ : AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz, 5GHz , Nguồn : 12 V – 1 A Anten : 4 Ăng-ten ngoài cố định công suất cao Bảo mật không dây : WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA-PSK, WPA3-Personal, WPA3-Personal/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise encryptions Cổng kết nối : 1x Gigabit WAN Port, 3x Gigabit LAN Ports Nhiệt độ hoạt động : 0°C–40°C Độ ẩm môi trường : 10%–90% không ngưng tụ (hoạt động), 5%–90% không ngưng tụ (hoạt động) Kích thước : 215 mm x 117 mm x 32 mm (WxDxH)	24th	685,000
76	TP LINK Archer AX23 Router Wi-Fi 6 băng tần kép AX1800	TP-Link Archer AX23 là Router Wi-Fi 6 băng tần kép sở hữu tốc độ Wi-Fi siêu nhanh 1.8 Gbps giúp bạn tận hưởng truyền tải và tải xuống 4K mượt mà. Router TP-Link Archer AX23 giúp kết nối nhiều thiết bị hơn, hỗ trợ giao tiếp với nhiều thiết bị băng OFDMA đồng thời giúp giảm độ trễ. - Tính năng : OneMesh, EasyMesh, Airtime Fairness, Beamforming - Tốc độ : 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4G Hz / 5 GHz - Cơ chế bảo mật mạng : WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) - Kết nối WAN : IP Động, IP Tĩnh, PPPoE, PPTP, L2TP - Button (nút) : Nút WPS / Wi-Fi, Nút Bật / Tắt nguồn, Nút Reset - Nguồn : 12 V – 1 A - Anten : 4x Fixed High-Performance Antennas - Giao thức mạng : IPv4, IPv6 - Cổng kết nối : 4 x 10/100/1000 Mbps LAN, 1 x 10/100/1000 Mbps WAN - Chế độ router, Access Point - Bảo mật : WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), Kiểm soát truy cập, Liên kết IP & MAC, Cổng lóp ứng dụng - Kích thước : 260.2 x 135.0 x 38.6 mm	24th	849,000
77	TP LINK Archer AX53 Router Wi-Fi 6	Tốc độ Wi-Fi 6 Gigabit thế hệ tiếp theo—Tốc độ 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz và 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz đảm bảo việc truyền phát trực tuyến mượt mà hơn và tải về nhanh hơn. Giao tiếp : cổng WAN Gigabit; 4 cổng LAN Gigabit , Tốc độ : 3000Mbps (2402 Mb/giây trên băng tần 5 GHz và 574 Mb/giây trên băng tần 2.4 GHz) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4G Hz / 5 GHz , Cơ chế bảo mật mạng : Tường lửa SPI/ Kiểm soát truy cập/ Liên kết IP & MAC/ Cổng lóp ứng dụng , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz , Nguồn : 12 V 2 A , Anten : 4 x Ăng-ten hiệu suất cao cố định , Bảo mật không dây : WPA WPA2 WPA3 , WPA/WPA2-Doanh nghiệp , Kích thước : 260.2 x 135 x 41.6	24th	980,000
78	TP LINK Archer AX55 Router Wi-Fi 6	Tốc độ Wi-Fi 6 Gigabit thế hệ tiếp theo—Giao tiếp : 1 x cổng WAN Gigabit 4 x cổng LAN Gigabit , Tốc độ : 3000Mbps 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)/ 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) . Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz và 5GHz . Cơ chế bảo mật mạng : Tường lửa SPI /Kiểm soát truy cập/ Liên kết IP & MAC/ Cổng lóp ứng dụng , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz / IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz , Nguồn : 12 V – 2 A , Anten : 4 Ăng-ten , Bảo mật không dây : WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)	24th	1.195.000**
79	TP LINK Archer AX55 Pro (2976 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz) Router Wi-Fi 6	Tính năng : EasyMesh, Quản lý Chuẩn Mesh - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP - Nguồn : 12 V / 1.5 A - Anten : 4 anten ngoài, công suất cao - Giao thức mạng : IPv4/IPv6 - Cổng kết nối : 1x 2.5 Gbps WAN/LAN, 1 x 1 Gbps WAN/LAN, 3 x 1 Gbps LAN, 1 x USB 3.0 - Bảo mật : WPA/ WPA2/ WPA3/ Enterprise - Kích thước : 261.1 mm x 134.5 mm x 41.0 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/a/b)	24th	1,199,000
80	TP LINK Archer AX72 Router Wi-Fi 6	Chuẩn kết nối Chuẩn AX (Wifi 6) IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz; Ăngten 6 Ăng-ten ngoài; Cổng kết nối 1x Gigabit WAN Port + 4x Gigabit LAN Ports, USB 3.0 Port , Tốc độ LAN 10/100/1000Mbps , Công nghệ Mesh Có , nhu cầu sử dụng Gia đình, Nhà hàng , Số thiết bị truy cập < 100 User : Tốc độ : AX5400 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Băng tần : 2.4 GHz/ 5 GHz , Nguồn : 12 V – 2.5 A , Anten : 6 x Ăng-ten hiệu suất cao cố định , Bảo mật không dây : WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2 , Tận hưởng kết nối Wi-Fi ổn định, thậm chí trong bếp và phòng ngủ. High-Power FEM, 6x Ăng ten, Beamforming và 414R công suất cao kết hợp với nhau để điều chỉnh vùng phủ sóng Wi-Fi để hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà của bạn và tập trung cường độ tín hiệu cho các thiết bị của bạn. Router Wifi TP-Link Archer AX73 dễ dàng xử lý hàng chục thiết bị phát trực tuyến và chơi game cùng lúc - OFDMA và MU-MIMO kết hợp với nhau để chứng minh cho mạng gia đình của bạn trong tương lai bằng cách cung cấp dung lượng lớn hơn để kết nối nhiều thiết bị hơn. OFDMA : Cho phép các thiết bị khác nhau chia sẻ một luồng truyền tải, tăng hiệu quả. MU-MIMO : Truyền dữ liệu đến các thiết bị khác nhau cùng lúc bằng nhiều luồng. Bộ vi xử lý : CPU Ba nhân 1.5 GHz , Anten: 6x Fixed High-Performance Antennas , Giao tiếp : 1 cổng WAN Gigabit 4 cổng LAN Gigabit; 1x USB 3.0 , Tốc độ 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz/5 GHz , Button (nút) : Nút Bật / Tắt Wi-Fi, Nút Bật / Tắt Nguồn, Nút Bật / Tắt LED, Nút WPS, Nút Reset , Nguồn : 12 V – 2.5 A , Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , Other Supports : Chế độ Router Chế độ Access Point , Tương thích : Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, hoặc các trình duyệt JavaScript khả dụng khác . Bảo mật : WPA WPA2 WPA3 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE	24th	1,710,000
81	TP LINK Archer AX73 Router Wi-Fi 6	Router Wifi TP-Link Archer AX73 dễ dàng xử lý hàng chục thiết bị phát trực tuyến và chơi game cùng lúc - OFDMA và MU-MIMO kết hợp với nhau để chứng minh cho mạng gia đình của bạn trong tương lai bằng cách cung cấp dung lượng lớn hơn để kết nối nhiều thiết bị hơn. OFDMA : Cho phép các thiết bị khác nhau chia sẻ một luồng truyền tải, tăng hiệu quả. MU-MIMO : Truyền dữ liệu đến các thiết bị khác nhau cùng lúc bằng nhiều luồng. Bộ vi xử lý : CPU Ba nhân 1.5 GHz , Anten: 6x Fixed High-Performance Antennas , Giao tiếp : 1 cổng WAN Gigabit 4 cổng LAN Gigabit; 1x USB 3.0 , Tốc độ 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz/5 GHz , Button (nút) : Nút Bật / Tắt Wi-Fi, Nút Bật / Tắt Nguồn, Nút Bật / Tắt LED, Nút WPS, Nút Reset , Nguồn : 12 V – 2.5 A , Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , Other Supports : Chế độ Router Chế độ Access Point , Tương thích : Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, hoặc các trình duyệt JavaScript khả dụng khác . Bảo mật : WPA WPA2 WPA3 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE	24th	2,120,000

BAO GIA

82	TP LINK Archer AX80 Router Wi-Fi 6	Router Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX80 là một thiết bị router tiên tiến với chuẩn Wi-Fi 6, mang đến hiệu suất và tốc độ cao hơn cho mạng không dây trong gia đình hoặc văn phòng. Router được trang bị 1 cổng WAN/LAN 2.5 Gigabit, 1 cổng Gigabit WAN/LAN và 3 cổng Gigabit LAN. Các cổng này được sử dụng để kết nối với các thiết bị có dây như máy tính, máy in, TV thông minh và các thiết bị mạng khác. Archer AX80 hỗ trợ tốc độ vượt trội ở cả hai băng tần. Ở băng tần 5 GHz, tốc độ tối đa là 4804Mbps (802.11ax, HE160), còn ở băng tần 2.4 GHz, tốc độ tối đa là 1148Mbps (802.11ax). Nhờ vào công nghệ Wi-Fi 6, tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và kết nối ổn định hơn được cung cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng internet cao băng thông và các ứng dụng trực tuyến chất lượng cao. Hỗ trợ cả hai dải tần số 5 GHz và 2.4 GHz, cho phép đồng thời kết nối với nhiều thiết bị và phân bổ tài mạng một cách hiệu quả. Router được cấp nguồn từ nguồn vào 12V/2A, giúp đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục của thiết bị. Giao tiếp : 1× Cổng WAN/LAN 2.5 Gigabit; 1× Cổng Gigabit WAN/LAN; 3× Cổng Gigabit LAN , Tốc độ : 5 GHz: 4804Mbps (802.11ax, HE160); 2.4 GHz: 1148 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz & 2.4 GHz , Nguồn :	24th	2,270,000
83	TP LINK Archer BE230 (3570 Mbps/ Wifi 7/ 2.4/5 GHz)	Router Chuẩn Wifi: Wifi 7 (802.11be) , Tính năng : EasyMesh-Compatible, Works with Alexa and Google Assistant, IoT Network, OFDMA, Airtime Fairness. Tốc độ : 2882 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Kết nối WAN : Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP Button (nút) : Power On/Off, Wi-Fi On/Off, LED, WPS, Reset , Nguồn : 12 V – 1.5 A Anten : 4 x Anten ngoài Giao thức mạng : IPv4, IPv6 Cổng kết nối : 3 × 1 Gbps LAN, 1 × 2.5 Gbps LAN, 1 × 2.5 Gbps WAN, 1 × USB 3.0 Bảo mật : WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), Access Control, IP & MAC Binding, Application Layer Gateway, Malicious Site Blocker, Intrusion Prevention System, DDoS Attack Prevention, Home Network Scanner VPN : Client/Server OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard VPN , Quản trị mạng : Tether App, trang Web	24th	2,090,000
84	TP LINK Archer AX1500 Router Wi-Fi 6	Công Nghệ Wi-Fi 6: Archer AX1500 được trang bị công nghệ Wi-Fi mới nhất, Wi-Fi 6, cho tốc độ nhanh hơn, dung lượng cao hơn và giảm thiểu tắc nghẽn mạng. Tốc Độ 1.5 Gbps Thế hệ tiếp theo: Router băng tần kép Archer AX1500 đạt tốc độ lên đến 1.5 Gbps (1201 Mbps trên băng tần 5 GHz và 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz).* Kết Nối Nhiều Thiết Bị: Nhiều kết nối cùng lúc và giảm thiểu độ trễ với OFDMA và MU-MIMO.Δ§ Bộ Xử Lý Ba Nhân: Đáp ứng nhanh cho mọi hoạt động mạng của bạn với CPU ba nhân 1.5GHz. Vùng Phủ Sóng Rộng Hơn: 4 ăng ten và công nghệ Beamforming tập trung tín hiệu đến máy khách cho vùng phủ rộng hơn. Tăng Tuổi Thọ: Công nghệ Target Wake Time giảm mức tiêu thụ điện năng của thiết bị để kéo dài tuổi thọ pin của chúng.‡ Cài đặt dễ dàng: Hoàn tất nâng cấp mạng trong chớp mắt với ứng dụng Tether. Tương Thích Ngược: Archer AX1500 hỗ trợ tất cả các chuẩn 802.11 trước đây và tất cả các thiết bị WiFi. Giao tiếp : 1 cổng WAN; 4 cổng LAN , Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps; 2.4 GHz: 300 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz/5GHz , Nguồn :	24th	Liên hệ
85	TP LINK Archer Air R5 Router Wi-Fi 6 / AX3000	Tính năng : Beamforming, High-Power FEM, Airtime Fairness - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Anten : Anten ngầm - Cổng kết nối : 1 × 1 Gbps WAN, 1 × Gbps LAN - Chế độ hoạt động : Chế độ Router, AP - Bảo mật : WPA/WPA2, WPA3, WPA/WPA2-PSK - Kích thước : 210 mm × 140 mm × 10.8 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/b/a)	24th	1,389,000
86	TP LINK Archer Air R5 (3 pack) Router Wi-Fi 6 / AX3000	Tính năng : Beamforming, High-Power FEM, Airtime Fairness - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP - Nguồn : 12V/2A - Anten : Anten ngầm - Cổng kết nối : 1 × 1 Gbps WAN, 1 × Gbps LAN - Bảo mật : WPA/WPA2, WPA3, WPA/WPA2-PSK - Kích thước : 210 mm × 140 mm × 10.8 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/b/a)	24th	6,379,000
87	TP LINK Archer AX6000 WIFI 6	Archer AX6000 là router Wi-Fi đầu tiên của TP-Link sử dụng công nghệ Wi-Fi 802.11ax thế hệ tiếp theo. Cung cấp lên một cấp độ Wi-Fi mới nhưng hoàn toàn tương thích ngược với các chuẩn Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac trước đây. Các công nghệ mới đi kèm với 802.11ax, như 1024QAM và Long OFDM Symbol, cho phép router cung cấp một kết nối hàng đầu lên đến 1148 Mbps ở băng tần 2.4GHz và 4804 Mbps ở băng tần 5GHz. Với độ rộng kênh tối đa lên đến 160MHz, bạn có thể tận hưởng kết nối tốc độ cao hoàn toàn không có độ trễ. Bộ vi xử lý : 1.8 GHz 64 Bit Quad-Core CPU , Giao tiếp : 1× 2.5 Gbps WAN, 8× Gigabit LAN , Tốc độ : AX6000 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HT160) 2.4 GHz: 1148 Mbps (802.11ax) , Button (nút) : Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button LED On/Off Button WPS Button Reset Button , Nguồn : 12 V , 4 A , SỔ CẠM USB : 1 × USB-C 3.0 , 1 × USB-A 3.0 , Standard (Chuẩn kết nối) : Wi-	24th	Liên hệ
88	TP LINK Archer AX11000 WIFI 6	Nhiều thiết bị kết nối nên đem lại nhiều niềm vui hơn là làm giảm hiệu suất. Tính năng OFDMA đột phá mang đến khả năng cải thiện thông lượng lên đến 4 lần và loại bỏ độ trễ. Với lợi thế về độ trễ thấp đến đáng kinh ngạc, bạn sẽ có nhiều cơ hội sát cánh cùng đồng đội giành được nhiều chiến thắng vẻ vang hơn. BỘ TĂNG TỐC GAME tự động phát hiện và tối ưu hóa luồng game, đảm bảo trải nghiệm game cho bạn luôn ở mức cao nhất, tốc độ mạng luôn nhanh như tốc độ phản ứng của bạn. BĂNG TẦN GAME-một băng tần riêng biệt cho game của bạn, không còn cạnh tranh băng thông giữa game online bạn đang chơi và bộ phim Netflix 4K của gia đình bạn nữa. DFS tự động mở rộng kênh khả dụng, cho bạn tốt độ cao hơn và trải nghiệm game mượt mà hơn. Được trang bị CPU Lõi tứ 1.8GHz và 1GB RAM, Router Wifi TP-Link Archer AX11000 có thể xử lý khối lượng thông lượng lớn và giảm thiểu lag. Link Aggregation và cổng USB 3.0 type C và Type A đảm bảo gần như mọi thiết bị đều có thể kết nối đến mạng của bạn. Chip xử lý : 1.8 GHz 64 Bit Quad-Core CPU , Giao tiếp : 1× 2.5 Gbps WAN Port 8× Gigabit LAN Ports; 1 × Cổng USB-C 3.0 1 × Cổng USB-A 3.0 , Mã hóa : WPA WPA2 WPA3 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) , Tốc độ : 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 1148 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz: 2.4 GHz , WAN Connection : IP động IP tĩnh IP PPPoE PPTP L2TP , Button (nút) : Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button LED On/Off Button WPS Button Reset Button , Nguồn : 12 V – 5 A , Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz , Kích thước : 288 × 288 × 184 mm (W × D × H)	24th	liên hệ
89	Access Point TP-Link EAP673 (5378 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	Access Point TP-Link EAP673 (5378 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz) - Chuẩn Wifi Wifi 6 (802.11ax) - Tốc độ 4804 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần 2.4 / 5 GHz - Cổng kết nối 1 × 2.5 Gbps RJ-45 (802.3at PoE) - Anten Anten ngầm (2.4 GHz: 2× 4 dBi, 5 GHz: 4× 5 dBi) - Button (nút) Reset - Đèn LED báo hiệu LED ON/OFF Control - Nguồn 802.3at PoE, 12 V / 2 A DC - Bảo mật WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise - Tính năng chính Seamless Roaming, Omada Mesh - Quản trị mạng Omada Hardware/Software/Cloud-Based Controller	24th	3,450,000
90	Access Point TP-Link EAP723 (5012 Mbps/ Wifi 7/ 2.4/5 GHz)	Access Point TP-Link EAP723 (5012 Mbps/ Wifi 7/ 2.4/5 GHz) - Chuẩn Wifi : Wifi 7 (802.11be/ax/ac/n/g/b/a) - Tốc độ 4324 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần 2.4 / 5 GHz - Cổng kết nối 1 × 2.5Gbps - Anten 2.4 GHz: 2× 3.0 dBi, 5 GHz: 2× 3.0 dBi - Đèn LED báo hiệu ON/OFF - Nguồn 802.3at PoE, 12V/1.5A DC - Bảo mật WPA2/3 - Personal/Enterprise - Tính năng chính 4K-QAM, Seamless Roaming - Quản trị mạng Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller, Omada Software Controller - Nhiệt độ hoạt động 0 °C – 40 °C - Nhiệt độ lưu trữ -40 °C-70 °C	24th	3,190,000
91	TP LINK TL-MR6400 Router Không dây Chuẩn N 4G	Router Không dây Chuẩn N 4G LTE 300Mbps, tích hợp modem 4G LTE, hỗ trợ LTE (FDD/TDD)/DC-HSPA+/HSPA+HSPA/UMTS/EDGE/ GPRS/GSM, 3 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng LAN/WAN 10/100Mbps, tốc độ 300 Mbps ở tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 ăngten Wi-Fi ngầm, 2 ăngten LTE tháo rời được	24th	1,129,000
92	TP LINK TL-MR100 Router Không dây Chuẩn N 4G	Router Không dây Chuẩn N 4G LTE 300Mbps, tích hợp modem 4G LTE – Chia sẻ truy cập internet với tới đa 32 thiết bị Wi-Fi và tận hưởng tốc độ tải xuống lên đến 150 Mbps Giao tiếp : 1 cổng LAN 10/100Mbps, 1 Cổng LAN/WAN 10/100Mbps, 1 Khe Cắm Thẻ Micro SIM Cắm thẻ SIM và Sử Dụng – Không cần cầu hình, khả năng tương thích của thẻ SIM ở 100 quốc gia được đảm bảo qua nhiều năm thử nghiệm thực địa. Hai ăng-ten LTE tiên tiến có thể tháo rời - Tận hưởng kết nối ổn định và hiệu quả với mọi thiết bị nhờ hai ăng-ten ngoài Chế độ Router Wi-Fi - Cắm cáp Ethernet vào cổng LAN để truy cập linh hoạt làm tùy chọn dự phòng nếu bạn không thể có kết nối 4G.	24th	749,000

BAO GIA

93	Bộ Phát Wifi 4G LTE TP-Link TL-MR100-Outdoor (300 Mbps/ Wifi 4/ 2.4 GHz)	Bộ Phát Wifi 4G LTE TP-Link TL-MR100-Outdoor là thiết bị bộ phát Wifi ngoài trời tích hợp 4G LTE, có khả năng sử dụng SIM Nano để kết nối mạng, phát sóng Wifi cho nhiều thiết bị cùng lúc và hoạt động tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Với khả năng chịu nhiệt độ từ -30°C đến 60°C, trang bị ăng-ten LTE tháo rời, bảo mật chuẩn WPA/WPA2 và tốc độ truyền Wifi lên tới 300 Mbps, thiết bị này là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu mạng ngoài trời linh hoạt và đáng tin cậy. - Tốc độ 300 Mbps (LTE: 150 Mbps) - Kích thước 226.6 mm x 100 mm x 54.7mm - Cổng kết nối 1 x Nano SIM Card - Băng tần 2.4 GHz - Button (nút) 1× Reset Button - Anten 2 x LTE Antennas tháo rời - Tính năng Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics - Chế độ hoạt động 3G/4G Router, Wireless Router , Chuẩn Wifi Wifi 4 (802.11n/g/b) - Bảo mật WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions - Nhiệt độ hoạt động -30°C ~ 60°C - Nhiệt độ lưu trữ -40°C ~ 70°C Quản trị mạng Web Server, DHCP Server, App management, CWMP Độ ẩm hoạt động 10% ~ 90%, không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ 5% ~ 90%, không ngưng tụ	24th	1,450,000
94	TP LINK TL-MR105 Router Không dây Chuẩn N 4G	Router Không dây Chuẩn N 4G LTE 300Mbps, tích hợp modem 4G LTE – Chia sẻ truy cập internet với tới đa 32 thiết bị Wi-Fi và tận hưởng tốc độ tải xuống lên đến 150 Mbps Tốc độ : 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz , Nguồn : 9V/0.85A , Anten : 2 x Ăng ten 4G/3G Ngắm, 2 x Ăng ten Wi-Fi Ngắm, 2 x Cổng Ăng ten 4G/3G Antenna kết nối rời Bảo mật không dây : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions , Cổng kết nối : 1 cổng 10/100Mbps LAN, 1 cổng 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 Slot Nano SIM Card , Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C, Độ ẩm môi trường : 10%~90% không ngưng tụ (hoạt	24th	849,000
95	TP LINK TL-MR200 Router Không dây Chuẩn N 4G	Chế độ hoạt động : 3G/4G Router, Wireless Router . Dễ dàng chia sẻ mạng 4G LTE với nhiều thiết bị Wi-Fi và tận hưởng tốc độ download lên tới 150Mbps 2 ăng ten 4G LTE ngoài trời Ăng ten được tích hợp cung cấp kết nối Wi-Fi mạnh mẽ , ổn định và đáng tin cậy hơn. Giao tiếp :3 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng LAN/WAN 10/100Mbps, 1 khe cắm sim Micro Không cần cầu hình - chỉ cần gắn thẻ SIM và bật nguồn cho thiết bị là bạn có thể thoải mái tận hưởng Internet tốc độ cao. Phát đồng thời hai băng tần Wi-Fi cùng lúc , với tốc độ cao nhất ở băng tần 2.4GHz lên đến 300Mbps và 433Mbps ở băng tần 5GHz. Cổng LAN/WAN tùy chọn cho phép bạn linh hoạt trong việc chọn dạng kết nối .	24th	1,469,000
96	TP LINK TL-MR400 Router Không dây Chuẩn N 4G	Mạng 4G tiên tiến – chia sẻ truy cập internet với nhiều thiết bị Wi-Fi tận hưởng tốc độ download lên tới 150Mbps Wi-Fi AC1200 – tạo các mạng Wi-Fi băng tần kép đồng thời, tốc độ tải đa lên tới 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz và 867 Mbps trên băng tần 5 GHz Giao tiếp :3 x cổng LAN 10/100Mbps, 1 x cổng LAN/WAN 10/100Mbps, 1 khe cắm SIM Micro Không cần cầu hình - chỉ cần cắm SIM và sử dụng, tương thích với các thẻ SIM của các nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel, Vietnamobile Hai Ăng-ten LTE tiên tiến có thể tháo rời – tận hưởng kết nối ổn định và hiệu quả với mọi thiết bị nhờ hai ăng ten ngoài Chế độ router Wi-Fi – cắm cáp Ethernet vào cổng LAN/WAN để truy cập linh hoạt dưới dạng tùy chọn dự phòng nếu bạn không thể có kết nối 4G Button (nút) : Nút WPS/Reset, Nút bật/tắt Wi-Fi, nút bật/tắt Nguồn	24th	1,570,000
97	TP LINK TL-MR600 Router Không dây Chuẩn N 4G	Mạng 4G tiên tiến – chia sẻ truy cập internet với nhiều thiết bị Wi-Fi , Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz), Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Kết nối WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) , Nguồn : AC: 100-240V ~50/60 Hz 0.6A, DC: 12V 1.5A . Anten : 2 x Anten 4G LTE có thể gờ , Cổng kết nối : 1 x 10/100/1000 Mbps LAN/WAN, 3 x 10/100/1000 Mbps LAN, 1 x Nano SIM. 2 x SMA-F Anten Ngoài . Bảo mật : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions, DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control , Kích thước : 202 mm x 141 mm x 33.6 mm , Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a) , Quản trị mạng : QoS (Quản lý băng thông), TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management, Parental Control, Local Management Control , Tính Năng VPN , PPTP VPN, OpenVPN, IPSec VPN , Tính năng : OneMesh, Ứng dụng Tether, 2.4 / 5 GHz Guest Network	24th	2,520,000
98	TP LINK CPE210 (Sử dụng ngoài trời)	CPE Không dây Tốc độ 300Mbps Tần số 2.4GHz Ngoài trời, Qualcomm, lên đến 27dBm, 2T2R, 802.11a/n 2.4GHz, Ăngten định hướng 9dBi, 2 cổng LAN 10/100Mbps, Chịu thời tiết, Passive PoE, Hỗ trợ TDMA và quản lý tập trung, Chế độ WISP Client Router/API/AP Client/ Repeater/Bridge .	24th	799,000
99	TP LINK TL WA850RE (Gắn tường) Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu mạng không dây có sẵn nhằm loại bỏ triệt để điểm chết , tốc độ chuẩn N300Mbps , kích thước nhỏ , gọn và thiết kế gắn tường , 2 anten ngắm , 1 cổng Ethernet 10/100(RJ45) , Nút RE (Mở rộng sóng),Nút Reset .	24th	218.000**
100	TP LINK TL WA855RE (Gắn tường) Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu mạng không dây có sẵn nhằm loại bỏ triệt để điểm chết , tốc độ chuẩn N300Mbps , kích thước nhỏ , gọn và thiết kế gắn tường , 2 x ăng ten ngoài , Nút RE (Mở rộng sóng),Nút Reset , Tốc độ 11n: lên đến 300Mbps (động) 11g: lên đến 54Mbps (động) 11b: lên đến 11Mbps (động)	24th	239.000**
101	TP LINK TL WA860RE (2 anten rời)(gắn tường) - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu mạng không dây có sẵn nhằm loại bỏ triệt để điểm chết , tốc độ chuẩn N300Mbps , kích thước nhỏ , gọn và thiết kế gắn tường , 2 anten rời bên ngoài , 1 cổng Ethernet 10/100(RJ45)	24th	Liên hệ
102	TP LINK RE200 - Bộ mở rộng sóng Wifi AC750	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng Wifi 5 2 băng tần . -Giao tiếp : 1 * cổng Ethernet 10/100M (RJ45) Tốc độ : 5GHz: Lên đến 433Mbps; 2.4GHz: Lên đến 300Mbps -Điện năng tiêu thụ : 6.5W (Tiêu thụ điện tối đa) -Băng tần : 2.4GHz & 5GHz -Button (nút) : Nút RE (Range Extender), Nút Reset -Bảo mật không dây : 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK -Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista hoặc Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux -Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b -Kích thước : 110.0 x 65.8 x 75.2mm	24th	395,000
103	TP LINK RE205 - Bộ mở rộng sóng Wifi AC750	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng Wifi 5 2 băng tần . - Tính năng : EasyMesh, Enable/Disable Wireless Radio, DFS (the latest firmware and hardware version is required), Access Control, LED Control, Power Schedule, Wi-Fi Coverage - Tốc độ : 433Mbps (5 GHz), 300Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5GHz - Button (nút) : Nút WPS / Reset - Nguồn : 100-240V~50/60Hz (Vào), 7.2W - Bảo mật không dây : 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK - Cổng kết nối : 1 x 10/100 Mbps LAN RJ-45 Ethernet - Chế độ hoạt động : Access Point / Bộ mở rộng sóng - Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista hoặc Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux. - Kích thước : 77.8 mm x 40 mm x 80 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/g/b/a)	24th	420,000
104	TP LINK AC1200 RE305 - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng Wifi 5 2 băng tần . - Tính năng : Bật / Tắt sóng không dây, DFS (cần có phiên bản phần mềm và phần cứng mới nhất), Kiểm soát truy cập, Điều khiển đèn LED, Lịch nguồn, Vùng phủ sóng Wi-Fi - Tốc độ : 867Mbps (5GHz); 300Mbps (2.4GHz) - Điện năng tiêu thụ : 7.3W - Button (nút) : Nút WPS/Reset - Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11a, 802.11b - Cổng kết nối : 1 x 10/100Mbps Ethernet RJ45 - Chế độ hoạt động : Range Extender/Access Point - Bảo mật : 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK - Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux - Kích thước : 80 x 78 x 77mm - Chuẩn Wifi : Wifi 5 (IEEE 802.11ac/n/g/a/n)	24th	480,000

105	TP LINK RE315 - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng Wifi 5.2 băng tần . - Tính năng : EasyMesh - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz) - Điện năng tiêu thụ : 9.5W (công suất tiêu thụ tối đa) - Băng tần : 2.4 / 5GHz - Button (nút) : Nút WPS, Nút Reset - Nguồn : 100-240V~50/60Hz, 9.5W - Anten : 2 ăng ten ngoài - Cổng kết nối : 1 x 10/100 Mbps Ethernet RJ45 - Chế độ hoạt động : Mở rộng sóng/ Điểm truy cập (Access Point) - Bảo mật : Mã hóa 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2/WPA2-PSK2 - Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser - Kích thước : 89 mm x 35.0 mm x 124.1 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 5 (ac/n/g/b/a)	24th	470,000
106	TP LINK Wifi 6 AX1500 RE505X - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng Wifi 6.2 băng tần . - Tính năng : Bật / Tắt sóng không dây, DFS (cần có phiên bản phần mềm và phần cứng mới nhất), Kiểm soát truy cập, Điều khiển đèn LED, Lịch nguồn, Vùng phủ sóng Wi-Fi - Tốc độ : 1200 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Điện năng tiêu thụ : 10W - Băng tần : 2.4 / 5GHz - Button (nút) : Nút WPS / Reset , Nguồn : 100-240V~50/60Hz - Anten : 2 anten ngoài - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps LAN RJ-45 - Chế độ hoạt động : Mở rộng sóng/ Điểm truy cập - Bảo mật : 64/128-bit WEP, mã hóa 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK - Kích thước : 74.0 mm x 46 mm x 124.8 mm (R x D x C) - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)	24th	775,000
107	TP LINK RE705X (2976 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz) - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng Wifi 6.2 băng tần . - Tính năng : Enable/Disable Wireless Radio, DFS (the latest firmware and hardware version is required), Access Control, LED Control, Power Schedule, Wi-Fi Coverage Adjustment - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Điện năng tiêu thụ : 13 W - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Button (nút) : WPS, Reset - Nguồn : 100-240V ~ 50/60Hz - Bảo mật không dây : WEP, WPA, WPA2, WPA3 - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps RJ-45 - Chế độ hoạt động : Range Extender / Access Point - Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser - Anten : 2 x ăng ten ngoài - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)	24th	1,080,000
108	Bộ phát Wifi Archer TP-Link BE400 (6452 Mbps/ Wifi 7/ 2.4/5 GHz)	Tính năng : Multi-Link Operation (MLO), 4K-QAM, Multi-RUs, EasyMesh, Works with Alexa and Google Assistant, IoT Network - Tốc độ : 5764 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP - Button (nút) : Power, Wi-Fi/LED, WPS, Reset - Nguồn : 12 V – 2.5 A - Anten : 6 anten ngoài - Giao thức mạng : IPv4/ IPv6 - Cổng kết nối : 1 x 2.5 Gbps LAN, 3 x 1 Gbps LAN, 1 x 2.5 Gbps WAN, 1 x USB 3.0 - Chế độ hoạt động : Chế độ Router, Access Point - Bảo mật : WPA, WPA2/2-Enterprise, WPA3 - Chuẩn Wifi : Wifi 7 (802.11be) - Quản trị mạng : Tether App, Webpage - Tường lửa : SPI Firewall	24th	liên hệ
109	TP LINK TL-PA7017 KIT Bộ Chuyển Đổi Internet Qua Đường Dây Điện Gigabit AV1000	Bộ Chuyển Đổi Internet Qua Đường Dây Điện Gigabit AV1000 . HomePlug AV2 tuân theo tiêu chuẩn, tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến 1000Mbps, qua hệ thống dây điện trong phạm vi lên đến 300 mét. Phát trực tuyến ở chế độ HD, trò chơi trực tuyến và tải xuống các tập tin lớn mà không bị gián đoạn nhờ các liên kết đường dây điện đáng tin cậy. Cổng Gigabit cung cấp mạng có dây an toàn cho máy tính để bàn, TV thông minh hoặc máy chơi game console Cắm và Sử Dụng - cho phép thiết lập mạng đường dây điện của bạn trong vài phút, vì vậy bạn có thể tận hưởng kết nối có dây nhanh chóng, liền mạch ngay lập tức Chế độ tiết kiệm điện được cấp bằng sáng chế - tự động giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 85% Kết nối bộ chuyển đổi với router, cắm bộ chuyển đổi khác vào ổ cắm trên tường trong phòng khác và bạn đã hoàn tất! Tương thích với tất cả các bộ chuyển đổi đường dây điện tiêu chuẩn HomePlug AV và AV2. Sản phẩm này có thể không tương thích với các router hoặc cổng có firmware đã được thay đổi, dựa trên các chương trình nguồn mở, hoặc không phải là tiêu chuẩn hoặc lỗi thời.	24th	845,000
110	Bộ chuyển đổi quang điện TP-Link MC100CM (10/100 Mbps/ Tx1310/Rx1310/ Multi-Mode/ 2 sợi/ 2km)	Tính năng : Bước sóng 1310nm - Điện năng tiêu thụ : 2.4W - Chuẩn kết nối : 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX - Cổng kết nối : 1 x 100 Mbps SC/UPC, 1 x 100 Mbps RJ45 (auto MDI/MDIX) - Đèn LED báo hiệu : PWR, Link/Act - Chuẩn cấp : Cấp UTP loại 3,4,5,5e, EIA/TIA-568 100Ω STP (tối đa 100m) - Khoảng cách kết nối : 2 km - Quản trị mạng : Chế độ chuyển Half-Duplex / Full-Duplex cho cổng FX, Toàn quyền kiểm soát lưu lượng kép (IEEE 802.3x), Kiểm soát lưu lượng một nửa song công, Mở rộng cáp khoảng cách lên đến 2km	12th	429,000
111	Bộ chuyển đổi quang điện TP-Link MC110CS (10/100 Mbps/ Tx1310/Rx1310/ Single-Mode/ 1 sợi/ 2km)	Tính năng : Bộ Chuyển Đổi 10/100 Mbps RJ45 sang 100 Mbps Sợi SC Đơn Chế Độ - CÔNG: 1x Cổng 100 Mbps TX SC, 1x Cổng 100 Mbps RX SC, 1x Cổng 10/100 M RJ45 (Tự động MDI/MDIX) - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Truyền dữ liệu hai chiều cùng lúc, Lên đến 20 km, Khung gán TL MC1400 có thể đặt trên kệ	12th	429,000
112	Bộ chuyển đổi quang điện WDM TP-Link FC311A-2 (1 Gbps/ Tx1550/Rx1310/ Single Mode/ 1 sợi/ 2km)	Tính năng : Bộ Chuyển Đổi 10/100/1000 Mbps RJ45 sang 1000 Mbps Chế Độ Đơn SC WDM Hai Chiều - CÔNG: 1x Cổng Gigabit SC, 1x Cổng Gigabit RJ45 (Tự động MDI/MDIX) - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Truyền dữ liệu hai chiều cùng lúc, Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm, Lên đến 2 km, Khung gán TL FC1420 có thể đặt trên kệ	12th	399,000
113	Bộ chuyển đổi quang điện WDM TP-Link FC311B-2 (1 Gbps/ Tx1550/Rx1310/ Single Mode/ 1 sợi/ 2km)	Tính năng : Bộ Chuyển Đổi 10/100/1000 Mbps RJ45 sang 1000 Mbps Chế Độ Đơn SC WDM Hai Chiều - CÔNG: 1x Cổng Gigabit SC, 1x Cổng Gigabit RJ45 (Tự động MDI/MDIX) - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Truyền dữ liệu hai chiều cùng lúc, Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm, Lên đến 2 km, Khung gán TL FC1420 có thể đặt trên kệ	12th	399,000
114	Bộ chuyển đổi quang điện WDM TP-Link TL-FC311A-20 (1 Gbps/ Tx1550/Rx1310/ Single Mode/ 1 sợi/ 20km)	Tính năng : Bước sóng 1550nm (phát), 1310nm (thu) - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z - Nguồn : 5 V/0.6 A - Cổng kết nối : 1 x 10/100/1000 Mbps SC, 1 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 - Đèn LED báo hiệu : PWR/Link/Act - Chuẩn cấp : 9/125 μm, single-mode - Kích thước : 94.5 mm x 73.0 mm x 27.0 mm	12th	459,000
115	Bộ chuyển đổi quang điện WDM TP-Link TL-FC311B-20 (1 Gbps/ Tx1310/Rx1550/ Single Mode/ 1 sợi/ 20km)	Tính năng : Bước sóng 1310nm (phát), 1550nm (thu) - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z - Nguồn : 5 V/0.6 A - Cổng kết nối : 1 x 10/100/1000 Mbps SC, 1 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 - Đèn LED báo hiệu : PWR/Link/Act - Chuẩn cấp : 9/125 μm single-mode - Kích thước : 94.5 mm x 73.0 mm x 27.0 mm	12th	459,000

BAO GIA

116	Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Multi-Mode Gigabit TP-Link MC200CM	Tính năng : Bộ Chuyển Đổi Sợi SC Đa Chế Độ 10/100/1000 Mbps RJ45 sang 1000 Mbps , Tự động đàm phán Half-Duplex / Full-Duplex; Mở rộng khoảng cách lên đến 0.55km sử dụng 50/125um; Mở rộng khoảng cách lên đến 0.22km sử dụng 62.5/125um Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Cổng kết nối : 1 x Cổng 1000M SC/UPC; 1 x Cổng 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX) Kích thước : 94.5 x 73.0 x 27.0 mm MC200CM là một bộ chuyển đổi quang điện được thiết kế để chuyển đổi sợi 1000BASE-SX cáp quang sang 1000BASE-T cáp đồng và ngược lại. Thiết kế theo chuẩn IEEE 802.3ab 1000 Base-T và chuẩn IEEE802.3z 1000Base-SX. MC200CM là thiết kế để sử dụng với cáp quang multi-mode dùng trong kiểu kết nối SC-type. MC200CM hỗ trợ đặc tính laser sóng ngắn (SX) với tốc độ chuyển tiếp dây dẫn đầy đủ. Nó hoạt động ở 850nm trên cả truyền và nhận dữ liệu. Những đặc tính khác của sản phẩm này đó là khả năng được sử dụng như một thiết bị độc lập (không yêu cầu các bộ phận khác) hoặc với bộ khung TL-MC1400 của TP-LINK, tự động MDI/MDI-X cho cổng TX, Auto MDI / MDI-X cho cổng TX và đèn LED trạng thái Tính năng : Bộ Chuyển Đổi 10/100 Mbps RJ45 sang 100 Mbps Chế Độ Đơn SC WDM Hai Chiều - Cổng: 1X Cổng SC 100 Mbps, 1X Cổng RJ45 10/100M (Tự động MDI/MDIX) - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Truyền dữ liệu hai chiều cùng lúc, Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm, Lên đến 20 km, Khung gán TL MC1400 có thể đặt trên kệ	12th	589,000
117	Bộ Chuyển Đổi Quang Điện 10/100 TP-Link MC112CS (Single/ 1310nm/ 20Km)	Tính năng : Bộ Chuyển Đổi 10/100 Mbps RJ45 sang 100 Mbps Chế Độ Đơn SC WDM Hai Chiều - Cổng: 1x Cổng SC 100 Mbps, 1x Cổng RJ45 10/100M (Tự động MDI/MDIX) - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Truyền dữ liệu hai chiều cùng lúc, Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm, Lên đến 20 km, Khung gán TL MC1400 có thể đặt trên kệ	12th	379,000
118	Bộ Chuyển Đổi Quang Điện 10/100 TP-Link MC111CS (Multi/ 1310nm/ 20Km)	Tính năng : Bộ Chuyển Đổi 10/100 Mbps RJ45 sang 100 Mbps Chế Độ Đơn SC WDM Hai Chiều - Cổng: 1x Cổng SC 100 Mbps, 1x Cổng RJ45 10/100M (Tự động MDI/MDIX) - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Truyền dữ liệu hai chiều cùng lúc, Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm, Lên đến 20 km, Khung gán TL MC1400 có thể đặt trên kệ	12th	379,000
119	Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Gigabit TP-Link MC210CS (Single/ 1310nm/ 100m)	Tính năng : Bộ Chuyển Đổi Sợi SC Đơn Chế Độ 10/100/1000 Mbps RJ45 sang 1000 Mbps Single-mode, 1310nm - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z - Cổng kết nối : 1x Cổng Gigabit TX SC, 1x Cổng Gigabit RX SC, 1x Cổng Gigabit RJ45 (Tự động MDI/MDIX) - Kích thước : 94.5 mm x 73.0 mm x 27.0 mm - Khoảng cách kết nối : UTP category 5, 5e cable (maximum 100m), EIA/TIA-568 100Q STP (maximum 100m) - Truyền dữ liệu hai chiều	12th	515,000
120	Bộ chuyển đổi quang điện APTEK Media converter APM110 (1 Gbps/ Tx850/Rx850 / Multi-Mode/ 2 sợi)	Tính năng : Bước sóng 850nm (phát), 850nm (thu) - Cổng kết nối : 1 Gbps RJ-45, 1 Gbps SC - Chế độ hoạt động : Multi-Mode - Khoảng cách kết nối : 550m	24th	475,000
121	Bộ chuyển đổi quang điện PoE APTEK AP110-20-PoE (1 Gbps/ Tx1310/Rx1310 / Single-Mode/ 2 sợi)	Tính năng : Bước sóng 1310nm (phát), 1310nm (thu) - Tốc độ : 1 Gbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet standard, 1000Base-X - Nguồn : DC 52V, 0.58A - Công suất : 30 W - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps RJ-45, 1 x 1 Gbps SC - Chế độ hoạt động : Single-Mode - Kích thước : 95 mm x 70 mm x 25mm	24th	1,140,000
122	TP LINK Deco E4 (1-Pack) - Wifi 5/ AC1200	Tốc độ : AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz, 5 GHz Anten : 2 x Ăng-ten (Bên trong) Bảo mật không dây : WPA-Personal, WPA2-Personal Cổng kết nối : 2 x Cổng 10/100 Mbps Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C Độ ẩm môi trường : 10% ~ 90% không ngưng tụ (Hoạt Động), 5% ~ 90% không ngưng tụ (Lưu trữ) Kích thước : 90.7 x 90.7 x 190 mm (W x D x H) Chuẩn Wifi : Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Tính năng : IP động, IP tĩnh, PPPoE, PPTP, L2TP, Beamforming, MU-MIMO, Cổng USB Mesh, TP-Link, Trường lửa SPI, Kiểm soát truy cập	24th	660,000
123	TP LINK Deco E4 (2-Pack) - AC1200	Tốc độ : AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz, 5 GHz Anten : 2 x Ăng-ten (Bên trong) Bảo mật không dây : WPA-Personal, WPA2-Personal Cổng kết nối : 2 cổng WAN/LAN 10/100Mbps, 1 cổng nguồn Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C Độ ẩm môi trường : 10% ~ 90% không ngưng tụ (Hoạt Động), 5% ~ 90% không ngưng tụ (Lưu trữ) Kích thước : (190.5 x 90.7 x 90.7 mm) Chuẩn Wifi : IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, 802.11b/g/n 2.4GHz Button (nút) : 1 Reset button on the underside	24th	1,230,000
124	TP LINK Deco E4 (3-Pack)	CPU : Qualcomm Giao tiếp : 2 cổng WAN/LAN 10/100Mbps Mã hóa : WPA, WPA2 Tốc độ wifi : 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) WAN Connection : IP động IP tĩnh IP PPPoE PPTP L2TP Button (nút) : nút Reset Nguồn : 12 V = 1 A Giao thức mạng : IPv4 IPv6 Hệ điều hành hỗ trợ : Android 4.4 trở lên iOS 9.0 trở lên Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz	24th	1,680,000
125	TP LINK Deco M4(1-pack)	Deco M4(1-pack) AC1200 Whole-Home Mesh Wi-Fi System, Qualcomm CPU, Giao tiếp : 2 cổng Ethernet Gigabit (WAN/LAN auto-sensing), Anten: 2 ăng ten riêng biệt lắp trên mỗi Deco , Button (nút) : 1 nút Reset , Tần số đáp ứng : 2.4 GHz và 5 GHz , Bảo	24th	760,000
126	TP LINK Deco M4(2-pack)	Deco M4(2-pack) AC1200 Whole-Home Mesh Wi-Fi System, Qualcomm CPU, 867Mbps at 5GHz+300Mbps at 2.4GHz, 2 Gigabit Ports, 2 internal antennas, MU-MIMO, Beamforming, Parental Controls, Quality of Service, Reporting, Access Point Mode, IPv6 Ready, Assisted Setup, Deco App, Cloud Support, Alexa & IFTTT supported, Work with All Deco Models - Giao tiếp : 2 cổng Ethernet	24th	1,555,000
127	TP LINK Deco M4(3-pack)	CPU : Qualcomm CPU Giao tiếp : 2 cổng Ethernet Gigabit (WAN/LAN auto-sensing) trên mỗi Deco Button (nút) : 1 nút Reset ở mặt dưới Tần số đáp ứng : 2.4 GHz và 5 GHz Bảo mật không dây : WPA-PSK/WPA2-PSK Phụ kiện kèm theo : ● Deco M4 (3-thiết bị): 3 thiết bị Deco 1 cáp Ethernet RJ45 3 bộ chuyển đổi nguồn 1 hướng dẫn cài đặt nhanh	24th	2,040,000
128	TP LINK Wifi Mesh Deco M5(1-pack)	Deco M5(1-pack)Deco là phương thức đơn giản nhất nhằm đảm bảo kết nối Wi-Fi mạnh mẽ trong mọi góc nhà của bạn. Với Deco, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tận hưởng mạng Wi-Fi tốc độ cao và ổn định trên bất cứ thiết bị nào trong nhà của mình với diện tích lên tới 500 mét vuông (3 thiết bị) và 350 mét vuông (2 thiết bị). Ngoài ra, việc cài đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, ứng dụng Deco của TP-Link sẽ hỗ trợ bạn cài đặt qua từng bước đơn giản. Loại Bò "Vùng Chết" Wi-Fi Deco M5 là cách đơn giản nhất để đảm bảo tín hiệu Wi-Fi mạnh ở mọi góc trong nhà của bạn lên tới hơn 260 mét vuông (2 thiết bị, phiên bản EU). Các kết nối Wi-Fi và đường truyền Ethernet chính tùy chọn phối hợp với nhau để liên kết các thiết bị Deco, cung cấp tốc độ mạng nhanh hơn và vùng phủ sóng thực sự liên mạch. Giao tiếp: 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports , CPU: Quad-core CPU , Tốc độ: 400 Mbps trên 2.4 GHz 867 Mbps trên 5 GHz , Anten: 4 anten trong cho mỗi thiết bị Deco , Button (nút) : 1 nút khởi động phía dưới thiết bị , Nguồn : 12 V/1.2 A , Bluetooth : 4.2 và cao hơn Deco M5(2-pack)Deco là phương thức đơn giản nhất nhằm đảm bảo kết nối Wi-Fi mạnh mẽ trong mọi góc nhà của bạn. Với Deco, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tận hưởng mạng Wi-Fi tốc độ cao và ổn định trên bất cứ thiết bị nào trong nhà của mình với diện tích lên tới 500 mét vuông (3 thiết bị) và 350 mét vuông (2 thiết bị). Ngoài ra, việc cài đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, ứng dụng Deco của TP-Link sẽ hỗ trợ bạn cài đặt qua từng bước đơn giản. Loại Bò "Vùng Chết" Wi-Fi Deco M5 là cách đơn giản nhất để đảm bảo tín hiệu Wi-Fi mạnh ở mọi góc trong nhà của bạn lên tới hơn 260 mét vuông (2 thiết bị, phiên bản EU). Các kết nối Wi-Fi và đường truyền Ethernet chính tùy chọn phối hợp với nhau để liên kết các thiết bị Deco, cung cấp tốc độ mạng nhanh hơn và vùng phủ sóng thực sự liên mạch. Giao tiếp: 2 LAN / WAN Gigabit Ethernet , CPU: Quad-core CPU , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz và 5 GHz - Tốc độ: 400 Mbps trên 2.4 GHz 867 Mbps trên 5 GHz , Anten: 4 anten trong cho mỗi thiết bị Deco , Button (nút) : 1 nút khởi động phía dưới thiết bị , Nguồn : 12 V/1.2 A , Bluetooth : 4.2 và cao hơn , Bảo mật : WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz	24th	1,245,000
129	TP LINK Wifi Mesh Deco M5(2-pack)	Deco M5(2-pack)Deco là phương thức đơn giản nhất nhằm đảm bảo kết nối Wi-Fi mạnh mẽ trong mọi góc nhà của bạn. Với Deco, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tận hưởng mạng Wi-Fi tốc độ cao và ổn định trên bất cứ thiết bị nào trong nhà của mình với diện tích lên tới 500 mét vuông (3 thiết bị) và 350 mét vuông (2 thiết bị). Ngoài ra, việc cài đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, ứng dụng Deco của TP-Link sẽ hỗ trợ bạn cài đặt qua từng bước đơn giản. Loại Bò "Vùng Chết" Wi-Fi Deco M5 là cách đơn giản nhất để đảm bảo tín hiệu Wi-Fi mạnh ở mọi góc trong nhà của bạn lên tới hơn 260 mét vuông (2 thiết bị, phiên bản EU). Các kết nối Wi-Fi và đường truyền Ethernet chính tùy chọn phối hợp với nhau để liên kết các thiết bị Deco, cung cấp tốc độ mạng nhanh hơn và vùng phủ sóng thực sự liên mạch. Giao tiếp: 2 cổng LAN / WAN Gigabit Ethernet , CPU: Quad-core CPU , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz và 5 GHz - Tốc độ: 400 Mbps trên 2.4 GHz 867 Mbps trên 5 GHz , Anten: 4 anten trong cho mỗi thiết bị Deco , Button (nút) : 1 nút khởi động phía dưới thiết bị , Nguồn : 12 V/1.2 A , Bluetooth : 4.2 và cao hơn , Bảo mật : WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz	24th	2,170,000
130	TP LINK Wifi Mesh Deco M5(3-pack)	Deco M5(3-pack)Deco là phương thức đơn giản nhất nhằm đảm bảo kết nối Wi-Fi mạnh mẽ trong mọi góc nhà của bạn. Với Deco, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tận hưởng mạng Wi-Fi tốc độ cao và ổn định trên bất cứ thiết bị nào trong nhà của mình với diện tích lên tới 500 mét vuông (3 thiết bị) và 350 mét vuông (2 thiết bị). Ngoài ra, việc cài đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, ứng dụng Deco của TP-Link sẽ hỗ trợ bạn cài đặt qua từng bước đơn giản. Loại Bò "Vùng Chết" Wi-Fi Deco M5 là cách đơn giản nhất để đảm bảo tín hiệu Wi-Fi mạnh ở mọi góc trong nhà của bạn lên tới hơn 260 mét vuông (2 thiết bị, phiên bản EU). Các kết nối Wi-Fi và đường truyền Ethernet chính tùy chọn phối hợp với nhau để liên kết các thiết bị Deco, cung cấp tốc độ mạng nhanh hơn và vùng phủ sóng thực sự liên mạch. Giao tiếp: 2 cổng Ethernet Gigabit LAN/WAN , Bộ vi xử lý : Quad-core CPU , Tốc độ: 400 Mbps trên băng tần 2.4 GHz 867 Mbps trên băng tần 5 GHz , Anten: 4 ăng ten riêng cho mỗi thiết bị Deco , Button (nút) : 1 Nút Reset ở mặt dưới , Nguồn : AC adapter input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A/ AC adapter output:12V ~ 1.2A Phụ kiện kèm theo : ● Deco M5 (3-pack): 3 Deco units 1 RJ45 Ethernet Cable 3 Power Adapters Bluetooth : 4.2 and above , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz	24th	3,060,000
131	TP LINK Wifi Mesh Deco X10 (1-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X10(1-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 300Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến, chất lượng cao. Tốc độ : AX1000 - 5GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n) , Dải tần số (Băng tần) : 5GHz & 2.4GHz Anten : 2 x Ăng ten (ngắm) 1 pack , Bảo mật không dây : WPA; WPA 2; WPA3 Cổng kết nối : 2 cổng Gigabit Ethernet (trên mỗi pack) Kích thước : 110 mm x 110 mm x 114 mm	24th	880,000
132	TP LINK Wifi Mesh Deco X10 (2-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X10(2-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 300Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến, chất lượng cao. Tốc độ : AX1000 - 5GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n) , Dải tần số (Băng tần) : 5GHz & 2.4GHz Anten : 2 x Ăng ten (ngắm) 1 pack , Bảo mật không dây : WPA; WPA 2; WPA3 Cổng kết nối : 2 cổng Gigabit Ethernet (trên mỗi pack) Kích thước : 110 mm x 110 mm x 114 mm	24th	Liên hệ

133	TP LINK	Wifi Mesh Deco X10 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X10(3-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 300Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến,... chất lượng cao. Tốc độ : AX1500 - 5GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n) , Dải tần số (Băng tần) : 5GHz & 2.4GHz . Anten : 2 x Ăng ten (ngắm)/ 1 pack , Bảo mật không dây : WPA; WPA 2; WPA3 Công kết nối : 2 cổng Gigabit Ethernet (trên mỗi pack) , Kích thước : 110 mm × 110 mm × 114 mm	24th	2,679,000
134	TP LINK	Wifi Mesh Deco X20 V3(1-pack)	Router Wifi Mesh TP-Link Deco X20 V3 sở hữu tốc độ không kém gì các thiết bị cao cấp khác. Với tốc độ lên đến 1201 Mbps ở dải tần 5 GHz và 574 Mbps ở dải tần 2.4 GHz, bạn có thể trải nghiệm internet tốc độ cao và truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà. Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz / 5 GHz Nguồn : 12 V – 1.2 A , Anten : 2 × Ăng-ten (Ngắm) Bảo mật không dây : WPA/ WPA2/ WPA3 , Chuẩn Wifi : Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Công kết nối : 2× Cổng Gigabit , Kích thước : 110 × 110 × 114 mm	24th	1,280,000
135	TP LINK	Wifi Mesh Deco X20 V3(2-pack)	Router Wifi Mesh TP-Link Deco X20 V3 sở hữu tốc độ không kém gì các thiết bị cao cấp khác. Với tốc độ lên đến 1201 Mbps ở dải tần 5 GHz và 574 Mbps ở dải tần 2.4 GHz, bạn có thể trải nghiệm internet tốc độ cao và truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà. Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz / 5 GHz Nguồn : 12 V – 1.2 A , Anten : 2 × Ăng-ten (Ngắm) , Chuẩn Wifi : Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Bảo mật không dây : WPA/ WPA2/ WPA3 Công kết nối : 2× Cổng Gigabit , Kích thước : 110 × 110 × 114 mm	24th	2,370,000
136	TP LINK	Wifi Mesh Deco X20 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X20(3-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 574 Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,800 Mbps - 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến,... chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị còn được ứng dụng công nghệ OFDMA và MU-MIMO giúp tăng gấp bốn lần dung lượng nhằm cho phép truyền cùng lúc đến nhiều thiết bị mà vẫn đảm bảo kết nối mạnh mẽ. Router Wifi Mesh TP-Link Deco X20(3-pack) mang đến khả năng phủ sóng mở rộng với tín hiệu mạnh nhờ Wifi 6. Vùng phủ sóng liên mạch đảm bảo kết nối ổn định và không gián đoạn. Ngoài ra, nhiều thiết bị giúp tạo thành một mạng toàn gia đình, giúp tự động chọn kết nối tốt nhất khi bạn di chuyển xung quanh nhà để tận hưởng chất lượng giải trí với đường truyền tốc độ cao. Giao tiếp : 2× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing) , Mã hóa : WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz / 5 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V -1.2 A , CPU Cores : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao thức mạng	24th	2,890,000
137	TP LINK	Wifi Mesh Deco X50 (1-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X50(1-pack) được tích hợp công nghệWifi 6 siêu nhanh với tốc độ : Tốc độ AX3000 - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz & 2.4 GHz . Anten : 2 x Ăng ten (ngắm)/1 pack , Bảo mật không dây : WPA; WPA2; WPA3 Công kết nối : 3 cổng Gigabit LAN Kích thước : 110 mm × 110 mm × 114 mm	24th	1,550,000
138	TP LINK	Wifi Mesh Deco X50 (2-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X50(2-pack) được tích hợp công nghệWifi 6 siêu nhanh với tốc độ : Tốc độ AX3000 - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz & 2.4 GHz . Anten : 2 x Ăng ten (ngắm)/1 pack , Bảo mật không dây : WPA; WPA2; WPA3 Công kết nối : 3 cổng Gigabit LAN Kích thước : 110 mm × 110 mm × 114 mm	24th	2,960,000
139	TP LINK	Wifi Mesh Deco X50 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X50(3-pack) được tích hợp công nghệWifi 6 siêu nhanh với tốc độ lên đến 3.0 Gbps, phạm vi phủ sóng Wifi mesh liên mạch lên đến 2.500 ft2 (1 thiết bị)), Cung cấp khả năng bảo vệ mạng toàn diện, kiểm soát mạnh mẽ của phụ huynh và bảo vệ IoT theo thời gian thực. Deco X50 cung cấp Wifi thông minh theo bạn mọi lúc mọi nơi mà không bị gián đoạn. Nó tự động tìm hiểu môi trường mạng, chất lượng máy khách và hành vi của người dùng. Các thuật toán phức tạp giải thích cho các yếu tố khác nhau để Deco X50 cung cấp Wifi Mesh lý tưởng, duy nhất cho ngôi nhà của bạn. Di chuyển khắp mọi nơi trong nhà bạn và tận hưởng phát trực tuyến liên mạch ở tốc độ nhanh nhất có thể Giao tiếp : 3 cổng Gigabit (trên mỗi pack) , Tốc độ : AX3000 - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz & 2.4 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V -1.2 A , CPU Cores : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao thức mạng	24th	3,760,000
140	TP LINK	Wifi Mesh Deco X60 (1-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X60 (3-pack) được hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6 thế hệ mới đem đến tốc độ đường truyền cao với độ trễ thấp, đồng thời mang lại chất lượng phủ sóng hiệu quả, giúp bạn có những trải nghiệm sử dụng ấn tượng hơn bao giờ hết. Tốc độ : AX5400 - 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz & 2.4 GHz Anten : 4 x Ăng ten (ngắm)/ 1 pack Bảo mật không dây : WPA-Personal; WPA2-Personal; WPA3-Personal Công kết nối : 2 cổng LAN Gigabit Kích thước : 110 mm × 110 mm × 114 mm Chuẩn Wifi : Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	24th	1,730,000
141	TP LINK	Wifi Mesh Deco X60 (2-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X60 (3-pack) được hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6 thế hệ mới đem đến tốc độ đường truyền cao với độ trễ thấp, đồng thời mang lại chất lượng phủ sóng hiệu quả, giúp bạn có những trải nghiệm sử dụng ấn tượng hơn bao giờ hết. Bộ vi xử lý : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao tiếp : 2x Gigabit Ports , Tốc độ : 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz; 2.4 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V 2 A , Protocols : IPv4 IPv6 , Other Supports : Feature: Deco App, Router/AP Mode, IPv6, IPTV, HomeCare (Parental Controls, Antivirus, QoS, Reports), OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, WPA3, Beamforming, Alexa Supported : Bảo mật : WPA WPA2 WPA3 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz .	24th	3,470,000
142	TP LINK	Wifi Mesh Deco X60 (3-pack)	Nhờ công nghệ Wi-Fi 6, Wifi Mesh 6 TPLink Deco X60 (3-pack) với thông lượng gấp 4 lần giúp tạo nên môi mạng hiệu quả. Wi-Fi 6 mang đến tốc độ lên đến 3.000 Mbps (2.402 Mbps trên băng tần 5GHz và 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz) Tốc độ Wifi 6 : 12 V -1.2 A , Anten : 2 × Ăng-ten (Ngắm) , Chuẩn Wifi : Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Công kết nối : 3 cổng Gigabit * Mỗi thiết bị deco. Hỗ trợ tự động cài biến WAN / LAN Anten: 3 × Ăng-ten (Bên trong) Chuẩn Wifi: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Tính năng : Beamforming, MU-MIMO, Chế độ Router, Chế độ Điểm Truy Cập, Nâng cấp firmware, OTA ID, TP-Link DDNS, Tường lửa SPI, Kiểm soát truy cập, IGMP Proxy, IGMP Snooping, Cầu nối Tag VLAN Bảo mật không dây : WPA-Personal, WPA2-Personal Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C (hoạt động), -40°C~60°C (lưu trữ) Độ ẩm hoạt động : 10%-80% không ngưng tụ (hoạt động), 5%-90% không ngưng tụ (lưu trữ)	24th	5,650,000
143	TP LINK	Wifi Mesh Deco S7 (1-pack) -Wifi 5/ AC1900	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco S7(1-pack) được tích hợp công nghệ Wifi 5 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 1.9Gbps trên băng tần 2.4GHz và 1,300 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến,... chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị còn được ứng dụng công nghệ OFDMA và MU-MIMO giúp tăng gấp bốn lần dung lượng nhằm cho phép truyền cùng lúc đến nhiều thiết bị mà vẫn đảm bảo kết nối mạnh mẽ. Router Wifi Mesh TP-Link Deco S7(1-pack) mang đến khả năng phủ sóng mở rộng với tín hiệu mạnh nhờ Wifi 5. Vùng phủ sóng liên mạch đảm bảo kết nối ổn định và không gián đoạn. Ngoài ra, nhiều thiết bị giúp tạo thành một mạng toàn gia đình, giúp tự động chọn kết nối tốt nhất khi bạn di chuyển xung quanh nhà để tận hưởng chất lượng giải trí với đường truyền tốc độ cao. Giao tiếp : 2× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing) , Mã hóa : WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz / 5 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V -1.2 A , CPU Cores : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao thức mạng	24th	850,000
144	TP LINK	Wifi Mesh Deco S7 (2-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco S7(2-pack) được tích hợp công nghệ Wifi 5 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 1.9Gbps trên băng tần 2.4GHz và 1,300 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến,... chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị còn được ứng dụng công nghệ OFDMA và MU-MIMO giúp tăng gấp bốn lần dung lượng nhằm cho phép truyền cùng lúc đến nhiều thiết bị mà vẫn đảm bảo kết nối mạnh mẽ. Router Wifi Mesh TP-Link Deco S7(2-pack) mang đến khả năng phủ sóng mở rộng với tín hiệu mạnh nhờ Wifi 5. Vùng phủ sóng liên mạch đảm bảo kết nối ổn định và không gián đoạn. Ngoài ra, nhiều thiết bị giúp tạo thành một mạng toàn gia đình, giúp tự động chọn kết nối tốt nhất khi bạn di chuyển xung quanh nhà để tận hưởng chất lượng giải trí với đường truyền tốc độ cao. Giao tiếp : 2× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing) , Mã hóa : WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz / 5 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V -1.2 A , CPU Cores : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao thức mạng	24th	1,470,000
145	TP LINK	Wifi Mesh Deco S7 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco S7(3-pack) được tích hợp công nghệ Wifi 5 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 1.9Gbps trên băng tần 2.4GHz và 1,300 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến,... chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị còn được ứng dụng công nghệ OFDMA và MU-MIMO giúp tăng gấp bốn lần dung lượng nhằm cho phép truyền cùng lúc đến nhiều thiết bị mà vẫn đảm bảo kết nối mạnh mẽ. Router Wifi Mesh TP-Link Deco S7(3-pack) mang đến khả năng phủ sóng mở rộng với tín hiệu mạnh nhờ Wifi 5. Vùng phủ sóng liên mạch đảm bảo kết nối ổn định và không gián đoạn. Ngoài ra, nhiều thiết bị giúp tạo thành một mạng toàn gia đình, giúp tự động chọn kết nối tốt nhất khi bạn di chuyển xung quanh nhà để tận hưởng chất lượng giải trí với đường truyền tốc độ cao. Giao tiếp : 2× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing) , Mã hóa : WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz / 5 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V -1.2 A , CPU Cores : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao thức mạng	24th	2,170,000
146	TP LINK	Mesh Deco BE25 (1-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco BE25(1-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6E mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 5.9Gbps trên băng tần 2.4GHz và 1,300 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến,... chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị còn được ứng dụng công nghệ OFDMA và MU-MIMO giúp tăng gấp bốn lần dung lượng nhằm cho phép truyền cùng lúc đến nhiều thiết bị mà vẫn đảm bảo kết nối mạnh mẽ. Router Wifi Mesh TP-Link Deco BE25(1-pack) mang đến khả năng phủ sóng mở rộng với tín hiệu mạnh nhờ Wifi 6E. Vùng phủ sóng liên mạch đảm bảo kết nối ổn định và không gián đoạn. Ngoài ra, nhiều thiết bị giúp tạo thành một mạng toàn gia đình, giúp tự động chọn kết nối tốt nhất khi bạn di chuyển xung quanh nhà để tận hưởng chất lượng giải trí với đường truyền tốc độ cao. Giao tiếp : 2× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing) , Mã hóa : WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz / 5 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V -1.2 A , CPU Cores : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao thức mạng	24th	1,970,000

147	TP LINK Mesh Deco BE25 (2-pack)	Tính năng : AI-driven Mesh, HomeShield, Reboot Schedule, Tapo/Kasa Onboarding, IoT network & Device Isolation, Static Routing Function, Node/Band Connection Preference, Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Channel, 4K-QAM, Multi-RUs, Works with Alexa and Google Assistant - Tốc độ : 4324 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Anten : 4 anten ngầm - Giao thức mạng : IPv4/ IPv6 - Cổng kết nối : 2 x 2.5 Gbps WAN/LAN RJ-45 - Chế độ hoạt động : Chế độ Router, Access Point - Bảo mật : WPA/ WPA2/ WPA 3 Personal - Kích thước : 150 mm × 150 mm × 62 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 7 (be/ax/ac/n/g/b/a) - Quản trị mạng : Deco App, Effective Time, Bandwidth Control	24th	3,650,000
148	TP LINK Mesh Deco BE25 (3-pack)	Tính năng : AI-driven Mesh, HomeShield, Reboot Schedule, Tapo/Kasa Onboarding, IoT network & Device Isolation, Static Routing Function, Node/Band Connection Preference, Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Channel, 4K-QAM, Multi-RUs, Works with Alexa and Google Assistant - Tốc độ : 4324 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz) , Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Anten : 4 anten ngầm - Giao thức mạng : IPv4/ IPv6 - Cổng kết nối : 2 x 2.5 Gbps WAN/LAN RJ-45 - Chế độ hoạt động : Chế độ Router, Access Point - Bảo mật : WPA/ WPA2/ WPA 3 Personal - Kích thước : 150 mm × 150 mm × 62 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 7 (be/ax/ac/n/g/b/a) - Quản trị mạng : Deco App, Effective Time, Bandwidth Control	24th	5,650,000
149	Access Point Controller TP-Link OC200 (2 x 10/100Mbps)	Access Point Controller TP-Link OC200 là thiết bị mạng, được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại giúp tăng cường khả năng quản lý mạng của bạn. Sản phẩm là giải pháp lý tưởng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp tối ưu hóa hiệu suất mạng, đem lại sự tiện lợi cho người dùng. Đặc biệt, Access Point TP-Link OC200 đem lại trải nghiệm quản lý mạng mạnh mẽ, dễ dàng điều khiển từ xa. - Tốc độ 10/100Mbps - Cổng kết nối 2 x 10/100Mbps RJ-45, 1 x USB 2.0, 1 x micro USB - Hệ điều hành hỗ trợ Từ Microsoft Windows10, 8, 7,Vista, XP hoặc MAC OS, NetWare, UNIX hoặc Linux - Chuẩn kết nối 802.3af /at (PoE) - Nguồn POE 802.3af /at hoặc Micro USB (DC 5V/tối thiểu 1A) - Tính năng chính Omada App, Cloud Access, Quản Lý L3 - Quản trị mạng : Tự động khám phá thiết bị , Cấu hình hàng loạt , Nâng cấp firmware hàng loạt, Giám sát mạng thông minh , Cảnh báo sự kiện bất thường , Cấu hình hợp nhất , Lịch khởi động lại , Cấu hình công cố định - Kích thước 100 mm × 98 mm × 25 mm	24th	1,670,000
150	Router Cân Bằng Tải Bằng Thông Rộng TP-Link TL-R480T+	Router cân bằng tải bằng thông rộng TL-R480T+ là sự lựa chọn đúng đắn dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Giải pháp mạng lại hiệu quả cao với chi phí đầu tư thấp. Với 3 cổng WAN/LAN có thể thay đổi, TL-R480T+ hỗ trợ lên đến 4 cổng WAN đáp ứng các nhu cầu truy cập Internet khác nhau thông qua 1 thiết bị. TL-480T+ tích hợp nhiều phương thức cân bằng tải, QoS cao cấp, tường lửa mạnh mẽ để cung cấp cho bạn thời gian hoạt động mạng ổn định và kết nối Ethernet đáng tin cậy. Hơn nữa, thật dễ dàng để quản lý TL-R480T + thông qua tiện ích trên web, giúp việc xây dựng và quản lý mạng của bạn thuận tiện hơn. Giao tiếp : 1 x cổng WAN Ethernet cố định; 1 x cổng LAN Ethernet cố định; 3 x cổng thay đổi giữa WAN/LAN , Tốc độ : DRAM 128MB , Dải tần số (Băng tần) : 10BASE-T: cáp UTP category 3, 4, 5 (tối đa 100m); 100BASE-TX: cáp UTP category 5, 5e (tối đa 100m) , Nguồn : AC100 - 240V-50/60 Hz , Bảo mật không dây : FTP / SIP / PPTP / IPsec / H.323 ALG, tường lửa DoS, Ping of Death, liên kết	24th	liên hệ
151	Router Cân Bằng Tải TP-Link ER605 (1Gbps/ 2-3 WAN)	Tính năng : Automatic Device Discovery, Intelligent Network Monitoring, Abnormal Event Warnings, Unified Configuration, Reboot Schedule, Captive Portal Configuration Tốc độ : 1 Gbps , Nguồn : 12V/1A , Cổng kết nối : 2 x 1 Gbps WAN/LAN, 1 x 1 Gbps WAN Port, 2 x 1 Gbps LAN Ports, 1 USB 2.0 (4G/3G) , Nhiệt độ hoạt động : 0-40 °C, Độ ẩm môi trường: 10-90%, không ngưng tụ (hoạt động), 5-90%, không ngưng tụ (lưu trữ) , Bảo mật : SPI Firewall, VPN Passthrough, FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG, DoS Defence, Ping of Death, Local Management , Đèn LED báo hiệu: PWR, SYS, WAN (Link/Act), LAN (Link/Act), USB , Chất liệu : Vỏ thép , Kích thước : 158 mm × 101 mm × 25 mm , NAT Session : 150,000 Nhiệt độ lưu trữ : -40-70 °C, Quản trị mạng : Omada App, Omada Hardware Controller, Omada Software Controller, Omada Cloud-Based Controller Tính Năng VPN : - IPsec VPN : 20 IPsec VPN Tunnels LAN-to-LAN, Client-to-LAN Main, Aggressive Negotiation Mode DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm IKEV1/v2 MD5, SHA1 Authentication Algorithm NAT Traversal (NAT-T) Dead Peer Detection (DPD) Perfect Forward Secrecy (PFS) - PPTP VPN : PPTP VPN Server 10 PPTP VPN Clients 16 Tunnels PPTP with MPPE Encryption L2TP VPN L2TP VPN Server 10 L2TP VPN Clients 16 Tunnels L2TP over IPSec	24th	1,040,000
152	Router Cân Bằng Tải TP-Link Omada TL-ER7206 (10/100/1000 Mbps/ 6 port LAN/WAN/ SFP)	Tính năng : Cân Bằng Tải Thông Minh, Application Optimized Routing, Link Backup (Timing, Failover), Online Detection - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Kết nối WAN : Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1q - Nguồn : 100-240 V-50/60 Hz - Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps WAN SFP, 1 x 1 Gbps WAN RJ-45, 2 x 1 Gbps LAN RJ-45 , 2 x WAN / LAN RJ-45 - Nhiệt độ hoạt động : 0-40 °C - Bảo mật : SPI Firewall, VPN Passthrough, FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG, DoS Defence, Ping of Death, Local Management - Đèn LED báo hiệu : PWR, SYS, SFP WAN, WAN (Speed, Link/Act), LAN (Speed, Link/Act) - Kích thước : 226 mm × 131 mm × 35 mm - NAT Session : One-to-One NAT , Multi-Net NAT , Virtual Server, Port Triggering , NAT-DMZ , FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP - VPN : IPsec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN	24th	2,890,000
153	TP LINK TL-M7000 (USB 4G modem) KM : Tặng chuột không dây Lenovo THINKPAD 4X30M56887 (sích)	Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây,Wi-Fi Di động Cao cấp LTE 4G, Modem 4G tích hợp, Khe cắm thẻ SIM, Pin sạc 2000 mAh cho thời gian sử dụng lâu dài . Hỗ trợ 4G FDD/TDD-LTE, tương thích với mạng của hầu hết các quốc gia trên thế giới , Dễ dàng quản lý với Ứng dụng tpMIFI	24th	749,000**
154	TP LINK TL-M7200 (USB 4G modem)	Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây,Wi-Fi Di động Cao cấp LTE 4G, Modem 4G tích hợp, Khe cắm thẻ SIM, Pin sạc 2000mAh, Khe cắm thẻ nhớ micro SD, LTE-FDD/DC-HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, Tốc độ WIFI 150Mbps	24th	1,050,000
155	TP LINK TL-M7350 (USB 4G modem)	Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây,Wi-Fi Di động Cao cấp LTE 4G, Tốc độ 150Mbps, Qualcomm, LTE-FDD/DC-HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, Wi-Fi Băng tần 2.4GHz - 150Mbps , Modem 4G tích hợp, khe SIM, khe cắm thẻ nhớ micro SD, Màn hình màu TFT 1.4 inch, pin sạc 2000mAh, Ứng dụng quản lý tpMIFI . Hỗ trợ 10 thiết bị kết nối cùng lúc	24th	1,355,000

156	Bộ Phát Wifi 5G AX1800 TP-Link NX200 (1775 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	TP-Link NX200 tạo ấn tượng bởi thiết kế gọn gàng với kích thước chỉ 99 mm × 99 mm × 190 mm. Thân máy được thiết kế theo dạng đứng, giúp tiết kiệm diện tích đặt để và phù hợp với nhiều không gian khác nhau, NX200 được trang bị 2 ăng-ten WiFi ngầm và 8 ăng-ten 5G/LTE ăng, vừa đảm bảo hiệu năng phát sóng mạnh mẽ, vừa giữ được sự tinh tế trong thiết kế. Điểm nổi bật của NX200 là khe cắm Nano SIM tích hợp. Với tính năng này, người dùng có thể tận dụng mạng 5G của nhà mạng để truy cập Internet ở bất kỳ đâu, từ trong nhà cho đến khi đi du lịch, công tác. Chỉ cần một chiếc SIM 5G, NX200 lập tức biến thành một trạm phát WiFi tốc độ cao, chia sẻ cho nhiều người dùng cùng lúc. Ngoài ra, NX200 còn tích hợp tính năng EasyMesh, cho phép mở rộng vùng phủ sóng WiFi chỉ với vài thao tác đơn giản. Thay vì phải mua thêm nhiều bộ phát khác nhau, người dùng có thể liên kết các thiết bị TP-Link hỗ trợ EasyMesh để tạo thành một mạng WiFi liên mạch, phủ sóng khắp không gian sống. - Tốc độ 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Kích thước 99 mm × 99 mm × 190 mm - Cổng kết nối 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN, 2 × 10/100/1000 Mbps LAN, 1 x Nano SIM, 2 x SMA-F Antenna - Băng tần 2.4 / 5 GHz - Button (nút) WPS Button, Reset Button, Power On/Off Button, Wi-Fi On/Off Button - Nguồn Input: 100-240V~50/60 Hz 0.6A, Output: 12VDC 2A - Anten 2 × Wi-Fi, 8 × 5G/LTE ngầm - Giao thức mạng IPv4, IPv6 - Tính năng EasyMesh - Bảo mật 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions - Chuẩn Wifi Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)	24th	5,950,000
157	Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys ME10 (Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi)	Chế độ mở rộng sóng tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi sóng Wi-Fi không thể tới được hoặc khu vực khó đi dây. Tốc độ : Lên đến 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz, 5 GHz , Anten : Angten Ngầm , Bảo mật không dây : WPA-PSK/WPA2-PSK , Cổng kết nối : 10/100Mbps RJ45 Port , Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C , Độ ẩm môi trường : 10%-90% , Không ngưng tụ , Kích thước : 101 mm x 60 mm x 36 mm , Chuẩn Wifi : IEEE 802.11b/n/a 2.4 GHz	24th	180,000
158	Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys MW300RE (Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi)	Chế độ mở rộng sóng tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi sóng Wi-Fi không thể tới được hoặc khu vực khó đi dây.Ba ăng ten ngoài với công nghệ MIMO giúp MW300RE vượt trội hơn các bộ mở rộng sóng thông thường . Tốc độ : Lên đến 300Mbps , Cơ chế bảo mật mạng : Mã hóa WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Button (nút) Nút Reset/ WPS , Anten : 3 ăng ten ngoài , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n/g/b , Kích thước : (W X D X H): 101 x 75 x 39 mm	24th	178.000**
159	Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys ME30	Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys ME30 với các ăng-ten để lợi cao có thể điều chỉnh dễ dàng, mở rộng phạm vi phủ sóng của router Wi-Fi, loại bỏ các vùng chết Wi-Fi khỏi nhà của bạn. Tận hưởng Wi-Fi mở rộng tốc độ cao bất cứ nơi nào bạn muốn. Giao tiếp : 1 cổng RJ45 10/100Mbps , Tốc độ : 1200 Mbps (867 Mbps trên băng tần 5 GHz, 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz) , Điện năng tiêu thụ : 9.2 W , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz, Button (nút) : Nút RESET/WPS , Bảo mật : WPA-PSK/WPA2-PSK , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz,	24th	349,000
160	Router Wifi Mercusys MW301R	Giao tiếp : 2 cổng LAN 10/100Mbps 1 cổng WAN 10/100Mbps , Tốc độ : 300Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 - 2.4835GHz , Cơ chế bảo mật mạng : WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Tần số đáp ứng : 2.4 - 2.4835GHz , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Nguồn : 5VDC/0.6A , Anten : Hai ăng ten 5dBi, Bảo mật không dây : 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Tốc độ : 11n: Lên đến 300Mbps (Động) , 11g: Lên đến 54Mbps (Động) , 11b: Lên đến 11Mbps (Động) , Cơ chế bảo mật mạng : WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Tần số đáp ứng : 2.4 - 2.4835GHz , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Button (nút) : Nút Reset/WPS , Anten : 3 ăng ten 5dBi có định hướng , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Kích thước : (W X D X H): 169 x 116 x 35 mm	24th	188.000**
161	Router Wifi Mercusys MW305R	Giao tiếp : 3 x cổng LAN 10/100Mbps, 1 x cổng WAN 10/100Mbps. Tốc độ : 11n: Lên đến 300Mbps (Động) , 11g: Lên đến 54Mbps (Động) , 11b: Lên đến 11Mbps (Động) , Cơ chế bảo mật mạng : WPA-PSK / WPA2-PSK , Button (nút) : Nút Reset , Anten : 4 x ăng ten 5dBi có định hướng , Cổng WAN từ router Mbps , Tốc độ : 2.4 GHz-300 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz , Anten: 4x Fixed External Antennas . Button (nút) : Nút Reset/WPS , Nguồn : 9 VDC/ 0.85 A , Bảo mật không dây : WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz , Kích thước : 114 × 94 × 26 mm	24th	259,000
162	Router Wifi Mercusys MW325R	Tuân theo tiêu chuẩn 802.11ac mạnh mẽ, Router Wifi Mercusys AC10 cung cấp tốc độ Wi-Fi cực nhanh lên đến 1200 Mbps, nhanh gấp 3 lần tốc độ của chuẩn 802.11n trước đây. Tốc độ 300 Mbps (2.4 GHz) để truy cập internet, email và mạng xã hội hoặc tốc độ 867 Mbps (5 GHz) cho các tác vụ đòi hỏi nhiều băng thông như phát trực tuyến HD và chơi game. Bốn ăng-ten 5dBi bên ngoài được hỗ trợ bằng công nghệ ăng-ten tiên tiến cung cấp cho người dùng vùng phủ sóng không dây lớn hơn trong nhà hoặc văn phòng của bạn. Với sự kết hợp của Công nghệ Beamforming, AC10 có thể phát hiện vị trí của các thiết bị trong nhà để tập trung tín hiệu và cải thiện chất lượng kết nối. Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz Anten : 4 × 5 dBi Anten đẳng hướng Bảo mật không dây : WPA-PSK / WPA2-PSK Cổng kết nối : 1 cổng Gigabit WAN Port + 2 cổng Gigabit LAN Ports Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C Độ ẩm môi trường : 10%-90% (hoạt động), 5%-90% (lưu trữ)	24th	285,000
163	Router Wifi Mercusys AC10 KM: Tặng 30.000 (sich)	Tính năng : Quản lý : Access Control, Local Management, Remote management , Tường lửa: SPI Firewall - Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX1500 - TỐC ĐỘ: 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz - Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz & 5 GHz - Cổng WAN từ router Mbps , Tốc độ : 2.4 GHz-300 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz , Anten: 4x Fixed External Antennas . Button (nút) : Nút Reset/WPS , Nguồn : 9 VDC/ 0.85 A , Bảo mật không dây : WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz , Kích thước : 114 × 94 × 26 mm	24th	335,000**
164	Router Wifi Mercusys MR30G (Wifi 5/ AC1200)	Tính năng : Quản lý : Access Control, Local Management, Remote management , Tường lửa: SPI Firewall - Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX1500 - TỐC ĐỘ: 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz - Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz & 5 GHz - Cổng WAN từ router Mbps , Tốc độ : 2.4 GHz-300 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz , Anten: 4x Fixed External Antennas . Button (nút) : Nút Reset/WPS , Nguồn : 9 VDC/ 0.85 A , Bảo mật không dây : WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz , Kích thước : 114 × 94 × 26 mm	24th	375,000
165	Router Wifi Mercusys MR62X (Wifi 6/ AX1500)	Tính năng : Quản lý : Access Control, Local Management, Remote management , Tường lửa: SPI Firewall - Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX1500 - TỐC ĐỘ: 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz - Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz & 5 GHz - Cổng WAN từ router Mbps , Tốc độ : 2.4 GHz-300 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz , Anten: 4x Fixed External Antennas . Button (nút) : Nút Reset/WPS , Nguồn : 9 VDC/ 0.85 A , Bảo mật không dây : WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz , Kích thước : 114 × 94 × 26 mm	24th	liên hệ
166	Router Wifi Mercusys MR60X (Wifi 6/ AX1500)	Tính năng : Quản lý : Access Control, Local Management, Remote management , Tường lửa: SPI Firewall - Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX1500 - TỐC ĐỘ: 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz - Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz & 5 GHz - Cổng WAN từ router Mbps , Tốc độ : 2.4 GHz-300 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz , Anten: 4x Fixed External Antennas . Button (nút) : Nút Reset/WPS , Nguồn : 9 VDC/ 0.85 A , Bảo mật không dây : WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz , Kích thước : 114 × 94 × 26 mm	24th	585,000
167	Router Wifi Mercusys MR80X (2976 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	Tính năng : EasyMesh, Bật/ Tắt Sóng Wi-Fi, WMM - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : IP Tĩnh/ IP Tĩnh/ PPPoE/L2TP/PPTP - Anten : 4 anten ngoài - Cổng kết nối : 3 x 1 Gbps LAN, 1 x 1 Gbps WAN - Bảo mật : WEP, WPA / WPA2-Personal, WPA2 / WPA3-Personal - Kích thước : 208.8 mm × 171.6 mm × 41.7 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) - Quản trị mạng : Kiểm soát truy cập, Quản lý nội bộ, Quản lý từ xa	24th	790,000
168	Router Wifi Mercusys MR90X (5952 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	Tính năng : EasyMesh, Enable/Disable Wireless Radio, WMM - Tốc độ : 4804 Mbps (5 GHz) + 1148 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP , Button (nút) : Reset/WPS - Anten : 8 anten ngoài - Cổng kết nối : 1 × 2.5 Gbps WAN/LAN, 1 × Gbps WAN/LAN, 2 × 1 Gbps LAN - Bảo mật : WPA / WPA2-Personal, WPA2 / WPA3-Personal - Kích thước : 209 mm × 172.2 mm × 42.4 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) - Quản trị mạng : Access Control, Local Management, Remote Management	24th	1,870,000
169	Router Wifi Mercusys MR27BE (Wifi 7)	TÍNH NĂNG: Ứng dụng Mercusys, Chế độ định tuyến/Điểm truy cập, Nút WPS/Reset, IPTV, IPv6, Kết nối thông minh, Airtime Fairness, Beamforming, MU-MIMO, Quyền kiểm soát của phụ huynh, Mạng khách, Máy chủ VPN, Máy khách VPN, DFS, WPA3, EasyMesh, Superadmin, Mạng IoT, TR-069, Aginet ACS, Cài đặt ISP (cấu hình nhanh) - Router Wi-Fi 7 BE3600 Băng Tần Kép - TỐC ĐỘ: 688 Mbps ở 2.4 GHz + 2880 Mbps ở 5 GHz - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 4x Ăng-ten ngoài, 1x Cổng WAN 2.5 Gbps, 1x Cổng LAN 2.5 Gbps và 2x Cổng LAN 1 Gbps, MLO, 4096-	24th	1,370,000
170	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H30(2-Pack)	Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200 - Tính năng : Quản lý: Local Management, Remote Management, Multi-Managers, SPI Firewall - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP - Button (nút) : Reset - Chuẩn kết nối : 802.11k/v/r (Mesh) - Anten : 2 × Ăng-ten (Bên trong) - Bảo mật không dây : WPA-PSK/WPA2-PSK - Giao thức mạng : IPv4 / IPv6 - Cổng kết nối : 2 × 10/100 Mbps LAN RJ-45 (WAN/LAN auto-sensing) - Chế độ hoạt động : Router, Access Point - Kích thước : 88 mm × 88 mm × 88 mm	24th	640,000

171	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H30(3-Pack)	Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình 300Mbps - Tính năng : Quản lý: Local Management, Remote Management, Multi-Managers, SPI Firewall - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP - Button (nút) : Reset - Chuẩn kết nối : 802.11k/v/r (Mesh) - Anten : 2 x Ăng-ten (Bên trong) - Bảo mật không dây : WPA-PSK/WPA2-PSK - Giao thức mạng : IPv4 / IPv6 - Cổng kết nối : 2 x 100 Mbps LAN RJ-45 (WAN/LAN auto-sensing) - Chế độ hoạt động : Router, Access Point	24th	1,080,000
172	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (2 pack)	Hệ thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900 TỐC ĐỘ: 600 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1300 Mbps trên băng tần 5 GHz ĐẶC ĐIỂM: 3 x Ăng-ten ngầm, 3 x cổng Gigabit trên mỗi thiết bị (tự động cảm biến WAN/LAN) TÍNH NĂNG: Ứng dụng Halo, Chế độ Router/AP, Một mạng thống nhất, Chuyển vùng liên mạch, Mở rộng dễ dàng, Quyền kiểm soát gia đình Giao tiếp: 3 x cổng Gigabit trên mỗi thiết bị, Hỗ trợ WAN/LAN auto-sensing, Tốc độ: 1900Mbps (5 GHz: 1300 Mbps, 2.4 GHz: 600 Mbps), Dải tần số (Băng tần): 2.4 GHz, 5 GHz, Button (nút): Nút Reset, Nguồn: 9V / 0,85A, Bảo mật không dây: WPA-PSK/WPA2-PSK, Giao thức mạng: IPv4 và IPv6, Standard (Chuẩn kết nối) IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, ĐẶC ĐIỂM: 3 x Ăng-ten ngầm. Kích thước: 88 x 88 x 88 mm Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (3 pack) sở hữu công nghệ Mesh tiên tiến giúp các thiết bị Halo kết hợp cùng nhau để tạo thành một mạng gia đình thống nhất chỉ với một tên và mật khẩu WIFI để quản lý dễ dàng. Mercusys Halo H50G có khả năng chuyển vùng liên mạch, thiết bị tự động chuyển đổi giữa các Halo khi bạn di chuyển trong nhà, giúp bạn luôn nhận được tín hiệu tốt nhất để tận hưởng kết nối nhanh nhất cho tất cả các thiết bị của mình. Mercusys Halo H50G cung cấp vùng phủ lên đến 550 m² với WIFI tốc độ cao, loại bỏ vùng chết WIFI tại nhà của bạn. Bên cạnh đó, WIFI băng tần kép 4.9 GHz giúp Halo H50G cung cấp kết nối nhanh và ổn định cho hơn 100 thiết bị với tốc độ lên đến 1.900 Mbps.	24th	1,270,000
173	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (3 pack)	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (3 pack) sở hữu công nghệ Mesh tiên tiến giúp các thiết bị Halo kết hợp cùng nhau để tạo thành một mạng gia đình thống nhất chỉ với một tên và mật khẩu WIFI để quản lý dễ dàng. Mercusys Halo H50G có khả năng chuyển vùng liên mạch, thiết bị tự động chuyển đổi giữa các Halo khi bạn di chuyển trong nhà, giúp bạn luôn nhận được tín hiệu tốt nhất để tận hưởng kết nối nhanh nhất cho tất cả các thiết bị của mình. Mercusys Halo H50G cung cấp vùng phủ lên đến 550 m² với WIFI tốc độ cao, loại bỏ vùng chết WIFI tại nhà của bạn. Bên cạnh đó, WIFI băng tần kép 4.9 GHz giúp Halo H50G cung cấp kết nối nhanh và ổn định cho hơn 100 thiết bị với tốc độ lên đến 1.900 Mbps.	24th	1,640,000
174	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H80X (2-pack)	Cổng kết nối : 3 x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN RJ-45 auto-sensing, Tính năng : 802.11k/v/r Mesh - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP - Anten : Anten ngầm - Giao thức mạng : IPv4/IPv6 - Chế độ hoạt động : Router, Access Point - Bảo mật : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 - Kích thước : 128 mm x 81 mm x 83.7 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)	24th	1,730,000
175	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H80X (3-pack)	Cổng kết nối : 3 x 10/100/1000 Mbps WAN/LAN RJ-45 auto-sensing, Tính năng : 802.11k/v/r Mesh - Tốc độ : 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP - Anten : Anten ngầm - Giao thức mạng : IPv4/IPv6 - Chế độ hoạt động : Router, Access Point - Bảo mật : WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 - Kích thước : 128 mm x 81 mm x 83.7 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)	24th	2,370,000
176	Bộ phát Wifi di động 4G Mercusys MT110	Bộ phát Wi-Fi Di Động 4G LTE 150Mbps, Tốc độ : 150 Mbps, Băng tần : 2.4 GHz, Nguồn : 5V/1A - Anten : Anten ngầm, 20dBm - Cổng kết nối : 1 x Nano SIM, 1 x micro USB - Nhiệt độ hoạt động : 0°C-35°C - Bảo mật : WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering, Enable/Disable SSID Broadcast - Đèn LED báo hiệu : Wi-Fi LED, Internet LED, Battery LED - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11/10/8/7, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone - Kích thước : 114 mm x 70 mm x 23.8 mm	24th	639,000
177	Bộ phát Wifi di động 4G Mercusys MB112-4G (300 Mbps/ Wifi 4/ 2.4 GHz)	Bộ phát Wi-Fi Di Động 4G LTE 300Mbps, Tốc độ : 300 Mbps, Băng tần : 2.4 GHz - Tính năng : Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics - Tốc độ : 300 Mbps, Băng tần : 2.4 GHz - Button (nút) : WPS/Reset Button - Anten : Anten ngầm 20 dBm - Cổng kết nối : 1 x 10/100 Mbps LAN, 1 x 10/100 Mbps LAN/WAN, 1 x Nano Sim Card - Bảo mật : WPA-PSK / WPA2-PSK - Kích thước : 95 mm x 61.05 mm x 165.97 mm	24th	650,000
178	Bộ phát Wifi Totolink N200RE V5	Bộ phát Wifi Totolink N200RE V5, Tính năng : Cài đặt nâng cao, WMM, Mạng khách, Kiểm soát truy cập - Tốc độ : 300 Mbps, Băng tần : 2.4 GHz - Kết nối WAN : DHCP, IP tĩnh, PPPoE, PPTP, L2TP - Nguồn : 5V DC/ 0.6A - Anten : 2 ăng ten liên 5dBi - Cổng kết nối : 2 x 100 Mbps LAN, 1 x 100 Mbps WAN, 1 x DC in - Chế độ hoạt động : Chế độ Gateway, Repeater, AP, WISP - Bảo mật : WPA/ WPA2 - PSK - Đèn LED báo hiệu : 1 đèn Sys, 1 đèn Wi-Fi, 1 đèn WAN, 2 đèn LAN - Kích thước : 91 mm x 80 mm x 25 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/b)	24th	235,000
179	Bộ phát Wifi Totolink A720R	Bộ Wifi Totolink A720R, Tính năng : WPS, Cài đặt đơn giản, Cài đặt nâng cao, WMM, Mở rộng sóng, Mạng khách, Kiểm soát truy cập - Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : DHCP, IP tĩnh, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access) - Button (nút) : 1 nút WPS/RST - Nguồn : 9V DC/ 0.8A - Anten : 4 ăng ten liên 5dBi - Cổng kết nối : 2 x 100 Mbps LAN, 1 x 100 Mbps WAN - Chế độ hoạt động : Chế độ Gateway, Repeater, AP, WISP - Bảo mật : WPA/ WPA2 - PSK - Đèn LED báo hiệu : 1 đèn Sys - Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/g/b)	24th	325.000**
180	Bộ phát Wifi Totolink LR350 (300 Mbps/ Wifi 4/ 2.4 GHz)	Router Totolink LR350 hỗ trợ chia sẻ Internet với tốc độ 300Mbps trên băng tần 2.4GHz. - Tính năng : Multiple SSIDs, Chứng thực MAC, WPS - Tốc độ : 300 Mbps - Băng tần : 2.4 GHz - Kết nối WAN : DHCP, IP tĩnh, PPPoE, 4G LTE - Button (nút) : 1 nút WPS/RST, Nguồn : 9V DC/ 0.8A - Anten : 2 ăng ten liên 5dBi, 2 ăng-ten liên 4G LTE - Bảo mật không dây : WPA, WPA2, WPA/WPA2 - Cổng kết nối : 2 x 100 Mbps LAN, 1 x 100 Mbps WAN, 1 x SIM, 1 x DC In - Đèn LED báo hiệu : 1 x trạng thái - Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/g/b) - Quản trị mạng : Nâng cấp Firmware, Nhật ký hệ thống, Cài đặt thời gian, Sao lưu và phục hồi cấu hình, Cài đặt cho người quản trị - Tường lửa : Bỏ lọc MAC, Bỏ lọc IP, Bỏ lọc cổng, Bỏ lọc URL, Cổng chuyển tiếp, DMZ	24th	745,000
181	Bộ phát Wifi 4G LTE Totolink M3L (300 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	Tính năng : Wi-Fi, Trạng thái mạng 3G/4G, Cường độ tín hiệu, Tín nhân, Dự liệu sử dụng, Số lượng thiết bị kết nối, Thông tin nhà mạng, Dung lượng Up/Download hiện tại - Tốc độ : 300 Mbps - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Kết nối WAN : 4G LTE - Button (nút) : 1 x RST, 1 x Power - Anten : 2 ăng-ten liên 4G LTE - Cổng kết nối : 1 x SIM, 1 x USB Type-C - Chế độ hoạt động : Chế độ AP - Pin : 2100mAh 3.8V - Bảo mật : WPA2-PSK, WPA/ WPA2 - PSK - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), MacOS 10.11 - MacOS 10.15, iOS 9+, Android 4.4+ - Kích thước : 98 mm x 59 mm x 15.5 mm	24th	870,000

182	APTEK AR1200 Dual Band AC Wireless router (Dual Band / Chuẩn AC 1200Mbps)	Aptek AR1200 - Gigabit Dual Band AC1200 Wi-Fi Mesh Router - 1 x cổng WAN Gigabit Ethernet, RJ-45 - 4 x cổng LAN Gigabit Ethernet, RJ-45 - 4 Anten 5Bi, giúp vùng phủ sóng rộng - Wi-Fi AC1200 Wave 2 MU-MIMO tốc độ cao (2.4GHz: 300Mbps và 5GHz: 867Mbps) - Chịu tải 50-60 thiết bị không dây kết nối cùng lúc trên 2 băng tần. - Hỗ trợ VPN server và VPN Client (PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier) - Tùy chọn các chế độ hoạt động (Wi-Fi Router, Access Point, Wireless Extender, WISP) - Hỗ trợ Mesh, tùy chọn linh hoạt làm Mesh Root (thiết bị chính) hoặc Mesh Node (thiết bị phụ) - Hỗ trợ VLAN Internet, IPTV	24th	735,000
183	APTEK L300 (USB 4G modem)	* Modem tích hợp tính năng LTE, với khe sim thích hợp với tất cả các nhà mạng. Wi-Fi Router APTEK L300 bằng thông rộng với khe cắm thẻ SIM 4G/LTE, thích hợp triển khai Internet trên xe khách, hội chợ triển lãm... * Giao tiếp: 1 * 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port. 4 * 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port 3G/4G/LTE - 1 SIM slot - LTE Category 4 - Max Data Rate: 150 Mbps Download & 50 Mbps Uplink - LTE FDD: Band 1/3/5/8 - LTE TDD: Band 38/39/40/41 , Nguồn: 12V/1A * Antenna dBi 2.4G Antenna: 2 * 5dbi Omnidirectional antenna 4G Antenna: 2 * 4G Omnidirectional antenna * Button 1 nút RESET	24th	liên hệ
184	APTEK L1200G	Giao tiếp: 1x10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port; 3x10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port; 3G/4G/LTE 1 SIM slot tương thích với các nhà mạng- Tốc độ LTE Cat.4: Download 150Mbps, Upload 50Mbps Tốc độ : 1200Mbps (2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz và 5GHz . Cơ chế bảo mật mạng : Tường lửa tích hợp, lọc theo địa chỉ IP, địa chỉ MAC; NAT: Hỗ trợ single port, multi port forwarding, DMZ host,...;VPN PPTP/ L2TP;Guest Network; Schedule reboot, Backup/restore cấu hình, Nâng cấp firmware Chuẩn kết nối : 2.4GHz: 802.11b/g/n; 5GHz: 802.11a/n/ac , Nguồn : 12V/1.5A , Anten : 2 * Internal Antenn , Bảo mật không dây : Mixed	24th	Liên hệ
185	Access Point Cisco CBW150AX-S-UK (Chưa Kèm nguồn)	Chuẩn Wifi: Wifi 6 . Anten: Anten ngầm - 5 dBi (5 GHz), 4 dBi (2.4 GHz) Wireless Access Point hoạt động theo chuẩn 802.11ax Wifi 6, cũng hỗ trợ các chuẩn Wave 1, Wave 2, phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) đồng thời, cho tốc độ wifi lên đến 1.2Gbps (tùy thuộc vào card wireless của thiết bị đầu cuối), 01 uplink Gigabit Ethernet port, Power over Ethernet (PoE)	12th	2,760,000
186	Nguồn cisco AIR-PWRINJ6	Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points	12th	1,545,000
201	LINKSYS WHW0303 (3 PACK)	Linksys Velop Intelligent Mesh Wi-Fi System, Tri-Band, 3-Pack (AC6600) WHW0303 , Hệ thống MESH được kết nối từ 03 thiết bị. Chuẩn Wifi thế hệ mới nhất (801.11ac Wave2) với công nghệ đột phá MU-MIMO. Hỗ trợ các chuẩn không dây IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tốc độ lên tới 6600Mbps 3x (N 400Mbps + AC 867Mbps + AC 867Mbps) (tùy thuộc vào card wireless của máy tính). Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb, Flash 4Gb. 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN. Hiệu suất cao với 3 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz). 6 Ăng-ten công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 550m2. Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn. Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng. Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS. Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp Bộ phát Wifi 6 băng tần kép ASUS RT-AX52 (AX1800), Instant Guard, Lập kế hoạch kiểm soát thời gian dành cho phụ huynh, VPN tích hợp, Tương thích AiMesh Antenna : Ăng-ten bên ngoài x 4 * Chuẩn Wifi thế hệ mới – Hỗ trợ chuẩn Wifi 802.11ax để có hiệu quả và thông lượng tốt hơn. * Tốc độ Wifi cực nhanh – RT-AX52 hỗ trợ 1024-QAM để kết nối không dây nhanh hơn đáng kể. Với tổng tốc độ mạng khoảng 1800Mbps – 574 Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1201 Mbps trên băng tần 5GHz. * Tăng công suất và hiệu quả – Không chỉ hỗ trợ MU-MIMO mà còn hỗ trợ kỹ thuật OFDMA để phân bổ kênh hiệu quả, liên lạc với nhiều thiết bị cùng lúc * Mạng có thể mở rộng dễ dàng – Tập trung chuyển vùng liên mạch với các tính năng nâng cấp, không phụ bằng cách thêm bất kỳ	36th	8,990,000
212	Bộ phát Wifi 6 băng tần kép ASUS RT-AX52 (AX1800)	ASUS RT-AX1800HP (Xuyên tường) Wifi AX1800, Wifi 6 (802.11ax), Parental Control, AiProtection 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 1800Mbps (2.4GHz:600Mbps+ 5GHz: 1200Mbps), 4 ăng-ten rời 5dBi. Cổng: 4 port x Giga Lan, 1x Giga Wan. Vi xử lý Dual-core, RAM 256MB, 128MB Flash Tính năng nổi bật: AiProtection	36th	1,040,000
213	ASUS WiFi 6 RT-AX1800HP (Xuyên tường)	ASUS RT-AX1800HP (Xuyên tường) Wifi AX1800, Wifi 6 (802.11ax), Parental Control, AiProtection 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 1800Mbps (2.4GHz:600Mbps+ 5GHz: 1200Mbps), 4 ăng-ten rời 5dBi. Cổng: 4 port x Giga Lan, 1x Giga Wan. Vi xử lý Dual-core, RAM 256MB, 128MB Flash Tính năng nổi bật: AiProtection	36th	1,289,000
214	ASUS RT-AX57 (AX3000)	2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 3000Mbps (2.4GHz:574Mbps+ 5GHz: 2402Mbps), 4 ăng-ten rời. Cổng: 4 port x Giga Lan, 1x Giga Wan. Vi xử lý 1.7Ghz Quad-core, RAM 256MB, 128MB Flash Tính năng nổi bật: AiProtection, Parental Control	36th	1.880.000**
215	ASUS RT-AX59U	ASUS RT-AX59U (Xuyên tường) Wifi AX4200, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WiFi Mesh, AiProtection, Parental Control 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 4200Mbps (2.4GHz: 574Mbps+ 5GHz: 3603Mbps), 5 ăng-ten bên trong. Cổng: 3 port x Giga LAN, 1 x Giga WAN, 1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0. Vi xử lý 2.0Ghz quad core, RAM 512MB, 128MB Flash Tính năng nổi bật: AiProtection, Parental Control	36th	2,770,000
	ASUS RT-BE58U (Smart Home Router RT-BE58U, MESH WI-FI 7 , 802.11be)	Smart Home Router RT-BE58U, MESH WI-FI 7 (802.11be), Tốc độ chuẩn BE3600, 2 băng tần, AiProtection. 2 băng tần 2.4GHz:688Mbps + 5GHz: 2882Mbps, Anten 4 ăng-ten, Chip xử lý 2.0Ghz quad-core. Bộ nhớ Flash 256MB, RAM 1GB Cổng kết nối: 3 port x Giga LAN 1x 2.5Gbps WAN/LAN, 1x 1Gbps WAN/LAN, 1x USB3.2	36th	2,779,000
	ASUS TUF-BE3600 V2 (Gaming Router TUF-BE3600, MESH WI-FI 7 , 802.11be)	Gaming Router TUF-BE3600, MESH WI-FI 7 (802.11be). Tốc độ chuẩn BE3600, 2 băng tần, AiProtection. 2 băng tần 2.4Ghz 688Mbps + 5Ghz 2882Mbps, Anten: 4 ăng-ten. Chip xử lý 2.0Ghz quad-core. Bộ nhớ 256 MB Flash and 1 GB RAM Cổng kết nối: 1 x 2.5GbE for WAN/LAN 1 x 1GbE for WAN/LAN 1 x USB 3.2 Gen1 Tính năng nổi bật:	36th	2,879,000
217	ASUS TUF Gaming AX4200	TUF ASUS Gaming TUF-AX4200 Wifi AX4200, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WiFi Mesh, AiProtection, Gaming port, Mobile Game Mode, Parental control 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 4200Mbps (2.4GHz: 574Mbps+ 5GHz: 3603Mbps), 4 ăng-ten rời. Cổng: 4 port x Giga LAN, 2.5 x Giga WAN, 1 x USB 3.2. Vi xử lý 2.0Ghz quad core, RAM 512MB, 256MB Flash Beamforming: tập trung sóng đến các thiết bị cũng có công nghệ beamforming. Gaming port: kết nối với PC/Laptop ưu tiên Wifi cho thiết bị chơi game. Port Forwarding: chat và chơi game với nhóm.	36th	2,880,000
218	ASUS Gaming TUF-AX6000	Game Mode, Parental control 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 6000Mbps (2.4GHz: 1148Mbps+ 5GHz: 4804Mbps), 6 ăng-ten rời. Cổng: 4 port x Giga LAN, 1x 2.5Giga LAN, 1x 2.5Giga WAN, 1 x USB 3.2. Vi xử lý 2.0Ghz quad core, RAM 512MB, 256MB Flash Beamforming: tập trung sóng đến các thiết bị cũng có công nghệ beamforming. Gaming port: kết nối với PC/Laptop ưu tiên Wifi cho thiết bị chơi game. . Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS	36th	3,680,000
219	ASUS WiFi Expert EBM68 (W-1-PK)	WiFi Expert EBM68, MESH WI-FI 6 (802.11ax), Tốc độ chuẩn AX7800, 3 băng tần, AiProtection Pro. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz-1: 2402Mbps + 5GHz-2: 4804Mbps , 6 ăng-ten ngầm, 1.7GHz quad-core. Cổng: 3 port x Giga Lan, 1x 2.5Giga	36th	5,950,000
	ASUS TUF-BE6500 (Gaming Router TUF-BE6500, MESH WI-FI 7 (802.11be).)	Gaming Router TUF-BE6500, MESH WI-FI 7 (802.11be). Tốc độ chuẩn BE6500, 2 băng tần, AiProtection Pro. 2 băng tần 2.4Ghz 688Mbps + 5Ghz 5764Mbps, Anten: 6 ăng-ten. Chip xử lý 1.5Ghz quad-core. Bộ nhớ 256 MB Flash and 1 GB RAM Cổng kết nối: 1 x 2.5GbE for WAN 3 x 2.5GbE for LAN 1 x USB 3.2 Gen1 Tính năng nổi bật:	36th	4,979,000
222	Thiết bị phát Wifi ASUS XD4S (B-2-PK)	ZenWiFi Router XD4S (1 bộ = 2 chiếc, màu đen), MESH WI-FI 6 (802.11ax), Chuẩn AX1800. 2 băng tần bao gồm 2.4GHz: 574Mbps + 5GHz: 1201Mbps, 2 ăng-ten ngầm. Cổng: 1 port x 10/100/1000 Wan, Flash Nand 128, RAM 256 MB.	36th	2,830,000
223	Thiết bị phát Wifi ASUS ZenWiFi Router XT8 (W-2-PK) (1 bộ = 2 chiếc) (Màu đen / Màu trắng)	ZenWiFi Router XT8 (1 bộ = 2 chiếc, màu trắng), MESH WI-FI 6 (802.11ax), Chuẩn AX6600, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz: 1200Mbps + 5GHz: 4800Mbps, 6 ăng-ten ngầm. Cổng: 3 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 1 USB3.0, Flash Nand 256, RAM 512 MB. MU-MIMO: thiết kế anten 3x3 MIMO nên chuyển vùng liên mạch cho tốc độ WIFI vượt trội và tự động kết nối bạn với tín hiệu tốt nhất tại bất cứ đâu. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS	36th	9,260,000
224	Thiết bị phát Wifi ASUS ZenWiFi Router XT8 (B-2-PK) (1 bộ = 2 chiếc)	ZenWiFi Router XT8 (1 bộ = 2 chiếc, màu đen), MESH WI-FI 6 (802.11ax), Chuẩn AX6600, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz: 1200Mbps + 5GHz: 4800Mbps, 6 ăng-ten ngầm. Cổng: 3 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 1 USB3.0, Flash Nand 256, RAM 512 MB. MU-MIMO: thiết kế anten 3x3 MIMO nên chuyển vùng liên mạch cho tốc độ WIFI vượt trội và tự động kết nối bạn với tín hiệu tốt nhất tại bất cứ đâu. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS	36th	9,260,000

227	Thiết bị phát Wifi ASUS GT-AX11000 PRO	ROG Rapture GT-AX11000 Pro, MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Tốc độ chuẩn AX11000, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:1148Mbps + 5GHz: 4804Mbps + 5GHz: 4804Mbps , 8 ăng-ten, 2.0GHz quad-core. Cổng: 4 port x Giga LAN, 1x 2.5Giga WAN, 1 x 10 GigaWAN/LAN, 1x USB3.2, 1x USB2.0. Flash 256MB, RAM 1GB DDR4. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz: 4804Mbps + 5GHz: 4804Mbps , 9 ăng-ten ngầm, 1.7GHz tri-core. Cổng: 3 port	36th	9,750,000
231	Thiết bị phát Wifi ASUS GT6 (B-2-PK)	Gaming Router GT-BE98, MESH Wi-Fi 7 (802.11be). Tốc độ chuẩn BE25000, 3 băng tần, AiProtection Pro. 3 băng tần 2.4Ghz 1376Mbps + 5G-1Hz 5764Mbps + 5G-2Hz 5764Mbps, Anten: 8 ăng-ten. Chip xử lý 2.6GHz quad-core. Bộ nhớ 256 MB Flash and 2 GB RAM Cổng kết nối: 1 x 10Gbps for WAN/LAN, 1 x 2.5Gbps for WAN/LAN 1 x 10Gbps for LAN, 3 x 2.5Gbps for LAN 1 x RJ45 10/100/1000Mbps for LAN 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 2.0 Tính năng nổi bật: Game Boost / Acceleration- ưu tiên đường truyền cho game.	36th	14,450,000
232	Thiết bị phát Wifi H3C NX15 AX1500	H3C Magic NX15 - Wi-Fi 6 tốc độ 1500Mbps - 1 cổng WAN 10/100/1000Base-T, 3 cổng LAN 10/100/1000 - CPU: Realtek Chip 1500M Wireless Rate Dual-core 1.0GHz - DDR/FLASH128MB/16MB - Kích thước: 180 × 195 × 57.3 mm - Chiều rộng kênh: + 2.4Ghz: HT20/HT40 - 5Ghz: HT20/HT40/HT80 - Vùng phủ sóng: lên đến 300 m² (không vật cản) - Tốc độ: 1500Mbps: 2.4GHz: 300Mbps và 5GHz: 1201Mbps - Kết nối đến 128 thiết bị (khuyến nghị 40 thiết bị đồng thời) - Anten ngoài đa hướng 4x5dBi thẳng +20% độ phủ - Băng tần không dây: dual-band 2.4GHz: 802.11n/g/b và 5GHz: 802.11ax/ac/n/a - MU-MIMO: Hỗ trợ Uplink và Downlink MU-MIMO (2.4GHz 2x2; 5GHz 2x2) - Wireless Roaming: hỗ trợ IEEE 802.11k/v - Chế độ hoạt động: Routing Mode: + DHCP/PPPoE/Static IP + Bridge Mode: Wired Repeater/Wireless Repeater - Hỗ trợ: Mesh với WIFI hãng khác có EasyMesh (tối đa 4 bộ), IPTV, IPv4, IPv6 - Bảo mật: WPA3, anti-crash network, firewall, DMZ - Quản lý mạng: Guest Wi-Fi, danh sách truy cập Deny/Allow, Parent control, điều khiển luồng thông qua IP-based, đặt lịch tắt/mở Wi-Fi - Tính năng khác: QoS traffic shaping, broadband password retrieval, packet fast-forwarding engine, virtual server, DDNS(NoIP,DynDNS), VPN(PPTP Client,L2TP Client) - Ứng dụng quản lý: Magician APP (iOS, Android), Web management	36th	15,399,000
233	Thiết bị phát Wifi H3C NX30 AX3000	H3C Magic NX30 - Wi-Fi 6 tốc độ 3000Mbps - 1 cổng WAN 10/100/1000Base-T, 3 cổng LAN 10/100/1000 - CPU: Qualcomm Professional Chip 3000M Wireless Rate Dual-core 1.0 GHz (Qualcomm chip WiFi6 tăng 30% khả năng chống nhiễu) - NPU (Network Processing Unit): 12-channel dual-band - DDR/FLASH: 256MB/128MB - Kích thước: 210mm x222mm x 64mm - Chiều rộng kênh: + 2.4Ghz: HT20/HT40 - 5Ghz: HT20/HT40/HT80/HT160 (1X fast) - Vùng phủ sóng: lên đến 400 m² (không vật cản) - Tốc độ: 2976Mbps: 2.4GHz: 574Mbps và 5GHz: 2402Mbps - Kết nối đến 256 thiết bị (khuyến nghị 100 thiết bị đồng thời) - Anten ngoài đa hướng 4x5dBi thẳng +20% độ phủ - Băng tần không dây: dual-band 2.4GHz: 802.11n/g/b và 5GHz: 802.11ax/ac/n/a - MU-MIMO: Hỗ trợ Uplink và Downlink MU-MIMO (2.4GHz 2x2; 5GHz 2x2) - Wireless Roaming: hỗ trợ IEEE 802.11k/v - Chế độ hoạt động: Routing Mode: + DHCP/PPPoE/Static IP + Bridge Mode: Wired Repeater/Wireless Repeater - Hỗ trợ: Mesh với WIFI hãng khác có EasyMesh (tối đa 4 bộ), IPTV, IPv4, IPv6 - Bảo mật: WPA3, anti-crash network, firewall, DMZ - Quản lý mạng: Guest Wi-Fi, danh sách truy cập Deny/Allow, Parent control, điều khiển luồng thông qua IP-based, đặt lịch tắt/mở Wi-Fi - Tính năng khác: QoS traffic shaping, broadband password retrieval, packet fast-forwarding engine, virtual server, DDNS(NoIP,DynDNS), VPN(PPTP Client,L2TP Client) - Ứng dụng quản lý: Magician APP (iOS, Android), Web management - Nguồn DC 12V-1A (Đã bao gồm) - Chứng chỉ sản phẩm: CE, WEEE, WEEE	36th	890,000
234	Thiết bị phát Wifi H3C NX54 AX5400	H3C Magic NX54 - Wi-Fi 6 tốc độ 5400Mbps - Anten ngoài đa hướng 6x5dBi thẳng +20% độ phủ - Sử dụng 6 chip khuếch đại cao cấp PA+LMA (+20%). - 1 cổng WAN 10/100/1000Base-T, 3 cổng LAN 10/100/1000 - CPU: Qualcomm Professional Chip 5400M Wireless Rate Dual-core 1.0 GHz (Qualcomm chip WiFi6 tăng 30% khả năng chống nhiễu) - NPU (Network Processing Unit): 12-channel dual-band - DDR/FLASH 512MB/128MB - Kích thước: 286mm x 87mm x 234mm - Vùng phủ sóng: lên đến 500 m² (không vật cản) - Tốc độ: 5400Mbps: 2.4GHz: 574Mbps và 5GHz: 4804Mbps - Kết nối đến 640 thiết bị (khuyến nghị 256 thiết bị đồng thời) - Chiều rộng kênh: + 2.4Ghz:HT20/HT40 - 5Ghz:HT20/HT40/HT80/HT160 (1X fast) - Wireless Roaming: hỗ trợ IEEE 802.11k/v - Chế độ hoạt động: Routing Mode: + DHCP/PPPoE/Static IP + Bridge Mode: Wired Repeater/Wireless Repeater - Hỗ trợ: Mesh với WIFI hãng khác có EasyMesh (tối đa 4 bộ), IPTV, IPv4, IPv6 - Bảo mật: WPA3, anti-crash network, firewall, DMZ - Quản lý mạng: Guest Wi-Fi, danh sách truy cập Deny/Allow, Parent control, điều khiển luồng thông qua IP-based, đặt lịch tắt/mở Wi-Fi - Tính năng khác: QoS traffic shaping, broadband password retrieval, packet fast-forwarding engine, virtual server, DDNS(NoIP,DynDNS), VPN(PPTP Client,L2TP Client) - Ứng dụng quản lý: Magician APP (iOS, Android), Web management - Nguồn DC 12V-1A (Đã bao gồm) - Chứng chỉ sản phẩm: CE, WEEE, WEEE	36th	1,620,000
235	Thiết bị phát Wifi H3C WA6020 (1500 Mbps/ Wifi 6/ 2.4/5 GHz)	H3C WA6020 - Wi-Fi 6 tốc độ : 1200 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) - Băng tần : 2.4 / 5 GHz - Nguồn : 54V DC - Cổng kết nối : 1 × 10/100/1000 Mbps RJ-45, 1 x Console - Chế độ hoạt động : Fit mode, Cloud mode, Mode switching - Bảo mật : Mã hóa TKIP, CCMP, WPA3 - Đèn LED báo hiệu : Led trạng thái - Kích thước : 32 mm × 180 mm × 180 mm - Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/a) - Quản trị mạng : Centralized AC management, Cloudnet management, Local Web, Telnet, SSH, D, QoS	36th	2,489,000
236	Thiết bị phát Wifi H3C WA6120	H3C WA6120 - Wi-Fi 6 tốc độ 1200 Mbps (5 GHz) + 575 (2.4 GHz). ~100 User, 8 SSID , Tính năng : Chế độ AP xanh, MIMO tối ưu điện năng, SM tiết kiệm năng lượng. Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Anten : Anten ngầm, 3dBi (2.4 GHz), 4dBi (5GHz) Nguồn : 54V - 0.74A, 13W. PoE: 802.3at/af Giao thức mạng : IPv4/IPv6 , Cổng kết nối : 1 × 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernet LAN Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C Chế độ hoạt động : Fit mode, Cloud mode, Mode switching , Bảo mật : TKIP, CCMP, WPA3 Đèn LED báo hiệu : LED trạng thái Kích thước : 32 mm × 180 mm × 180 mm , Khối lượng : 380g Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/nl: g/b/a) Nhiệt độ lưu trữ : -40°C đến 70°C	36th	2,370,000
			36th	3,150,000

237	Thiết bị phát Wifi H3C WA6120H	H3C WA6120 - Wi-Fi 6 tốc độ 1200 Mbps (5 GHz) + 575 Mbps (2.4 GHz) , Tính năng TWT, BSS Color, MU-MIMO, OFDMA, Cân bằng tải người dùng, quản lý băng thông, User isolation, 802.1X authentication, MAC address authentication, PSK authentication, Portal authentication Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Anten : 4dBi @5GHz - 3dBi @2.4GHz Nguồn : 54V - 0.74A, ≤ 15 W. PoE: 2.5GE: 802.3at/af Cổng kết nối : 4 x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink RJ-45, 1 x Console, 1 x USB Nhiệt độ hoạt động : -10°C đến 55°C Chế độ hoạt động : FIT (AC) / FAT (Cloudnet) Bảo mật : TKIP, CCMP, WPA3, and WAPI, Multiple encryption key triggered dynamic unicast/multicast key update Kích thước : 39 mm x 160 mm x 86 mm Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/a) , Quản trị mạng : Quản lý AC trung tâm, Cloudnet, Local Web, Telnet, SSH, Debug serial port,	36th	3,750,000
NETWORK - CARD MẠNG (Giá đã bao gồm VAT)				
1	CARD MẠNG TP LINK TG3468	Tốc độ : 10/100/1000 Base - Khe PCI - Ex1 (khe nhỏ)	24th	189,000
2	CARD MẠNG PCIe TP-Link TX201 (2.5 Gbps)	Card mạng TP-Link TX201 là lựa chọn tối ưu dành cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ hoặc hệ thống máy chủ cần nâng cấp kết nối mạng có dây lên chuẩn 2.5 Gigabit Ethernet. Sử dụng giao tiếp PCI Express 2.1 x1, card phù hợp với hầu hết các bo mạch chủ hiện đại, hỗ trợ đa hệ điều hành và có khả năng tương thích cao với nhiều môi trường triển khai, từ máy bàn cá nhân đến hệ thống máy ảo hoặc NAS tự dựng. - Giao tiếp 1x PCI Express 2.1 x 1 - Tốc độ 2.5 Gbps - Kích thước 120.8 mm x 98.2 mm x 21.5 mm - Cổng kết nối 1x 10/100 Mbps RJ-45 - Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Servers 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2, Linux	24th	369,000
3	D-LINK DGE 528T	Tốc độ :10/100/1000 Base	24th	Liên hệ
4	D-LINK DGE 560T	Tốc độ : 10/100/1000 Base - Khe PCI - Ex1 (khe nhỏ)	24th	Liên hệ
SWITCH - HUB - PRINTSERVER - CABLE (Giá đã bao gồm VAT)				
SWITCH - HUB 10 /100 (Giá đã bao gồm VAT) - Adaptor BH 1 Năm				
1	6 PORT Mercusys MS106LP (6-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+)	6-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+ : 6 Cổng: 6x Cổng RJ45 10/100 Mbps với 4 cổng PoE+ Hai dây cáp trong một: Với bốn cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất PoE+ Công suất Cao: Hỗ trợ Công suất PoE lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 40 W cho tất cả các cổng PoE+ 2 cổng uplink: MS106LP cung cấp 2 cổng uplink khi bật chế độ Cò Lặp. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Kết nối lên đến 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cò lặp: Một nút gạt để chia tách kết nối giữa các cổng, tăng ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị PoE: Hoạt động với các thiết bị tương thích với IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và hoạt động lâu dài	24th	420,000
2	10 PORT Mercusys MS110P (10-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 8-Port PoE+)	Switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE+ : 10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE+ 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài	24th	489,000
5	8 PORT APTEK SF1082FP	Switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE+ : 10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE+ 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài	24th	Liên hệ
6	8 PORT APTEK SF1082P	Switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE+ : 10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE+ 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài	24th	Liên hệ
7	16 PORT APTEK SF1163P	Switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE+ : 10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE+ 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài	24th	2,120,000
8	16 PORT APTEK PoE SF1162P	Switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE+ : 10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE+ 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài	24th	1,830,000
9	24 PORT APTEK Aptek SF1243P	Switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE+ : 10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE+ 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài	24th	2,540,000
10	24 PORT APTEK SH1863P (18 cổng FE PoE + 6 cổng GE PoE) chuyên dụng cho camera	Switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE+ : 10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE+ 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tầng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài	24th	2,570,000
11	5 PORT D-LINK DES-1005C	Bộ chia tín hiệu mạng 5 cổng 10/100 Mbps DES-1005C - 5 cổng RJ45 10/100 Mbps - MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa. Tiết kiệm điện.	24th	124,000

BAO GIA

12	6 PORT POE D-LINK DES-F1006P-E	Bộ chia công mạng 250M 6 cổng Port 10/100/1000 DES-F1006P-E: Thích hợp cho CCTV - Cổng kết nối : 6 x 10/100 Mbps RJ-45 LAN RJ-45 (4 cổng PoE + 2 cổng uplink) - Công Suất PoE 60W - Nguồn cấp PoE 802.3af(15.4W) 802.3u/NWay Auto Negotiation/x Flow Control/ af/at PoE - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend VLAN, QoS, PoE	24th	598,000
13	8 PORT D-LINK DES-1008C	Bộ chia tín hiệu mạng 8 cổng 10/100 Mbps DES-1008C - 8 cổng RJ45 10/100 Mbps - MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa. Tiết kiệm điện.	24th	164.000**
14	10 PORT POE D-LINK DES-F1010P-E	Bộ chia công mạng 250M 10 cổng Port 10/100 DES-F1010P-E: Thích hợp cho CCTV - 8 cổng PoE + 2 cổng uplink - Công Suất PoE 96W - Nguồn cấp PoE IEEE 802.3af - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend VLAN, QoS, PoE	24th	1,110,000
15	18 PORT D-LINK DES-F1018P-E	Bộ chia công mạng 250M 18 cổng DES-F1018P-E: Thích hợp cho CCTV - 16 cổng PoE+ 10/100 Mbps (8 cổng chuẩn Long Reach 250m) - 2 cổng Uplink Gigabyte 10/100/1000 Mbps - Công Suất PoE 150W - Hỗ trợ IEEE 802.3at / af Power over Ethernet (PoE) - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M (cổng 1-8) và lên đến 100M (cổng 9-16)	24th	2,860,000
16	24 PORT D-LINK DES-F1026P-E	Switch 24 cổng 10/100M - Tốc độ : 24 PoE+ (10/100 Mbps), 2 x SFP Duplink (10/100/1000 Mbps) , Chất liệu : Vỏ kim loại	24th	3,850,000
17	5 PORT TP-LINK TL-SF1005D	Switch 5 cổng -5 cổng RJ45 10/100Mbps - Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng lên đến 60% - Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn - Chi cần cắm vào là xài, không cần phải tinh chỉnh cấu hình - new version	24th	135.000**
18	5 PORT TP-LINK TL-SF1005LP	Switch TP-Link TL-SF1005LP tuân theo chuẩn 802.3af/at PoE+ hỗ trợ lên tới 30 W mỗi cổng PoE. Tổng cấp nguồn PoE 40 W cho 4 cổng PoE thích hợp cho một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như giám sát cho văn phòng, ký túc xá và doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị tương thích với camera IP, Điểm truy cập, điện thoại IP, máy tính, máy in, và các thiết bị khác. Giao tiếp : 5 x Cổng RJ45 10/100 Mbps , Tốc độ : 7.44 Mpps , Đầu ra : 53.5 VDC / 0.81 A , Standard (Chuẩn kết	24th	545,000
19	5 PORT TP-LINK PoE TP-Link LS105LP	Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100Mbps với Cổng kết nối : 4 × 10/100 Mbps LAN RJ-45 (30 W PoE) , Tốc độ : 10/100 Mbps (LAN), 1 Gbps (Chuyển Mạch) , Chuẩn kết nối : 802.3 af PoE, 802.3x Flow Control , Nguồn : 41 W , Nhiệt độ hoạt động : 0 - 40 °C , Đèn LED báo hiệu : Power, Link/Act, PoE Status, PoE MAX , Kích thước : 100 mm × 98 mm × 25 mm , Độ ẩm hoạt động : 10–90%, không ngưng tụ , Độ ẩm lưu trữ : 5–90%, không ngưng tụ . Tính năng : Extend Mode: Ports 1–4, PoE Auto Recovery: Ports 1–4, Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs,	24th	589,000
20	5 PORT TP-LINK TL-SF1005P	Switch Để Bàn 5 x cổng RJ45 10/100Mbps ((4x 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ ports): - Cấp Nguồn Qua Ethernet : 4 trong 5 cổng RJ45 Tự động đàm phán (Cổng 1 đến Cổng 4) của switch hỗ trợ chức năng Cấp nguồn qua Ethernet (PoE). Các cổng PoE này có thể tự động phát hiện và cung cấp năng lượng cho các Thiết bị hỗ trợ (PD) tương thích với chuẩn IEEE 802.3af đó. - Giao tiếp : 5 x cổng RJ45 10/100Mbps ((4x 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ ports), Điện năng tiêu thụ : 64.82W (tối	24th	640,000
21	6 PORT TP-LINK PoE LS106LP	Cổng kết nối : 6 × 10/100 Mbps RJ45 (4x PoE) , Tính năng : Công nghệ xanh, Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging, PoE Auto Recovery Button Tốc độ : 10/100 Mbps , Chuẩn kết nối : 802.3af PoE, 802.3x Flow Control , Nguồn : 220 V/50 Hz, 47.76 W MAX , Nhiệt độ hoạt động : 0 - 40 °C , MAC Address Table : 2K, Đèn LED báo hiệu : Power, Link/Act, PoE Status, PoE MAX , Kích thước : 158 mm × 101 mm × 25 mm , Nhiệt độ lưu trữ : -40 - 70 °C , Độ ẩm hoạt động : 10–90%, không ngưng tụ . Độ ẩm lưu trữ : 5–90%, không ngưng tụ .	24th	450,000
22	6 PORT TP-LINK 4 Cổng PoE TL-SF1006P	Switch Để Bàn 6 x cổng RJ45 10/100Mbps ((cổng 1-4 hỗ trợ PoE+ 802.3af/at)): Tính năng : Chia công mạng và truyền dữ liệu Giao tiếp : 6 cổng RJ45 10/100 Mbps RJ45 (cổng 1–4 hỗ trợ PoE+ 802.3af/at) ; AUTO Negotiation ; AUTO MDI/MDIX Tốc độ : 10/100 Mbps Nguồn : Tổng cấp nguồn POE: 67 W , Nhiệt độ hoạt động : 0–40 °C (32–104 °F) Kích thước : 158 x 101 x 25 mm) Số cổng : 6 Port 10/100Mbps	24th	685,000
23	8 PORT TP-LINK TL-SF1008D	Switch 8 cổng - Tốc độ 10/100 Base - Giao tiếp : 8 x cổng 10/100Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX , Tốc độ : 10/100Mbps at Half Duplex ; 20/200Mbps at Full Duplex , Nguồn : Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài (Output: 5.0VDC / 0.6A)	24th	168,000
24	8 PORT TP-LINK TL-SF1008P	Switch 8 cổng - Tốc độ 10/100 Base (4 cổng PoE+ 10/100 Mbps 802.3af/at) - Nguồn 30W cho mỗi cổng PoE/ 66W cho tất cả các cổng PoE+ . Bộ nhớ Tốc độ truyền tải gói : 1.1904 Mpps . Standard (Chuẩn kết nối), IEEE	24th	785,000
25	9 PORT TP-LINK PoE LS109P	Switch 9 cổng 9 × 10/100 Mbps LAN RJ45, AUTO Negotiation, AUTO MDI/MDIX , Tốc độ : 10/100 Mbps (LAN), 1.8 Gbps (Chuyển Mạch), Button (nút) : Extend Mode Button (Ports 1–4/1–8 Up to 250 m PoE power supply and data	24th	590,000
26	9 PORT TP-LINK TL-SF1009P	Switch 9 cổng RJ45 10/100 Mbps (8 cổng 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+) - Tốc độ : 1.3392 Mpps , Đầu ra : 5.0VDC / 0.31A . Standard (Chuẩn kết nối), 802.3 af/at . Kích thước : 171 x 98 x 27 mm	24th	795,000
27	16 PORT TP-LINK TL-SF1016D	Switch 16 cổng - Tốc độ 10/100 Base - Giao tiếp : 16 x cổng 10/100Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX , Tốc độ : 10/100Mbps at Half Duplex ; 20/200Mbps at Full Duplex , Nguồn : Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài (Output: 5.0VDC / 0.6A)	24th	435,000
28	16 PORT TP-LINK TL-SF1016DS	Switch 16 cổng - Tốc độ 10/100 Base - Cổng kết nối : 16 x 10/100 Mbps LAN (AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX) - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x , Nguồn , 100-240VAC, 50/60Hz , Nhiệt độ hoạt động 0°C–40 °C , MAC Address Table : 8K , Kích thước : 294 mm × 180 mm × 44 mms at Full Duplex , Tính năng Công nghệ xanh, 802.3X Flow Control có thể giúp bạn tiết kiệm đến 25% điện năng, và 70% nguyên liệu đóng gói có thể được tái chế qua đó hình thành một giải pháp thân thiện với môi trường cho hệ thống mạng trong nhà hay trong văn phòng.	24th	829,000
29	16 PORT TP-LINK TL-SL1218MP	Switch 16 cổng - Tốc độ 10/100 Base 16 Cổng 10/100Mbps + 2 cổng Gigabit , Tốc độ : PoE+ 10/100Mbps, Chất liệu : Kim loại Switch TP-Link TL-SL1218MP tuân thủ tiêu chuẩn PoE+ 802.3af/at và hỗ trợ cấp nguồn có thể lên tới 30W trên mỗi cổng PoE. Tổng nguồn PoE lên tới 192W cho 16 cổng PoE, Switch TP-Link TL-SL1218MP sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống giám sát doanh nghiệp vừa và nhỏ. Switch TP-Link TL-SL1218MP là Switch PoE được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng giám sát IP, giúp việc cài đặt giám sát đơn giản hơn, an toàn hơn và ngoài ra còn tiết kiệm chi phí hơn. Với chế độ mở rộng sóng, khoảng cách truyền PoE đạt tới 250m, giúp thiết bị trở nên hoàn hảo đối với việc triển khai Camera IP trong vùng phủ sóng.	24th	3,070,000
30	24 PORT TP-LINK TL-SF1024D	Switch 24 cổng - Số cổng LAN: 24 Port Tốc độ: 10/100Mbps , Tự động chuyển chế độ cấp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X) , Dể Sử Dụng Tính năng Auto MDI/MDIX sẽ giúp bạn không còn lo lắng về nhu cầu sử dụng dây cáp. Tính năng Auto-negotiation trên mỗi cổng sẽ đo được tốc độ liên kết của một thiết bị mạng (10, 100 hoặc 1000 Mbps) và sẽ tự điều chỉnh một cách thông minh để có thể hoàn toàn tương thích và đạt hiệu suất tối ưu. Thiết kế Vỏ sắt, để gắn bàn hoặc gắn rack 13" (Adaptor chỉ bảo hành 12 tháng) , Bên cạnh đó, với công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến, thiết bị TL-SF1024D có thể giúp bạn tiết kiệm đến 75% điện năng, và 80% nguyên liệu đóng gói có thể được tái chế qua đó hình thành một giải pháp thân thiện với môi trường cho hệ thống mạng.	24th	890.000**
31	48 PORT TP-LINK TL-SF1048	Switch 48 cổng - Số cổng LAN: 48 Port Tốc độ: 10/100Mbps , Tự động chuyển chế độ cấp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X) , Dể Sử Dụng Tính năng Auto MDI/MDIX sẽ giúp bạn không còn lo lắng về nhu cầu sử dụng dây cáp. Tính năng Auto-negotiation trên mỗi cổng sẽ đo được tốc độ liên kết của một thiết bị mạng (10, 100 hoặc 1000 Mbps) và sẽ tự điều chỉnh một cách thông minh để có thể hoàn toàn tương thích và đạt hiệu suất tối ưu. Thiết kế Vỏ sắt, để gắn bàn hoặc gắn rack 13" (Adaptor chỉ bảo hành 12 tháng) , Bên cạnh đó, với công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến, thiết bị TL-SF1024D có thể giúp bạn tiết kiệm đến 75% điện năng, và 80% nguyên liệu đóng gói có thể được tái chế qua đó hình thành một giải pháp thân thiện với môi trường cho hệ thống mạng.	24th	2,070,000
32	Switch POE Unifi USW-Lite-8-POE	Kích thước 99,6 x 163,7 x 31,7 mm (4 x 6,4 x 1,3") . Trọng lượng 295 g (10,4 oz). Chất liệu vỏ Polycarbonate Giao diện quản lý Ethernet trong bảng tản. Giao diện mạng (8) Cổng GbE RJ45. Giao diện PoE (4) PoE/PoE+ (Chân 1, 2+; 3, 6-) Tổng thông lượng không chặn 8 Gbps . Công suất chuyển mạch 16 Gbps Tốc độ chuyển tiếp 11,904 Mpps. Phương thức cấp nguồn 54V DC, bộ đổi nguồn 1.1A Nguồn điện 54V, bên ngoài, 60W. Dải điện áp được hỗ trợ 50—57V DC Tối đa. Điện năng tiêu thụ 8W (Không bao gồm đầu ra PoE) Tổng PoE khả dụng 52W* *Với bộ đổi nguồn 60W bên ngoài. Tối đa. Công suất PoE trên mỗi cổng PoE PoE+ : 30W	12 th	3,640,000

34	Switch (8 cổng POE + 2 cổng Uplink) Ruijie RG-ES110F-P	Cổng: 8 x cổng 10/100BASE-T PoE+ 2 x cổng 10/100BASE-T Năng lực chuyển mạch : 2,0 Gbps Tốc độ Chuyển tiếp : 1.48 Mpps	36th	1,098,000
SWITCH - HUB GIGABIT (100/1000) (Giá đã bao gồm VAT) - Adaptor BH 1 Năm				
1	4 PORT APTEK SG1041P	4 port PoE Gigabit 100/1000 Mbps, 1 port uplink Gigabit Tổng công suất : tối đa 60W , Nguồn : AC 100 ~ 240V , Other Supports ; Hỗ trợ Watch-dog; hỗ trợ IEEE 802.af/at; MAC address table: 1K; Khả năng chống sét 4kV; Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps	24th	665,000
2	5 PORT APTEK SG1050	SG1050 - Switch 5 port Gigabit không quản lý - hiệu năng cao cho việc triển khai internet, camera IP tại doanh nghiệp nhỏ, văn phòng... - 5 cổng LAN Gigabit RJ45 - Tính năng tự động nhận biết cáp thẳng, cáp chéo Auto MDI/MDIX. - Tương thích với đa dạng các chuẩn Ethernet: 802.3, 802.3u, 802.3ab. - Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x Flow Control for Full Duplex và back-pressure for half Duplex. - Hỗ trợ chuẩn 802.1x channel control protocol. - Sử dụng đơn giản, cắm vào là sử dụng. - Tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường.	24th	355,000
4	8 PORT APTEK PoE SG1083P	Switch 8 port PoE Gigabit - chuyên dụng cho WIFI Gigabit, camera - 8 port PoE Gigabit LAN chuẩn IEEE 802.af/at - 2 port uplink Gigabit LAN + SFP slot Gigabit - Công suất tối đa của mỗi port PoE 30W, tổng công suất tối đa 120W. - Tích hợp VLAN mode (V mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink. - Khả năng chống sét 4kV - Nguồn: AC 100 ~ 240V	24th	979,000
6	8 PORT APTEK SG2082P	SG2082P - Switch 8 Port PoE L2 Managed Gigabit Switch with 2 slot SFP - 8 port LAN Gigabit PoE chuẩn IEEE 802.3af/at - 02 port SFP slot Gigabit - Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN - Theo dõi mức tiêu thụ của từng port (W) - Lập lịch cung cấp nguồn cho từng port (tiết kiệm điện năng) - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền - Tính năng Spanning Tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống - DHCP snooping chống giả mạo DHCP server - ACL, Port security, ARP Inspection, DoS Defend	24th	2,540,000
8	16 PORT APTEK PoE SG1162P	Giao tiếp : 16 cổng PoE Gigabit 10/100/1000Mbps - chuyên dụng cho WIFI Gigabit, camera - 16 port PoE Gigabit LAN chuẩn IEEE 802.af/at - 2 port uplink Gigabit LAN - Công suất tối đa của mỗi port PoE 30W, tổng công suất tối đa 250W. - Tích hợp VLAN mode (V mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink. - Khả năng chống sét 4kV - Nguồn: AC 100 ~ 240V	24th	2,240,000
10	24 PORT APTEK PoE SG1244P (24 port/ 1 Gbps)	24 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, 1 Gbps PoE RJ-45 LAN - Tính năng : Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging - Tốc độ : 1 Gbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at - Nguồn : AC110-240V 50/60HZ - Công suất : ≤400W (52V 7.7A) - Nhiệt độ hoạt động : -10° - 55°C - MAC Address Table : 8K - Kích thước : 440 mm x 284 mm x 45mm , Khối lượng : 2.9kg	24th	2,950,000
14	8 PORT Cudy GS108D (8 port/ 10/100/1000 Mbps)	8 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps. - Giao tiếp: 8 x 1 Gbps LAN RJ-45 - Tính năng : Tiết kiệm điện - Chuẩn kết nối : 802.3x/i/u/ab - Nguồn : 5V 0.55A - Công suất : 2.75 W - MAC Address Table : 8192 - Kích thước : 138 mm x 61.5 mm x 24 mm	24th	575,000
16	8 PORT Cudy GS108 (8 port/ 10/100/1000 Mbps)	8 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, RJ45. - Giao tiếp: 8 x 1 Gbps LAN RJ-45 , Tốc độ : 1 Gbps - Tính năng : L2: IGMP Snooping, Loop Prevention - Chuẩn kết nối : 802.3x Flow Control, 802.3i 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T - Nguồn : AC: 100-240V~, 50/60Hz. DC: 5V=0.55A - Công suất : 2.75 W - Cổng kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 - MAC Address Table : 8192 - Đèn LED báo hiệu : Power Speed/Link/ACT trên mỗi cổng LAN - Chất liệu : Vỏ sắt	24th	635,000
18	16 PORT Cudy GS1016 (16 port/ 10/100/1000 Mbps)	16 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, RJ45. - Giao tiếp: 16 x 1 Gbps LAN RJ-45 , Tốc độ : 1 Gbps - Tính năng : IGMP Snooping, Loop Prevention, Loop Detection, DSCP QoS, 802.1p QoS - Button (nút) : VLAN, Default, Extend DIP Switch - Chuẩn kết nối : 802.3x Flow Control, 802.3i, 802.3u, 802.3ab - Nguồn : 90~260V 50/60Hz - Công suất : 4.5 W ~ 7.8 W - MAC Address Table : 32 Gbps , Hỗ trợ VLAN : Từ cổng #1 - #22	24th	1,080,000
20	24 PORT Cudy GS1024 (24 port/ 10/100/1000 Mbps)	24 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, RJ45. - Giao tiếp: 24 x 1 Gbps LAN RJ-45 , Tốc độ : 1 Gbps - Tính năng : IGMP Snooping, Loop Prevention, Loop Detection, DSCP QoS, 802.1p QoS - Chuẩn kết nối : 802.3x Flow Control, 802.3i, 802.3u, 802.3ab - Nguồn : 90~260V 50/60Hz - MAC Address Table : 32 Gbps , Hỗ trợ VLAN : Từ cổng #1 ~ #14 - Đèn LED báo hiệu : Power Speed/Link/ACT của từng cổng LAN	24th	1,460,000
22	8 PORT DrayTek VigorSwitch G1080	8 port LAN Gigabit , Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN (tối đa 8 VLAN) , Tính năng LACP gộp gộp băng thông đường truyền trên port 7 và 8 - IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video - Tiết kiệm điện theo chuẩn 802.3az Energy Efficient Ethernet - Tương thích với SWM trên các Router DrayTek - Tính năng Storm Control - Cấu hình bằng giao diện web - Quản lý tập trung bằng SWM (tích hợp trên Router DrayTek) / phần mềm VigorConnect (miễn phí) hoặc phần	24th	1.089.000**
26	8 PORT DrayTek VigorSwitch P2100	Cổng kết nối: 8 Port Tốc độ 10/100/1000 Base - RJ45; 2x 1000Mbps SFP slot , Bộ nhớ : Buffer Size 4.1 Mbit , Nguồn : AC 100-240V , Standard (Chuẩn kết nối) : PoE/PoE+(802.3af/802.3at), Type mode A , Kích thước : 319(W) x 208(D) x 45(H) . Switch Draytek Vigor P2100 là thiết bị chuyển mạch Gigabit PoE được quản lý lớp 2+ nhỏ gọn, rất phù hợp cho ngôi nhà thông minh và chi nhánh/các trang web từ xa. Nó có các cổng 2x GbE SFP, cổng 8x Gigabit Ethernet	24th	4,470,000

28	12 PORT DrayTek PoE+ VigorSwitch PQ2121x	VigorSwitch PQ2121x- 8 Port 2.5GbE PoE L2+ Managed Switch with 4 slot SFP+ 10G uplink port - 8 port LAN 2.5GbE, hỗ trợ PoE+ (802.3af/at), tổng công suất PoE 140W. - 4 slot SFP+ 10G, 1 port console RJ-45. - Quy định mức độ ưu tiên, công suất tối đa cho từng port. - Theo dõi mức tiêu thụ của từng port (W / A). - Kiểm tra trạng thái thiết bị đầu cuối (ping detect) để reset lại nguồn của port nếu thiết bị đó bị treo. - Lập lịch cung cấp nguồn cho từng port (tiết kiệm điện năng). - Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Surveillance VLAN, VLAN Management Q-in-Q basic, Port Isolation. - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền(8 group, mỗi group tối đa 8 port). - Tính năng Spanning Tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống. - IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video. - DHCP snooping chống giả mạo DHCP server.	24th	7,750,000
30	12 PORT DrayTek VigorSwitch FX2120	Switch Draytek Vigor FX2120 là một thiết bị mạng cao cấp được thiết kế để cung cấp hiệu suất và linh hoạt cao cho các môi trường mạng đòi hỏi tốc độ truyền dữ liệu cao. Với tốc độ 10Gbps/1000Mbps và 12 cổng 10Gbps/1000Mbps SFP+ slot, sản phẩm này mang lại khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng và hiệu quả. Số cổng 12 cổng 10Gbps/1000Mbps SFP+ slot cung cấp sự linh hoạt cho việc kết nối các thiết bị và mở rộng mạng một cách dễ dàng. Các cổng SFP+ slot giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của kết nối mạng. Tốc độ :10Gbps/1000Mbp , Số cổng : 12 cổng 10Gbps/1000Mbps SFP+ slot ~~Sản phẩm này có thể phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ việc xây dựng hạ tầng mạng trong các doanh nghiệp đến các ứng dụng chuyên nghiệp khác.~~	24th	11,150,000
32	24 PORT DrayTek VigorSwitch G1282	24-Port Web Smart Gigabit Switch G1282 - 24 port LAN Gigabit : 10/100/1000 Giga Ethernet, RJ-45 with PoE+ PSE, RJ-45 (Each port can support both IEEE 802.3af / 802.3at mode) , 4 x GbE Combo Ports, RJ45 + SFP , 1 x Factory Reset Button - Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, VoIP VLAN - IP Version : IPv4 , IPv6 - QoS : Support 8 Hardware Queues , Rate Limit , Port-based (Ingress/Egress) , Queue Setting : WRR Strict Priority , Class of Service : 802.1p CoS , DSCP , CoS-DSCP , IP Precedence - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền - Tính năng Spanning Tree giúp tăng cường độ ổn định hệ thống - IGMP Snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video - Tính năng Storm Control, DoS Attack Prevention ~~Cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh~~	24th	4.530.000**
34	24 PORT DrayTek VigorSwitch G2282x	Giao tiếp : 24 x LAN Gigabit; 4 x 10Gigabit SFP+ slot. Tốc độ : 1Gigabit RJ-45, 10Gigabit SFP+ , Chuẩn kết nối : 802.3ae/x/u/ab... 802.1ad/ab/s/w... , Nguồn : AC100-240V , Kích thước : 440 mm x 205 mm x 44 mm (WxDxH) . Tính năng : Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Surveillance VLAN, VLAN Management Q-in-Q basic, Port Isolation. - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền (8 group, mỗi group tối đa 8 port). Có các tính năng Layer 3 như: DHCP server/ Static Route/ VLAN route. Tính năng Spanning Tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống. IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video. DHCP snooping chống giả mạo DHCP server. ACL, Port security, IP Source Guard, ARP Inspection, DoS, Jumbo Frame.	24th	6,950,000
36	24 PORT DrayTek VigorSwitch P1282	24 Port Gigabit Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Lan/SFP combo uplink port - 24 port LAN Gigabit PoE 802.3af/at - 04 port combo Gigabit RJ45 + SFP slot Gigabit - Quy định mức độ ưu tiên cho từng port - Quy định mức công suất tối đa cho từng port (W) - Theo dõi mức tiêu thụ của từng port (W / A) - Lập lịch cấp nguồn cho từng port (tiết kiệm điện năng) - Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN, VoIP VLAN - Tính năng LACP giúp gộp băng thông các đường truyền - Tính năng Spanning Tree giúp tăng cường độ ổn định hệ thống - IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video - Tính năng Storm Control, DoS Attack Prevention ~~Cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh.~~	24th	9,190,000
38	28 PORT DrayTek VigorSwitch Layer 2+ P2282x (28 port/ 10/1Gbps/ SFP)	28 Port : 24 x 1 Gbps PoE RJ-45 , 4 x 10 Gbps SFP+ , 1 x RJ-45 Console - Tốc độ : 10 Gbps (SFP), 1 Gbps (RJ-45) - Tính năng : Central Switch Management, DHCP Server & VLAN Routing, Bind IP to MAC, ONVIF-Friendly, ONVIF Snapshot Alert, IP Conflict Detection & Prevention, evic Check - Chuẩn kết nối : 802.3af PoE, 802.3at PoE+, 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-T, 802.3ab 1000Base-T, 802.3ae 10GBase-X, 802.3x Flow Control, 802.3 Auto-Negotiation, 802.1q Tag-based VLAN, 802.1p Class of Service, 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, 802.3ad LACP, 802.1ad QinQ, 802.1x Port Access Control, 802.1AB LLDP, 802.3az EEE - Nguồn : AC: 100-240V @ 6.5A, DC: 12V @ 5A & DC 54V @ 7.4A, 460.4 W - MAC Address Table : 16K - Hỗ trợ VLAN : 512 VLAN, 802.1q Tag-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Management VLAN, Voice VLAN, Surveillance VLAN, GVPP, QinQ (Basic)	24th	11,890,000
40	48 PORT DrayTek PoE+ P2540XS	Cổng kết nối : 48 x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 6 x 10 Gbps SFP+ , 1 x Console RJ-45 - Chuẩn kết nối : 802.3af PoE, 802.3at PoE+, 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-T, 802.3ab 1000Base-T 802.3ae 10GBase-X, 802.3x Flow Control, 802.3 Auto-Negotiation, 802.1q Tag-based VLAN, 802.1p Class of Service, 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, 802.3ad LACP, 802.1ad QinQ, 802.1x Port Access Control, 802.1AB LLDP, 802.3az EEE - Hỗ trợ VLAN : 512 VLAN , Quản trị mạng : QoS: 8 queues. Băng thông chuyển mạch :216 Gbps - Tính năng : PoE, ONVIF-Friendly, Chặng xung đột IP, IEEE 802.3az tiết kiệm điện năng - Tốc độ :10 Gbps (SFP+), 10/100/1000 Mbps (RJ-45) - Nguồn : AC 100-240V @ 5.5A - Công suất : PoE Budget: 400 W ~~Cổng kết nối : 48 x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 6 x 10 Gbps SFP+ , 1 x Console RJ-45~~	24th	22,590,000
44	5 Port Mercusys MS105G Gigabit	Hub 5 cổng Gigabit , Giao tiếp : 5 x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX , Nguồn : 5V/0.6A, Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD , Kích thước : 105×70×24.9 mm (W X D X H)	24th	195,000
46	5 Port Mercusys MS105GS Gigabit	Hub 5 cổng Gigabit , Giao tiếp : 5 x 10/100/1000Mbps Ports - Tính năng : 802.3x Flow Control, 802.1P/DSCP QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Green Ethernet - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD - Nguồn : 5V/0.6A - Cổng kết nối : 5 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX ~~Đèn LED báo hiệu : 5 x LAN (1, 2, 3, 4, 5), 1 x Power~~	24th	255,000
48	5 Port Mercusys Switch PoE+ MS105GP	Hub 5 cổng Gigabit , Tính năng : High Power PoE+, lên đến 205m. Chế độ: Cô lập (isolation) , Tốc độ : 10/100/1000Mbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3x, Nguồn : 53.5V/1.31A, Cổng kết nối : 5 cổng 10/100/1000Mbps Ports, 4 x cổng PoE+, V6 Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD , Kích thước : 127 x 60.3 x 22 mm(W X D X H)	24th	435,000
50	8 Port Mercusys MS108G Gigabit	Hub 8 cổng Gigabit , Giao tiếp : 8 x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX , Nguồn : 9V/0.6A Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD , Kích thước : 127 x 60.3 x 22 mm(W X D X H)	24th	295,000
52	8 Port Mercusys MS108GS (8 port/ 10/100/1000 Mbps) Gigabit	Hub 8 cổng Gigabit , Tính năng : Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX, Store and Forward - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3x/u/x CSMA/CD , Nguồn : 5V/0.6A - Cổng kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps LAN, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX - Đèn LED báo hiệu : 8 x cổng LAN, 1 x Power	24th	355,000
54	8 Port Mercusys Switch PoE+ MS108GP	Hub 8 cổng Gigabit Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Tính năng : High Power PoE+, lên đến 205m. Chế độ: Cô lập (isolation) , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3x , Nguồn :77.33W (220 V / 50 Hz), với 65W PD, Cổng kết nối : 8 cổng 10/100/1000Mbps Ports, 7 x cổng PoE+, Vô kim loại , Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX , Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C, Kích thước : 99.8mm x 98mm x 25mm	24th	595,000

56	16 Port Mercusys MS116GS (16 port/ 10/100/1000 Mbps)		Hub 16 cổng Gigabit , Tính năng : 802.3X Flow Control, 802.1P/DSCP QoS, Loop Prevention, Isolation - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i/u/ab/x/p - Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz - Cổng kết nối : 16 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 - MAC Address Table : 8K - Đèn LED báo hiệu : Power, Link/Act, 1000Mbps	24th	980,000
58	5 PORT TP-LINK SG1005D		Switch Đe Bàn 5 Cổng gigabite 10/100/1000Mbps Base , Cổng kết nối: 5 cổng 10/100/1000Mbps RJ45 Ports/AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX - Vô nhựa .	24th	255,000
60	5 PORT TP-LINK LS105G		Switch Đe Bàn 5 Cổng gigabite 10/100/1000Mbps , Chuẩn kết nối: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x , Nguồn : 5VDC/0.6A, 3.7W . Cổng kết nối : 5 x 10/100/1000Mbps LAN RJ-45, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports, Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C , MAC Address Table : 2K , Kích thước : 90 mm x 72 mm x 23 mm , Tính năng : Cổng Auto-Negotiation/AUTO MDI/MDIX , Giao tiếp : 5 cổng 10/100/1000Mbps , Tự động đàm phán, Tự động-cổng MDI/MDIX ,	24th	319,000
62	5 PORT TP-LINK TL-SG105		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp: 5 cổng 10/100/1000Mbps , Tự động đàm phán, Tự động-cổng MDI/MDIX , Tính năng : IEEE 802.3af/at Compliant PoE, MAC Address Auto-Learning And Auto-Aging, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1p/DSCP QoS, IGMP Snooping	24th	349,000
64	5 PORT TP-LINK PoE+ TL-SG1005LP (5 port/ 10/100/1000 Mbps)		- Tốc độ : 10/100 / 1000 Mbps - Chuẩn kết nối : PoE: IEEE 802.3af/at - Nguồn : 53.5 VDC / 0.81 A - Công suất : 40 W tối đa - Cổng kết nối : 5 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 AUTO MDI/MDIX - MAC Address Table : 2K	24th	565,000
66	5 PORT TP-LINK TL-SG105E		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp: 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p . Bộ nhớ: Bộ nhớ đệm gói :1.5Mb . Nguồn : 9VDC/0.6A Switch TP-Link TL-SG105E trang bị cho mình 5 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000 Mbps, cung cấp giám sát mạng, ưu tiên các lưu lượng truy cập mạng và các tính năng VLAN. Bạn có thể dễ dàng thiết lập mạng trên thiết bị đơn giản và nhanh chóng với kết nối plug-and-play. Ngoài ra còn có thể quản lý tập trung tất cả các thiết bị chuyển mạch thông minh trong nhà một cách dễ dàng với tiện ích cấu hình Easy Smart. Công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo của TL-SG105E giúp tiết kiệm đến 75% năng lượng. Cổng Auto-Negotiation trên TP-Link TL-SG105E cung cấp sự tích hợp thông minh giữa phần cứng với các tốc độ 10Mbps, 100Mbps và 1000Mbps. Công nghệ Wifi kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x cho phép truyền dữ liệu đáng tin cậy. Switch TP-Link TL-SG105E hỗ trợ các hệ điều hành đa dạng: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 or	24th	595,000
68	5 PORT TP-LINK TL-SG1005P		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp: 5 x Cổng RJ45 10/100 / 1000Mbps , Switch 4 cổng PoE+ Chuyển Dụng (Tổng Nguồn 65 W) Cho Nhiều Ứng Dụng , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.1p Tuân theo chuẩn 802.3af/at PoE+ hỗ trợ lên đến 30W trên mỗi cổng PoE. Tổng nguồn PoE 65 W* với 4 cổng PoE với một loạt các ứng dụng như giám sát cho văn phòng, ký túc xá và doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị hoàn toàn	24th	829,000
70	5 PORT TP-LINK PoE+ EasySmart SG105PE		Tính năng : Easy Smart, PoE , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at , Nguồn : 53.5 VDC/1.31 A Cổng kết nối : 5 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 , Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C , MAC Address Table : 2K Kích thước : 99.8 mm x 98 mm x 25 mm Hỗ trợ VLAN : Hỗ trợ 32 VLAN trong tất cả 4K VLAN IDs . Bảng thông chuyển mạch : 10 Gbps	24th	939,000
72	5 PORT TP-LINK TL-SG105-M2 (5 port/ 2.5 Gbps)		Tính năng : - Switching Capacity: 40 Gbps - Packet Forwarding Rate: 29.8 Mpps - MAC Address Table: 16 K - Packet Buffer Memory: 1.5 Mb - Jumbo Frame: 10 KB - Hỗ trợ PoE : Không	24th	1,070,000
74	5 PORT TP-LINK 10G TL-SX105		Tính năng : Chia cổng mạng và truyền dữ liệu , Giao tiếp : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3ah, 802.3bz Số cổng : 5 cổng - Tốc độ : 10G , Nguồn :Bộ chuyển đổi nguồn (Đầu ra: 12 VDC / 2.0 A), Nhiệt độ hoạt động 0°C-40°C , Kích thước : 228x131x35 mm	24th	5,399,000
76	8 PORT TP-LINK SG1008D		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp: 8 cổng 10/100/1000Mbps RJ45 Ports/AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX - 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ MDI/MDIX tự động , Công nghệ Ethernet thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng đến 80% . Vô nhựa, thiết kế dễ bàn hoặc dễ treo tường . Cắm vào và sử dụng, không đòi	24th	405,000
78	8 PORT TP-LINK LS108G		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp : 8 cổng 10/100/1000Mbps, Cổng RJ45 10/100/1000Mbps tính năng tự động đàm phán, hỗ trợ Auto MDI/MDIX , Công nghệ Ethernet Green giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ , Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x cung cấp sự truyền dữ liệu đáng tin cậy , Vô bằng thép (SẮT), thiết kế dễ bàn hoặc treo tường , Hỗ trợ QoS 802.1p/DSCP và tính năng IGMP snooping , Thiết kế cắm và sử dụng giúp đơn giản hóa cài đặt	24th	425,000
80	8 PORT TP-LINK TL-SG108		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp : 8 x cổng mạng 10/100/1000Mbps (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) , Tốc độ : 11.9Mpps , Điện năng tiêu thụ : tối đa 3.97 (220V/50Hz) , Đầu ra : 9VDC / 0.6A , Chất liệu : Vô thép(SẮT) , Đèn LED báo hiệu , Hệ thống điện; Chỉ số liên kết, tốc độ và hoạt động trên mỗi cổng được tích hợp trong mỗi cổng RJ-45 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p	24th	460,000
82	8 PORT TP-LINK TL-SG108E		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp: 8 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p . Bộ nhớ : Switching Capacity:16 Gbps , Nguồn : 5 VDC/ 0.6 A , Kích thước 158 x 101 x 25 mm Quản trị viên có thể giám sát lưu lượng hiệu quả thông các tính năng Port Mirroring, Loop Prevention và Cable Diagnostics. Để tối ưu hóa lưu lượng trên mạng doanh nghiệp của bạn, Hơn nữa, Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến TL-SG108E tiết kiệm hơn đến 58% điện năng tiêu thụ, tạo ra giải pháp thân thiện với môi trường	24th	689,000
84	8 PORT TP-LINK PoE+ LS108GP		Hub 8 cổng gigabit 10/100/1000 - Tính năng : PoE+ (lên đến 250m) - Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Chuẩn kết nối : 802.3af/at PoE+ - Nguồn : 53.5 VDC / 1.31 A - Cổng kết nối : 8x 10/100/1000Mbps PoE+ RJ45 - MAC Address Table : 4K - Kích thước : 158 mm x 99 mm x 25 mm	24th	839,000
86	8 PORT TP-LINK TL-SG1008P		Thiết bị mạng PoE TPLink 8P TL-SG1008P : 4 trong 8 cổng RJ45 tự động đàm phán (cổng 1-4) của bộ chia mạng TP-Link hỗ trợ tính năng cấp nguồn qua Ethernet (PoE). Những cổng PoE này tự động nhận điện và cấp nguồn cho các thiết bị tuân theo chuẩn IEEE 802.3af. Việc truyền nguồn điện và dữ liệu qua cùng một dây cáp giúp bạn mở rộng mạng tại các vị trí không có dây điện hoặc ổ cắm điện, thuận tiện cho việc kết nối các thiết bị như Access Points, Camera IP, hoặc điện thoại IP. - Tính năng : Priority Function, Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging, IEEE802.3x Flow Control, 802.1p/DSCP QoS - Giao tiếp : 8 cổng x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX - Chuẩn kết nối : PoE 802.3af - Nguồn : 48 VDC / 1.25A - Công suất : 55W - Cổng kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4 x PoE)	24th	970,000
88	8 PORT TP-LINK TL-SG1008MP		Tốc độ 10/100/1000 Base , , Giao tiếp : 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - Được trang bị 8 cổng hỗ trợ PoE+ để truyền tải dữ liệu và nguồn thông qua cáp đơn - Hoạt động với các thiết bị theo chuẩn IEEE 802.3af/at, mở rộng mạng gia đình và văn phòng - Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến tiết kiệm điện năng lên đến 75% - Hỗ trợ chuẩn PoE+ với tổng nguồn 126W và lên đến 30W một cổng - Thiết kế đơn giản chỉ cần cắm và sử dụng, không yêu cầu cấu hình Tính năng : - Lưu trữ và Chuyển tiếp - Tương thích với các PD tuân theo chuẩn IEEE 802.3af/at - Chức năng ưu tiên	24th	1,660,000

90	8 PORT TP-LINK 8-Port PoE+ TL-SG1210MP	Tính năng : Chia công mạng và truyền dữ liệu , Switch TP-Link 8-Port PoE+ TL-SG1210MP là một thiết bị chuyên mạch công nghệ cao của TP-Link, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kết nối mạng đa dạng trong môi trường doanh nghiệp và văn phòng. - Tính năng : PoE/PoE+/Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3af/at PoE/PoE+ - Nguồn : 53.5VDC / 2.43A - Công suất : 802.3 af/at, 123 W - Cổng kết nối : 9 x 10/100/1000 Mbps PoE RJ-45, 1 x 10/100/1000 Mbps SFP/RJ-45 Combo, AUTO Negotiation, AUTO MDI/MDIX - MAC Address Table : 4K - Bảo mật : Khóa bảo mật vật lý	24th	2,330,000
92	8 PORT TP-LINK TL-SG108-M2 (8 port/ 2.5 Gbps)	Tính năng : - Switching Capacity: 40 Gbps - Packet Forwarding Rate: 29.8 Mpps - MAC Address Table: 16 K - Packet Buffer Memory: 1.5 Mb - Jumbo Frame: 10 KB - Hỗ trợ PoE : Không	24th	1,880,000
94	8 PORT TP-LINK TL-SX1008 (8 port/ 10 Gbps)	Tính năng: Switch TP-Link 8 cổng 10G Desktop Rackmount TL-SX1008 chia công mạng và truyền dữ liệu - Giao tiếp: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz - Tốc độ: 10G - Nguồn: 100~240 VAC, 50/60 Hz, 0.8A - Nhiệt độ hoạt động: 0~50 °C (32~122 °F) - Đèn LED báo hiệu: System Power: 1; Link/Act Indicators: 8, 1 indicator per port built into each RJ-45 port - Kích thước: 294x180x44 mm	24th	7,640,000
96	10 PORT PoE+ TP-Link LS1210GP (10 port/ 10/100/1000 Mbps)	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp :9 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (8 x PoE+), 1 x 1 Gbps SFP -Tính năng : Cắm và Chạy, PoE+ - Chuẩn kết nối : 802.3at/af - Nguồn : 53.5VDC / 1.31A - Cổng kết nối : 9 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (8 x PoE+), 1 x 1 Gbps SFP - MAC Address Table : 4K - Kích thước : 209 mm x 126 mm x 26 mm	24th	1,140,000
98	10 PORT TP-LINK TL-SG1210P (10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+)	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 9 Cổng RJ-45 10/100/1000Mbps , 1 Gigabit SFP port -Được trang bị 8 cổng hỗ trợ PoE+ để truyền tải dữ liệu và nguồn thông qua cáp đơn -Hoạt động với các thiết bị theo chuẩn IEEE 802.3af/at, mở rộng mạng gia đình và văn phòng - Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến tiết kiệm điện năng lên đến 75% - Hỗ trợ chuẩn PoE+ với tổng nguồn 63W và lên đến 30W một cổng - Thiết kế đơn giản chỉ cần cắm và sử dụng, không yêu cầu cấu hình Tính năng : - Lưu trữ và Chuyển tiếp	24th	1,315,000
100	10 PORT TP-LINK Smart PoE TL-SG2210P (10 port/ 10/100/1000 Mbps/ PoE)	Tính năng : L2/L3/L4 QoS và IGMP snooping tối ưu hóa các ứng dụng thoại và video. - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3ad, 802.3af, 802.3x, 802.1d, 802.1s, 802.1w, 802.1q, 802.1p, 802.1x - Nguồn : AC: 100~240VAC, 50/60Hz. DC: 48 V/ 1.25A - Cổng kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE, 2 x 1 Gbps SFP - MAC Address Table : 8K - Kích thước : 209 mm x 126 mm x 26mm	24th	2,479,000
102	10 PORT TP-LINK TL-SG2210MP (10-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+)	Tính năng : - Phạm vi truyền dữ liệu và điện lên tới 250m ở chế độ mở rộng - Chế độ ưu tiên đảm bảo mức độ ưu tiên cao - Chế độ cách ly cho phép phân tách lưu lượng máy khách - Tự động khởi động lại - Tốc độ truyền : 14.88 Mpps - Giao tiếp :8x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports; 2x 100/1000 Mbps SFP Slots -Được trang bị 8 cổng hỗ trợ PoE+ để truyền tải dữ liệu và nguồn thông qua cáp đơn -Hoạt động với các thiết bị theo chuẩn IEEE 802.3af/at, mở rộng mạng gia đình và văn phòng - Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến tiết kiệm điện năng lên đến 75% - Hỗ trợ chuẩn PoE+ với tổng nguồn 150W và lên đến 30W một cổng	24th	2,970,000
104	16 PORT TP-LINK SG116	Tốc độ 10/100/1000 Base , Hỗ trợ MDI/MDIX tự động; Hỗ trợ tính năng 802.1p/DSCP QoS và IGMP Snooping , Chất liệu : Vỏ thép, thiết kế để bàn hoặc treo tường , Đèn LED báo hiệu :Hệ thống nguồn; Các chỉ báo Link/Act trên mỗi cổng được tích hợp vào mỗi cổng RJ-45	24th	1,250,000
106	16 PORT TP-LINK SG1016D	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps(Tự động thỏa thuận/MDI tự động/MDIX) , Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz, Kết nối mạng LAN : 10BASE-T: loại UTP cáp 3, 4, 5 (tối đa 100m)/100BASE-TX/1000BASE-T: loại UTP hoặc cáp ở trên 5, 5e (tối đa 100m) , Khối lượng : 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm)	24th	1,269,000
108	16 PORT TP-LINK LS1016G	Switch 16 Cổng Gigabit Để Bàn / Gắn Rack : - 16 cổng 10/100/1000Mbps - Hỗ trợ học địa chỉ MAC tự động, Auto MDI/MDIX và Tự động Thương lượng - Thiết kế cắm là chạy (Plug & Play) - QoS đảm bảo lưu lượng mượt mà cho các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp như thoại hoặc video - Công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến giúp giảm tiêu thụ điện - Thiết kế không quạt giúp giảm tiêu thụ điện và đảm bảo hoạt động êm ái, lý tưởng cho môi trường cần yên tĩnh như gia đình hoặc văn phòng	24th	1,390,000
110	16 PORT TP-LINK TL-SG116E	Tính năng : Easy Smart - Tốc độ ; 10/100/1000 Mbps , Cổng kết nối : 16 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p - Nguồn : 12VDC/1.0A - MAC Address Table : 8K - Kích thước : 286 mm x 111.7 mm x 25.4 mm - Hỗ trợ VLAN : Hỗ trợ đồng thời lên tới 32 VLAN (trong số 4K VLAN ID), MTU/Cổng/Tag VLAN - Quản trị mạng : Hỗ trợ ưu tiên dựa trên cổng/802.1p/DSCP, Hỗ trợ 4 hàng đợi ưu tiên, Giới hạn tốc độ, Kiểm	24th	1,630,000
112	16 PORT TP-LINK TL-SG1016DE	Tính năng : Easy Smart (Cấu hình thông minh đơn giản) - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p - Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz - Cổng kết nối: 16 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 - MAC Address Table : 8K - Kích thước : 294 mm x 180 mm x 44 mm	24th	1,480,000
114	16 PORT TP-LINK Quản lý JetStream L2+ 16 Cổng 10GE SFP+ TL-SX3016F	Tính năng : Chia công mạng và truyền dữ liệu Giao tiếp : 16x khe SFP+ 10GE ; 1x cổng Console RJ45 ; 1x cổng Console Micro-USB Tốc độ : 10GE SFP+ , Số cổng : 16 Cổng 10GE SFP+ Nguồn : 100-240 V AC~50/60 Hz Nhiệt độ hoạt động : 0~45 °C (32~113 °F)	24th	Liên hệ

116	18 PORT TP-LINK TL-SG1218MP (16 port PoE)	Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Sơ công : 18 port (16 port PoE) Switch TP-Link 18 port (16 port PoE) TL-SG1218MP có thiết kế với lớp vỏ kim loại bền bỉ, lưới tản nhiệt chuyên nghiệp đảm bảo cho thiết bị hoạt động trong 0-50 độ C với độ tin cậy cao, ổn định. Thiết bị phù hợp với nhiều ứng dụng, có thể sử dụng cho văn phòng, doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị mạng này hoàn toàn tương thích với camera IP, điện thoại IP, máy tính, máy in...Với switch TP-Link TL-SG1218MP, bạn chỉ cần cắm điện, kết nối thiết bị và sử dụng một cách nhanh chóng, không cần cấu hình phức tạp. Tính năng nổi bật Switch TP-Link 18 port (16 port PoE) TL-SG1218MP đảm bảo lưu lượng truy cập cho các ứng dụng nhạy với độ trễ, ví dụ như gọi thoại và video bằng cách chỉ định mức độ ưu tiên của lưu lượng dựa trên Chất lượng dịch vụ (QoS). Quản lý nguồn điện thông minh trên TP-Link TL-SG1218MP sẽ tự động cắt nguồn điện của các cổng ưu tiên thấp Giao tiếp : 24 x cổng RJ45 10/100/1000Mbps (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz Kết nối mạng LAN : 10BASE-T: Cáp UTP loại 3, 4, 5 (tối đa 100m)100BASE-TX/1000Base-T: Cáp UTP loại 5, 5e hoặc trên (tối đa 100m)	24th	3,460,000
118	24 PORT TP-LINK SG1024D	Tính năng : Quản lý nguồn điện thông minh trên TP-Link TL-SG1218MP sẽ tự động cắt nguồn điện của các cổng ưu tiên thấp Giao tiếp : 24 x cổng RJ45 10/100/1000Mbps (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz Kết nối mạng LAN : 10BASE-T: Cáp UTP loại 3, 4, 5 (tối đa 100m)100BASE-TX/1000Base-T: Cáp UTP loại 5, 5e hoặc trên (tối đa 100m)	24th	1,719,000
122	24 PORT TP-LINK TL-SG1024DE	Tính năng : Giao diện người dùng và tiện ích quản lý dựa trên web đơn giản hóa cấu hình - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps - Bộ nhớ : Switching Capacity 48Gbps; Bộ nhớ đệm gói : 512KB - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p - Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz, 14.86W - Cổng kết nối : 24 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) - MAC Address Table : 8K - Kích thước : 294 mm x 180 mm x 44 mm - Hỗ trợ VLAN : đến 128 VLAN (trong số nhiều ID VLAN 4K) MTU/Port/Tag VLAN	24th	Liên hệ
124	28 PORT TP-LINK TL-SG1428PE Gigabit with 24-Port PoE	Tính năng : IGMP Snooping V1/V2/V3, Static Link Aggregation, 2Port Mirroring, Cable Diagnostics, Loop Prevention, PoE Auto Recovery - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.1q, 802.1p - Nguồn : 100-240V AC, 50/60 Hz - Cổng kết nối : 26 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (2 x PoE+), 2 x 1 Gbps SFP - Kích thước : 440 mm x 220 mm x 44 mm - Số cổng : 24 10/100/1000Mbps RJ45 PoE+ Ports Switch with 2 SFP Slots - Hỗ trợ VLAN : Support 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN	24th	4,950,000
126	28 PORT PoE+ TP-Link TL-SG2428P	Tính năng : Chia công mạng và truyền dữ liệu - 16 IP interfaces, Static Routing, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP L2 Relay, Static ARP, Proxy ARP, Gratuitous ARP, Link Aggregation - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x - Nguồn : 100-240V AC, 50/60Hz - Công suất : 250 W (802.3at / af) - Cổng kết nối : 24 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45, 4 x 10/100/1000 Mbps SFP - MAC Address Table : 8K - Kích thước : 440 mm x 220 mm x 44 mm - Hỗ trợ VLAN : VLAN Group - Max 4K VLAN Groups 802.1Q tag VLAN MAC VLAN Protocol VLAN GVRP Voice	24th	Liên hệ
128	48 PORT TP-LINK TL-SG1048	Hỗ trợ 48 port gigabit, tính năng : Tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự động đàm phán - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i/u/ab/x , Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz - Cổng kết nối : 48 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 - Kết nối mạng LAN : 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) - MAC Address Table : 16K - Chất liệu : 19-inch steel case - Kích thước : 440 mm x 220 mm x 44 mm	24th	5,250,000
130	5 PORT D-LINK DGS-1005A(NHỰA)	Bộ chia công mạng 5 cổng 10/100/1000 DGS-1005A: - 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Thiết bị có hỗ trợ tự động MDI / MDIX Crossover, RJ45; Plug&Play - Khả năng chuyển mạch Store & Forward	36th	244,000
132	5 PORT D-LINK DGS-105GL (SẮT)	Bộ chia tín hiệu mạng 5 cổng DGS-105GL: - 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps. - Tự động điều chỉnh MDI / MDIX cho tất cả các cổng - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện.	36th	288,000
134	5 PORT D-LINK DGS-F1005P-E	Bộ chia công mạng 250M 5 cổng 10/100/1000 DGS-F1005P-E : Thích hợp cho CCTV - 4 cổng PoE+ 1 cổng Uplink Gigabyte 10/100/1000 Mbps - Công Suất PoE 60W - Hỗ trợ cấp nguồn PoE cho các thiết bị chuẩn IEEE 802.3af - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend, VLAN, QoS, PoE	36th	685,000
136	8 PORT D-LINK DGS-1008A(NHỰA)	Bộ chia công mạng 8 cổng 10/100/1000 DGS-1008A: - 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Thiết bị có hỗ trợ tự động MDI / MDIX Crossover, RJ45; Plug&Play - Khả năng chuyển mạch Store & Forward	36th	409,000
138	8 PORT D-LINK DGS-108GL (SẮT)	Bộ chia tín hiệu mạng 8 cổng DGS-108GL: - 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps. - Tự động điều chỉnh MDI / MDIX cho tất cả các cổng - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện.	36th	385,000
140	10 PORT D-LINK DGS-F1010P-E	Bộ chia công mạng 250M 10 cổng 10/100/1000 DGS-F1010P-E : Thích hợp cho CCTV - 8 cổng PoE+ 2 cổng Uplink Gigabyte 10/100/1000 Mbps - Công Suất PoE 96W - Hỗ trợ cấp nguồn PoE cho các thiết bị chuẩn IEEE 802.3af - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend, VLAN, QoS, PoE	36th	1,470,000
142	16 PORT D-LINK DGS-1016C	Bộ Chia Mạng 16 Cổng Gigabit DGS-1016C: - Giga Switch 16 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. - Hỗ trợ Bitcoin, Bootroom cho phòng Game. - Gắn được tủ Rack 19"	36th	1,199,000
144	16 PORT D-LINK DGS-1016S	Bộ Chia Mạng 16 Cổng Gigabit DGS-1016S: - Tốc độ : 10/100/1000 Mbps - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p QoS, 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Nguồn : 12 V / 1 A , Công suất : 9.645 W - Cổng kết nối : 16 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 - MAC Address Table : 8K - Đèn LED báo hiệu : Link/Activity/Speed - Kích thước : 280 mm x 140 mm x 25 mm - Khối lượng : 0.742 kg	36th	1,370,000

146	16 PORT D-LINK DGS-F1006P	Tốc độ 10/100/1000 Base - Giao tiếp : 4 x 10/100/1000 Cổng BASE-T, 2 x 10/100/1000 Cổng BASE-T Uplink Tổng công suất : 60 W , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3af; IEEE 802.3at . Giải pháp PoE mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí để cung cấp năng lượng cho các thiết bị hỗ trợ PoE của bạn như camera IP, CCTV, VoIP, AP, v.v. Được trang bị công nghệ mở rộng PoE, DGS-F1006P-E có khả năng cung cấp PoE 802.3af / at lên đến 250m với truyền dữ liệu. Tiết kiệm chi phí cho giải pháp đường dài . Bảo vệ đột biến 6KV : D-Link 250M được cải tiến với khả năng chống sét lan truyền 6KV Bảo vệ hiệu quả thiết bị khỏi hư hỏng ánh sáng, đặc biệt nếu sử dụng trên camera AP/IP lắp đặt ngoài trời hoặc ở vị trí cao hơn Tăng cường với chức năng VLAN : Với một nút bấm, có lập công đường xuống với nhau có thể ngăn chặn bảo Switch D-Link DGS-F1018P-E có Công kết nối: 16 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP LAN.	36th	1,040,000
148	18 PORT PoE D-Link DGS-F1018P-E	-Chuẩn kết nối: IEEE 802.3u/ 802.3ab/ 802.3x/ 802.3z/ 802.3az. PoE: 802.3af/at . -Nguồn : 150W (cung cấp tối đa 30 W mỗi cổng PoE) - Tính năng : Hỗ trợ nguồn điện lên đến 250m. -Hỗ trợ VLAN : Có lập cổng 1-16 giúp ngăn chặn bảo mạng và cải thiện hiệu suất. -Quản trị mạng : Ưu tiên tìm dữ liệu video để truyền tải mượt mà hơn.	36th	Liên hệ
150	24 PORT D-LINK DGS-1024C	-Bảng thông chuyển mạch : 36 Gbps Bộ Chia Mạng 24 Cổng Gigabit DGS-1024C: - Giga Switch 24 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. - Hỗ trợ Bitcoin, Bootroom cho phòng Game. - Gắn được từ Rack 19"	36th	1,639,000
152	26 PORT PoE D-Link DGS-F1026P-E	Switch D-Link DGS-F1026P-E được trang bị công nghệ mở rộng PoE, Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M (cổng 1-8) Giúp tiết kiệm chi phí cho giải pháp đường dài Switch D-Link DGS-F1026P-E được cải tiến với khả năng chống sét lan truyền 6KV bảo vệ hiệu quả thiết bị khỏi hư hại do ánh sáng, đặc biệt nếu sử dụng trên camera AP/IP lắp đặt ngoài trời hoặc ở vị trí cao hơn Chỉ với một nút bấm, có lập công đường xuống với nhau là bạn có thể ngăn chặn hiệu quả các cơn bão mạng và cải thiện hiệu suất mạng Switch D-Link DGS-F1026P-E giúp cải thiện mức độ ưu tiên của gói video, tạo ưu tiên cao cho truyền phát video, giải pháp hoàn hảo cho camera IP/CCTV. Ngoài ra sản phẩm còn tự động phát hiện thiết bị PoE không phản hồi và khởi động lại thiết bị để khôi phục - 24 cổng 10/100/1000 PoE+ + 2 cổng Gigabit SFPMbps . Công Suất PoE 250W . Hỗ trợ cấp nguồn PoE cho các	36th	5,450,000
154	48 PORT D-Link DGS-1048	Bộ Chia Mạng 48 Cổng Gigabit DGS-1048: - Giga Switch 48 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, - Tính năng chuyển mạch Store & Forward. - Hỗ trợ Bitcoin, Bootroom cho phòng Game. - Gắn được từ Rack 19"	36th	4,379,000
156	Switch 5 cổng Ruijie RG-ES105GD	Thiết bị Chuyển mạch Không được Quản lý 5 cổng 10/100/1000Mbps dạng để bàn Dung lượng Chuyển mạch 10 Gbps Tốc độ Chuyển tiếp 7,44 Mpps Bảng Địa chỉ MAC 2000	36th	458,000
158	Switch 8 cổng Ruijie RG-ES108GD	Thiết bị Chuyển mạch Không được Quản lý 8 cổng 10/100/1000Mbps dạng để bàn Dung lượng Chuyển mạch 16 Gbps Tốc độ Chuyển tiếp 1,19 Mpps Bảng Địa chỉ MAC 4000	36th	675,000
160	Switch Gigabit PoE ASUS EBG19P	Switch Gigabit PoE EBG19P + VPN wired Router, 8 PoE+ ports up to 123W , Up to 3 WAN ethernet ports + 1 USB WAN, 1 antenna Bluetooth, 1.8GHz Dual-core, 256MB Flash, 512MB RAM, Tính năng nổi bật: AiProtection Pro bảo Công kết nối: 5 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 5V DC, 0.6 A, 2.5W . Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table : 2k , Kích thước : 27 mm x 120 mm x 90 mm , Khối lượng : 0.25 kg , Bảng thông chuyển	36th	4,450,000
162	Switch 5 Port H3C Magic BS205	MAC Address Table : 2k , Kích thước : 27 mm x 120 mm x 90 mm , Khối lượng : 0.25 kg , Bảng thông chuyển	36th	285,000
164	Switch 5 Port PoE+ H3C Magic BS205T-P	Công kết nối : 4 x 10/100/1000 Mbps PoE+ LAN RJ-45 + 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink LAN RJ-45 , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Nguồn : 54V DC, 1.17 A, Tính năng : Quản lý từ xa qua Cloud khi kết hợp với các dòng Router Magic BR . Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C , Chế độ hoạt động : Tiêu chuẩn (Standard) , Cách ly cổng (Isolation) , MAC Address Table : 2K , Chất liệu : Vỏ kim loại , Quản trị mạng : Magician APP (iOS, Android) , Web management . Bảng	36th	1,170,000
166	Switch 8 Port H3C Magic BS208	thông chuyển mạch : 10Gbps . Kích thước : 27 mm x 156 mm x 58 mm , Khối lượng : 0.67 kg Công kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 12V DC, 0.5 A, 4W . Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table : 4K , Kích thước : 27 mm x 156 mm x 105 mm , Khối lượng : 0.35 kg , Bảng thông chuyển	36th	425,000
168	Switch 10 Port PoE+ H3C BS210T-P (10 port/ 10/100/1000 Mbps/ Unmanaged)	ch : 16Gbps Công kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps PoE+ LAN RJ-45 + 2 x 10/100/1000 Mbps Uplink LAN RJ-45 , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Nguồn : 54V DC, 1.17 A, 57W (Max) , Tính năng : Quản lý từ xa qua Cloud khi kết hợp với các dòng Router Magic BR . Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C , Chế độ hoạt động : Tiêu chuẩn (Standard) , Cách ly cổng (Isolation) , MAC Address Table : 4K , Bảng thông chuyển mạch : 20 Gbps , Chất liệu : Vỏ kim loại , Kích thước : 27 mm x 205 mm x 85 mm , Khối lượng : 0.93 kg	36th	2,070,000
170	Switch 16 Port H3C Magic BS216	Công kết nối : 16 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 100 to 240V AC . Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table : 8K , Kích thước : 44 mm x 294 mm x 179 mm , Khối lượng : 1.87 kg , Bảng thông chuyển mạch : 32 Gbps	36th	1,490,000
172	Switch 24 Port H3C Magic BS224	Công kết nối : 24 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 100 to 240V AC . Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table : 8K , Kích thước : 44 mm x 294 mm x 179 mm , Khối lượng : 1.96 kg , Bảng thông chuyển mạch : 48 Gbps	36th	1,540,000
174	Switch Cisco CBS110-8T-D-EU	Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-8T-D-EU Tính năng kỹ thuật : 8-ports Gbps; auto negotiated port. Performance: Switch capacity 16 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 11.9 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin	12th	1,275,000
176	Switch Cisco CBS110-8PP-D	Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS - CBS110-8PP-D-EU Tính năng kỹ thuật : 8-ports Gbps; auto negotiated port.(gồm 04-ports PoE công suất tổng 32W) Performance: Switch capacity 16 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 11.9 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin	12th	3.370.000**
178	Switch Cisco CBS220-8T-E-2G	CBS220 Smart 8-port GE, 2 Gigabit SFP - CBS220-8T-E-2G Tính năng kỹ thuật : 8-ports Gbps; 2 x 1G SFP . Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 14.88; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 20.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection.	12th	3,450,000
180	Switch Cisco CBS220-8P-E-2G	Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, 8 cổng Gbps (8 cổng PoE+ công suất tổng 65W); 2 x 1G SFP Hỗ trợ IPv6	12th	4,150,000
182	Switch Cisco CBS350-8T-E-2G-EU	Thiết kế nhỏ gọn để quản lý CBS350-8T-E-2G-EU Cisco CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8T-E-2G-EU Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 14.88; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 20.0. Stacking : Up to 4 units in a stack. Up to 192 ports managed as a single system with hardware failover. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking,	12th	Liên hệ

184	Switch Cisco C1200-8T-E-2G	Catalyst 1200 8x GB ports, 2x Gigabit copper/SFP combo ports - C1200-8T-E-2G Tính năng kỹ thuật : Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1200 Series cung cấp tất cả các tính năng bạn cần để tạo mạng cấp doanh nghiệp với mức giá phải chăng. Những tính năng này bao gồm: Easy configuration and management, Reliability and performance, Layer 3 static routing, Power over Ethernet, Network security, Flexible and compact design, An energy-efficient solution, Peace of mind and investment protection. Downlink port : 8x GB ports. Uplink port: 2x Gigabit copper/SFP combo ports. Memory and processor : Dual-core ARM at 1.4 GHz, DRAM 1GB, Flash memory 512 MB. Performance: Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 14.88; Switching capacity in gigabits per second (Gbps) 20.0. Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE - CBS110-16T-EU Tính năng kỹ thuật : 16-ports Gbps; auto negotiated port. Performance: Switch capacity 32 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 23.8 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and	12th	4.880.000**
186	Switch Gigabit Cisco CBS110-16T-EU	Cisco CBS220 Smart 16-port GE, 2 Gigabit SFP - CBS220-16T-2G Tính năng kỹ thuật : 16-ports Gbps; 2 x 1G SFP. Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 26.78; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 36.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	3,430,000
188	Switch Gigabit Cisco CBS220-16T-2G-EU	Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, 2x1G SFP - CBS110-16T-2G-EU Tính năng kỹ thuật : 16-ports Gbps; auto negotiated port.(gồm 8-ports PoE công suất tổng 64W) Performance: Switch capacity 32 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 23.8 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and	12th	5,950,000
190	Switch 16 ports Gbps (gồm 8 ports PoE) Cisco CBS110-16PP-EU	Cisco CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP - CBS250-16T-2G-EU Tính năng kỹ thuật : 16-ports Gbps; 2 x 1G SFP. Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 26.78; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 36.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	Liên hệ
192	Switch Cisco CBS250-16T-2G-EU	Cisco CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP - CBS350-16T-2G-EU Tính năng kỹ thuật : Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 26.78; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 36.0. Stacking : Up to 4 units in a stack. Up to 192 ports managed as a single system with hardware failover. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	Liên hệ
194	Switch Cisco CBS350-16T-2G-EU	Cisco CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared - CBS110-24T-EU Tính năng kỹ thuật : 24-port Gbps + 2 SFP (combo with 2 Gigabit Ethernet). Performance: Switch capacity 48 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 35.7 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and	12th	4,920,000
196	Switch Gigabit Cisco CBS110-24T-EU	CBS220 Smart 24-port GE, 4 Gigabit SFP - CBS220-24T-4G Tính năng kỹ thuật : 24-ports Gbps; 4 x 1G SFP. Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 41.66; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 56.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	6,050,000
198	Switch Cisco CBS220-24T-4G	Cisco 24-port 10/100 Mbps Managed Switch - SF350-24-K9 Tính năng kỹ thuật : 24 10/100 Mbps ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. Performance: Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets): 9.52 ; Switching capacity in gigabits per second (Gbps): 12.8. Layer 2 Switching : Spanning Tree Protocol, Port grouping, VLAN, Voice VLAN, Multicast TV VLAN, Q-in-Q VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Unidirectional Link Detection (UDLD), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay at Layer 2, Internet Group Management Protocol (IGMP) versions 1, 2, and 3 snooping, IGMP Querier, Head-Of-Line (HOL) blocking, Loopback Detection, Jumbo frames.. Layer 3: IPv4 routing, IPv6 routing, Layer 3 interface, Classless Interdomain Routing (CIDR), DHCP relay at Layer 3, User Datagram Protocol (UDP) relay. Green (power efficiency) : Energy detect, Cable length detection, Time-based port operation, ... Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, Layer 3, Security, Quality	12th	Liên hệ
200	Switch Cisco SF350-24-K9	CBS220 Smart 48-port GE, 4 Gigabit SFP - CBS220-48T-4G Tính năng kỹ thuật : 48-ports Gbps; 4 x 1G SFP. Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 77.38; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 104.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	11,590,000
	Switch Cisco CBS220-48T-4G	Cisco CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP - CBS350-48T-4G-EU Tính năng kỹ thuật : Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 77.38; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 104.0. Stacking : Up to 4 units in a stack. Up to 192 ports managed as a single system with hardware failover. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service, ACLs, Standards, IPv6, Management, ...	12th	14,690,000
	Switch Cisco CBS350-48T-4G	Bộ chia mạng Aruba JL680A Instant On 1930 8 Cổng RJ-45 10/100/1000 Layer 2, 2 cổng quang SFP Switch	36th	3,970,000
232	SWITCH ARUBA INSTANT ON 1930 8G 2SFP SWITCH JL680A			

234	SWITCH ARUBA INSTANT ON 1930 8G 2SFP 124W JL681A	Là thiết bị chuyển mạch 8 port Gigabit cấp nguồn PoE với 2 cổng quang (SFP) được quản trị ở Layer 2. Là dòng sản phẩm mới của hãng Aruba, với giá cả phải chăng và dễ dàng triển khai rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.	36th	6,470,000
236	SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 24G 2SFP JL812A	Switch JL812A Aruba Instant On 1830 24G 2SFP có thiết kế 24 ports RJ-45 autosensing 10/100/1000, 2 ports SFP 1GbE. Thiết bị chuyển mạch JL812A là switch layer 2 Smart-Managed không quạt, có hiệu suất khá tốt với bộ xử lý ARM Cortex-A9 @ 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer: 1.5MB.	36th	6,750,000
238	5 PORT HPE 1420 5G Switch JH327A	HPE 1420 5G Switch JH327A Ports : 5 autosensing 10/100/1000 ports. Packet buffer size: 1 Mb. Performance : 100 Mb Latency < 3 μs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.6 μs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 7.4 million pps (64-byte packets); Switching capacity 10 Gbps; MAC address table size 2048 entries."	36th	880,000
240	8 PORT HP 1420-8G JH329A	Ports : 8 autosensing 10/100/1000 ports. HP V1420-24G-2SFP Switch JH017A	36th	1,180,000
242	Switch 24 PORT HP V1420-24G-2SFP JH017A	Tính năng kỹ thuật : Ports : 22 autosensing 10/100/1000 ports + 2 dual-personality ports; each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port or an open mini-GBIC slot. Memory and processor : 512 KB flash; packet buffer size: 512 KB Performance : 100 Mb Latency < 8.0 μs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 3.6 μs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 35.7 million pps (64-byte packets); Switching capacity 48 Gbps; MAC address table size 8000 entries. "	36th	4,450,000
	Bộ chia mạng gigabit 5 cổng Ugreen 65956	- Chuẩn : Gigabit Ethernet (1000 Mbps) - Nguồn cấp : DC 5V – 1A - Số cổng Lan : 5 - Hub/Switch mạng Ethernet 5 cổng quản lý mạng (Web management) - Bộ chia mạng 5 cổng giúp bạn mở rộng kết nối mạng cho nhiều thiết bị từ 1 nguồn mạng chính. - Quản lý mạng qua Web giúp bạn có thể theo dõi và thiết lập các thông số mạng cơ bản ngay trên trình duyệt - 5 cổng RJ45 Gigabit: truyền dữ liệu đến 1000 Mbps cho các thiết bị như PC, máy chủ nhỏ, TV thông minh, máy chơi game, camera, thiết bị streaming...	12th	369,000
	Bộ chia mạng 6 cổng Ugreen 35371 (4-port PoE + 2-port GE)	Số lượng cổng: 6 cổng Gigabit (bao gồm 4 cổng PoE) Giao thức cấp nguồn: IEEE 802.3AT/AF Công suất PoE một cổng: tối đa 30W Tổng công suất PoE: tối đa 60W Chống sét lan truyền: Chống sét cổng 6KV Tốc độ truyền: 10/100/1000Mbps Lưu ý - Để tận dụng tốt các cổng PoE 30W và khoảng cách truyền tới 250m, bạn cần: Cấp mạng đúng chuẩn (ví dụ Cat5e, Cat6 hoặc cao hơn) và đi dây đúng cách. Nếu dây yếu hoặc đường quá dài với chất lượng kém có thể làm giảm tốc độ hoặc nguồn PoE không ổn định. Thiết bị PoE nhận nguồn: Các thiết bị bạn cắm vào cổng PoE phải hỗ trợ nhận nguồn qua PoE và chuẩn tương thích (802.3AT/AF) - Tổng công suất PoE là ~60W: nếu bạn cắm nhiều thiết bị PoE lớn (ví dụ mỗi cái 30W) thì nên tính tổng công suất để đảm bảo không vượt quá giới hạn và không làm quá tải switch.	12th	779,000
	Bộ chia mạng 6 cổng Ugreen 35048 (5 x RJ45 hỗ trợ 2.5 Gbps + 1 x SFP+ hỗ trợ tới 10 Gbps)	Giao diện mạng: 5 cổng điện 2.5G + 1 cổng quang 10G SFP Chuẩn mạng hỗ trợ: IEEE 802.3/10/40/ab/bz cho cổng RJ45; IEEE 802.3z/ae & SFF-8472/8431/8432 cho SFP+ Hiệu suất: lưu trữ và chuyển tiếp, hỗ trợ độ sâu bảng địa chỉ MAC 4K Nguồn điện đầu vào: AC 100-240V 50Hz/60Hz Nguồn điện đầu ra: Tối đa 12.0V-1.0A Chất liệu vỏ: vỏ thép Tăng tốc độ mạng nội bộ: với các thiết bị hỗ trợ 2.5Gbps và 10Gbps như NAS, máy chơi game, router WiFi6/7, bạn có thể sử dụng bandwidth lớn hơn mạng Gigabit thông thường. - Uplink 10G SFP+: giúp kết nối backbone hoặc các thiết bị mạng cao hơn như máy chủ, switch trung tâm với băng thông lớn. - Chế độ VLAN: cho phép cô lập các cổng mạng (ví dụ: cổng 1-4 không giao tiếp với nhau nhưng vẫn kết nối ra cổng uplink) — hữu ích cho mạng khách, camera, bảo mật nội bộ. - Chế độ Link Aggregation: giúp ghép hai cổng (ví dụ 2.5G + 2.5G) tạo thành liên kết lớn hơn cho thiết bị hỗ trợ LACP, tăng tốc độ và độ ổn định. - Thiết kế không quạt (fanless) và vỏ kim loại giúp hoạt động êm ái, tản nhiệt tốt, thích hợp đặt tại văn phòng hoặc phòng máy. ⚠️ Lưu ý khi sử dụng - Nếu bạn dùng cổng 2.5G hoặc 10G, hãy chắc là các thiết bị (máy tính, NAS, router) thực sự hỗ trợ tốc độ này để tận dụng được hiệu năng. Nếu chỉ dùng 1G thì có thể tính hơi "over-kill". - Cổng SFP+: Nếu dùng quang hoặc module SFP, hãy xác định đúng loại (LC fiber hay RJ45 copper) và đảm bảo tương	12th	10,790,000
PRINT SERVER - (Giá đã bao gồm VAT)				
1	PRINT SERVER DELTALINK DL-US1U/V	Cổng kết nối : 1 cổng USB + 1 cổng RJ45	06 th	1,390,000
2	PRINT SERVER DELTALINK DL-PS1P2U/V	Cổng kết nối : 1 cổng LPT + 2 cổng USB + 1 cổng RJ45	06 th	1,990,000
CONECTOR - CABLE MẠNG - DÂY NHẢY QUANG				
1	CABLE DINTEK CAT5 (mét)	CHÍNH HÃNG	N/A	15,000
2	CABLE DINTEK CAT 5 100m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 100m (MÀU : XÁM) (mã hàng : 1101-03040)	N/A	1,055,000
3	CABLE DINTEK CAT 5 305m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m (MÀU : XÁM) (mã hàng : 1101-03029) , khoảng cách hoạt động 150m	N/A	3,070,000
4	CABLE DINTEK CAT 5 305m CHỐNG NHIỀU	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - Made in china - CAT.5e FTP, 4 pair, 24AWG, Bọc nhôm chống nhiễu, 305m/box (mã hàng : 1103-03011)	N/A	3,630,000
5	CABLE DINTEK CAT 5e treo ngoài trời (1101-03037)	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.5e Tính năng : Cấp mạng treo ngoài trời, thép gia cường dùng treo móc.	N/A	5,670,000
6	CABLE DINTEK CAT 6 100m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 100m (mã hàng : 1101-04063) - 4 pair , 23AWG , khoảng cách hoạt động 100m	N/A	1,379,000
7	CABLE DINTEK CAT 6 305m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m (mã hàng : 1101-04032) - 4 pair, 23AWG , khoảng cách hoạt động 150m	N/A	4,050,000

8	CABLE DINTEK Cat6 UTP 305m 4 pair 24AWG 1101-04311	CHÍNH HẰNG - THÙNG 305m - Tốc độ : 1Gbps , 4 pair, 24AWG - Phân loại : Cat6 , Cổng kết nối : RJ45 , Chất liệu : Nhựa PVC + PE, Longest working distance: 150m - Màu sắc : Xám	N/A	3,729,000
9	CABLE DINTEK Cat6 FPT 4 pair, 23AWG , bọc nhôm chống nhiễu 4 pair, 305m/cuộn Dintek (1107-04011)	CHÍNH HẰNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.6 , Tính năng : Truyền dữ liệu , Tốc độ : Tốc độ thật 1G với khoảng cách 100m , Phân loại : Cat6 FTP Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp , Cổng kết nối : RJ45 , Chất liệu : Lõi đồng nguyên chất , Màu sắc : Xám	N/A	8,020,000
10	CABLE DINTEK Cat6 FPT 4 pair, 23AWG , bọc nhôm chống nhiễu 4 pair, 305m/cuộn Dintek (1107-04009)	CHÍNH HẰNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.6 , Tính năng : Truyền dữ liệu , Tốc độ : Tốc độ thật 1G với khoảng cách 100m , Phân loại : Cat6 FTP Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp , Cổng kết nối : RJ45 , Chất liệu : Lõi đồng nguyên chất	N/A	9,950,000
11	CABLE DINTEK Cat6A U/FTP 23AWG 305m (1105-06023)	CHÍNH HẰNG - THÙNG 305m - Tốc độ đạt 10Gbps (tần số 500MHZ) trong phạm vi đến 100m , Chất liệu Lõi đồng nguyên chất chuẩn 23AWG; Vỏ ngoài chất liệu PVC - Phân loại Cat6A U/FTP - Màu sắc Xám - Chiều dài dây 305m	N/A	7,570,000
12	CABLE DINTEK Cat6 treo ngoài trời (1101-04057)	CHÍNH HẰNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.6 , Tính năng : Cáp mạng treo ngoài trời, thép gia cường dùng treo móc. (1101-04057)	N/A	6,350,000
13	CABLE DINTEK PowerMAX7 4P Cat7 SFTP 23AWG LSZH DCA 305m 1105-05007	Tính năng : Truyền dữ liệu , Phân loại : Cáp thùng Cat7 , Chiều dài dây : 305m - Cổng kết nối : RJ45 , Chất liệu : Đồng nguyên chất , Màu sắc : Xám 23AWG	N/A	10,750,000
15	CABLE D-Link NCB-C6UBLUR-305F1A CAT6 (UTP) 23AWG Blue:	Cáp mạng D-Link NCB-C6UBLUR-305F1A CAT6 (UTP) 23AWG Blue: 305 MET/ THÙNG - Tiêu chuẩn thử nghiệm ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 - Nom.OD.D.(mm) 0,570 ± 0,005 - Vật liệu cách nhiệt HDPE, đường kính 1,02± 0,03 mm - Vỏ bọc: Độ dày 0,55 ± 0,05 mm , O.D. 6,3 ± 0,4 mm , Chất liệu PVC - Độ bền kéo (Mpa) Trước lão hóa ≥ 13,5 - Độ giãn (%) ≥ 150 - Thời gian lão hóa (°C×h) 100°C×24h×7d - Độ bền kéo (Mpa) sau lão hóa ≥ 12,5	N/A	Liên hệ
16	CABLE APTEK CAT 5 305m - 530-2106-1	Cáp mạng APTEK Cat 5e FTP. Chống nhiễu , Chiều dài dây: 305m : - Bọc nhôm chống nhiễu , giúp triệt tiêu độ nhiễu trong khi truyền dẫn . - 4 pair , 24AWG , 305m/ box , truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định với các dịch vụ: data, camera, LED , CNC... - Chạy được tốc độ 1G với khoảng cách 80m- Màu xám - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy Test cáp LUKE NETWORKS (DTX-1800)	N/A	1,295,000
17	CABLE APTEK CAT 5 305m - 530-1101-1	Cáp mạng APTEK CAT.5e UTP 305m - 4 pair, 24AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, camera, LED, CNC... - Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 80m - Màu xám - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800)	N/A	1,279,000
18	CABLE APTEK Cat 6 UTP 23AWG 305m-630-1102-1	Cáp mạng Aptek Cat 6 UTP 23AWG 305m-630-1102-1 - 4 pair, 23AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, camera, LED, CNC... Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 120m - Màu xám - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800) - Cáp đạt chuẩn quốc tế: CE, ROHS, ANSI/TIA/EIA 568B2, ISO/IEC 11801	N/A	1,460,000
19	CABLE APTEK Cáp mạng APTEK CAT.6 FTP 305m - màu xanh (630-2104-2)	Cáp mạng APTEK CAT.6 FTP 305m - màu xanh - Bọc nhôm chống nhiễu (rulo gỗ), giúp triệt tiêu độ nhiễu trong khi truyền dẫn - 4 pair, 23AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, camera, LED, CNC... - Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 90m - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800)	N/A	1,560,000
20	CABLE APTEK APTEK Cat.6 FTP bọc nhôm chống nhiễu 305m	Cáp mạng APTEK CAT.6 FTP 305m , Mã hàng : 630-2104-1 - Bọc nhôm chống nhiễu (rulo gỗ), giúp triệt tiêu độ nhiễu trong khi truyền dẫn - 4 pair, 23AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, camera, LED, CNC... - Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 90m - Màu xám - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800)	N/A	1,549,000
21	CABLE APTEK CAT.6 UTP Copper, 24AWG, màu xanh, vỏ nhựa PVC 630-1103-3 (305m)	Cáp mạng APTEK CAT.6 UTP Copper, 24AWG, màu xanh, vỏ nhựa PVC - Dây cáp mạng chuẩn quốc tế Cat.6 UTP. - Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, kích thước: 24AWG. - Chạy được tốc độ 1G với khoảng cách 100m. - Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX... - Cho phép cấp nguồn qua Ethernet (PoE). - Quy cách: 305m/thùng, vỏ bảo vệ PVC. - Thích hợp sử dụng cho việc triển khai camera HD, hệ thống mạng tốc độ cao, ...	N/A	liên hệ
22	CABLE APTEK CAT.6 UTP Copper, 23AWG 630-1102-2 (305m) (lõi đồng)	Cáp mạng CAT.6 UTP Copper, 23AWG 630-1102-2 - Dây cáp mạng chuẩn quốc tế cat.6 UTP - Thiết kế với 4 cặp dây , chất liệu : Lõi đồng nguyên chất , kích thước : 23AWG. - Chạy được tốc độ 1G với khoảng cách 100m . - Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet , 10/100BASE-TX... - Cho phép cấp nguồn qua Ethenet (PoE) - Quy cách : 305m/ thùng, vỏ bảo vệ PVC. - Thích hợp sử dụng cho việc triển khai camera HD, hệ thống mạng tốc độ cao	N/A	3,249,000
23	CABLE APTEK CAT.6 UTP Copper Outdoor 24AWG, vỏ nhựa PE, có dây cường lực 630-1122-3 (305m) (cáp mạng ngoài trời)	Cáp mạng APTEK CAT6 UTP Copper Outdoor 24AWG, vỏ nhựa PE, có dây cường lực - Chuẩn Cat.6 UTP - Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu: Lõi đồng nguyên chất 0.5mm, kích thước: 24AWG - Vỏ PE màu đen chuyên dụng sử dụng ngoài trời, cứng cáp, độ bền cao, chịu được nhiệt độ cao. - Sợi thép gia cường giúp việc triển khai treo, móc dễ dàng - Chạy được tốc độ 1G với khoảng cách 100m. - Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX... - Cho phép cấp nguồn qua Ethernet (PoE). - Quy cách: 305m/cuộn rulo.	N/A	Liên hệ
24	Cáp Mạng AMPLX CAT 5 305m (thường)	LOẠI THƯỜNG - THÙNG 305m	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	750,000
25	Cáp Mạng AMPLX CAT5 CHỐNG NHIỀU	Bọc nhôm chống nhiễu - LOẠI TỐT	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	2,250,000

26	Cáp Mạng AMPLX CAT6E (0620/0602)	Cáp Mạng AMPLX Cat 6E - THÙNG 305m	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	890,000
27	Cáp Mạng AMPLX CAT6E (0708)	Cáp Mạng AMPLX Cat 6E - THÙNG 305m	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,150,000
28	Cáp Mạng CommScope Cat5e U/UTP (6-219590-2) (AMP Cat5e)	6-219590-2 Category 5e, 4 pair, 24 AWG, U/UTP, CM , 305m, White "CommScope (Thùng ~ 305m)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	2.788.000**
29	Cáp Mạng CommScope Cat5e F/UTP (219413-2) (AMP CHỐNG NHIỄU)	219413-2 Category 5e, 4 pair, 24 AWG, F/UTP, 305m, Pullbox, White "CommScope (Thùng ~ 305m)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	3,899,000
30	Cáp Mạng CommScope Cat6 U/UTP (1427254-6) (AMP CAT6)	1427254-6 Category 6 Cable, 4 pair, 23 AWG, U/UTP, CM, 305m, Reel in box, Blue "CommScope	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	3,895,000
31	Cáp Mạng CommScope Cat6A F/UTP (884024508/10) (AMP CHỐNG NHIỄU)	884024508/10 CS44Z1, Category 6A Cable, 4 pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, 305M, Reel, White "CommScope	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	5,579,000
32	Cáp mạng Cat 7 Dài 50M Ugreen 20515 (S/FTP,23AWG,0.58+008mm-10Gbps 600Mhz)	Chiều Dài: 50M . Tính năng: Dây tín hiệu Internet 10Gbps chống nhiễu . Màu sắc: Xám Đường kính sợi đồng đơn: 0.58 (± 0.008) mm . Lõi đồng: 23AWG. Đường kính dây: 7.8mm Tốc độ truyền dẫn: 10Gbps. Băng thông: 600MHz. Bọc chống nhiễu: 4 Cặp S/FTP (Sợi đôi 8 lõi) Nhiệt độ hoạt động: -20°C – +60°C. Điện dung: 5.6 nF/100m. Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms max/1km. Điện áp : 300VAC hoặc VDC. Độ trễ truyền: 5.6 nF/100 m Cáp mạng Cat 7 S/FTP 23AWG Ugreen 20515 là cáp mạng có thiết kế đặc biệt theo cấu trúc chống nhiễu cặp xoắn, chuẩn Category 7 theo ANSI/ TIA-568-C.2, tiêu chuẩn cao ứng dụng cho cách yêu cầu như: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000Base-TX), 10/100 Base-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog,....	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
33	Cáp mạng Cat 7 Dài 100M Ugreen 20516 (S/FTP,23AWG,0.58+008mm-10Gbps 600Mhz)	Chiều Dài: 100M . Dây tín hiệu Internet 10Gbps chống nhiễu. Màu sắc: Xám Đường kính sợi đồng đơn: 0.58 (± 0.008) mm. Lõi đồng: 23AWG. Đường kính dây: 7.8mm Tốc độ truyền dẫn: 10Gbps. Băng thông: 600MHz. Bọc chống nhiễu: 4 Cặp S/FTP (Sợi đôi 8 lõi) Nhiệt độ hoạt động: -20°C – +60°C. Điện dung: 5.6 nF/100m. Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms max/1km. Điện áp : 300VAC hoặc VDC. Độ trễ truyền: 5.6 nF/100 m Cáp mạng Cat 7 S/FTP 23AWG Ugreen 20516 là cáp mạng có thiết kế đặc biệt theo cấu trúc chống nhiễu cặp xoắn, chuẩn Category 7 theo ANSI/ TIA-568-C.2, tiêu chuẩn cao ứng dụng cho cách yêu cầu như: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000Base-TX), 10/100 Base-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog,....	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
34	Cáp mạng Cat6 UTP Ugreen 11259 (305m - thuần đồng)	Chiều Dài: 305M . Đường kính sợi đồng đơn: 0.57 (± 0.02) mm . Lõi đồng: 23AWG . Đường kính dây: 6.0±0.15mm Tốc độ truyền dẫn: 1Gbps . Tương thích chuẩn bấm: T568A/B	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
35	CABLE Patchcore CAT 5e 3m	Cable RJ45 - Chiều dài 3m - Bấm sẵn 2 đầu	N/A	49,000
36	Cáp mạng 1m Orico PUG-C6-10	Cáp mạng CAT 6 UTP . Cáp dài 1m. Dây tròn. Chất liệu: 26AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	35,000
37	Cáp mạng 2m Orico PUG-C6-20	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 2m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
38	Cáp mạng 3m Orico PUG-C6-30	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 3m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	65.000**
39	Cáp mạng 5m Orico PUG-C6-50	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 5m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
40	Cáp mạng 10m Orico PUG-C6-100	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 10m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	90.000**
41	Cáp mạng 15m Orico PUG-C6-150	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 15m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
42	Cáp mạng 20m Orico PUG-C6-200	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 20m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
43	Cáp mạng 30m Orico PUG-C6-300	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 30m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	195.000**
44	Cáp mạng 40m Orico PUG-C6-400	Cáp mạng CAT 6 UTP. Cáp dài 40m. Dây tròn. Chất liệu: 26AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	335,000
45	Cáp mạng 50m Orico PUG-C6-500	Cáp mạng CAT 6 UTP. D3536. Cáp dài 50m. Dây tròn. Chất liệu: 26AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
46	Cáp mạng dây dẹp 1m Orico CAT 6 UTP PUG-C6B-10-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP .Cáp dài 1m. Dây dẹp. Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30.000**
47	Cáp mạng dây dẹp 2m Orico PUG-C6B-20-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 2m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	34.000**
48	Cáp mạng dây dẹp 3m Orico PUG-C6B-30-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 3m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49.000**
49	Cáp mạng dây dẹp 5m Orico PUG-C6B-50-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 5m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	68,000
50	Cáp mạng dây dẹp 10m Orico PUG-C6B-100-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 10m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	95,000
51	Cáp mạng dây dẹp 15m Orico PUG-C6B-150-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP, Cáp dài 15m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	138,000
52	Cáp mạng dây dẹp 20m Orico PUG-C6B-200-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP, Cáp dài 20m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	6 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	178,000
53	Cáp mạng dây dẹp 30m Orico PUG-C6B-300-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP, Cáp dài 30m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	6 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	218.000**
54	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 UTP dài 0.5m Ugreen 20158 (Gigabit-Black)	Chiều dài cáp: 0.5 mét, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	34.000**
55	Cáp mạng Dệt đúc sẵn Cat6 dài 0.5m Ugreen 50172 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 0.5M. Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất). Màu sắc: Đen. Tốc độ truy cập: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dệt, Màu Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30.000**
56	Cáp mạng Cat6A Siêu Mỏng dài 0.5m Ugreen 70331 (Hỗ trợ 10Gbps)	Tính năng: Cáp mạng Cat6A giúp kết nối Internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 0.5m . Đường kính dây: 2.8mm. Màu sắc: Đen. Tốc độ đường truyền: 10Gbps Lõi đồng: 32AWG. Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A. Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	44,000

BAO GIA

57	Cáp Mạng Đức Săn Cat5e 1M Ugreen 11230	Chuẩn cáp: Cat5e, Chiều dài cáp: 1M, Màu sắc: Vàng, Hiệu suất hoạt động: 350MHz, Vật liệu dây dẫn: CCA, Chất liệu vỏ: PVC, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	29.000**
58	Cáp mạng đức săn Cat6 dài 1m Ugreen 11201	Cáp mạng đức săn Cat6 dài 1m Ugreen 11201, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 , Chiều dài cáp: 1 mét, Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Blue	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	38.000**
59	Cáp mạng đức săn Cat6 dài 1m Ugreen 20159	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 1 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA – T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	38,000
60	Cáp mạng Dẹt đức săn Cat6 dài 1m Ugreen 50173 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 1M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	48,000
61	Cáp mạng đức săn dây dẹt Cat6 dài 1m Ugreen 50184 (24AWG)	Chiều dài cáp: 1M, Màu sắc: Đen, Thiết kế: Dây Dẹt, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49,000
62	Cáp mạng Cat6A Siêu Mỏng dài 1m Ugreen 70332 (Hỗ trợ 10Gbps)	Tính năng: Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 1m . Đường kính dây: 2.8mm. Màu sắc: Đen. Tốc độ đường truyền: 10Gbps Lõi đồng: 32AWG. Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A. Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	48,000
63	Cáp mạng đức săn Cat6 24AWG CU 1M Ugreen 50191	Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Chiều dài cáp: 1M, Màu sắc: Đen, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz Vật liệu dây dẫn: CCA, Chất liệu vỏ: PVC, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	59,000
64	Cáp mạng Cat6A Siêu Mỏng dài 1.5m Ugreen 70333 (Hỗ trợ 10Gbps)	Tính năng: Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 1.5m . Đường kính dây: 2.8mm. Màu sắc: Đen. Tốc độ đường truyền: 10Gbps Lõi đồng: 32AWG. Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A. Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	54,000
65	Cáp mạng đức săn Cat6 2m Ugreen 11202	Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chở cặp xoắn)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	44,000
66	Cáp mạng đức săn Cat6 2m Ugreen 20160 (Gigabit-Black)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 2 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps . Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen Dây mạng bầm sẵn Cat6 UTP dài 2m Ugreen 20160 là sợi cáp lý tưởng để kết nối các thiết bị trong hệ thống internet của bạn, cáp đức hai đầu chắc chắn với lõi dây và các kết nối chất liệu cao cấp mang đến hiệu suất kết nối tối ưu, đủ và vượt các tiêu chuẩn mạng cat6 thông thường. Lợp vỏ nhựa bao bọc PVC chất lượng cao giúp	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	48.000**
67	Cáp mạng đức săn dây dẹt Cat6 dài 2m Ugreen 50185 (24AWG)	Chiều dài cáp: 2M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	53,000
68	Cáp mạng Dẹt đức săn Cat6 dài 2m Ugreen 50174 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 2M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	48.000**
69	Cáp mạng đức săn Cat6 2m 24AWG CU Ugreen 50192	Chiều dài cáp: 2M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP) Cáp mạng đức săn Cat6 dài 2M Ugreen 50192 là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) , lõi giảm nhiễu chéo mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	68,000
70	Cáp mạng đức săn Cat6 3m Ugreen 11203	Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chở cặp xoắn)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	58,000
71	Cáp mạng đức săn Cat6 3m Ugreen 20161 (Gigabit-Black)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 3 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen Dây mạng bầm sẵn Cat6 UTP dài 3m Ugreen 20161 là sợi cáp lý tưởng để kết nối các thiết bị trong hệ thống internet của bạn, cáp đức hai đầu chắc chắn với lõi dây và các kết nối chất liệu cao cấp mang đến hiệu suất kết nối tối ưu, đủ và vượt các tiêu chuẩn mạng cat6 thông thường. Lợp vỏ nhựa bao bọc PVC chất lượng cao giúp	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	58.000**
72	Cáp mạng Dẹt đức săn Cat6 dài 3m Ugreen 50175 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 3M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	68,000
73	Cáp mạng đức săn dây dẹt Cat6 dài 3m Ugreen 50186 (24AWG)	Chiều dài cáp: 3M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	60,000
74	Cáp mạng đức săn CAT6 UTP 24AWG CU Dài 3M Ugreen 50193	Chiều dài cáp: 3M . Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Màu sắc: Đen. Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP) Cáp mạng đức săn Cat6 dài 3M Ugreen 50193 là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) , lõi giảm nhiễu chéo mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	88.000**
75	Cáp Mạng Cat6A Siêu Mỏng dài 3m Ugreen 70653 (Hỗ trợ 10Gbps)	Chiều dài cáp: 3m Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Đường kính dây: 2.8mm . Màu sắc: Đen. Tốc độ đường truyền: 10Gbps. Lõi đồng: 32AWG. Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A. Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45 Dây mạng Cat6A Ultra Slim Ugreen 70653 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game.... Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn là giải pháp hoàn hảo.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	74,000
76	Cáp mạng đức săn Cat6 5m Ugreen 11204	Chiều dài cáp: 5m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz Cable Che chắn: UTP (không được che chở cặp xoắn)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	65,000
77	Cáp mạng đức săn Cat6 5m Ugreen 20162 (Gigabit-Black)	Chuẩn cáp: Cat6 26AWG . Chiều dài cáp: 5M . Màu sắc: Đen .Hiệu suất hoạt động: 250MHz Vật liệu dây dẫn: CCA. Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP) Cáp mạng đức săn Cat6 dài 5M Ugreen 20162 là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) và các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k, lõi giảm nhiễu chéo mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	68,000
78	Cáp mạng Dẹt đức săn Cat6 dài 5m Ugreen 50176 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 5M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	74,000
79	Cáp mạng đức săn dây dẹt Cat6 dài 5m Ugreen 50187 (24AWG)	Chiều dài cáp: 5M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	68,000

80	Cáp Mạng Cat6A Siêu Mỏng dài 5m Ugreen 70654 (Hỗ trợ 10Gbps)	Chiều dài cáp: 5m Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Đường kính dây: 2.8mm . Màu sắc: Đen . Tốc độ đường truyền: 10Gbps. Lõi đồng: 32AWG Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A. Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45 Dây mạng Cat6A Ultra Slim Ugreen 70654 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn là giải pháp hoàn hảo.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	88,000
81	Cáp mạng CAT6 UTP 24AWG CU Dài 5M Ugreen 50194	Chiều dài cáp: 5M . Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Màu sắc: Đen . Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cạp xoắn (UTP) Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 5M Ugreen 50194 là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) và các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k, lõi giảm nhiễu chéo mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	114.000**
82	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 8m Ugreen 20163(Gigabit-Black)	Chuẩn cáp: Cat6 26AWG . Chiều dài cáp: 8M . Màu sắc: Đen .Hiệu suất hoạt động: 250MHz Vật liệu dây dẫn: CCA. Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cạp xoắn (UTP) Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 8M Ugreen 20163 là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) và các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k, lõi giảm nhiễu chéo mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	95,000
83	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 10m Ugreen 11205	Chiều dài cáp: 10m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100, 1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chắn cạp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	114,000
84	Cáp mạng đúc sẵn dây dẹt Cat6 10m Ugreen 50189 (24AWG)	Chiều dài cáp: 10M, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Màu sắc: Đen, Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cạp xoắn (UTP)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
85	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 UTP 10m Ugreen 20164	Chiều dài cáp: 10 mét, Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	114,000
86	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 10M Ugreen 50178	Chiều dài cáp: 10M. Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất). Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 10M Ugreen 50178 Dạng Dẹt là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 500MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) và các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng. Cáp mạng Cat6 10M Ugreen 50178 được bao bọc bởi lớp nhựa PVC màu vàng cao cấp, hai đầu đúc sẵn bọc thiếc chắn chắn cứng cáp, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng tại nhà, văn phòng công ty, trường học...	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	118,000
87	Cáp Mạng Cat6A Siêu Mỏng Ugreen 70656 (Dài 10M) Hỗ trợ 10Gbps	Chiều dài cáp: 10m Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Đường kính dây: 2.8mm . Màu sắc: Đen . Tốc độ đường truyền: 10Gbps. Lõi đồng: 32AWG Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A. Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45 Dây mạng Cat6A Ultra Slim Ugreen 70656 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn là giải pháp hoàn hảo nhất.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	149,000
88	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 10m Ugreen 50196 (24AWG CU)	Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Chiều dài cáp: 10M . Màu sắc: Đen Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cạp xoắn (UTP) Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 10M Ugreen 50196 là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) và các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k, lõi giảm nhiễu chéo mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	239,000
89	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 12M Ugreen 50179	Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Chiều dài cáp: 12M. Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz Chất liệu vỏ: PVC . Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	159,000
90	Cáp mạng đúc sẵn Cat5e 15m Ugreen 60815	Chiều dài cáp: 15m, Chuẩn cáp: Cat5e, Màu sắc: Vàng Hai đầu cáp được đúc sẵn chắc chắn , giúp tăng tối đa hiệu suất kết nối.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	139,000
91	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 15m Ugreen 11207	Chiều dài cáp: 15m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100, 1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chắn cạp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	145,000
92	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 15m Ugreen 20165	Chiều dài cáp: 15m, Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	149.000**
93	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 15M Ugreen 50180	Chiều dài cáp: 15M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất). Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 15M Ugreen 50180 Dạng Dẹt là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 500MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) và các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng. Cáp mạng Cat6 15M Ugreen 50180 được bao bọc bởi lớp nhựa PVC màu vàng cao cấp, hai đầu đúc sẵn bọc thiếc chắn chắn cứng cáp, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng tại nhà, văn phòng công ty, trường học... ~~Cáp mạng Ugreen thiết kế dạng dây dẹt siêu mỏng giúp bạn dễ dàng thi công, thiết kế màu đen mang đến vẻ đẹp sang~~	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	138,000
94	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 20m Ugreen 11206	~~Bảo hành 12 tháng (giữ vỏ hộp)~~ <u>Chiều dài cáp: 20M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG .</u> <u>Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC.</u>	~~12 tháng (giữ vỏ hộp)~~ <u>Xuất xứ: Trung Quốc</u>	175.000**

95	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 UTP 20m Ugreen 20166 (Gigabit-Black)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 20 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA – T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen Dây mạng bấm sẵn Cat6 UTP dài 20m Ugreen 20166 là sợi cáp để kết nối các thiết bị trong hệ thống internet của bạn, cáp đúc hai đầu chắc chắn với lõi dây và các kết nối chất liệu cao cấp mang đến hiệu suất kết nối tối ưu, đủ và vượt các tiêu chuẩn mạng cat6 thông thường. Lớp vỏ nhựa bao bọc PVC chất lượng cao giúp dây cáp mạng	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	165,000
96	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 20M Ugreen 50181	Chiều dài cáp: 20M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất). Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 20M Ugreen 50181 Dạng Dẹt là sợi cáp lý tưởng dùng để kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng của bạn với nhau, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 500MHz, dây cáp bằng lõi đồng nguyên chất (CU) và các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và bền bỉ theo thời gian dài sử dụng. Cáp mạng Cat6 20M Ugreen 50181 được bao bọc bởi lớp nhựa PVC màu vàng cao cấp, hai đầu đúc sẵn bọc thiếc chắn chắn cứng cáp, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng tại nhà, văn phòng công ty, trường học...	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	188,000
97	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 25m Ugreen 11208	Chiều dài cáp: 25m; Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100, 1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cập xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	215,000
98	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 25m Ugreen 20167	Chiều dài cáp: 25 mét , Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	215,000
99	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 30m Ugreen 11209	Chiều dài cáp: 30m; Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100, 1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cập xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
100	Cáp mạng Dây Dẹt đúc sẵn Cat6 30m Ugreen 11223	Kết nối tốt với mạng lưới 10, 100, 1000 Base-T. Cable Loại: CAT6 . Cable Conductor Chất liệu: Bare đồng . Cable Jacket Chất liệu: PVC Cable Gauge: 32 AWG OD1.4 * 6.0mm . Cable Màu sắc: Đen Cable hiệu suất: lên đến 500 MHz . Cáp dạng dẹt chống rối UGREEN 11223 CAT6 UTP Lan cáp phẳng là một tiêu chuẩn cáp cho Gigabit Ethernet và giao thức mạng khác. Cáp này cung cấp hiệu suất lên đến 500 MHz và phù hợp cho 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T / 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) và 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet). Và nó được thiết kế để sử dụng trên các	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
101	Cáp mạng đúc sẵn 30m Cat6 UTP Ugreen 20168 (Gigabit)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 30 mét . Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen Dây mạng bấm sẵn Cat6 UTP dài 30m Ugreen 20168 là sợi cáp lý tưởng để kết nối các thiết bị trong hệ thống internet của bạn, cáp đúc hai đầu chắc chắn với lõi dây và các kết nối chất liệu cao cấp mang đến hiệu suất kết nối tối ưu, đủ và vượt các tiêu chuẩn mạng cat6 thông thường. Lớp vỏ nhựa bao bọc PVC chất lượng cao giúp	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	235,000
102	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 30M Ugreen 50182	Chiều dài cáp: 30M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG . Màu sắc: Đen Hiệu suất lên đến: Lên đến 250 MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt Với kiểu dáng mỏng dẹt thuận tiện cho việc đi dây. Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	279,000
103	Cáp mạng đúc sẵn 40m Cat6 UTP Ugreen 20169 (Gigabit)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 40 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen Dây mạng bấm sẵn Cat6 UTP dài 40m Ugreen 20169 là sợi cáp lý tưởng để kết nối các thiết bị trong hệ thống internet của bạn, cáp đúc hai đầu chắc chắn với lõi dây và các kết nối chất liệu cao cấp mang đến hiệu suất kết nối tối ưu, đủ và vượt các tiêu chuẩn mạng cat6 thông thường. Lớp vỏ nhựa bao bọc PVC chất lượng cao giúp	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
104	Cáp mạng đúc sẵn 40m Cat6 Ugreen 11225	Chiều dài cáp: 40m; Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100, 1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cập xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
105	Cáp mạng đúc sẵn 50m Cat6 Ugreen 20170	Chiều dài cáp: 50 mét, Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	449,000
106	Cáp mạng đúc sẵn 50m Cat6 Ugreen 11226	Chiều dài cáp: 50 mét, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100, 1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 Cable Jacket Chất liệu: PVC . Cable Gauge: 26 AWG . Màu sắc: Xanh Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz . Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cập xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
107	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 0.5M Ugreen 11229 (Dây Tròn)	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 0.5M Chống nhiễu: Có Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7 Dây mạng Cat7 dài 0.5M Ugreen 11229 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn, Cáp mạng Ugreen 11229 là giải pháp hoàn hảo nhất. Dây mạng Ugreen 11229 được đúc sẵn hai đầu với lõi chống nhiễu cao cấp, đồng thời sợi cáp được trang bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	58,000
108	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 1M Ugreen 11268	Chiều dài cáp: 1M, Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: Có, Thiết kế: Tròn.Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	75,000
109	Cáp Mạng Cat 7 Cat7 dài 1M Ugreen 80421	Chuẩn cáp Cat7 STP (Shielded Twisted Pair). Chiều dài 1 mét Tốc độ truyền tải 10Gbps .Băng thông 600MHz Chất liệu vỏ Dây đủ bền chống rối, chống gãy Đầu nối RJ45 mạ vàng 24K. Tương thích ngược Cat6A / Cat6 / Cat5e / Cat5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	79,000
110	Cáp Mạng Cat 7 Cat7 dài 2M Ugreen 80423	Chuẩn cáp Cat7 STP (Shielded Twisted Pair). Chiều dài 2 mét Tốc độ truyền tải 10Gbps .Băng thông 600MHz Chất liệu vỏ Dây đủ bền chống rối, chống gãy Đầu nối RJ45 mạ vàng 24K. Tương thích ngược Cat6A / Cat6 / Cat5e / Cat5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	95,000
111	Cáp Mạng Cat 7 Cat7 dài 3M Ugreen 80424	Chuẩn cáp Cat7 STP (Shielded Twisted Pair). Chiều dài 3 mét Tốc độ truyền tải 10Gbps .Băng thông 600MHz Chất liệu vỏ Dây đủ bền chống rối, chống gãy Đầu nối RJ45 mạ vàng 24K. Tương thích ngược Cat6A / Cat6 / Cat5e / Cat5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	119,000
112	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 3M Ugreen 40159 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Độ dài: 1M . Tính năng: Kết nối mạng tốc độ cao 10Gbps Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), tiết diện lõi 30AWG (lõi đồng 100%) . Băng thông: 600 MHz Tốc độ: 10Gbps (tương thích ngược Cat6e, Cat6, Cat5e, Cat5). Vỏ: bọc nylon tăng độ bền	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	78.000**
113	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 2M Ugreen 40161 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Độ dài: 2M . Tính năng: Kết nối mạng tốc độ cao 10Gbps Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), tiết diện lõi 30AWG (lõi đồng 100%) . Băng thông: 600 MHz Tốc độ: 10Gbps (tương thích ngược Cat6e, Cat6, Cat5e, Cat5) . Vỏ: bọc nylon tăng độ bền	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ

114	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 1.5M Ugreen 11277 (Dây Tròn)	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 1M5 Chống nhiễu: Có Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7 Dây mạng Cat7 dài 1M5 Ugreen 11277 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn, Cáp mạng Ugreen 11277 là giải pháp hoàn hảo nhất. Dây mạng Ugreen 11277 được đúc sẵn hai đầu với lõi chống nhiễu cao cấp, đồng thời sợi cáp được trang bị Chiều dài cáp: 2M, Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: Có, Thiết kế: Tròn.Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	78,000
115	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 2M Ugreen 11269		12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	94,000
116	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 3M Ugreen 40162 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 3M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	118.000**
117	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 3M Ugreen 11270	Chiều dài cáp: 3M, Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: Có, Thiết kế: Tròn.Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	109,000
118	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 5M Ugreen 11271	Chiều dài cáp: 5M,Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: STP, Băng Thông: 10Gbps 600Hz, Thiết kế: Tròn, màu đen. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7, Kích thước lõi: 28AWG	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	145,000
119	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 5M Ugreen 40163 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 5M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	165,000
120	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 8M Ugreen 40164 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 8M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
121	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 8M Ugreen 11272	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 8M . Chống nhiễu: Có. Thiết kế: Tròn.. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	269,000
122	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 10M Ugreen 40165 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 10M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	239,000
123	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 10M Ugreen 11273	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 10M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7 Dây mạng Cat7 dài 10M Ugreen 11273 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn, Cáp mạng Ugreen 11273 là giải pháp hoàn hảo Dây mạng Ugreen 11273 được đúc sẵn hai đầu với lõi chống nhiễu cao cấp, đồng thời sợi cáp được trang bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	230,000
124	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 15M Ugreen 40166 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 15M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	309,000
125	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 15M Ugreen 11274	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 15M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7 Dây mạng Cat7 dài 15M Ugreen 11274 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn, Cáp mạng Ugreen 11274 là giải pháp hoàn hảo . Dây mạng Ugreen 11274 được đúc sẵn hai đầu với lõi chống nhiễu cao cấp, đồng thời sợi cáp được trang bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	330,000
126	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 20M Ugreen 40167 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 20M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	375,000
127	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 20M Ugreen 11275	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 20M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Mòng, dạng tròn, màu đen. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7 Dây mạng dạng tròn Cat7 Ugreen 11275 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn, Cáp mạng Ugreen 11275 là giải pháp hoàn hảo . Dây mạng Ugreen 11275 được đúc sẵn hai đầu với lõi chống nhiễu cao cấp, đồng thời sợi cáp được trang bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
128	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 25M Ugreen 11224	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 25M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Mòng, dạng tròn, màu đen. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7 Dây mạng dạng tròn Cat7 Ugreen 11224 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn, Cáp mạng Ugreen 11224 là giải pháp hoàn hảo . Dây mạng Ugreen 11224 được đúc sẵn hai đầu với lõi chống nhiễu cao cấp, đồng thời sợi cáp được trang bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
129	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 30M Ugreen 11286	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 30M. Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7 Dây mạng Cat7 dài 30M Ugreen 11286 là sợi cáp mạng RJ45 cao cấp giúp kết nối thiết bị của bạn với mạng internet có dây với tốc độ kết nối lên đến 10Gbps, đảm bảo hiệu suất làm việc, lướt web, chơi game...etc. Đối với các máy chủ yêu cầu lưu lượng băng thông cực lớn, Cáp mạng Ugreen 11286 là giải pháp hoàn hảo . Dây mạng Ugreen 11286 được đúc sẵn hai đầu với lõi chống nhiễu cao cấp, đồng thời sợi cáp được trang bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
130	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 1m Ugreen 11260	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chịu tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng dẹt được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	59,000

131	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 1.5m Ugreen 11276	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	84,000
132	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 2m Ugreen 11261	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	89,000
133	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 3m Ugreen 11262	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	115,000
134	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 5m Ugreen 11263	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	138,000
135	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 8m Ugreen 11264	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	174,000
136	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 10m Ugreen 11265	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	210,000
137	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 15m Ugreen 11266	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	245,000
138	Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 dài 20m Ugreen 11267	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K • Cáp mạng Dệt đúc sẵn CAT7 Ugreen được thiết kế đạt chuẩn cat7 tăng tốc độ truyền tải tín hiệu lên tới 10 Gbps giúp tối ưu hóa hệ thống mạng internet của bạn. • Cáp mạng Ugreen được trang bị lõi đồng nguyên chất, các đầu tiếp xúc mạ vàng 24k đảm bảo tín hiệu được truyền dẫn ổn định và chống chọi tác động từ môi trường, giúp tăng tuổi thọ và sự ổn định của sợi cáp trong thời gian dài sử dụng. • Cáp Cat7 Ugreen được thiết kế mòng det được bảo vệ bởi lớp nhựa PVC giúp bạn dễ dàng thi công cũng như	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	325,000
139	Cáp mạng Dệt đúc sẵn Cat8 dài 0.5m Ugreen 40168	Cáp mạng Cat8 Ugreen 40168 dài 0.5m Tốc độ truyền tải: 40Gbps, 2000mhz . có lớp nhôm chống nhiễu Dây dệt Nylon . Màu Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
140	Cáp mạng Cat 8 dài 1m Ugreen 80429 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 1m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen 80429 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2.1 Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	95,000

141	Cáp mạng đúc sẵn 2 đầu S/FTP dài 1.5m Cat 8 Ugreen 70328	Chiều dài: 1.5m, Màu sắc: Đen, Chất liệu: PVC. Cáp mạng Cat 8 S/FTP Ugreen 70328 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa 25Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7. *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	139,000
142	Cáp mạng Cat 8 dài 1.5m Ugreen 80430 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 1.5m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen . Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG . Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen 80430 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng.Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2-1. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	109,000
143	Cáp mạng Cat 8 dài 2m Ugreen 80431 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 2m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen 80431 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng.Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2-1. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	125,000
144	Cáp mạng đúc sẵn 2 đầu S/FTP dài 2m Cat 8 Ugreen 70329	Chiều dài: 2m, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP. Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	149,000
145	Cáp mạng Cat 8 dài 3m Ugreen 80432 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 3m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen 80432 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng.Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2-1. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	139,000
146	Cáp mạng đúc sẵn 2 đầu S/FTP dài 3m Cat 8 Ugreen 70330	Chiều dài: 3m, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP. Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	189,000
147	Cáp mạng Cat 8 dây dệt dài 5m Ugreen 10983 (U/FTP)	Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7. Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 Màu sắc: Đen . Chiều dài: 5m . Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Tốc độ truyền tải: 40Gbps . Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC Cáp mạng Cat 8 U/FTP Ugreen 10983 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (U/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	167,000
148	Cáp mạng Cat 8 dây dệt dài 5m Ugreen 80433 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 5m. Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen 80433 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng.Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2-1. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	175,000
149	Cáp mạng Cat 8 dài 5m Ugreen 70172 (S/FTP)	Chiều dài: 5m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC *** Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7. Cáp mạng Cat 8 S/FTP Ugreen 70172 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa 25Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	265,000
150	Cáp mạng Cat 8 dài 10m Ugreen 70616 (S/FTP)	Chiều dài: 10m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP . Tốc độ truyền tải: 25Gbps . Băng thông: 2000MHz . Chất liệu: PVC **** Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7. Cáp mạng Cat 8 S/FTP Ugreen 70616 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa 25Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	429,000

151	Cáp mạng Cat 8 dài 10m Ugreen 30795 (S/FTP 40Gbps)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chiều dài: 10m. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng.Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2-1. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	329,000
152	Cáp mạng Cat 8 dài 15m Ugreen 30799 (S/FTP 40Gbps)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chiều dài: 15m. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen 30799 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng.Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2-1. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	469,000
153	Cáp mạng Cat 8 dài 15m Ugreen 80727 (S/FTP)	Chiều dài: 15m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP . Tốc độ truyền tải: 25Gbps . Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7. Cáp mạng Cat 8 S/FTP Ugreen 80727 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa 25Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7. Với dây 24AWG, cáp Cat 8 Ugreen này được bọc bằng nhựa PVC chắc chắn và dây, dễ dàng mang theo với độ	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	749,000
154	Cáp mạng Cat 8 dài 20m Ugreen 30800 (S/FTP 40Gbps)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chiều dài: 20m. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù Cáp mạng Cat 8 S/FTP 40Gbps Ugreen 30800 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa tương thích với 25Gbps và 40Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng.Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI / TIA-568-C-2-1. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	514,000
155	Cáp mạng Cat 8 dài 20m Ugreen 80728 S/FTP)	Chiều dài: 20m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP. Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC ***Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7. Cáp mạng Cat 8 S/FTP Ugreen 80728 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa 25Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn lá nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7. Với dây 24AWG, cáp Cat 8 Ugreen này được bọc bằng nhựa PVC chắc chắn và dây, dễ dàng mang theo với độ	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
156	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 1m Cat6 Ugreen 11279	Cáp mạng nối dài CAT6 , Chiều dài 1m . Màu: Đen, Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ , Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
157	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 1.5m Cat6 Ugreen 11280	Màu sắc Đen, chiều dài dây 1.5m, để mở rộng kết nối ethernet của bạn, giống như hộp chuyển đổi, router, máy in mạng, thiết bị mạng lưu trữ (NAS), điện thoại , và các thiết bị PoE.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
158	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 2m Cat6 Ugreen 11281	Màu sắc Đen, chiều dài dây 2m, để mở rộng kết nối ethernet của bạn, giống như hộp chuyển đổi, router, máy in mạng, thiết bị mạng lưu trữ (NAS), điện thoại , và các thiết bị PoE.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	79,000
159	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 3m Cat6 Ugreen 11282	Màu sắc Đen, chiều dài dây 3m, Cáp mạng CAT6 nối dài. Sử dụng cho máy tính, thiết bị mạng khác: Modem, router, wifi, hub, switch, voiceIP...Giúp bạn dễ dàng kết nối, lắp đặt thiết bị. Băng thông 550 mhz, tốc độ 1 Gbps, 26AWG, OD:6.2 mm. Vỏ nhựa PVC cao cấp.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	115,000
160	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 5m Cat6 Ugreen 11283	Cáp mạng nối dài CAT6 , Chiều dài 5m . Cáp làm từ 8 lõi đồng nguyên chất. Băng thông 550 mhz, tốc độ 1 Gbps, 26AWG, OD:6.2 mm. D2925 Vỏ nhựa PVC cao cấp. Sử dụng cho máy tính, thiết bị mạng khác: Modem, router, wifi, hub, switch, voiceIP...Giúp bạn dễ dàng kết nối, lắp đặt thiết bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	129,000
161	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 5m Cat6 Ugreen 11283	Cáp mạng nối dài CAT6 , Chiều dài 5m . Cáp làm từ 8 lõi đồng nguyên chất. Băng thông 550 mhz, tốc độ 1 Gbps, 26AWG, OD:6.2 mm. D2925 Vỏ nhựa PVC cao cấp. Sử dụng cho máy tính, thiết bị mạng khác: Modem, router, wifi, hub, switch, voiceIP...Giúp bạn dễ dàng kết nối, lắp đặt thiết bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	129,000
162	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 5m Cat6 Ugreen 11283	Cáp mạng nối dài CAT6 , Chiều dài 5m . Cáp làm từ 8 lõi đồng nguyên chất. Băng thông 550 mhz, tốc độ 1 Gbps, 26AWG, OD:6.2 mm. D2925 Vỏ nhựa PVC cao cấp. Sử dụng cho máy tính, thiết bị mạng khác: Modem, router, wifi, hub, switch, voiceIP...Giúp bạn dễ dàng kết nối, lắp đặt thiết bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	129,000
163	Dây nhảy quang 3m Simplex SC/SC	Fire pach cord 9/125um , single-mode, simplex SC/SC ,3m	0th	50,000
164	Dây nhảy quang 3m Duplex SC/SC	Fire pach cord 9/125um , single-mode, Duplex SC/SC ,3m	0th	89,000
165	NGUỒN PoE UNIFI U-POE (15W PoE)	Tốc độ 1 Gbps Nguồn Output: 48VDC @ 0.32A; Input: 500mA @ 90VAC Công suất 15W PoE	01th	425,000
166	NGUỒN PoE UNIFI U-POE-AF (15W PoE)	Tốc độ 1 Gbps Nguồn Output: 48VDC @ 0.32A; Input: 500mA @ 90VAC Công suất 15W PoE	01th	425,000
167	NGUỒN PoE+ Unifi U-PoE+ (30W)	Tốc độ 1 Gbps Nguồn 48V DC @ 0.65A, 100—240V AC @ 50/60Hz Công suất 30W	01th	635,000
168	NGUỒN PoE+ Unifi UACC-PoE+-2.5G (2.5 Gbps/30W)	Tốc độ 2.5 Gbps Nguồn AC: 100—240V AC @ 50/60Hz, DC: 48V DC @ 0.75A max. Công suất 30W	01th	885,000

BAO GIA

169	Nguồn PoE adaptor 52V Ruijie RG-POE-AF15 (15.6W)	Công suất: 15.6W/52V DC. Tương thích chuẩn IEEE 802.3af. Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need. Hỗ trợ 1 cổng PoE (1000Base-T, 802.3af), 1 cổng LAN. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi. Dùng cho các bộ phát Wi-Fi RUIJIE/REYEE Nguồn Ruijie RG-POE-AF15 có thể cung cấp nguồn điện và truyền dữ liệu đến các thiết bị mạng Nguồn RG-POE-AF15 hỗ trợ chuẩn PoE IEEE 802.3af và công suất 15W bảo vệ quá tải, ngắn mạch và bảo vệ	36 th	330,000
170	APTEK AP-POE48-GE Nguồn PoE adapter	AP-POE48-GE - PoE Injector 48V tốc độ Gigabit Ethernet Port: - 1 port Lan Gigabit IN vào có data - 1 Port Lan Gigabit PoE OUT dùng truyền data và cấp nguồn 48VDC cho thiết bị truy cập không dây (wifi AP , Camera) - Output 48VDC 0.5A , chuẩn 802.3af/at. - Cự ly truyền dẫn data có PoE lên đến 100m với cáp mạng DINTEK , APTEK copper	12th	260,000
171	Adapter PoE TP-Link POE150S (15.4W)	Bộ chuyển đổi PoE Injector, Tương thích IEEE 802.3af, Dữ liệu và nguồn trên cùng cáp lên đến 100 mét, Vỏ nhựa, Kích thước bỏ túi nhỏ gọn, Cắm và Sử dụng - Giao tiếp : 2 x 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45, 1 x Power 48 DVC - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3af - Nguồn : 15.4W (Max. 48VDC) - Đèn LED báo hiệu : PWR - Hệ điều hành hỗ trợ : Từ Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista hoặc Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX hoặc Linux. - Kích thước : 80.8 mm x 54 mm x 24 mm	12 th	345,000
172	Bộ chuyển đổi PoE+ TP-link TL-POE160S (30W PoE+)	Chuẩn kết nối : IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at Nguồn : 100-240 V, 50/60 Hz Công suất : 30 W Nhiệt độ hoạt động ; 0°C to 40°C Màu sắc : Đen Kích thước : 125 mm x 59.4 mm x 36.8 mm	24th	390,000
173	Thiết bị mở rộng PoE - Aptek PoE Extender AP103FP	AP103FP - PoE Extender - Thiết bị mở rộng PoE 1 cổng PoE vào, 3 cổng PoE ra - Không cần nguồn điện. - 1 cổng LAN 10/100Mbps PoE Input (Đầu vào) hỗ trợ 802.3af/at công suất nhận tối đa 30W - 3 cổng LAN 10/100Mbps PoE Output (Đầu ra) hỗ trợ 802.3af/at công suất cấp nguồn tối đa 24W - Chiều dài truyền tải tối đa 100m - Thiết kế: DIN Rail , Wall Mount - Kích thước: 82mm x 52mm x 23mm (Dài x Rộng x Cao) - Ứng dụng: mở rộng truyền tải dữ liệu và nguồn PoE vượt qua khoảng cách 100m trên dây cáp mạng cho thiết bị Camera, Access Point...	24th	298,000
174	Thiết bị mở rộng PoE - Aptek PoE Extender AP103FP Outdoor	AP103FP Outdoor - PoE Extender Outdoor- Thiết bị mở rộng PoE 1 cổng PoE vào, 3 cổng PoE sử dụng ngoài trời, chống nước, chống bụi. - Không cần nguồn điện. - 1 cổng LAN 10/100Mbps PoE Input (Đầu vào) hỗ trợ 802.3af/at công suất nhận tối đa 30W - 3 cổng LAN 10/100Mbps PoE Output (Đầu ra) hỗ trợ 802.3af/at công suất cấp nguồn tối đa 24W - Chiều dài truyền tải tối đa 250m - Thiết kế: WallMount - Ứng dụng: mở rộng truyền tải dữ liệu và nguồn PoE vượt qua khoảng cách 100m trên dây cáp mạng cho thiết bị Camera, Access Point... sử dụng ngoài trời	24th	399,000
175	Module quang SFP to RJ-45 APTEK APS1210 (1 Gbps)	Giao tiếp : 1 Gbps RJ-45 - Tốc độ : 1 Gbps - Nguồn : 3.3 V - Công suất : 0.75 W - Chuẩn cáp : CAT.5e, CAT6, CAT6A... - Hỗ trợ : Kết nối hot-swap với các khe SFP	12 th	429,000
176	Module quang SFP+ to RJ-45 APTEK APS1220 (10 Gbps)	Giao tiếp : 1 x 10 Gbps RJ-45 - Tốc độ : 10 Gbps - Nguồn : 3.3 V - Chuẩn cáp : CAT.5e, CAT6, CAT6A... - Hỗ trợ : Kết nối hot-swap với các khe SFP	12 th	1,450,000
177	APTEK Media converter AP100-20A (1 sợi)	AP100-20A, APTEK Media converter, 100Mbps, SM, 1 sợi, 20km, TX/RX 1310/1550nm	N/A	310,000
178	APTEK Media converter AP100-20B (1 sợi)	AP100-20B APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1550/1310, SM, 1 sợi, 20km	N/A	310,000
179	APTEK Media converter AP100-20 (2 sợi)	AP100-20, APTEK Media converter, 100Mbps, SM, 2 sợi, 20km, TX/RX 1310/1550nm	N/A	310,000
180	APTEK Media converter AP110-20S	APTEK Media Converter - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM	N/A	399,000
181	APTEK Media converter AP110-20 (2 sợi)	AAPTEK Media Converter Gigabit Tx/Rx1310, SM, 2 sợi, 20km	N/A	439,000
182	APTEK Media converter AP1113-20A (1 sợi)	APTEK Media Converter Gigabit (A), Tx1310/Rx1550, SM, 1 sợi, 20km	N/A	470,000
183	APTEK Media converter AP1115-20B (1 sợi)	APTEK Media Converter Gigabit (B), Tx1550/Rx1310, SM, 1 sợi, 20km	N/A	470,000
184	Module SFP Gigabit APTEK APS1113-20	APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, Tx1310/Rx1550 (A), Single Mode, 1 sợi, 20km , đầu LC	N/A	209,000
185	Module SFP Gigabit APTEK APS1113-20-SC	APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, Tx1310/Rx1550 (A), Single Mode, 1 sợi, 20km , đầu SC	N/A	Liên hệ
186	Module SFP Gigabit APTEK APS1113-40	APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, Tx1310/Rx1550 (A), Single Mode, 1 sợi, 40Km , đầu LC	N/A	Liên hệ
187	Module SFP Gigabit APTEK APS1115-20	APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, Tx1550/Rx1310 (B), Single Mode, 1 sợi, 20km , đầu LC	N/A	229,000
188	Module SFP Gigabit APTEK APS1115-40	APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, Tx1550/Rx1310 (B), Single Mode, 1 sợi, 40km , đầu LC	N/A	Liên hệ
189	CABLE RJ11 (4 TIM)	Cable điện thoại , loại 4 tim,Cuộn 100m , chống nhiễu	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	299,000
190	CONECTOR RJ11 - 4 Tim (100 đầu/bịch)	Đầu bấm điện thoại - Loại thường -	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	99,000
191	CONECTOR RJ45 (Thường)	Đầu bấm mạng - Loại thường	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,000
192	CONECTOR RJ45 (Thường) 1 hộp = 100 cái	Đầu bấm mạng - Loại thường -> (một hộp = 100 cái)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	90,000

193	CONECTOR RJ45 CHỒNG NHIỀU (Thường)	Đầu bấm mạng - Loại thường - Bọc nhôm chống nhiễu	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,000
194	CONECTOR RJ45 DINTEK CAT5	Đầu bấm mạng - CHÍNH HÃNG- CAT 5 (MÃ HÀNG 1501-88052) -> (mua một hộp 100 đầu là 585.000đ)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	6,000
195	CONECTOR RJ45 AMP/CommScope CAT5 (100 cái/bịch)	Đầu bấm mạng - CHÍNH HÃNG- CAT 5	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	595,000
196	CONECTOR RJ45 DINTEK CAT6	Đầu bấm mạng - DINTEK (CHÍNH HÃNG- MÃ HÀNG (1501-88027) - CAT 6 -> (mua một hộp 100 đầu là 830.000đ)	N/A	8,500
197	CONECTOR RJ45 DINTEK CAT5/ CAT6 PowerMAX (xuyên thấu)	Đầu bấm mạng - DINTEK (CHÍNH HÃNG) - CAT 5 / CAT 6 dạng xuyên thấu PowerMAX Pass Through . Thiết kế của đầu cắm cho phép các dây đi qua đầu nối sao cho các xoắn trong mỗi cặp có thể được kéo gần với các tiếp điểm hơn các đầu cắm thông thường - Bằng cách duy trì các xoắn gần với điểm kết thúc làm giảm đáng kể nhiễu xuyên âm và tăng đáng kể hiệu suất - Cải thiện khả năng tổng thể của liên kết, cung cấp cho người dùng	N/A	975,000
198	CONECTOR RJ45 DINTEK CAT6 CHỒNG NHIỀU	Đầu bấm mạng - DINTEK (CHÍNH HÃNG) - CAT 6 - Modular plug RJ45 CAT.6 S-FTP - shielded bọc kim loại chống nhiễu, đầu RJ45 gồm 2 thành phần ghép lại, sử dụng cho cáp CAT.6 S-FTP, 100 pcs/bag (mã hàng :1501-88032)	N/A	2,270,000
199	Đầu mạng âm tường DINTEK Module Jack Cat.5e chống nhiễu 1305-03024	Sử dụng cho việc thi công mạng cho outlet âm tường hoặc patch panel. Sử dụng cho dây cáp mạng Cat.5e, đảm bảo dữ liệu truyền tốt, mang lại tính thẩm mỹ cho công trình. Được làm bằng loại nhựa cao cấp, độ bền cao. Lớp bọc chống nhiễu giúp ổn định dữ liệu truyền. Kết hợp với bộ phận cáp dạng xoắn DINTEK E-Tool để đem lại hiệu quả cao nhất	N/A	119,000
200	Đầu mạng âm tường DINTEK Module Jack Cat.6 dạng ngang E-Jack 1305-04017	Sử dụng cho dây cáp mạng Cat.6, đảm bảo dữ liệu truyền tốt, mang lại tính thẩm mỹ cho công trình. Kết hợp với bộ phận cáp dạng xoắn DINTEK E-Tool để đem lại hiệu quả cao nhất	N/A	78,000
201	Đầu bấm mạng RJ45 Cat5e Ugreen 20329 (Túi 10 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45 (Túi 10 cái) . Tương thích: RJ45 cat5, cat5e Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K . Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Đầu bấm mạng RJ45 cat5 cao cấp Ugreen được sản xuất bằng chất liệu cao cấp bao gồm các chân bấm bằng đồng nguyên chất mạ vàng 24K (lớp mạ dày 50 micro met) và chất liệu nhựa cao cấp giúp đảm bảo khả năng dẫn truyền tín hiệu của các sợi cáp mạng cat5, cat5e. Đầu bấm mạng RJ45 loại tốt Ugreen 20329 tương thích với tất cả các loại cáp mạng cat5, cat5e hiện nay. Với chất liệu cao cấp, hạt mạng ugreen hạn chế tình trạng bị vỡ, gãy trong quá trình bấm dây giúp giảm thiểu tiêu	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	44,000
202	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50961 (Túi 10 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45. Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Túi 10 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	39,000
203	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 20333 (Túi 10 cái)	Túi 10 cái. Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat6, cat6e, Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K, Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49,000
204	Đầu bấm mạng RJ45 Cat5, Cat5e Ugreen 20331 (Hộp 50 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45 Tương thích: RJ45 cat5, cat5e. Chất liệu: Chân bấm đồng, mạ vàng 24K Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 50 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	135,000
205	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50962 (Hộp 50 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ . Hộp 50 cái. Đầu bấm mạng RJ45 cat6 cao cấp Ugreen được sản xuất bằng chất liệu cao cấp bao gồm các chân bấm bằng đồng nguyên chất mạ vàng 24K (lớp mạ dày 50 micro met) và chất liệu nhựa cao cấp giúp đảm bảo khả năng dẫn truyền tín hiệu của các sợi cáp mạng cat6, cat6e. Đầu bấm mạng RJ45 loại tốt Ugreen 50962 bao gồm 1 hộp chứa 50 hạt mạng cao cấp bên trong, tương thích với tất cả các loại cáp mạng cat6, cat6e hiện nay. Với chất liệu cao cấp, hạt mạng ugreen hạn chế tình trạng bị vỡ	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	125,000
206	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50247 (Hộp 50 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 50 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
207	Đầu bấm mạng RJ45 Cat5e Ugreen 50246 (Hộp 100 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat5, cat5e, Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K, Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 100 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	198.000**
208	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50248 (Hộp 100 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 100 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	419,000
209	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 60558 (Hộp 100 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 cat6, cat6e Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Hộp 100cái. Đầu bấm mạng RJ45 cat6 cao cấp Ugreen được sản xuất bằng chất liệu cao cấp bao gồm các chân bấm bằng đồng nguyên chất mạ vàng 24K (lớp mạ dày 50 micro met) và chất liệu nhựa cao cấp giúp đảm bảo khả năng dẫn truyền tín hiệu của các sợi cáp mạng cat6, cat6e. Đầu bấm mạng RJ45 loại tốt Ugreen 60558 bao gồm 1 hộp chứa 100 hạt mạng cao cấp bên trong, tương thích	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	215,000
210	Đầu Bấm Mạng Xuyên Thấu RJ45 Cat5/Cat6 UTP Ugreen 20798 (Hộp 50 Cái)	Đầu bấm mạng xuyên thấu RJ45 Cat6 / cat5/5e Chất liệu: Nhựa tinh khiết – chân đồng mạ vàng Dùng cho cáp mạng Cat6 / Cat5/5e Kích thước dây tương thích: 0.85mm – 1.2mm Bao bì: Hộp 50 cái Đầu bấm mạng RJ45 UTP xuyên thấu Ugreen 20798 hoạt động tốt với Cáp Ethernet CAT 6, CAT 5, CAT 5e. Đầu bấm mạng Ugreen 20798 tương thích tốt với dây Cat6 Tốc độ truyền lên tới 1000Mbps, nhanh hơn gấp 10 lần so với đầu cắm Cat5 (100Mbps) Đầu nối xuyên thấu giúp bấm dễ dàng hơn, các tiếp điểm mạ vàng 8P8C đảm bảo kết nối mạng nhanh hơn và ổn định hơn tăng. Hạt mạng xuyên thấu Ugreen 20798 phù hợp với dây có đường kính từ 0.85mm-1.2mm tuân theo tiêu chuẩn sắp xếp dây T568A hoặc T568B. Hạt mạng xuyên thấu RJ45 Cat6/5/5e Ugreen 20798 chất liệu nhựa tinh khiết tăng độ cứng và không bị giòn so với các sản phẩm sử dụng nhựa tái chế khác, chân cắm tiếp xúc mạ vàng chống chịu oxy hoá tốt hơn.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
211	Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat6 Ugreen 20800 (Hộp 100 cái)	Được thiết kế cho cáp Cat 6 , CAT5E và CAT5. Tiếp điểm mạ vàng để truyền dữ liệu không bị lỗi Được thiết kế cho cáp bên, áp dụng cho dây dẫn một sợi và nhiều sợi có đường kính 1,1 ± 0,02mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
212	Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat6/6A Ugreen 30900 (Hộp 50 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Số lượng: Hộp/ 50c . Tương thích: RJ45 Cat6 / Cat 6A Chất liệu: Chân bấm đồng , mạ vàng . Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
213	Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat6/6A Ugreen 30900 (Hộp 50 cái) - Kèm đầu chụp nhựa	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Số lượng: Hộp/ 50c . Tương thích: RJ45 Cat6 / Cat 6A Chất liệu: Chân bấm đồng , mạ vàng . Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
214	Hạt mạng Cat7 Rj45 8P - 8C Ugreen 50634 (túi/10c)	Đầu bấm mạng : Cat7 RJ45 8P / 8C Số lượng : 10 cái/1 túi Được thiết kế cho cáp Cat 7 (10Gbps) Áp dụng cho dây dẫn một sợi và nhiều sợi có đường kính 1.3 ± 0.02mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	115,000
215	Hạt mạng Cat6A/Cat7 FTP Ugreen 70316 (túi/10c)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP, Cat7. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công. Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	125,000

216	Hạt mạng Cat6A/Cat7 FTP Ugreen 70316ĐC (túi/10c) Kèm đầu chụp nhựa	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP, Cat7. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công. Chụp cao su bảo vệ. Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	225,000
217	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6a dùng cho dây lớn Ugreen 80827 (Hộp 50 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP Đặc điểm nổi bật với thiết kế đặc biệt, dễ dàng cố định các loại cáp mạng có đường kính lớn, ổn định không lỏng lẻo và đường truyền ổn định hơn. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn không vượt quá 1,50mm. · Các điểm tiếp xúc mạ vàng · Thiết kế chân PIN ba châu giúp tăng bề mặt tiếp xúc giữa tiếp điểm và lõi dây, mang lại hiệu suất truyền tải tốt hơn. · Vỏ đồng mạ niken, che chắn bảo vệ bên trong lõi dây khỏi nhiễu sóng điện từ bên ngoài, giúp đường truyền ổn định hơn. · Sản phẩm này phù hợp với cáp CAT-6A và áp dụng phương thức kết nối 8PBC. · Yêu cầu về khổ dây là lõi dây đơn và nhiều sợi (dây dẫn), đường kính dây đơn (bao gồm cả dây cách điện) 1,3-1,5.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
218	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6a dùng cho dây lớn Ugreen 80827ĐC - Kèm đầu chụp nhựa (Hộp 50 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP Đặc điểm nổi bật với thiết kế đặc biệt, dễ dàng cố định các loại cáp mạng có đường kính lớn, ổn định không lỏng lẻo và đường truyền ổn định hơn. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn không vượt quá 1,50mm. · Các điểm tiếp xúc mạ vàng · Thiết kế chân PIN ba châu giúp tăng bề mặt tiếp xúc giữa tiếp điểm và lõi dây, mang lại hiệu suất truyền tải tốt hơn. · Vỏ đồng mạ niken, che chắn bảo vệ bên trong lõi dây khỏi nhiễu sóng điện từ bên ngoài, giúp đường truyền ổn định hơn. · Sản phẩm này phù hợp với cáp CAT-6A và áp dụng phương thức kết nối 8PBC. · Yêu cầu về khổ dây là lõi dây đơn và nhiều sợi (dây dẫn), đường kính dây đơn (bao gồm cả dây cách điện) 1,3-1,5.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
219	Cáp mạng nối dài Cat 8 dài 1m Ugreen 50199 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 1m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Tốc độ truyền : 40Gbps . Băng thông 2000Mhz	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	295,000
220	Cáp mạng nối dài Cat 8 dài 2m Ugreen 50200 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 2m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Tốc độ truyền : 40Gbps . Băng thông 2000Mhz	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	315,000
221	Đầu Nối Dây Mạng Cat6 10Gbps Ugreen 20311	Tính năng: Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Trắng, Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps, Chuẩn cáp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	58.000**
222	Đầu Nối Dây Mạng Cat6 10Gbps Ugreen 20390 (Màu đen)	Tính năng: Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Đen, Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps Chuẩn cáp: Lan RJ45 Đầu nối cáp mạng Cat6 Ugreen 20390 là thiết bị cung cấp giải pháp nối dài đường truyền internet có dây với tốc độ truyền tải dữ liệu hỗ trợ lên đến 10Gbps. Thiết bị có thiết kế hiện đại, kiểu dáng nhỏ gọn với lớp vỏ bằng nhựa PVC cao cấp. Đầu nối dây mạng chính hãng Ugreen 20390 được sản xuất bằng các chất liệu cao cấp như lõi đồng, chân kim tiếp xúc mạ vàng 23K đem đến khả năng dẫn truyền tín hiệu cực kỳ ổn định và nhanh chóng, đồng thời vật liệu	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	58.000**
223	Đầu Nối Mạng Ugreen 20391 (chống sét tốc độ 10Gbps)	Tính năng: Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Trắng, Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps, Chuẩn cáp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	79,000
224	Đầu Nối Mạng Ugreen 30837 (chống sét tốc độ 10Gbps)	Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Black (Đen), Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps, Chuẩn cáp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	80,000
225	Đầu Nối Mạng RJ45 10Gbps Ugreen 15117 (Vỏ Nhôm)	Tính năng: nối cáp mạng RJ45. Tốc độ hỗ trợ: 10Gbps Tương thích với các chuẩn cáp: Cat8, Cat7, Cat6A, Cat6, Cat5e, Cat5 Chiều dài cáp hỗ trợ tối đa lên đến 100 mét Chất liệu: Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, chân tiếp xúc mạ vàng Tốc độ siêu tốc 10Gbps: Tốc độ của đầu nối mạng RJ45 Ugreen 15117 lên tới 10Gbps, tương thích hướng xuống với 1000Mbps/ 100Mbps/ 10Mbps. Tải xuống lớn hơn, tốc độ tối đa và không bị gián đoạn nửa Mở rộng hiệu quả 100 mét: Đầu nối dây Lan Ugreen 15117 lý tưởng để mở rộng kết nối ethernet và hỗ trợ truyền dẫn đường dài lên đến 100 mét. Đi dây trong nhà một cách linh hoạt và thông minh. Không bao giờ lo lắng về cáp mạng không đủ dài nữa. Ổn định và an toàn: Với các điểm tiếp xúc bằng đồng mạ vàng và một kẹp giữ dễ dàng gắn vào, đầu nối mạng ethernet RJ45 ugreen 15117 đảm bảo truyền tín hiệu ổn định, tiếp xúc vượt trội và hiệu suất truyền Khả năng tương thích toàn cầu: Đầu nối dây cáp mạng Ugreen 15117 tương thích với mạng Cat8, Cat7, Cat6A.	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
226	Đầu Nối Mạng cat6 Ugreen 90821 (02 cái/Túi)	Đầu nối: RJ45 . Tương thích với Cat6/Cat5e/Cat5. Tốc độ: 10/100/1000Mbps Đóng gói: 2 cái trong 1 túi	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	97,000
227	Hộp chia RJ45 + IPTV Ugreen 50923 (Bộ 2 cái)	Màu Đen, Input: 1 x RJ45, Output: 2 x RJ45, Kích thước: 45mm x 22mm x 40.5mm, trọng Lượng: 35g,, Khoảng cách sử dụng: 100m hỗ trợ cùng lúc 2 thiết bị chức năng khác nhau như PC + Router, IPTV Set-top Box + Router.v.v... *** Lưu Ý: Cần phải cắm cả 2 cổng: IPTV và LAN trên modem vào bộ chia A thì mới có thể sử dụng được cả 2 chức năng IPTV và internet ở đầu ra của bộ chia B.	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	139,000
228	ĐẦU NỐI RJ45 1->1	Dùng để nối cable RJ45 từ 1 cổng RJ45 ra 1 cổng RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	5,000
229	ĐẦU NỐI RJ45 1->2	Dùng để nối cable RJ45 từ 1 cổng RJ45 ra 2 cổng RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	6,000
230	ĐẦU CHỤP RJ45 (1 Bịch = 100 cái)	Dùng để chụp đầu mạng (1 Bịch = 100 cái)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	70,000
231	ĐẦU CHỤP DINTEK	Đầu chụp hạt mạng DINTEK RJ45 Boot đa màu dùng được cho cả Cat.5e và Cat.6 cho đầu RJ45, 100pcs/ 1 Bịch . Làm bằng cao su mềm, độ bền cao với nhiều màu sắc nổi bật: màu : Đỏ, vàng , xám , xanh dương	N/A	340,000
232	ĐẦU CHỤP DINTEK Cat.6 ezi-LOCK	Nắp chụp và chốt gài chống thoát cho đầu RJ45 PowerMAX Cat.6 ezi-LOCK locking & boot , 100pcs/ 1 Bịch (mã hàng : ezi-LOCK 1601-00008) DINTEK ezi-LOCK được thiết kế với đầu cố định và chốt khóa, giúp sản phẩm có thể khóa đầu mạng cũng như bảo vệ đầu mạng RJ45. Nó có thể cho phép người dùng khóa hoặc không khóa bằng cách quết định kéo chốt	N/A	635,000

233	Dụng cụ tuốt vỏ cáp và cắt rời DINTEK UTP/STP 6101-05004	Với thiết kế gọn nhẹ, có thể phù hợp với mọi không gian giúp bạn cắt giữ, mang đi hoặc thi công trong không gian nhỏ. Dụng cụ tuốt vỏ cáp DINTEK UTP/STP Cable Stripper điều chỉnh được độ sâu dao cắt sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp bạn đơn giản hóa việc cắt vỏ cáp và tuốt cáp Cat.5e, Cat6 hoặc Cat.6A. MÃ 6101-05004	N/A	199,000
234	KÈM RJ45 (210C / 210) ***	Loại tốt - Kèm bấm 1 đầu RJ 45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	255,000
235	KÈM RJ45 (568)	Kèm bấm 2 đầu RJ 11 và RJ 45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	490,000
236	KÈM NHẮN RJ45	Kèm nhấn RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	110,000
237	Kèm bấm mạng đa năng Cat5/Cat6 VEGGIEG V-E103	Kim bấm mạng VEGGIEG đa năng Cat5/Cat6 V-E103 . Thích hợp cho 6P/8P Màu xanh lá cây chắc chắn và bền bỉ . Đa Chức Năng (Ép/Cắt/Tuốt)	N/A	130,000
238	Kèm bấm mạng RJ45/RJ11 Ugreen 70683 (Có kèm dao thay thế)	Kèm Bấm – Tươi nhân . Chất liệu: Thép . Có kèm lưỡi dao thay thế Tinh năng: Cắt Tuốt/ Bấm dây mạng RJ45 Cat5/5e/6 8P và RJ11 6P, 4P Kèm bấm mạng RJ45/RJ11 Ugreen 70683 là dụng cụ đa năng dùng để bấm các chuẩn mạng RJ45 Cat5, Cat5e, Cat6 và RJ11 6 tim một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Với chiếc kim đa năng này mang đến giải pháp tiện lợi, gọn nhẹ cho người sử dụng dù ở bất cứ đâu. Kèm bấm mạng RJ45/RJ11 Ugreen 70683 được làm bằng thép hợp kim nên có độ bền cao , không bị cong vẹo, bị rỉ hoặc ăn mòn trong thời gian sử dụng. Đồng thời có khả năng chịu lực tốt , độ bền lưỡi bấm cực cao nên có	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
239	Kèm bấm mạng 3 Trong 1 RJ45/RJ12/RJ11/RJ9 Ugreen 35971	Chức năng: Bấm đầu cáp, tuốt vỏ cáp, cắt đầu cáp Đầu nổi tương thích: RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C), RJ11 (6P4C / 6P2C), RJ9 (4P4C / 4P2C) Chất liệu thân: Thép carbon A3 (Q235) Chất liệu lưỡi: Thép 5Cr13	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	220,000
240	KÈM NHẮN DINTEK (Loại tốt)	Tool nhấn - Punch down tool – dụng cụ nhấn cáp vào patch panel & Keystone Jack(mã : 6103-01001)	N/A	635,000
241	KÈM DINTEK (Loại tốt)	Kèm bấm được 2 đầu RJ 11 / RJ 45 for 6/8P modular used - MÀ HẠNG 6102-01002CH Dụng cụ “một cho tất cả” cho phép bạn cắt cáp, tách vỏ cáp, bấm đầu mạng... Dụng cụ bao gồm 2 đầu modul 8p và 6p. Hỗ trợ đa dạng đầu bấm như RJ45, RJ12... Thao tác dễ dàng. Khung thép carbon, được xử lý nhiệt với lớp phủ oxit hóa màu đen mang lại độ bền cao. Bộ phận vào vỏ lưỡi dao tăng độ bền và sự an toàn.	N/A	739,000
242	KÈM DINTEK ezi-PLUG	Kèm bấm đầu mạng xuyên thấu ezi-PLUG chế tạo từ thép cường độ cao (high-strength steel) cho khả năng chịu lực và độ bền tốt. Công cụ cho phép bấm đầu mạng xuyên thấu ezi-PLUG cũng như các đầu mạng tiêu chuẩn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thiết kế sắc dao cắt đầu dây giúp quá trình thao tác thuận tiện hơn. Kèm bấm đầu mạng DINTEK ezi-PLUG xuyên thấu 6102-01021 thao tác nhanh, giảm sai sót dây trong quá trình	N/A	1,250,000
243	Dụng cụ nhấn cáp DINTEK E-Tool, bấm cáp mạng vào Keystone Jack dạng ngang 6103-01005	DINTEK E-Tool, dụng cụ nhấn cáp 1 lúc 4 đôi vào ổ cắm mạng dạng ngang (Chỉ sử dụng được cho sản phẩm của Dintek), nó cho phép bạn có thể vừa nhấn cáp vào Keystone Jack vừa có thể cắt đi những lõi cáp dư ra . Phù hợp với đa dạng loại cáp hiện nay gồm Cat.5e, Cat6, Cat.6A...Đảm bảo sự tiếp xúc của lõi cáp và Keystone Jack là tốt	N/A	879,000
244	Dụng cụ nhấn cáp DINTEK F-Tool, bấm cáp mạng vào Keystone Jack dạng dọc 6103-01006	Dụng cụ nhấn cáp DINTEK F-Tool, bấm cáp mạng vào Keystone Jack dạng dọc 6103-01006 (Chỉ sử dụng được cho sản phẩm của Dintek) , nhấn cáp 1 lúc 4 đôi vào ổ cắm mạng dạng dọc. Phù hợp với đa dạng loại cáp hiện nay gồm Cat.5e, Cat6, Cat.6A... Đảm bảo sự tiếp xúc của lõi cáp và Keystone Jack là tốt nhất. Cho phép bạn vừa có thể nhấn và cắt lõi cáp đồng	N/A	835,000
245	Mặt 1 Port hình vuông Unitek	Mặt 1 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
246	Mặt 2 Port hình vuông Unitek	Mặt 2 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
247	Mặt 1 Port hình vuông	Mặt 1 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000
248	Mặt 2 Port hình vuông	Mặt 2 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
249	Mặt 1 Port hình chữ nhật	Mặt 1 Port hình chữ nhật	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000
250	Mặt 2 Port hình chữ nhật	Mặt 2 Port hình chữ nhật	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
251	Ruột RJ11	Ruột RJ11	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000
252	Ruột RJ45 CAT5e	Ruột RJ45 CAT5e	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
253	Ruột RJ45 CAT5e Unitek	Ruột RJ45 CAT5e Unitek , Màu : đen, trắng	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
254	Ruột RJ45 CAT5e Nối Dài Âm Tường	Ruột RJ45 CAT5e Nối Dài Âm Tường	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
255	Ruột RJ45 CAT6	Ruột RJ45 CAT6	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
256	Ruột RJ45 CAT6 Unitek	Ruột RJ45 CAT6 Unitek	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
257	Ruột RJ45 CAT6 Nối Dài Âm Tường	Ruột RJ45 CAT6 Nối Dài Âm Tường	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
258	Đế vuông	Đế vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000
259	Đế Hình chữ nhật	Đế Hình chữ nhật	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
260	WALL PLATE 1 PORT (Hình vuông hoặc hình chữ nhật)	Bộ đầu nối mạng trên tường, đi nổi hoặc âm tường (Mặt 1 Port + Ruột RJ45 CAT5 hoặc RJ11 + Đế)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	70,000
261	WALL PLATE 2 Port (Hình vuông hoặc hình chữ nhật)	Bộ đầu nối mạng trên tường, đi nổi hoặc âm tường (Mặt 2 Port + 2 Ruột RJ45 CAT5 hoặc RJ11+ Đế)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
262	Nhân mạng âm tường Cat6 8P8C Ugreen 30844 (Hỗ trợ 10Gbps)	Nhân mạng RJ45 . Màu sắc: Trắng Hỗ trợ đường truyền: 1Gbps Kích thước: 28.3x16x19.4 (mm) Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps Chuẩn cáp: Lan RJ45 Hạt mạng âm tường Cat6 Ugreen 30844 là thiết bị cung cấp giải pháp nối dài đường truyền internet có dây với tốc độ truyền tải dữ liệu hỗ trợ lên đến 10Gbps. Thiết bị có thiết kế hiện đại, kiểu dáng nhỏ gọn với lớp vỏ bằng nhựa PVC cao cấp. Nhân mạng âm tường chính hãng Ugreen 30844 được sản xuất bằng các chất liệu cao cấp như lõi đồng, chân	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	69,000

263	Đầu nối mạng âm tường Cat6 Ugreen 80457 (Hỗ trợ 10Gbps)	Nối dây mạng RJ45 Màu sắc: Trắng Kích thước: 47x27x27 (mm) Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps Chuẩn cáp: Lan RJ45 Đầu nối cáp mạng Cat6 Ugreen 80457 là thiết bị cung cấp giải pháp nối dài đường truyền internet có dây với tốc độ truyền tải dữ liệu hỗ trợ lên đến 10Gbps. Thiết bị có thiết kế hiện đại, kiểu dáng nhỏ gọn với lớp vỏ bằng nhựa PVC cao cấp.	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	109,000
264	Nhân HDMI Đức Săn Ugreen 20317 (Dùng Để Âm Tường)	Dùng kết nối với mặt nạ âm tường, giúp di hệ thống dây HDMI âm tường hiệu quả tiện lợi. Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Mặt nhựa PVC nguyên chất, Lõi nhân HDMI bằng đồng 100%, chân kim mạ vàng 24K, Chuẩn: HDMI 1.4. Nhân HDMI âm tường Ugreen 20317 cung cấp giải pháp kết nối hình ảnh âm thanh HD âm tường thông qua cáp HDMI, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, giải pháp thi công hệ thống dây gọn gàng tinh tế tại nhà, văn phòng, hội	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	119,000
265	Nhân HDMI Đức Săn Xoay 90 Độ Ugreen 20318 (Dùng Để Âm Tường)	Dùng kết nối với mặt nạ âm tường, giúp di hệ thống dây HDMI âm tường hiệu quả tiện lợi. Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Mặt nhựa PVC nguyên chất, Lõi nhân HDMI bằng đồng 100%, chân kim mạ vàng 24K, Chuẩn: HDMI 1.4. Nhân HDMI âm tường Ugreen 20318 cung cấp giải pháp kết nối hình ảnh âm thanh HD âm tường thông qua cáp HDMI, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, giải pháp thi công hệ thống dây gọn gàng tinh tế tại nhà, văn phòng, hội	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	94,000
266	Mặt nạ âm tường Ugreen 20316	Mặt nạ âm tường HDMI, VGA, AV RJ45, ... Màu sắc: Trắng . Tính năng: sử dụng gắn các nhân bấm cáp âm tường của Ugreen. Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy. Kích thước: 86mm x 86mm Mặt nạ âm tường HDMI, VGA, AV RJ45, .. là giải pháp hoàn hảo tinh tế cho các ứng dụng thi công hệ thống cáp âm tường như: nhà ở, văn phòng, trường học... với thiết kế nhỏ gọn và sang trọng mang đến sự tiện lợi và gọn gàng cho không gian sống, làm việc của bạn. Mặt nạ HDMI âm tường Ugreen 20316 giúp kết nối các thiết bị kỹ thuật số trong ngôi nhà của bạn một cách dễ dàng, lý tưởng để phân biệt các kết nối như HDMI, VGA, AV, LAN thuận tiện và hiệu quả.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	55,000
267	Mặt nạ âm tường RJ45/ RJ11 1 cổng Ugreen 80180 (không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng)	Lưu Ý: Sản phẩm không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng. Chức năng: Mặt nạ gắn âm tường RJ11/ 45 Màu sắc: Trắng Cổng trang bị: 1 cổng Kích thước: hình vuông 86x86. Mặt nạ âm tường RJ45/ RJ11 Ugreen 80180 là sản phẩm giúp cố định nhân mạng RJ45/ RJ11 trên tường ổn định và gọn gàng, dễ lắp đặt. Trang bị trên mặt nạ là 1 cổng để gắn RJ11/ 45 có nắp đậy chống bụi, chống ẩm, kéo dài thời gian sử dụng cổng mạng của bạn.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49,000
268	Mặt nạ âm tường RJ45/ RJ11 2 cổng Ugreen 80182 (không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng)	Lưu Ý: Sản phẩm không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng. Mặt nạ gắn âm tường RJ11/ 45 Màu sắc: Trắng Cổng trang bị: 2 cổng Kích thước: hình vuông 86x86. Mặt nạ âm tường RJ45/ RJ11 Ugreen 80182 là sản phẩm giúp cố định nhân mạng RJ45/ RJ11 trên tường ổn định và gọn gàng, dễ lắp đặt. Trang bị trên mặt nạ là 2 cổng để gắn RJ11/ 45 có nắp đậy chống bụi, chống ẩm, kéo dài thời gian sử dụng cổng mạng của bạn.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49,000
269	Mặt nạ mạng 1 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11030	Lưu ý: Vật liệu chống cháy ABS, PC chịu nhiệt. Khả năng chống nén, chống va đập nhờ thiết kế cấu trúc khung Mặt nạ mạng 1 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11030 được làm từ chất liệu bằng nhựa PC, UL94V-0, bền, màu sắc đẹp. Kích thước: 70x120mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49,000
270	Mặt nạ mạng 2 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11031	Mặt nạ mạng 2 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11031 được làm từ chất liệu bằng nhựa PC, UL94V-0, bền, màu sắc đẹp. Thiết kế hiện đại, hoàn thiện tốt phù hợp cho mọi công trình. 70x120mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	39,000
271	Patch Panel DINTEK Cat.5e UTP 1U 24P 19inch 1402-03019	Được sử dụng cho tất cả các cáp mạng đi âm tường , Patch Panel Dintek RJ45 24 Port CAT5 19 inch	N/A	1,070,000
272	Patch Panel DINTEK Cat.5e FTP 1U 24P 19inch chống nhiễu 1402-03012	Được sử dụng cho tất cả các cáp mạng đi âm tường , Patch Panel Dintek RJ45 24 Port CAT5 19 inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Lớp chống nhiễu giúp tín hiệu truyền tốt nhất, giúp tăng hiệu suất truyền tải. Cho phép đánh số các ổ cắm để dễ dàng quản lý.	N/A	2.089.000**
273	Patch Panel DINTEK Cat.6A UTP 1U 24P 19inch Snap-In 1406-00011	Được thiết kế phù hợp với các module jack Cat.6A. Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất phản cứng khi kết nối với Cat.6A theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2. Chuyên dùng cho Cat.6A UTP, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao khi kết hợp với module jack Cat.6A. Bố trí cổng cắm mạng so le với nhau giúp tăng diện tích và dễ dàng thao tác. Patch panel bao gồm 24 port, với kích thước 19inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Cho phép đánh số và màu các ổ cắm để dễ dàng quản lý. (BAO GỒM KẾ CỐ ĐỊNH CÁP và CHƯA GỒM ổ cắm)	N/A	650,000
274	Patch Panel DINTEK Cat.6 UTP 1U 24P 19inch 1402-04011	Được sử dụng cho tất cả các cáp mạng đi âm tường , 24 port, với kích thước 19inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Cho phép đánh số và màu các ổ cắm để dễ dàng quản lý. Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất phản cứng khi kết nối với Cat.6 theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2. Chuyên dùng cho Cat.6 UTP.	N/A	1,970,000
275	Patch Panel DINTEK Cat.6 UTP 2U 48P 19inch 1402-04012	Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất phản cứng khi kết nối với Cat.6 theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2. Chuyên dùng cho Cat.6 UTP. Patch panel bao gồm 48 port, với kích thước 19inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Cho phép đánh số và màu các ổ cắm để dễ dàng quản lý.	N/A	3,760,000
276	Patch Panel DINTEK Cat.3 Telephone 1 U 50P 19inch 1402-01003	Sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng telephone hoặc internet tốc độ thấp. Chuyên dùng cho Cat.3, 50 port, kích thước tiêu chuẩn 19 inch. Dễ dàng thi công và lắp đặt, phù hợp với đa số tủ rack hiện nay. Độ bền cao, chịu được môi trường khắc nghiệt.	N/A	1,630,000
FLASH MEMORY - BỘ LƯU TRỮ DI ĐỘNG (Giá đã bao gồm VAT)				
1	32GB Lexar JumpDrive V400 USB 3.2 LJDV400032G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 , Dung lượng : 32GB , Tốc độ Đọc: up to 100MB/s, Tương thích : PC and Mac , Khối lượng : 3.6g , Kích thước 18.4mm x 46.65mm x 8.0mm	36th	179,000
2	64GB Lexar JumpDrive V400 USB 3.2 LJDV400064G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 , Dung lượng : 64GB , Tốc độ Đọc: up to 100MB/s, Tương thích : PC and Mac , Khối lượng : 3.6g , Kích thước 18.4mm x 46.65mm x 8.0mm	36th	199,000
3	128GB Lexar JumpDrive V400 USB 3.2 LJDV400128G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 , Dung lượng : 128GB , Tốc độ Đọc: up to 100MB/s, Tương thích : PC and Mac , Khối lượng : 3.6g , Kích thước 18.4mm x 46.65mm x 8.0mm	36th	319,000
4	32GB Lexar JumpDrive S80 USB 3.2 LJD5080032G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 , Dung lượng : 32GB , Tốc độ Đọc: up to 130MB/s, Tương thích : PC and Mac , Khối lượng : 9g , Kích thước 56.5 x 20.6 x 7.5 mm	36th	179,000

BAO GIA

5	64GB Lexar JumpDrive S80 USB 3.2 LJDS080064G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 , Dung lượng : 64GB , Tốc độ Đọc: up to 150MB/s, Tương thích : PC and Mac , Khối lượng : 9g , Kích thước 56.5 x 20.6 x 10.5 mm	36th	189,000
6	128GB Lexar JumpDrive S80 USB 3.2 LJDS080128G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 , Dung lượng : 128GB , Tốc độ Đọc/Ghi: 150/60MB/s, Tương thích : PC and Mac , Khối lượng : 9g , Kích thước 56.5 x 20.6 x 10.5 mm	36th	309,000
7	256GB Lexar JumpDrive S80 USB 3.2 LJDS080256G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 , Dung lượng : 256GB , Tốc độ Đọc/Ghi: 150/60MB/s, Tương thích : PC and Mac , Khối lượng : 9g , Kích thước 56.5 x 20.6 x 10.5 mm	36th	579,000
8	32GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400032G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên	36th	Liên hệ
9	64GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400064G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	36th	195,000
10	128GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400128G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	36th	289,000
11	256GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400256G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	36th	Liên hệ
12	32GB Lexar JumpDrive Dual Drive D300 LJDD300032G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ : Đọc: 100MB/s, Tương thích : Android, PC, Mac OS, IOS , Kích thước : 101.6 x 139.7 mm , Khối lượng : 33g	36th	Liên hệ
13	64GB Lexar JumpDrive Dual Drive D300 LJDD300064G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ : Đọc: 100MB/s, Tương thích : Android, PC, Mac OS, IOS , Kích thước : 101.6 x 139.7 mm , Khối lượng : 33g	36th	Liên hệ
14	128GB Lexar JumpDrive Dual Drive D300 LJDD300128G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ : Đọc: 100MB/s, Tương thích : Android, PC, Mac OS, IOS , Kích thước : 101.6 x 139.7 mm , Khối lượng : 33g	36th	Liên hệ
15	256GB Lexar JumpDrive Dual Drive D300 LJDD300256G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	36th	Liên hệ
16	64GB Lexar JumpDrive Dual Drive D35C USB 3.0 Type-C LJDD35C064G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 Type-C , Tương thích : PC and Mac systems, Kích thước : 28.6 x 14.5 x 8.6 mm , Khối lượng : 4.25 g	36th	Liên hệ
17	128GB Lexar JumpDrive Dual Drive D35C USB 3.0 Type-C LJDD35C128G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 Type-C , Tương thích : PC and Mac systems, Kích thước : 28.6 x 14.5 x 8.6 mm , Khối lượng : 4.25 g	36th	Liên hệ
18	32GB Lexar USB 3.1 Type-C JumpDrive Dual Drive D400 LJDD400032G-BNQNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Type-C , Tốc độ : Up to 130MB/s , Tương thích : Tương thích ngược với các thiết bị USB 3.0 và 2.0, Khối lượng : 17.8 g	36th	205,000
19	64GB Lexar USB 3.1 Type-C JumpDrive Dual Drive D400 LJDD400064G-BNQNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Type-C , Tốc độ : Up to 130MB/s , Tương thích : Tương thích ngược với các thiết bị USB 3.0 và 2.0, Khối lượng : 17.8 g	36th	279,000
20	128GB Lexar USB 3.1 Type-C JumpDrive Dual Drive D400 LJDD400128G-BNQNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Type-C , Tốc độ : Up to 130MB/s , Tương thích : Tương thích ngược với các thiết bị USB 3.0 và 2.0, Khối lượng : 17.8 g	36th	399,000
21	256GB Lexar USB 3.1 Type-C JumpDrive Dual Drive D400 LJDD400256G-BNQNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Type-C , Tốc độ : Up to 130MB/s , Tương thích : Tương thích ngược với các thiết bị USB 3.0 và 2.0, Khối lượng : 17.8 g	36th	599,000
22	64GB Lexar USB 3.1 JumpDrive S47 LJDS47-64GABBK	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Tốc độ : Đọc: 250MB/s , Tương thích : PC, Mac , Kích thước : 17.33 x 14.95 x 7.45 mm , Khối lượng : 2.12g	36th	Liên hệ
23	128GB Lexar USB 3.1 JumpDrive S47 LJDS47-128ABBK	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Tốc độ : Đọc: 250MB/s , Tương thích : PC, Mac , Kích thước : 17.33 x 14.95 x 7.45 mm , Khối lượng : 2.12g	36th	Liên hệ
24	256GB Lexar USB 3.1 JumpDrive S47 LJDS47-256ABBK	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Tốc độ : Đọc: 250MB/s , Tương thích : PC, Mac , Kích thước : 17.33 x 14.95 x 7.45 mm , Khối lượng : 2.12g	36th	Liên hệ
25	64GB Lexar JUMPDRIVE FINGERPRINT F35 PRO LJDF35P064G-RNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng 64GB, Tốc độ đọc lên đến 300MB/s, ghi 150MB/s. Giúp truyền tải dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. - Xác thực vân tay: Cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho các tệp tin quan trọng, hỗ trợ lưu trữ đến 10 dấu vân tay khác nhau, lý tưởng cho người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cần chia sẻ quyền truy cập một cách kiểm soát. Sản phẩm được trang bị cảm biến vân tay tích hợp ngay trên thân USB, cho phép bạn mở khóa nhanh chóng bằng dấu vân tay cá nhân mà không cần mật khẩu truyền thống. - Nhận diện siêu nhanh: Thời gian nhận diện dưới 1 giây, cho phép truy cập tức thì. Mã hóa AES 256-bit: Bảo vệ tệp tin khỏi truy cập trái phép.	36th	699,000
26	128GB Lexar JUMPDRIVE FINGERPRINT F35 PRO LJDF35P128G-RNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng 128GB, Tốc độ đọc lên đến 400MB/s, ghi 300MB/s. Giúp truyền tải dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. - Xác thực vân tay: Cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho các tệp tin quan trọng, hỗ trợ lưu trữ đến 10 dấu vân tay khác nhau, lý tưởng cho người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cần chia sẻ quyền truy cập một cách kiểm soát. Sản phẩm được trang bị cảm biến vân tay tích hợp ngay trên thân USB, cho phép bạn mở khóa nhanh chóng bằng dấu vân tay cá nhân mà không cần mật khẩu truyền thống. - Nhận diện siêu nhanh: Thời gian nhận diện dưới 1 giây, cho phép truy cập tức thì. Mã hóa AES 256-bit: Bảo vệ tệp tin khỏi truy cập trái phép.	36th	Liên hệ
27	256GB Lexar JUMPDRIVE FINGERPRINT F35 PRO LJDF35P256G-RNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng 256GB, Tốc độ đọc lên đến 400MB/s, ghi 350MB/s. Giúp truyền tải dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. - Xác thực vân tay: Cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho các tệp tin quan trọng, hỗ trợ lưu trữ đến 10 dấu vân tay khác nhau, lý tưởng cho người dùng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cần chia sẻ quyền truy cập một cách kiểm soát. Sản phẩm được trang bị cảm biến vân tay tích hợp ngay trên thân USB, cho phép bạn mở khóa nhanh chóng bằng dấu vân tay cá nhân mà không cần mật khẩu truyền thống. - Nhận diện siêu nhanh: Thời gian nhận diện dưới 1 giây, cho phép truy cập tức thì. Mã hóa AES 256-bit: Bảo vệ tệp tin khỏi truy cập trái phép.	36th	1,490,000
28	32GB Acer White UP300-32GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 32GB , Tốc độ : Đọc: 100 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu sắc : Trắng	12th	Liên hệ
29	32GB Acer Green UP300-32GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 32GB , Tốc độ : Đọc: 100 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu sắc : Xanh lá	12th	Liên hệ
30	32GB Acer Black UP300-32GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 32GB , Tốc độ : Đọc: 100 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu sắc : đen	12th	Liên hệ
31	64GB Acer Black UP300-64GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 64GB , Tốc độ : Đọc: 120 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu sắc : đen	12th	Liên hệ
32	64GB Acer White UP300-64GB-WH USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 64GB , Tốc độ : Đọc: 120 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu sắc : Trắng	12th	Liên hệ
33	64GB Acer Green UP300-64GB-GR USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 64GB , Tốc độ : Đọc: 120 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu : Xanh lá	12th	Liên hệ
34	128GB Acer Black UP300-128GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 128GB , Tốc độ : Đọc: 120 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu sắc : đen	12th	Liên hệ
35	128GB Acer White UP300-128GB-WH USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 120GB , Tốc độ : Đọc: 120 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu trắng	12th	Liên hệ
36	128GB Acer Green UP300-128GB-GR USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 128GB , Tốc độ : Đọc: 120 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu Xanh lá	12th	Liên hệ
37	256GB Acer Black UP300-256GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Dung lượng: 256GB , Tốc độ : Đọc: 120 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux , Kích thước : 62 x 21.7 x 8 mm , Khối lượng : 9g - Màu sắc : đen	12th	Liên hệ

BAO GIA

38	256GB Acer White UP300-256GB-WH USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 256GB, Tốc độ: Đọc: 120 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux, Kích thước: 62 x 21.7 x 8 mm, Khối lượng: 9g - Màu trắng	12th	Liên hệ
39	256GB Acer Green UP300-256GB-GR USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 256GB, Tốc độ: Đọc: 120 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux, Kích thước: 62 x 21.7 x 8 mm, Khối lượng: 9g - Màu Xanh lá	12th	Liên hệ
40	512GB Acer Black UP300-512GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 512GB, Tốc độ: Đọc: 120 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux, Kích thước: 62 x 21.7 x 8 mm, Khối lượng: 9g, Màu sắc: đen	12th	Liên hệ
41	512GB Acer White UP300-512GB-WH USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 512GB, Tốc độ: Đọc: 120 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux, Kích thước: 62 x 21.7 x 8 mm, Khối lượng: 9g - Màu trắng	12th	Liên hệ
42	512GB Acer Green UP300-512GB-GR USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 512GB, Tốc độ: Đọc: 120 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux, Kích thước: 62 x 21.7 x 8 mm, Khối lượng: 9g - Màu Xanh lá	12th	Liên hệ
43	32GB Acer USB 3.2 Gen 1 UF300-32GB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 32GB, Tốc độ: Đọc: 100MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux, Kích thước: 39 x 12 x 4.50 / 7.8 mm, Khối lượng: 8.2g	12th	Liên hệ
44	64GB Acer USB 3.2 Gen 1 UF300-64GB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 64GB, Tốc độ: Đọc: 120MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS v.10.5.x+, Linux, Kích thước: 39 x 12 x 4.50 / 7.8 mm, Khối lượng: 8.2g	12th	Liên hệ
45	32GB Acer USB 3.2 Gen 1 UM310-32GB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 32GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 115/90 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/7/8/10/11 Mac OS v.10.5.x+ Linux v.2.6.x+, Kích thước: 41.54 x 14.3 x 6.75 mm, Khối lượng: 8g	12th	Liên hệ
46	64GB Acer USB 3.2 Gen 1 UM310-64GB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 64GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 115/90 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/7/8/10/11 Mac OS v.10.5.x+ Linux v.2.6.x+, Kích thước: 41.54 x 14.3 x 6.75 mm, Khối lượng: 8g	12th	Liên hệ
47	128GB Acer USB 3.2 Gen 1 UM310-128GB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 128GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 115/90 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/7/8/10/11 Mac OS v.10.5.x+ Linux v.2.6.x+, Kích thước: 41.54 x 14.3 x 6.75 mm, Khối lượng: 8g	12th	Liên hệ
48	256GB Acer USB 3.2 Gen 1 UM310-256GB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 256GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 115/90 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/7/8/10/11 Mac OS v.10.5.x+ Linux v.2.6.x+, Kích thước: 41.54 x 14.3 x 6.75 mm, Khối lượng: 8g	12th	Liên hệ
49	512GB Acer USB 3.2 Gen 1 UM310-512GB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 512GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 115/90 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/7/8/10/11 Mac OS v.10.5.x+ Linux v.2.6.x+, Kích thước: 41.54 x 14.3 x 6.75 mm, Khối lượng: 8g	12th	Liên hệ
50	1TB Acer USB 3.2 Gen 1 UM310-1TB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1, Dung lượng: 512GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 115/90 MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/7/8/10/11 Mac OS v.10.5.x+ Linux v.2.6.x+, Kích thước: 41.54 x 14.3 x 6.75 mm, Khối lượng: 8g	12th	liên hệ
51	32GB PNY Elite Turbo Attaché 4 USB 3.2 P-FD32GTBAT4-GE	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2, Dung lượng: 32GB, Tốc độ: Ghi:3MB/s, Tương thích USB 3.0; USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Mac OS	36th	Liên hệ
52	64GB PNY Elite Turbo Attaché 4 USB 3.2 P-FD64GTBAT4-GE	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2, Dung lượng: 64GB, Tốc độ: Ghi:3MB/s, Tương thích USB 3.0; USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Mac OS	36th	Liên hệ
53	128GB PNY Elite Turbo Attaché 4 USB 3.2 128GB P-FD128TBAT4-GE	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2, Dung lượng: 128GB, Tốc độ: Ghi:3MB/s, Tương thích USB 3.0; USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Mac OS	36th	Liên hệ
54	256GB PNY Elite Turbo Attaché 4 USB 3.2 P-FD256TBAT4A-GE	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2, Dung lượng: 256GB, Tốc độ: Ghi:3MB/s, Tương thích USB 3.0; USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Mac OS	36th	Liên hệ
55	64GB KINGSTON DTXM USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	188,000
56	128GB KINGSTON DTXM USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	299,000
57	256GB KINGSTON DTXM USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	659,000
58	64GB KINGSTON DTX USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	188,000
59	128GB KINGSTON DTX USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	299,000
60	256GB KINGSTON DTX USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	648,000
63	256GB KINGSTON DataTraveler Exodia Onyx USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB Kingston DataTraveler Exodia Onyx có nắp trượt đẹp mắt giúp bảo vệ đầu nối USB và cả dữ liệu của bạn khi không sử dụng, khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, cho phép lưu trữ thật đơn giản và dễ dàng. Với thiết kế vỏ đen nhám đẹp mắt, có Vành đeo để gắn với móc khóa, phù hợp làm thiết bị lưu trữ lý tưởng, tiện dụng.	12th	liên hệ
64	64GB KINGSTON DataTraveler Exodia S DTXS/64GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB KINGSTON DataTraveler Exodia S DTXS/64GB được thiết kế nắp xoay đẹp mắt giúp bảo vệ đầu nối USB và cả dữ liệu của bạn khi không sử dụng, đồng thời tránh bị mất nắp. Khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, cho phép lưu trữ thật đơn giản và dễ dàng. kích thước : 5.7 x 1.9 x 1.18	12th	188,000
65	128GB KINGSTON DataTraveler Exodia S DTXS/128GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB KINGSTON DataTraveler Exodia S DTXS/64GB được thiết kế nắp xoay đẹp mắt giúp bảo vệ đầu nối USB và cả dữ liệu của bạn khi không sử dụng, đồng thời tránh bị mất nắp. Khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, cho phép lưu trữ thật đơn giản và dễ dàng. kích thước : 5.7 x 1.9 x 1.18	12th	299,000
66	256GB KINGSTON DataTraveler Exodia S DTXS/256GB USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB KINGSTON DataTraveler Exodia S DTXS/64GB được thiết kế nắp xoay đẹp mắt giúp bảo vệ đầu nối USB và cả dữ liệu của bạn khi không sử dụng, đồng thời tránh bị mất nắp. Khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, cho phép lưu trữ thật đơn giản và dễ dàng. kích thước : 5.7 x 1.9 x 1.18	12th	645,000
67	64GB KINGSTON DataTraveler 70 USB-C 3.2 Gen 1 (DT70/64GB)	Dung lượng 64GB, Giao tiếp : USB-C 3.2 Gen 1, Kích thước 59,00mm x 18,50mm x 9,00mm, Khối lượng 7g	12th	Liên hệ
68	128GB KINGSTON DataTraveler 70 USB-C 3.2 Gen 1 (DT70/128GB)	Dung lượng 128GB, Giao tiếp : USB-C 3.2 Gen 1, Kích thước 59,00mm x 18,50mm x 9,00mm, Khối lượng 7g	12th	Liên hệ
69	256GB KINGSTON DataTraveler 70 USB-C 3.2 Gen 1 (DT70/256GB)	Dung lượng 256GB, Giao tiếp : USB-C 3.2 Gen 1, Kích thước 59,00mm x 18,50mm x 9,00mm, Khối lượng 7g	12th	Liên hệ
70	64GB KINGSTON DataTraveler SE9 G3 (DTSE9G3/64GB)	Dung lượng 64GB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,2mm x 4,6mm, Khối lượng 9g, Tốc độ đọc lên đến 220MB/giây và tốc độ ghi đạt 100MB/giây. USB Kingston DataTraveler SE9 G3 sở hữu lớp vỏ kim loại nguyên khối với tông màu vàng ánh kim tinh tế, tạo cảm giác cao cấp và chắc chắn có khả năng chống va đập và chống trầy xước tốt khi sử dụng hàng ngày.	36th	Liên hệ
71	128GB KINGSTON DataTraveler SE9 G3 (DTSE9G3/128GB)	Dung lượng 128GB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,2mm x 4,6mm, Khối lượng 9g, Tốc độ đọc lên đến 220MB/giây và tốc độ ghi đạt 100MB/giây. USB Kingston DataTraveler SE9 G3 sở hữu lớp vỏ kim loại nguyên khối với tông màu vàng ánh kim tinh tế, tạo cảm giác cao cấp và chắc chắn có khả năng chống va đập và chống trầy xước tốt khi sử dụng hàng ngày.	36th	Liên hệ
72	256GB KINGSTON DataTraveler SE9 G3 (DTSE9G3/256GB)	Dung lượng 256GB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,2mm x 4,6mm, Khối lượng 9g, Tốc độ đọc lên đến 220MB/giây và tốc độ ghi đạt 100MB/giây. USB Kingston DataTraveler SE9 G3 sở hữu lớp vỏ kim loại nguyên khối với tông màu vàng ánh kim tinh tế, tạo cảm giác cao cấp và chắc chắn có khả năng chống va đập và chống trầy xước tốt khi sử dụng hàng ngày.	36th	Liên hệ
73	512GB KINGSTON DataTraveler SE9 G3 (DTSE9G3/512GB)	Dung lượng 512GB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,2mm x 4,6mm, Khối lượng 9g, Tốc độ đọc lên đến 220MB/giây và tốc độ ghi đạt 100MB/giây. USB Kingston DataTraveler SE9 G3 sở hữu lớp vỏ kim loại nguyên khối với tông màu vàng ánh kim tinh tế, tạo cảm giác cao cấp và chắc chắn có khả năng chống va đập và chống trầy xước tốt khi sử dụng hàng ngày.	36th	Liên hệ
74	64GB KINGSTON DTKN (DTKN/64GB)	Dung lượng 64GB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,2mm x 4,6mm, Khối lượng 9g, Tốc độ đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn. USB Kingston DTKN có thiết kế vỏ kim loại plug-and-play đơn giản cho phép bạn lưu trữ các tập tin một cách nhanh chóng và vô cùng dễ dàng. Sản phẩm tương thích với cả Window và Mac	36th	Liên hệ

75	128GB KINGSTON DTKN (DTKN/128GB)	Dung lượng 128GB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,6mm x 4,9mm, Khả năng đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
76	256GB KINGSTON DTKN (DTKN/256GB)	Dung lượng 256GB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,6mm x 4,9mm, Khả năng đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
77	512GB KINGSTON DTKN (DTKN/512GB)	Dung lượng 512GB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1, Kích thước 59mm x 12,6mm x 4,9mm, Khả năng đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
78	64GB KINGSTON DataTraveler microDuo 3C dual USB-A + USB-C (DTDUO3CG3/64GB)	Dung lượng 64GB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1, Kích thước 29,9mm x 16,6mm x 8,44mm, Tốc độ đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
79	128GB KINGSTON DataTraveler microDuo 3C dual USB-A + USB-C (DTDUO3CG3/128GB)	Dung lượng 128GB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1, Kích thước 29,9mm x 16,6mm x 8,44mm, Tốc độ đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
80	256GB KINGSTON DataTraveler microDuo 3C dual USB-A + USB-C (DTDUO3CG3/256GB)	Dung lượng 256GB, Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1, Kích thước 29,9mm x 16,6mm x 8,44mm, Tốc độ đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
81	64GB KINGSTON DataTraveler Micro (DTMC3G2/64GB)	Dung lượng 64GB, Giao tiếp: USB 3.2 thế hệ 1, Kích thước 24,9mm x 12,2mm x 4,9mm, Tốc độ đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
82	128GB KINGSTON DataTraveler Micro (DTMC3G2/128GB)	Dung lượng 128GB, Giao tiếp: USB 3.2 thế hệ 1, Kích thước 24,9mm x 12,2mm x 4,9mm, Tốc độ đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
83	256GB KINGSTON DataTraveler Micro (DTMC3G2/256GB)	Dung lượng 256GB, Giao tiếp: USB 3.2 thế hệ 1, Kích thước 24,9mm x 12,2mm x 4,9mm, Tốc độ đọc lên đến 200MB/giây sản phẩm nhanh hơn tới 15 lần so với các ổ USB 2.0 tiêu chuẩn.	36th	Liên hệ
84	32GB Transcend JF700 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	245,000
85	64GB Transcend JF700 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	325.000**
86	128GB Transcend JF700 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	398,000
87	32GB Transcend TS32GJF790K USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Thiết kế Dạng trượt tiện lợi	12th	305,000
88	16GB SANDISK CZ50	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	215,000
89	32GB SANDISK CZ50	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	259,000
90	64GB SANDISK CZ50	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	335,000
91	16GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0, Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	258,000
92	32GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0, Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	298.000**
93	64GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0, Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	425,000
94	128GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0, Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	625,000
95	256GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0, Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	1,130,000
96	512GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0, Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	2,249,000
97	16GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	235,000
98	32GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	275,000
99	64GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	359,000
100	128GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	669,000
101	256GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	999,000
102	32GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1, Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s, Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	289,000
103	64GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1, Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s, Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	375,000
104	128GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1, Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s, Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	625,000
105	256GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1, Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s, Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	1,199,000
106	512GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1, Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s, Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	Liên hệ
107	16GB SANDISK USB 3.0 ULTRA FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	275,000
108	32GB SANDISK USB 3.0 ULTRA FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	318,000
109	64GB SANDISK 3.0 Ultra FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	405,000
110	128GB SANDISK 3.0 Ultra FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	599,000
111	16GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	279,000
112	32GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	339,000
113	64GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	458,000
114	128GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	679,000
115	256GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	1,250,000
116	512GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 400MB/s	12th	Liên hệ

117	32GB SANDISK Ultra Curve USB 3.2 CZ550 (SDCZ550-032G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Tốc độ đọc: 100 MB/s , màu : Đen (SDCZ550-032G-G46)	12th	259,000
118	64GB SANDISK Ultra Curve USB 3.2 CZ550 (SDCZ550-064G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Tốc độ đọc: 100 MB/s, màu : Đen (SDCZ550-064G-G46)	12th	299,000
119	128GB SANDISK Ultra Curve USB 3.2 CZ550 (Gồm 3 màu : Đen, Xanh bạc hà Mint , Xanh Navy)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Tốc độ đọc: 100 MB/s , màu : Đen (SDCZ550-128G-G46)	12th	539,000
120	256GB SANDISK Ultra Curve USB 3.2 CZ550 (SDCZ550-256G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Tốc độ: 100MB/s , màu : Đen (SDCZ550-256G-G46)	12th	899,000
121	128GB SANDISK SDDC460-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Gen 1 , Tốc độ đọc:150 MB/giây , Đầu nối kép USB Type-C và USB Type-A	12th	599,000
122	128GB SANDISK Ultra Slider USB Type-C SDCZ480-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB Type-C , Dung lượng : 128GB , Hiệu suất đọc tuần tự: 400 MB/s , Màu Đen	12th	605,000
123	128GB SANDISK Flash Drive Type-C (SDCZIA-128G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB Type-C , Dung lượng : 128GB , thiết kế độc đáo và tính tiện dụng cao. phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 2026, sản phẩm mang đến trải nghiệm vừa hữu ích vừa đầy cảm hứng cho người dùng hiện đại.	12th	1,590,000
124	32GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-032G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher	12th	398,000
125	64GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-064G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher , chất liệu metal	12th	499,000
126	128GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher, chất liệu metal	12th	695,000
127	128GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-128G-G46GD (màu Gold)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher, chất liệu metal - màu Gold	12th	695,000
128	256GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher , chất liệu metal	12th	1,199,000
129	256GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-256G-G46GD (màu Gold)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher , chất liệu metal - màu Gold	12th	1,239,000
130	512GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-512G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher , chất liệu metal	12th	1,699,000
131	1TB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-1T00-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher , chất liệu metal	12th	4,470,000
132	64GB SANDISK Extreme Fit USB Type-C 3.2 Gen 1 CZ530 SDCZ530-064G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài có dung lượng : 64GB , chuẩn Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 300MB/s , siêu nhỏ gọn chỉ nặng 3g với ứng dụng SANDISK Memory Zone™3 dành cho các thiết bị Windows® và Mac, việc quản lý và sao lưu các tệp của bạn trở nên dễ dàng, giúp bạn tự tin hơn rằng mình đã sẵn sàng cho mọi thứ .	36th	388.000**
133	128GB SANDISK Extreme Fit USB Type-C 3.2 Gen 1 CZ530 SDCZ530-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài có dung lượng : 128GB , chuẩn Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 300MB/s , siêu nhỏ gọn chỉ nặng 3g với ứng dụng SANDISK Memory Zone™3 dành cho các thiết bị Windows® và Mac, việc quản lý và sao lưu các tệp của bạn trở nên dễ dàng, giúp bạn tự tin hơn rằng mình đã sẵn sàng cho mọi thứ .	36th	745,000
134	256GB SANDISK Extreme Fit USB Type-C 3.2 Gen 1 CZ530 SDCZ530-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài có dung lượng : 256GB , chuẩn Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 300MB/s , siêu nhỏ gọn chỉ nặng 3g với ứng dụng SANDISK Memory Zone™3 dành cho các thiết bị Windows® và Mac, việc quản lý và sao lưu các tệp của bạn trở nên dễ dàng, giúp bạn tự tin hơn rằng mình đã sẵn sàng cho mọi thứ .	36th	1,190,000
135	512GB SANDISK Extreme Fit USB Type-C 3.2 Gen 1 CZ530 SDCZ530-512G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài có dung lượng : 512GB , chuẩn Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 300MB/s , siêu nhỏ gọn chỉ nặng 3g với ứng dụng SANDISK Memory Zone™3 dành cho các thiết bị Windows® và Mac, việc quản lý và sao lưu các tệp của bạn trở nên dễ dàng, giúp bạn tự tin hơn rằng mình đã sẵn sàng cho mọi thứ .	36th	Liên hệ
136	1TB SANDISK Extreme Fit USB Type-C 3.2 Gen 1 CZ530 SDCZ530-1T00-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài có dung lượng :1TB , chuẩn Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 300MB/s , siêu nhỏ gọn chỉ nặng 3g với ứng dụng SANDISK Memory Zone™3 dành cho các thiết bị Windows® và Mac, việc quản lý và sao lưu các tệp của bạn trở nên dễ dàng, giúp bạn tự tin hơn rằng mình đã sẵn sàng cho mọi thứ .	36th	Liên hệ
137	32GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-032G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	289,000
138	64GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-064G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	Liên hệ
139	128GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	Liên hệ
140	256GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	939,000
141	64GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C SDDDC3 (Gồm các màu : Đen , Green , xanh Navy , Hồng cam)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn Gồm các màu : Đen (Black-SDDDC3-064G-G46 , Absinthe Green - SDDDC3-064G-G46AG , Tím Lavender SDDDC3-064G-G46L , Navagio Bay Blue SDDDC3-064G-G46NBB , Green SDDDC3-064G-G46G)	12th	479,000
142	128GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C SDDDC3 (Gồm các màu : Đen , Green , xanh Navy , Hồng cam)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn Gồm các màu : Đen (Black-SDDDC3-128G-G46 , Navagio Bay Blue - SDDDC3-128G-G46NBB , Lavender Purple - SDDDC3-128G-G46L , Absinthe Green - SDDDC3-128G-G46AG)	12th	628.000**

143	256GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C (Black-SDDDC3-256G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn , Màu Đen	12th	Liên hệ
144	256GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C SDDDC3 (Gồm các màu : Xanh lá , Xanh dương , Tím)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn , Màu : Absinthe Green SDDDC3-256G-G46AG , Tím Lavender SDDDC3-256G-G46L , Xanh dương Navagio Bay BlueSDDDC3-256G-G46NBB	12th	Liên hệ
145	512GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C (Black-SDDDC3-512G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn	12th	Liên hệ
146	64GB USB 3.2 Gen 1 Sandisk Fortnite Peely Edition SDCZIF-064G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 64GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 - Có tốc độ ĐỌC up to: 130MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10+ macOS 12+ , kích thước : 59.94 x 20.06 x 8.89 mm , Khối lượng : 6g , Màu : Vàng . Thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Peely – biểu tượng đáng yêu và hài hước trong tựa game Fortnite – giúp sản phẩm nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng không chỉ đẹp, chiếc USB này còn mang lại khả năng lưu trữ và tốc độ truyền tải vượt trội, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong học tập, làm việc hay giải trí.	24th	395,000
147	128GB USB 3.2 Gen 1 Sandisk Fortnite Peely Edition SDCZIF-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 128GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 - Có tốc độ ĐỌC up to :130MB/s ,Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10+ macOS 12+ , Kích thước : 59.94 x 20.06 x 8.89 mm , Khối lượng : 6g , Màu : Vàng . Thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Peely – biểu tượng đáng yêu và hài hước trong tựa game Fortnite – giúp sản phẩm nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng không chỉ đẹp, chiếc USB này còn mang lại khả năng lưu trữ và tốc độ truyền tải vượt trội, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong học tập, làm việc hay giải trí.	24th	559,000
148	256GB USB 3.2 Gen 1 Sandisk Fortnite Peely Edition SDCZIF-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 128GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 - Có tốc độ ĐỌC up to :130MB/s ,Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10+ macOS 12+ , Kích thước : 59.94 x 20.06 x 8.89 mm , Khối lượng : 6g , Màu : Vàng . Thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Peely – biểu tượng đáng yêu và hài hước trong tựa game Fortnite – giúp sản phẩm nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng không chỉ đẹp, chiếc USB này còn mang lại khả năng lưu trữ và tốc độ truyền tải vượt trội, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong học tập, làm việc hay giải trí.	24th	870,000
149	64GB USB 3.2 Gen 1 Sandisk Brainy Smurf Edition SDCZIS-064G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 64GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 - Có tốc độ ĐỌC up to: 130MB/s ,Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10+ macOS 12+ Kích thước : 59.94 x 20.06 x 8.89 mm , Khối lượng : 6g , Màu : xanh dương . Thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Brainy Smurf – chú Xi Trum thông thái nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình kinh điển – USB này mang đến vẻ ngoài dễ thương, sắc xanh đặc trưng cùng hiệu năng lưu trữ vượt trội cho người dùng hiện đại.	24th	465,000
150	128GB USB 3.2 Gen 1 Sandisk Brainy Smurf Edition SDCZIS-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 128GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 - Có tốc độ ĐỌC up to: 130MB/s ,Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10+ macOS 12+ Kích thước : 59.94 x 20.06 x 8.89 mm , Khối lượng : 6g , Màu : xanh dương . Thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Brainy Smurf – chú Xi Trum thông thái nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình kinh điển – USB này mang đến vẻ ngoài dễ thương, sắc xanh đặc trưng cùng hiệu năng lưu trữ vượt trội cho người dùng hiện đại.	24th	589,000
151	256GB USB 3.2 Gen 1 Sandisk Brainy Smurf Edition SDCZIS-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 256GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 - Có tốc độ ĐỌC up to: 130MB/s ,Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10+ macOS 12+ Kích thước : 59.94 x 20.06 x 8.89 mm , Khối lượng : 6g , Màu : xanh dương . Thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Brainy Smurf – chú Xi Trum thông thái nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình kinh điển – USB này mang đến vẻ ngoài dễ thương, sắc xanh đặc trưng cùng hiệu năng lưu trữ vượt trội cho người dùng hiện đại.	24th	999,000
152	32GB USB Type-C + Type A SANDISK Phone Drive for Android SDDDC6-032G-G46 - Màu Đen	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 32GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 / USB Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to 100MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10+ , macOS v10.9+ , Kích thước : 70.1 x 80.01 x 10.92 mm , Khối lượng : 13.6g , Màu sắc : Đen	24th	325,000
153	64GB USB Type-C + Type A SANDISK Phone Drive for Android SDDDC6-064G-G46 - Màu Đen	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 64GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 / USB Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to 100MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10+ , macOS v10.9+ , Kích thước : 70.1 x 80.01 x 10.92 mm , Khối lượng : 13.6g , Màu sắc : Đen Lưu ý : trước khi sd khách vào CH Play tải Phần mềm sandisk memory zone , sau khi tải về cho phép truy cập vào kho hình ảnh , hoặc dữ liệu của Điện thoại , máy tính để có thể chuyển dữ liệu từ ĐT hoặc máy tính qua USB	24th	339,000
154	64GB USB Type-C + Type A SANDISK Phone Drive for Android SDDDC6-064G-G46NO - Màu Cam	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 64GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 / USB Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to 100MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10+ , macOS v10.9+ , Kích thước : 70.1 x 80.01 x 10.92 mm , Khối lượng : 13.6g , Màu sắc : Cam Lưu ý : trước khi sd khách vào CH Play tải Phần mềm sandisk memory zone , sau khi tải về cho phép truy cập vào kho hình ảnh , hoặc dữ liệu của Điện thoại , máy tính để có thể chuyển dữ liệu từ ĐT hoặc máy tính qua USB	24th	349,000
155	64GB USB Type-C + Type A SANDISK Phone Drive for Android SDDDC6-064G-G46PO - Màu Tím	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 64GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 / USB Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to 100MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10+ , macOS v10.9+ , Kích thước : 70.1 x 80.01 x 10.92 mm , Khối lượng : 13.6g , Màu sắc : Tím Lưu ý : trước khi sd khách vào CH Play tải Phần mềm sandisk memory zone , sau khi tải về cho phép truy cập vào kho hình ảnh , hoặc dữ liệu của Điện thoại , máy tính để có thể chuyển dữ liệu từ ĐT hoặc máy tính qua USB	24th	349,000
156	64GB USB Type-C + Type A SANDISK Phone Drive for Android SDDDC6-064G-G46YD - Màu Vàng	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài , dung lượng : 64GB , chuẩn USB 3.2 Gen 1 / USB Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to 100MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10+ , macOS v10.9+ , Kích thước : 70.1 x 80.01 x 10.92 mm , Khối lượng : 13.6g , Màu sắc : Vàng Lưu ý : trước khi sd khách vào CH Play tải Phần mềm sandisk memory zone , sau khi tải về cho phép truy cập vào kho hình ảnh , hoặc dữ liệu của Điện thoại , máy tính để có thể chuyển dữ liệu từ ĐT hoặc máy tính qua USB	24th	349,000

BAO GIA

[illegible]

171	256GB USB Type-C + Type A SANDISK Phone Drive SDDDC6-256G-PS46 - Màu xanh dương	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài, dung lượng : 256GB, chuẩn USB 3.2 Gen 1 / USB Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to 100MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10+, macOS v10.9+, Kích thước : 70 x 18x 11mm, Khối lượng : 12g, Màu sắc : xanh dương Lưu ý : trước khi sd khách vào CH Play hoặc APPLE Store tải Phần mềm sandisk memory zone , sau khi tải về cho phép truy cập vào kho hình ảnh , hoặc dữ liệu của Điện thoại , máy tính để có thể chuyển dữ liệu từ ĐT hoặc máy tính qua USB	24th	990,000
172	128GB USB Type-C + lightning SANDISK Phone Drive SDIXDON-128G-GN6TP - Purpleblue ombre MàuTím	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài, dung lượng : 128GB, chuẩn USB Type-C 3.2 + lightning - Màu sắc : Purpleblue ombre,exFAT , 4x6 Blister,Global . Lưu ý : trước khi sd khách vào Apple Store hoặc CH Play tải Phần mềm sandisk memory zone , sau khi tải về cho phép truy cập vào kho hình ảnh , hoặc dữ liệu của Điện thoại , máy tính để có thể chuyển dữ liệu từ ĐT hoặc máy tính qua USB	24th	Liên hệ
173	256GB USB Type-C + lightning SANDISK Phone Drive SDIXDON-256G-GN6TP - Purpleblue ombre MàuTím	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài, dung lượng :256GB, chuẩn USB Type-C 3.2 + lightning - Màu sắc : Purpleblue ombre,exFAT , 4x6 Blister,Global . Lưu ý : trước khi sd khách vào Apple Store hoặc CH Play tải Phần mềm sandisk memory zone , sau khi tải về cho phép truy cập vào kho hình ảnh , hoặc dữ liệu của Điện thoại , máy tính để có thể chuyển dữ liệu từ ĐT hoặc máy tính qua USB	24th	Liên hệ
174	256GB USB Type-C SANDISK Creator SDCZ75C-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài, dung lượng : 256GB, chuẩn USB 3.2 Gen 1Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to Đoc: 400MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Android OS 8+ , Windows 10+, macOS 12+ (Monterey and above), iOS 13+ , Kích thước : 16 x 45.72 x 11.68 mm , Khối lượng :10.8g	24th	1,199,000
175	512GB USB Type-C SANDISK Creator SDCZ75C-512G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài, dung lượng : 512GB, chuẩn USB 3.2 Gen 1Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to Đoc: 400MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Android OS 8+ , Windows 10+, macOS 12+ (Monterey and above), iOS 13+ , Kích thước : 16 x 45.72 x 11.68 mm , Khối lượng :10.8g	24th	Liên hệ
176	1TB USB Type-C SANDISK Creator SDCZ75C-1T00-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài, dung lượng : 1TB, chuẩn USB 3.2 Gen 1Type-C - Có tốc độ ĐỌC up to Đoc: 400MB/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Android OS 8+ , Windows 10+, macOS 12+ (Monterey and above), iOS 13+ , Kích thước : 16 x 45.72 x 11.68 mm , Khối lượng :10.8g	24th	Liên hệ
177	32GB Kioxia 2.0 LU202W032GG4 (Trắng)	Dung lượng : 32GB , Giao tiếp : USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 ,Kích thước : 51,4 x 21,4 x 8,4mm (bao gồm cả nắp) , Khối lượng : 8g	24th	189,000
178	64GB Kioxia 2.0 LU202W064GG4 (Trắng)	Dung lượng : 64GB , Giao tiếp : USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 ,Kích thước : 51,4 x 21,4 x 8,4mm (bao gồm cả nắp) , Khối lượng : 8g	24th	199,000
179	32GB Kioxia 3.2 U301 LU301W032GG4 (Trắng)	Dung lượng : 32GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 , Kích thước : 51,4 x 21,4 x 8,4mm (bao gồm cả nắp) , Khối lượng : 8g	24th	219,000
180	64GB Kioxia 3.2 U301 LU301W064GG4 (Trắng)	Dung lượng : 64GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 , Kích thước : 51,4 x 21,4 x 8,4mm (bao gồm cả nắp) , Khối lượng : 8g	24th	248.000**
181	64GB Kioxia 3.2 U301 LU301K064GG4 (Đen)	Dung lượng : 64GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 , Kích thước : 51,4 x 21,4 x 8,4mm (bao gồm cả nắp) , Khối lượng : 8g	24th	235,000
182	128GB Kioxia 3.2 U301 LU301K128GG4 (Đen)	Dung lượng : 128GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 , Kích thước : 51,4 x 21,4 x 8,4mm (bao gồm cả nắp) , Khối lượng : 8g	24th	Liên hệ
183	64GB Kioxia 3.2 U365- LU365K064GG4	Dung lượng : 64GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 , Kích thước : 55.0 x 21.4 x 8.5mm (bao gồm cả nắp) , Khối lượng : 9g , Dạng trượt không nắp	24th	218,000
184	64GB Kioxia 3.2 U366- LU366S064GG4	Dung lượng : 64GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 , Kích thước : 39 x 12.2 x 4.5mm , Khối lượng :6g	24th	237,000
185	128GB Kioxia 3.2 U366- LU366S128GG4	Dung lượng : 128GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10, 11 , Kích thước : 39 x 12.2 x 4.5mm , Khối lượng :6g	24th	liên hệ
IP CAMERA - Dây đèn led thông minh (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Camera TP_Link Tapo TC70	Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét - - Độ phân giải : Full HD 1080p - Tốc độ : 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) - Băng tần : 2.4 GHz , Button (nút) : Nút Reset - Đầu ra : 9.0V / 0,6A , Đầu vào : 100-240VAC, 50 / 60Hz, 0,3A - Bảo mật không dây : WPA/WPA2-PSK - Led hiển thị : LED hệ thống - Cảm biến hình ảnh : 1/2.9" - Ống kính : F/NO: 2.4; Tiêu Cự: 4mm - Other Supports : Yêu cầu hệ thống: IOS 9+, Android 4.4+; Tầm nhìn ban đêm Đèn LED hồng ngoại 850nm lên đến 9 mét - Bảo mật : Mã hóa AES 128 bit bằng SSL/TLS - Âm thanh : 2 chiều - Kích thước : 86,6 x 85 x 117,7 mm	24th	369,000
2	Camera TP_Link Tapo C100 1080p	Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét - - Phát hiện chuyển động; Âm thanh hai chiều: giao tiếp thông qua loa ngoài và micro tích hợp - Độ phân giải : 1080p Full HD - Giao tiếp : Wifi băng tần 2.4GHz - 11 Mbps (802.11 b); 54 Mbps (802.11 g); 150 Mbps (802.11 n) - Bộ nhớ : Lưu trữ nội bộ lên đến 128 GB với thẻ nhớ microSD (Thẻ nhớ Samsung có thể không tương thích với thiết bị) - Nguồn : Input: 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A; Output: 9.0 V / 0.6 A - Đèn hồng ngoại : LED hệ thống - Chuẩn nén hình ảnh : H.264; cảm biến hình ảnh: 1/3.2" - Tầm xa hồng ngoại : 850 nm IR LED (lên đến 9 mét) - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 67.6 x 54.8 x 98.9 mm	24th	445,000
3	Camera TP_Link Tapo C202 (1080P 2MP/ Quay quét)	Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét - - Tính năng : Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : 1080p Full HD (1920 x 1080 px) - Giao tiếp : Wifi, 1 x 10/100 Mbps RJ45, Nguồn 9V DC - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : Nguồn vào: 100-240V, AC; Nguồn ra: 9.0 V/0.6 A - Đèn hồng ngoại : 850 nm IR LED - Wifi : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 - Tầm xa hồng ngoại : 12m - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 1000 x 500 x 500mm	24th	360,000

4	Camera TP_Link Tapo C200	Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét - - Video Độ Nét Cao: Ghi lại mọi chi tiết ở độ phân giải 1080p rõ nét. - Quay và Quét: 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc. - Chế Độ Quan Sát Ban Đêm Nâng Cao: cung cấp tầm nhìn thực tế lên đến 9 mét - Phát Hiện Chuyển Động và Thông Báo : thông báo cho bạn nếu phát hiện điều gì đó đáng ngờ. - Bảo Động Âm Thanh và Ánh Sáng: Kích hoạt ánh sáng và hiệu ứng âm thanh để làm hoảng sợ những vị khách không mời. - Âm Thanh Hai Chiều: Giao tiếp với người khác bằng micro và loa tích hợp. - Lưu Trữ An Toàn: Hỗ trợ lưu trữ nội bộ với thẻ MicroSD 256GB, trung bình 768 giờ (32 ngày). (Dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm) **Thẻ nhớ Samsung có thể không tương thích với thiết bị Điều khiển bằng giọng nói: Giải phóng đôi tay của bạn với điều khiển bằng giọng nói: hoạt động với Trợ lý Google và Amazon Alexa. (Trợ lý Google và Amazon Alexa không hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ và quốc gia)	24th	379,000
5	Camera TP_Link Tapo C210	Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét 360 độ - - Độ phân giải : 3MP (2304 x 1296) , Tốc độ : 802.11n/802.11g/802.11b , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Đầu ra : 9.0V/0.6A , Bảo mật không dây : WPA/WPA2-PSK , Cảm biến hình ảnh : 1/2.8" , Ống kính : F/NO: 2.4, Focal Length: 3.83mm , Bảo mật : Mã hóa AES 128 bit với SSL/TLS , Đầu vào : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A , Đèn LED trên máy : LED hệ thống , Kích thước : 86.6mm x 85mm x 117.7mm (WxDxH) - Video độ phân giải cực cao - Ghi lại hình ảnh sắc nét với độ phân giải cực cao 3MP Quay và Quét: 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc - Tầm nhìn ban đêm rõ nét - Cung cấp khoảng cách quan sát trực quan lên đến 9 mét - Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Thông báo cho bạn khi camera phát hiện chuyển động - Âm thanh và Đèn báo động - Kích hoạt đèn và âm báo để hù dọa những vị khách không mong muốn - Âm thanh hai chiều - Giao tiếp thông qua loa ngoài và micro tích hợp - Lưu trữ an toàn - Lưu trữ nội bộ lên đến 256 GB với thẻ nhớ microSD, tương đương 512 giờ (21 ngày) (dựa trên điều kiện của phòng thí nghiệm) **Thẻ nhớ Samsung có thể không tương thích với thiết bị Điều khiển bằng giọng nói: Giải phóng đôi tay của bạn với điều khiển bằng giọng nói: hoạt động với Trợ lý Google và Amazon Alexa. (Trợ lý Google và Amazon Alexa không hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ và quốc gia)	24th	555,000
6	Camera TP_Link AI Wifi 2K 3MP Tapo C216	Camera Wi-Fi AI 2K Tích hợp loa mic; đàm thoại 2 chiều có chống ồn; Phát hiện chuyển động, người, thú cưng, xe cộ -Độ phân giải 2K 3MP (2304 x 1296 px) - Giao tiếp Wifi; 1 x RESET Button; 1 x microSD Card Slot (Up to 512 GB); 1 x Type-C (cấp nguồn); 5V DC Power Adapter (USB-A) - Kích thước 105.3 x 77.8 x 69.8mm - Wifi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi - Bộ nhớ tiêu chuẩn Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB - Màu sắc Trắng - Nguồn 5V DC Power Adapter (100-240 V~, 50/60 Hz); Cấp USB-A to Type-C (2m) cấp nguồn cho Camera - Đèn hồng ngoại 850 nm IR LED - Ống kính Focal Length: 4 mm ± 5%; Aperture: F2.0 ± 5%; Field of View: 98° (Diagonal), 83° (Horizontal), 47° (Vertical)	24th	729,000
7	Camera TP_Link Tapo C220 2K 4MP	Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét 360 độ - - Phạm vi quay quét 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc; Đàm thoại 2 chiều qua micro và loa tích hợp; Phát hiện và thông báo bằng trí tuệ nhân tạo thông minh - Độ phân giải : 2K 4MP QHD (2560 x 1440 px) - Giao tiếp : Wifi 11Mbps(802.11b); 54Mbps(802.11g); 72.2Mbps(802.11n) - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD có dung lượng lên tới 512 GB - Nguồn : Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A; Output: 9.0V/0.6A - Đèn hồng ngoại : IR LED - Chuẩn nén hình ảnh : H.264; Tốc độ khung hình: 2560x1440@30fps; Cảm biến hình ảnh: 1/3" - Tầm xa hồng ngoại : 850nm IR LED Night Vision up to 30m	24th	445,000
8	Camera TP_Link Tapo C222 (2K 4MP/ 360 hồng ngoại)	-Tính năng : Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, khử tiếng ồn, kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : 2560 x 1440 px - Giao tiếp : Wifi, 1 x 10/100 Mbps RJ45, Nguồn 9V DC - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : Nguồn vào: 100-240V, AC; Nguồn ra: 9.0 V/0.6 A - Đèn hồng ngoại : 850 nm IR LED - Wifi : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 - Tầm xa hồng ngoại : 12m	24th	489,000
9	Camera TP_Link Tapo IP 360 độ 5MP Tapo C232	Với xu hướng nhà thông minh, việc trang bị camera IP 360 độ giúp giám sát toàn bộ không gian, bảo vệ gia đình, văn phòng và cửa hàng hiệu quả. Camera giám sát 3K 5MP TP-Link Tapo C232 nổi bật với độ phân giải cao, tính năng phát hiện chuyển động thông minh và đàm thoại 2 chiều chống ồn, mang đến giải pháp an ninh toàn diện, tiện lợi và dễ sử dụng. - Wifi IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi - Độ phân giải 3K 5MP 2880 x 1620 px; Frame Rate: 15/20/25/30 fps (Default 15fps) - Giao tiếp Wifi; 1 x Ethernet Port; 1 x RESET Button; 1 x MicroSD Card Slot (Up to 512 GB); Nguồn 9V DC - Kích thước 82.05 x 82 x 112.6mm - Bộ nhớ Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB - Màu sắc Trắng - Nguồn 9V DC Power Adapter (100-240 V, 50/60 Hz) - Đèn hồng ngoại 850 nm IR LED - Tính năng Tích hợp loa mic; đàm thoại 2 chiều có chống ồn; Phát hiện chuyển động, người, thú cưng, xe cộ Ống kính Focal Length: 4mm; Aperture: F2.2; Field of View: 90° (Diagonal), 76.2°(Horizontal), 41.8°(Vertical); Pan Mechanical Range: 340°(360° Pan Coverage); Tilt Mechanical Range: 68°(110° Tilt Coverage)	24th	609,000
10	Camera TP_Link Tapo C310 Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay / Quét	Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời TP-Link Tapo C310 mang đến hình ảnh sống động, rõ ràng, không bị mờ, nhòe khi phóng to, nhờ đó người dùng dễ dàng xác minh và nhận dạng tình huống qua camera từ xa mọi lúc. Camera giám sát cung cấp tầm nhìn thực tế tối đa 30 m trong điều kiện đủ sáng và trong bóng tối, cho bạn hoàn toàn an tâm khi đi ra ngoài hay ngủ ngon suốt đêm. Ứng dụng phù hợp cho thiết bị chạy hệ điều hành Android 4.4 trở lên hoặc iOS 9.0 trở lên, sau khi cài đặt, bạn có thể xem trực tiếp hình ảnh từ camera, phát lại, lưu video, nhận thông báo khi camera phát hiện chuyển động, giao tiếp... Với micro và loa tích hợp, Camera TP-Link Tapo C310 mang đến giải pháp giao tiếp linh động, từ nay bạn không cần phải mở cửa để nhận bưu kiện khi có thể trò chuyện với người giao hàng qua camera khi họ đứng trong khu vực quan sát của thiết bị hoặc phát cảnh báo, nhắc nhở đến camera qua ứng dụng Tapo trên điện thoại. Độ phân giải : 3 MP (2304 × 1296) , Giao tiếp : 1 × Ethernet Port , Tốc độ : 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz , Button (nút) : Reset Đầu ra : 9.0V / 0.6A , Bảo mật không dây : WPA / WPA2-PSK , Cảm biến hình ảnh : 1/2.7" Ống kính , F/NO: 2.2; Focal Length: 3.89mm , Other Supports : Tầm nhìn ban đêm 850 nm IR LED lên đến 98 ft (30m); Tích hợp micro và loa , Tương thích : iOS 9+, Android 4.4+ Bảo mật : 128 bit AES encryption with SSL/TLS , Đèn LED báo hiệu , Hệ thống LED : Đầu vào Tính năng : Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động	24th	605,000
11	Camera WIFI 6 AI TP-Link Tapo C125 (2K QHD 4MP) Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay / Quét	- Độ phân giải : 2K QHD 4MP (2560 x 1440 px) mang đến hình ảnh sắc nét và chi tiết. - Giao tiếp : Wifi, Nguồn 9V DC - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : Nguồn vào: 100-240V, AC; Nguồn ra: 9.0 V/0.6 A - Đèn hồng ngoại : 850nm IR LED; 940nm IR LED - Wifi : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 - Tầm xa hồng ngoại : khoảng 9m	24th	Liên hệ
12	Camera AI Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét TP-Link Tapo C250	Camera Tapo C250 AI Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay QuétGhi Hình Chất Lượng Cao: - Ghi hình chất lượng cao: Ghi lại mọi chi tiết với độ rõ nét cực cao ở độ phân giải 4K 8MP. - Phạm vi quan sát rộng lớn: Tận hưởng phạm vi quay quét ngang 360° và dọc 116° đầy đủ, cho phép bạn bao phủ khu vực rộng hơn. - Tầm nhìn ban đêm lên đến 40 ft: Nhìn rõ ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu với tầm nhìn ban đêm cung cấp khả năng quan sát lên đến 40 ft. - Phát hiện AI thông minh miễn phí: Hưởng lợi từ công nghệ AI thông minh giúp phát hiện người, thú cưng và thậm chí cả tiếng trẻ em khóc trong khi gửi thông báo tức thì cho bạn. - Theo dõi thu phóng tự động bằng AI: Camera tự động thu phóng và theo dõi những người và thú cưng đang di chuyển, ngay cả từ khoảng cách xa. - Vùng chặn tùy chỉnh: Thiết lập các vùng chặn có thể tùy chỉnh để tránh giám sát các khu vực riêng tư. - Bảo động bằng âm thanh và ánh sáng: Xua đuổi những vị khách không mời bằng báo động âm thanh và ánh sáng tạo ra các hiệu ứng gây chú ý. - Âm thanh hai chiều: Cho phép giao tiếp thông qua micro và loa tích hợp. - Lưu trữ an toàn: Lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thẻ microSD với dung lượng lên đến 512 GB, đảm bảo lưu trữ an toàn và thuận tiện (thẻ microSD được mua riêng).	24th	899,000

BAO GIA

13	Camera AI Wi-Fi An Ninh Quay Quét Ống Kính Kép TP-Link Tapo C245D	Camera AI Wi-Fi An Ninh Quay Quét Ống Kính Kép TP-Link Tapo C245D : - Ống kính kép 2K - Ghi lại toàn cảnh với cụm quang học độ nét cao 2K kép, giám sát hai khu vực riêng biệt cùng lúc chỉ bằng một thiết bị. Được thiết kế để giảm thiểu điểm mù, mang lại phạm vi bao phủ tối ưu. - Ống kính Góc rộng & Ống kính Tele - Với ống kính góc rộng FOV 122° và ống kính tele 6mm, sản phẩm đảm bảo khả năng quan sát toàn diện và bảo vệ ngôi nhà của bạn đến từng chi tiết. Wide-angle Lens: 2K 3MP (2304 × 1296px) , Telephoto Lens: 2K 3MP (2304 × 1296px) - Theo dõi thông minh đồng bộ - Khi ống kính cố định phát hiện sự kiện, ống kính quay quét (pan/tilt) sẽ tự động xoay để lấy nét và theo dõi đối tượng đang chuyển động. - Lấy nét thông minh một chạm - Chọn một khu vực trong góc nhìn rộng, và camera quay quét sẽ lấy nét vào đó ngay lập tức. - Phát hiện & Thông báo AI kép thông minh miễn phí - Nhận thông báo đầy ngay lập tức khi phát hiện chuyển động, người, thú cưng, xe cộ hoặc thậm chí là tiếng trẻ khóc, hoàn toàn không tốn thêm phí sử dụng. - Hoạt động với Alexa, Google Home & Samsung SmartThings - Hoàn toàn tương thích với Amazon Alexa và Google Assistant, sử dụng khẩu lệnh đơn giản của bạn để xem luồng trực tiếp từ camera an ninh Wi-Fi trong nhà/ngoài trời Tapo. - Tầm nhìn ban đêm lên đến 12m - Thậm chí trong bóng tối hoàn toàn, thuật toán hồng ngoại (IR) tiên tiến vẫn mang lại hình ảnh đen trắng rõ nét. - Lưu trữ cục bộ hoặc Đám mây an toàn - Lưu hình ảnh liên tục trên thẻ nhớ microSD lên đến 512 GB (không đi kèm) hoặc đăng ký Tapo Care để sử dụng bộ nhớ đám mây lưu trữ video trong 30 ngày.	24th	1,150,000
15	Camera AI Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét TP-Link Tapo C260	Camera Tapo C260 AI Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét Ống Kính Chất Lượng Cao: - Ghi lại mọi chi tiết với độ nét vượt trội ở độ phân giải 4K 8MP. - Phạm Vi Xoay Rộng: Hỗ trợ xoay ngang 360° và dọc 116°, bao quát được nhiều khu vực hơn. - Nhận Diện Khuôn Mặt Người: Nhận diện từng cá nhân qua khuôn mặt, chỉ gửi cảnh báo khi phát hiện khuôn mặt lạ. - Tầm Nhìn Ban Đêm Cải Tiến: 850 nm IR LEDs (40 ft / 12 m) Quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng với tầm nhìn ban đêm lên đến 12 mét. - Phát Hiện Thông Minh và Thông Báo AI: Sử dụng công nghệ AI thông minh để phát hiện các sự kiện quan trọng và gửi thông báo tức thì. - Chế Độ Riêng Tư Vặt Lý: Bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi ống kính được che chắn vật lý. - Vùng Chặn Tùy Chỉnh: Thiết lập các vùng chặn riêng tư để camera không ghi hình tại các khu vực nhạy cảm. - Còi Báo và Đèn Cảnh Báo: Xua đuổi kẻ xâm nhập với âm thanh và ánh sáng gây chú ý. - Đàm Thoại Hai Chiều: Giao tiếp dễ dàng qua micro và loa tích hợp sẵn. - Lưu Trữ An Toàn: Lưu video trực tiếp vào thẻ nhớ microSD lên đến 512 GB (thẻ nhớ bán riêng), đảm bảo lưu trữ tiện lợi và an toàn.	24th	1,099,000
16	Camera IP Ngoài Trời TP-Link Tapo C320WS	Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời TP-Link Tapo C320WS mang đến hình ảnh sống động, rõ ràng, không bị mờ, nhờ khi phóng to, nhờ đó người dùng dễ dàng xác minh và nhận dạng tình huống qua camera từ xa mọi lúc. - Độ phân giải : 4 MP (2560 × 1440) - Tốc độ : 802.11b/802.11g/802.11n , Băng tần : 2.4 GHz - Button (nút) : Nút Reset - Đầu ra : 9.0V/0.6A (Nguồn DC) , Đầu vào : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A - Bảo mật không dây : WPA/WPA2-PSK - Cảm biến hình ảnh : 1/3" - Ống kính : F/NO: 1.61, Tiêu cự: 3.18 mm - Bảo mật : Mã hóa AES 128 bit với SSL / TLS	24th	709,000
17	Camera IP Ngoài Trời TP-Link Tapo TC65 (3MP)	Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời TP-Link Tapo TC65 (3MP) mang đến hình ảnh sống động, rõ ràng, không bị mờ, nhờ khi phóng to, nhờ đó người dùng dễ dàng xác minh và nhận dạng tình huống qua camera từ xa mọi lúc. - Tính năng : Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : 3 MP (2304 x 1296) - Giao tiếp : Wifi, 1 x 10/100 Mbps RJ45, Nguồn 9V DC - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : Nguồn vào: 100-240V, AC; Nguồn ra: 9.0 V/0.6 A - Đèn hồng ngoại : 850 nm IR LED - Wifi : Wifi 11Mbps (802.11b), 54Mbps(802.11g), 150Mbps(802.11n) - Chuẩn nén hình ảnh : H.264	24th	630,000
18	Camera IP Ngoài Trời TP-Link Tapo TC40 1080p	Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời Tapo TC40 1080p mang đến hình ảnh sống động, rõ ràng, không bị mờ, nhờ khi phóng to, nhờ đó người dùng dễ dàng xác minh và nhận dạng tình huống qua camera từ xa mọi lúc. - Tính năng : Đàm thoại 2 chiều, tích hợp loa và micro, Quay ngang 360 độ, Quay dọc 130 độ, Phát hiện người qua chuyển động - Độ phân giải : 1920 x 1080px - Giao tiếp : Wifi, Nguồn 12V - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : Nguồn vào: 100-240V, AC; Nguồn ra: 12V, 1.0A (DC Power) - Đèn hồng ngoại : 850 nm IR LED - Wifi : Wifi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi - Chuẩn nén hình ảnh : H.264	24th	635,000
19	Camera IP TP-Link Tapo C500 1080p Full HD Quay/Quét Ngoài Trời	Camera TP-Link IP Wi-Fi Tapo C500 1080p Full HD là một loại camera an ninh quay/quét ngoài trời. Camera này có độ phân giải 1080p Full HD, cho hình ảnh sắc nét và rõ ràng. - Độ phân giải : 1080p Full HD(1920 x 1080 px) - Giao tiếp : Wifi - Nguồn : Input: 100-240V, 50/60Hz; Output: 12.0V/1.0A - Đèn hồng ngoại : Có - Góc nhìn : 360° ngang; 130° dọc - Wifi : IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz - Other Supports : - Âm thanh 2 chiều: Tích hợp micro và loa - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 - Tầm xa hồng ngoại : 850nm IR LED lên tới 98 ft/30m	24th	675,000
20	Camera IP TP-Link Tapo C520WS - 2K QHD (360) Quay/Quét Ngoài Trời	Tính năng : Camera Wi-Fi quay quét ngoài trời, Chuẩn chống nước IP66 - Độ phân giải : 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) - Giao tiếp : Wifi - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB - Nguồn : Input: 100-240V, 50/60Hz; Ouput: 9V, 0.85A (DC Power) - Đèn hồng ngoại : Có - Wifi : IEEE 802.11b/g/n - Chuẩn nén hình ảnh : H.264; Cảm biến hình ảnh: 1/3" CMOS - Tầm xa hồng ngoại : 850 nm IR LED - Màu sắc : Trắng	24th	940,000
21	Camera IP Ngoài Trời TP-Link Tapo C325WB 2K	Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời Tapo C325WB 2K là sản phẩm giám sát tiên tiến với độ phân giải cao, hỗ trợ đàm thoại hai chiều, phát hiện chuyển động và tầm nhìn đêm Full-Color Night Vision. Sản phẩm phù hợp cho mọi không gian từ trong nhà đến ngoài trời, giúp bảo vệ tài sản và an toàn cho gia đình. - Tính năng : Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : Tối đa 2688 x 1520 - Giao tiếp : Wifi, 1 x 10/100 Mbps RJ45, Nguồn 9V DC - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : Nguồn vào: 100-240V, AC; Nguồn ra: 9.0 V/0.6 A - Đèn hồng ngoại : 2 x Built-in Spotlights - Wifi : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 - Tầm xa hồng ngoại : Full-Color Night Vision (Tính năng này giúp ghi lại hình ảnh màu sắc sống động vào ban đêm, thay vì chỉ hiển thị trắng đen như các camera thông thường. Bạn sẽ không cần lo lắng về tầm nhìn khi trời tối và có thể dễ dàng nhận diện đối tượng đang di chuyển từ bất cứ đâu). - Góc nhìn : 2 x Góc nhìn 130°, góc nhìn chống nước chống bụi cực tốt, bền bỉ trước các tình trạng thời tiết khắc nghiệt như mưa, tuyết, bụi, ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao, trong khoảng từ -20 đến 45°C. - Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa - Nguồn cấp điện không gián đoạn: Tận hưởng trải nghiệm bảo mật không cần bảo trì với Tầm pin năng lượng mặt trời Tapo, cung cấp nguồn điện liên tục và lắp đặt linh hoạt. Tạm biệt pin, không còn lo lắng về dây cáp! - Đảm bảo sử dụng lâu dài mà không cần lo lắng về pin, dây cáp hoặc sạc lại. 45 Phút : ánh sáng mặt trời trực tiếp, đảm bảo giám sát cả ngày (45 phút tiếp xúc ánh sáng mặt trời được tính dựa trên điều kiện môi trường tiêu chuẩn . Thời gian thực tế cần thiết để sạc bằng ánh sáng mặt trời có thể thay đổi). - Không dây, lắp đặt ở bất kỳ đâu: Loại bỏ nhu cầu về ổ cắm điện và cho phép lắp đặt linh hoạt. Thêm bảo mật cho ngôi nhà của bạn, bất cứ lúc nào, ở đâu. - Hình ảnh 2K 3MP sắc nét: Ghi lại mọi chi tiết trong độ phân giải 2K sắc nét, với các thuật toán tiên tiến đảm bảo độ phơi sáng hoàn hảo cả ngày và đêm. - Chức năng quan sát ban đêm đầy đủ màu: Nhìn thấy đêm tối trong các màu sắc sống động với ống kính khẩu độ lớn và đèn chiếu sáng tích hợp có hiệu quả lên đến 30 feet (9m).(Full-Color Night Vision) - Tùy chọn lưu trữ linh hoạt: Lựa chọn từ lưu trữ microSD cục bộ lên đến 512GB hoặc dịch vụ đám mây Tapo Care an toàn để có thêm sự yên tâm. - Phát hiện người thông minh: Nhận thông báo khi phát hiện có người, giảm thiểu các cảnh báo sai và thông báo không cần thiết. - Thông báo điện thoại thông minh: Tùy chỉnh các thông báo hoạt động để phát hiện chuyển động chính xác và cảnh báo điện thoại, tập trung vào những gì thực sự quan trọng.	24th	1,750,000
22	Camera quan sát Ngoài Trời TP-Link TAPO C410 KIT - KIT CAMERA AN NINH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời Tapo C325WB 2K là sản phẩm giám sát tiên tiến với độ phân giải cao, hỗ trợ đàm thoại hai chiều, phát hiện chuyển động và tầm nhìn đêm Full-Color Night Vision. Sản phẩm phù hợp cho mọi không gian từ trong nhà đến ngoài trời, giúp bảo vệ tài sản và an toàn cho gia đình. - Tính năng : Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : Tối đa 2688 x 1520 - Giao tiếp : Wifi, 1 x 10/100 Mbps RJ45, Nguồn 9V DC - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : Nguồn vào: 100-240V, AC; Nguồn ra: 9.0 V/0.6 A - Đèn hồng ngoại : 2 x Built-in Spotlights - Wifi : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 - Tầm xa hồng ngoại : Full-Color Night Vision (Tính năng này giúp ghi lại hình ảnh màu sắc sống động vào ban đêm, thay vì chỉ hiển thị trắng đen như các camera thông thường. Bạn sẽ không cần lo lắng về tầm nhìn khi trời tối và có thể dễ dàng nhận diện đối tượng đang di chuyển từ bất cứ đâu). - Góc nhìn : 2 x Góc nhìn 130°, góc nhìn chống nước chống bụi cực tốt, bền bỉ trước các tình trạng thời tiết khắc nghiệt như mưa, tuyết, bụi, ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao, trong khoảng từ -20 đến 45°C. - Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa - Nguồn cấp điện không gián đoạn: Tận hưởng trải nghiệm bảo mật không cần bảo trì với Tầm pin năng lượng mặt trời Tapo, cung cấp nguồn điện liên tục và lắp đặt linh hoạt. Tạm biệt pin, không còn lo lắng về dây cáp! - Đảm bảo sử dụng lâu dài mà không cần lo lắng về pin, dây cáp hoặc sạc lại. 45 Phút : ánh sáng mặt trời trực tiếp, đảm bảo giám sát cả ngày (45 phút tiếp xúc ánh sáng mặt trời được tính dựa trên điều kiện môi trường tiêu chuẩn . Thời gian thực tế cần thiết để sạc bằng ánh sáng mặt trời có thể thay đổi). - Không dây, lắp đặt ở bất kỳ đâu: Loại bỏ nhu cầu về ổ cắm điện và cho phép lắp đặt linh hoạt. Thêm bảo mật cho ngôi nhà của bạn, bất cứ lúc nào, ở đâu. - Hình ảnh 2K 3MP sắc nét: Ghi lại mọi chi tiết trong độ phân giải 2K sắc nét, với các thuật toán tiên tiến đảm bảo độ phơi sáng hoàn hảo cả ngày và đêm. - Chức năng quan sát ban đêm đầy đủ màu: Nhìn thấy đêm tối trong các màu sắc sống động với ống kính khẩu độ lớn và đèn chiếu sáng tích hợp có hiệu quả lên đến 30 feet (9m).(Full-Color Night Vision) - Tùy chọn lưu trữ linh hoạt: Lựa chọn từ lưu trữ microSD cục bộ lên đến 512GB hoặc dịch vụ đám mây Tapo Care an toàn để có thêm sự yên tâm. - Phát hiện người thông minh: Nhận thông báo khi phát hiện có người, giảm thiểu các cảnh báo sai và thông báo không cần thiết. - Thông báo điện thoại thông minh: Tùy chỉnh các thông báo hoạt động để phát hiện chuyển động chính xác và cảnh báo điện thoại, tập trung vào những gì thực sự quan trọng.	24th	1,029,000

23	Camera quan sát Ngoài Trời TP-Link TAPO C425 KIT - CAMERA AN NINH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	Camera TP-Link Tapo C425 năng lượng mặt trời 4MP Kit là bộ camera an ninh ngoài trời, sở hữu độ phân giải 2K QHD (4MP) sắc nét và góc nhìn siêu rộng 150°. Camera tích hợp cảm biến Starlight CMOS, hỗ trợ nhìn đêm có màu, nhận diện AI và đàm thoại hai chiều. Pin 10.000mAh và chuẩn IP66 giúp thiết bị vận hành tốt trong không gian ngoài trời. - Dòng camera : Camera ngoài trời, Camera năng lượng mặt trời - Độ phân giải : 4MP (2560 x 1440 px) - Tầm nhìn : Ban đêm 15m - Kết nối : Wi-Fi - Pin : Tầm pin năng lượng mặt trời tích hợp pin lithium-ion 10000 mAh có thể sạc lại - Thời gian hoạt động 300 ngày - Tính năng : Đàm thoại 2 chiều , Phát hiện chuyển động , Phát hiện người, Phát hiện thú cưng , Phát hiện phương tiện , 3DNR,	24th	1,890,000
24	Camera quan sát Ngoài Trời TP-Link TAPO C460 KIT - CAMERA AN NINH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	Nguồn Điện Liên Tục: Trải nghiệm an ninh không gián đoạn với Tầm Pin Năng Lượng Mặt Trời Tapo, cung cấp nguồn điện liên tục và linh hoạt trong lắp đặt. Không Cần Dây, Lắp Đặt Mọi Nơi: Loại bỏ nhu cầu ổ cắm điện, cho phép bố trí linh hoạt. Bảo vệ ngôi nhà của bạn mọi lúc, mọi nơi. Độ Nét 4K Vượt Trội: Camera có độ phân giải 4K 8MP cho hình ảnh siêu sắc nét với cảm biến, bộ xử lý và ống kính được nâng cấp. Quan Sát Màu Ban Đêm Với Cảm Biến Starlight: Ghi lại hình ảnh sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tăng cường an ninh với ống kính F1.6, cảm biến starlight và đèn chiếu tích hợp. Dễ Dàng Điều Chỉnh Góc Quan Sát Tối Ưu: Giám sát từ mọi góc độ với đế nam châm có thể điều chỉnh. Lưu Trữ Linh Hoạt: Lựa chọn giữa thẻ nhớ microSD lên đến 512GB hoặc dịch vụ đám mây Tapo Care an toàn để yên tâm hơn. Phát Hiện AI Miễn Phí: Ứng dụng công nghệ AI, camera gửi cảnh báo khi phát hiện người, thú cưng hoặc phương tiện, giảm cảnh báo giả và thông báo không cần thiết. Thông Báo Thông Minh Trên Điện Thoại: Tùy chỉnh vùng hoạt động để phát hiện chuyển động chính xác và gửi thông báo điện thoại, tập trung vào những gì quan trọng nhất. - Ống kính Focal Length: 3.17mm , Aperture: F1.65 , Field of View: 134° (Diagonal), 113°(Horizontal), 59°(Vertical) - Tầm nhìn đêm 4x 850 nm IR LEDs (49 ft / 14.9 m) Color Night Vision - Lighting 2x Built-in Spotlights , Motion Activated, App-Controlled - Interface & Button 1x Power ON/OFF button , 1x Reset button , 1x MicroSD Card Slot	24th	2,190,000
25	Camera AI 4K quan sát Ngoài Trời TP-Link TAPO C660 KIT - CAMERA AN NINH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	Nguồn Điện Liên Tục: Trải nghiệm an ninh không gián đoạn với Tầm Pin Năng Lượng Mặt Trời Tapo, cung cấp nguồn điện liên tục và linh hoạt trong lắp đặt. - Độ Nét 4K Vượt Trội: Camera hỗ trợ độ phân giải 4K 8MP và zoom kỹ thuật số 18x cho hình ảnh siêu sắc nét. Phát Hiện Người/Thú Cưng/Phương Tiện Miễn Phí: Nhận diện chính xác người, thú cưng và phương tiện, giảm cảnh báo giả và thông báo không cần thiết. - AI Theo Dõi 360°: Cung cấp góc nhìn toàn cảnh 360° và tự động theo dõi chính xác người, thú cưng và phương tiện. - Sạc Năng Lượng Mặt Trời, Không Cần Dây Điện: Giám sát không dây linh hoạt ở mọi nơi, không lo giới hạn ổ cắm điện. - Tầm Nhìn Đêm Có Màu Starlight: Ghi lại hình ảnh sống động trong điều kiện ánh sáng yếu nhờ ống kính F1.6, cảm biến starlight và đèn chiếu. - Kết Nối 2.4/5 GHz: Kết nối với băng tần 5 GHz để có tốc độ nhanh hơn hoặc 2.4 GHz để có tầm phủ rộng hơn. - Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor - Ống kính Focal Length: 4.0 mm, Aperture: F1.6 , Field of View: 105° (Diagonal), 88°(Horizontal), 45°(Vertical) - Motion Range : Pan Mechanical Range:326° (360° Pan Coverage) , Tilt Mechanical Range: 45° (90° Tilt Coverage) - Tầm nhìn đêm 850 nm IR LED (40 ft / 12 m) , Full-Color Night Vision - Lighting 2x Built-in Spotlights	24th	2,650,000
26	Camera TP_Link VIGI C320I (2.8mm) (Camera quan sát ngoài trời)	Camera thân hồng ngoại ngoài trời TP-Link VIGI C320I là dòng camera thân ngoài trời có độ phân giải 2MP 1080P cho hình ảnh rõ ràng và ghi lại các chi tiết hơn. Bên cạnh đó, camera TP-Link VIGI C320I được trang bị công nghệ chuyên nghiệp của VIGI, chuẩn nén hình ảnh H.265+ và chống bụi, nước chuẩn IP67 hoạt động ổn định ngoài trời. Camera thân TP-Link VIGI C320I có chức năng phân biệt con người và phương tiện với các đối tượng khác. - Độ phân giải 2 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264 , chuẩn nén hình ảnh H.265+. Chính vì thế, camera TP-Link VIGI C320I cũng giúp tiết kiệm dung lượng ổ đĩa, giảm tải mạng và không làm giảm chất lượng hình ảnh. - Cảm biến CMOS 1/3", Có màu/0.01 Lux@F2.0, 0 Lux với Hồng ngoại (IR), 25fps/30fps (1920x1080,1280x960, 1280x720) - PoE : Dễ dàng kết nối và cấp nguồn cho camera PoE của bạn bằng một cáp RJ45 truyền cả dữ liệu và nguồn. Không cần bộ đổi nguồn . - Ống kính cố định 2.8 mm - Tiêu chuẩn: chống bụi, nước chuẩn IP67 hoạt động ổn định ngoài trời	24th	509,000
27	Camera quan sát Ngoài Trời TP-Link 4MP VIGI C540-W (4mm)	Tính năng : Quay quét thông minh, Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : 2560 x 1440 - Giao tiếp : Wifi, 1 x RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, Nguồn 12V DC; 1.5A - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 256GB - Nguồn : 12V DC; 1.5A - Đèn hồng ngoại : 850nm IR LED - Wifi : Wifi IEEE 802.11b/g/n - Chuẩn nén hình ảnh : Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264 - Tầm xa hồng ngoại : 30m - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 120 x 172 x 198mm (gồm ăng-ten)	24th	1,550,000
28	Camera quan sát Ngoài Trời TP-Link VIGI C540V (Full-color 4MP)	Camera TP-Link VIGI C540-W hỗ trợ kết nối WIFI theo chuẩn IEEE 802.11b/g/n, giúp bạn dễ dàng lắp đặt mà không cần kéo dây cáp. Tính năng : Quay ngang 360 độ, độ 130 độ, thu phóng 3x, Đàm thoại hai chiều, tích hợp micro và loa, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : 2560 x 1440 - Giao tiếp : 1 x RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : 12V DC ± 5% Max. 14 W, 5.5mm Coaxial Power Plug; PoE: 802.3at, class 4, Max. 16 W - Đèn hồng ngoại : 850nm IR - Wifi : Không có wifi - Chuẩn nén hình ảnh : Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-Stream: H.265/H.264 - Tầm xa hồng ngoại : 30m - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 107× 136× 139mm	24th	1,790,000
29	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-C22CP	Camera được trang bị khả năng quay ngang 360 độ và quay dọc 130 độ, cho phép bạn giám sát toàn bộ khu vực mà không bỏ lỡ bất kỳ góc nào. Tính năng zoom quang học 3x giúp bạn phóng to hình ảnh một cách dễ dàng, cho phép bạn theo dõi các chi tiết nhỏ trong khung hình. - Độ phân giải : 2MP (1920 x 1080), Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ microSD (lên đến 256GB) , Nguồn : DC 5V1A; Công suất tiêu thụ: <3.1W , Đèn hồng ngoại : Không, Góc nhìn : 89° (Ngang), 46° (Dọc), 108° (Chéo), Wifi : IEEE802.11b/g/n, 50m (Không vật cản), Other Supports : Tích hợp Microphone; Môi trường hoạt động: -10°C to +45°C, < 95% RH , Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264, Tầm xa hồng ngoại : Không có hồng ngoại; Tầm nhìn ban đêm: 10m (33ft) . Màu sắc : Trắng , Kích thước : 68 x 33 x 106.6mm, Khối lượng : 69.6g, Tỷ lệ khung hình : 25/30fps	24th	539,000
30	Camera quay quét trong nhà IMOU IPC-A32EP-L (2K, 3.0MP)	Camera quay quét trong nhà IMOU IPC-A32EP-L là một trong những thiết bị quan sát thông minh, được nhà sản xuất thiết kế nhằm giám sát và bảo vệ an toàn cho không gian nhà hoặc văn phòng của bạn. Camera IMOU sở hữu độ phân giải 2K 3MP, tạo góc quay quét lên tới 360 độ, kết hợp cùng với nhiều tính năng tiên tiến, đem lại hiệu suất và hình ảnh chất lượng cho người dùng.Độ phân giải : 3MP CMOS 1/2.8" (2304 x 1296) - Giao tiếp: Wi-Fi, LAN, CLOUD, ONVIF - Wifi : Wi-Fi 2.4GHz - Bộ nhớ tiêu chuẩn Khe cắm thẻ nhớ max : 256GB - Màu sắc : Trắng - Nguồn DC : 5V 1A - Chuẩn nén hình ảnh : H.265 - Tầm xa hồng ngoại Tầm xa hồng ngoại 10m, chống ngược sáng HDR - Tính năng chính Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 83°, quay quét ngang 355°, quay quét dọc -5° – 80°, Đàm thoại 2 chiều, Phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, chế độ riêng tư, Smart tracking, Tích hợp còi báo động.	24th	489,000
32	Camera Wifi trong nhà IMOU A52 3K 5MP (Ranger 2 Indoor Tích hợp LOA, đàm thoại 2 chiều	Camera Wifi trong nhà quay quét 3.0MP (2K) • 1/2.8" CMOS, 25/30fps@3.0MP(2304x1296) • Chuẩn nén H.265 • Tầm xa hồng ngoại 10m, chống ngược sáng HDR • Đàm thoại 2 chiều • Phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, chế độ riêng tư, Smart tracking. • Tích hợp còi báo động, Soft-AP	24th	579,000
33	Camera IMOU IPC-F32FP FULL COLOR 3.0MP	Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 83°, quay quét ngang 355°, quay quét dọc -5° – 80° Độ phân giải : Độ phân giải 3MP CMOS 1/2.8" (2304 x 1296) ; Giao tiếp : Wi-Fi, LAN, CLOUD, ONVIF , Bộ nhớ: Khe cắm thẻ nhớ max 256GB, Nguồn: DC 5V 1A, Wifi: Wi-Fi 2.4GHz, Chuẩn nén hình ảnh: H.265 , Tầm xa hồng ngoại: Tầm xa hồng ngoại 10m, chống ngược sáng HDR Tính năng : Tích hợp micro thu âm và loa; Đàm thoại 2 chiều theo thời gian thực; Quay ngang 0-355°; xoay dọc 0-90° . Độ phân giải : 3MP 2K , Giao tiếp : Wi-Fi 2.4GHz hoặc dây mạng RJ45 , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB , Nguồn : 5VDC 1A , Đèn hồng	24th	670,000
34	Camera wifi trong nhà Rex 2D IMOU IPC-GK2DP-3CQW 3MP 2K		24th	759,000

BAO GIA

35	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-A42P-D (360)	Độ phân giải : 4MP , Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ (lên đến 256GB) , Nguồn : DC 5V 1V , Điện năng tiêu thụ : <3.5W , Góc nhìn : 93°(Ngang), 48°(Dọc), 115°(Chéo) , Wifi : IEEE802.11b/g/n,Mở rộng 50m , Other Supports : Tích hợp mic và loa; Zoom kỹ thuật số 16x; Đàm thoại 2 chiều; Môi trường hoạt động : -10°C~+45°C, Less Than 95%/RH , Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264 , Tầm xa hồng ngoại : 10m , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 106.1 × 77.4× 77.4mm, Khối lượng : 238g , Tỷ lệ khung hình :25/30fps Camera tích hợp mic và loa, cho phép thực hiện đàm thoại hai chiều từ xa. Điều này giúp bạn giao tiếp với gia đình hoặc thậm chí là thú cưng của mình mọi lúc, mọi nơi. Với chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, camera giúp tiết kiệm băng thông và dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt. Tầm xa hồng ngoại lên đến 10m giúp camera có thể quan sát và ghi lại hình ảnh trong môi trường ánh sáng yếu hoặc tối. Camera hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10°C đến +45°C và độ ẩm tối đa dưới 95%RH, giúp nó thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết.	24th	839,000
36	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-GS2DP-3K0W (360)	Độ phân giải : 5MP (2880x1620) , Giao tiếp : Wifi , K445 , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB , Nguồn : DC5V 1A, Công suất <5.32W , Đèn hồng ngoại : Có , Góc nhìn : 92°(Ngang), 48°(Dọc), 109°(Chéo), Wifi : IEEE802.11b/g/n , Other Supports : Zoom kỹ thuật số 16x; Camera tích hợp AI; Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Cảnh báo chú động; Bật đèn và hú còi khi phát hiện có đối tượng xâm nhập; Hỗ trợ các tính năng thông minh như phát hiện con người, phát hiện chuyển động, Theo dõi đối tượng Smart Tracking. Chuẩn nén hình ảnh : H.265 , Tầm xa hồng ngoại : 10m , Màu sắc : Đen , Tỷ lệ khung hình : 25/30fps Camera này hỗ trợ cả giao tiếp qua Wifi và RJ45, cho phép bạn kết nối dễ dàng với mạng nhà hoặc mạng dây tùy theo nhu cầu. Bạn có thể lựa chọn cách kết nối tiện lợi nhất cho mình. Khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong camera giúp cải thiện khả năng phát hiện và nhận dạng đối tượng. Camera có mic và loa tích hợp, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, cho phép bạn giao tiếp từ xa với gia đình hoặc thậm chí là thú cưng của mình. Một điểm đáng chú ý là khả năng cảnh báo chú động. Khi camera phát hiện có đối tượng xâm nhập, nó sẽ kích hoạt đèn và hú còi để cảnh báo.	24th	889,000
37	Camera wifi IMOU IPC-S3EP-5M0WE (Bullet 3 5MP)	Tính năng : Đàm thoại 2 chiều, IMOU SENSE: phát hiện chuyển động : - Độ phân giải : 5.0 Megapixel (2688 x 1620) - Giao tiếp : Wi-Fi, LAN, Nguồn DC12V/POE - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD tối đa 256GB - Nguồn : DC12V1A, Công suất <12W hoặc Poe - Đèn hồng ngoại : Hỗ trợ 4 chế độ ánh sáng ban đêm (hồng ngoại, Full Color, Thông minh, Tắt) - Wifi : Wi-Fi 6 - Ống kính : 2.8mm cho góc nhìn 94°(H), 52°(V), 111°(D), Chuẩn nén hình ảnh : H.265 - Tầm xa hồng ngoại : 30m	24th	879,000
38	Camera Wifi IMOU Cruiser SE+ IPC-S51FEP 5MP 3K	Tính năng :Tích hợp Mic và loa, 110dB Còi báo động, Âm thanh hai chiều, Hỗ trợ Phát hiện con người, Phát hiện chuyển động - Độ phân giải :5MP 3K , Giao tiếp :Công Ethernet 1 x 100Mbps, Wi-Fi: IEEE802.11b/g/ n , Bộ nhớ :Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD max 256gb , Nguồn :DC 12V1A Đèn hồng ngoại :Có 4 chế độ ban đêm : Tầm nhìn ban đêm thông minh, tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, tầm nhìn ban đêm có màu, tắt tầm nhìn ban đêm Wifi :IEEE802.11b/g/ n , Chuẩn nén hình ảnh : H.265 , Tầm xa hồng ngoại : Khoảng cách 30m , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 120,7 x 136,2 x 183,3mm Với độ phân giải cao 5MP 3K và tích hợp nhiều tính năng thông minh như Micro và loa tích hợp, còi báo động 110dB, khả năng phát hiện con người và chuyển động, Cruiser SE+ không chỉ là một thiết bị giám sát mà còn là một người bạn đồng hành tận tâm cho gia đình và tài sản của bạn an toàn.	24th	980,000
39	Camera Wifi 4G IMOU 2MP S21FTP	Tính năng: Quay quay, xoay ngang 355°, tích hợp micro giám sát, đàm thoại 2 chiều, tích hợp đèn và còi báo động, hỗ trợ phát hiện con người, Phát hiện chuyển động, Vùng có thể định cấu hình, Chống nước, bụi Độ phân giải: 4.0 Megapixel , Giao tiếp: Kết nối 4G hoặc dây mạng RJ45 , Bộ nhớ: Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB , Nguồn: 12V1A, Đèn hồng ngoại: Chế độ hình ảnh có màu ban đêm với đèn led trợ sáng, Chuẩn nén hình ảnh: H.265, Tầm xa hồng ngoại: 10m , Màu sắc: Trắng , Kích thước: 120,7 x 136,2 x 183,3mm	24th	1,040,000
40	Camera Wifi trong nhà Rex 3D IMOU IPC-GS2DP-5K0W 5MP 3K	Tính năng : Tích hợp AI phát hiện người và vật nuôi; Tích hợp micro thu âm và loa; Đàm thoại 2 chiều theo thời gian thực - Độ phân giải : 5MP QHD , Giao tiếp : Kết nối Wi-Fi 2.4GHz hoặc dây mạng RJ45 - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB , Nguồn : 5VDC 1A - Đèn hồng ngoại : Có , Tầm xa hồng ngoại : 10m - Wifi : Wi-Fi 2.4GHz Chuẩn nén hình ảnh : H.265/ Xoay ngang 0-355°, xoay dọc 0-90° Camera từ Wifi trong nhà S2XP-6M0WED 5MP 2 ống kính trang bị 1 camera cố định góc rộng và 1 camera quay với độ phân giải 3MP+3MP cho hình ảnh sắc nét. Thiết bị có thể ghi hình liên tục với khả năng xoay 0-355 độ, nghiêng 0-90 độ. Ngoài ra, camera còn hỗ trợ đàm thoại 2 chiều cùng khả năng lưu trữ thẻ nhớ lên tới 512GB.	24th	1,080,000
41	Camera Wifi Imou 6MP S2XP-6M0WED - 2 mắt 2 khung hình (3MP + 3MP)	Trang bị hệ thống ống kính kép với 2 tầm nhìn, cho khả năng giám sát 355 độ không có điểm mù - Ống kính 3MP + 3MP, mang lại chất lượng hình thị sắc nét, tăng cường khả năng nhận diện - Góc độ quay lớn, xoay chuyển linh hoạt, tích hợp công nghệ Smart Tracking giúp ghi lại toàn bộ quá trình chuyển động của vật thể - Khả năng nhận diện thông minh bằng công nghệ AI, xác định chính xác người và vật nuôi, kích hoạt còi báo động 110dB khi phát hiện bất thường	24th	1,090,000
42	Camera Wifi Imou 10MP S2XP-10M0WED - 2 mắt 2 khung hình (5MP + 5MP)	Camera IP Wifi Imou IPC-S2XP-6M0WED 5MP 2 ống kính được tích hợp chức năng đàm thoại 2 chiều. Nhờ đó, người dùng có thể: – Chuẩn nén H.265, Mã hóa Video thông minh hơn – Hình ảnh độ nét 5MP + 5MP mang đến độ phân giải cao hơn – 1 mắt có định nét cao góc rộng 5MP, 1 mắt quay 360 độ 5MP – Tầm nhìn xa hồng ngoại: 20 m trong tối – Quay quét 360 độ giúp bạn bao quát khu vực quan sát – Người dùng có thể điều chỉnh 4 Chế độ nhìn đêm thông minh – Tính năng Phát hiện dáng người và thú cưng được nâng cấp thông minh với thuật AI – Đàm thoại 2 chiều dễ dàng từ chuyển từ xa – Micro thu âm với độ nhạy cao	24th	1,050,000
43	Camera WiFi IMOU Cruiser Dual 2 IPC-S7XEP-6M0WED (Quay quét ngoài trời, 2 ống kính x 3MP 2K QHD, WiFi 6)	Thông số kỹ thuật camera Wifi 2 ống kính, quay quét 6MP IMOU IPC-S7XEP-6MOWED – Model: IPC-S7XEP-6MOWED – Chuẩn nén H.265. Tốc độ khung hình 15fps. – 2 Ống kính với độ phân giải 6.0MP (3.0 MP cho ống kính cố định và 3.0 MP cho ống kính quay quét). – Ống kính cố định có thể điều chỉnh được góc 0-260° và độ nghiêng (0-25°). Trang bị ống kính có định 3.6mm (góc nhìn 80°) – Ống kính quay quét có thể điều khiển từ xa, góc quay ngang 0-355°, góc quay dọc 0-90°. Trang bị ống kính có định 3.6mm (góc nhìn 80°) – Hồng ngoại và đèn LED trên cả 2 ống kính, tầm xa 30m – Chống ngược sáng HDR – Chế độ ánh sáng kép thông minh 4 chế độ ban đêm – Chế độ riêng tư (new) – Đàm thoại 2 chiều với mic và loa tích hợp sẵn – Hỗ trợ các tính năng thông minh IMOU SENSE: phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện xe cộ, Smart tracking. – Bảo động chủ động bằng còi 110dB và đèn chớp xanh đỏ – Hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 2.4GHz, Cổng LAN	24th	1,279,000
44	Camera Wifi ngoài trời IMOU IPC-F52FP 5MP	Tính năng: Góc nhìn 108°(H), 56°(V), 125°(D), Tích hợp micro, Chế độ ngày đêm(ICR), chống ngược sáng HDR, Phát hiện chuyển động, phát hiện con người, Độ phân giải : 5.0 Megapixel (2880x1620) , Giao tiếp : LAN, Wifi 6 (2.4GHz), Bộ nhớ: Hỗ trợ thẻ nhớ	24th	870,000
45	Camera IP ngoài trời IMOU Bullet 2E IPC-F42FP 4MP	Tính năng : Tích hợp mic với chuẩn âm thanh G.711a/G.711u/PCM; Tích hợp đèn Spotlight cảnh báo; Chế độ ngày đêm(ICR), chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC), Chống nhiễu (3D-DNR); Chuẩn chống nước IP67 Độ phân giải : 4.0 MPíxel, Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, lên đến 256GB , Nguồn : Điện áp DC12V0.5A , công suất <3.5W , Đèn hồng ngoại : 4 chế độ ban đêm: Tầm nhìn ban đêm thông minh, tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, tầm nhìn ban đêm có màu, tắt tầm nhìn ban đêm , Wifi : Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 2 Anten , Chuẩn nén hình ảnh : H.265; Ống kính có định 2.8mm cho góc nhìn 102°(H), 54°(V), 120°(D) , Tầm xa hồng ngoại : 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 106.1 × 77.4 × 77.4mm, Khối lượng : 238g , Tỷ lệ khung hình : 25/30fps	24th	879,000
46	Camera IP ngoài trời IMOU Cruiser Dual 10MP IPC-S7XP-10M0WED	Tính năng : Đàm thoại 2 chiều, Kết nối không dây, Phát hiện chuyển động, Phát hiện con người, Phát hiện xe cộ, Phát hiện âm thanh bất thường, Smart tracking - Độ phân giải : 10.0MP (5.0 MP cho ống kính cố định và 5.0 MP cho ống kính quay quét) - Giao tiếp : Wi-Fi, 1 x LAN, Nguồn DC-12V - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB - Nguồn : DC 12V-1A - Đèn hồng ngoại : Chế độ ánh sáng kép thông minh 4 chế độ ban đêm, Hồng ngoại và đèn LED trên cả 2 ống kính - Wifi : Wi-Fi 6 2.4GHz - Ống kính : 10.0MP (Ống kính cố định: 5.0MP, 3.6mm, góc nhìn 78°, góc 0-260° và độ nghiêng 0-30°; Ống kính quay quét: 5.0MP, 3.6mm, góc nhìn 78°, góc quay ngang 0-355°, góc quay dọc 0-90°), Chuẩn nén hình ảnh : H.265	24th	1,280,000
47	Camera IP ngoài trời IMOU Cruiser IPC-GS7EP-3M0WE 3MP	Tính năng : Hỗ trợ quay quét: Góc 0-340°, độ 0-90°, tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Chống bụi nước IP66 (ngoại trời) Độ phân giải : Độ phân giải 2K, cảm biến 1/2.8" CMOS, 25/30fps@3.0M(2304 x 1296) Giao tiếp : Wifi Bộ nhớ : Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB , Nguồn : DC12V1A Đèn hồng ngoại : Chế độ ban đêm thông minh với 4 chế độ sáng: Tự động, Full Color, Hồng ngoại và tắt . Tầm xa hồng ngoại : Lên đến 30m Wifi : Wi-Fi 6 với 2 ăng-ten Chuẩn nén hình ảnh : H.265 , Màu sắc : Trắng , Kích thước : Kích thước ống kính cố định 3.6mm cho góc nhìn 82°(H), 42°(V), 100°(D)	24th	1,080,000
48	Camera IP 2MP trang trí HIKVISION DS-2CD1T21G2-LIU	Tính năng : Tích hợp Micro, Phát hiện người và phương tiện, Chống ngược sáng DWDR, BLC, 3D DNR, Độ phân giải : 2MP (1920 x 1080) , Giao tiếp : 12V, PoE, Nguồn : 12V/PoE chuẩn 802.03af , Đèn hồng ngoại : Đèn thông minh Smart Hybrid Light , Ống kính : 3.6mm	24th	729,000

49	Camera WIFI quay/quét trong nhà EZVIZ CS-C6N (AI, FHD, LAN)	Độ phân giải : Full HD 1080p (1920 x 1080) , Màu sắc : Trắng , Cảm biến : CMOS Quét liên tục 1/4" , Ống kính: 4mm@ F2.4, góc quan sát: Chéo 85°, ngang 75°, dọc 45° Kết nối : - Nguồn: Micro USB - Wifi IEEE802.11 b/g/n - RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) - Kết nối không dây : Wifi Tính năng : - Smart IR giúp thấy chi tiết hình ảnh hơn vào ban đêm - Theo dõi thông minh tự động khi phát hiện vật thể chuyển động - Ứng dụng EZVIZ trên thiết bị di động dễ dàng quản lý - Tính năng giảm nhiễu sáng : DNR 3D (Giảm nhiễu kỹ thuật số) Phụ kiện : - Chân đế - Bộ vít - Dây điện 3m (9.8 ft.)	24th	445,000
50	Camera WIFI quay/quét trong nhà EZVIZ H6C Pro 2K (AI, 3MP, Color, LAN, nút gọi khẩn cấp)	Tính năng : Đàm thoại 2 chiều, Phát hiện chuyển động, Phát hiện hình dạng con người, Phát hiện tiếng ồn lớn, Phát hiện che đậy tuần tra - Độ phân giải : 2K - 3MP (2304 x 1296) - Cảm biến : CMOS quét lũy tiến 1/2,7" - Ống kính: 4mm @ F1.6, góc nhìn: 82° (Chiều ngang), 48° (Chiều dọc), 98° (Đường chéo) - Kết nối : Wifi 802.11b/g/n; LAN 100Mbps - Kết nối không dây : Wifi Tính năng : - Chế độ xem toàn cảnh nhờ vào góc xoay 360 độ - Chế độ tuần tra - Phát hiện thông minh hình dáng người - Theo dõi tự động thu phóng - Phát hiện tiếng ồn lớn - Gọi khẩn cấp	24th	489,000
51	Camera WIFI quay/quét trong nhà EZVIZ H6C Pro 3K 5MP	Tính năng : Đàm thoại 2 chiều, Phát hiện chuyển động, Phát hiện hình dạng con người, Phát hiện tiếng ồn lớn, Phát hiện che đậy tuần tra - Độ phân giải : 3K (2880 x 1620) - Giao tiếp : Wifi, 1 x RJ45 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M), 1 x TYPE-C (Nguồn) - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 512GB - Nguồn : DC 5V / 2A, cấp nguồn qua cổng Type-C - Wifi : Wifi IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n - Ống kính : 4mm @ F1.6, góc nhìn: 87° (Chiều ngang), 53° (Chiều dọc), 104° (Đường chéo) - Chuẩn nén hình ảnh : H.264/H.265 - Tầm xa hồng ngoại : 10m	24th	579,000
52	Camera WIFI không dây dùng Pin EZVIZ CB2 2MP 2K (Black)	Tính năng : Đàm thoại hai chiều, Tích hợp micro và loa, Kết nối không dây, Phát hiện thông minh chuyển động của con người - Độ phân giải : 1920 x 1080 , Giao tiếp : 1 x Type-C (Sạc); Wifi; Nguồn DC 5V/1A - Dung lượng Pin : 2000mAh, hoạt động 50 ngày ở chế độ tiết kiệm (hoạt động và ghi hình 5 phút/ngày) - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512GB - Nguồn : DC 5V/1A (Chưa bao gồm) - Đèn hồng ngoại : 850nm IR LED - Wifi : Wifi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n - Ống kính : 4mm @F1.6, góc nhìn: 100°, 85° (Chéo), 46° (Ngang) - Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264 - Tầm xa hồng ngoại : 5m	24th	1,380,000
53	Camera WIFI ngoài trời EZVIZ H3C 2MP Color	Tính năng : Quay quét 82° (Ngang), 98° (Chéo), DNR 3D, WDR kỹ thuật số, Chống rung, Luồng dữ liệu kép, Nhíp tìm, Hiệu ứng gương, Bảo vệ bằng mặt khấu, Dầu mờ Độ phân giải : 1920 x 1080 , Giao tiếp : 1 x RJ45, Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (Lên đến 512 GB) , Nguồn: DC 12V/ 1A , Wifi : Wifi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264, Tầm xa hồng ngoại: Lên đến 30m, Màu sắc: trắng , Kích thước: 72 x 72 x 157mm	24th	680,000
55	Camera WIFI ngoài trời EZVIZ CS-H3C Color 2K (AI, 3MP, LAN)	Camera EZVIZ ngoài trời H3C 3.0 Megapixel (CS-H3C-R100-1K3WKFL) - Độ phân giải 2K - 3MP - Ống kính: 2.8mm - Có micro và loa để đàm thoại hai chiều - Phát hiện dáng người bằng công nghệ AI - Vùng phát hiện tùy chỉnh - Phát hiện chuyển động - Tùy chỉnh cảnh báo bằng giọng nói - Bảo động bằng còi và đèn chớp - Hỗ trợ 3 chế độ hoạt động: màu ban đêm, hồng ngoại ban đêm, màu thông minh - Thiết kế IP67 chống chịu thời tiết - Công nghệ nén video H.265 - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD (Lên đến 512 GB) Tính năng : Đàm thoại hai chiều, Có màu ban đêm, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động	24th	759,000
56	Camera WIFI ngoài trời EZVIZ CS-CV310 2MP C3W	Tính năng : Đàm thoại hai chiều, Tích hợp micro và loa, Kết nối không dây, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : 2MP 1920 x 1080 - Giao tiếp : Wifi, 1 x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, Nguồn DC 12V - Bộ nhớ : Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ đến 128GB - Nguồn : DC 12V±10% - Đèn hồng ngoại : 850nm IR LED, Tầm xa hồng ngoại : 30m - Wifi : Wifi IEEE802.11 b/g/n - Ống kính : 2.8mm@ F2.2, Horizontal angle: 103° Diagonal angle: 118° 4mm@ F2.0, Horizontal angle: 87° Diagonal angle: 104° 6mm@ F2.0, Horizontal angle: 54° Diagonal angle: 62° - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 - Tầm xa hồng ngoại : 30m	24th	980,000
57	Camera WIFI quay/quét ngoài trời 3MP EZVIZ C3TN OutPro	Tính năng : Đàm thoại hai chiều, Có màu ban đêm, Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Độ phân giải : 3MP, 2304 x 1296 max 30fps - Giao tiếp : Wifi, 1 x RJ45 10/100M, Nguồn DC 12V/1A - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 256GB - Nguồn : Nguồn DC 12V/1A - Đèn hồng ngoại : 850nm IR LED - Wifi : Wifi IEEE 802.11b/g/n, Tích hợp 2 antenna wifi mở rộng - Ống kính : Ống kính 2.8mm, góc nhìn ngang 109°, góc nhìn chéo 126° - Chuẩn nén hình ảnh : H.264/H.265 - Tầm xa hồng ngoại : 30m	24th	940,000
58	Camera WIFI quay/quét ngoài trời EZVIZ H8c Pro 3K (5.0MP)	Camera WIFI quay/quét ngoài trời EZVIZ H8c Pro 3K (5.0MP) : - Độ phân giải 3K (5.0MP) - Xoay 360 độ giám sát toàn cảnh - Có màu vào ban đêm - Phát hiện hình dạng người/ xe bằng AI - Phát hiện chuyển động - Theo dõi thu phóng tự động - Một chạm để quay về các vị trí đã đặt trước - Thiết kế chống chịu thời tiết - Cảnh báo bằng còi báo động và đèn chớp - Có micro và loa hỗ trợ đàm thoại hai chiều - Hồng ngoại 30m, đèn trợ sáng 20m - Hỗ trợ lên đến 12 điểm preset - Hỗ trợ 3 chế độ hoạt động: màu ban đêm, hồng ngoại ban đêm, màu thông minh - Vượt trội H.265	24th	919,000
59	Camera WIFI quay/quét ngoài trời EZVIZ CS-H8c Pro 2K (AI, 3MP, Color, LAN)	Camera WIFI quay/quét ngoài trời, Có màu ban đêm - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS - Độ phân giải: 3MP - Ống kính: 4mm@F1.6. - Góc quan sát: 46° (Dọc), 89° (Ngang), 104° (Chéo). Cảm biến : 1/2.8 inch Progressive Scan CMOS - Chuẩn nén H.265, tầm quan sát 30m. - Chức năng giảm nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng DWDR. - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 512GB. - Tích hợp đàm thoại 2 chiều, đèn, còi báo động và nhận diện chuyển động người thông minh. Số đèn LED hồng ngoại - Màu sắc : Trắng	24th	929,000

60	Camera WIFI quay/quét ngoài trời EZVIZ CS-C8W 2K+ (AI, 4MP, Color, LAN)	Độ phân giải : 2560 × 1440 , Màu sắc: Trắng , Cảm biến: CMOS quét lấy tiền 1/2,7" , Ống kính: 4mm @ F1.6, góc nhìn: 87° (Góc ngang), 105° (Góc chéo) , 6mm @ F1.6, góc nhìn: 55° (Góc ngang), 66° (Góc chéo) , Kết nối RJ45 x 1(10M/100M Cổng Ethernet tự điều chỉnh) , IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , Kết nối không dây: Wifi Tính năng : - Phát hiện hình dáng người, xe cộ qua công nghệ AI - Tầm nhìn 360° - Trò chuyện 2 chiều - Thiết kế chống chịu thời tiết - Chức năng chống rung - Bảo vệ bằng mặt khẩu Số đèn LED hồng ngoại : Bộ lọc hồng ngoại có chức năng tự động chuyển đổi , Chức năng tự động cân bằng sáng , Công nghệ WDR kỹ thuật số : Trạng bị tính năng bù ngược sáng.BLC , Tính năng giảm nhiễu sáng , Công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số DNR 3D, Độ phân giải : 2880 x 1620 , Màu sắc : Trắng , Cảm biến : CMOS quét lấy tiền 1/2,7" , Ống kính : 2,8mm @ F2.0, góc quan sát: 114° (Chéo), 96° (Ngang), 51° (Dọc) 4mm @ F2.0, góc nhìn: 95° (Chéo), 80° (Ngang), 42° (Dọc) , Kết nối : RJ45 × 1 (Cổng Ethernet tương thích 10M / 100M) , IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , Kết nối không dây Wifi Tính năng : - Phát hiện hình dáng người, xe cộ qua công nghệ AI - Phát hiện vẫy tay - Phát hiện chuyển động - Hoạt động được với Alexa, Trợ lý Google, IFTTT - Chức năng Chống rung - Luồng dữ liệu kép - Heart Beat - Bảo vệ bằng mặt khẩu - Mã hóa video - Tùy chỉnh cảnh báo bằng giọng nói - Trò chuyện 2 chiều - Chức năng chống nước và bụi IP67 Số đèn LED hồng ngoại: Bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động , Chức năng tự động cân bằng sáng , Công nghệ	24th	1,690,000
61	Camera WIFI ngoài trời EZVIZ CS-H3 3K (AI, 5MP, Color, LAN)	Độ phân giải : 2880 x 1620 , Màu sắc : Trắng , Cảm biến : CMOS quét lấy tiền 1/2,7" , Ống kính : 2,8mm @ F2.0, góc quan sát: 114° (Chéo), 96° (Ngang), 51° (Dọc) 4mm @ F2.0, góc nhìn: 95° (Chéo), 80° (Ngang), 42° (Dọc) , Kết nối : RJ45 × 1 (Cổng Ethernet tương thích 10M / 100M) , IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , Kết nối không dây Wifi Tính năng : - Phát hiện hình dáng người, xe cộ qua công nghệ AI - Phát hiện vẫy tay - Phát hiện chuyển động - Hoạt động được với Alexa, Trợ lý Google, IFTTT - Chức năng Chống rung - Luồng dữ liệu kép - Heart Beat - Bảo vệ bằng mặt khẩu - Mã hóa video - Tùy chỉnh cảnh báo bằng giọng nói - Trò chuyện 2 chiều - Chức năng chống nước và bụi IP67 Số đèn LED hồng ngoại: Bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động , Chức năng tự động cân bằng sáng , Công nghệ	24th	Liên hệ
ĐẦU GHI CAMERA (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Đầu ghi Camera Tp-link VIGI NVR1004H (Đầu ghi 4 kênh)	Đầu ghi 4 kênh - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Hỗ trợ độ phân giải 8MP, Khả năng giải mã/4-ch @4MP, Băng thông vào 80Mbps (lên đến 4 kênh), 1x Cổng SATA Interface (tối đa 10 TB), 1x 100Mbps Ports, 2x USB 2.0, 12V DC 1.5 A, 1x VGA port & 1x HDMI port (Up to 4K) (Synchronous Outputs) - TÍNH NĂNG: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng thời, ONVIF, Điều	24th	929,000
2	Đầu ghi Camera Tp-link VIGI NVR1104H-4P (Đầu ghi 4 kênh PoE+)	Đầu ghi 4 kênh PoE+ - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Hỗ trợ độ phân giải 8MP, Khả năng giải mã/4-ch @4MP, Băng thông vào 80Mbps (lên đến 4 kênh), 4x Cổng PoE+ 10/100Mbps, công suất PoE 53W, 802.3 af/at, 1x Cổng SATA (tối đa 10TB), 2x USB 2.0, 53.5V DC/1.31A, 1x VGA port & 1x HDMI port (Up to 4K) (Xuất hình đồng bộ) , Loa tích hợp, Lắp đặt HDD nhanh - TÍNH NĂNG: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng thời, ONVIF, Điều	24th	1,390,000
3	Đầu ghi Camera Tp-link VIGI NVR1004H-4P (Đầu ghi 4 kênh PoE+)	Đầu ghi 4 kênh PoE+ - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Hỗ trợ độ phân giải 8MP, Khả năng giải mã/4-ch @4MP, Băng thông vào 80Mbps (lên đến 4 kênh), 4x Cổng PoE+ 10/100Mbps, công suất PoE 53W, 802.3 af/at, 1x Cổng SATA (tối đa 10TB), 2x USB 2.0, 53.5V DC/1.31A, 1x VGA port & 1x HDMI port (Up to 4K) (Xuất hình đồng bộ) - TÍNH NĂNG: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng thời, ONVIF, Điều	24th	1,590,000
4	Đầu ghi Camera Tp-link VIGI NVR1008H (Đầu ghi 8 kênh)	Đầu ghi 8 kênh - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Hỗ trợ độ phân giải 5MP, Khả năng giải mã/8-ch @2MP, Băng thông 80 Mbps (lên đến 8 kênh), 1x Cổng SATA (tối đa 10TB), 1x Cổng RJ45 100Mbps, 2x USB 2.0, 12V DC 1.5 A, 1x VGA port & 1x HDMI port (Up to 4K) (Xuất hình đồng bộ) - TÍNH NĂNG: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng thời, Cấu hình dễ	24th	1,249,000
5	Đầu ghi Camera Tp-link VIGI NVR1008H-8P (Đầu ghi 8 kênh PoE+)	Đầu ghi 8 kênh PoE+ - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Hỗ trợ độ phân giải 8MP, Khả năng giải mã/8-ch @2MP/4-ch @4MP, Băng thông 80Mbps (lên đến 8 kênh), 8x Cổng PoE+ 10/100Mbps, công suất PoE 53W, 802.3 af/at, 1x Cổng SATA (tối đa 10TB), 2x USB 2.0, 53.5V DC/1.31A, 1x VGA port & 1x HDMI port (Up to 4K) (Xuất hình đồng bộ) - TÍNH NĂNG: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng thời, ONVIF, Điều	24th	1,849,000
6	Đầu ghi Camera Tp-link VIGI NVR1008H-8MP (Đầu ghi 8 kênh PoE+)	Đầu ghi 8 kênh PoE - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Hỗ trợ độ phân giải 8MP, Khả năng giải mã/8-ch @2MP/4-ch @4MP, Băng thông 80Mbps (lên đến 8 kênh), 8x Cổng PoE+ 10/100Mbps, công suất PoE 113W, 802.3 af/at, 1x Cổng SATA (tối đa 10TB), 2x USB 2.0, 53.5V DC/2.43A, 1x VGA port & 1x HDMI port (Up to 4K) (Xuất hình đồng bộ) - TÍNH NĂNG: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng thời, ONVIF, Điều	24th	2,390,000
7	Đầu ghi Camera Analog 4 kênh 2MP Hikvision DS-7204HGHI-M1	Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 5.0 DVR (Vỏ sắt) : - Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264 - Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p/720p - Hỗ trợ phân biệt người và phương tiện. Hỗ trợ phân biệt người và phương tiện. - Hỗ trợ 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, - Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog - Hỗ trợ gắn thêm 1 camera IP 2MP (tối đa 5 camera IP) - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục	24th	899,000
8	Đầu ghi Camera IP 8 kênh Hikvision DS-7608NXI-K2	Đầu ghi 8 kênh : - Độ phân giải : HDMI 4K (3840 x 2160); VGA (1920 x 1080) - Nguồn : DC 12V - Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB, 1 x RJ45 - Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.265+/H.264+/H.264+ - Hỗ trợ : 2 x SATA tối đa 8TB	24th	2,970,000
9	Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K1	Đầu ghi hình IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NXI-K1 là một thiết bị giám sát camera IP mang lại hiệu suất mạnh mẽ và chất lượng hình ảnh tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu giám sát an ninh cho nhiều khu vực khác nhau như nhà ở, văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng,... Độ phân giải : Lên đến 12MP cung cấp hình ảnh rõ nét và chi tiết cao, phù hợp cho các hệ thống giám sát chuyên nghiệp đòi hỏi chất lượng cao. Cổng kết nối : 1 x RJ-45 cho kết nối mạng, 1 x SATA cho ổ cứng, 1 x USB 2.0 (Front panel); 1 x USB 2.0 (Rear panel) , Số kênh : 16 kênh Chuẩn nén hình ảnh : H.265+/H.265/H.264+/H.264 giúp tối ưu hóa băng thông và dung lượng lưu trữ, đồng thời tiết kiệm năng lượng với nguồn điện 12 VDC, 1.5 A. Hỗ trợ : 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB, đảm bảo bạn có đủ không gian lưu trữ cho các dữ liệu quan trọng	24th	2,039,000
10	Đầu ghi hình IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M	Đầu ghi hình IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M là một thiết bị giám sát camera IP mang lại hiệu suất mạnh mẽ và chất lượng hình ảnh tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu giám sát an ninh cho nhiều khu vực khác nhau như nhà ở, văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng,... Độ phân giải : Ghi hình 4MP (1920 x 1080P) , Nguồn : DC 12V Cổng kết nối : HDMI, VGA, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Chuẩn nén hình ảnh : H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Hỗ trợ : HDD 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB	24th	2,470,000
WEBCAM (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Webcam Ugreen 15728	Độ phân giải 1080p ở tốc độ 30 khung hình / giây dùng cho PC . Webcam có micro Tiểu cự cố định, Góc nhìn rộng 85° . Xoay điều chỉnh 360° . Cổng kết nối USB	12th	Liên hệ
2	Webcam Ugreen 25442	Kết nối: USB-A . Ống kính: 4MP. Độ phân giải: 2K Full HD (2560 × 1440) @ 30FPS , 1080P@30Hz Microphone: Hai micro khử tiếng ồn. Góc nhìn (FOV): 80° Tự động lấy nét: Có. Điều chỉnh ánh sáng: Có. Tầm che riêng tư: Có Hỗ trợ Windows 7/8/10/11/macOS. Cáp dài 2M	12th	719,000

BAO GIA

	Webcam Ugreen 35626	Độ phân giải 2K (2560x1440) @30fps, Full HD 1080p @60fps Lấy nét Tự động lấy nét (Auto Focus) Micro kép: Tích hợp 2 micro khử tiếng ồn Góc quay Xoay ngang 360°, gấp lên/xuống linh hoạt Kết nối USB-A (Plug & Play – không cần cài đặt) Tương thích Windows, macOS, Linux, Android (hỗ trợ UVC) Chiều dài cáp: 2 mét Tính năng bổ sung: Nắp che bảo mật tích hợp	12th	969,000
3	webcam Rapoo C200	- Hình ảnh HD lấy nét tự động 720P - Ống kính góc siêu rộng 80 độ - Ống kính xoay ngang 360 độ - Micro giảm tiếng ồn kép - Thiết kế có thể điều chỉnh - Cắm và chạy, không cần phần mềm	12th	409,000
4	webcam Rapoo C280	Tính năng : Phạm vi quan sát 85 độ; Điều chỉnh ánh sáng tự động; Micro giảm tiếng ồn kép tích hợp - Độ phân giải 2K (2560 x 1440) - Giao tiếp USB 2.0, USB 3.0 - Kích thước 90 x 45 x 50mm - Khối lượng 118g - Ống kính Ống kính lai - Tương thích Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.10 trở lên, Chrome OS và Android v5.0 trở lên.	12th	849,000
5	LOGITECH C270	Cổng USB - Thích hợp PC & Notebook - Có micro lọc tạp âm - Webcam ghi hình 1.3Mega chuẩn HD 720p, Gọi và ghi âm sống động như thật chất lượng VGA. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng.	12th	410,000
6	LOGITECH C920E	Webcam ghi hình có Độ phân giải : 1080p/30fps (lên tới 1920 x 1080 pixel) , Giao tiếp ; USB-A , Chiều dài dây : 1,5 m , Microphone : âm thanh nổi theo 2 hướng , Other Supports : Khả năng tương thích Windows 7 trở lên, macOS 10.10 trở lên, Chrome OS , Kích thước : 43,3 x 94 x 71 mm (H x W x D) , Khối lượng ; 162 g	36th	1,829,000
7	LOGITECH C922 PRO (960-001090)	Webcam ghi hình Full HD 1080p , 10.0Mega chỉ hoạt động từ Win7 trở lên. - Truyền phát mọi nội dung bạn muốn với lựa chọn 1080p hoặc HD siêu nhanh 720p ở tốc độ 60 khung hình/giây. Truyền phát một cách xuất sắc với âm thanh rõ ràng đáng tin cậy, thu phóng tự động và phạm vi quan sát 78 độ	12th	2,290,000
8	LOGITECH C925E (HD)	Logitech C925E có khả năng tự động lấy nét, lấy sáng cực chuẩn để cho ra mắt những thước phim chất lượng cao, âm thanh và hình ảnh trung thực nhất. Bên cạnh đó, tính năng zoom kỹ thuật số 4x cùng ống kính Carl Zeiss - AutoFocus với góc nhìn 90 độ giúp Webcam này diện khuôn mặt người dùng hiệu quả. Sản phẩm trang bị cổng kết nối USB plug-and-play giúp việc tương thích với máy tính Windows PC hoặc Mac diễn ra nhanh chóng và hoạt động tốt. Độ phân giải : Full HD 1080 (30FPS), Có mic loại bỏ tiếng ồn, để dàng sử dụng tương thích hầu hết các hệ điều hành. Là dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp. Dùng cho cá nhân và cho nhóm nhỏ 5 người sử dụng trong mọi môi trường	36th	2,450,000
9	LOGITECH C930E (HD)	Webcam Logitech C930E webcam C930E của Logitech cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi. Webcam Logitech C930E có độ phân giải 1080p HD hỗ trợ H.264 (nén) và UVC 1.5 (giải nén) công nghệ giúp việc xử lý hình ảnh ngay ở webcam làm cho băng thông truyền tải hình ảnh rộng hơn và hình ảnh truyền đi được mượt mà hơn. ghi lại âm thanh rõ ràng cùng với khả năng loại bỏ tiếng ồn hiệu quả. Nhờ được tích hợp nhiều công nghệ mã hóa trong phần cứng. - Độ phân giải : 1080p - Giao tiếp USB-A (Chiều dài dây 1,5 m) - Kích thước 43mm x 94mm x 71mm (Cao x Rộng x Dày) - Màu sắc Đen - Khối lượng 162 g - Tương thích Windows 8 trở lên, MacOS 10.7 trở lên	36th	2,445,000
10	LOGITECH Brio 100 Full Hd (màu trắng)	Độ phân giải : Độ phân giải Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/30fps (1280x720 pixel) - Kích thước 31,91 x 72,91 x 66,64 mm (H x W x D) - Cổng kết nối USB-A - Màu sắc : TRẮNG - Khối lượng 75g (Chỉ camera, không bao gồm trọng lượng dây) - Tính năng Cân bằng sáng tự động, Tầm nhìn chéo (dFoV): 58° - Tương thích Windows 10 trở lên; macOS 10.15 trở lên; ChromeOS - Camera Full HD - Tiêu cự Tiêu cự cố định	12th	665,000
11	LOGITECH Brio 100 Full Hd (màu Hồng)	Độ phân giải : Độ phân giải Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/30fps (1280x720 pixel) - Kích thước 31,91 x 72,91 x 66,64 mm (H x W x D) - Cổng kết nối USB-A - Màu sắc : HỒNG - Khối lượng 75g (Chỉ camera, không bao gồm trọng lượng dây) - Tính năng Cân bằng sáng tự động, Tầm nhìn chéo (dFoV): 58° - Tương thích Windows 10 trở lên; macOS 10.15 trở lên; ChromeOS - Camera Full HD - Tiêu cự Tiêu cự cố định	12th	665,000
12	LOGITECH Brio 100 Full Hd (màu Than chì)	Độ phân giải : Độ phân giải Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/30fps (1280x720 pixel) - Kích thước 31,91 x 72,91 x 66,64 mm (H x W x D) - Cổng kết nối USB-A - Màu sắc : Than chì (Đen) - Khối lượng 75g (Chỉ camera, không bao gồm trọng lượng dây) - Tính năng Cân bằng sáng tự động, Tầm nhìn chéo (dFoV): 58° - Tương thích Windows 10 trở lên; macOS 10.15 trở lên; ChromeOS - Camera Full HD - Tiêu cự Tiêu cự cố định	12th	665,000
13	LOGITECH Brio 105 Full Hd (960-001590) (màu Than chì)	Độ phân giải : Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/30fps (1280x720 pixel) Cổng kết nối : USB-A Tiêu cự : Tiêu cự cố định Micro : 1 micro mọi hướng tích hợp với phạm vi lên tới 1 m Tương thích : Windows 10 trở lên; macOS 10.15 trở lên; ChromeOS Kích thước : 31,91 x 72,91 x 66,64 mm Tính năng : Cảm biến hình ảnh CMOS 2 megapixel; Tầm nhìn chéo (dFoV) 58°; Tự động cân bằng độ sáng, điều chỉnh độ	12th	705,000
14	LOGITECH Brio 300 Full Hd (màu trắng)	Độ phân giải : 1080p/30fps (1920x1080 pixel); 720p/30fps (1280x720 pixel) , Cổng kết nối : USB-C , Camera : Camera megapixel: 2MP , Tiêu cự : Tiêu cự cố định , Micro : Loại micro tích hợp: Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 45mm x 53,1mm x 65,63mm , Khối lượng : 74,6 g bao gồm kẹp gắn & dây	12th	1,580,000
15	LOGITECH Brio 300 Full Hd (màu hồng (Rose))	Độ phân giải : 1080p/30fps (1920x1080 pixel); 720p/30fps (1280x720 pixel) , Cổng kết nối : USB-C , Camera : Camera megapixel: 2MP , Tiêu cự : Tiêu cự cố định , Micro : Loại micro tích hợp: Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 45mm x 53,1mm x 65,63mm , Khối lượng : 74,6 g bao gồm kẹp gắn & dây	12th	1,580,000
16	LOGITECH Brio 300 Full Hd (màu Đen (Graphite))	Độ phân giải : 1080p/30fps (1920x1080 pixel); 720p/30fps (1280x720 pixel) , Cổng kết nối : USB-C , Camera : Camera megapixel: 2MP , Tiêu cự : Tiêu cự cố định , Micro : Loại micro tích hợp: Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 45mm x 53,1mm x 65,63mm , Khối lượng : 74,6 g bao gồm kẹp gắn & dây	12th	1,580,000
17	LOGITECH Brio 305 Full Hd (960-001472) (Màu Than chì - Graphite))	Độ phân giải : Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/30fps (1280x720 pixel) Cổng kết nối : Cổng USB-C Tương thích : Windows 10 trở lên; macOS 10.15 trở lên; ChromeOS Kích thước : 65,63 x 53,1 x 45 mm Khối lượng : 74,6 g Camera : 2MP; Tầm nhìn chéo (dFoV): 70° Tiêu cự : Tiêu cự cố định Micro : Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m Tính năng : Thu phóng kỹ thuật số 1x; Dài dây 1,5m; tự động cân bằng độ sáng, điều chỉnh độ tương phản và bù đắp	12th	1,480,000

18	LOGITECH	BRIO 500 (Màu đen)	- Webcam LOGITECH BRIO 500 mang đến Cam giác tự tin trong mọi cuộc họp kết hợp với chiếc webcam giúp đem lại cả tính và dễ dàng thiết lập tại văn phòng. Tính năng điều chỉnh ánh sáng tự động và các mic khử tiếng ồn đảm bảo bạn có hình ảnh và âm thanh rõ ràng, tự nhiên trong mọi cuộc họp mà bạn tham gia. - TRÌNH CHIẾU RÕ NÉT HOÀN TOÀN : Tham gia vào bất kỳ cuộc họp công việc nào với cảm giác tự tin, thu hút và chân thực với chiếc webcam cho phép bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình. - Tự động điều chỉnh ánh sáng: RightLight 4 của Brio 500 tự động điều chỉnh theo môi trường của bạn để bạn có vẻ ngoài được chiếu sáng tốt, ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém. - Tự động lấy khung: Độ phân giải HD 1080p và tính năng chỉnh sửa hình ảnh khuôn mặt dựa trên AI mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội để người khác có thể nhìn thấy bạn với độ rõ nét hơn. - Nâng cao chất lượng hình ảnh: Tự động đóng khung RightSight 4 cho phép bạn đứng và di chuyển trong các cuộc họp mà không ra khỏi khung hình để cho phép trải nghiệm họp mặt nâng cao như tự động lấy khung RightSight - GIỌNG NÓI CỦA BẠN LUÔN ĐƯỢC NGHE RÕ : Đảm bảo rằng đồng nghiệp nghe rõ những gì bạn nói, ngay cả khi bạn không đeo tai nghe. Các mic khử tiếng ồn giúp lọc tạp âm nền và nâng cao chất lượng giọng nói của bạn, do đó giọng bạn được nghe rõ ràng chứ không phải tiếng ồn xung quanh. - Sử dụng Show Mode (Chế độ Hiển thị) mới tiên tiến để nghiêng camera xuống và trình bày các bản vẽ, công việc đang dở và các đồ vật khác trên bàn của bạn. Giá gắn đi kèm có một tấm giác hút, giúp cố định webcam vào mặt sau màn hình, cho phép bạn nhanh chóng điều chỉnh bằng một tay. Tải về Logi Tune miễn phí để bật Show Mode. - ~~Xoay màn trập bảo vệ gắn kèm để hoàn toàn chặn tầm nhìn camera khi bạn không muốn xuất hiện. Được thiết kế để bảo~~	12th	2,500,000
19	LOGITECH	BRIO 500 (Màu Trắng/Hồng)	- Webcam LOGITECH BRIO 500 mang đến Cam giác tự tin trong mọi cuộc họp kết hợp với chiếc webcam giúp đem lại cả tính và dễ dàng thiết lập tại văn phòng. Tính năng điều chỉnh ánh sáng tự động và các mic khử tiếng ồn đảm bảo bạn có hình ảnh và âm thanh rõ ràng, tự nhiên trong mọi cuộc họp mà bạn tham gia. - TRÌNH CHIẾU RÕ NÉT HOÀN TOÀN : Tham gia vào bất kỳ cuộc họp công việc nào với cảm giác tự tin, thu hút và chân thực với chiếc webcam cho phép bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình. - Tự động điều chỉnh ánh sáng: RightLight 4 của Brio 500 tự động điều chỉnh theo môi trường của bạn để bạn có vẻ ngoài được chiếu sáng tốt, ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém. - Tự động lấy khung: Độ phân giải HD 1080p và tính năng chỉnh sửa hình ảnh khuôn mặt dựa trên AI mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội để người khác có thể nhìn thấy bạn với độ rõ nét hơn. - Nâng cao chất lượng hình ảnh: Tự động đóng khung RightSight 4 cho phép bạn đứng và di chuyển trong các cuộc họp mà không ra khỏi khung hình để cho phép trải nghiệm họp mặt nâng cao như tự động lấy khung RightSight - GIỌNG NÓI CỦA BẠN LUÔN ĐƯỢC NGHE RÕ : Đảm bảo rằng đồng nghiệp nghe rõ những gì bạn nói, ngay cả khi bạn không đeo tai nghe. Các mic khử tiếng ồn giúp lọc tạp âm nền và nâng cao chất lượng giọng nói của bạn, do đó giọng bạn được nghe rõ ràng chứ không phải tiếng ồn xung quanh. - Sử dụng Show Mode (Chế độ Hiển thị) mới tiên tiến để nghiêng camera xuống và trình bày các bản vẽ, công việc đang dở và các đồ vật khác trên bàn của bạn. Giá gắn đi kèm có một tấm giác hút, giúp cố định webcam vào mặt sau màn hình, cho phép bạn nhanh chóng điều chỉnh bằng một tay. Tải về Logi Tune miễn phí để bật Show Mode. - ~~Xoay màn trập bảo vệ gắn kèm để hoàn toàn chặn tầm nhìn camera khi bạn không muốn xuất hiện. Được thiết kế để bảo~~	12th	2,500,000
20	LOGITECH	BRIO 505 (505 960-001461) (Than chì)	- Độ phân giải : Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/60fps (1280x720 pixel) - Cổng kết nối : Cổng USB-C - Tương thích : Windows 8 trở lên; macOS 10.10 trở lên; ChromeOS - Kích thước : 31,5 x 110 x 31,5 mm - Khối lượng : 121 g - Camera : 4MP; Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65° - Tiêu cự : Lấy nét tự động - Micro : Micro âm thanh nổi	12th	2,670,000
21	LOGITECH	MX BRIO 705 For Business (960-001531)	- Tính năng : Tự động điều chỉnh ánh sáng RightLight 5 với HDR, Nâng cấp hình ảnh dựa trên khuôn mặt - Độ phân giải : 4K, 1080p, 720p , Cổng kết nối : USB-C cắm vào là sử dụng - Tương thích : Windows 10 trở lên, macOS 10.15 trở lên, ChromeOS - Màu sắc : Đen , Kích thước : 43,6 x 98,0 x 36,2 mm (H x W x D) - Khối lượng : 137g (Webcam), 176g (bao gồm kẹp gắn) - Camera : Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65° - Độ phân giải/Nhiều độ phân giải: 4K/30 fps (tối đa 4096 x 2160 pixel), 1080p/60 fps (tối đa 1920x1080 pixel) hoặc 720p/90 fps (tối đa 1280x720 pixel) - Kích thước Cao: 27mm; Rộng: 102mm; Dày: 26,5mm (Có kẹp gắn Cao: 23,8mm; Rộng: 36,3mm; Dày: 62,7mm) - Cổng kết nối 1 x Type-C (Kèm cáp USB-A to Type-C 1.5m) - Màu sắc Đen - Khối lượng Khoảng 69,2g (Có kẹp gắn) - Tính năng Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65°; Thu phóng kỹ thuật số: 5x - Tương thích Thiết bị có sẵn cổng USB-A; Cần 2 GB RAM trở lên để stream video 1080p và cần RAM 1GB để stream 720p; Windows 8 trở lên; macOS 10.10 trở lên; ChromeOS; Windows Hello; Microsoft DirectShow - Camera Cảm biến hình ảnh: 13MP; 4K/30 fps (tối đa 4096 x 2160 pixel)	12th	4,890,000
22	LOGITECH	BRIO ULTRA HD 4K (960-001723)	- Độ phân giải/Nhiều độ phân giải: 4K/30 fps (tối đa 4096 x 2160 pixel), 1080p/60 fps (tối đa 1920x1080 pixel) hoặc 720p/90 fps (tối đa 1280x720 pixel) - Kích thước Cao: 27mm; Rộng: 102mm; Dày: 26,5mm (Có kẹp gắn Cao: 23,8mm; Rộng: 36,3mm; Dày: 62,7mm) - Cổng kết nối 1 x Type-C (Kèm cáp USB-A to Type-C 1.5m) - Màu sắc Đen - Khối lượng Khoảng 69,2g (Có kẹp gắn) - Tính năng Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65°; Thu phóng kỹ thuật số: 5x - Tương thích Thiết bị có sẵn cổng USB-A; Cần 2 GB RAM trở lên để stream video 1080p và cần RAM 1GB để stream 720p; Windows 8 trở lên; macOS 10.10 trở lên; ChromeOS; Windows Hello; Microsoft DirectShow - Camera Cảm biến hình ảnh: 13MP; 4K/30 fps (tối đa 4096 x 2160 pixel)	12th	4,150,000
23	LOGITECH	BRIO -4K Ultra HD	- Webcam Brio-4K Ultra HD mang đến chất lượng Ultra HD 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây và Full HD ở tốc độ 60 khung hình/giây. Được dùng thích hợp trong việc livestream . - Nhìn cận cảnh với tính năng thu phóng 5 lần. Trường ngắm có thể tự động điều chỉnh. - Mic kép với tính năng lọc tiếng ồn. - Độ phân giải - Nhiều độ phân giải: 4K/30fps: lên tới 4096 x 2160 pixel; 1080p/30 hoặc 60 fps: lên tới 1920 x 1080 pixel; 720p/30, 60, hoặc 90 fps: lên tới 1280 x 720 pixel - Công nghệ RightLight 3 với HDR tự động cân bằng ánh sáng trong mọi điều kiện. - Nhận diện khuôn mặt nhanh chóng, an toàn nhờ được tích hợp cảm biến quang học và hồng ngoại. Với Brio bạn chỉ cần nhìn thẳng vào ống kính để đăng nhập Window. - Tương thích với Skype, Zoom, Cisco, Windows Hello, Fuze, Microsoft Cortana. - Cổng kết nối : USB-A cắm vào là sử dụng, hỗ trợ USB-C - Kích thước: 27mm x 102mm x 27mm	12th	4,339,000
24	LOGITECH	BCC950 CONFERENCECAM(HD)	- Webcam ghi hình Full HD 1080p 30fps video calling , Độ phân giải : 10.0Mega , Gọi và ghi âm sống động như thật chất lượng stereo. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng. Góc ghi hình rộng 78 độ, kèm remote điều khiển từ xa. Đàm Thoại Hội Nghị Trực Tuyến Qua Webcam. - Giao tiếp : USB , Hiển thị : Full HD 1080p 30fps video calling - Other Supports : Bandwidth: 200 Hz - 8 kHzGeneral:3.5mm analog headset jack10-foot (3 m) range remote controlUSB 2.0 compliant8-foot (2.4 m) USB cable8-foot (2.4 m) universal power adapter9-inch (228 mm) extender stem for elevation / eye-level camera angleWindows® 7, 8.1, or 10 and Mac® OS X 10.7 or higher - Âm thanh	12th	4,659,000
25	LOGITECH	PTZ PRO 2	- Webcam Logitech PTZ PRO 2 là một chiếc webcam chất lượng cao, thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Với độ phân giải 1080p, nó mang đến hình ảnh sắc nét, chất lượng hình ảnh rõ ràng và sống động, làm cho trải nghiệm hội thoại trực tuyến trở nên sống động hơn bao giờ hết. - Với khả năng quay video Full HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình mỗi giây, PTZ PRO 2 cho phép bạn truyền tải video chất lượng cao và mượt mà trong các cuộc họp trực tuyến, buổi thuyết trình hoặc giao tiếp từ xa. Chất lượng hình ảnh rõ ràng và màu sắc trung thực giúp bạn tạo dựng sự ấn tượng mạnh mẽ trong các cuộc trò chuyện. - Logitech PTZ PRO 2 Bao quát mọi góc nhìn : Với tiêu cự trường ngắm chéo 90°, chiếc webcam này cho phép bạn bao quát một phạm vi rộng hơn trong khung hình. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn bao gồm nhiều người hoặc phạm vi rộng trong khung hình, đảm bảo rằng mọi người tham gia cuộc họp đều có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. - Độ phân giải : 1080p , Cổng kết nối : USB , Tương thích : Windows 7,8.1 or 10; macOS 10.10 trở lên , Màu sắc Đen , Kích thước : 146 x 131 x 130mm, Khối lượng : 580 g , Camera : Full HD 1080p 30fps , Tiêu cự : Trường ngắm chéo 90°	12th	12,390,000
26	LOGITECH	CONFERENCECAM CONNECT (HD)	- Webcam ghi hình Hội Nghị Trực Tuyến dành cho Nhóm Nhỏ. Full HD 1080p, Zoom 4x, Ống kính Carzeiss, gọi và ghi âm sống động như thật chất lượng stereo. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng. Góc ghi hình rộng 90 độ tự động focus, kèm remote điều khiển từ xa. ~~Đàm Thoại Hội Nghị Trực Tuyến Qua Webcam. Mã hàng : 960-001035~~	12th	9,590,000
27	LOGITECH	Conference Group (ConferenceCam Live)	- Webcam ghi hình Full HD 1080p tốc độ 30 khung hình mỗi giây, Cung cấp chất lượng video chuyên nghiệp cho phòng hội nghị, tổ chức sự kiện. 260 độ xoay, 130 độ nghiêng 90 độ rộng. Tự động lấy nét để dễ dàng để nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng zoom rộng Dễ dàng kiểm soát (remote 10m). Có Loa ngoài loại bỏ tiếng ồn, tiếng vang. Có hỗ trợ mở rộng Micro	12th	23,400,000

28	Webcam hội nghị Logitech Meetup	Với kích thước nhỏ gọn, tùy chọn lắp linh hoạt giúp tiết kiệm không gian, MeetUp tự động điều chỉnh vị trí camera và thu phóng để tìm và đóng khung mọi người trong phòng, RightSight tạo khung cho mọi người trong cuộc trò chuyện để có trải nghiệm hợp tác và thoải mái hơn. Độ phân giải : 4K Ultra HD video calling (up to 3840 x 2160 pixels @ 30 fps with customer-supplied USB 3.0 cable) 1080p Full HD video calling (up to 1920 x 1080 pixels @ 30 fps) 720p HD video calling (up to 1280 x 720 pixels @ 30 fps) . Giao tiếp : USB Camera : Custom Logitech lens with 5x HD zoom and motorized pan (+/- 25°) and tilt (+/- 15°) Field of view: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, Vertical: 80.7° Total Room Coverage (field of view + pan and tilt): 163° wide x 110° tall 3 camera position presets RightSight auto-framing (requires Windows 10 64-bit or macOS 10.14 or higher) Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 7, Windows 8.1, or Windows 10 macOS 10.10 or higher USB 2.0 port (USB 3.0 port and cable required for 4K video) Speaker : Âm lượng có thể điều chỉnh đến 95 dB SPL ở mức cao nhất 1/2 mét. Độ nhạy của loa 86,5 +/- 3dB SPL ở độ phân giải 1/2 mét : 200 Hz -300Hz <3%, 3000 Hz -10KHz <1% Vô chống rung được cấp bằng sáng chế cải thiện giọng nói rõ ràng trong khi hạn chế truyền âm thanh đến các không gian liên kế Microphone : Integrated microphone with 3 beamforming elements Pickup Range: MeetUp: 4 meters With optional Expansion Mic: 5 meters Sensitivity: -27dB Microphone frequency response: 90Hz - 16kHz for full voice reproduction and high intelligibility without noise Beamforming performance: Factory-paired, very low distortion broadside beamforming algorithm steers the microphones directly at the talker for the best voice pickup and noise reduction AEC (Acoustic echo cancellation) VAD (Voice activity detector) Microphone background noise suppression Microphone data rate: 32 kHz	24th	15,890,000
29	Webcam hội nghị Logitech Meetup 2 (960-001681)	Webcam hội nghị Logitech Meetup 2 (960-001681) là webcam hội nghị cao cấp, được thiết kế để mang lại trải nghiệm giao tiếp trực tuyến chuyên nghiệp và tiện lợi. Với chất lượng hình ảnh 4K Ultra HD, công nghệ âm thanh tiên tiến, và khả năng tương thích rộng, đây là lựa chọn hàng đầu cho các cuộc họp trực tuyến tại doanh nghiệp hoặc tổ chức. - Tính năng : Logitech RightSight 2; Logitech RightSound 2 - Độ phân giải : 4K Ultra HD - Giao tiếp : HDMI, Type-C, Bluetooth, WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, Mạng: 10/100/1G Ethernet - Cổng kết nối : Ngõ ra HDMI: 1; Ngõ vào HDMI: 1; USB: 1 x Type C; 1 x Ethernet - Tương thích : Windows 10 trở lên; macOS: hai phiên bản mới nhất - Màu sắc : Đen, Kích thước : Chiều cao: 73,3mm; Chiều rộng: 469,2mm; Chiều dày: 73mm. Khối lượng : 1,8kg - Camera : Quét ngang kỹ thuật số: ± 48° ở mức thu phóng 4x; Nghiêng kỹ thuật số: ± 32° ở mức thu phóng 4x; Zoom: Thu phóng kỹ thuật số HD 4X; Tầm nhìn chéo: 120°; Tầm nhìn ngang: 113°; Tầm nhìn dọc: 80° Micro - Tích hợp; Độ nhạy tần số: 90Hz – 16kHz; Độ nhạy: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa; Tốc độ dữ liệu qua micro: 48 kHz; Phạm vi thu: Lên đến 7m; Các yếu tố tạo chùm: Sáu micro MEMS kỹ thuật số đa hướng tạo nên năm chùm tia âm thanh ngang thích ứng; Xử lý âm thanh: AEC (Loại bỏ tiếng vang), VAD (Bộ phát hiện giọng nói hiện hoạt); Ngăn tiếng ồn: Thuật toán khử nhiễu dựa trên AI - Loa : Tích hợp; Màng loa: 55 mm với vỏ bọc phản xạ âm trầm và thiết kế hệ thống treo đã được cấp bằng sáng chế; Độ nhạy: 83 dB SPL @1W +/- 2dB @ 1 mét; Công suất định mức: 8W THD tại 1W, 1kHz : <2%; Tốc độ lấy mẫu loa: 48kHz; Trở kháng: 4 Ωm - Microphone đi kèm sản phẩm MeetUp Conference Cam với thiết kế tròn, phạm vi thu âm 2.4 mét, có thể lên đến 4.2 mét.	24th	Liên hệ
30	Micro cho Webcam Logitech Meetup	- Mic thu âm với chế độ mono và kèm nút mute tùy chỉnh trên mic. - Với khả năng lọc nhiễu chống ồn hiệu quả, dây dài 6m - Micro Meetup là một sản phẩm tương thích tốt cho hội nghị và streaming. - Loại kết nối: Cắm vào là sử dụng được - Loại micro: Đơn âm, dải rộng, khử tiếng ồn - Độ dài dây cáp: 6 m - Kích thước: 1.34 x 8.3 x 8.3 cm - Khối lượng: 30g	24th	5,890,000
31	Microphone Logitech Group Expansion (ConferenceCam Live)	- Nút bấm micro cho tiện bị phòng họp (sử dụng chung cho GROUP) để tăng kết nối. - Tích hợp nút cảm lạnh trên mic. - Có đèn tín hiệu cho im lặng bluetooth và cuộc gọi. - Dây dài 2.4m. - Loại micro: Mono, băng rộng, khử tiếng ồn - Kiểu kết nối: Plug-and-play - Kích thước: 8.3 x 8.3 x 2.1 cm - Khối lượng: 230g Mở rộng phạm vi của Logitech Group Expansion với Mics Logitech Group Expansion. Chứa tối đa 20 người trong một phòng lớn và đảm bảo có thể nghe thấy giọng nói của mọi người. Chỉ cần cắm micro vào loa Logitech Group Expansion , chúng sẽ tự động được nhận dạng và định cấu hình. Đảm bảo hiển thị khi micrô bị tắt tiếng, khi cuộc gọi được kích hoạt và	24th	7,790,000
Thiết bị hội nghị truyền hình AVER (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Thiết bị hội nghị truyền hình AVER CAM130	Cấu hình kỹ thuật: - Camera Ống kính quang học 4K, 120 ° FOV, zoom lên đến 5X - Đèn thông minh: tự động điều chỉnh mức độ chiếu sáng - SmartFrame: tự động điều chỉnh FOV để tạo khung cho tất cả người tham gia trên màn hình - Microphone tích hợp trên CAM, Độ nhạy: -37 dB - Tự động cân bằng ánh sáng - 10 cái đặt trước máy ảnh (thông qua điều khiển từ xa và phần mềm AVer) - PTZApp2 để điều khiển - Plug-n-Play Yêu cầu hệ thống * - Windows® 7/10 - MacOS X 10.7 trở lên - Google Chromebook™ phiên bản 29.0.1547.70 ** Để được hỗ trợ 4K UHD, vui lòng kiểm tra các yêu cầu hệ thống / phần cứng với nhà cung cấp ứng dụng phần mềm của bạn. Bao gồm: - CAM130 PTZ	36th (1 năm phụ kiện kèm theo)	Liên hệ
2	Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130	Cấu hình kỹ thuật: - Camera PTZ 2Mpx 4K , FoV 120° cực rộng - Digital zoom rate up to 4X leveraging 4K sensor (Có thể tùy chỉnh lên 5X Zoom) - Đèn LED thông minh được tích hợp vào hệ thống quay video để tái tạo hình ảnh 4K - Công nghệ tối ưu hóa ánh sáng True WDR - Công nghệ khử nhiễu 3D duy trì hình ảnh rõ ràng và tự nhiên trong điều kiện ánh sáng yếu - 5 micro có khả năng thu sóng xa tới 4 mét với khả năng loại bỏ tiếng vọng - SmartFrame & SmartSpeaker: Tự động điều chỉnh FOV để bắt hết tất cả gương mặt người tham gia và tập trung vào người nói - Tự động nhận diện lại chủ thể sau 3s sau khi quay lưng hoặc đi ra nói khác. Đảm bảo luôn bắt chủ thể xác định trước. - Công nghệ Audio Beamforming tập trung thu rõ người đang nói và tái tạo giọng nói chính xác - Công nghệ Audio Fence hỗ trợ giúp loại bỏ các tiếng ồn môi trường xung quang không liên quan tới cuộc họp - Microphone mở rộng (tùy chọn) - 2 dàn loa 5W với công bass professional - PTZApp2 để điều khiển - EZLive App để streaming và recording - EZManagement để quản lý tập trung các thiết bị ở tất cả các điểm cầu - Plug-n-Play - Kích thước nhỏ gọn	36th (1 năm phụ kiện kèm theo)	Liên hệ
MEMORY CARD - THẺ NHỚ (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MICRO-SDXC 64GB Kioxia Exceria UHS-I C10-LMEX1L064GG4	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Kèm adapter , Dung lượng : 64GB , Tốc độ đọc: 100 MB/s; Tốc độ ghi:>10MB/s , Kích thước 15,0 x 11,0 x 1,0 mm, Khối lượng 0,3g	36th	339.000**
2	MICRO-SD 32GB TRANSCEND CLASS 10 - TS32GUSD300S	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Kèm adapter , Dung lượng : 32GB , tốc độ 95MB/s	12th	Liên hệ
3	MICRO-SD 64GB TRANSCEND CLASS 10 - TS64GUSD300S	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Kèm adapter , Dung lượng : 64GB , tốc độ 95MB/s	12th	359,000
4	MICRO-SD 128GB TRANSCEND CLASS 10 (không có adapter)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Kèm adapter , Dung lượng : 128GB , Tốc độ 95MB/s , Mã hàng : TS128GUSD300S , không có Adapter	12th	439,000

5	MICRO-SD 128GB TRANSCEND CLASS 10 (kèm adapter)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Kèm adapter , Dung lượng : 128GB , Tốc độ 95MB/s , Mã hàng : TS128GUSD300S-A , có Adapter	12th	Liên hệ
6	MICRO-SD 128GB TRANSCEND CLASS 10 (160MB/s) (kèm adapter)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Dung lượng : 128GB Kèm adapter UHS-I U3 A2 Ultra Performance, Tốc độ đọc : 160mb/s, Tốc độ ghi : 125mb/s . Mã hàng : TS128GUSD340S	12th	899,000
7	MICRO-SD 256GB TRANSCEND CLASS 10 (160MB/s) (kèm adapter)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Dung lượng : 256GB Kèm adapter UHS-I U3 A2 Ultra Performance, Tốc độ đọc : 160mb/s, Tốc độ ghi : 125mb/s . Mã hàng : TS256GUSD340S	12th	1,440,000
8	MICRO-SD 512GB TRANSCEND CLASS 10 (160MB/s) (kèm adapter)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Dung lượng : 512GB Kèm adapter UHS-I U3 A2 Ultra Performance, Tốc độ đọc : 160mb/s, Tốc độ ghi : 125mb/s . Mã hàng : TS512GUSD340S	12th	2,399,000
9	MICRO-SD 64GB KINGSTON Canvas Select Plus SDCS3/64GBSP	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 100mb/s Cấp tốc độ UHS-I, U1, V10, A1 , Dung lượng : 64GB	36th	369,000
10	MICRO-SD 128GB KINGSTON Canvas Select Plus SDCS3/128GBSP	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ Đọc 150MB/giây, Cấp tốc độ UHS-I, U1, V10, A1, V10, A1 , Dung lượng : 128GB	36th	529,000
11	MICRO-SD 256GB KINGSTON Canvas Select Plus SDCS3/256GBSP	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ Đọc 150MB/giây, Cấp tốc độ UHS-I, U1, V10, A1, V10, A1 , Dung lượng : 128GB	36th	869,000
12	MICRO-SD Kioxia Exceria Plus CL10 UHS-I U3 V30 64GB LMPL2M064GG2	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 65MB/s , Dung lượng : 64GB	36th	Liên hệ
13	MICRO-SD Kioxia Exceria Plus CL10 UHS-I U3 V30 128GB LMPL2M128GG2	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 65MB/s , Dung lượng : 128GB	12th	Liên hệ
14	MICRO-SD Kioxia Exceria G2 UHS-I C10 LMEX2L128GG4	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 50MB/s UHS-I U3 V30 4K A1 , Dung lượng : 128GB	12th	559,000
15	MICRO-SD Kioxia Exceria G3 UHS-I C10 LMEX3L128GG4	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ : Đọc: 160MB/s; Ghi: 50MB/s UHS-I U3 V30 4K A2 , Dung lượng : 128GB	12th	liên hệ
16	MICRO-SD Kioxia Exceria Plus CL10 UHS-I U3 V30 256GB LMPL2M256GG2	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 65MB/s , Dung lượng : 256GB	12th	Liên hệ
17	MICRO-SD Kioxia Exceria Plus CL10 UHS-I U3 V30 512GB LMPL2M512GG2	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 65MB/s , Dung lượng : 512GB	12th	Liên hệ
18	MICRO-SD 16GB SANDISK CLASS 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 80mb/s 320X, ULTRA , Dung lượng : 16GB	12th	Liên hệ
19	MICRO-SD 32GB SANDISK CLASS 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 100mb/s 320X, ULTRA , Dung lượng : 32GB	12th	345,000
20	MICRO-SD 64GB SANDISK CLASS 10 (100MB)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera, máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s , ULTRA , Dung lượng : 64GB	12th	409.000**
21	MICRO-SD 128GB SANDISK CLASS 10 (100MB/s)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s , ULTRA , Dung lượng : 128GB	36th	569,000
22	MICRO-SD 64GB SANDISK Extreme V30 A2 SDSQXAH-064G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera, máy chụp hình,... Tốc độ 170mb/s , Extreme V30 A2 , Dung lượng : 64GB	36th	liên hệ
23	MICRO-SD 128GB SANDISK Extreme V30 A2 SDSQXAA-128G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera, máy chụp hình,... Tốc độ : Đọc 190mb/s , Ghi 90MB/s , 4x6, Lifetime Limited Extreme V30 A2 , Dung lượng : 128GB , chuẩn giao tiếp : UHS-I , V30, U3, C10, A2	36th	Liên hệ
24	MICRO-SD 32GB SANDISK Ultra (120MB) SDSQUA4-032G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 120MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA , Dung lượng : 32GB	36th	Liên hệ
25	MICRO-SD 64GB SANDISK Ultra (140MB) SDSQUAB-064G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 140MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA , Dung lượng : 64GB	36th	495,000
26	MICRO-SD 128GB SANDISK Ultra (140MB) SDSQUAB-128G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 140MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA , Dung lượng : 128GB	36th	739,000
27	MICRO-SD 256GB SANDISK Ultra (150MB) SDSQUAC-256G-GN6MN	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 120mb/s Up to 150MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA	36th	1,199,000
28	MICRO-SD 512GB SANDISK Ultra (150MB) SDSQUAC-512G-GN6MN	Dung lượng: 512GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 120mb/s Up to 150MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA	36th	2,330,000
29	MICRO-SD 64GB SANDISK High Endurance (SDSQQNR-064G-GN6IA)	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s - KÈM ADAPTER , Ghi và lưu trữ nhiều video Full HD hoặc 4K hơn với dung lượng lên đến 256GB (Yêu cầu thiết bị tương thích. Khả năng hỗ trợ video Full HD (1920x1080) và/hoặc 4K UHD (3840x2160) có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị chủ, thuộc tính tệp, điều kiện sử dụng và các yếu tố khác.)	36th	655,000
30	MICRO-SD 128GB SANDISK High Endurance (SDSQQNR-128G-GN6IA)	Dung lượng: 128GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s - KÈM ADAPTER , Ghi và lưu trữ nhiều video Full HD hoặc 4K hơn (3) với dung lượng lên đến 256GB (Yêu cầu thiết bị tương thích. Khả năng hỗ trợ video Full HD (1920x1080) và/hoặc 4K UHD (3840x2160) có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị chủ, thuộc tính tệp, điều kiện sử dụng và các yếu tố khác.)	36th	Liên hệ
31	MICRO-SD 256GB SANDISK High Endurance (SDSQQNR-256G-GN6IA)	Dung lượng: 256GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ : Đọc: Up to 100MB/s; Ghi: Up to 40MB/s - KÈM ADAPTER , Ghi và lưu trữ nhiều video Full HD hoặc 4K hơn (3) với dung lượng lên đến 256GB (Yêu cầu thiết bị tương thích. Khả năng hỗ trợ video Full HD (1920x1080) và/hoặc 4K UHD (3840x2160) có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị chủ, thuộc tính tệp, điều kiện sử dụng và các yếu tố khác.)	36th	1,649,000
30	MICRO-SD 128GB SANDISK Max High Endurance (SDSQQVR-128G-GN6IA)	Dung lượng: 128GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ đọc 100mb/s, tốc độ ghi : 40MB/s(W) - KÈM ADAPTER , Được thiết kế để ghi hình lên đến 60.000 giờ , Record and save more Full HD or 4K videos(3) with capacities up to 256GB (Compatible device required. Full HD (1920x1080) and/or 4K UHD (3840x2160) video support may vary based on host device, file attributes, usage conditions and other factors.)	36th	1,655,000
32	MICRO-SD SDXC 32GB SANDISK Extreme Pro V30 CLASS 10 (100MB/s) (SDSQXCG-032G-GN6MA)	Dung lượng: 32GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ đọc 100MB/s R, tốc độ ghi : 90MB/s W, 4x6, SD adaptor .	36th	Liên hệ
33	MICRO-SD SDXC 64GB Sandisk Extreme Pro 64GB (SDSQXCU-064G-GN6MA)	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ đọc Up to 200MB/s; Tốc độ ghi: Up to 90MB/s , kèm adaptor	36th	799,000
A-C5H	MICRO-SD SDXC 128GB SANDISK Extreme Pro V30 CLASS 10 (200MB/s) (SDSQXCD-128G-GN6MA)	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 90MB/s W , V30, U3, C10, A2, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited	36th	1,180,000

35	MICRO-SD SDXC 256GB SANDISK Extreme Pro V30 CLASS 10 (200MB/s) (SDSQXCD-256G-GN6MA)	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... V30, U3, C10, A2, UHS-I , Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 140MB/s W, V30, U3, C10, A2, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited	36th	1,970,000
36	MICRO-SD SDXC 512GB SanDisk Extreme (SDSQXAV-512G-GN6MN)	Dung lượng: 512GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... Chuẩn giao tiếp : V30, U3, C10, A2,UHS-I, Tốc độ đọc 190MB/s R, tốc độ ghi : 130MB/s W, 4x6, Lifetime Limited	36th	3,299,000
37	MICRO-SD SDXC 512GB SanDisk Extreme Pro V30 (SDSQXCD-512G-GN6MA)	Dung lượng: 512GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... V30, U3, C10, A2, UHS-I , Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 140MB/s W, V30, U3, C10, A2, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited	36th	3,499,000
38	MICRO-SD SDXC 1TB SanDisk Extreme Pro V30 (SDSQXCD-1T00-GN6MA)	Dung lượng: 1TB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... V30, U3, C10, A2, UHS-I , Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 140MB/s W, V30, U3, C10, A2, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited	36th	7,579,000
39	MICRO-SD Sandisk 128GB Extreme Creator Cart + Adapter SDSQXAA-128G-GN6MS	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình... Tốc độ : Đọc: 190MB/s; Ghi: 90MB/s , Chuẩn giao tiếp :V30,U3,C10,A2,UHS-I , Kích thước 14.98 x 10.9 x 1.01 mm , Khối lượng 0.26g , Kèm : SanDisk SD Adapter	36th	925,000
40	MICRO-SD Sandisk 256GB Extreme Creator Cart + Adapter SDSQXAV-256G-GN6MS	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... Chuẩn giao tiếp: C10,UHS-I,U3,V30,A2,RPD2, Tốc độ đọc: Up to 190 MB/s , Tốc độ ghi: Up to 130 MB/s - Kèm : SanDisk SD Adapter	36th	1,749,000
41	MICRO-SD Sandisk 512GB Extreme Creator Cart + Adapter SDSQXAV-512G-GN6MS	Dung lượng: 512GB Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... Chuẩn giao tiếp: C10,UHS-I,U3,V30,A2,RPD2, Tốc độ đọc: Up to 190 MB/s , Tốc độ ghi: Up to 130 MB/s - Kèm : SanDisk SD Adapter	36th	Liên hệ
42	MICRO-SD Sandisk 1TB Extreme Creator Cart + Adapter SDSQXAV-1T00-GN6MS	Dung lượng: 1TB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình... Tốc độ : Đọc: 190MB/s; Ghi: 130MB/s , Chuẩn giao tiếp : UHS-I , V30,U3,C10,A2 , Kích thước 14.98 x 10.9 x 1.01 mm , Khối lượng 0.26g , Kèm : SanDisk SD Adapter	36th	5,490,000
43	MICRO-SD 64GB Samsung Evo plus (MB-MC64SA/APC)	Dung lượng: 64GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... chuẩn giao tiếp : UHS-I A1 V10 , Tốc độ đọc : 160 MB/s Kèm adapter	36th	Liên hệ
44	MICRO-SD 256GB Samsung PRO Plus (MB-MD256KA/APC)	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Tốc độ Đọc: 160MB/s ;Tốc độ Ghi: 120MB/s - Kèm Đầu đọc USB 3.0	36th	Liên hệ
45	MICRO-SD 128GB Samsung Pro Ultimate- MB-MY128SA/WW	Dung lượng: 128GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Với hiệu suất cực nhanh và sáng rõ, thẻ nhớ Samsung microSD cho phép bạn quay video 4K không bị lag một cách dễ dàng bằng flycam hay camera hành trình. Đồng thời việc tải và chơi các tựa game đòi hỏi hiệu năng cao cũng trở nên cực kì đơn giản khi bạn sở hữu PRO Ultimate UHS-I microSD. Tốc độ đọc: 200 MB/s ;Tốc độ ghi: 120 MB/s	36th	Liên hệ
46	MICRO-SDXC 128GB Samsung PRO Ultimate MB-MY128SB/WW	Dung lượng: 128GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ microSDXC UHS-I 128GB, Tốc độ Đọc: 200MB/s ;Tốc độ Ghi: 130MB/s	36th	Liên hệ
47	MICRO-SDXC 256GB Samsung PRO Ultimate MB-MY256SB/WW	Dung lượng: 256GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ microSDXC UHS-I 256GB, Tốc độ Đọc: 200MB/s ;Tốc độ Ghi: 130MB/s	36th	Liên hệ
48	MICRO-SDXC 512GB Samsung PRO Ultimate MB-MY512SB/WW	Dung lượng: 512GB -Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ microSDXC UHS-I 512GB, Tốc độ Đọc: 200MB/s ;Tốc độ Ghi: 130MB/s	36th	2,590,000
49	MICRO-SDXC 64GB Lexar Fly UHS-I Card LMSFLYX064G-BNNG	Dung lượng: 64GB -Thẻ nhớ micro SDXC Chuyên dùng cho Drone và Flycam... Tốc độ: Đọc : 160MB/s - Ghi : 90MB/s	36th	Liên hệ
50	MICRO-SDXC 128GB Lexar Fly UHS-I Card LMSFLYX128G-BNNG	Dung lượng: 128GB -Thẻ nhớ micro SDXC Chuyên dùng cho Drone và Flycam... Tốc độ: Đọc : 160MB/s - Ghi : 90MB/s	36th	Liên hệ
51	MICRO-SDXC 256GB Lexar Fly UHS-I Card LMSFLYX256G-BNNG	Dung lượng: 256GB -Thẻ nhớ micro SDXC Chuyên dùng cho Drone và Flycam... Tốc độ: Đọc : 160MB/s - Ghi : 90MB/s	36th	Liên hệ
52	MICRO-SDXC 64GB Lexar BLUE PLUS - LMSBPL064G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 64GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi ... UHS-I Card, C10, U1, V10, A1 , Tốc độ đọc Up to 100MB/s read	36th	389,000
53	MICRO-SDXC 128GB Lexar BLUE PLUS - LMSBPL128G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 128GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi ... UHS-I Card, C10, U3, V30, A2 , Tốc độ đọc Up to 170MB/s read	36th	659,000
54	MICRO-SDXC 256GB Lexar BLUE PLUS - LMSBPL256G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 256GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi ... UHS-I Card, C10, U3, V30, A2 , Tốc độ đọc Up to 170MB/s read	36th	1,390,000
55	MICRO-SDXC Express 512GB Lexar high performance - LMSXPS0512G-BNNG	Thẻ nhớ micro SDXC Express high performance Dung lượng: 512GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi ... Tốc độ đọc/ ghi : Up to 900MB/s read and 600MB/s write	36th	3,590,000
56	MICRO-SDXC Express 1TB Lexar high performance - LMSXPS0001T-BNNG	Thẻ nhớ micro SDXC Express high performance Dung lượng: 1TB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi ... Tốc độ đọc/ ghi : Up to 900MB/s read and 600MB/s write	36th	5,890,000
57	MICRO-SDXC 64GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066064G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 64GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	Liên hệ
58	MICRO-SDXC 128GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066128G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 128GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	Liên hệ
59	MICRO-SDXC 256GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066256G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 256GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	Liên hệ
60	MICRO-SDXC 512GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066512G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 512GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	Liên hệ
61	MICRO-SD 32GB PNY P-SDU32GU185GW-GE	Thẻ nhớ MicroSD PNY Elite 32GB / Class10, UHS-I, U1 microSD card ,Speed up to 100MB/s	12th	Liên hệ
62	MICRO-SD 64GB PNY P-SDU64GU3100EX-GE	Thẻ nhớ MicroSD PNY Elite-X 64GB / Class 10, UHS-I, U3,Transfer speed up to 100MB/s	12th	Liên hệ
63	MICRO-SD 128GB PNY PP-SDU128U3WX-GE	Thẻ nhớ MicroSD PNY Elite-X 128GB ,Class 10, UHS-I, U3,Transfer speed up to 100MB/s	12th	Liên hệ
64	SDHC 16GB SANDISK CLASS 10	Dung lượng: 16GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ 80mb/s , ULTRA làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	Liên hệ
65	SDHC 32GB SANDISK CLASS 10	Dung lượng: 32GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ 100mb/s 320X, ULTRA làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	409,000
66	SDHC 32GB SANDISK Ultra 120MB/s (SDSDUN4-032G-GN6IN)	Dung lượng: 32GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ 120mb/s, ULTRA làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	415,000
67	SDXC 64GB SANDISK CLASS 10 (100Mb/s)	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ 100mb/s thẻ SDUNR 64GB, C10, UHS-I, 100MB/s R, 3x5, 7Y SDSUNR-064G-GN3IN giúp làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	499.000**

68	SDXC 128GB SANDISK Ultra CLASS 10 - SDDUNB-128G-GN6IN (140Mb/s)	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ đọc 140mb/s , thẻ 128GB SDDUNB-128G-GN6IN, C10, UHS-I Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	Liên hệ
69	SDXC 256GB SANDISK Ultra CLASS 10 - SDDUNC-256G-GN6IN (150Mb/s)	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ đọc 150mb/s , thẻ 256GB SDDUNC-256G-GN6IN, C10, UHS-I Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	1,840,000
70	SDXC 64GB SANDISK Extreme V30 (SDSDXV2-064G-GNCIN)	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 170MB/s , U3,C10 , UHS-I Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	Liên hệ
71	SDXC 128GB SANDISK Extreme V30 (SDSDXA-128G-GNCIN)	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 180MB/s , U3,C10,UHS-I Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	Liên hệ
72	SDHC 32GB SANDISK Extreme Pro V30 - (SDSDXX0-032G-GN4IN)	Dung lượng: 32GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ : Read 100MB/s R, Write 90MB/s , U3,C10,UHS-I Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	Liên hệ
73	SDXC 64GB SANDISK ExtremePro V30 (SDSDXXU-064G-GN4IN)	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 200MB/s, Write 90MB/s Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	889,000
74	SDXC 128GB SanDisk Extreme Pro V30 SDDXXD-128G-GN4IN	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 200MB/s, Write 90MB/s Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	1,079,000
75	SDXC 256GB SanDisk Extreme Pro V30 SDDXXD-256G-GN4IN	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 200MB/s, Write 140MB/s Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	36th	2,149,000
76	SDXC 512GB SANDISK Extreme Pro V30 (SDSDXXD-512G-GN4IN)	Dung lượng: 512GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 200MB/s, Write 140MB/s , 4x6, Lifetime Limited làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	3,949,000
77	SDXC 64GB SANDISK Extreme Pro SDDXDM-064G-GN4IN	Dung lượng: 64B - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Ghi: Up to 300MB/s , 90,C10, Chuẩn giao tiếp : UHS-II,U3,RPD2,4x6 Lifetime Limited làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	3,799,000
78	Thẻ nhớ SD SanDisk Creator 128GB SDDXEP-128G-GNCIS	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ : Đọc: 280MB/s; Ghi: 100MB/s , Chuẩn giao tiếp : UHS-II ,U3,V60,RPD2 , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 1.67g - Blue Creator Card	36th	1,770,000
79	Thẻ nhớ SD SanDisk Creator 256GB SDDXEP-256G-GNCIS	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ : Đọc: 280MB/s; Ghi: 150MB/s , Chuẩn giao tiếp : UHS-II , U3,V60,RPD2 , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 1.67g - Blue Creator Card	36th	2,869,000
80	Thẻ nhớ SD SanDisk Creator 512GB SDDXEP-512G-GNCIS	Dung lượng: 512GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ : Đọc: 280MB/s; Ghi: 150MB/s , Chuẩn giao tiếp : UHS-II , U3,V60,RPD2 , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 1.67g - Blue Creator Card	36th	5,450,000
81	Thẻ nhớ SD SanDisk Creator 1TB SDDXEP-1T00-GNCIS	Dung lượng: 1TB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ : Đọc: 280MB/s; Ghi: 150MB/s , Chuẩn giao tiếp : UHS-II , U3,V60,RPD2 , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 1.67g - Blue Creator Card	36th	Liên hệ
82	Thẻ nhớ SD SanDisk Extreme Pro CF 64GB SDCFXPS-064G-X46	Dung lượng: 64GB - Tốc độ Đọc:160MB/s/ Ghi: 150MB/s - Kích thước 43 x 36 x 3.3 mm , Khối lượng 8.5g , Là dòng thẻ nhớ được thiết kế tối ưu cho những người làm việc như photographer và cameraman. Từ việc chụp ảnh RAW liên tiếp đến quay phim độ phân giải cao, sản phẩm luôn giữ được hiệu suất ổn định – giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào.	60th	Liên hệ
83	Thẻ nhớ SD SanDisk Extreme Pro CFexpress 128GB SDCFE-128G-GN4NN	Dung lượng: 128GB - Tốc độ Đọc: Tốc độ đọc lên tới 1700MB/s, Tốc độ ghi lên tới 1400MB/s - Kích thước 1.52 inch x 1.17 inch x 0.15 inch , Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro CFexpress 128GB SDCFE-128G-GN4NN là dòng sản phẩm cao cấp hướng đến người dùng chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nhiếp ảnh, quay phim và sản xuất nội dung số. Với dung lượng lớn và tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội, đây là giải pháp tối ưu cho những thiết bị đòi hỏi hiệu năng xử lý bộ nhớ tốc độ cao, chẳng hạn như máy ảnh DSLR, máy quay phim 8K, hay các thiết bị quay chụp tốc độ khung hình cao	60th	Liên hệ
84	Thẻ nhớ SD SanDisk Extreme Pro CFexpress 256GB SDCFE-256G-GN4NN	Dung lượng: 256GB - Tốc độ Đọc: Tốc độ đọc lên tới 1700MB/s, Tốc độ ghi lên tới 1400MB/s - Kích thước 1.52 inch x 1.17 inch x 0.15 inch , Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro CFexpress 256GB SDCFE-256G-GN4NN là dòng sản phẩm cao cấp hướng đến người dùng chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nhiếp ảnh, quay phim và sản xuất nội dung số. Với dung lượng lớn và tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội, đây là giải pháp tối ưu cho những thiết bị đòi hỏi hiệu năng xử lý bộ nhớ tốc độ cao, chẳng hạn như máy ảnh DSLR, máy quay phim 8K, hay các thiết bị quay chụp tốc độ khung hình cao	60th	LIÊN HỆ
85	Thẻ nhớ SD SanDisk Extreme Pro CFexpress 512GB SDCFE-512G-GN4NN	Dung lượng: 512GB - Tốc độ Đọc: Tốc độ đọc lên tới 1700MB/s, Tốc độ ghi lên tới 1400MB/s - Kích thước 1.52 inch x 1.17 inch x 0.15 inch , Thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro CFexpress 512GB SDCFE-512G-GN4NN là dòng sản phẩm cao cấp hướng đến người dùng chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nhiếp ảnh, quay phim và sản xuất nội dung số. Với dung lượng lớn và tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội, đây là giải pháp tối ưu cho những thiết bị đòi hỏi hiệu năng xử lý bộ nhớ tốc độ cao, chẳng hạn như máy ảnh DSLR, máy quay phim 8K, hay các thiết bị quay chụp tốc độ khung hình cao	60th	8,390,000
86	Thẻ nhớ SD SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 SDCFSP-512G-G46D	Dung lượng: 512GB - Tốc độ Đọc: Đọc:525MB/s/ Ghi: 450MB/s - Kích thước 42.67 x 35.81 x 3.56 mm , Khối lượng 8.5g , Với khả năng ghi hình video 4K và ProRes 444 ở tốc độ 120 khung hình/giây (fps), SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà làm phim chuyên nghiệp. Dù là quay các pha hành động nhanh, cảnh quay slow-motion hay cảnh quay điện ảnh chất lượng cao, thẻ nhớ này luôn đảm bảo dữ liệu được ghi lại liên mạch và sắc nét đến từng chi tiết.	60th	10,790,000
87	Thẻ nhớ 128GB SDXC SanDisk FIFA World Cup 2026 - SDDXDM-128G-GN4IH KM : Tặng Lịch thi đấu FIFA 2026 (sạch đến khi hết quà)	Dung lượng: 128GB - Tốc độ ghi 300MB/s, Tốc độ đọc : 300MB/s- Thẻ UHS-II 128GB , IP68 lựa chọn hoàn hảo cho các nhà làm phim chuyên nghiệp. Dù là quay các pha hành động nhanh, cảnh quay slow-motion hay cảnh quay điện ảnh chất lượng cao, thẻ nhớ này luôn đảm bảo dữ liệu được ghi lại liên mạch và sắc nét đến từng chi tiết.	60th	8,990,000
88	Thẻ nhớ 256GB CFexpress™ Type B Card FIFA World Cup 2026™ Edition 256GB, 1700MB/s (SDCFE-256G-GF4NN) KM : Tặng Lịch thi đấu FIFA 2026 (sạch đến khi hết quà)	Dung lượng: 256GB - Tốc độ ghi 300MB/s, Hiệu suất đọc tuần tự: 1700MB/s . Hiệu suất ghi tuần tự: 1200MB/s	60th	9,179,000
89	SDXC 64GB Samsung SSD Pro Ultimate- MB-SY64S/WW	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... dung lượng lớn 64GB và tốc độ đọc/ghi nhanh chóng bạn có đủ không gian để lưu trữ hàng giờ video HD, hình ảnh chất lượng cao, và nhiều dữ liệu khác mà không cần lo lắng về việc thiếu chỗ.	12th	Liên hệ
90	SDXC 128GB Samsung SSD Pro Ultimate- MB-SY128S/WW	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... dung lượng lớn 128GB và tốc độ đọc/ghi nhanh chóng bạn có đủ không gian để lưu trữ hàng giờ video HD, hình ảnh chất lượng cao, và nhiều dữ liệu khác mà không cần lo lắng về việc thiếu chỗ.	12th	609,000
91	SD Kioxia Exceria G2 32GB V30 4K LNEXL032GG4	Dung lượng: 32GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Độ phân giải : 4K , Giao tiếp : UHS-I , Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 50MB/s , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 2g	36th	Liên hệ
92	SD Kioxia Exceria G2 64GB V30 4K LNEXL064GG4	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Độ phân giải : 4K , Giao tiếp : UHS-I , Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 50MB/s , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 2g	36th	Liên hệ
93	SD Kioxia Exceria G2 128GB V30 4K LNEXL128GG4	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Độ phân giải : 4K , Giao tiếp : UHS-I , Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 50MB/s , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 2g	36th	Liên hệ
94	SD Kioxia Exceria G2 256GB V30 4K LNEXL256GG4	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Độ phân giải : 4K , Giao tiếp : UHS-I , Tốc độ : Đọc: 100MB/s; Ghi: 50MB/s , Kích thước : 32 x 24 x 2.1 mm , Khối lượng : 2g	36th	Liên hệ

95	SD Kioxia Exceria G2 1TB V30 4K LNXE2L001TG4	Dung lượng: 1TB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 120 MB/s/ 45MB/s - Cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 120MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 45MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	3,490,000
96	SDXC 32GB Lexar 800x LSD0800032G-BNNNG	Dung lượng: 32GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 120 MB/s/ 45MB/s - Cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 120MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 45MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
97	SDXC 64GB Lexar 800x LSD0800064G-BNNNG	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 120 MB/s/ 45MB/s - Cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 120MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 45MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	liên hệ
98	SDXC 32GB Lexar Professional 800x PRO LSD0800P032G-BNNNG	Dung lượng: 32GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 150MB/s, Ghi: 45MB/s - Cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 150MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 45MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	liên hệ
99	SDXC 64GB Lexar Professional 800x PRO 64GB LSD0800P064G-BNNNG	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 150MB/s, Ghi: 45MB/s - Cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 150MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 45MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
100	SDXC 64GB Lexar Professional SILVER PLUS LSDSIPL064G-BNNNG	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: up to 205/100 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn.	36th	459,000
101	SDXC 128GB Lexar Professional SILVER PLUS LSDSIPL128G-BNNNG	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: up to 205/150 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn.	36th	1,390,000
102	SDXC 128GB Lexar Professional ARMOR Gold UHS-II - LSDAMGL128G-RNNNG	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200/100 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định, Đây là giải pháp lưu trữ được thiết kế đặc biệt cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, những người yêu cầu tốc độ xử lý nhanh chóng cùng khả năng chống chịu vượt trội trong các môi trường làm việc khắc nghiệt.	36th	Liên hệ
103	SDXC 256GB Lexar Professional ARMOR Gold UHS-II - LSDAMGL256G-RNNNG	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200/100 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định, Đây là giải pháp lưu trữ được thiết kế đặc biệt cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, những người yêu cầu tốc độ xử lý nhanh chóng cùng khả năng chống chịu vượt trội trong các môi trường làm việc khắc nghiệt.	36th	Liên hệ
104	SDXC 128GB Lexar Professional 800X Silver PRO UHS-II Card LSDSIPR128G-BNNNG	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200/100 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn. Bạn có thể yên tâm chụp hàng ngàn bức ảnh RAW hoặc quay video 4K mà không phải lo lắng về việc hết dung lượng.	36th	Liên hệ
105	SDXC 256GB Lexar Professional 800X Silver PRO UHS-II Card LSDSIPR256G-BNNNG	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200/100 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn. Cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao và nhiều giờ video 4K, điều này cho phép bạn yên tâm đối với những người đam mê chụp ảnh hoặc quay phim ở độ phân giải cao, bởi được mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 250MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 120MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
106	SDXC 128GB Lexar Professional 1667x LSD128CB1667	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200/100 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn. Cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao và nhiều giờ video 4K, điều này cho phép bạn yên tâm đối với những người đam mê chụp ảnh hoặc quay phim ở độ phân giải cao, bởi được mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 250MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 120MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
107	SDXC 256GB Lexar Professional 1667x LSD256CB1667	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200/100 MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn. Cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao và nhiều giờ video 4K, điều này cho phép bạn yên tâm đối với những người đam mê chụp ảnh hoặc quay phim ở độ phân giải cao, bởi được mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 250MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 120MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
108	SDXC 64GB Lexar Professional 1800x UHS-II Card GOLD LSD1800064G-BNNNG	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200 MB/s/ 210MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn. Cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao và nhiều giờ video 4K, điều này cho phép bạn yên tâm đối với những người đam mê chụp ảnh hoặc quay phim ở độ phân giải cao, bởi được mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 280MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 100MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
109	SDXC 128GB Lexar Professional 1800x UHS-II Card GOLD LSD1800128G-BNNNG	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200 MB/s/ 210MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn. Cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao và nhiều giờ video 4K, điều này cho phép bạn yên tâm đối với những người đam mê chụp ảnh hoặc quay phim ở độ phân giải cao, bởi được mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 280MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 100MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
110	SDXC 256GB Lexar Professional 1800x UHS-II Card GOLD LSD1800256G-BNNNG	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 200 MB/s/ 210MB/s - Với dung lượng lưu trữ lớn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm lưu trữ không thể tốt hơn. Cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao và nhiều giờ video 4K, điều này cho phép bạn yên tâm đối với những người đam mê chụp ảnh hoặc quay phim ở độ phân giải cao, bởi được mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 280MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 100MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	liên hệ
111	SDXC 64GB Lexar Professional 2000x 128GB SDHC/SDXC UHS-II Card GOLD LSD2000064G-BNNNG	Dung lượng: 64GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 300 MB/s/ 260MB/s - cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 300MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 260MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
112	SDXC 128GB Lexar Professional 2000x 128GB SDHC/SDXC UHS-II Card GOLD LSD2000128G-BNNNG	Dung lượng: 128GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 300 MB/s/ 260MB/s - cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 300MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 260MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
113	SDXC 256GB Lexar Professional 2000x 256GB SDHC/SDXC UHS-II Card GOLD LSD2000256G-BNNNG	Dung lượng: 256GB - Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc ghi: 300 MB/s/ 260MB/s - cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn, Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 300MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 260MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	Liên hệ
114	SD 64GB Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 64GB LCFX10-64GCRB	The Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 64GB LCFX10-64GCRB là một sản phẩm cao cấp trong dòng thẻ nhớ CFexpress, được thiết kế để cung cấp hiệu suất vượt trội cho các nhiếp ảnh gia và videographer chuyên nghiệp. Với dung lượng lưu trữ 64GB và tốc độ đọc/ghi ấn tượng, nó đáp ứng các yêu cầu khắt khe của việc lưu trữ và xử lý dữ liệu hình ảnh chất lượng cao. Dung lượng lưu trữ 64GB, Kích thước: CFexpress Type B (29.60 x 38.50 x 3.80 mm) : Với dung lượng 64GB, thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series cung cấp không gian đủ lớn để lưu trữ một lượng lớn ảnh và video chất lượng cao. Điều này rất quan trọng đối với các tác phẩm nhiếp ảnh hoặc dự án quay phim cần lưu trữ nhiều tập tin lớn. Tốc độ đọc/ghi ấn tượng : Với tốc độ đọc lên đến 1750MB/s và tốc độ ghi lên đến 1000MB/s, thẻ nhớ này cho phép bạn chụp ảnh liên tục và ghi video 4K hoặc thậm chí 8K mà không gặp tình trạng giới hạn về tốc độ. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng cho việc làm việc với các tập tin hình ảnh và video có dung lượng lớn. Sự đáng tin cậy và bền bỉ : Thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 64GB được xây dựng để đảm bảo sự bền bỉ và đáng tin cậy trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Với chất lượng xây dựng và kiểm tra chất lượng cao, bạn có thể tin tưởng thẻ nhớ này trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình.	60th	Liên hệ
115	SD 128GB Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 128GB LCXEXPR128G-RNENG	The Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 128GB LCXEXPR128G-RNENG là một sản phẩm cao cấp trong dòng thẻ nhớ CFexpress, được thiết kế để cung cấp hiệu suất vượt trội cho các nhiếp ảnh gia và videographer chuyên nghiệp. Với dung lượng lưu trữ 128GB và tốc độ đọc/ghi ấn tượng, nó đáp ứng các yêu cầu khắt khe của việc lưu trữ và xử lý dữ liệu hình ảnh chất lượng cao. Dung lượng lưu trữ 128GB, Kích thước: CFexpress Type B (29.60 x 38.50 x 3.80 mm) : Với dung lượng 128GB, thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series cung cấp không gian đủ lớn để lưu trữ một lượng lớn ảnh và video chất lượng cao. Điều này rất quan trọng đối với các tác phẩm nhiếp ảnh hoặc dự án quay phim cần lưu trữ nhiều tập tin lớn. Tốc độ đọc/ghi ấn tượng : Với tốc độ đọc lên đến 1750MB/s và tốc độ ghi lên đến 1000MB/s, thẻ nhớ này cho phép bạn chụp ảnh liên tục và ghi video 4K hoặc thậm chí 8K mà không gặp tình trạng giới hạn về tốc độ. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng cho việc làm việc với các tập tin hình ảnh và video có dung lượng lớn. Sự đáng tin cậy và bền bỉ : Thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 128GB được xây dựng để đảm bảo sự bền bỉ và đáng tin cậy trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Với chất lượng xây dựng và kiểm tra chất lượng cao, bạn có thể tin tưởng thẻ nhớ này trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình.	60th	Liên hệ
116	Thẻ nhớ 256GB Lexar Professional CFexpress Type B GOLD LCXEXPR256G-RNENG	The Lexar Professional CFexpress Type B GOLD 256GB (LCXEXPR256G-RNENG) là một sản phẩm hiệu suất cao, dành riêng cho các chuyên gia nhiếp ảnh và quay phim. Với dung lượng lớn 256GB, thẻ này hỗ trợ người dùng lưu trữ hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao hoặc các video có độ phân giải cao, đảm bảo trải nghiệm sáng tạo liên mạch và không bị gián đoạn. Thẻ được thiết kế để phù hợp với các thiết bị kỹ thuật số cao cấp như máy ảnh DSLR, máy quay 4K/8K, đem lại sự linh hoạt cho các nhu cầu lưu trữ hiện đại. - Tốc độ đọc lên đến 1750MB/s và ghi lên đến 1000MB/s: Thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD nổi bật với tốc độ truyền tải dữ liệu rất nhanh, giúp tối ưu thời gian lưu trữ, sao chép các tệp dung lượng lớn mà không phải chờ đợi. Đối với những người thường xuyên chụp ảnh RAW hoặc quay video 4K, 8K, tốc độ cao này hỗ trợ tối đa việc xử lý và chuyển dữ liệu một cách mượt mà. - Chuẩn VPG400 (Video Performance Guarantee): Với chuẩn VPG400, thẻ đảm bảo tốc độ ghi tối thiểu 400MB/s, cho phép người	60th	Liên hệ

117	Thẻ nhớ 512GB Lexar Professional CFexpress Type B GOLD LCXEXPR512G-RNENG	Thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD 512GB (LCXEXPR512G-RNENG) là lựa chọn tối ưu cho người dùng chuyên nghiệp yêu cầu khả năng lưu trữ dung lượng lớn và hiệu suất cao. Thẻ nhớ này được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý nhanh chóng cho các máy ảnh DSLR, máy quay video 4K/8K, và các thiết bị kỹ thuật số cao cấp khác. Với dung lượng 512GB, thẻ nhớ này cho phép lưu trữ hàng ngàn bức ảnh chất lượng cao hoặc hàng giờ video, đáp ứng các dự án yêu cầu cao của các nhà làm phim, nhiếp ảnh gia và các chuyên gia sáng tạo. - Tốc độ đọc lên tới 1750MB/s và ghi tới 1000MB/s: Thẻ nhớ này hỗ trợ tốc độ truyền tải cao vượt trội, giúp giảm thời gian chờ khi sao chép dữ liệu từ thẻ vào máy tính hoặc các thiết bị lưu trữ khác. Tốc độ cao này là lý tưởng cho việc quay video 4K, 8K, hoặc chụp ảnh liên tiếp với dung lượng lớn mà không bị gián đoạn. - Chuẩn CFexpress Type B và hỗ trợ VPG400: Thẻ Lexar Professional 512GB đạt chuẩn CFexpress Type B, hỗ trợ quay video chất lượng cao và truyền tải mượt mà mà không giảm chất lượng. Ngoài ra, thẻ đạt chuẩn VPG400 (Video Performance Guarantee), đảm bảo tốc độ ghi tối thiểu luôn duy trì ở mức 400MB/s, giúp người dùng quay video độ phân giải cao mà không lo mất khung hình.	60th	7,390,000
118	Thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A Professional 80GB RB LCAGOLD080G-RNENG	Thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A Professional 80GB RB LCAGOLD080G-RNENG là một sản phẩm chất lượng cao và hiệu suất mạnh mẽ, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu với tốc độ nhanh chóng và đáng tin cậy. - Thẻ nhớ có dung lượng lưu trữ lên đến 80GB, cho phép bạn lưu trữ một lượng lớn hình ảnh, video và dữ liệu khác một cách tiện lợi và đa dạng. - Tốc độ đọc của thẻ là 900MB/s, giúp bạn truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi sao lưu hoặc xem các tập tin lớn. - Tốc độ ghi của thẻ là 800MB/s, đảm bảo bạn có thể ghi dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thẻ nhớ sử dụng chuẩn CFexpress Type A, một chuẩn giao tiếp tiên tiến được phát triển để hỗ trợ hiệu suất cao và tăng cường khả năng xử lý dữ liệu của các thiết bị như máy ảnh chuyên nghiệp và máy quay video. - Sản phẩm Lexar CFexpress Type A Professional 80GB RB LCAGOLD080G-RNENG là một giải pháp lưu trữ đáng tin cậy và hiệu	36th	Liên hệ
119	Thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A Professional 160GB RB LCAGOLD160G-RNENG	Thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A Professional 160GB RB LCAGOLD160G-RNENG là một sản phẩm chất lượng cao và hiệu suất mạnh mẽ, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu với tốc độ nhanh chóng và đáng tin cậy. - Thẻ nhớ có dung lượng lưu trữ lên đến 160GB, cho phép bạn lưu trữ một lượng lớn hình ảnh, video và dữ liệu khác một cách tiện lợi và đa dạng. - Tốc độ đọc của thẻ là 900MB/s, giúp bạn truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi sao lưu hoặc xem các tập tin lớn. - Tốc độ ghi của thẻ là 800MB/s, đảm bảo bạn có thể ghi dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. - Thẻ nhớ sử dụng chuẩn CFexpress Type A, một chuẩn giao tiếp tiên tiến được phát triển để hỗ trợ hiệu suất cao và tăng cường khả năng xử lý dữ liệu của các thiết bị như máy ảnh chuyên nghiệp và máy quay video. - Sản phẩm Lexar CFexpress Type A Professional 160GB RB LCAGOLD160G-RNENG là một giải pháp lưu trữ đáng tin cậy và hiệu	36th	Liên hệ
120	Thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A Professional 320GB RB LCAGOLD320G-RNENG	Thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A Professional 320GB RB LCAGOLD320G-RNENG là một sản phẩm chất lượng cao và hiệu suất mạnh mẽ, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu với tốc độ nhanh chóng và đáng tin cậy. - Thẻ nhớ có dung lượng lưu trữ lên đến 320GB, cho phép bạn lưu trữ một lượng lớn hình ảnh, video và dữ liệu khác một cách tiện lợi và đa dạng. - Tốc độ đọc của thẻ là 900MB/s, giúp bạn truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi sao lưu hoặc xem các tập tin lớn. - Tốc độ ghi của thẻ là 800MB/s, đảm bảo bạn có thể ghi dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. - Thẻ nhớ sử dụng chuẩn CFexpress Type A, một chuẩn giao tiếp tiên tiến được phát triển để hỗ trợ hiệu suất cao và tăng cường khả năng xử lý dữ liệu của các thiết bị như máy ảnh chuyên nghiệp và máy quay video. - Sản phẩm Lexar CFexpress Type A Professional 320GB RB LCAGOLD320G-RNENG là một giải pháp lưu trữ đáng tin cậy và hiệu	36th	Liên hệ
READER CARD - USB IEEE 1394 CARD				
1	TRANSCEND RDF5	Read USB 3.1 , Read SDHC/SDXC, micro SDHC/SDXC (Không đọc thẻ CF)	12th	219,000
2	TRANSCEND TS-RDF5R	Read USB 3.1 , Read SDHC/SDXC, micro SDHC/SDXC (Không đọc thẻ CF) - MÀU HỒNG	12th	235,000
3	TRANSCEND TS-RDF5W	Read USB 3.1 , Read SDHC/SDXC, micro SDHC/SDXC (Không đọc thẻ CF) - Màu Trắng	12th	235,000
4	TRANSCEND RDF8 (Màu đen)	Giao diện kết nối USB 3.1 Hỗ trợ thẻ nhớ SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/CompactFlash (UDMA7)/CompactFlash (Loại I) Kích thước 67,6 mm x 45 mm x 15,2 mm (2,66" x 1,77" x 0,60") Hệ điều hành Microsoft Windows 7 trở lên, macOS 10.2.8 trở lên, Hỗ trợ Linux 2.6.30 trở lên Khe cắm đầu đọc thẻ SD/microSD/CompactFlash Khả năng tương thích Các loại thẻ nhớ được hỗ trợ SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/CompactFlash (UDMA7)/CompactFlash (Type I) Lưu ý: Đầu đọc thẻ này tương thích với thẻ UHS-II, nhưng chỉ hoạt động ở tốc độ UHS-I. Lưu ý: Tốc độ có thể thay đổi tùy thuộc vào phần cứng, phần mềm, cách sử dụng và dung lượng lưu trữ của máy chủ. Kích thước: 67,6 mm x 45 mm x 15,2 mm Hệ điều hành Microsoft Windows 7 trở lên, macOS 10.2.8 trở lên, Hỗ trợ Linux 2.6.30 trở lên Giao diện : Micro USB sang USB Type C Giao diện kết nối : USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)	12th	369,000
5	Đầu đọc thẻ nhớ Transcend TS-RDC8K2 (USB Type-C)	Đầu đọc thẻ đa năng SD, MicroSD, CF (SDHC (UHS-I)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I), microSDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I) CompactFlash (UDMA6)/CompactFlash (UDMA7) Hệ điều hành hỗ trợ Microsoft Windows 7. Microsoft Windows 8. Microsoft Windows 10. Mac OS X 10.2.8 or later. Linux Kernel 2.6.20 or later	12th	Liên hệ
6	Đầu đọc thẻ USB 3.1 Transcend TS-RDF9K2 (Màu đen)	Đầu đọc thẻ đa năng SD, MicroSD, CF (SDHC (UHS-I)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I), microSDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I) CompactFlash (UDMA6)/CompactFlash (UDMA7) Hệ điều hành hỗ trợ Microsoft Windows 7. Microsoft Windows 8. Microsoft Windows 10. Mac OS X 10.2.8 or later. Linux Kernel 2.6.20 or later	12th	445,000
7	TRANSCEND USB Type C -TS-RDC3	Cổng kết nối: USB Type-c 3.2 Gen 1 , Đọc được các loại thẻ SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC , Data Transfer Rate: Max 4,8 Gbps , Hỗ trợ hầu hết hệ điều hành , Tốc độ có thể thay đổi do phần cứng, phần mềm, cách sử dụng và dung lượng lưu trữ của máy chủ.	12th	399,000
8	Đầu đọc thẻ nhớ CFast 2.0 Transcend TS-RDF2	Đầu đọc thẻ nhớ CFast 2.0 . Chuẩn USB 3.1 GEN 1 / micro USB to USB Type A . Operating System (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS X 10.2.8 or later, Linux Kernel 2.6.30 or later) .	12th	579,000
9	Đầu đọc thẻ nhớ CFexpress Type B Transcend TS-RDE2	Hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Loại B Ghi chú: Đầu đọc thẻ RDE2 không hỗ trợ thẻ XQD®. Chỉ có thể đạt được 20 Gbps khi đầu đọc thẻ RDE2 được kết nối với thiết bị USB Type-C. Kích thước 75,9 mm x 53,5 mm x 14,7 mm (2,98" x 2,10" x 0,57") Trọng lượng 82 g (2,89 oz) . Màu sắc Màu xám Giao diện Loại USBUSB Loại C sang USB Loại A/USB Loại C sang USB Loại C Giao diện kết nối USB 3.2 Thế hệ 2x2 (USB 20Gbps) Đã đạt hiệu suất tối đa, phải sử dụng cáp USB Type-C đến Type-C và vui lòng đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ USB 3.2 Gen 2x2 (USB 20Gbps)	12th	1,399,000
10	Đầu đọc thẻ nhớ TP-Link UA430D cổng USB Type-C&A cho thẻ SD & MicroSD	Đầu đọc thẻ USB Type-C&A cho thẻ SD & MicroSD TP-Link UA430D : - Chuyển dữ liệu, chỉnh ảnh, lưu video – tất cả chỉ trong một thiết bị nhỏ gọn - Hỗ trợ cả cổng USB-A & USB-C, tương thích hầu hết thiết bị , Cắm vào là dùng, Kết nối đơn giản mà không cần thao tác phức tạp với các thiết bị USB-C hoặc USB-A như máy tính bàn, laptop, điện thoại và máy tính bảng, hỗ trợ các hệ điều hành Mac OS, Windows, iPadOS, iOS, Android, Linux và Chrome OS. - Đọc/ghi đồng thời hai thẻ SD & microSD , hỗ trợ các loại thẻ : SD , SDHC , SDXC , microSD , microSDHC , microSDXC với dung lượng lên đến 2TB. - Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5 Gbps - UHS-I cho tốc độ truyền nhanh hơn: UA430D hỗ trợ chuẩn UHS-I, mang đến tốc độ đọc lên đến 200 MB/s giúp nâng cao hiệu suất làm việc	12th	Liên hệ
11	Đầu đọc thẻ nhớ SanDisk SD UHS-I USB 2.0 SDDR-C531-GNANN	Hỗ trợ thẻ nhớ : Loại thẻ lớn SD (Được tối ưu hóa cho thẻ SanDisk SD UHS-I) - Giao tiếp : USB 3.0 - Tốc độ : Truyền hình ảnh lên đến 170MB/s - Tương thích : USB 3.0/USB 2.0 - Kích thước : 31.75 x 62.99 x 8.13 mm - Khối lượng : 15.2g	24th	Liên hệ
12	Đầu đọc thẻ nhớ SD OTG SanDisk UHS-II Extreme Pro USB Type-C 3.0 (SDDR-409-G46)	Hỗ trợ thẻ nhớ : Loại thẻ lớn SD (Được tối ưu hóa cho thẻ SanDisk SD UHS-I) - Giao tiếp : USB-C (Đầu nối USB-C) - Tương thích : USB-C - Kích thước : 151.89 x 101.09 x 25.9 mm - Khối lượng : 27.8g - Được thiết kế để chuyển thẻ UHS-II tốc độ cao	24th	769,000

13	Đầu đọc thẻ nhớ SanDisk ImageMate Pro USB Type-C 3.0 Multi-Card (SDDR-A631-GNGNN)	Hỗ trợ thẻ nhớ: gồm nhiều loại : SDHC và SDXC, microSD và CF - Giao tiếp : USB 3.0/USB-C - Tương thích : USB 3.0/USB-C - Tương thích với máy tính Windows và Mac - Tốc độ truyền lên tới 312MB/s với thẻ SD - Tốc độ truyền lên tới 160MB/s với thẻ CF - Kích thước : 123.05 x 57.91 x 18.28 mm	24th	1,039,000
14	Đầu đọc thẻ nhớ SanDisk Extreme Pro CF express SDDR-F451-GNGEN	Hỗ trợ thẻ nhớ: Đầu đọc này sử dụng thẻ CFexpress loại B - Giao tiếp :USB 3.1 Gen 2 - Kích thước : 106.48 x 63 x 23.53 mm - Khối lượng : 118.4g - Cáp đi kèm: Bao gồm dây USB Type-C to Type-C dài 50cm, linh hoạt kết nối với laptop hoặc thiết bị di động mà không cần adapter. Đầu đọc được thiết kế tương thích hoàn hảo với thẻ nhớ CFexpress® Type B – chuẩn lưu trữ cao cấp cho máy ảnh chuyên nghiệp. Với công nghệ PCIe Gen3 và NVMe, thiết bị đảm bảo tốc độ đọc/ghi ổn định, phù hợp xử lý dữ liệu dung lượng lớn như video RAW hay ảnh độ phân giải cao.	24th	1,599,000
15	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 3.0 Ugreen 60722 (Đen)	Đầu vào : USB 3.0 Type-A ; Đầu ra : Khe TF/SD Hệ điều hành tương thích: Mac OS, Linux Windows Chỉ đọc được từng loại thẻ, KHÔNG hỗ trợ đọc 2 thẻ cùng 1 lúc	12th	149,000
16	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 3.0 Ugreen 10911 (Đen)	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF Màu: Đen, Cổng kết nối USB3.0, tốc độ truyền tải : 5Gbps	12th	185,000
17	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 3.0 Ugreen 40752 (Đen)	Độc thẻ nhớ SD/Micro SD (TF) chuẩn USB 3.0, Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD(TF)/ SD 3.0, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Hỗ trợ HĐH: Windows/Mac OS/ Linux, Kích thước: L66xW20xH11.5, Màu sắc: Đen	12th	155.000**
18	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 3.0 Ugreen 40753 (Trắng)	Độc thẻ nhớ SD/Micro SD (TF) chuẩn USB 3.0, Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD(TF)/ SD 3.0, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Hỗ trợ HĐH: Windows/Mac OS/ Linux, Kích thước: L66xW20xH11.5, Màu sắc: Trắng	12th	159.000**
19	Đầu đọc thẻ nhớ Micro SD/ SD chuẩn USB 3.0 Ugreen 20250	Với chuẩn USB 3.0, tốc độ hỗ trợ lên đến 5Gbps Với 2 khe cắm thẻ: TF (Micro SD, Micro SDXC, Micro SDHC, M) // SD (SD, SDXC, SDHC) Tương thích với Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS, Linux Không cần cài đặt Driver, Cắm là sử dụng được ngay Kích thước: 55mm (chiều dài) X 68mm (chiều rộng) X 15mm (chiều cao)	12th	179,000
20	Đầu đọc thẻ nhớ Micro SD/ SD chuẩn USB 3.0 có hỗ trợ OTG Micro USB - Ugreen 20203 (Bảo hành 12 tháng)	Tính năng: Đọc thẻ SD, TF Với 2 khe cắm thẻ: TF (Micro SD, Micro SDXC, Micro SDHC, M) // SD (SD, SDXC, SDHC) Tương thích với Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS, Linux Hỗ trợ đọc dữ liệu với các dòng điện thoại Android có cổng Micro USB và có hỗ trợ OTG Không cần cài đặt Driver, Cắm là sử dụng được ngay	12th	219,000
21	Đầu đọc thẻ SD/TF/CF/MS USB 3.0 Ugreen 30333 (Dài 0.5M)	Tính năng: Đọc thẻ SD/ TF/ CF/ MS . Màu sắc: Đen . Chiều dài: 0.5m Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền tải: 5Gbps. Với 4 khe cắm: SD/ TF/ CF/ MS Tương thích với Windows 7/8/10, Linux, Mac OS. Cắm là chạy, không cần cài đặt Driver Đầu đọc thẻ SD/ TF/ CF/ MS chuẩn USB 3.0 Ugreen 30333 sử dụng cho máy tính, Macbook hỗ trợ cổng USB 3.0 với tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 5Gbps cho phép truyền tải tập phim HD trong vòng vài giây. Được thiết kế dây USB 3.0 kết nối với máy dài 0.5m, vỏ nhựa cao cấp chịu lực tốt, cắm là chạy không cần cài đặt phần mềm. Hỗ trợ đọc 4 loại thẻ , với dung lượng thẻ 256Gb bao gồm các thẻ nhớ phổ biến: khe cắm CF: UDMA 7 CF 6.0, UDMA 6 CF	12th	275,000
22	Đầu đọc thẻ USB 3.0 TF/SD/MS/CF UGREEN 50541	Kích Thước Sản Phẩm : 94*33*13mm, Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám), Input: USB 3.0, Hỗ Trợ Thẻ: TF/SD/MS/CF, Đọc và ghi cùng lúc 4 thẻ nhớ, Tốc Độ: 5Gbps, Plug and Play chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần phải cài thêm bất cứ driver hay ứng dụng gì, Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10.v.v....	12th	255,000
23	Đầu đọc thẻ SD/TF USB type-C Ugreen 50704	Độc thẻ SD/TF cho máy tính, điện thoại, máy tính bảng chuẩn USB-C, Input: USB-C USB 3.1, Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Chất liệu: Hợp kim nhôm, Màu sắt: Gray	12th	205,000
24	Đầu Đọc Thẻ Micro SD Chuẩn USB Type-C Và USB 3.1 Ugreen 30359	Tính năng: Đọc thẻ nhớ cho điện thoại, laptop, máy tính bảng, PC ... cổng USB Type C và USB Định dạng thẻ: Micro SD (TF V1.0/V1.1/V2.0) Kết nối: cổng USB-C, USB 3.1 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Kích thước: L63.5xW18.5xH9 (mm) Màu sắc: Đen Đầu đọc thẻ nhớ Ugreen 30359 là phụ kiện cao cấp được thiết kế để sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng, laptop, PC có hỗ trợ cổng USB-C hoặc USB 3.1, hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 5Gbps, hỗ trợ các định dạng thẻ Micro SD (TF V1.0/V1.1/V2.0) Đầu đọc thẻ nhớ USB Type C Ugreen 30359 có kích thước nhỏ gọn, thiết kế tinh tế hiện đại, khả năng tương thích cao, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver và độ bền vượt trội là phụ kiện hoàn hảo không thể thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện	12th	125,000
25	Đầu Đọc Thẻ SD/TF Chuẩn USB Type-C Và USB 3.0 Ugreen 80191	Tính năng: Đọc thẻ SD/TF cho máy tính, điện thoại, máy tính bảng chuẩn USB-C & USB 3.0 Input: USB-C USB 3.1, USB 3.0 Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 1Gbps . Chất liệu: nhựa ABS. Màu sắc: Gray Đầu đọc thẻ USB-C & USB 3.0 Ugreen 80191 giúp bạn kết nối giữa thẻ nhớ và máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bàn hỗ trợ USB-C/Thunderbolt 3 có chức năng OTG hoặc USB 3.0 với tốc độ siêu nhanh lên đến 1Gbps, cho phép bạn truyền tải dữ liệu dung lượng lớn trong thời gian ngắn. Độc thẻ nhớ Ugreen 80191 có thể đọc thẻ SD và TF cũng lúc giúp tiết kiệm thời gian. Hỗ trợ dung lượng thẻ lên tới 1T bao gồm thẻ Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Ugreen 80191 cũng tương thích ngược với thẻ UHS-I và thẻ không UHS. Plug And Play cắm là nhận mà không cần cài đặt driver, tương thích	12th	190.000**
26	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C/USB 3.0 Ugreen 50706 (Màu xám)	Input: USB Type C/ USB 3.0, Output: TF/SD card slot, Supports Micro SD(TF)/SD cards, Supports simultaneously read and write on two cards, Supports Windows/Mac OS/Linux, Supports hot-swapping, Dimensions: L62*W21*H10.4mm	12th	249,000

27	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C Ugreen 80888 (hỗ trợ thẻ 2Tb) Tương thích iPhone 15/15 Pro/Pro Max	Tính năng: Card đọc thẻ USB-C dành cho thẻ SD/TF . Tốc độ truyền tối đa 5Gbps Chuẩn thẻ nhớ hỗ trợ: UHS-I SD, SDHC, SDXC, MICRO SD, MICRO SDHC, MICRO SDXC. Hơn nữa, nó hỗ trợ thẻ UHS-II SD/TF Chuẩn kết nối: USB-C 3.1 . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 2TB Đầu đọc thẻ SD/TF Ugreen 80888 Hỗ trợ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps và dung lượng thẻ nhớ lên tới 2TB, nhanh hơn 10 lần so với USB 2.0 (480Mbps), cho phép bạn truyền phim hoặc tệp HD trong vài giây. Không cần ứng dụng, trình điều khiển, Đầu đọc thẻ SD/TF Ugreen 80888 kết nối với máy tính xách tay/iPhone 15 /iPad của bạn thông qua cổng USB-C cho phép bạn chia sẻ cuộc sống của mình với gia đình và bạn bè mọi lúc, mọi nơi. Thuận tiện cho bạn kiểm tra ngay video từ camera hành trình, camera ghi hình ô tô, camera trò chơi, camera hươu, camera an ninh tư nhân, máy bay không người lái Đầu đọc thẻ USB-C Ugreen 80888 tương thích rộng rãi với iPhone 15/15 Pro/Pro Max, Samsung Galaxy S23/S22/S21/A54/A34/S10/Note 20, MacBook Pro/Air, Mac mini, iPad Pro 2023/2022/2021/2020/2018, iPad Air 5/4, OnePlus 11/11R/10R/Nord 3/ và nhiều thiết bị USB-C khác. Được thiết kế bằng cáp nylon bền nên sẽ không chặn các cổng khác của bạn, dễ dàng truy cập vào các cổng lân cận. Ngoài ra, Đầu đọc thẻ SD bằng nhôm dành cho iPhone 15/Android này có khả năng tản nhiệt tuyệt vời và cung cấp khả năng truyền hai chiều ổn định cho tuổi thọ dài	12th	255,000
28	Đầu đọc thẻ SD/TF 4.0 USB Type-C Ugreen 60724	Tính năng: Đọc thẻ SD/TF cho máy tính, điện thoại, máy tính bảng chuẩn USB-C Chiều dài dây: 15cm Input: USB-C . Output: SD/TF 4.0 Tương thích với định dạng SD/TF 3.0 Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 280MB / s Chất liệu: nhựa . Màu sắc: Trắng Đầu đọc thẻ USB Type-C Ugreen 60724 giúp bạn kết nối giữa thẻ nhớ và máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bàn hỗ trợ USB-C/Thunderbolt 3 có chức năng OTG.Chỉ cần chuyển điện thoại của bạn sang một máy chủ lưu trữ để đồng bộ hóa dữ liệu. Chỉ một cho tất cả các thiết bị USB C của bạn. Đọc thẻ nhớ Ugreen 60724 có thể đọc thẻ SD và TF cùng lúc giúp tiết kiệm thời gian. Hỗ trợ tốc độ tối đa 280MB / s và đọc dung lượng thẻ lên tới 512G bao gồm thẻ Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Ugreen 60724 cũng tương thích ngược với thẻ UHS-I và thẻ không UHS. Plug And Play cắm là nhận mà không cần cài đặt driver. tương thích với hầu hết các hệ điều hành như Mac OS, Windows 7/8/10, Linux, Android, iPad.	12th	439,000
29	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C Ugreen 80798	Tính năng: Đọc thẻ nhớ SD/TF, OTG Đầu vào: USB-C Đầu ra: 1 x khe cắm thẻ nhớ SD, 1 x khe cắm thẻ nhớ TF, 1 x USB-A 2.0 Tương thích: Windows / macOS / Android / Linux Đầu đọc thẻ Ugreen 80798 dễ dàng truyền ảnh và dữ liệu sao lưu sang máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng USB-C của bạn như MacBook Pro Mi, iMac Pro, Mac Mini sau 2018, iPad Mini 6 2021, iPad Pro 2020/2018, iPad Air 2020, Surface Book 2, Surface Go, Surface Pro 7, XPS 13 / XPS 15, Galaxy Tab S6, S20 / S10 / Note20 / Note10, Moto G8 / G7, One; Cùng với 8/8 Pro / 7T / 7T Pro và nhiều thiết bị USB-C hơn. - Với khả năng hỗ trợ đọc ghi đồng thời 2 thẻ ở tốc độ 5Gbps, dung lượng lớn lên đến 2TB, bạn có thể dễ dàng xem lại các tập tin hoặc sao lưu và lưu trữ ảnh, video ở các định dạng UHS-I SD, SDHC, SDXC, MICRO SD, MICRO SDHC, MICRO SDXC. Ngoài ra, nó tương thích với thẻ SD / TF UHS-II, nhưng tốc độ sẽ là UHS-I.	12th	329,000
	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C Ugreen 65095 (Hỗ trợ ProRes -Sạc PD)	Tốc độ truyền tải: Lên đến 312 MB/s (thực tế sẽ thấp hơn tùy theo thiết bị và điều kiện môi trường) Hỗ trợ thẻ nhớ: SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, MMC, RS-MMC Cổng sạc: USB-C PD 100W Max Kết nối: USB-C Chất liệu: Hợp kim nhôm + dây bọc cao su Tính năng: Truyền dữ liệu + sạc đồng thời, cố định từ tính Lưu ý: Vui lòng sử dụng cổng sạc trên đầu đọc thẻ khi sạc, chức năng hút từ tính của sản phẩm này không có tác dụng sạc	12th	610,000
30	Đọc Thẻ Nhớ SD/TF/CF/MS Và Hub USB 3.0 Ugreen 30846	Chia cổng USB 3.0 3 Port, Đầu đọc thẻ nhớ, Input: USB 3.0 x1 (tương thích ngược với chuẩn USB 2.0 và 1.1), Output: USB 3.0 x3, SD x1, TF x1, MS x1, CF x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu chuẩn: 5Gbps, Màu sắc: Đen, Tương thích với HĐH Windows, Macbook, Linux,..., Cắm là nhận, Không cần cài đặt Driver. Cổng sạc nguồn 5V (không kèm nguồn). Kích thước: 1.88xW66xH15 (mm) chiều dài cáp: 30cm	12th	Liên hệ
31	Đọc Thẻ Nhớ SD/TF/CF/MS chuẩn USB Type-C Ugreen 15307	Đầu đọc thẻ USB-C 4 trong 1 .khe cắm SD, Micro SD, CF và MS Vỏ kim loại nhôm Materiall + Cáp bền Chiều dài cáp 20 cm . Dễ sử dụng: Cắm và chạy. Nhỏ gọn chất liệu vỏ nhôm	12th	Liên hệ
32	Đọc Thẻ Nhớ TF/SD Chuẩn USB 2.0 + TypeC 2.0 ORICO CD2D-AC2-BK	Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD Dual Port USB 2.0 + TypeC 2.0 - Đầu vào (input): USB 2.0 + TypeC 2.0 - Đầu ra (output): Đầu đọc thẻ chuẩn TF và SD Màu: Đen . Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12th	110.000**
33	Đọc Thẻ Nhớ TF/SD Chuẩn USB 3.0 ORICO CS2D-A3-BK	Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD USB 3.0 - Đầu vào (input): USB 3.0 - Đầu ra (output): Đầu đọc thẻ chuẩn TF và SD Màu: Đen . Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12th	205,000
34	Đọc Thẻ Nhớ TF/SD Chuẩn USB 3.0 ORICO CS2T-A3-BK (Đọc được 2 thẻ cùng lúc)	Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD USB 3.0 - Đầu vào (input): USB 3.0 - Đầu ra (output): Đầu đọc thẻ chuẩn TF và SD (đọc được 2 thẻ cùng lúc) Màu: Đen . Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12th	295,000
35	Đọc Thẻ Nhớ TF/SD/CF/MS Chuẩn USB TypeC 3.0 ORICO CL4T-C3-BK (Đọc 4 thẻ cùng lúc)	Đầu đọc thẻ nhớ đa năng 4 in 1 TypeC 3.0 - Đầu vào (input): TypeC 3.0 - Đầu ra (output): Đọc 4 thẻ cùng lúc TF/SD/CF/MS Màu: Đen . Hỗ trợ Windows/ Mac/ OTG Phone	12th	540,000
36	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 LRW450UB	Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 , Tốc độ : up to 312MB/s , Tương thích : SD™, SDHC™, SDXC™, microSD™, microSDHC™, microSDXC™, and SD/microSD UHS-I and UHS-II cards Kích thước : 38.2 x 63.9 x 15.3 mm, Khối lượng : 15.8 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 LRW450UB là một công cụ đa chức năng, được thiết kế để giúp bạn truyền dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng từ các thẻ nhớ khác nhau vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.	12th	320,000
37	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional USB-C Dual-Slot LRW470U-RNHNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 , Tốc độ : Up to 312MB/s (UHS-II) ; Up to 170MB/s (UHS-I) , Nhiệt độ hoạt động : 0 ° C to 40 ° C (32 ° F to 104 ° F) , Tương thích : Thẻ SD và microSD UHS-II . Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS X 10.8 trở lên ; Windows 10/8/7/Vista/XP . Kích thước : 41.4 x 135 x 10.6 mm . Khối lượng : 25 g	12th	Liên hệ
38	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar CFexpress Type B USB-C 3.2 Gen 2 LRW510U-BNHNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : 10Gbps , Tương thích : CFexpress . Kích thước : 60mm x 63.9mm x 15mm , Khối lượng : 53 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar CFexpress Type B USB-C 3.2 Gen 2 LRW510U-BNHNG là một thiết bị tiện dụng và nhanh chóng, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và sao lưu dữ liệu từ thẻ nhớ CFexpress Type B vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Điểm nổi bật của sản phẩm này chính là khả năng hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Type B. Đây là một loại thẻ nhớ cao cấp, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu tốc độ cao của các chuyên gia nhiếp ảnh và videographer chuyên nghiệp. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập và sao lưu nhanh chóng các tập tin hình ảnh RAW hoặc video 4K/8K mà không bị giới hạn bởi tốc độ chậm của đầu đọc thẻ thông thường.	12th	Liên hệ
39	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A USB-C LRW515U-RNHNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : 900MB/s , Nhiệt độ hoạt động : 0° C to 40° C (32°F to 104°F) Tương thích : Thẻ CFexpress Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS 10.8; Windows 11/10/8/7 trở lên Kích thước : 60mm x 45mm x 15mm , Khối lượng : 63g	12th	Liên hệ

40	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress TypeB USB 3.2 LRW550U-RNBNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 , Tốc độ : Tối đa 20Gbps , Tương thích :Video RAW 8K từ thẻ CFexpress Type B sang máy tính. Kích thước :98.4 x 64.85 x 8.20 mm , Khối lượng : 130 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B USB 3.2 LRW550U-RNBNG là một sản phẩm đáng chú ý dành cho việc đọc và truyền dữ liệu từ thẻ nhớ CFexpress Type B. Với giao tiếp USB 3.2 Gen2x2, đây là một công nghệ tiên tiến, cung cấp hiệu suất vượt trội và tốc độ truyền tải dữ liệu cực kỳ nhanh chóng. Với tốc độ truyền dữ liệu tối đa lên đến 20Gbps, sản phẩm này đảm bảo rằng bạn có thể sao lưu và truyền tải các tệp lớn và dữ liệu chất lượng cao một cách mượt mà và hiệu quả. Khả năng truyền dữ liệu ở mức tốc độ này rất hữu ích đối với các tác vụ yêu cầu tốc độ cao, chẳng hạn như chỉnh sửa video 4K hoặc 8K, truyền dữ liệu từ máy ảnh chuyên nghiệp, và Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Thẻ nhớ CFexpress Type A lên tới 900MB/s, thẻ nhớ SD lên tới 312MB/s (UHS-II) , Tương thích : CFexpress, SD . Kích thước :59.98 x 98.0 x 19.08 mm , Khối lượng : 77 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type A / SD Card USB 3.2 Gen 2 LRW530U-RNBNG là một sản phẩm tiện dụng và hiệu quả cho việc đọc và truyền dữ liệu từ các loại thẻ nhớ CFexpress Type A và SD. Với giao tiếp USB 3.2 Gen 2, đây là một công nghệ nhanh chóng và mạnh mẽ cho phép bạn truyền tải dữ liệu một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Với tốc độ truyền dữ liệu ấn tượng, thẻ nhớ CFexpress Type A có tốc độ lên tới 900MB/s, cho phép bạn truyền tải các tệp lớn và video chất lượng cao một cách mượt mà và nhanh chóng. Đặc biệt, đối với thẻ nhớ SD, tốc độ lên tới 312MB/s (UHS-II) cũng là một điểm nhấn quan trọng cho việc sao lưu và truyền dữ liệu từ các thiết bị di động và máy ảnh chuyên nghiệp. Lexar Professional CFexpress Type A / SD Card USB 3.2 Gen 2 LRW530U-RNBNG được thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn, giúp	12th	1,080,000
41	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type A / SD Card USB 3.2 Gen 2 LRW530U-RNBNG		12th	1,380,000
MÁY GHI ÂM / THIẾT BỊ THU ÂM (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy ghi âm SONY ICD-TX660	Bộ nhớ tích hợp 16 GB cho phép ghi âm trong thời gian dài. Với thân máy kim loại bóng bẩy cho cảm giác cao cấp khi cầm trong tay. Thiết kế siêu mỏng và gọn nhẹ . Ghi âm chất lượng cao. Ghi âm một nút nhấn và Ghi giọng nói tự động. Lưu trữ tối đa 5000 tệp với bộ nhớ tích hợp 16GB. Hỗ trợ khả năng kết nối USB Type-C®, có cáp đi kèm (USB-A sang USB-C)	12th	3,450,000
2	Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Mini Black (RZ19-05050100-R3M1)	Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Mini Black (RZ19-05050100-R3M1) , Razer Seiren V3 Mini không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một cuộc cách mạng trong phân khúc micro nhỏ gọn. Kế thừa những gì tinh túy nhất từ người tiền nhiệm và trang bị thêm những công nghệ tiên tiến, sản phẩm này định nghĩa lại tiêu chuẩn về chất lượng âm thanh cho game thủ và streamer. Hãy cùng đi sâu vào từng chi tiết để thấy tài sao chiếc micro này lại là một “quái vật” thực thụ trong một thân hình tí hon : Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Mini Quartz Edition (RZ19-05050200-R3M1) , Razer Seiren V3 Mini không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một cuộc cách mạng trong phân khúc micro nhỏ gọn. Kế thừa những gì tinh túy nhất từ người tiền nhiệm và trang bị thêm những công nghệ tiên tiến, sản phẩm này định nghĩa lại tiêu chuẩn về chất lượng âm thanh cho game thủ và streamer. Hãy cùng đi sâu vào từng chi tiết để thấy tài sao chiếc micro này lại là một “quái vật” thực thụ trong một thân hình tí hon : Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Mini White Edition (RZ19-05050300-R3M1) , Razer Seiren V3 Mini không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một cuộc cách mạng trong phân khúc micro nhỏ gọn. Kế thừa những gì tinh túy nhất từ người tiền nhiệm và trang bị thêm những công nghệ tiên tiến, sản phẩm này định nghĩa lại tiêu chuẩn về chất lượng âm thanh cho game thủ và streamer. Hãy cùng đi sâu vào từng chi tiết để thấy tài sao chiếc micro này lại là một “quái vật” thực thụ trong một thân hình tí hon : Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Chroma Black: Tuyệt tác âm thanh và ánh sáng cho Streamer chuyên nghiệp Razer Seiren V3 Chroma Black không chỉ kế thừa những tinh hoa của dòng Seiren danh tiếng mà còn mang đến những cải tiến vượt bậc. Mọi chi tiết, từ thiết kế bên ngoài đến công nghệ bên trong, đều được Razer chăm chút tỉ mỉ để mang lại trải nghiệm thu âm hoàn hảo nhất cho người dùng, dù là game thủ, streamer hay nhà sáng tạo nội dung. Thiết kế đậm chất gaming cùng Razer Chroma™ RGB rực rỡ. Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Chroma Pink : Tuyệt tác âm thanh và ánh sáng cho Streamer chuyên nghiệp Razer Seiren V3 Chroma Black không chỉ kế thừa những tinh hoa của dòng Seiren danh tiếng mà còn mang đến những cải tiến vượt bậc. Mọi chi tiết, từ thiết kế bên ngoài đến công nghệ bên trong, đều được Razer chăm chút tỉ mỉ để mang lại trải nghiệm thu âm hoàn hảo nhất cho người dùng, dù là game thủ, streamer hay nhà sáng tạo nội dung. Thiết kế đậm chất gaming cùng Razer Chroma™ RGB rực rỡ. Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Chroma White : Tuyệt tác âm thanh và ánh sáng cho Streamer chuyên nghiệp Razer Seiren V3 Chroma Black không chỉ kế thừa những tinh hoa của dòng Seiren danh tiếng mà còn mang đến những cải tiến vượt bậc. Mọi chi tiết, từ thiết kế bên ngoài đến công nghệ bên trong, đều được Razer chăm chút tỉ mỉ để mang lại trải nghiệm thu âm hoàn hảo nhất cho người dùng, dù là game thủ, streamer hay nhà sáng tạo nội dung. Thiết kế đậm chất gaming cùng Razer Chroma™ RGB rực rỡ. Thiết bị thu âm Razer Seiren V2 X-USB Microphone for Streamers_RZ19-04050100-R3M1 là một micro tự động USB hoàn hảo cho bất kỳ thiết lập phát trực tuyến nào, được tích hợp tất cả các công nghệ cần thiết để làm cho giọng nói của bạn vượt độ chính xác cao, đặc biệt là ở tần số cao hơn, đảm bảo rằng bạn nghe được âm thanh của người khác giống như chính bạn. Thiết bị thu âm Razer Seiren V2 X-USB Microphone for Streamers_RZ19-04050100-R3M1 được thiết kế để ngăn chặn tiếng ồn từ phía sau và truyền tải âm thanh rõ ràng, trực tiếp vào tai người nghe. Thiết kế không dây và không dây không dây cho phép bạn chơi game hoặc làm việc mà không cần lo lắng về việc bị ngắt kết nối hoặc bị nhiễu. Độ nhạy âm tương của micro có khả năng thu giọng nói của bạn với độ chính xác cao, đặc biệt là ở tần số cao hơn, đảm bảo rằng bạn nghe được âm thanh của người khác giống như chính bạn. Thiết bị thu âm Razer Seiren BT-Bluetooth Microphone for Mobile Streaming_RZ19-04150100-R3M1 được thiết kế để ngăn chặn tiếng ồn từ phía sau và truyền tải âm thanh rõ ràng, trực tiếp vào tai người nghe. Thiết kế không dây và không dây không dây cho phép bạn chơi game hoặc làm việc mà không cần lo lắng về việc bị ngắt kết nối hoặc bị nhiễu.	12th	1,279,000
3	Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Mini Quartz Edition (RZ19-05050200-R3M1)		12th	1,279,000
4	Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Mini White Edition (RZ19-05050300-R3M1)		12th	1,279,000
5	Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Chroma Black (RZ19-05060100-R3M1)		12th	3,150,000
6	Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Chroma Pink (RZ19-05060300-R3M1)		12th	3,285,000
7	Thiết bị thu âm Razer Seiren V3 Chroma White (RZ19-05060200-R3M1)		12th	3,285,000
8	Thiết bị thu âm Razer Seiren V2 X-USB Microphone for Streamers_RZ19-04050100-R3M1		12th	2,670,000
9	Thiết bị thu âm Razer Seiren BT-Bluetooth Microphone for Mobile Streaming_RZ19-04150100-R3M1		12th	2,770,000
UPS - BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Bộ lưu điện SANTAK TG 750 PRO	- Công suất: 750VA/300W . - Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265Vac) + Tần số 50Hz . - Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA - Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ ắc quy) . Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ ắcquy) - Lấy điện ngõ ra: 2 ổ . Thời gian lưu điện tối đa 6 phút với 50% tải - Kích thước: 80 x 232 x 177mm. - Trọng lượng tịnh: 2,6 kg	36th	1,469,000
2	Bộ lưu điện SANTAK TG 1250 PRO	- Công suất: 1250VA / 600W . - Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265Vac) + Tần số 50Hz. - Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA - Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ ắc quy) . Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ ắcquy) - Lấy điện ngõ ra: 3 ổ . Thời gian lưu điện tối đa 6 phút với 50% tải - Kích thước: (Rộng 91mm x Sâu 283mm x Cao 240mm) . - Trọng lượng tịnh: 5,1 kg	36th	2,940,000
3	UPS SANTAK Blazer 1200-PRO	NGUỒN VÀO Điện áp danh định 230 VAC. Ngưỡng điện áp 170 ~ 280 VAC Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất). Tần số danh định 50 Hz/60Hz NGUỒN RA Công suất 1200VA / 600W. Điện áp 230 VAC ± 10%. Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) Dạng sóng (chế độ ắc qui) Sóng vuông mô phỏng sóng sine Tần số Giống nguồn ngõ vào. Cấp điện ngõ ra 6 ổ cắm chuẩn NEMA ẮC QUI Loại ắc qui 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. Thời gian lưu điện 40 phút với tải 100W GIAO DIỆN Bang điều khiển Nút khởi động. LCD Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, dung lượng tải, dung lượng ắc qui Cổng giao tiếp Cổng USB. Phần mềm quản lý Quản lý theo giao thức HID qua cổng USB	36th	4,170,000
4	UPS SANTAK BLAZER 2200-PRO	NGUỒN VÀO Điện áp danh định 230 VAC. Ngưỡng điện áp 170 ~ 280 VAC. Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) . Tần số danh định 50 Hz/60Hz NGUỒN RA : Công suất 2200VA / 1200W . Điện áp 230 VAC ± 10%. Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất). Dạng sóng (chế độ ắc qui) Sóng vuông mô phỏng sóng sine . Tần số Giống nguồn ngõ vào. Cấp điện ngõ ra 6 ổ cắm chuẩn NEMA ẮC QUI : Loại ắc qui 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng. Thời gian lưu điện 50 phút với tải 100W GIAO DIỆN Bang điều khiển Nút khởi động . LCD Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, dung lượng tải, dung lượng ắc qui . Cổng giao tiếp Cổng USB. Phần mềm quản lý Quản lý theo giao thức HID qua cổng USB Kích thước bề xử lý (R x D x C) (mm) 139 x 364 x 195 . Trọng lượng tịnh (kg) 10,6	36th	4,679,000
5	SANTAK 1KVA C1K (LCD)	Công nghệ Online, Output: 220v, phần mềm quản lý, sóng sin, dùng cho server...Công nghệ: True online double conversion, Công suất: 1KVA / 0.9KW,Nguồn vào:220/230/240 VAC; ngưỡng 100 ~ 300 VAC; Tần số 50/60 Hz , Lấy điện ngõ vào: 6 ổ cắm chuẩn IEC320, Nguồn ra: 220/230/240 VAC ± 1%; Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz	36th	8,950,000
6	SANTAK 2KVA C2K(LCD)	Công nghệ Online, AVR (Auto Volt): 220v, phần mềm quản lý sóng sin, dùng cho server, y tế... Công nghệ: True online double conversion, Công suất: 2KVA / 1.8KW, Nguồn vào: 220/230/240 VAC; ngưỡng 100 ~ 300 VAC; Tần số 50/60 Hz , Lấy điện ngõ vào: 6 ổ cắm chuẩn IEC320, Nguồn ra: 220/230/240 VAC ± 1%; Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy).Lấy điện ngõ ra: 4 ổ chuẩn IEC320-10A, Dạng sóng: True sine-wave; Thời gian chuyển mạch: 0	36th	14,100,000

7	SANTAK 3KVA C3K-LCD)	NGUỒN VÀO : - Điện áp danh định 220/230/240 Vac - Ngưỡng điện áp 100 ~ 300 Vac - Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) - Tần số danh định 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) - Hệ số công suất 0,99 NGUỒN RA : - Công suất 3 kVA / 2,7 kW - Điện áp 220/230/240 Vac ± 1% - Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) - Dạng sóng Sóng Sine thật (True sine-wave) - Tần số 50/60 Hz ± 0,05 Hz (chế độ ắc quy) - Hiệu suất 91% (97% - ECO Mode) - Cấp điện ngõ ra IEC C13 * 4 & IEC C19 * 1 ẮC QUY : - Loại ắc quy 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng	36th	16,700,000
8	Bộ lưu điện SANTAK C3KS-LCD (Ắc quy ngoài - CHƯA BAO GỒM ẮC QUY)	CHƯA BAO GỒM ẮC QUY - Bộ lưu điện SANTAK C3KS-LCD thuộc dòng UPS Online, UPS True Online C3KS-LCD là sản phẩm công suất 3kVA được gắn ắc quy rời cho phép lưu điện dài theo nhu cầu của người sử dụng, cung cấp nguồn điện dự phòng cho các thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, trường hợp đang sử dụng máy tính bị tắt nguồn,... NGUỒN VÀO Điện áp danh định 220/230/240 Vac NGUỒN RA Công suất 3 kVA / 2,7 kW Điện áp 220/230/240 Vac ± 1% Công suất tiếp RS232 - khe cắm mở rộng	36th	19,900,000
9	Bộ lưu điện SANTAK C3KS-LCD + 01 TỦ DCX-A03 + 6 ẮC QUY ECT 12V26Ah	Điện áp danh định 220/230/240 Vac NGUỒN RA Công suất 3 kVA / 2,7 kW Điện áp 220/230/240 Vac ± 1%	36th	Liên hệ
10	ARES 650VA AR265i	650VA , Công suất 390W, ổn áp tự động , Battery/VDC '1*12V/7AH	24th	1,099,000
11	ARES 650VA AR265U (Cổng USB)	650VA , Công suất 390W, ổn áp tự động , Battery/VDC '1*12V/7AH	24th	1,290,000
12	ARES 1200VA AR2120	1200VA , Công suất 720W, ổn áp tự động , Battery/VDC '2*12V/7AH	24th	2,770,000
13	ARES 1200VA AR2120 (Cổng USB)	1200VA , Công suất 720W, ổn áp tự động , Battery/VDC '2*12V/7AH	24th	2,990,000
14	ARES 2000VA AR2200	Nguồn vào: 220V/230V/240V: 162 - 295Vac, nguồn ra: 220V/230V/240V +10%, Dạng sóng: Sóng sine mô phỏng, ổ cắm nguồn ra: 2, Hệ số công suất: 2000VA - 1200W, ắc quy: 2*12V/9AH	24th	3,950,000
15	BỘ LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN UPS ARES AR7D	Công suất: 700W . Nguồn vào: 147 ~ 275V .Tần số nguồn vào: 45/65Hz Nguồn ra: 220V ± 2% .Tần số nguồn ra: 50/60Hz ± 0.2%) Dạng sóng: Sóng sine chuẩn . Thời gian chuyển mạch: <10ms. Ắc quy: 2*12V/9AH Dòng sạc: 1.5Amp – 2Amp. Loại ắc quy: khô kín khí không cần bảo dưỡng Bảo vệ: 110%-130% sau 1 phút, trên 130% duy trì 10s .Môi trường hoạt động: 0°C~ 40°C Thiết kế khởi động / tắt: tay/remote. Lắp đặt: tường (wall type). Động cơ sử dụng: ≤ 700W Trọng lượng (Kg): 9. Màu: trắng. Kích thước (W*D*H): 308*226*96 Tính năng Đặc tính: Bảo vệ moto: Dạng sóng sine chuẩn, không gây hại moto Tiết kiệm điện: 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng Hiệu suất cao: Điều khiển bằng vi xử lý, hiệu suất inverter trên 95% Bảo vệ hoàn hảo: bảo vệ quá tải, thấp áp, ngắn mạch, quá nhiệt Công suất thật: Khởi động 10 lần liên tục và 20 lần không liên tục Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote)	12th	3,950,000
28	UPS APC BVX700LUI-MS	(UPS) APC Easy Back-UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging Universal Sockets	24th	1,279,000
	UPS APC BVG700I-MSN	- Điện áp đầu vào chính: 220 - 240 V AC 1 pha - Điện áp đầu ra chính: 230 V AC 1 pha - Tần số: 50/60 Hz +/- 5 Hz (chỉ sử dụng trong nhà) - Công suất 700VA/360W - Loại UPS: Line Interactive	24th	1,279,000
29	UPS APC BVX900LI-MS	(UPS) APC Easy UPS 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets	24th	2,040,000
30	APC BV1000I-MS	APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V - Topology : Line Interactive - Input voltage range : 170-280 (V) - Output Voltage on Battery : 230VAC +/- 10% - Output power capacity : 600Watts / 1.0kVA ~~Output connection : (8) IEC universal outlets~~	24th	1,870,000
32	UPS APC EASY 1200VA BVX1200LI-MS	Công suất cấu hình tối đa (Watts) 650 Watts / 1.2kVA Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện) 50/60 Hz +/- 1 Hz Thời gian chuyển mạch 6 ms: tối đa 10 ms Tần số đầu vào 50/60 Hz +/- 5 Hz (cảm biến tự động). Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 140 - 300 (230 V) ACV . Số lượng dây điện 1 Kích thước : 190x140x390 mm. Nặng 7.5 Kg	24th	2,799,000
	UPS APC BVG1200I-MSN	- Điện áp đầu vào chính: 220 - 240 V AC 1 pha - Điện áp đầu ra chính: 230 V AC 1 pha - Tần số: 50/60 Hz +/- 5 Hz (chỉ sử dụng trong nhà) - Công suất 1200VA/650W - Loại UPS: Line Interactive	24th	2,679,000
33	UPS APC BX1600MI-MS	(UPS) APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Universal Sockets	24th	4,930,000
34	UPS APC BX2200MI-MS	(UPS) APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets	24th	5,770,000
35	APC SMC1000IC	APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with Smart Connect (SMC1000IC) - APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13	24th	8,350,000

36	APC	SMC1000I-2UC	APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB, Rack Height 2U - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13	24th	9,850,000
37	APC	SMC1500IC	(UPS) APC SMART-UPS C 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECT	24th	Liên hệ
38	APC	SMC2000I	SMC2000I "APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V - APC Smart-UPS, 2000VA/1300W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (6) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19	24th	15,750,000
39	APC	SMC2000I-2U	APC Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V - APC Smart-UPS, 2000VA/1300W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB, Rack Height 2U - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (6) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19	24th	18,650,000
40	APC	SMC3000I	APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V - APC Smart-UPS, 3000VA/2100W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port : USB - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19	24th	22,350,000
41	APC	SMT1000IC	APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect - APC Smart-UPS, 1000VA/700W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB - Multi-function LCD status and control console	24th	11,490,000
42	APC	SMT1500IC	APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB - Multi-function LCD status and control console	24th	13,900,000
43	APC	SMT2200IC	APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 2200VA/1980W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot - Multi-function LCD status and control console	24th	20,300,000
44	APC	SMT2200RMI2U	APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 2200VA/1980W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, Rack Height 2U - Multi-function LCD status and control console	24th	25,050,000
47	UPS	PROLINK 650VA PRO700SFC	Dung lượng: 650VA . Kích thước: 279x101x142 (DxWxH) . Trọng lượng: 4.2kg Số lượng ắc quy: 1x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng Thông số đầu vào: Điện áp định mức: 230VAC Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5% Tần số định danh: 50 or 60Hz Thông số đầu ra: Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10% Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng	24th	899,000
48	UPS	PROLINK 1200VA PRO1201SFC	Dung lượng: 1200VA . Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) . Trọng lượng: 8.2kg Số lượng ắc quy: 2x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng Số lượng ắc quy: 1x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng Thông số đầu vào: Điện áp định mức: 230VAC Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5% Tần số định danh: 50 or 60Hz Thông số đầu ra: Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10% Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng	24th	Liên hệ
49	UPS	PROLINK 1200VA PRO1201SFCU	Dung lượng: 1200VA . Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) . Trọng lượng: 8.2kg - CỒNG USB Số lượng ắc quy: 2x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng Số lượng ắc quy: 1x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng Thông số đầu vào: Điện áp định mức: 230VAC Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5% Tần số định danh: 50 or 60Hz Thông số đầu ra: Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10% Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng	24th	1,690,000

50	UPS PROLINK 1500VA PRO1501SFCU	Dung lượng: 1500VA. Kích thước: 320x130x182 (DxWxH). Trọng lượng: 10.4kg Số lượng ắc quy: 2x 12V/10Ah . Thời gian sạc (90%): 4-6 tiếng. Cổng giao tiếp USB Số lượng ắc quy: 1x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng Thông số đầu vào: Điện áp định mức: 230VAC Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5% Tần số định danh: 50 or 60Hz Thông số đầu ra: Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10% Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng	24th	Liên hệ
51	UPS PROLINK 2000VA PRO2000SFCU	Dung lượng: 2000VA . Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) . Trọng lượng: 10.6kg Số lượng ắc quy: 2x 12V/10Ah . Thời gian sạc (90%): 4-6 tiếng . Cổng giao tiếp USB Số lượng ắc quy: 1x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng Thông số đầu vào: Điện áp định mức: 230VAC Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5% Tần số định danh: 50 or 60Hz Thông số đầu ra: Điện áp đầu ra: 220/230VAC ± 10% Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng	24th	Liên hệ
52	UPS EATON 5A700I	Bộ lưu điện UPS, model: 5A700I, công suất: 700VA/360W, dùng để lưu trữ điện, hiệu: EATON. - Công suất 700VA/ 360W - Dải điện áp vào rộng 140-300VAC giúp UPS hoạt động ổn định hơn - Tần số 50/60Hz tự động nhận biết, tương thích máy phát điện tốt hơn - UPS offline cải tiến có chức năng ổn áp AVR (giúp điện áp ổn định hơn) - Có chức năng Auto Restart, ups tự động khởi động lại sau khi cạn pin và có điện trở lại. - Nguồn ra 230VAC ± 10% - Dạng sóng Stepped sine wave (mô phỏng sóng sine) - Có thể tắt âm cảnh báo bằng nút nguồn (mute by power key) - Bảo vệ có cảm biến dòng điện (current sensor) - Dây cắm nguồn vào có sẵn chuẩn 5-15P	24th	Liên hệ
53	UPS EATON 5V650	Bộ lưu điện (UPS), model: 5V650, công suất: 650VA/360W, 650 G 230 V A UN ETN LITE PH I EATON NV2, PN: 9C00-43370N, hiệu: EATON - Công suất: 650VA/360W - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-285V, đầu ra 220V (Battery mode) - Tần số đầu ra: 50/60Hz - Cổng giao tiếp giám sát nguồn trên máy tính: không bao gồm - Cổng bảo vệ xung sét đường dữ liệu: Không - 04 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal; Dây cắm nguồn vào đầu nối sẵn trên UPS - Thời gian lưu điện: 16 phút cho 1 PC (công suất 100W)	24th	Liên hệ
54	UPS EATON 5A1200I	Bộ lưu điện UPS, model: 5A1200I, công suất: 1200VA/650W, dùng để lưu trữ điện, hiệu: EATON - Công suất 1200VA/ 650W - Dải điện áp vào rộng 140-300 VAC giúp UPS hoạt động ổn định hơn - Tần số 50/60Hz tự động nhận biết, tương thích máy phát điện tốt hơn - UPS offline cải tiến có chức năng ổn áp AVR (giúp điện áp ổn định hơn) - Có chức năng Auto Restart, ups tự động khởi động lại sau khi cạn pin và có điện trở lại. - Nguồn ra 230VAC ± 10% - Dạng sóng Stepped sine wave (mô phỏng sóng sine) - Có thể tắt âm cảnh báo bằng nút nguồn (mute by power key) - Bảo vệ có cảm biến dòng điện (current sensor) - Dây cắm nguồn vào có sẵn chuẩn 5-15P	24th	2,370,000
SCANNER - MÁY QUÉT (Giá đã bao gồm VAT)				
1	CANON LIDE 300	Tốc độ Scan 10 giây/trang, scan loại CIS, Scan A4, loại phẳng. Bộ cảm biến CCD màu 3 nét, Độ sâu bit màu quét 48 bit, giao tiếp USB2.0, Độ phân giải 2400 x 2400 dpi, Kích thước 250x367x42 mm, Trọng lượng xấp xỉ 1.7kg	12th	1,595,000
2	CANON LIDE 400	Độ phân giải 4800 x 4800 dpi, Scan loại CIS, Khở giấy quét A4/ letter. Bộ cảm biến CCD màu 3 nét, Phim chức năng Copy, Scan, PDF, E-mail. Cổng giao tiếp USB 2.0 Hi-speed. Tốc độ quét ảnh 8 giây/trang (300 dpi), Công suất tiêu thụ approx. 4.5W (in operation, maximum) , approx. 0.3W (standby), Kích thước 250x376x42 mm, Trọng lượng xấp xỉ 1.7kg . Trọng lượng xấp xỉ 1.7kg	12th	2,599,000
3	CANON P - 215 Mark II	Khở giấy quét A4, quét 2 mặt, Nạp tài liệu Tự động hoặc bằng tay, Tốc độ quét 15ppm (black), 10ppm (colour), Độ phân giải 100 - 600 dpi. Chế độ quét màu 24 bit, Kết nối USB 3.0 (2.0) hoặc AC Adapter. Công suất/ngày 500 bản quét	12th	Liên hệ
	MÁY SCAN CANON DR-C225 II	Tốc độ quét: 20 tờ/phút - 2 mặt, Auto/print Độ phân giải tối đa 600 x 600 dpi Kích thước 300 x 220 x 155 mm Trọng lượng 2.7 Kg Cổng giao tiếp USB 2.0 Hi-Speed	12th	11,400,000
4	MÁY SCAN EPSON V39ii	MÁY QUÉT EPSON - Màu sắc Đen. Kết nối USB 2.0. Máy quét ảnh màu phẳng A4. Độ phân giải quang học 4.800 x 4.800 dpi Độ phân giải đầu ra 50-4.800 dpi (với bước tăng 1 dpi), 7.200 dpi, 9.600 dpi Độ sâu bit của máy quét (Màu): Đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Độ sâu bit của máy quét (Thang độ xám): đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Độ sâu bit của máy quét (Đen & Trắng): Đầu vào 16 bit, đầu ra 1 bit Kích thước tài liệu tối đa 216x297mm Quét phản chiếu (Đen sắc):300dpi; 10 giấy 600dpi; 12 giấy,1200dpi: 37 giây Kích thước (WxDxH) 249x364x39mm CÂN NẶNG khoảng 1.4kg	12th	2,080,000
5	Máy Scan Epson DS-C330	Máy quét khổ A4 . Scan 2 mặt Độ phân giải :600 x 600 dpi Tốc độ: 30ppm/ 60ipm Kết nối USB 2.0	12th	5,750,000
7	Máy Scanner EPSON DS-530II	Khở giấy A4 Scan hai mặt Độ phân giải 600 x 600 dpi Tốc độ scan 35 ppm/ 70ipm Cổng giao tiếp USB 3.0 *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm)	12th	8,250,000

BAO GIA

9	MÁY SCAN HP ScanJet Pro 2000S2 6FW06A	Máy quét ảnh HP Pro 2000S2 (dạng năm, 2 mặt) Dạng đứng, khổ A4 . khay ADF . Tốc độ quét : 35 trang / 70 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600dpi (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) and Searchable PDF. Công suất quét : 1500 trang / ngày . Kết nối : USB 2.0 (Hi-Speed)	12th	7,950,000
10	MÁY SCAN HP ScanJet PRO 2600 F1 (20G05A)	Máy quét ảnh HP Pro 2600F1 (dạng năm, 2 mặt, mạng có & không dây , khay nạp giấy tự động) Dạng năm, khổ A4 . khay ADF (60 trang) . Tốc độ quét : 25 trang / 50 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (ADF) up to 1200*1200 dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (ADF) & 1200dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 24 bit , Bộ nhớ 256MB . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF . Công suất quét : 1500 trang / ngày . Kết nối : USB 2.0 (Hi-Speed)	12th	7,599,000
11	MÁY SCAN HP ScanJet Pro 3000 s4 6FW07A	Máy quét ảnh HP Pro 3000S4 (dạng đứng, 2 mặt) Dạng đứng, khổ A4 . khay ADF . Tốc độ quét : 40 trang / 80 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) and Searchable PDF. Công suất quét : 4000 trang / ngày . Kết nối : USB 2.0 (Hi-Speed)	12th	9,950,000
12	Máy quét ảnh HP Pro 3600F1 20G06A	Máy quét ảnh HP Pro 3600F1 (dạng năm, 2 mặt) Dạng năm, khổ A4 . khay ADF (60 trang) . Tốc độ quét : 30 trang / 60 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (ADF) up to 1200*1200 dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (ADF) & 1200dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Bộ nhớ 256MB . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF . Công suất quét : 3000 trang / ngày . Kết nối : USB 3.0 (Hi-Speed)	12th	13,900,000
13	Máy quét ảnh HP Pro 4600FWN1 20G07A	Máy quét ảnh HP Pro 4600FWN1 20G07A (dạng năm, 2 mặt, mạng có & không dây , khay nạp giấy tự động) Dạng năm, khổ A4 . khay ADF (100 trang) . Tốc độ quét : 40 trang / 80 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (ADF) up to 1200*1200 dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (ADF) & 1200dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) and Searchable PDF. Công suất quét : 6000 trang / ngày . công USB kết nối trực tiếp . Bộ nhớ 512MB . Màn hình : 2.8 inch cảm ứng . Kết nối : Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB3.0, WiFi802.11 b/g/n, WiFiDirect	12th	22,400,000
15	MÁY SCAN BROTHER ADS-3100	- Máy quét 2 mặt tự động. Quét văn bản và tài liệu. Bộ nhớ: 512MB. - Tốc độ scan (A4): 40 ppm (trang trên phút)/ 80 lpm (hình ảnh trên phút). - Độ phân giải quang học: 600 x 600 dpi. - Hỗ trợ các định dạng file: PDF (single, multi, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (single, multi). - Tính năng scan cơ bản: Scan to PC, Direct Scan (USB Host - up to 128GB). - Khay nạp giấy ADF: 60 tờ. Trọng lượng giấy: 40 - 200 gsm.	12th	9,599,000
16	MÁY SCAN BROTHER ADS-1800W	"Tốc độ scan lên đến 30 trang/phút (một mặt) và 60 trang/phút (2 mặt) trắng đen và màu. Độ phân giải 300dpi. Khay nạp giấy tự động (ADF) 20 tờ Kết nối không dây Khe scan thẻ nhựa chuyên dụng Quét không chạm với tính năng quét tự động Tạo được 20 phím tắt trên màn hình cảm ứng màu 7.1cm Dung Lượng Bộ Nhớ SDRAM: 512MB Độ Phân Giải Quang Học Lên đến 600 x 600 dpi Tương thích Windows 10, 11 Cổng kết nối USB Type-C 3.2 Gen1, USB 2.0 Host (Rear) lên đến 128GB Connectivity Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) Giấy đầu vào/đầu ra ADF Lên đến 20 tờ (Dung lượng thay đổi tùy theo định lượng giấy) Kích thước giấy Nhiều trang10 Rộng 51 - 215.9mm,Cao 70 - 355.6mm (Kích thước tài liệu lớn hơn A4, nhưng không vượt quá A3, có thể được quét (một mặt) bằng carrier sheet) Kích thước Sản Phẩm (Rộng x Sâu x Cao) 288 mm x 101 mm x 85 mm Trọng lượng 1.42 kg Loại giấy ADF Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Non carbon paper, Receipt, Business Card, Plastic Card Định lượng giấy ADF 51.8 - 128 gsm Paper 0.08 - 0.14mm Scan giấy dài 5000 mm (300dpi 1 mặt giấy đơn) Khe thẻ nhựa 1 thẻ nhựa (Portrait) Không đập nổi (0.76-1.02mm) hoặc	12th	9,440,000
17	MÁY SCAN BROTHER ADS-2400N	Máy Scan Brother ADS-2400N- Độ phân giải: Lên đến 600 x 600 dpi Kết nối: mạng nội bộ có dây (LAN) và high-speed USB 2.0, Sử dụng bàn phím chức năng Phần mềm ABBYY: Có Quét qua USB: Có Hỗ trợ trình điều khiển TWAIN và ISIS Tích hợp các công nghệ chính sử hình ảnh thông minh Phần mềm cao cấp trang bị kèm theo cho PC và MAC Kích thước 306 x 258 x 250mm	12th	Liên hệ
18	MÁY SCAN BROTHER ADS-2800W	Máy scan Brother ADS-2800W Độ phân giải: Lên đến 600 x 600 dpi Kết nối: mạng nội bộ (WLAN), high-speed USB 2.0, và mạng không dây Wifi Màn hình cảm ứng màu LCD 9.3cm Phần mềm ABBYY: Có Quét qua USB: Có Hỗ trợ trình điều khiển TWAIN và ISIS Tích hợp các công nghệ chính sử hình ảnh thông minh Phần mềm cao cấp trang bị kèm theo cho PC và MAC Kích thước 306 x 258 x 250mm Quét tài liệu trực tiếp đến bộ nhớ ngoài Usb 64Gb	12th	Liên hệ
19	MÁY SCAN BROTHER ADS-4700W	TỐC ĐỘ QUÉT/SCAN 40 trang/phút, DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ 512 MB KHỔ TÀI LIỆU - NHIỀU LOẠI GIẤY - ĐỘ RỘNG 50.8 mm đến 215.9 mm KHỔ TÀI LIỆU - NHIỀU LOẠI GIẤY - ĐỘ DÀI 50.8 mm đến 355.6 mm KHỔ TÀI LIỆU - MỘT LOẠI GIẤY - ĐỘ RỘNG 50.8 mm đến 215.9 mm Màn hình cảm ứng 10.9 cm . ĐỘ PHÂN GIẢI QUANG HỌC Lên đến 600 dpi x 600 dpi Scan 2 mặt tự động lên đến 80 hình ảnh trên phút NGUỒN ĐIỆN AC: 100-240 V, 50/60 Hz. Kết nối và scan qua USB 3.0, USB host, Wi-Fi và network KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RỘNG X SÂU X CAO) 299.5 mm x 190.5 mm x 215.9 mm TWAIN TƯƠNG THÍCH WINDOWS® Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019	12th	14,900,000
PRINTER - MÁY IN (Giá đã bao gồm VAT)				
Deskjet Color - Máy in Phun				

BAO GIA

3	Máy in phun đa năng Canon G2730	Máy in phun đa năng (In, Scan, Copy) , được trang bị hệ thống nạp mực liên tục giúp tiết kiệm chi phí đáng kể Khổ giấy A4 . Độ phân giải quang học600 x 1200 dpi . Tốc độ in ESAT/Một mặt (đen/màu)11/6 ipm Hình thức quétMặt kính phẳng , Phương thức quétCIS (Cảm biến hình ảnh chạm) Tốc độ sao chép màu sFCOT/Một mặt123 giây , Tốc độ sao chép sESAT/Một mặt12.7 ipm Giao tiếp: USB 2.0 Binh mực (kích thước)Tiêu chuẩn / Nhỏ GI-71 / GI-71S (đi kèm) Hệ điều hành tương thíchWindows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1, macOS 10.14.6 – 12 hoặc mới hơn Chrome OS Ứng dụng in CanonĐiện thoại Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park Công suất in khuyến nghị150 – 1.500 trang Khổ giấy hỗ trợA4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, Legal, Foolscap, F4, Oficio2, B-Oficio, M-Oficio, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Card Size (91 x 55 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Square (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Tùy chỉnh (Rộng: 55 – 216 mm, Dài: 89 – 1.200 mm) Loại giấy hỗ trợGiấy trắng thường (64-105g/m2), High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208), Glossy Photo Paper (GP-508), Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Matte Photo Paper (MP-101), ~~Máy in phun đa năng (In, Scan, Copy), được trang bị hệ thống nạp mực liên tục và kính ngang kết nối không dây.~~ Khổ giấy A4 . Độ phân giải quang học 600 x 1200 dpi . Tốc độ in ESAT/Một mặt (đen/màu)11/6 ipm Hình thức quétMặt kính phẳng , Phương thức quétCIS (Cảm biến hình ảnh chạm) Tốc độ sao chép màu sFCOT/Một mặt 23 giây , Tốc độ sao chép sESAT/Một mặt12.7 ipm Giao tiếp: USB 2.0, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n Binh mực (kích thước)Tiêu chuẩn / Nhỏ GI-71 / GI-71S (đi kèm) Hệ điều hành tương thíchWindows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1, macOS 10.14.6 – 12 hoặc mới hơn Chrome OS Ứng dụng in CanonĐiện thoại Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park Công suất in khuyến nghị150 – 1.500 trang Khổ giấy hỗ trợA4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, Legal, Foolscap, F4, Oficio2, B-Oficio, M-Oficio, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Card Size (91 x 55 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Square (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Tùy chỉnh (Rộng: 55 – 216 mm, Dài: 89 – 1.200 mm) Loại giấy hỗ trợGiấy trắng thường (64-105g/m2), High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208), ~~Glossy Photo Paper (GP-508), Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Matte Photo Paper (MP-101)~~	12th	4,250,000
5	Máy in phun đa năng Canon G3730	Máy in phun đa năng (In, Scan, Copy) , được trang bị hệ thống nạp mực liên tục giúp tiết kiệm chi phí đáng kể Khổ giấy A4 . Độ phân giải quang học 600 x 1200 dpi . Tốc độ in ESAT/Một mặt (đen/màu)11/6 ipm Hình thức quétMặt kính phẳng , Phương thức quétCIS (Cảm biến hình ảnh chạm) Tốc độ sao chép màu sFCOT/Một mặt 23 giây , Tốc độ sao chép sESAT/Một mặt12.7 ipm Giao tiếp: USB 2.0, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n Binh mực (kích thước)Tiêu chuẩn / Nhỏ GI-71 / GI-71S (đi kèm) Hệ điều hành tương thíchWindows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1, macOS 10.14.6 – 12 hoặc mới hơn Chrome OS Ứng dụng in CanonĐiện thoại Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park Công suất in khuyến nghị150 – 1.500 trang Khổ giấy hỗ trợA4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive, Legal, Foolscap, F4, Oficio2, B-Oficio, M-Oficio, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Card Size (91 x 55 mm), 4 x 6", 5 x 7", 7 x 10", 8 x 10", Square (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Tùy chỉnh (Rộng: 55 – 216 mm, Dài: 89 – 1.200 mm) Loại giấy hỗ trợGiấy trắng thường (64-105g/m2), High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208), ~~Glossy Photo Paper (GP-508), Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Matte Photo Paper (MP-101)~~	12th	4,950,000
6	Máy in phun liên tục Canon Pixma G5070	Máy in đơn chức năng tiếp mực liên . Độ phân giải: 4800 x 1200 Kích cỡ giấy A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Bao thư (DL, COM10), Vuông (5x5", 4x4", 89x89 mm), Card Size (91x55 mm) Tốc độ Tài liệu (ESAT/Một mặt) Xấp xỉ 13,0ipm (Đen trắng) / 6,8ipm (Màu) . Tài liệu (ESAT/Đào mặt) Xấp xỉ 2,9ipm (Đen trắng) / 2,8ipm (Màu) Giao diện kết nối : Hi-Speed USB 2.0 LAN Có dây : Loại mạng IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T). Tốc độ xử lý dữ liệu 10M/100Mbps (Auto switchable) LAN Không dây : Loại mạng IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b. Tần số 2,4GHz Mực GI-70 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow) Yêu cầu hệ thống : Windows 10 / 8.1 / 7 SP1	12th	Liên hệ
7	Máy in đa chức năng tiếp mực liên tục Canon Pixma G6070 (Wi-Fi)	Máy in phun đa năng (In, Scan, Copy) , được trang bị hệ thống nạp mực liên tục giúp tiết kiệm chi phí đáng kể Wireless LAN,Duplex,Màn hình LCD 2 dòng Độ phân giải 4.800 (ngang)*1 x 1.200 (dọc) dpi Tốc độ in (A4) : Tài liệu (ESAT/Một mặt) :Xấp xỉ 13,0ipm (Đen trắng) / 6,8ipm (Màu) Tài liệu (ESAT/Đào mặt) : Xấp xỉ 2,9ipm (Đen trắng) / 2,8ipm (Màu) Tài liệu (FPOT Sẵn sàng/Một mặt) : Xấp xỉ 9 giây (Đen trắng) / 14 giây (Màu) Ảnh (4x6") Xấp xỉ 37 giây Sử dụng mực: GI-70 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow)	12th	8,850,000
14	Máy in Brother HL-T4000DW	Máy in màu khổ A3. Chức năng: In trắng đen, in màu. Tốc độ in: 22/20 hình / phút. Độ phân giải: lên đến 1200 x 4800 dpi. Khay chứa giấy: 250 tờ x 1 khay. Mực sử dụng: BT5000C, BT5000M, BT5000Y, BTD60BK. Khổ giấy: A4, Letter, Executive, B5A3, Ledger, B4, Legal, Folio, A5, B6, A6, Photo-4"x6", Indexcard-5"x8", Photo-3.5"x5", Photo-5"x7", C5 Envelope, Com-10 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Mexico Legal, India Legal. Công suất: 6500 trang trắng đen / 5000 trang màu. Hỗ trợ in tự động 2 mặt. Công giao tiếp: USB 2.0, LAN, IEEE 802.11b/g/n. Bộ nhớ trong: 128 MB. Màn hình thao tác: màn hình LCD TFT Colour 2.7 inch. Điện năng tiêu thụ: 20 W. Kích thước: 575 x 477 x 310 (mm). Trọng lượng: 14.94 kg.Tính năng nổi bật:- Quản lý tình trạng mực và thay mực dễ dàng. In qua mạng không dây, in từ thiết bị cầm tay, in trực tiếp từ USB. Quản lý người dùng. In màu khổ giấy A3.	12th	12,790,000
15	Máy in Brother MFC-T4500DW	Máy in màu khổ A3. Chức năng: In trắng đen, in màu, Copy, Scan, Fax. Tốc độ in: 22/20 hình / phút. Độ phân giải: lên đến 1200 x 4800 dpi. In liên tục 999 bản. Scan màu, độ phân giải: 600 x 600 dpi. Khay chứa giấy: 250 tờ x 1 khay. Mực sử dụng: BT5000C, BT5000M, BT5000Y, BTD60BK. Khổ giấy: A4, Letter, Executive, B5A3, Ledger, B4, Legal, Folio, A5, B6, A6, Photo-4"x6", Indexcard-5"x8", Photo-3.5"x5", Photo-5"x7", C5 Envelope, Com-10 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Mexico Legal, India Legal. Công suất: 6500 trang trắng đen / 5000 trang màu. Hỗ trợ in tự động 2 mặt. Công giao tiếp: USB 2.0, LAN, IEEE 802.11b/g/n. Bộ nhớ trong: 128 MB. Màn hình thao tác: màn hình LCD TFT Colour 2.7 inch. Điện năng tiêu thụ: 28 W. Kích thước: 575 x 477 x 310 (mm). Trọng lượng: 19.14 kg.tính năng nổi bật: Quản lý tình trạng mực và thay mực dễ dàng. In qua mạng không dây, in từ thiết bị cầm tay, in trực tiếp từ USB. Quản lý người dùng. In màu khổ giấy A3. Fax tốc độ cao.	12th	15,900,000
16	Máy in phun trắng đen Epson M1100	Model: Epson EcoTank Monochrome M1100 Loại máy: Máy in phun trắng đen . Chức năng: In . Khổ giấy in: Tối đa khổ A4 Tốc độ in: tối đa 32ppm (15ipm) Độ phân giải: tối đa 1440 x 720 dpi Chuẩn kết nối: USB 2.0 Mực in sử dụng: Epson 005 (BK) C13T03Q100 (~ 6.000 trang độ phủ mực 5%) *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước.)	3,750,000
17	Máy in phun trắng đen Epson M1120 (Wi-Fi)	Model: Epson EcoTank Monochrome M1120 Loại máy: Máy in phun trắng đen . Chức năng: In . Khổ giấy in: Tối đa khổ A4 Tốc độ in: tối đa 32ppm (15ipm) Độ phân giải: tối đa 1440 x 720 dpi Kết nối: USB 2.0 , WiFi Mực in sử dụng: Epson 005 (BK) C13T03Q100 (~ 6.000 trang độ phủ mực 5%) *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước.)	4,550,000
18	Máy in phun màu Epson L121	Khổ giấy A4, In phun 4 màu , độ phân giải 720x720dpi. Tốc độ in 8 ipm trang đen, 4.5 ipm trang màu. Kết nối USB 2.0. Dùng mực in liên tục chính hãng C13T6641/6642/6643/6644 , *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước.)	2,650,000
19	Máy in phun màu Epson L1210	Khổ giấy A4, In phun màu đơn năng, Giao tiếp:USB 2.0. Độ phân giải:5760 x 1440 dp, Tốc độ in Văn bản nháp - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút . Sử dụng mực:CT00V100 Black, CT00V200 Cyan, CT00V300 Magenta , CT00V400 Yellow. Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 . Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước.)	2,750,000
20	Máy in phun màu Epson L1250	Khổ giấy A4, In phun màu đơn năng, Giao tiếp:USB 2.0; Wi-Fi , Độ phân giải:5760 x 1440 dp, Tốc độ in Văn bản nháp - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút . Sử dụng mực:CT00V100 Black,CT00V200 Cyan,CT00V300 Magenta , CT00V400 Yellow . Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 . Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước.)	3,150,000

22	Máy in phun màu Epson L3150	IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4. Độ phân giải 5760x1440. Tốc độ in 10ipm (đen), 5.0ipm (màu). Kết nối USB 2.0, Wifi, Wifi Direct. Tốc độ copy 7.7ipm (đen), 3.8ipm (màu). Tốc độ scan 11sec (đen), 28sec (màu). 4 bình mực rời, Sử dụng mực: Epson C13T00V100 - Black/ C13T00V200 - Cyan/ C13T00V300 - Magenta/ C13T00V400 - Yellow *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	Liên hệ
23	Máy in phun màu Epson L3210	IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4. Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi. Giao tiếp: USB. Tốc độ in Văn bản nhập - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút. Sử dụng mực: CT00V100 Black, CT00V200 Cyan, CT00V300 Magenta, CT00V400 Yellow. Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019, Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	3,750,000
24	Máy in phun màu Epson L3250	Khổ giấy A4, In phun màu đa chức năng (in, Copy, Scan), Giao tiếp: USB 2.0; Wi-Fi. Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi, Tốc độ in Văn bản nhập - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút. Sử dụng mực: CT00V100 Black, CT00V200 Cyan, CT00V300 Magenta, CT00V400 Yellow. Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019, Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	4,490,000
25	Máy in phun màu Epson EcoTank L3550	Print, Scan and Copy, Khổ giấy A4 Độ phân giải in tối đa 4800 x 1200 dpi, Copy Độ phân giải sao chép tối đa 600 x 600 dpi, Scan Độ phân giải quang học 1200 x 2400 dpi Tốc độ in (Đen / Màu) Lên đến 33,0 trang/phút / 20,0 trang/phút. Copy Tốc độ sao chép đơn giản: Lên tới 10,8 ipm / 5,5 ipm. Scan Tốc độ quét Đơn sắc 200 dpi 11 giây/ Màu 200 dpi 28 giây Giao tiếp : USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Sử dụng mực 003 Black (4,300 trang) / Cyan Magenta Yellow (7,300 trang)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	5,400,000
26	Máy in phun màu EPSON L4150	IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4. Độ phân giải 5760x1440. Tốc độ in 10.5ipm (đen), 5.0ipm (màu). Kết nối USB 2.0, Wifi, Wifi Direct. Tốc độ copy 7.7ipm (đen), 3.8ipm (màu). Tốc độ scan 11sec (đen), 28sec (màu). XÃI MỨC C13T03Y100, C13T03Y200, C13T03Y300, C13T03Y400 *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	Liên hệ
27	Máy in phun đơn sắc (trắng đen) EPSON M2140	Máy in phun đơn sắc (In phun trắng đen) đa chức năng A4 . In, Scan, Copy . Cổng kết nối USB 2.0 Độ phân giải tối đa : Print: 1200 x 2400 dpi, Scan: 1200 x 2400 dpi, Copy: 600 x 600 dpi Tốc độ in A4 (Đen): Tối đa 39 ppm. Tốc độ sao chép Simplex (Đen): Tối đa 17 ipm Tốc độ quét 200dpi: 12 giây / 27 giây. Sử dụng mực C13T01P100; C13T03Q100	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	7,300,000
30	Máy in phun màu EPSON M3170 (Wi-Fi)	Khổ giấy: A4, Print, Scan, Copy, Fax with ADF Tốc độ in Lên đến 39 trang/phút, ISO 24734, A4 (Đen); Một mặt: Lên đến 17 ipm Tốc độ sao chép ISO 29183, A4, Một mặt (Đen) Lên đến 17 ipm Tốc độ fax (Tốc độ truyền dữ liệu) Lên tới 33,6 kbps, Xấp xỉ. 3 giây/trang Độ phân giải tối đa in 1200 x 2400 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) Độ phân giải quang học 1200 x 2400 dpi Độ phân giải Fax Lên đến 200 x 200 dpi Giao tiếp USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Hệ điều hành tương thích Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Chỉ hỗ trợ chức năng in cho hệ điều hành Windows Server Mac OS X 10.6.8 trở lên Sử dụng mực:	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	9,000,000
	EPSON STYLUS L5290 (Wi-Fi)	Khổ giấy A4 - In, Scan, Copy, Fax with ADF Độ phân giải tối đa: 5760 x 1440 dpi Tốc độ: Khi in trên Giấy ảnh bóng cao cấp Epson, Ảnh mặc định - 10 x 15 cm / 4 x 6 " Xấp xỉ. 69 giây mỗi ảnh (Có viền) / 90 giây mỗi ảnh (Không viền) Tốc độ IN Bản nhập, A4 (Đen / Màu): Lên tới 33 trang/phút / 15 trang/phút*2 Tốc độ in có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, chế độ in, độ phức tạp của tài liệu, không bao gồm thời gian xử lý trên máy chủ. Giao tiếp : USB 2.0, Mạng: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Khả năng tương thích của hệ điều hành: Windows XP / XP Chuyên nghiệp / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Máy chủ Windows 2003/2008/2012/2016/2019 Chỉ hỗ trợ chức năng in cho hệ điều hành Windows Server	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	Liên hệ
31	Máy in phun màu EPSON L6170	Khổ giấy: A4, IN, SCAN, COPY, ADF, in 2 mặt, Wifi, Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet, Độ phân giải tối đa : 4800 x 1200 dpi, Tốc độ: In trắng đen/màu: 15 ipm / 8.0 ipm, Sử dụng mực: Epson C13T03Y100/ C13T03Y200/ C13T03Y300/ C13T03Y400. *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	Liên hệ
32	Máy in phun màu EPSON L6460	Khổ giấy: A4, Print, Scan, Copy, in 2 mặt Độ phân giải: Print: 4800 x 1200 dpi; Scan: 1200 x 2400 dpi; Copy: 600 x 600 dpi Tốc độ in: Lên tới 37.0 ppm / 23.0 ppm (Draft, A4 (Black / Colour)) Tốc độ Copy lên tới 12.0 ipm / 6.0 ipm (ISO 29183, A4 Simplex Flatbed (Black / Colour)) Kích thước quét tối đa: 216 x 297 mm Tốc độ quét: 200dpi: 12 sec / 27 sec (Flatbed (Black / Colour)) 200dpi: 6.0 ipm (ADF Monochrome (Simplex / Duplex)) 200dpi: 5.0 ipm (ADF Colour (Simplex / Duplex)) Giao tiếp : USB 2.0, Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	9,350,000
33	Máy in phun màu EPSON L6260 (Wi-Fi)	Print, Scan, Copy Khổ giấy Legal (8.5 x 14"), 8.5 x 13", Letter, A4, B5, A5, A6, Hagaki (100 x 148 mm), 16K (195 x 270 mm), Indian-Legal (215 x 345 mm), B6, 5 x 7", 4 x 6", Envelopes #10, DL, C6 Printing Độ phân giải tối đa 4800 x 1200 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology), Tốc độ Up to 33.0 ppm / 20.0 ppm Scanning Độ phân giải quang học 1200 x 2400 dpi Copying Độ phân giải bản sao tối đa 600 x 600 dpi. Maximum Copies from Standalone 99 copies Giao tiếp USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Phần mềm máy in Khả năng tương thích hệ điều hành Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Only printing and scanning functions are supported for Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 or later Sử dụng mực: C13T03Y100 Black; C13T03Y200 Cyan; C13T03Y300 Magenta; C13T03Y400 Yellow	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện nào đến trước).	8,800,000
36	Máy in phun màu Đa chức năng Epson L6490 Wifi	Độ phân giải in tối đa 4800 x 1200 dpi, Độ phân giải bản copy tối đa 600 x 600 dpi, Độ phân giải fax tối đa 200 x 200 dpi Tốc độ in tối đa 37 trang/phút (đen trắng) hoặc 23 trang/phút (màu). Thời gian in bản đầu tiên Một mặt: Tối đa 7.0 giây (đen trắng)/11.0 giây (màu). Tốc độ copy một mặt: Tối đa 12 ảnh/phút hoặc 6 ảnh/phút Cổng kết nối : USB 2.0, Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet Sử dụng mực: Mực Epson 008 (C13T06G100 Black/ C13T06G200 Cyan/ C13T06G300 Magenta/ C13T06G400 Yellow)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký	9,699,000

37	Máy in phun màu EPSON L8050 wifi	Loại máy: In phun màu tiếp mực ngoài 6 màu Khổ giấy A4 - Độ phân giải tối đa tối đa 5760 x 1440 dpi - Tốc độ in trắng/đen tối đa 22 trang / phút Kết nối USB 2.0 , Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Mức in sử dụng: Mực in 057 đen/xanh/đỏ/vàng/lai xanh/lai đỏ, Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Mac OS X 10.9.5 or later	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện	7,770,000
41	EPSON STYLUS L1800	Khổ giấy A3 - 5.760x1440 dpi - 15 trang đen A4/phút và 15 trang màu A4/phút - 6 color - 6 bình mực lớn rời 70ml – USB 2.0 Port - Dùng mực in liên tục chính hãng C13T673100/200/300/400/500/600 , *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện	Liên hệ
42	Máy in phun màu Epson L18050 (Wi-Fi)	Khổ giấy A3, Độ phân giải tối đa 5760 x 1440 dpi ,Lượng mực tối thiểu 1,5 pl. Tốc độ in tối đa lên tới 22 trang/phút . Cổng kết nối : USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Hệ điều hành tương thích: Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 Chỉ hỗ trợ chức năng in và quét cho Hệ điều hành Windows Server Mac OS X 10.9.5 hoặc cao hơn.	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện	16,950,000
43	Máy in phun đa chức năng A3 Epson L15150	Tính năng: Print, Scan, Copy, Fax Cổng kết nối: USB: USB 2.0, Network: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Độ phân giải tối đa: Print: 4800 x 2400 dpi; Scan: 1200 x 2400 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Fax: Up to 200 x 200 dpi Tốc độ in Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6 " *1: Approx. 43 sec per photo (Border) / 52 sec per photo (Borderless) Draft, A4 (Black / Colour): Up to 32.0 ppm / 22.0 ppm ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour): Up to 25.0 ipm / 12.0 ipm ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour): Up to 16.0 ipm / 9.0 ipm ISO 24734, A3 Simplex (Black / Colour): Up to 13.5 ipm / 6.0 ipm ISO 24734, A3 Duplex (Black / Colour): Up to 10.0 ipm / 5.0 ipm Tốc độ Fax Up to 33.6 kbps, Approx. 3 sec/page Tốc độ quét Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex Duplex)):200dpi, Black: 5 sec / Up to 26.0 ipm 11.5 ipm . 200dpi, Colour: 10 sec / Up to 9.0 ipm 6.0 ipm Tốc độ sao chép ISO 29183, A4 Simplex Flatbed (Black / Colour): Up to 23.0 ipm / 10.0 ipm ISO 24735, A4 Simplex ADF (Black / Colour): Up to 22.5 ipm / 10.0 ipm ISO 24735, A4 Duplex ADF (Black / Colour): Up to 15.5 ipm / 7.5 ipm Mực in Maintenance Box: C12C934591 Pigment Black Ink Bottle: 7,500 pages - 008 (C13T06G100 / C13T06G199 (Indonesia)) Pigment Cyan Ink Bottle: 6000 pages - 008 (C13T06G200 / C13T06G299 (Indonesia))	Bảo hành 24 tháng (Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng) hoặc theo số trang in ghi trên phiếu hướng dẫn đăng ký bảo hành kèm máy (tùy theo điều kiện	22,900,000
44	Máy in phun màu HP Ink Tank 315 Z4B04A	eAIO (in, scan , copy) - sử dụng bộ đầu phun liên tục In khổ A4, tốc độ in (letter) : 19/15 trang / phút (đen/màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 13 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 dpi * 1200 dpi (đen), 4800*1200dpi (màu) . Bộ vi xử lí 800 Mhz.. Ngôn ngữ in : HP PCL 3 GUI . Loại hình scan : scan mặt phẳng. Copy lên tới 7/2 trang (chất lượng cao) . Khay giấy vào : khay 60 trang, khay giấy ra 25 trang . Màn hình điều khiển : icon LCD . Công suất in tối đa / tháng : 1,000 trang . công suất khuyến nghị in trong tháng : 400 đến 800 trang . Kết nối cabin bản : 1 Hi-Speed USB 2.0 Sử dụng mực : HP GT51 (MOH57AA) , GT52 (MOH54AA/55AA/56AA)	12 th	Liên hệ
45	Máy in phun màu HP Ink Tank 415 Z4B53A	eAIO (in, scan , copy, mạng không dây) - sử dụng bộ đầu phun liên tục In khổ A4, tốc độ in (letter) : 19/15 trang / phút (đen/màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 13 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 dpi * 1200 dpi (đen), 4800*1200dpi (màu) . Bộ vi xử lí 800 Mhz.. Ngôn ngữ in : HP PCL 3 GUI . Loại hình scan : scan mặt phẳng. Copy lên tới 7/2 trang (chất lượng cao) . Khay giấy vào : khay 60 trang, khay giấy ra 25 trang . Màn hình điều khiển : icon LCD . Công suất in tối đa / tháng : 1,000 trang . công suất khuyến nghị in trong tháng : 400 đến 800 trang . Kết nối cabin bản : Wireless, USB, Wi-Fi Direct	12 th	Liên hệ
46	Máy in phun màu HP Smart Tank 580 All-in-One Printer (1F3Y2A)	Loại máy: Máy in phun màu đa năng Chức năng: Print, copy, scan Khổ giấy in: Tối đa khổ A4 Tốc độ in: Văn bản chất lượng Up to 12 ppm, văn bản nháp Up to 22 ppm Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 rendered dpi Bộ nhớ ram: 64MB Chuẩn kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct Chức năng đặc biệt: In mạng không dây có sẵn	12 th	3,890,000
Dot Matrix - Máy In kim				
1	EPSON LQ 310	Máy in kim, Khổ giấy A4 - 24 Pin - 416 ký tự/giây, giao diện kết nối Parallel & USB Port , 1 bản chính + 3 bản sao *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	12th *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial	6,299,000
4	EPSON LQ 2.190	Máy in kim, Khổ giấy A3 - - - giao diện kết nối USB *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	12th *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial	17,500,000
Laser Jet - Máy In Laser				
1	Máy in Laser trắng đen Pantum P2505	Máy in Laser Pantum P2505 , Chức năng: In đen trắng 1 mặt - Khổ giấy: A4 , Letter, A5 - Mực: Đen trắng - Tốc độ in: 22ppm, trang đầu in ≤ 7.8 giây. - Độ phân giải: 1200x1200 dpi - Bộ nhớ: 128MB , Thời gian in trang đầu tiên Khoảng 7,8 giây - Bộ xử lý: 600MHz - Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0 - Số trang in khuyến nghị hàng tháng: 2000 trang (tối đa 15000 trang) - Toner cartridge theo máy: 700 trang	12th	2,190,000
2	Máy in Laser trắng đen Pantum P2505W (Wifi) KM : Tặng 01 Chai mực nạp Pantum RG-208 (Từ 02/03/2026 hoặc đến khi hết quà)	Máy in Laser Pantum P2505W (Wifi) , Chức năng: In đen trắng 1 mặt cơ với - Khổ giấy: A4 , Letter, A5 - Mực: Đen trắng - Tốc độ in: 22ppm, trang đầu in ≤ 7.8 giây, 22ppm(A4) / 23ppm(Letter) - Độ phân giải: 1200x1200 dpi - Bộ nhớ: 128MB - Bộ xử lý: 600MHz - Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n - Số trang in khuyến nghị hàng tháng: 2000 trang (tối đa 15000 trang) - Toner cartridge theo máy: 700 trang	12th	2,880,000
3	Máy in Laser trắng đen Pantum P3022D (in 2 mặt)	Máy in Laser trắng đen Pantum P3022D , Chức năng: In đen trắng 2 mặt - Khổ giấy: A4 , Letter, A5 - Mực: Đen trắng - Tốc độ in: 30ppm(A4)/32ppm(Letter), trang đầu in ≤ 7.8 giây. - Bộ nhớ: 32MB; Bộ xử lý: 500MHz; Màn hình LCD 2 dòng - Giao tiếp: High-speed USB 2.0 - Số trang in khuyến nghị hàng tháng: từ 750 đến 3500 trang (tối đa 60000 trang) - Kích thước: 354 x334x 218mm - Hộp mực theo máy: TL-412HR (3000 trang) - Bộ trống theo máy: DO-412K (12000 trang) - Phụ kiện tương thích (độ phủ mực 5%):	12th	3,290,000

4	Máy in Laser trắng đen Pantum P3010DW (in 2 mặt + Wifi)	Máy in Laser trắng đen Pantum P3010DW , Chức năng: In đen trắng 2 mặt + Wifi - Khổ giấy: A4 , Letter, A5 - Mực: Đen trắng - Tốc độ in: 30ppm(A4)/32ppm(Letter), trang đầu in ≤ 7.8 giây. - Bộ nhớ: 128MB; Bộ xử lý: 350MHz; Màn hình LCD 2 dòng - Giao tiếp: High-speed USB 2.0, Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, Wifi: IEEE 802.11b/g/n, NFC - Số trang in khuyến nghị hàng tháng: từ 750 đến 3500 trang (tối đa 60000 trang) - Kích thước: 354 x334x 232mm - Hộp mực theo máy: TL-412K (1500 trang) - Bộ trống theo máy: DO-412K (12000 trang) - Phụ kiện tương thích (độ phủ mực 5%): - ~~Khối lượng Khoảng 7.5kg~~	12th	3,490,000
5	Máy in Laser trắng đen đa chức năng Pantum M6505	Máy in Laser trắng đen đa chức năng Pantum M6505 , Chức năng: sao chép/in/quét - Màn hình LCD 2 dòng - Độ phân giải In: Tối đa 1200 x 1200 dpi - Giao tiếp Hi-Speed USB 2.0 - Tốc độ In: 22ppm (A4) / 23ppm (Letter); Copy: 22cpm (A4) / 23cpm (Letter); - Bộ nhớ tiêu chuẩn 128MB - Hệ điều hành hỗ trợ Microsoft Windows : Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-12; Linux (Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04) (32/64 Bit) - Loại mực sử dụng Mực in Pantum PC-211KEV (gồm drum và mực): 1600 trang (độ phủ 5%); Chai mực nạp Pantum refill kit RG-208: 1600 trang (độ phủ 5%) - Khổ giấy A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5,B6, Letter, ... - Tính năng chính In, Scan, Copy - Kích thước 417 x 305 x 244mm - ~~Khối lượng Khoảng 7.5kg~~	12th	2,950,000
6	Máy in Laser trắng đen đa chức năng Pantum M6702DW (in 2 mặt + Wifi)	Máy in Laser trắng đen đa chức năng Pantum M6702DW , Chức năng: In đảo mặt, Sao chép, Quét, Wifi, Scan - Khổ giấy: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter ... - Mực: Đen trắng - Tốc độ in: 30ppm, trang đầu in ≤ 7.8 giây , In: 30ppm (A4); 32ppm (Letter); Copy: 30cpm (A4); 32cpm (Letter) - Độ phân giải: In - 1200x1200; Photocopy: 600x600, Scan: 1200x1200 - Bộ nhớ: 128MB; - Bộ xử lý: 525MHz; - Bảng điều khiển: LCD - NFC: Có - Giao tiếp: USB, Ethernet, Wifi - Chức năng Copy: ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy - Chức năng Scan: Scan ra PC, Email, IOS, Android, FTP - Hộp mực đen trắng và Cùm trống rời. - Toner cartridge theo máy: 1000 trang (đen trắng) - ~~Toner Cartridge chính hãng: TL-412HR (3000 trang)/ TL-412XR (6000 trang)/ Chai mực chính hãng TN-412H (3000 trang)~~	12th	4,499,000
7	Máy in Laser trắng đen đa chức năng Pantum BM2310AW (In, Sao chép, Quét + ADF)	Máy in Laser trắng đen đa chức năng Pantum BM2310AW , Chức năng: In, Sao chép, Quét + ADF - Khổ giấy: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter ... - Mực: Đen trắng - Tốc độ in: 22ppm (A4) / 23ppm (Letter), trang đầu in ≤ 7.8 giây. Scan hỗ trợ: Flatbed + DADF - Bộ nhớ: 256MB; - Bộ xử lý: 800MHz; - Giao tiếp: Hi-speed USB 2.0; 2.4G Wi-Fi; Bluetooth (chỉ dùng kết nối cài đặt máy) - Số trang in khuyến nghị hàng tháng: từ 250 đến 2,000 trang (tối đa 10000 trang) - Kích thước: 415mm*327.5mm*293.7mm - Chức năng Copy: ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Copy Auto Correction - Chức năng Scan: Scan to E-mail, PC, FTP, SMB, IOS, Android - Hộp mực theo máy: TL-2310E (700 trang)	12th	4,290,000
8	CANON LBP 6030	Khổ giấy A4 - Độ phân giải 600x600dpi - Bộ nhớ 32MB Ram - Tốc độ in 18 trang/phút, in khổ A4 . Giấy vào Khay giấy cassette 150 tờ, Kết nối Cổng USB 2.0 tốc độ cao, Mực Catridge 325 (1,600 trang), Công Suất 5,000 trang / tháng . ** lưu ý : Lượng mực kèm theo máy ít	12th	3,050,000
9	CANON LBP 6030B	Khổ giấy A4 - Độ phân giải 600x600dpi - Bộ nhớ 32MB Ram - Tốc độ in 18 trang/phút, in khổ A4 . Kết nối Cổng USB 2.0 , Mực Catridge 325 (1,600 trang)	12th	3,350,000
10	CANON LBP 6030W	Khổ giấy A4 - Độ phân giải 600x600dpi - Bộ nhớ 32MB Ram - Tốc độ in 18 trang/phút, in khổ A4 - Giấy vào Khay giấy cassette 150 tờ,Kết nối Cổng USB 2.0 tốc độ cao, Wi-Fi 802.11b/g/n (WPS Easy Set Up) , Mực Catridge 325 (1,600 trang), Công Suất 5,000 trang / tháng, Màu trắng	12th	3,650,000
11	CANON MF 3010 AE	Print - Scan - Copy. Tốc độ in, Scan 18 trang/phút (A4) . Độ phân giải in 1200 x 600dpi. Bộ nhớ 64MB Khay giấy Khay cassette 150 tờ. Tốc độ Copy 18 bản/ phút. Độ phân giải copy 600 x 600dpi Máy quét CIS, 24-bit, Scan kéo . Độ phân giải quét 600 x 600dpi (quang học), 9600 x 9600dpi (nội suy) Kết nối USB 2.0 tốc độ cao. Mực Catridge 325 (1,600 trang) . Công Suất tối đa 8.000 trang / tháng	12th	4,650,000
12	MÁY IN CANON LBP 121DN	Khổ giấy A4 - Độ phân giải Lên đến 600 x 600 dpi , Bộ nhớ 256 MB , Tốc độ in .Lên đến 29 trang/phút, in 2 mặt lên đến 18 trang/phút .,Kết nối USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX . Sử dụng mực 071: 1,200 trang (Mực theo máy in ít hơn mực mua mới) . Hệ điều hành tương thích : Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux, Chrome OS	12th	4,850,000
13	MÁY IN CANON LBP 122DW	Khổ giấy A4 - Độ phân giải Lên đến 600 x 600 dpi , Bộ nhớ 256 MB , Tốc độ in .Lên đến 29 trang/phút, in 2 mặt lên đến 18 trang/phút .,Kết nối USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX , Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection). . Sử dụng mực 071: 1,200 trang (Mực theo máy in ít hơn mực mua mới) . Hệ điều hành tương thích : Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux, Chrome OS	12th	5,450,000
15	MÁY IN CANON MF 264DW II	Khổ giấy A4, In laser trắng đen, IN-COPY-SCAN , ADF-Đào Mặt - Wifi Tốc độ in "28 trang/phút (A4) : 30 trang/phút (letter): (2 mặt)17 / 18 ppm (A4 / Letter) " Độ phân giải in 600 x 600 dpi Bộ nhớ256MB Màn hìnhLCD 5 dòng Kết nối USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Mac OS, Linux Sử dụng mực : Mực "Cartridge 051: 1,700 trang, Cartridge 051H : 4,100 trang. Drum Cartridge 051: 23,000 trang"	12th	8,950,000
16	CANON LBP 226Dw	Máy in laser trắng đen màn hình LCD trắng đen 5 dòng, tốc độ in tối đa : 30 trang / phút, kết nối Wi-Fi, Khổ giấy tối đa : Khổ giấy tiêu chuẩn : 600 x 600 dpi. Bộ nhớ chuẩn : 1GB. In qua mạng Lan có dây và không dây WIFI. In hai mặt tự động. In bảo mật Secure Print. In trực tiếp từ thẻ nhớ USB với file định dạng JPEG/TIFF/PDF. . Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ. Khay tay : 100 tờ. Cổng kết nối : USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection. Hộp mực Catridge 057 3.100 trang A4 và A5714 40.000 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn Công suất in hàng tháng : 80.000 trang Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 12.000 trang	12th	Liên hệ
17	Máy in Canon LBP 913W	Print A4, In laser trắng đen đảo mặt, wifi Độ phân giải: 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi . Bộ nhớ thiết bị 256 MB Tốc độ in tối đa 22 trang/phút Giao tiếp: USB 2.0 ,Wi-Fi . Màn hình LCD 5 dòng Sử dụng mực: Mực Cart 050 (2,500 trang với độ phủ 5%), Drum 050 (10,000 trang) Hệ điều hành tương thích Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows	12th	Liên hệ
18	Máy in CANON MF 237W	In-Scan-Copy-Fax- ADF, In mạng, WIFI, Màn hình cảm ứng 6 dòng, Tốc độ in 23 trang/phút (A4),Độ phân giải in 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (equivalent), Bộ nhớ 256 MB, Máy quét 24-bit, Scan kéo, Scan dây, Scan to Cloud, Tốc độ quét mặt kính 4 giây / trang (Color) - 3 giây/trang (BW), Tốc độ quét ADF 20 / 15 lpm (BW/ Color), Độ phân giải quét 600 x 600dpi (quang học), 9600 x 9600dpi	12th	Liên hệ

BAO GIA

19	Máy in CANON MF271dn	Loại máy: Máy in laser trắng đen đa chức năng Chức năng: In mạng lan, Copy, Scan màu Khổ giấy in: tối đa A4 Tốc độ in: tối đa 29 trang/phút (A4) Độ phân giải: tối đa 2.400 x 600 dpi Bộ nhớ : 256MB Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100	12th	6,650,000
20	Máy in CANON MF272DW	Loại máy: Máy in laser trắng đen đa chức năng Chức năng: In mạng lan - wifi, Copy, Scan màu Khổ giấy in: tối đa A4 Tốc độ in: tối đa 29 trang/phút (A4) Độ phân giải: tối đa 2.400 x 600 dpi Bộ nhớ : 256MB Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100, wifi 802/11 b/g/n	12th	9,250,000
21	Máy in CANON MF269dw II	Tốc độ in (A4): Lên đến 28 trang/phút Độ phân giải: in 600 x 600 dpi Bộ nhớ : 256 MB Chuẩn kết nối: USB 2.0 có dây tốc độ cao, 10Base-T/100Base-TX , Wi-Fi Sử dụng mực Canon: 051 (~ 1.700 trang) , 051H (~ 4.100 trang) . Drum Cartridge 051: 23.000 trang Hệ điều hành tương thích Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux	12th	16,950,000
22	Máy in Canon MF441dw	Đa chức năng đơn sắc 3 trong 1 . In, Quét, Sao chép . Tốc độ in: Lên đến 33 ppm (A4) . Bộ nhớ 1 GB Khổ giấy A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement (min. 105 x 148 mm to max. 215.9 x 355.6 mm) Độ phân giải tối đa: in 600 x 600 dpi , Sao chép 600 x 600 dpi, Quét quang học mặt kính lên đến 600 x 600 dpi , Quét quang học khay nạp lên đến 300 x 300 dpi, Quét tăng cường bằng phần mềm lên đến 9,600 x 9,600 dpi Giao tiếp USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n Sử dụng mực Mực Canon 057 (3.100 trang)	12th	18,950,000
23	Máy in Canon imageCLASS MF445dw	Khổ A4 , In, Sao chép, Quét, Fax . Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút • Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi . Độ phân giải khi sao chép 600 x 600 dpi • Độ phân giải khi quét Quang học Mặt kính: lên tới 600 x 600 dpi Độ phân giải khi quét Quang học Khay nạp giấy: lên tới 300 x 300 dpi • Độ phân giải Fax Lên tới 400 x 400 dpi Giao diện kết nối Có dây: USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Không dây Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Cartridge Mực Cartridge 057: 3.100 trang (Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19798. Hệ điều hành tương thích Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & hơn, Linux ScanGear không khả dụng với Windows Server 2003/2008/2012.	12th	20,300,000
24	Máy in Canon IR2206N	Khổ giấy : A3,B4,A4R,A4,B5,B5R,A5,A5R,India-LGL, FOOLSCAP, Envelope (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL) - Tính năng : In, Scan, Copy - Độ phân giải : 600 x 600 dpi - Giao tiếp : Ethernet 100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);USB 2.0 - Tốc độ : 22 trang/phút (A4), 11 trang/phút (A3) - Bộ nhớ : 512 MB - Màn hình : Màn hình cảm ứng có giao diện Tiếng Việt - Loại giấy : Khay cassette: 64-90gsm,Loại giấy:Giấy thường (64-90gsm);Giấy tái chế (65-80gsm);Giấy màu (64-80gsm);Giấy đục lỗ sẵn (75-80gsm) - Sử dụng mực : Drum NPG-59, Mực NPG-59	12th	Liên hệ
25	CANON LBP 8100N	In Laser A3, Tốc độ in A4: 30 trang/phút; A3: 15 trang/phút, Độ phân giải 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (tương đương), Bộ nhớ 128 MB, Giấy vào Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 100 tờ, Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Network, Mobile Print Canon Mobile Printing, Canon Print Service, Ngôn ngữ in UFR II, Mực Cartridge 333 (khoảng 10,000 trang), Công Suất 50,000 trang / tháng	12th	Liên hệ
26	Máy in Canon LBP458x	Khổ giấy: A3/A4 Độ phân giải in 600x600dpi Tốc độ in A4/Letter43ppm , 2 mặt: 43ppm(A4) hoặc 21,5 tờ/phút - A3 Bộ nhớ thiết bị 2GB Sử dụng mực Cartridge 062: 11.000 trang (Theo máy: 6.400 trang) Hệ điều hành tương thíchWindows®,WindowsServer®,Mac®OS,Linux,ChromeOS Giao tiếp : Có dây USB2.0HighSpeed,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	12th	Liên hệ
27	BROTHER HL 2321D	Khổ giấy A4, Máy in Laser đen trắng, IN 2 MAT, Tốc độ in tối đa 30 trang/ phút , Chức năng Duplex tối đa 7trang/phút , Độ phân giải 2400x600dpi , Bộ nhớ 8MB , Giao tiếp Hi Speed USB 2.0 , Khay giấy trong : 250 trang , Sử dụng : Mực TN-2385 (2.600 trang A4) , Drum DR-2385 (12.000 trang A4)	24th	3,240,000
28	BROTHER HL B2100D	- Tốc độ in (A4): 34 trang / phút . - Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi (2400 x 600 dpi mở rộng) - Khay giấy vào: 250 tờ . - Khay nạp giấy thủ công: 1 tờ . - Khay giấy ra: 150 tờ - Kích thước giấy: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, Legal, A4 Short, Folio, 16K(195x270mm), Mexico Legal, India Legal - Định lượng giấy (khay nạp giấy thủ công): 60 – 230 gsm. Ngôn ngữ in: PCL6. Tốc độ bộ xử lý: 600 MHz - Bộ nhớ: 128 MB. Màn hình: LCD 16 ký tự x 1 dòng. Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0	24th	3,620,000
29	BROTHER HL-L2361DN ***	Khổ giấy A4,A5 - 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm (A4) - USB Port - Lan - In 2 mặt tự động, chức năng in qua thiết bị di động: AirPrint, Brother Iprint&Scan, Google Cloud Print (Mực TN2385)	24th	3,990,000
30	BROTHER HL-L2366DW ***	Khổ giấy A4,A5 - 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm - USB Port - Wireless - Lan - In 2 mặt tự động, chức năng in qua thiết bị di động:AirPrint, Brother Iprint&Scan, Google Cloud Print (Mực TN2385)	24th	4,120,000
31	BROTHER HL-B2180DW	Màn hình: màn hình LCD 1 dòng (tự ký tự) Tính năng Máy in Laser trắng đen đơn năng, có wifi . Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10Base-T/100Base-TX; Wi-Fi 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®); Wi-Fi 5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct®) Tốc độ: Lên đến 34 trang/phút (A4) . Bộ nhớ: 128 MB Khổ giấy: A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Loại giấy 80gsm . Sử dụng mực: TNB027: 2,600 trang; DRB027: 12,000 trang (Độ phủ 5%) Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 11; Server 2012 Server 2012 R2 Server 2016 Server 2019 Server 2022	24th	4,295,000
32	BROTHER DCP-B7620DW (Bảo hành 12 tháng)	- Tốc độ in nhanh (A4): 34 trang / phút . Độ phân giải: 1200dpi x 1200dpi (2400 x 600 dpi mở rộng) - Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 . Khay giấy vào: 250 tờ - Khay nạp giấy thủ công: 1 tờ . Khay giấy ra: 120 tờ - Kích thước giấy: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, Legal, A4 Short, Folio, 16K(195x270mm), Mexico Legal, India Legal - Bộ nhớ: 256 MB. Màn hình hiển thị: LCD 16 ký tự x 2 dòng - Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100BaseTX, Wifi Dual Band (2.4GHz + 5GHz) - Sử dụng hộp mực in theo máy: 2,600 trang (TNB027) - Công suất in hàng tháng: 35,000 trang Chức năng copy: - Tốc độ copy (A4): 34 bản/phút - Thu nhỏ/phóng to (%): 25%-400%với khả năng tinh chỉnh 1% - Độ phân giải: 600dpi x 600dpi Sử dụng mực tối đa: 90 bản	12th	5,490,000

33	BROTHER DCP-B7640DW (Bảo hành 12 tháng)	Màn hình Màn hình LCD 2 dòng (16 ký tự) Tính năng Máy in Laser trắng đen đa năng, có đảo mặt, wifi (In, Scan, Copy) Độ phân giải In: Lên đến 1200 x 1200 dpi; Scan: Lên đến 600 x 600 dpi, Copy: Lên đến 600 x 600 dpi Giao tiếp Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10Base-T/100Base-TX; Wi-Fi 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); Wi-Fi 5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) Tốc độ Lên đến 34 trang/phút (A4) . Bộ nhớ 256 MB Khổ giấy A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Loại giấy 80 gsm . . Sử dụng mực TNB027: 2,600 trang; DRB027: 12,000 trang (Độ phủ 5%) Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, 11; Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022 Kích thước 410 x 399 x 319 mm. Khối lượng 11.8 kg	12th	5,820,000
34	BROTHER MFC-B7810DW (Bảo hành 12 tháng)	Màn hình Màn hình LCD 2 dòng (16 ký tự) Tính năng Máy in Laser trắng đen đa năng, có đảo mặt, wifi (In, Scan, Copy, Fax) Độ phân giải In: Lên đến 1200 x 1200 dpi; Scan: Lên đến 600 x 600 dpi, Copy: Lên đến 600 x 600 dpi, Fax: 392 dpi Giao tiếp Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10Base-T/100Base-TX; Wi-Fi 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); Wi-Fi 5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) Tốc độ Lên đến 34 trang/phút (A4) . Bộ nhớ 256 MB Khổ giấy A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Loại giấy 80 gsm. Sử dụng mực TNB027: 2,600 trang; DRB027: 12,000 trang (Độ phủ 5%) Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, 11; Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022 Kích thước 410 x 399 x 319 mm . Khối lượng 12 kg	12th	6,750,000
35	BROTHER HL-L5100DN	Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, letter, Tốc độ in: 42 tr/ph, Độ phân giải: 1200x1200 dpi, Bộ nhớ trong: 512MB, In 2 mặt tự động, In qua mạng, Khay giấy 250 tờ, Khay tay: 50 tờ, Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet, Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF version 1.7, XPS Version 1.0, Mobile printing : AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Sử dụng hộp mực TN-3428 (3.000 trang) hoặc TN-3448 (8.000 trang) hoặc TN-3478 (12.000 trang), Drum DR-3455 (30.000 trang), Công suất: 50.000 trang / tháng, Có thể mở rộng khay giấy LT-5500 (250 tờ) & LT-6500 (520 tờ)	24th	Liên hệ
36	BROTHER DCP L2520D	Khổ giấy A4 - 600x600dpi - 32MB Ram- 30ppm - Khay giấy 250 tờ. Khay tay: 01 tờ, Khay giấy ra: 100 tờ, USB 2.0 - Printer - Scan - Copy ,In đảo mặt tự động, mực TN 2385- Drum DR 2385	12th	4,770,000
37	BROTHER DCP B7535DW	Loại máy in : laser trắng đen , Print , Scan , Copy, Khổ máy in : Tối đa khổ A4, Tốc độ in tối đa : 34 trang/phút, Tốc độ copy : 34 bản, Tốc độ xử lý : 600 MHz, Tốc độ scan : 22,5 ipm, Bộ nhớ ram : 128MB, Độ phân giải : 600 x 600 dpi, HQ 1200, Chuẩn kết nối : USB 2.0 , Wireless, Chức năng đặc biệt : In 2 mặt tự động , khả năng kết nối wifi, Mực in sử dụng : TN-B022, Cup trống : DR-B022, Tương thích với các hệ điều hành : Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008,2012 R2, 2016, MacOS V10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, CUPS,LPD/LPRng, Khay giấy : 250 tờ, Khay ADF: 50 tờ	12th	Liên hệ
38	BROTHER MFC L2701D	Khổ giấy A4- 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm - USB 2.0 - Khay giấy 250 tờ, Khay nạp tài liệu tự động ADF 35 tờ, Brother iPrint & Scan, AirPrint, Coogle Clout Print, Fax only Windows - In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan/ In hai mặt tự động (Mực TN-2385, Drum DR-2385)	12th	5,750,000
39	BROTHER MFC L2701DW	Khổ giấy A4- 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm - USB 2.0 - Khay giấy 250 tờ - Khay giấy tay 1 tờ , Khay nạp tài liệu tự động ADF 35 tờ, Brother iPrint & Scan, AirPrint, Coogle Clout Print, Fax only Windows - In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan / In hai mặt tự động/ Wireless (Mực TN-2385, Drum DR-2385)	12th	6,499,000
40	Máy in HP Laser 108A 4ZB79A	In A4 (1-5 người dùng). Lên đến 20 trang/phút (A4); Độ phân giải Lên tới 1200 x 1200 dpi; (bình thường): Lên tới 600 x 600 dpi, Bộ nhớ 64 MB Khối lượng trang hàng tháng được đề xuất 100 đến 1500 trang; Chu kỳ hoạt động Lên tới 10.000 trang. Kết nối: Cổng USB 2.0 tốc độ cao	12 th	2,950,000
41	Máy in HP Laser 108W 4ZB80A	In khổ A4, tốc độ in: Lên tới 20 trang/phút Bộ nhớ tiêu chuẩn/Tối đa: 64 MB Độ phân giải (tốt nhất): Lên tới 1200 x 1200 dpi; (bình thường): Lên tới 600 x 600 dpi Kết nối : Cổng USB 2.0 , Không dây 802.11 b/g/n Sử dụng mực Màu đen W1110A HP 110A / HP 110A Màu đen W1112A (~1.500 trang) Khổ giấy: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; Envelope (DL, C5); 76 x 127 to 216 x 356mm Hệ điều hành khả năng tương thích: Windows®: 7 (32/64 bit), Máy chủ 2008 R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), Máy chủ 2012, Máy chủ 2016 Hệ thống tối thiểu yêu cầu PC: Windows 7 trở lên, bộ xử lý Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit hoặc 64 bit trở lên, RAM 1 GB, ổ cứng 16 GB HP LaserJet MFP 136A 4ZB85A A4 - Print-Scan-Copy (1-5 users) . Print up to 21 ppm(letter), Black (A4, ready): As fast as 8.9 seconds , Black (best) : Up to 1,200 x 1,200 dpi; Black (normal): 600 x 600 dp . Memory 128MB RAM, 600 MHz processor. Copy : 20ppm (letter) , up to 99 copies , phóng 25%- 400%, Scan : Flatbed , CIS . Tray : in put : 150 sheet , out put : 100 sheet . Display : 2-Line LCD . Recommended monthly page volume 100 to 2,000 . Duty Cycle : 10,000 pages Connection : Hi-Speed USB 2.0	12 th	2,940,000
42	Máy in Laser HP MFP 136A 4ZB85A	HP LaserJet MFP 136W 4ZB86A A4 - Print-Scan-Copy (1-5 users) . Print up to 21 ppm(letter), Black (A4, ready): As fast as 8.9 seconds , Black (best) : Up to 1,200 x 1,200 dpi; Black (normal): 600 x 600 dp . Memory 128MB RAM, 600 MHz processor. Copy : 20ppm (letter) , up to 99 copies , phóng 25%- 400%, Scan : Flatbed , CIS . Tray : in put : 150 sheet , out put : 100 sheet . Display : 2-Line LCD . Recommended monthly page volume 100 to 2,000 . Duty Cycle : 10,000 pages Connection : Hi-Speed USB 2.0; Wireless 802.11 b/g/n Supplies: HP 110A W1112A (1500 pages)	12 th	3,650,000
43	Máy in Laser HP MFP 136W 4ZB86A	HP Laser MFP 139FNW A0NU1A A4 - Print-Scan-Copy-Fax & Wireless (1-5 users) , ADF. Print to 20 ppm(letter), Black (A4, ready): As fast as 8.3 seconds , Black (best): Up to 1200 x 1200 dpi; Black (normal): Up to 600 x 600 dpi . Memory 128MB RAM, 600 MHz processor. Copy : 20ppm (letter) , up to 99 copies , phóng 25%- 400%, Fax : 33.6 Kbps. Scan : Flatbed, ADF , CIS . Tray : in put : 150 sheet , ADF 40 sheet , out put : 100 sheet . Display : 2-Line LCD . Recommended monthly page volume 100 to 2,000 . Duty Cycle : 10,000 pages .Conection : Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port; Wireless 802.11 b/g/n	12 th	4,399,000
44	Máy in Laser HP MFP 139FNW (A0NU1A)	Máy in HP LaserJet M211D Printer (in 2 mặt) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 29 trang / phút , In 2 mặt : 18 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600 x 600 . Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Ngôn ngữ in : PCLm; URF; PWG . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Nút LED . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối cần bản : 1 Hi-Speed USB 2.0	12 th	3,240,000
45	Máy in HP Laser M211D-9YF82A	Máy in HP LaserJet M211DW Printer (in 2 mặt , mạng có & không dây) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 29 trang / phút , In 2 mặt : 18 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600 x 600 . Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Ngôn ngữ in : PCLm; URF; PWG . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Nút LED . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối cần bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless 802.11b/g/n with Bluetooth® Low Energy	12 th	4,199,000
46	Máy in HP Laser M211DW-9YF83A	Máy in HP LaserJet MFP M236DW (in , scan , copy, mạng có dây & không dây, 2 mặt) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 29 trang / phút , In 2 mặt 18 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600x600 dpi. Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Ngôn ngữ in : PCLm; URF; PWG . Loại hình scan : scan mặt phẳng , tốc độ scan 19 trang / phút (đen/trắng) , 10 trang (color) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 1.21 inch . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối cần bản : :1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless 802.11b/g/n with Bluetooth® Low Energy Sử dụng mực : HP136A W1360A (1150 trang) or W1360X (2600 trang)	12th	5,050,000
47	Máy in HP LaserJet MFP M236DW 9YF95A			

48	Máy in HP LaserJet MFP M236SDW 9YG09A	Máy inHP LaserJet MFP M236SDW (in , scan , copy, khay load giấy tự động, mạng có dây & không dây, 2 mặt) In khổ A4, khay giấy tự động : 40 trang . tốc độ in (letter) : 29 trang / phút, in 2 mặt 18 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600*600 dpi . Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB. . . Ngón ngữ in : PCLm; URF; PWG . Loại hình scan : scan mặt phẳng & khay giấy tự động , tốc độ scan 19 trang / phút (đen/trắng) , 10 trang (color) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 1.6 inch . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối căn bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless 802.11b/g/n with Bluetooth® Low Energy	12th	6,050,000
49	Máy in HP Laser pro 4003DN 2Z609A	Máy in HP Laser pro 4003DN 2Z609A (mạng có dây, 2 mặt) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 * 1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 256 MB. . Ngón ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster . Khay giấy vào : khay ưu tiên : 100 trang , khay 250 trang, khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển : LED 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 4000 trang . Kết nối căn bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network Sử dụng mực : HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 trang)	36th	7,250,000
50	Máy in HP Laser pro 4003DW (2Z610A)	Máy in HP Laser pro 4003DW (mạng có dây, 2 mặt , mạng không dây) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 * 1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 256 MB. . Ngón ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster . Khay giấy vào : khay ưu tiên : 100 trang , khay 250 trang, khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển : LED 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 4000 trang . Kết nối căn bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHz Wi-Fi radio Use: HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 standard pages)	36th	7.489.000**
51	Máy in HP LaserJet Pro MFP 3103FDN 3G631A	A4 - Print, copy, scan, fax , ADF, Duplex , Network . Print Up to 35/33 ppm (letter/a4) , print duplex 18 ipm (letter) . Black (A4, ready): As fast as 7.2 sec , Black (best) Up to 1200 x 1200 dpi . Memory: 512MB ; Processor 800MHz. Copy up to 33 cpm, Up to 999 copies, 25%-400% , Scan : CIS , Flatbed, ADF, Up to 20/19 ppm (b&w), up to 9/8 ppm (color) for (letter/A4) . Fax : 33.6 kbps (maximum), 3 sec per page , memory 500 pages . Tray : Paper input: 250-sheet input tray, Paper outt: 150-sheet output tray . Display : 2.7" CGD; Touch Screen , Recommended monthly page volume:350 to 2500 pages , Duty cycle Up to 50,000 pages . Conection :Hi-Speed USB device (compatible with USB 2.0 specifications); 10/100Mbps Ethernet. Supplies: HP145A W1450A (1700 pages) or HP145X W1450X (3800 page)	12th	Liên hệ
52	Máy in HP LaserJet Pro MFP 3103FDW 3G632A	A4 - Print, copy, scan, fax , ADF, Duplex , Network , Wireless. Print Up to 35/33 ppm (letter/a4) , print duplex 18 ipm (letter) . Black (A4, ready): As fast as 7.2 sec , Black (best) Up to 1200 x 1200 dpi . Memory: 512MB ; Processor 800MHz. Copy up to 33 cpm, Up to 999 copies, 25%-400% , Scan : CIS , Flatbed, ADF, Up to 20/19 ppm (b&w), up to 9/8 ppm (color) for (letter/A4) . Fax : 33.6 kbps (maximum), 3 sec per page , memory 500 pages . Tray : Paper input: 250-sheet input tray, Paper outt: 150-sheet output tray . Display : 2.7" CGD; Touch Screen , Recommended monthly page volume: 350 to 2500 pages , Duty cycle Up to 50,000 pages . Conection :Hi-Speed USB device (compatible with USB 2.0 specifications); 10/100Mbps Ethernet; Wireless 802.11b/g/n, Dual band 2.4GHz/5GHz; BLE Supplies: HP145A W1450A (1700 pages) or HP145X W1450X (3800 page)	12th	Liên hệ
53	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDN 2Z628A	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDN 2Z628A (in , scan , copy, Fax, Email , mạng có dây, 2 mặt , mạng không dây) (3-10 người sử dụng) In khổ A4, khay lấy giấy tự động , tốc độ in (letter) : 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 512 MB. . Ngón ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , tốc độ scan 29 trang / phút (đen/trắng) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Fax : 33.6 Kbps, bộ nhớ 400trang . Khay giấy vào : khay 100trang , khay 250 trang, khay lấy giấy tự động 50 trang , khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển :2.7 inch cảm ứng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 8000 trang . Kết nối căn bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE- T network Sử dụng mực : HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 trang)	36th	9,850,000
54	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDW 2Z629A	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDW (in , scan , copy, Fax, Email , mạng có dây, 2 mặt , mạng không dây) (3-10 người sử dụng) In khổ A4, khay lấy giấy tự động , tốc độ in (letter) : 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 512 MB. . Ngón ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , tốc độ scan 29 trang / phút (đen/trắng) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Fax : 33.6 Kbps, bộ nhớ 400trang . Khay giấy vào : khay 100trang , khay 250 trang, khay lấy giấy tự động 50 trang , khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển :2.7 inch cảm ứng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 8000 trang . Kết nối căn bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE- T network; 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio Sử dụng mực : HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 trang)	36th	10,700,000
55	Máy in HP LaserJet Pro M501dn J8H61A	Khổ giấy A4 - Print , Duplex, Network . Tốc độ in trắng/đen up to 45ppm (Letter), Duplex : 36 ipm (letter) Độ phân giải 600 x 600dpi . Bộ nhớ 256 MB Kết nối Hi-Speed USB 2.0 Host/Device Ports; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T Sử dụng mực : CF287A (9000 page) or CF287X (18.000 pages)	12th	Liên hệ
56	Máy in HP Laser MFP M440N 8AF46A	Máy in HP Laser MFP M440N (in , scan , copy, mạng có dây) In khổ A3, tốc độ in (letter, A4) : 24 trang / phút , (letter/A3) : 13 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7.7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 256 MB. . Ngón ngữ in : PCL6, PS . Loại hình scan : scan mặt phẳng . Copy : 24 trang / phút , lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 1 : 100 trang khay 2 : 250 trang, khay giấy ra 250 trang . Màn hình điều khiển : LCD 4 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 50,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 2000-5000 trang . Kết nối căn bản : Hi-Speed USB 2.0 Device, Ethernet 10/100 Base TX Sử dụng mực : HP335A (W1335A) or HP335X (W1335X) & Drum HP 57A (CF257A ~80,000 trang)	12th	Liên hệ
57	Máy in HP Laser MFP M440DN 8AF47A	Máy in HP Laser MFP M440DN (in , scan , copy, in 2 mặt , mạng có dây) In khổ A3, tốc độ in (letter, A4) : 24 trang / phút , (letter/A3) : 13 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7.7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 512 MB. . Ngón ngữ in : PCL6, PS . Loại hình scan : scan mặt phẳng . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 1 : 100 trang khay 2 : 250 trang, khay giấy ra 250 trang . Màn hình điều khiển : LCD 4 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 50,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 2000-5000 trang . Kết nối căn bản : Hi-Speed USB 2.0 Device, Ethernet 10/100 Base TX Sử dụng mực : HP335A (W1335A) or HP335X (W1335X) & Drum HP 57A (CF257A ~80,000 trang)	12th	15,950,000

58	Máy in HP Laser MFP M440NDA 8AF48A	Máy in HP Laser MFP M440NDA (in , scan , copy, in 2 mặt , mạng có dây , khay nạp giấy tự động) In khổ A3, khay nạp giấy tự động , tốc độ in (letter, A4) : 24 trang / phút , (letter/A3) : 13 trang . Trang in đầu tiên (trang thái sẵn sàng) : chỉ 7.7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 512 MB. . Ngôn ngữ in : PCL6, PS . Loại hình scan : scan mặt phẳng & khay nạp giấy tự động . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 1 : 100 trang khay 2 : 250 trang, khay giấy ra 250 trang . Màn hình điều khiển : LCD 4 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 50,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 2000-5000 trang . Kết nối căn bản : Hi-Speed USB 2.0 Device, Ethernet 10/100 Base TX Sử dụng mực : HP335A (W1335A) or HP335X (W1335X) & Drum HP 57A (CF257A ~80,000 trang)	12th	19,900,000
Color Laser - In laser màu				
1	Máy in laser màu CANON LBP 621CW	In tia laser màu , Tốc độ in A4 Lên tới 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi, Bộ nhớ thiết bị 1 GB . Tính năng in Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver Định dạng file hỗ trợ in trực tiếp từ USB JPEG, TIFF, PDF. Kết nối có dây USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Kết nối Không dây Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS Easy Setup, Direct Connection) <u>Màn hình LCD 5 dòng Thông tin được hiển thị nhanh chóng giúp cho việc quản lý và duy trì máy in dễ dàng hơn.</u> In tia laser màu , Scan, Copy, in Wifi, Khổ A4 Tốc độ in 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) . Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi . Bộ nhớ 1 GB Kết nối Có dây : USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Không dây : Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Hiển thị LCD: Màn hình LCD 5.0" Cảm ứng màu <u>Sử dụng Mực Cartridge 054 BK: 1.500 trang Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang</u> In, Scan, Copy, Fax , in 2 mặt, in qua LAN, Wifi , Khổ A4 Độ phân giải: In: 600 x 600 dpi Giao diện :USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Tốc độ: In: A4 Lên tới 21 / 21 ppm (Đen tr ả ng/Màu) Loại mực sử dụng: (Mực đ i kèm ít hơn mực mua mới) Cartridge 054 BK: 1.500 trang Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang H ệ điều hành tự o ng thích Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Mac OS X 10.9.5 & u p , Linux *1 Tốc độ quét qua khay nạp tài liệu, khổ A4, độ phân giải quét 300 x 300 dpi. *3 ScanGear không khả dụng cho Windows Server 2003/2008/2012	12th	7,250,000
	Máy in laser màu CANON imageCLASS MF641Cw	In tia laser màu , Scan, Copy, in Wifi, Khổ A4 Tốc độ in 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) . Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi . Bộ nhớ 1 GB Kết nối Có dây : USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Không dây : Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Hiển thị LCD: Màn hình LCD 5.0" Cảm ứng màu <u>Sử dụng Mực Cartridge 054 BK: 1.500 trang Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang</u> In, Scan, Copy, Fax , in 2 mặt, in qua LAN, Wifi , Khổ A4 Độ phân giải: In: 600 x 600 dpi Giao diện :USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Tốc độ: In: A4 Lên tới 21 / 21 ppm (Đen tr ả ng/Màu) Loại mực sử dụng: (Mực đ i kèm ít hơn mực mua mới) Cartridge 054 BK: 1.500 trang Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang H ệ điều hành tự o ng thích Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Mac OS X 10.9.5 & u p , Linux *1 Tốc độ quét qua khay nạp tài liệu, khổ A4, độ phân giải quét 300 x 300 dpi. *3 ScanGear không khả dụng cho Windows Server 2003/2008/2012	12th	14,950,000
	Máy in laser màu CANON MF645Cx	In tia laser màu , Scan, Copy, in Wifi, Khổ A4 Tốc độ in 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) . Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi . Bộ nhớ 1 GB Kết nối Có dây : USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Không dây : Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Hiển thị LCD: Màn hình LCD 5.0" Cảm ứng màu <u>Sử dụng Mực Cartridge 054 BK: 1.500 trang Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang</u> In, Scan, Copy, Fax , in 2 mặt, in qua LAN, Wifi , Khổ A4 Độ phân giải: In: 600 x 600 dpi Giao diện :USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Tốc độ: In: A4 Lên tới 21 / 21 ppm (Đen tr ả ng/Màu) Loại mực sử dụng: (Mực đ i kèm ít hơn mực mua mới) Cartridge 054 BK: 1.500 trang Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang H ệ điều hành tự o ng thích Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Mac OS X 10.9.5 & u p , Linux *1 Tốc độ quét qua khay nạp tài liệu, khổ A4, độ phân giải quét 300 x 300 dpi. *3 ScanGear không khả dụng cho Windows Server 2003/2008/2012	12th	18,350,000
2	Máy in laser màu HP 150A (4ZB94A)	HP Color Laser 150A Printer : A4 - print (1- 5 user) . Up to 18 ppm (black) , up to 4ppm (color) , Black (A4, ready): As fast as 12.4 seconds; Black (A4, sleep): As fast as 13 seconds (15 min); Colour (A4, ready): As fast as 25.3 seconds; Colour (A4, sleep): As fast as 26 seconds (15 min) . Up to 600 x 600 dpi . 64 MB memory , 400 MHz Processor . Tray : Input Up to 150, output 50 , Display : LED . Recommended monthly page volume 100 - 500page/month , duty cycle Up to 20,000. . Connection : Hi-Speed USB 2.0 port Use : W2090A/91A/92A/93A (HP 119A) & Drum W1120A (HP 120A)	12th	6,050,000
	Máy in laser màu HP 150NW (4ZB95A)	HP Color Laser 150NW Printer A4 - print (1- 5 user) Network, Wireless . Up to 18 ppm (black) , up to 4ppm (color) , Black (A4, ready): As fast as 12.4 seconds; Black (A4, sleep): As fast as 13 seconds (15 min); Colour (A4, ready): As fast as 25.3 seconds; Colour (A4, sleep): As fast as 26 seconds (15 min) . Up to 600 x 600 dpi . 64 MB memory , 400 MHz Processor . Tray : Input Up to 150, output 50 , Display : LED . Recommended monthly page volume 100 - 500 page/month , duty cycle Up to 20,000. . Connection : . Hi-Speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-TX network port, Wireless 802.11 b/g/n Use : W2090A/91A/92A/93A (HP 119A) & Drum W1120A (HP 120A)	12th	7,050,000
	Máy in laser màu HP Color LaserJet Pro 3203DN 8D7L2A	HP Color LaserJet Pro 3203DN 8D7L2A A4 - print , Network, Duplex . Up to 25 ppm (color/ black) A4, Up to 600 x 600 dpi , Black (A4, ready): As fast as 10.5 seconds; Colour (A4, ready): As fast as 12.2 seconds . 256 MB DDR, 0.512GByte (4Gbits) NAND Flash , 1.2 GHz Processor , Tray : Input Up to 250, output 100 . Display : 2" diagonal DFSTN-backlit (200 x 114) . Recommended monthly page volume 150 - 2500 page/month , duty cycle Up to 40,000 pages . Connection : 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network , 1 Hi-Speed USB 2.0 (device) , Auto-crossover Ethernet Use : W2220A/11A/12A/13A (HP 222A) or W2220X/11X/12X/13X (HP 222X)	12th	15,750,000
	Máy in laser màu HP Color LaserJet Pro 3203DW 499N4A	HP Color LaserJet Pro 3203DW 499N4A A4 - print , Network, Wireless, Duplex . Up to 25 ppm (color/ black) A4, Up to 600 x 600 dpi , Black (A4, ready): As fast as 10.5 seconds; Colour (A4, ready): As fast as 12.2 seconds . 256 MB DDR, 0.512GByte (4Gbits) NAND Flash , 1.2 GHz Processor , Tray : Input Up to 250, output 100 . Display : 2" diagonal DFSTN-backlit (200 x 114) . Recommended monthly page volume 150 - 2500 page/month , duty cycle Up to 40,000 pages . Connection : 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); Auto-crossover Ethernet; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX network Use : W2220A/11A/12A/13A (HP 222A) or W2220X/11X/12X/13X (HP 222X)	12th	17,350,000
	Máy in Laser màu Color LaserJet Pro MFP 3303FDW 499M8A	HP Color LaserJet Pro MFP 3303FDW 499M8A A4 - in, scan, copy, Fax , Network, duplex, wireless (3-10 user) , Flatbed , ADF (50sheet) , Up to 25 ppm (black/color) letter, Black (A4, ready): As fast as 10.9 seconds; Colour (A4, ready): As fast as 11 seconds. 600*600dpi, 512MB, 1.2 GHz processor , Copy : Black/Color (normal, A4) : Up to 25 cpm , max 999 pages , 25%-400%. Scan : Flatbed, ADF , resolution Enhanced: Up to 300 x 300 dpi (ADF); up to 1200 x 1200dpi, scan speed : Up to 19 ppm (b&w), Up to 8 ppm (color) . Scan duplex : 34ipm (b&w), 16ppm (color) . Fax : 33.6 kbps . Tray : Input : 250 sheet, output : 100 sheet . Display Type : 4.3" Capacitive Touch Color Display . Duty Cycle Monthly Up to 40,000 pages , Recommended Monthly Volume 150 to 2,500 pages, Connectivity Std : 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); 2 RJ-11 Fax/Modem port/phone line; Auto-crossover Ethernet Use : Use : W2220A/11A/12A/13A (HP 222A) or W2220X/11X/12X/13X (HP 222X)	12th	19,100,000
11	Máy in laser màu HP Color LaserJet Pro 4203DN 4RA89A	HP Color LaserJet Pro 4203DN 4RA89A A4 -print , Duplex, Network . Up to 33/35ppm (A4/letter) ,As fast as 10.2 sec (back) , 10.5 sec (màu) , Color Best 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi . 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM , 1200 MHz processor . Tray : input: 50 sheet multipurpose & 250 sheet input tray, output : 150 sheet Display : 2.2-in Monochrome LCD . Recommended monthly page volume 750-4000 pages , Duty Cycle Monthly Up to 50,000 pages . Connection : 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); Authentication via 802.1x; Auto-crossover Ethernet Use: W2300A/W2301A/W2302A/W2303A (HP 230A) & W2300X/1X/2X/3X (HP 230X)	12th	27,800,000
	Máy in laser màu HP Color LaserJet Pro 4203DW 5HH48A	HP Color LaserJet Pro 4203DW 5HH48A A4 - print , Duplex, Network , Wifi . Up to 33/35ppm (A4/letter) , As fast as 10.2 sec (back) , 10.5 sec (màu) , Color Best 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi . 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM , 1200 MHz processor . Tray : input: 50 sheet multipurpose & 250 sheet input tray, output : 150 sheet Display : 2.0-in Circular Color LCD . Recommended monthly page volume 750-4000 pages , Duty Cycle Monthly Up to 50,000 pages . Connection : 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet Use: W2300A/W2301A/W2302A/W2303A (HP 230A) & W2300X/1X/2X/3X (HP 230X)	12th	31,950,000
12	Máy in laser màu Brother HL-L3230CDN	Máy in Đơn năng, Tốc độ in tối đa lên tới 18 trang/phút , In 2 mặt, độ phân giải '2400x 600, khay giấy 250, khay ra giấy 150, khe nạp thu công 1, Kết nối USB: USB 2.0. Kết nối mạng: LAN có dây. Hỗ trợ kích cỡ giấy A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, Mobile Solutions 'Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, AirPrint, Mopria®, Windows Mobile Printing .Sử dụng hộp mực - TN-263 BK,C,M,Y . DR-263CL	24th	Liên hệ

BAO GIA

13	Máy in laser màu Brother HL-L3240CDW	In Laser Màu . Kết nối không dây và Wi-Fi Direct. Kết nối có dây (Ethernet). In 2 mặt tự động (Duplex). ĐỘ PHẢN GIẢI 600 x 600 dpi TỐC ĐỘ IN Lên đến 26 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (A4). Lên đến 27 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (Letter) Màn hình LCD 1 dòng (16 ký tự), DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ 256 MB Khả năng kết nối Hi-Speed USB 2.0. Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T . Wi-Fi Direct, Wireless Lan 2.4GHz/5.0GHz) KHỔ GIẤY A4, Letter, B5 (JIS) ,B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195x270mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Hỗ trợ OS	24th	7,690,000
14	Máy in laser màu Brother HL L3280CDW	Máy in Laser màu đơn năng *Tốc độ in 26 trang/ phút Độ phân giải 600 x 600 dpi In 2 mặt tự động Khay giấy chuẩn 250 tờ / Khay giấy ra 150 tờ Khe nạp giấy thủ công 1 tờ Màn hình cảm ứng màu - 2.7inch Bộ nhớ trong 256MB Kết nối USB 2.0, LAN, Wifi (2.4GHz/5.0GHz) Hỗ trợ kích cỡ giấy A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	12th	8,390,000
16	Máy in laser màu Brother DCP-L3560CDW	Máy in Laser Màu Đa Chức Năng Công Nghệ LED . In Quét Copy KHỔ GIẤY : A4, Letter, B5 (JIS) ,B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195x270mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch LOẠI GIẤY Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper TỐC ĐỘ IN Lên đến 26 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (A4) . Lên đến 27 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (Letter) ĐỘ PHẢN GIẢI Tối đa 600 x 600 dpi . BỘ NHỚ 512 MB Khả năng kết nối : Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz) Hỗ trợ OS : Win 10, 11, Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS, Linux	12th	11,800,000
17	Máy in laser màu BROTHER HL-L8260CDN	Máy in màu, in mạng , In 2 mặt: có sẵn ,Tốc độ in: 31 tr/ph (màu và trắng đen), Độ phân giải: 2,400dpi (2,400 x 600dpi) và 600 x 600dpi, Bộ nhớ trong: 512MB , Khổ giấy: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (cạnh dài), A6, Legal, Folio, Executive, Khay giấy: 250 tờ, Khay tay: 50 tờ, Giao tiếp: USB 2.0 High Speed/ Ethernet, In 2 mặt: có sẵn, Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, XPS, PDF version 1.7,	24th	8,950,000
18	Máy in laser màu BROTHER HL-L8360CDW	Máy in màu, in mạng, in mạng không dây In 2 mặt: có sẵn Tốc độ in: 31 tr/ph (màu và trắng đen) Độ phân giải: 2,400dpi (2,400 x 600dpi) và 600 x 600dpi Bộ nhớ trong: 512MB Khổ giấy: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (cạnh dài), A6, Legal, Folio, Executive Khay giấy: 250 tờ Khay tay: 50 tờ Giao tiếp: USB 2.0 High Speed/ Ethernet/ Wireless Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, XPS, PDF version 1.7 In từ thiết bị di động thông minh (Android/ IOS)	24th	10,350,000
19	Máy in laser màu BROTHER MFC L3760CDW	Máy in Laser màu đa chức năng: In - Copy - Scan - Fax *Chức năng In - Tốc độ in 26 trang/ phút - Chức năng In hai mặt tự động / Độ phân giải 600 x 600dpi *Chức năng Copy - Tốc độ Copy 26 trang/phút / Độ phân giải 600 x 600dpi - Phóng to/thu nhỏ: 25% / 400% *Chức năng Scan - Tốc độ Scan (Đơn sắc/Đa sắc) 27/21 trang/phút / Độ phân giải 1200 x 1200dpi *Chức năng Fax - Tốc độ Modern 33,600bps, 8bit / 256 levels, 203 x 392 dpi, số địa chỉ 300 số *Các tính năng khác - Khay giấy chuẩn 250 tờ / Khay giấy ra 150 tờ - Màn hình cảm ứng màu 3.5 inch - Khay chứa giấy vào tự động ADF 50 tờ / Khe Nạp Giấy Thủ Công 1 tờ - Hỗ trợ kích cỡ giấy A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - Kết nối USB 2.0, LAN, Wifi (2.4GHz / 5.0GHz) / Bộ nhớ 512MB	12th	12,800,000
20	Máy in laser màu BROTHER MFC-L8340CDW	Máy in Laser màu đa chức năng: In - Copy - Scan - Fax *Chức năng in - Tốc độ in 30 trang/ phút - Chức năng in hai mặt tự động / Độ phân giải 600 x 600dpi *Chức năng Copy - Tốc độ Copy 30 trang/phút / Độ phân giải 600 x 600dpi - Phóng to/thu nhỏ: 25% / 400% *Chức năng Scan - Tốc độ Scan (Đơn sắc/Đa sắc) 27/21 trang/phút / Độ phân giải 1200 x 1200dpi *Chức năng Fax - Tốc độ Modern 33,600bps, 8bit / 256 levels, 203 x 392 dpi, số địa chỉ 300 số *Các tính năng khác - Khay giấy chuẩn 250 tờ / Khay giấy ra 150 tờ - Màn hình cảm ứng màu 3.5 inch - Khay chứa giấy vào tự động ADF 50 tờ / Khe Nạp Giấy Thủ Công 1 tờ - Hỗ trợ kích cỡ giấy A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - Kết nối USB 2.0, LAN, Wifi (2.4GHz / 5.0GHz) / Bộ nhớ 512MB	12th	14,199,000

INK - MỰC IN (Giá đã bao gồm VAT)

1	Chai mực nạp Pantum TN-412H	Màu: Đen, chai mực bơm , Số trang in: 3000 trang (Độ phủ 5%) , Dùng cho các dòng máy in PANTUM P2516/ P2505W/ M6505/M6702DW các loại mực bơm của Pantum	N/A	159,000
2	Chai mực nạp Pantum RG-208	Màu: Đen, chai mực bơm , Số trang in: 1600 trang (Độ phủ 5%) , Dùng cho các dòng máy in PANTUM P2516/ P2505W/ M6505/M6702DW các loại mực bơm của Pantum	N/A	95,000
3	Mực in Pantum PC-211KEV	Mực Dung tích: 1600 trang , Dùng cho các dòng máy in PANTUM P2200/2200W/2516/ P2505W/ M6505/6508/6508DW , Số trang in: 1600 (độ phủ 5%)	N/A	590,000
4	Mực in Pantum TO-C2310H	Dung tích: 1600 trang , Dùng cho các dòng máy in: PANTUM BP2310 / BP2310W / BP2310NW / BM2310 / BM2310W / BM2310NW / BM2310A / BM2310AW	N/A	669,000
5	Mực in Pantum TL-412HR	Dung tích: 3000 trang , Dùng cho các dòng máy in : PANTUM P3308DW/P3010D/P3010DW/3012D/M6702DW/6708D , Số trang in: 3000 (độ phủ 5%)	N/A	699,000
6	Hộp mực thay thế Halloya PC-211KEV	Dung tích: 1600 trang , Dùng cho các dòng máy in : PANTUM P2200, P2500, P2500W, P2505W, M6500, M6500N, M6500W, M6500NW,M6550,M6550N, M6550W, M6550NW, M6600, M6600N, M6600W, M6600NW	N/A	199,000
7	Mực G&G GG-PB2325 (OEM TN-2385)	Mực thay thế tương thích với mã OEM BROTHER TN-2385 , dùng cho máy BROTHER HL-L2361DN, HLL-2321D,MFC-L2701DW, HL-L2366DW, L2701D (~ 2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	390,000
8	Mực G&G NT-PC137C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CRG 137,CRG 337, dùng cho máy Canon image class MF229dw,MF226dn,MF216n,MF224dw,MF222dw, MF217w,MF211,MF212w,MF227dw (~ 2400 trang độ phủ mực 5%)	N/A	390,000
9	Mực G&G GG-PH230CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CF230A, CRG 051, dùng cho máy HP LaserJet Pro M203d,M203dn,M203dw; M118dw, M148dw, M148fdw, M149fdw, ULTRA M206,MFP 227fdn,M227fdw,M227sdn. Canon LBP 162dw (~ 1600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	700,000
10	DRUM G&G NT-DH232C	Drum thay thế, Tương thích với mã OEM CF232A, Drum cho máy HP LaserJet Pro M203d,M203dn,M203dw;MFP M227fdn,M227fdw,M227sdn (~ 23000 trang)	N/A	1,050,000
11	Mực G&G NT-PH248C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP CF248A, dùng cho máy HP M15, MFP M28 (in 1,000 trang- độ phủ mực 5%)	N/A	690,000
12	Mực G&G NT-PH2612U	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP - Q2612A, Canon - CRG 305,CRG 1 X3 HP LaserJet 1020,1022,1022nw,3015,3020,3030,3050,3052,3055,M1005 MFP,M1300 MFP,1319f MFP Canon LBP 2900,3000, (~ 3000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	390,000
13	Mực G&G NT-CH278CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CRG 326,CRG 326 (in 2,100 trang- độ phủ mực 5%), HP LaserJet Pro P1560,P1566,P1606dn,M1536dn,MFP;Canon MF4410 MF4412 MF4420n D520 D530 D550 MF7450 MF4452 MF4550d MF4570dn MF4570dw	N/A	450,000

BAO GIA

14	Mực G&G NT-PH279C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CF279A (in 1000 trang- độ phủ mực 5%), HP LaserJet Pro M12a,M12w,MFP M26a,M26w,M26nw	N/A	490,000
15	Mực G&G NT-PH280CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CE280A,CF 280A, CRG313,CRG313 (in 2700 trang- độ phủ mực 5%) Sử dụng cho máy in HP LaserJet P2035,P2035n,P2055d,P2055dn,P2055x, ,HP LaserJet Pro 400 M401 M401a M401n M401dn M401dne M401dnc MFP M428 MFP M425dn MFP M425dw	N/A	450,000
16	Mực G&G NT-PH283C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP : CF283A (in 1500 trang- độ phủ mực 5%) HP Laser 125A,M127,M201,M225MFP	N/A	390,000
17	Mực G&G NT-PH285C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CE285A,CRG 325 (in 1600 trang- độ phủ mực 5%), HP LaserJet Pro P1102,P1102w,1214nfh,M1132,M1212nf MFP,M1217nfw MFP;HotSpot LaserJet Pro M1218nfs;Canon imageCLASS MF3010 MFP; i-SENSYS iBP 6000 6000B 6020 6020B ME 3010V	N/A	390,000
18	Mực G&G NT-PH435CUU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP : CB435A,CB436A,CE285A, Canon : CRG 125, CRG 312,CRG313 (in 2,000 trang- độ phủ mực 5%) HP LaserJet P1005 P1006 P1505 P1505N M1120 M1120 MFP M1522 1522F M1522N M1522NF	N/A	390,000
19	Mực G&G NT-PH505CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP : CE505A,CF 280A, Canon : CRG313,CRG313 (in 2,300trang- độ phủ mực 5%) HP LaserJet P2025 P2055d P2055dn P2055x HP L 11 M401 M401a M401n M401d	N/A	420,000
20	Mực G&G NT-PH217C	Mực thay thế dùng cho máy HP LaserJet Pro M102A,M102W;MFP M130a,M130nw,M130fn,M130fw (in 1,600 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	690,000
21	Mực G&G NT-PH226C	Mực thay thế tương thích với HP CF226A, dùng cho máy in HP LaserJet Pro M402n,M402dn,M402dw,MFP M426dw,MFP M426fdn (in 3.100 trang- độ phủ mực 5%)	N/A	790,000
22	Mực G&G GG-PH1107C	Mực thay thế tương thích với HP W1107A, dùng cho máy in HP LASERJET M107/M135/137 Series (~ 1,000 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	790,000
23	Mực G&G GG-PH1112C	Mực thay thế tương thích với HP W1112A, dùng cho máy in HP LASERJET 108A/108W/MFP136A/136NW/136W/138P/138PNW (~ 1,500 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	499,000
24	Mực G&G GG-FH1335C	Mực thay thế, Tương thích với OEM W1335A , dùng cho máy in HP LASER MFP M437N/ MFP 438N (~7400 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,050,000
25	Mực G&G GG-PH1360C	Mực thay thế, Tương thích với OEM W1360A , dùng cho máy in HP LaserJet M211; MFP M236 (~ 1.150 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%)	N/A	790,000
26	Mực G&G GG-PH1360XC	Mực thay thế, Tương thích với OEM W1360X , dùng cho máy in HP LaserJet M211; MFP M236 (~ 2600 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,250,000
27	Mực G&G GG-PH2310BK-C	Mực Laser màu - Black, Mực thay thế tương thích với HP W2310A(215A) CỎ CHIP, Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 1,050 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
28	Mực G&G GG-PH2311C-C	Mực Laser màu - Cyan , Mực thay thế tương thích với HP W2311A(215A)CỎ CHIP , Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 850 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
29	Mực G&G GG-PH2312Y-C	Mực Laser màu - Yellow, Mực thay thế tương thích với HP W2312A(215A) CỎ CHIP , Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 850 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
30	Mực G&G GG-PH2313M-C	Mực Laser màu - Magenta, Mực thay thế tương thích với HP W2313A(215A) CỎ CHIP , Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 850 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
31	Mực in HP 103A (W1103A)	Mực đổ chính hãng HP màu đen dùng cho máy in HP Neverstop 1000W (4RY23A), MFP 1200A-4QD21A, MFP 1200W-4RY26A (~ 2.500 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	359,000
32	Mực in HP 103AD (W1103AD)	Dual Pack 2 x 2.500 trang- Tương thích với máy in máy in HP Neverstop Laser 1000W-4RY23A, Máy in HP Neverstop Laser MFP 1200A-4QD21A, Máy in HP Neverstop Laser MFP 1200W-4RY26A. (Dual Pack)Mực in tối đa 2 x 2 500 trang (5.000 trang) với độ phủ 5%. Mực in HP 103AD cho ra những bản in sạch đẹp, chữ viết rõ ràng	N/A	639,000
33	Mực in HP 107A-W1107A	Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet 107, 135, 137 Series (~ 1,000 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,429,000
34	Mực in HP 110A W1112A	Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet 108A- 108W - MFP 136a - MFP 136w (~ 1500 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,470,000
35	Mực in HP W1360A	Mực đen, Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet M211, M236 (~ 1,150 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,535,000
36	Mực in HP W1510A (HP 151A)	Mực đen, Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet LASERJET M4003 series (~ 3.050 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	3,270,000
37	HP CB435A (HP 35A)	Mực Laser đen : HP P1005 , 1006 (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
38	HP CB540A (HP 125A)	Mực Laser Black : HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (2.200 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
39	HP CB541A (HP 125A)	Mực Laser Cyan: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
40	HP CB542A (HP 125A)	Mực Laser Yellow : HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
41	HP CB543A (HP 125A)	Mực Laser Magenta: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
42	HP CE278A (HP 78A)	Mực Laser đen : HP P1506, P1606 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
43	HP CE285A (HP 85A)	Mực Laser đen : HP P1102 , P1102W, 1212NF, M1132 (1.600 trang độ phủ 5%)	N/A	2,370,000
44	HP CE505A (HP 05A)	Mực Laser đen : HP 2055, 2035, 2055D (2,300 trang độ phủ 5%)	N/A	3,170,000
45	HP CF217A (HP 17A)	Mực Laser đen : HP M102A/M102W/M130A/M130FN/M130FW/M130NW (1600 trang độ phủ 5%)	N/A	2,270,000
46	HP CF226A (HP 26A)	Mực Laser đen : HP M402N, M402D, M402DN (3100 pages)	N/A	4,060,000
47	Mực HP CF230A (HP 30A)	Mực Laser đen dùng cho máy HP M227SDN, M227FDW (1600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	2,370,000
48	Mực HP CF237A (HP 37A)	Mực Laser đen dùng cho máy HP LASERJET M607, M608, M609, M631, M632, M633 (11.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	5.680.000**
49	Mực HP CF248A (HP 48A)	Mực Laser đen dùng cho máy HP LaserJet Pro M15a / M15w/ M28a / M28w (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,970,000
50	Mực HP CF256A (HP 56A)	Mực Laser đen dùng cho máy HP LJ Pro MFP M436NDA/ M436N - 7400 trang (độ phủ 5%)	N/A	1,230,000
51	Mực HP CF276A (HP 76A)	Mực Laser đen dùng cho máy LASERJET M404, M428 (3000 trang độ phủ 5%)	N/A	3,170,000
52	HP CF279A (HP 79A)	Mực Laser đen dùng cho máy HP LASERJET M12, M26 (1000 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
53	HP CF280A (HP 80A)	Mực Laser đen : HP PRO 400-M401D, M401N, 401DN (2.700 trang độ phủ 5%)	N/A	3,770,000
54	HP CF283A (HP 83A)	Mực Laser đen : HP M127FN, M125A, M201N, M201DW, M225DW (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
55	HP CF287A (HP 87A)	Mực Laser đen : HP LASERJET M501, M506, M527 (~ 9.000 trang độ phủ 5%)	N/A	7,450,000
56	HP CZ192A (HP 93A)	Mực Laser đen : HP M435 printer series (12.000 trang độ phủ 5%)	N/A	6,150,000

BAO GIA

57	HP	W1335A (HP 335A)	Mức Laser đen : LASERJET M438, M440 series (7.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,170,000
58	HP	CE310A (HP 126A)	Mức Laser đen - Black : HP CP1025 (1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,710,000
59	HP	CE311A (HP 126A)	Mức Laser màu - Cyan : HP CP1025 (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,730,000
60	HP	CE312A (HP 126A)	Mức Laser màu - Yellow: HP CP1025 (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,730,000
61	HP	CE313A (HP 126A)	Mức Laser màu - Magenta : HP CP1025 (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,730,000
62	HP	CE320A (HP 128A)	Mức Laser đen - Black : HP 1525, 1525NW, CP1415 (2.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,570,000
63	HP	CE321A (HP 128A)	Mức Laser màu - Cyan : HP 1525, 1525NW, CP1415 (1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,570,000
64	HP	CE322A (HP 128A)	Mức Laser màu - Yellow : HP 1525, 1525NW, CP1415 (1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,570,000
65	HP	CE323A (HP 128A)	Mức Laser màu - Magenta : HP 1525, 1525NW, CP1415 (1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,570,000
66	HP	CE410A (HP 305A)	Mức Laser đen - Black : HP CLJ M375 / M451/M475 (2200 trang độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
67	HP	CE411A (HP 305A)	Mức Laser màu - Cyan : HP CLJ M375 / M451/M475 (2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
68	HP	CE412A (HP 305A)	Mức Laser màu - Yellow : HP CLJ M375 / M451/M475 (2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
69	HP	CE413A (HP 305A)	Mức Laser màu - Magenta : HP CLJ M375 / M451/M475 (2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
70	HP	CF210A (HP 131A)	Mức Laser đen - Black: HP CLJ M276, M251NW (1.600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	2,560,000
71	HP	CF211A (HP 131A)	Mức Laser màu - Cyan: HP CLJ M276, M251NW (1.800 trang độ phủ mực 5%)	N/A	2,830,000
72	HP	CF212A (HP 131A)	Mức Laser màu - Yellow : HP CLJ M276, M251NW (1.800 trang độ phủ mực 5%)	N/A	2,830,000
73	HP	CF213A (HP 131A)	Mức Laser màu - Magenta: HP CLJ M276, M251NW (1.800 trang độ phủ mực 5%)	N/A	2,830,000
74	HP	CF350A (HP 130A)	Mức Laser đen - Black: HP M176N-CF547A, HP LaserJet M177 (1.300 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,935,000
75	HP	CF351A (HP 130A)	Mức Laser màu - Cyan : HP M176N-CF547A (1.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,935,000
76	HP	CF352A (HP 130A)	Mức Laser màu - Yellow : HP M176N-CF547A (1.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,935,000
77	HP	CF353A (HP 130A)	Mức Laser màu - Magenta: HP M176N-CF547A (1.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,935,000
78	HP	CF360A	Mức Laser đen - Black Toner for CLJ M552 , M553, M577 (6000 pages)	N/A	5,650,000
79	HP	CF361A	Mức Laser màu - Cyan Toner for CLJ M552, M553, M577 (5000 pages)	N/A	6,950,000
80	HP	CF362A	Mức Laser màu - Yellow Toner for CLJ M552, M553, M577 (5000 pages)	N/A	6,950,000
81	HP	CF363A	Mức Laser màu - Magenta Toner for CLJ M552, M553, M577 (5000 pages)	N/A	6,950,000
82	HP	CF400A (HP 201A)	Mức Laser đen : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,170,000
83	HP	CF401A (HP 201A)	Mức Laser màu : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,370,000
84	HP	CF402A (HP 201A)	Mức Laser màu : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,370,000
85	HP	CF403A (HP 201A)	Mức Laser màu : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,370,000
86	Mức in HP	CF410A(HP 410A)	Mức Laser đen : Black Toner for CLJ M452, M477 (2300 trang độ phủ 5%)	N/A	3,060,000
87	Mức in HP	CF411A (HP 410A)	Mức Laser màu : Cyan Toner for CLJ M452, M477 (2300 trang độ phủ 5%)	N/A	3,460,000
88	Mức in HP	CF412A (HP 410A)	Mức Laser màu : Yellow Toner for CLJ M452, M477 (2300trang độ phủ 5%)	N/A	3,460,000
89	Mức in HP	CF413A (HP 410A)	Mức Laser màu : Magenta Toner for CLJ M452, M477 (2300 trang độ phủ 5%)	N/A	3,460,000
90	Mức in HP	CF500A (HP 202A)	Mức Laser màu - Black : HP LaserJet M254, M280 , M281 Black Crtg (~ 1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,270,000
91	Mức in HP	CF501A (HP 202A)	Mức Laser màu - Cyan : HP LaserJet M254, M280 , M281 Cyan Crtg (~ 1300 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,470,000
92	Mức in HP	CF502A (HP 202A)	Mức Laser màu - Yellow : HP LaserJet M254, M280 , M281 Yellow Crtg (~ 1300 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,470,000
93	Mức in HP	CF503A (HP 202A)	Mức Laser màu - Magenta : HP LaserJet M254, M280 , M281 Magenta Crtg (~ 1300 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,470,000
94	Mức in HP	CF510A (HP 204A)	Mức Laser màu - Black : HP LaserJet M154, M180, M181 Black Crtg (1100 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,670,000
95	Mức in HP	CF511A (HP 204A)	Mức Laser màu - Cyan: HP LaserJet M154, M180, M181 Cyan Crtg (900trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,710,000
96	Mức in HP	CF512A (HP 204A)	Mức Laser màu - Yellow: HP LaserJet M154, M180, M181 Yellow Crtg (900trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,710,000
97	Mức in HP	CF513A (HP 204A)	Mức Laser màu - Magenta: HP LaserJet M154, M180, M181 Magenta Crtg (900trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,710,000
98	Mức in HP	W2090A (HP 119A)	Mức Laser màu - Black : HP LaserJet 150, 178, 179 Black Crtg (1000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
99	Mức in HP	W2091A (HP 119A)	Mức Laser màu - Cyan: HP LaserJet 150, 178, 179 Cyan Crtg (700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000

100	Mực in HP W2092A (HP 119A)	Mực Laser màu - Yellow : HP LaserJet 150, 178, 179 Yellow Crtg (700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
101	Mực in HP W2093A (HP 119A)	Mực Laser màu - Magenta : HP LaserJet 150, 178, 179 Yellow Crtg (700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
102	Mực in HP W2110A (HP 206A)	Mực Laser màu - Black :HP LaserJet M255, M282, M283 Black Crtg (1350 trang độ phủ 5%)	N/A	2,270,000
103	Mực in HP W2111A (HP 206A)	Mực Laser màu - Cyan :HP LaserJet M255, M282, M283 Cyan Crtg (1250 trang độ phủ 5%)	N/A	2,670,000
104	Mực in HP W2112A (HP 206A)	Mực Laser màu - Yellow:HP LaserJet M255, M282, M283 Yellow Crtg (1250 trang độ phủ 5%)	N/A	2,670,000
105	Mực in HP W2113A (HP 206A)	Mực Laser màu - Magenta :HP LaserJet M255, M282, M283 Magenta Crtg (1250 trang độ phủ 5%)	N/A	2,670,000
106	Mực in HP W2310A (HP 215A)	Mực Laser màu - Black : HP LaserJet M155, M182, M183 Black Crtg (1050 trang độ phủ 5%)	N/A	1,585,000
107	Mực in HP W2311A (HP 215A)	Mực Laser màu - Cyan : HP LaserJet M155, M182, M183 Cyan Crtg (850 trang độ phủ 5%)	N/A	1,685,000
108	Mực in HP W2312A (HP 215A)	Mực Laser màu - Yellow: HP LaserJet M155, M182, M183 Yellow Crtg (850 trang độ phủ 5%)	N/A	1,685,000
109	Mực in HP W2313A (HP 215A)	Mực Laser màu - Magenta: HP LaserJet M155, M182, M183 Magenta Crtg (850 trang độ phủ 5%)	N/A	1,685,000
110	Mực in HP W2040A (Black)	Mực Laser màu - Black Toner for CLJ M454, M4779 (2400 trang độ phủ 5%)	N/A	2,460,000
111	Mực in HP W2041A (Cyan)	Mực Laser màu - Cyan Toner for CLJ M454, M479 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	3,260,000
112	Mực in HP W2042A (Yellow)	Mực Laser màu - Yellow Toner for CLJ M454, M479 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	3,260,000
113	Mực in HP W2043A (Magenta)	Mực Laser màu -Magenta Toner for CLJ M454, M479 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	3,260,000
114	DRUM HP CE314A	Drum Kit for HP CLJ 1025, M176, M177	N/A	2,730,000
115	DRUM HP CF219A (HP 19A)	DRUM FOR LASERJET M102A , M102W, M130 (12.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,470,000
116	DRUM HP CF232A (HP 32A)	DRUM FOR LASERJET M203, M227, M230 (20.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,970,000
117	DRUM HP CF257A (HP 57A)	DRUM FOR LASERJET M433, M436 series (80.000 trang độ phủ 5%)	N/A	3,770,000
118	DRUM HP W1104A (HP 104A)	DRUM FOR LASERJET NEVERSTOP 1000/1200 (20.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,030,000
119	DRUM HP W1120A	Drum Kit for CLJ 150, 178, 179 (16.000 trang độ phủ 5%)	N/A	3,630,000
120	Mực in HP 1V22AA (GT53)	Mực phun màu đen : Dùng cho loại máy HP GT 5810/ GT 5820/ Ink Tank 315, 415 - 90ml (in ~ 4000 trang với độ phủ 5%)	N/A	280,000
121	Mực in HP M0H54AA (GT52)	Mực phun màu xanh : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 8000 trang (độ phủ 5%)	N/A	280,000
122	Mực in HP M0H55AA (GT52)	Mực phun màu đỏ : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 8000 trang (độ phủ 5%)	N/A	280,000
123	Mực in HP M0H56AA (GT52)	Mực phun màu vàng : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 8000 trang (độ phủ 5%)	N/A	280,000
124	Mực in HP M0H57AA (GT51)	Mực phun màu đen : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 5000 trang (độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
125	HP F6V27AA (HP680)	Mực phun đen : 1115-F5S21A , 2135-F5S29B (450 trang - độ phủ 5%)	N/A	295,000
126	HP F6V26AA (HP680)	Mực phun màu : 1115-F5S21A , 2135-F5S29B (150 - độ phủ 5%)	N/A	315,000
127	HP CN045A (950XL)	Mực phun đen : HP OJ8100,8600,8600 PLUS	N/A	1,060,000
128	HP CN046A, 047A, 048A (951XL)	Mực phun màu : HP OJ8100,8600,8600 PLUS	N/A	720,000
129	HP CN053AA (932XL)	Mực phun đen : HP OJ6100/6600/6700/7110, 7610, 7612 (900 trang - độ phủ 5%)	N/A	1,075,000
130	HP CN054AA,55AA,56AA (933XL)	Mực phun màu : HP OJ6100/6600/6700/7110, 7610, 7612 (730 trang - độ phủ 5%)	N/A	580,000
131	HP L0S60AA (HP 955A)	Mực phun đen dùng cho máy HP OFFICEJET PRO 8120, 8710, 8720, 8730 (400 trang - độ phủ 5%)	N/A	740,000
132	HP L0S51AA,L0S54AA,L0S57AA (HP 955A)	Mực phun màu dùng cho máy HP OFFICEJET PRO 8120, 8710, 8720, 8730 (400 trang - độ phủ 5%)	N/A	590,000
133	HP CZ107AA/CZ108AA (HP678)	Mực phun đen : HP 2515 , 1515-B2L57B, 2545-A9U23B	N/A	285,000
134	HP CZ121AA (HP685)	Mực phun đen : HP 3525/5525/4615/4625/6525	N/A	380,000
135	HP CZ122AA/ CZ123AA/ CZ124AA(HP685)	Mực phun màu : HP 3525/5525/4615/4625/6525	N/A	195,000
136	HP CD887A/ CD888A (703)**	Mực phun đen / Màu : HP F735, D730, K209A, 109K, K209G	N/A	Liên hệ
137	HP 51645A (HP45)	Mực phun đen : HP 710, 820, 895, 920, 930, 970, 1120, 1125, 1180 , 1220,1280 , 9300	N/A	Liên hệ
138	Mực in Epson 005S (C13T01P100) Black	Mực in màu đen Tương thích với máy in Máy in Epson M1100, Máy in Epson M1120	N/A	Liên hệ
139	Mực in Epson 005 (C13T03Q100) Black	Mực in màu đen Tương thích với máy in Máy in Epson M1100, Máy in Epson M1120	N/A	295,000
140	Mực in Epson C13T774100 Black	Mực in màu đen Tương thích với máy in M100/ M105/ M200/ M205/ L605/ L655/ L1455	N/A	285,000
141	Mực in Epson 008 (C13T06G100) Pigment Black 127ml	Mực in màu đen Tương thích với máy in Epson EcoTank Monochrome M15180, Epson 1455, Epson EcoTank L15150, Epson 1455, Epson EcoTank L6460, Epson EcoTank L15180, Epson EcoTank L15160, Epson EcoTank L6490	N/A	Liên hệ
142	Mực in Epson 008 (C13T06G200) Pigment Cyan 70ml	Mực in màu XANH Tương thích với máy in Máy in Epson 1455, Epson Eco L15180, Epson EcoTank L15160, Epson EcoTank L6490, Epson EcoTank L6460	N/A	Liên hệ

143	Mực in Epson 008 (C13T06G300) Pigment Magenta 70ml	Mực in màu ĐỎ tương thích với máy in Tương thích với máy in Máy Epson 1455, Epson Eco L 15180, Epson EcoTank L 15160, Epson EcoTank L 6490, Epson EcoTank L 6460	N/A	Liên hệ
144	Mực in Epson 008 (C13T06G400) Pigment Yellow 70ml	Mực in màu VÀNG tương thích với máy in Tương thích với máy in Máy Epson 1455, Epson Eco L 15180, Epson EcoTank L 15160, Epson EcoTank L 6490, Epson EcoTank L 6460	N/A	Liên hệ
145	EPSON C13T664100	Mực phun Black (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310//L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	168.000**
146	EPSON C13T664200	Mực phun Cyan (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310//L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	168.000**
147	EPSON C13T664300	Mực phun Magenta (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310//L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	168.000**
148	EPSON C13T664400	Mực phun Yellow (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310//L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	168.000**
149	EPSON C13T673100	Mực phun Black (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	325,000
150	EPSON C13T673200	Mực phun Cyan (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	325,000
151	EPSON C13T673300	Mực phun Magenta (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	325,000
152	EPSON C13T673400	Mực phun Yellow (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	325,000
153	EPSON C13T673500	Mực phun Light Cyan (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	325,000
154	EPSON C13T673600	Mực phun light Magenta (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	325,000
155	Mực in Epson 003 C13T00V100	Mực phun màu đen :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	168,000
156	Mực in Epson 003 C13T00V200	Mực phun màu xanh :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	168,000
157	Mực in Epson 003 C13T00V300	Mực phun màu đỏ :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	168,000
158	Mực in Epson 003 C13T00V400	Mực phun màu vàng :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	168,000
159	Mực in Epson 001 C13T03Y100	Mực phun đen :Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	365,000
160	Mực in Epson 001 C13T03Y200	Mực phun màu Cyan :Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	265,000
161	Mực in Epson 001 C13T03Y300	Mực phun màu Magenta : Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	265,000
162	Mực in Epson 001 C13T03Y400	Mực phun màu Yellow: Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	265,000
163	EPSON T1221/T1222/1223/1224/1225/1226	Mực phun đen & màu : EPSON T60, 1390 Photo (Đơn giá 1 màu x 6 màu)	N/A	285,000
164	Mực máy in Phun màu Epson 057 Black (0571)	Mực phun màu đen Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	348,000
165	Mực máy in Phun màu Epson 057 Cyan (0572)	Mực phun màu xanh Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	348,000
166	Mực máy in Phun màu Epson 057 Magenta (0573)	Mực phun màu đỏ Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	348,000
167	Mực máy in Phun màu Epson 057 Yellow (0574)	Mực phun màu vàng Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	348,000
168	Mực máy in Phun màu Epson Epson 057 Light Cyan (0575)	Mực phun màu xanh nhạt Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	348,000
169	Mực máy in Phun màu Epson Epson 057 Light Magenta (0576)	Mực phun màu đỏ nhạt Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	348,000
170	RIBBON EPSON LQ 300	RIBBON EPSON LQ-300/300+II/500/550/570/580/800/850/850+/870	N/A	Liên hệ
171	RIBBON EPSON LQ 310	RIBBON EPSON LQ 310	N/A	124.000**
172	Mực in Canon 047	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP 113w (~ 1,600 trang độ phủ 5%)	N/A	1,870,000
173	Mực in Canon 051	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP 161DN (~ 1,700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,430,000
174	Mực in Canon 052	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon 214DW (~ 3,100 trang độ phủ 5%)	N/A	2,970,000
175	Mực in Canon 050	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP913w/ MF913w (2,500 trang độ phủ 5%)	N/A	680,000
176	Mực in Canon 057	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP226dw, MF445dw, MF449x (3,00 trang độ phủ 5%)	N/A	2,870,000
177	Mực in Canon 062	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP 456w, LBP 458x (11.000 trang độ phủ 5%)	N/A	6,250,000
178	Mực in Canon 071	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP 121DN , LBP 122DW (1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
179	Mực in Canon NPG-59	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon A3 IR2006N	N/A	880,000
180	CANON EP303	Mực Laser đen : CANON 3000, CANON 2900 (2,000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,535,000
181	CANON EP308	Mực Laser đen : CANON 3300 (in khoảng 2500 trang)	N/A	1,870,000
182	CANON 325	Mực Laser đen : CANON 6000, 3010AE (1,600 trang độ phủ 5%)	N/A	1,630,000
183	CANON 326	Mực Laser đen : CANON 6200D (in khoảng 2000 trang)	N/A	1,670,000
184	CANON 328	Mực Laser đen: CANON 4412,4450,4550D,D520,4820D,4870DN , 4750	N/A	1,530,000
185	CANON 337	Mực Laser đen: CANON MF211, MF212W, MF221D, MF215, MF217W, 151DW (2,400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,660,000

186	CANON	329BK	Mực Laser đen : CANON 7018C	N/A	1,385,000
187	CANON	329C/M/Y	Mực Laser màu : CANON 7018C	N/A	1,670,000
188	CANON	331BK	Mực Laser đen : CANON 7110Cw, 7100Cn, 8210Cn, 8210Cn	N/A	1,970,000
189	CANON	331C/M/Y	Mực Laser màu : CANON 7110Cw, 7100Cn, 8210Cn, 8210Cn	N/A	2,070,000
190	Mực in Canon 045BK Black (Đen)		Mực Laser Black (Đen) : Canon LBP 611Cn, LBP 613Cdw, MF633Cdw, MF635Cx , 1,400 trang với độ phủ 5%	N/A	Liên hệ
191	Mực in Canon 045C Cyan (Xanh)		Mực Laser Cyan (Xanh) : Canon LBP 611Cn, LBP 613Cdw, MF633Cdw, MF635Cx , 1,300 trang độ phủ 5%	N/A	Liên hệ
192	Mực in Canon 045M Magenta (Hồng)		Mực Laser Magenta (Hồng) : Canon LBP 611Cn, LBP 613Cdw, MF633Cdw, MF635Cx , 1,300 trang độ phủ 5%	N/A	2,130,000
193	Mực in Canon 045Y Yellow (Vàng)		Mực Laser Yellow (Vàng): Canon LBP 611Cn, LBP 613Cdw, MF633Cdw, MF635Cx , 1,300 trang độ phủ 5%	N/A	2,130,000
194	CANON	725BK	Mực phun đen (lớn) : CANON 4970	N/A	385,000
195	CANON	726BK	Mực phun đen (nhỏ) : CANON 4970	N/A	365,000
196	CANON	726C	Mực phun (nhỏ) màu Xanh : CANON 4970	N/A	365,000
197	CANON	726M	Mực phun (nhỏ) màu Đỏ : CANON 4970	N/A	365,000
198	CANON	726Y	Mực phun (nhỏ) màu Vàng : CANON 4970	N/A	365,000
199	Mực in Canon GI-70BK (Black)		Mực phun đen , Dùng cho máy in CANON G5070, G6070, G7070 ~ 6000 trang độ phủ 5% theo tiêu chuẩn in của hãng.	N/A	360,000
200	Mực in Canon GI-70C (Cyan)		Mực phun Xanh , Dùng cho máy in CANON G5070, G6070, G7070 ~ 7000 trang độ phủ 5% theo tiêu chuẩn in của hãng	N/A	320,000
201	Mực in Canon GI-70M (Magenta)		Mực phun Hồng , Dùng cho máy in CANON G5070, G6070, G7070 ~ 7000 trang độ phủ 5% theo tiêu chuẩn in của hãng	N/A	320,000
202	Mực in Canon GI-70Y (Yellow)		Mực phun Vàng , Dùng cho máy in CANON G5070, G6070, G7070 ~ 7000 trang độ phủ 5% theo tiêu chuẩn in của hãng	N/A	320,000
203	Mực in Canon GI-71 PGBK		Mực phun đen , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	340,000
204	Mực in Canon GI-71 C		Mực phun xanh , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	285,000
205	Mực in Canon GI-71 Y		Mực phun vàng , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	285,000
206	Mực in Canon GI-71 C		Mực phun đỏ , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	285,000
207	CANON	PGI 750BK (B)	Mực phun đen : CANON MG 6370, IP7270, IX6870	N/A	490,000
208	CANON	CLI 751BK/C/M/Y	Mực phun đen và màu : CANON MG 6370, IP7270, IX6870	N/A	490,000
209	CANON	GI 790BK/C/M/Y	Mực phun đen và màu : CANON G1000, G2000, G3000	N/A	290,000
210	CANON	PG 740BK	Mực phun đen : CANON MG 2170, 3170, 3570, MX 377/437	N/A	580,000
211	CANON	CL-741	Mực phun màu : CANON MG 2170, 3170, 3570, MX377/437	N/A	750,000
212	CANON	PG810	Mực phun đen : CANON 2770, 347, 276, BX328, MP496, MP258 , MX357, 416, 426, MP237	N/A	580,000
213	CANON	CL811	Mực phun màu : CANON 2770, 347, 276, BX328, MP496, MP258 , MX357, 416, 426, MP237	N/A	785,000
214	CANON	CL41 ****	Mực phun màu : CANON IP 1200, IP 1300, IP 1600, IP 1700, IP 1880, IP 2200, IP 2580, IP 6210D, IP 6220D, IP 6320D, IP 2680, IP 1980, MP 145, MP 150, MP 160, MP 180, MP 210, MP 228, MP 450, MP 470, MP 476, MP 460, MP 198, MP 170, MX 308, MX 318	N/A	100,000
215	CANON	PG47	Mực phun đen : CANON E400, E460	N/A	285,000
216	CANON	CL57	Mực phun màu : CANON E400, E460	N/A	485,000
217	CANON	PG88	Mực phun đen : CANON E510, E600, E610	N/A	440,000
218	CANON	CL98	Mực phun màu : CANON E510, E600, E610	N/A	580,000
219	CANON	PG89	Mực phun đen : CANON E560	N/A	430,000
220	CANON	CL99	Mực phun màu : CANON E560	N/A	520,000
221	BROTHER	LC73BK	Mực phun đen : BROTHER J430W, MFC J651DW,625DW, 6710DW, 6910DW,	N/A	428,000
222	BROTHER	LC 73C/73M/73Y	Mực phun màu : BROTHER J430W, MFC J651DW,625DW, 6710DW, 6910DW,	N/A	305,000
223	BROTHER	LC539XLBK	Mực phun đen : BROTHER DCP J100/105, MFC J200	N/A	265.000**
224	BROTHER	LC535XL (C/Y/M)	Mực phun màu : BROTHER DCP J100/105, MFC J200	N/A	230,000
225	BROTHER	LC563BK	Mực phun đen : BROTHER MFC-J2310,J2510,J3520,J3720	N/A	269,000
226	BROTHER	LC563 Y/M/C	Mực phun màu : BROTHER MFC-J2310,J2510,J3520,J3720	N/A	245,000
227	BROTHER	BTD 60BK	Mực phun đen : DCP 310,,DCP 710W DCP 510W,MFC -T810W,,MFC T910W	N/A	225,000
228	BROTHER	BT6000BK	Mực phun đen : BROTHER DCP-T300, T700W, T800W	N/A	219,000

BAO GIA

229	BROTHER BT5000 (C/Y/M)	Mực phun màu : BROTHER DCP-T300,T700W DCP 310,DCP 510W,DCP 710W,MFC-T800W ,MFC -T810W,MFC T910W	N/A	158.000**
230	BROTHER 1010	Mực Laser đen : BROTHER HL 1111,1211W, DCP-1511, MFC 1811, DCP 1601, DCP 1616NW, 1916NW	N/A	320,000
231	BROTHER 2130	Mực Laser đen : BROTHER HL 2140,2150N, 2170W, 7340,7450,7840N,7030,7040	N/A	970,000
232	BROTHER 2060	Mực Laser đen : BROTHER HL2130 / 7055 (in khoảng 700 trang)	N/A	439,000
233	BROTHER 2260	Mực Laser đen : BROTHER HL2240, 2270, 7060, 7470, 7860, 2250DN, 7360, 2840 (in 1200 trang)	N/A	750,000
234	BROTHER 2280	Mực Laser đen : BROTHER HL 2240D, 2250DN,2270DW, 7360,7860DW, 7060D, 7470, 2840 (in 2600 trang)	N/A	1,220,000
235	BROTHER 2385	Mực Laser đen : BROTHER HL-L2321D/2361DN/ 2366DW,L2701D,L2701DW, DCP L2520D (in 2600 trang tiêu chuẩn 5%)	N/A	520,000
236	BROTHER TNB027	HLB-2100D, 2180DW, DCP-B7620DW, DCP-B7640DW, MFC-B7810DW (2.600trang)	N/A	245,000
237	BROTHER TN-B022	Mực Laser đen : BROTHER B7535DW (2.600 trang độ phủ 5%)	N/A	535,000
238	BROTHER TN-3428	Mực Laser đen : BROTHER HL -L5100dn,hl-l 6200dw,hl-l6400dw,mfc -l5700dn,mfc-l5900dw,mfc -l 6900dw(3.000tr	N/A	1,370,000
239	BROTHER TN-3448	Mực Laser đen : BROTHER HL -L5100dn,hl-L 6200dw,hl-L6400dw,mfc -l5700dn,mfc-l5900dw,mfc -l 6900dw(8.000tr	N/A	2,170,000
240	BROTHER TN 3478	Mực Laser đen : BROTHER HL-L5100DN (12.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,570,000
241	BROTHER TN-3608	Mực Laser đen : BROTHER HL -L5210DW,HL-L5210DN,HL L6210DW,DC P-L5510DN,MFC -L5710DW,MFC -L 5915DW.... (3.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,670,000
242	BROTHER TN-3618	Mực Laser đen : BROTHER HL -L5210DW,HL-L5210DN,HL L6210DW,DCP-L5510DN,MFC -L5710DW,MFC -L 5915DW.... (18.000 trang độ phủ 5%)	N/A	3,670,000
243	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261BK	Mực Laser màu đen : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~ 2.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,374,000
244	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,209,000
245	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261C	Mực Laser màu xanh : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,209,000
246	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261M	Mực Laser màu đỏ : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,209,000
247	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263BK	Mực Laser màu đen : BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,290,000
248	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	1,290,000
249	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263C	Mực Laser màu xanh: BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	1,290,000
250	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263M	Mực Laser màu đỏ: BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	1,290,000
251	MỰC LASER MÀU BROTHER TN269BK (Black)	Mực Laser màu đen : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
252	MỰC LASER MÀU BROTHER TN269C (Cyan)	Mực Laser màu xanh : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
253	MỰC LASER MÀU BROTHER TN269M (Magenta)	Mực Laser màu đỏ : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
254	MỰC LASER MÀU BROTHER TN269Y (Yellow)	Mực Laser màu vàng : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
255	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 351BK	Mực Laser màu đen : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~2500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,370,000
256	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 351Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~1500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,370,000
257	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 351C	Mực Laser màu xanh : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~1500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,370,000
258	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 351M	Mực Laser màu đỏ : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~1500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,370,000
259	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 451BK	Mực Laser màu đen : BROTHER HL- L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW(Đen 3000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,430,000
260	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 451Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER HL- L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW (Màu 1.800 trang độ phủ 5%)	N/A	1,430,000
261	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 451C	Mực Laser màu xanh : BROTHER HL- L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW (Màu 1.800 trang độ phủ 5%)	N/A	1,430,000
262	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 451M	Mực Laser màu đỏ : BROTHER HL- L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW (Màu 1.800 trang độ phủ 5%)	N/A	1,430,000
263	DRUM BROTHER DR269CL	DRUM : Brother HL-L3240CDW	N/A	799,000
264	DRUM BROTHER 351CL	DRUM : BROTHER HLL8250CDN, 8350CDW, 8850CDW	N/A	3,740,000
265	DRUM BROTHER DR-B022	DRUM : BROTHER B7535DW	N/A	690,000
266	DRUM BROTHER DR 1010	DRUM : BROTHER HL 1111, 1211W, DCP-1511, MFC 1811, DCP 1601, DCP 1616NW,1916NW	N/A	730,000
267	DRUM BROTHER DRB027	DRUM : BROTHER HLB-2100D, 2180DW, DCP-B7620DW, DCP-B7640DW, MFC-B7810DW (in 12.000 trang)	N/A	705,000
268	DRUM BROTHER 2125	DRUM : BROTHER HL 2140,2150N, 7030,7040,7340,7840N	N/A	Liên hệ
269	DRUM BROTHER 2025	DRUM : BROTHER HL 2040, 2070N, DCP7010, 7220, 7420, 7820N	N/A	Liên hệ
270	DRUM BROTHER 2255	DRUM : BROTHER HL 2240, 2250DN, 2270DW, 7360DW, 7055, 7060D, 7860DW	N/A	1,470,000
271	DRUM BROTHER DR 2385	DRUM : BROTHER HL-2321D, L2361DN, 2366DW, L2701D,L2701DW, DCP L2520D	N/A	690,000

272	DRUM BROTHER DR-3455	DRUM : BROTHER HL -L5100dn,hl-l 6200dw,hl-l 6400dw,mfc -l5700dn,mfc-l5900dw,mfc -l 6900dw (30.000TR)	N/A	2,199,000
273	DRUM BROTHER DR-3608	DRUM : BROTHER HL -L5210DW,HL-L5210DN,HL L6210DW,DCP-L5510DN,MFC -L5710DW,MFC -L 5915DW.... (~ 45,000 trang độ phủ 5%)	N/A	3,770,000
274	DRUM Canon 050 Black	DRUM : Tương thích với máy in Canon LBP910 series/ MF910 series , Số trang in ~ 10,000 trang (độ phủ 5%)	N/A	1,670,000
HÀNG KHUYẾN MÃI				
1	Ví móc khóa cầm tay nhỏ gọn – Hàng khuyến mãi LG	Màu sắc: , Đen , Xanh, Đen, Xám . Kích thước: 8 x 6 cm. Số ngăn: 1 ngăn chính Ví móc khóa có nhiều màu sắc trẻ trung . Kích thước nhỏ gọn dễ mang theo bên mình Ví dễ được, thê , phiếu giữ xe... Ví móc vào chìa khoá khi đi làm, đi chơi hay mua sắm nhỏ gọn, thuận lợi .	N/A	10,000
2	Ly Sứ có nắp 300ml – Hàng khuyến mãi Samsung	Kích thước 9.3x13.1 cm (300ml) . Có nắp đậy giúp tránh bụi bẩn, côn trùng Nguyên liệu: Đất sét, Cao lanh, Tráng thạch. Hướng dẫn sử dụng Sử dụng Trong lò vi sóng, máy rửa chén. mKhông Nung trực tiếp trên lửa, không chứa chì và Cadmium . An toàn cho sức khỏe người dùng Ly sứ dung tích 300 ml, tiện dụng khi dùng uống cà phê, trà, nước ép... Ly gọn nhẹ, vừa phải, bạn có thể để trên Nón vủi thích hợp nam hoặc nữ. Nón bảo vệ kiểu dáng thời trang . Thích hợp với mọi lứa tuổi	N/A	30,000
3	Nón bảo hiểm 3/4 đầu – Hàng khuyến mãi WD BLACK	Vỏ nón được làm từ nhựa bền chắc, mút xốp dày cứng cáp Dây khóa chắc chắn và dễ cài, có thể điều chỉnh cho thoải mái Phù hợp cho ô cứng di động có kích thước 2.5 inch	N/A	80,000
4	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi HGST màu đen – 1 dây kéo đen)	Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch	N/A	20,000
5	Túi lưới dây rút đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Transcend) Màu đen	Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	20,000
PHỤ KIỆN CÁC LOẠI : Túi đựng notebook , ổ cắm điện thông minh , bóng đèn thông minh , Khoá notebook , Quạt cầm tay				
NOTEBOOK ACESSORIES - CÁP, BALÔ, TÚI XÁCH , giá treo màn hình ... Phụ kiện máy notebook , ...				
1	TÚI BẢO VỆ NOTEBOOK (loại tốt)	Làm bằng chất liệu tốt mềm , dày bảo vệ máy Notebook 12", 13", 14" , 15.6"	N/A	50,000
2	TÚI BẢO VỆ NOTEBOOK 16 inches Ugreen 80519	Màu sắc: Gray . Chất liệu bên ngoài: Da PU cao cấp + Polyester Chất liệu bên trong : Lông mềm . Kiểu dáng : Dây kéo Tương thích : 16 inch - Kích thước 40 x 27 x 3.5 cm Chất liệu: Vải Oxford + Nhung . Kích thước: 32cm x 22cm. Chống thấm nước	N/A	230,000
3	Túi đeo chéo chống thấm nước Ugreen 15581 (32cm x 22cm)	Gọn nhẹ và tiện lợi . Lốp vải mềm mại Chắc chắn, Với thiết kế nhiều khe đựng giúp bạn có thể đựng được nhiều thiết bị khác nhau Túi bảo vệ được làm bằng vải oxford giúp cản trở nước và hơi nước một cách hiệu quả Lốp bên trong mềm mại giúp bảo vệ hiệu quả	N/A	319,000
4	CÁP DELL, TOSHIBA, IBM, SONY, ACER, LENOVO , ASUS , HP ...	CÁP NOTEBOOK 14" , 15"	N/A	105,000
5	Quạt USB Mini ORICO GXZ-F835	- Pin sạc : 1,200mAh. - Thiết kế quạt xoay được 360 độ. Kẹp được. - Thời gian sử dụng: 6h cho số 1, 3h cho số 2 và 1.5h cho số 3. Sạc pin 2h. - Màu: Trắng, Đen, Xanh	06th	200,000
7	Ổ cắm điện Pisen 303(EP) (3 Ổ CẮM AC + 3 Ổ USB)	Ổ cắm điện đa năng Pisen Wide USB Multifunction (3USB, 3AC) 303-EP : 6 Ổ cắm điện : + 3 USB (1x 1A + 2x 2.4A Smart) + 3 AC + Vật liệu nhựa PC mới 100%, chống cháy, bền bỉ + Chân cắm 2 chuẩn phù hợp với ổ điện Việt Nam , Sử dụng lõi đồng cao cấp dẫn điện tốt, an toàn , bền bỉ lực đàn hồi tốt, dễ dàng cắm - rút không làm hại chân phích cắm + Có màng che tiếp xúc điện, an toàn với trẻ nhỏ + Sử dụng lá đồng phốt pho dày 0.6mm chất lượng cao, đàn hồi cực tốt đảm bảo không hư hại thiết bị cắm vào + Công tắc bật/tắt an toàn, tiện dụng có Led + Bảo vệ quá tải tự động	12th	279,000
8	Ổ cắm điện Pisen EU23	Đáp ứng tiêu chuẩn An toàn toàn cầu - An toàn cho trẻ nhỏ, người già, tối ưu cho các jack cắm tròn + 3 USB (1x 1A + 2x 2.4A Smart) + 2 AC + Vật liệu nhựa PC mới 100%, chống cháy, bền bỉ + Có màng che tiếp xúc điện, an toàn với trẻ nhỏ + Sử dụng lá đồng phốt pho dày 0.6mm chất lượng cao, đàn hồi cực tốt đảm bảo không hư hại thiết bị cắm vào + Công tắc bật/tắt an toàn, tiện dụng có Led + Bảo vệ quá tải tự động	12th	179,000**
9	Ổ cắm điện đa năng PISEN QUICK Desktop Business ZY2213-2CA2 (2C20W +1A, 1AC2500W, 1.5m)	Ổ cắm sạc nhanh 20W để bàn : - Ổ cắm AC 5 lỗ tiêu chuẩn quốc gia , hỗ trợ công suất cao 2500W , Giao diện Type -C hỗ trợ sạc nhanh công suất cao PD20W x 2 cổng và 1 cổng USB-A hỗ trợ sạc nhanh 18W không ảnh hưởng lẫn nhau , có thể cấp nguồn cho 4 thiết bị cùng 1 lúc và tận hưởng cuộc sống dễ dàng cùng thiết bị kỹ thuật số . Chân tiếp xúc bằng đồng đúc mạ niken bền hơn - Vỏ bằng vật liệu PC chất lượng cao , đạt mức chống cháy 94-VO và nắp sau nguyên khối, bền và không dễ bị Bong đèn TP-Link Tapo L510E có kiểu dáng bóng đèn thông dụng, lắp đặt dễ dàng ở mọi vị trí trong nhà của bạn. Hoạt động với dòng điện 220 - 240 V, đáp ứng băng tần 2.4GHz, công suất 8.7W cung cấp ánh sáng mạnh mẽ, tiêu thụ năng lượng ít hơn đèn LED thông thường, tin cậy khi dùng. Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L510E thông minh có thể điều khiển bằng lệnh thoại đơn giản, nhanh nhẹn với các trợ lý ảo hiện đại, cho bạn điều khiển đèn tiện lợi hơn. Cài đặt ánh sáng yêu thích và lên lịch mở/tắt đèn đều đặn theo chế độ đặt thời gian của bạn hay tự động kích hoạt đèn theo múi giờ của bạn theo chế độ ngày và đêm, điều chỉnh hoạt động chiếu sáng của đèn tương ứng với các thói quen sinh hoạt để giúp cuộc sống của bạn thêm dễ chịu, thư giãn. Dải tần số (Băng tần) : 2,4 GHz , Công suất đầu vào : 8,7w , Other Supports : Đầu ra Lumen điển hình 806 lumens;	12th	619,000
10	Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L510E	Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L510E thông minh có thể điều khiển bằng lệnh thoại đơn giản, nhanh nhẹn với các trợ lý ảo hiện đại, cho bạn điều khiển đèn tiện lợi hơn. Cài đặt ánh sáng yêu thích và lên lịch mở/tắt đèn đều đặn theo chế độ đặt thời gian của bạn hay tự động kích hoạt đèn theo múi giờ của bạn theo chế độ ngày và đêm, điều chỉnh hoạt động chiếu sáng của đèn tương ứng với các thói quen sinh hoạt để giúp cuộc sống của bạn thêm dễ chịu, thư giãn. Dải tần số (Băng tần) : 2,4 GHz , Công suất đầu vào : 8,7w , Other Supports : Đầu ra Lumen điển hình 806 lumens;	12th	Liên hệ
11	Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L530E	Bóng đèn TP-Link Tapo L530E có thiết kế các bối cảnh phù hợp với hoạt động hàng ngày hoặc các hoạt động đặc biệt thông qua tùy chỉnh độ sáng, nhiệt độ màu(2,500-6,500 K), và ánh màu với 16,000,000 màu sắc giúp bạn tùy ý lựa chọn. Dễ Dàng Tính Chính : Tùy chỉnh ánh sáng trong lòng bàn tay bạn để tạo ra bầu không khí hoàn hảo trong căn nhà bạn bất cứ lúc nào bạn muốn. Tạo lịch và hẹn giờ thông minh để bật/tắt với độ sáng bạn đã đặt. Chế độ bình minh và hoàng hôn cho phép đèn tự động bật theo múi giờ của bạn. Điều Khiển Từ Xa - Mang Lại Cuộc Sống Thông Minh : Với Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L530E và ứng dụng Tapo, bạn chỉ cần nhấp vào điện thoại thông minh, tất cả sẽ được bật. Dù bạn về nhà muộn cỡ nào ,Tapo vẫn luôn ở đây. Chào Mừng Bạn Trở Về Nhà! Chế độ vắng nhà bật/tắt đèn của bạn theo khoảng thời gian ngẫu nhiên để làm cho nó trông giống như có người đang ở nhà - ngăn chặn bất kỳ ai có ý định xấu.	12th	270,000
12	Ổ cắm điện Wi-Fi Thông Minh TP-LINK Tapo P100	Điều Khiển từ xa – Mở/Tắt thiết bị kết nối ngay lập tức dù bạn ở bất cứ nơi đâu thông qua ứng dụng Tapo Đặt lịch – Cài đặt một thời gian biểu để quản lý thiết bị tự động Bộ đếm thời gian – Tạo danh sách đếm ngược thời gian cho các thiết bị điện tử kết nối Điều khiển giọng nói – Quản lý ổ cắm thông minh của bạn với giọng nói thông qua Amazon Alexa và Trợ lý Google Chế độ ở xa – Tự động mở và tắt thiết bị vào các thời điểm khác nhau để tạo cảm giác có người đang ở nhà Thiết kế nhỏ gọn – Kích thước nhỏ gọn tránh việc chận các ổ cắm liên kề Dễ dàng cài đặt và Sử dụng – Không yêu cầu bộ điều khiển, cài đặt nhanh chóng và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng miễn phí	12th	219,000

13	Ổ cắm điện Wi-Fi Thông Minh TP-LINK Tapo P300	Điều Khiển Không Dây - Điều khiển bằng 3 0 cảm thông minh trên 0 cảm biến thông qua ứng dụng hoặc lệnh thoại. Sạc Nhanh 18 W - Hỗ trợ sạc PD và QC3.0 lên đến 18W cho các thiết bị tương thích. Bật HomeKit - Điều khiển trực tiếp các thiết bị được kết nối từ thiết bị Apple của bạn. Điều Khiển Từ Xa - Bật/tắt ngay lập tức các thiết bị được kết nối mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng Tapo. Điều Khiển Bằng Giọng Nói - Quản lý ổ cắm thông minh bằng lệnh thoại qua Amazon Alexa, Siri, hoặc Google Assistant. Lập Lịch & Hẹn Giờ - Đặt lập lịch hoặc hẹn giờ để tự động hóa các thiết bị được kết nối. Chế Độ Vắng Nhà - Bật/ Tắt tự động các thiết bị vào các thời điểm khác nhau để mô phỏng trạng thái có người nhằm tăng cường an toàn. Dễ Dàng Cài Đặt và Sử Dụng - Không yêu cầu hub, cài đặt nhanh chóng và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng miễn phí.	12th	775,000
14	Hộp đựng ổ cắm điện thông minh chống cháy an toàn UGREEN 30397	Đảm Bảo An Toàn - Nhiều tính năng an toàn cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện để bảo vệ bạn và gia đình bạn Màu sắc: Trắng. Kích thước: 27.8 x 12.8 x 13.cm (Dài x Rộng x Cao). Thiết kế: nhựa ABS chống cháy. Hộp đựng ổ cắm điện thông minh Ugreen 30397 là phụ kiện giúp bạn bảo vệ an toàn, chống ảnh hưởng khi ổ cắm bị cháy nổ. Giúp bạn làm việc của bạn trở nên gọn gàng hơn. Được làm bằng nhựa ABS, nhẹ nhàng, bền bỉ, phù hợp với mọi thiết kế nội thất. Sử dụng trong phòng khách, phòng ngủ, phòng họp, nhà bếp giúp bạn an toàn không phải tiếp xúc với các ổ cắm điện một cách trực tiếp và hộp mang tính thẩm mỹ cao gọn gàng cho	N/A	315,000
	Ổ cắm điện dài 1.5m 30W Ugreen 15143 (3 ổ cắm 3 chân + 2 x USB-A + Usb typeC)	Tải AC: 2500W MAX 10A MAX 250V Dải nguồn AC: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA MAX Đầu ra Usb typeC : 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A - (Đầu ra cho 1 cổng USB-C công suất tối đa 30W) Đầu ra USB1 hoặc USB2: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A - (Đầu ra cho 1 cổng USB A công suất tối đa 18W) * Khi xuất 2 hoặc 3 cổng cùng lúc thì công suất tối đa sẽ là 15.5W Chất liệu: Nhựa PC chống cháy chịu nhiệt đến 750oC Dây nguồn dài: 1.5m Công tắc nguồn: Có Đèn báo sạc: Có	12th	Liên hệ
18	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP1130WB (3 ổ cắm 2 chân)	Ổ cắm điện 3 ổ cắm 2 chân . AC ~ 250V, 10A, 2500W. Chiều dài dây 3m	6th	Liên hệ
19	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP2140WB (4 ổ cắm 2 chân)	Ổ cắm điện 4 ổ cắm 2 chân, công tắc chung cho 4 ổ (LED xanh). AC ~ 250V, 10A, 2500W Chiều dài dây 3m	6th	155.000**
20	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP2180WB/74 (8 ổ cắm 2 chân)	Ổ cắm điện Philips . 8 ổ cắm 2 chân, công tắc chung cho 8 ổ AC ~ 250V, 10A, 2500W . Chiều dài dây 3m	6th	Liên hệ
21	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP2452WB (5 ổ cắm 3 chân)	Ổ cắm điện 5 ổ cắm 3 chân, công tắc chung cho 5 ổ. màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W . Tự động ngắt nguồn khi quá tải. Chiều dài dây 3m	6th	Liên hệ
22	Ổ cắm điện dài 3m Philips SPN1348WB/74	Ổ cắm điện Philips 4 ổ cắm 3 chân, công tắc riêng. Màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W . Tự động ngắt nguồn khi quá tải. Chiều dài dây 3m	6th	Liên hệ
23	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP4339WB/74 (3 ổ cắm 3 chân + Usb + Usb typeC)	Ổ cắm điện Philips 3 ổ cắm 3 chân , 1 cổng sạc USB + 1 cổng Type C max 2.1A công tắc chung cho 3 ổ, màn trập an toàn cho trẻ em, AC ~ 250V, 10A, 2500W Chiều dài dây 3m	6th	Liên hệ
25	Ổ cắm điện dài 3m Philips SPN1248WB/74	Ổ cắm điện 4 ổ cắm 3 chân, công tắc chung cho 4 ổ, màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W . Tự động ngắt nguồn khi quá tải	6th	Liên hệ
26	Ổ cắm điện dài 5m Philips SPN1248WC/74	Ổ cắm điện 4 ổ cắm 3 chân, công tắc chung cho 4 ổ, màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W , Tự động ngắt nguồn khi quá tải	6th	Liên hệ
27	Pin Kẽm AA Philips R6L2B (Vi 2 viên)	Pin Kẽm AA . Điện thế: 1.5V. Đóng gói: vi 2 viên.	N/A	19,000
	Pin Kẽm (Alkaline) AA Philips LR6P4B (Vi 4 viên)	Điện thế: 1.5V. Thời gian sử dụng gấp 3 lần pin Kẽm. Đóng gói: vi 4 viên	N/A	55,000
30	Pin Kẽm AAA Philips R03L2B (Vi 2 viên)	Pin Kẽm AAA . Điện thế: 1.5V. Đóng gói: vi 2 viên	N/A	19,000
34	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3861	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3861 - Hệ thống lọc: 3 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: >90%. - Công suất lọc: 2500 lít. Tốc độ lọc: 2 lít/phút - Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar . Nhiệt độ nước: max 50oC - Chế độ nước: phun (tía vòi sen)có lọc, phun không lọc, suối không lọc - Bộ lọc thay thế: WP3961, tuổi thọ 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước thực tế sử dụng) - Phụ kiện đi kèm: bộ lọc WP3961, bộ 8 đầu nối, bộ cảnh báo PureProtect	06 tháng, không bảo hành phụ kiện	1,150,000
35	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3811	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3811 - Hệ thống lọc: 4 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: 99.99%. Công suất lọc: 2500 lít. Tốc độ lọc: 2 lít/phút - Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar. Nhiệt độ nước: max 50oC. - Chế độ nước: phun (tía vòi sen)có lọc, phun không lọc, suối không lọc - Bộ lọc thay thế: WP3911, tuổi thọ 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước sử dụng) - Phụ kiện đi kèm: bộ lọc WP3911, bộ 8 đầu nối, bộ cảnh báo PureProtect	06 tháng, không bảo hành phụ kiện	1,490,000
36	Bình lọc nước uống cầm tay Philips AWP2921	Bình lọc nước uống cầm tay 2.5 lít - Tổng dung tích: 2.5 lít (dung tích nước đã lọc 1.5 lít) . Hệ thống lọc: công nghệ siêu lọc MF - Loại bỏ dư lượng Clo: >99% . Loại bỏ chì và giảm với hòa tan trong nước: Có - Công suất lọc: 200 lít. Tốc độ lọc: 0.15 - 0.25 lít/phút. Nhiệt độ nước: max 38oC - Bộ lọc thay thế: AWP201, tuổi thọ 200 lít (khoảng 3 tháng nếu dùng 2L/ngày hoặc tùy theo lượng nước thực tế sử dụng) - Màn hình LCD báo thay bộ lọc: có . Phụ kiện đi kèm: bộ lọc AWP201	N/A	599.000**
37	Bộ lọc Philips AWP3961 (dùng cho model WP3861)	Bộ lọc Philips AWP3961 (dùng cho model WP3861) - Hệ thống lọc: 3 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: >90%. Công suất lọc: 2500 lít - Tốc độ lọc: 2 lít/phút. Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar. Nhiệt độ nước: max 50oC - Tuổi thọ: 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước sử dụng) . Nước sản xuất: Nhật	Không bảo hành	350,000
38	Bộ lọc Philips AWP3911 (dùng cho model WP3811)	Bộ lọc Philips AWP3911 (dùng cho model WP3811) - Hệ thống lọc: 4 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: 99.99% . Công suất lọc: 2500 lít - Tốc độ lọc: 2 lít/phút . Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar. Nhiệt độ nước: max 50oC - Tuổi thọ: 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước sử dụng) . Nước sản xuất: Nhật	Không bảo hành	920,000
39	Bộ lọc Philips AWP201 (Hộp 3 cái) (dùng cho model WP2900/2921)	Bộ lọc Philips AWP201 (Hộp 3 cái) (dùng cho model WP2900/2921) - Hệ thống lọc: công nghệ siêu lọc MF . Loại bỏ dư lượng Clo: >99% - Loại bỏ chì và giảm với hòa tan trong nước: Có. Công suất lọc: 200 lít - Tốc độ lọc: 0.15 - 0.25 lít/phút. Nhiệt độ nước: max 38oC - Tuổi thọ 200 lít (khoảng 3 tháng nếu dùng 2L/ngày hoặc tùy theo lượng nước thực tế sử dụng)	Không bảo hành	390,000
40	USB BLUETOOTH 5.3 TP-LINK UB500	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.3 qua cổng USB. - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. - Giao tiếp : USB 2.0 , Bluetooth 5.0 , Tốc độ : Bluetooth 5.3 - Other Supports : Áp dụng công nghệ Bluetooth 5.3 mới nhất, tương thích ngược với Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1 - Kích thước: 14.8 x 6.8 x 18.9 mm	12 th	129,000
41	USB BLUETOOTH 5.3 TP-LINK UB500 Plus	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.3 qua cổng USB. - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. - Giao tiếp : USB 2.0 , Bluetooth 5.0 , Tốc độ : Bluetooth 5.3 - Tích Hợp 1 Ăng-ten Tầm Xa - Other Supports : Áp dụng công nghệ Bluetooth 5.3 mới nhất, tương thích ngược với Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1	12 th	169,000
42	Thiết bị USB Bluetooth 4.0 ORICO BTA-409 Màu đen	Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7/XP/Vista. Không hỗ trợ Mac. Màu đen	12 th	89.000**
43	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-508 Màu đen	- Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7. Không hỗ trợ Mac. Khoảng cách tối	12 th	110,000
44	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-608 Màu đen	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.0 qua USB - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. - Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. - Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7. Không hỗ trợ Mac. - Khoảng cách tối đa 20m.	12 th	99.000**

45	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-608 Màu Trắng	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.0 qua USB - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. - Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. - Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7. Không hỗ trợ Mac. - Khoảng cách tối đa 20m.	12 th	Liên hệ
46	Thiết bị USB Bluetooth 5.3 ORICO BTA-53-BK-BP (Màu đen)	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.3 qua USB - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. - Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7. Không hỗ trợ Mac. - Khoảng cách 20m. - BK: Màu đen.	12 th	135,000
47	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 VEGGIEG V-UB502	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.0 qua USB - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. hỗ trợ hệ điều hành Window . Khoảng cách tối đa 30m.	12th (giữ vỏ hộp+tem)	110,000
50	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 Ugreen 80889	Tính năng: Kết nối Bluetooth cho máy tính, laptop. Màu sắc: Đen Chuẩn: Bluetooth 5.0 . Tầm phát sóng tối đa: 10M. ồ độ truyền tải tín hiệu: 3Mbps Hỗ trợ kênh âm thanh: A2DP, H2DP, HSP, AVRCP, HID,... Hỗ trợ đèn LED báo kết nối. Plug & Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt driver. Lưu ý: Truyền Data qua Bluetooth không hỗ trợ cho dòng sản phẩm của Apple. Chỉ tương thích với hệ điều hành Windows 7/ 8.1/ 10. Thiết bị Bluetooth 5.0 Ugreen 80889 là phụ kiện giúp bạn dễ dàng trang bị thêm tính năng bluetooth tốc độ cao cho máy tính, laptop của bạn dùng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như loa bluetooth, điện thoại, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác. Kết nối Bluetooth điện thoại với máy tính thuận tiện hơn mà không cần dây cáp. Có thể kết nối cùng lúc 2 thiết bị để chia sẻ cùng người dùng, mang lại trải nghiệm mới mẻ trong không gian giải trí. Hỗ trợ kênh âm thanh: A2DP, H2DP, HSP, AVRCP, HID,... <u>Tương thích hệ điều hành Windows 7/ 8.1/ 10</u>	12 th	140.000**
51	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 Ugreen 80890	Tính năng: Kết nối Bluetooth cho máy tính, laptop. Màu sắc: Đen Chuẩn: Bluetooth 5.0 . Chuẩn : Bluetooth 5.0 Truyền tải lên đến tối đa 20 mét Kết nối tối đa 5 thiết bị cùng lúc. Tương thích với Windows 11, 10, 8.1, 7 32/64 bit (Lưu ý : Chỉ hỗ trợ phiên bản mới hơn của PS4/ Xbox Controllers. Không hoạt	12 th	179,000
52	Thiết bị USB Bluetooth 5.3 Ugreen 90225 (Kết nối cùng lúc 7 thiết bị)	Tính năng: USB Bluetooth dùng cho PC, Laptop Bluetooth Version: V5.3 Khoảng cách kết nối: 20 mét Ưu điểm nổi bật: kết nối cùng lúc 7 thiết bị khác nhau HDH: chỉ dùng cho HDH Windows 8.1/10/11 【Lưu ý】 Mac OS, Window8/XP, Linux, hệ thống ô tô, TV không được hỗ trợ. Nó cũng không thể được sử dụng trực tiếp trên PS3, PS4, PS5, Switch hoặc Xbox. Tốc độ truyền: 2Mbps UBS Bluetooth 5.3 Ugreen 90225 sử dụng công nghệ Bluetooth 5.3 BR + EDR mới nhất, giúp cải thiện đáng kể độ ổn định của tốc độ truyền dữ liệu kết nối, giảm khả năng gián đoạn tín hiệu và mức tiêu thụ điện năng hỗ trợ dùng cho máy tính, laptop sử dụng windows 8.1/10/11. Tốc độ nhanh hơn, phạm vi xa hơn: Nhận tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn lên tới 2Mb/giây, gấp đôi tốc độ được hỗ trợ bởi Bluetooth 4.0 và phạm vi khoảng cách truyền mở rộng lên tới 20 mét trong không gian mở. Lưu ý: Phạm vi hiệu quả bị ảnh hưởng bởi các rào cản vật lý và nhiễu sóng vô tuyến. Đồng bộ hóa tài đa 7 thiết bị được kết nối: USB Bluetooth cho PC Ugreen 90225 cho phép hỗ trợ tối đa 7 thiết bị được kết nối cùng lúc mà không gây nhiễu lẫn nhau, điều đó có nghĩa là bạn có thể nghe nhạc chất lượng cao trong khi sử dụng bàn phím hoặc các thiết bị khác. Kích thước nhỏ gọn không cản trở các cổng USB khác. Thoải mái khi mang theo, không chiếm không gian. Hỗ trợ hệ thống: Plug & Play cắm là nhận, không cần cài đặt trình điều khiển nữa, khóa Bluetooth cho PC này chỉ hỗ trợ Windows 11/10/8.1. 【Lưu ý】 Mac OS, Window8/XP, Linux, hệ thống ô tô, TV không được hỗ trợ. Nó cũng không thể được sử dụng trực tiếp trên PS3, PS4, PS5, Switch hoặc Xbox.	12 th	148,000
53	Thiết bị USB Bluetooth v5.4 Ugreen 35058 (kết nối cùng lúc 5 thiết bị)	Ưu điểm nổi bật: kết nối cùng lúc 5 thiết bị khác nhau Tính năng: USB Bluetooth dùng cho PC, Laptop . Bluetooth Version: V5.4 Khoảng cách kết nối tối đa 20 mét (Phạm vi hiệu quả bị ảnh hưởng bởi các rào cản vật lý và nhiễu sóng vô tuyến). HDH: chỉ dùng cho HDH Windows 8.1/10/11 . Tốc độ truyền: 2Mbps Tốc độ nhanh hơn, phạm vi xa hơn: Nhận tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn lên tới 2Mb/giây, gấp đôi tốc độ được hỗ trợ bởi Bluetooth 4.0 và phạm vi khoảng cách truyền mở rộng lên tới 20 mét trong không gian mở. Lưu ý: Phạm vi hiệu quả bị ảnh hưởng bởi các rào cản vật lý và nhiễu sóng vô tuyến. Plug & Play cắm là nhận, không cần cài đặt trình điều khiển , chỉ hỗ trợ Windows 11/10/8.1. Lưu ý: Windows 7 yêu cầu cài đặt driver	12 th	148.000**
	Thiết bị USB Bluetooth v6.0 Ugreen 75073 (kết nối cùng lúc 5 thiết bị)	Chuẩn Bluetooth: Bluetooth 6.0 Tương thích hệ điều hành: Windows 11 / 10 / 8.1 chỉ tương thích hệ Windows. (LƯU Ý : không hỗ trợ macOS / Linux) Phạm vi hoạt động: Lên đến 20m (không vật cản) Lưu ý: Không thể sử dụng trực tiếp với PS3, PS4, PS5, Switch hoặc Xbox Không tương thích với TV hoặc ô tô. Đảm bảo không có thiết bị Bluetooth nào khác được cài đặt trên máy tính. Nếu có, hãy tắt tất	12 th	179.000**
54	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 Ugreen 10928 (Hỗ trợ Nintendo, PlayStation/ PS5 / PS4)	Màu: Đen. Bluetooth 5.0. Phạm vi truyền tối đa 10 m Giao thức Bluetooth: A2DP Tương thích: Nintendo, PlayStation . LƯU Ý KHÔNG HỖ TRỢ WIN VÀ MAC, Không hỗ trợ PS5 Slim Không hỗ trợ Microphone , Switch Lite không được hỗ trợ Bộ phát Bluetooth UGREEN Audio mang đến cách đơn giản để thêm Bluetooth vào Switch / PS5 / PS4 Chipset Bluetooth v5.0, kết nối ổn định 33ft mà không có độ trễ. Cho phép bạn kết nối tai nghe Bluetooth yêu thích của mình để chơi trò chơi mà không làm phiền những người khác trong nhà bạn. Bạn sẽ có thể gắn Switch để thưởng thức trò chơi HD ở chế độ TV một cách dễ dàng, một tiện ích bổ sung hoàn hảo cho trải nghiệm chơi game không dây tuyệt vời. Thiết lập dễ dàng, ghép nối nhanh chóng và tự động kết nối lại vào lần sau. Nó cho phép hai thiết bị Bluetooth khác nhau được kết nối đồng thời, giúp chia sẻ trò chơi với bạn bè thuận tiện hơn và không phải lo dấy.	12 th	279.000**
	Bộ Thu Tín Hiệu Màn Hình HDMI-VGA Không Dây VEGGIEG V-Q03	Bộ Thu Tín Hiệu Màn Hình Không Dây . Hỗ trợ đồng thời cổng HDMI và VGA Cổng đầu ra HDMI (4K@30Hz), VGA (1080p@60Hz) Cổng đầu vào WIFI không dây, nguồn USB-C . Nguồn điện 5V qua USB-C , tương thích với các củ sạc phổ biến hoặc cổng USB trên thiết bị hiển thị. Khoảng cách truyền< 20m (trong điều kiện không vật cản) Kết nối không dây : Sóng Wifi 2.4-2.5G Đầu ra không cần trình điều khiển và tương thích: VGA + HDMI hỗ trợ tất cả điện thoại di động,Laptop, Tương thích Windows, Android, iOS Muốn phát từ PC thì PC phải có card wifi sẵn mới phát được, còn lại phải là thiết bị có sẵn Wifi VEGGIEG V-Q03 truyền tải hình ảnh và âm thanh chất lượng cao từ các thiết bị như laptop, điện thoại, máy tính bảng đến các màn hình hiển thị như TV, máy chiếu hoặc màn hình máy tính. Với khả năng hỗ trợ cả hai cổng HDMI và VGA, sản phẩm này mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng	12th (giữ vỏ hộp+tem)	999,000
	Thiết bị nhận HDMI không dây UNITEK V1162B	UNITEK V1162B Chỉ Windows hỗ trợ chế độ mở rộng, các hệ điều hành khác chỉ hỗ trợ chế độ phân chia Độ phân giải: 4K@60Hz. Truyền sóng: trực tiếp từ thiết bị di động lên TV. Cài đặt: Cắm vào HDMI, kết nối với Wi-Fi. Cho phép người dùng chiếu nội dung từ máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh lên màn hình mà không cần cáp, hỗ trợ độ phân giải HD 4K để có trải nghiệm truyền trực tuyến thuận tiện và đáng tin cậy	12 th	1,190,000

	Bộ Phát HDMI Wifi 2.4G/5G + CÁP HDMI 1M/USB ->TYPE-C Dài 1M UNITEK V162B	Giao diện HDMI : 2.0 Tên sản phẩm :BỘ PHÁT HDMI WIFI 2.4G/5G + CÁP HDMI 1M/USB ->TYPE-C 1M Chất lượng hình ảnh : có thể lên đến 4K/60Hz Hỗ trợ độ phân giải :3840*2160 Loại Wi-Fi :Dài tần kép 2.4G+5G Máy chiếu màn hình không dây 4K/60Hz ưu việt của UNITEK hỗ trợ độ phân giải 3840*2160, kết nối trực tiếp với điện thoại di động Apple/Android, không cần lựa chọn model hay đường dây, màn hình nhỏ trở thành màn hình lớn, âm thanh và hình ảnh được	12 th	1,190,000
56	Bộ thu phát HDMI không dây UNITEK V176A	DÀI TẦN SỐ TRUYỀN DẪN5GHz Khoảng cách kết nối: Tối đa 200m Hỗ trợ độ phân giải 1080P 60Hz NguồnDC 5V 2A	12 th	4,950,000
57	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 20245 (Dài 18cm, Bùn Dây 1.2cm) (1 bịch = 3 sợi)	Màu sắc: Đen . Chất liệu: Nylon. Chiều Dài : 18cm. Chiều Rộng : 1,2cm Dây dẫn Velcro tiện dụng dùng để buộc các loại dây cho gọn như: dây tai nghe, dây sạc điện thoại, máy tính... Nhỏ gọn và tiện dụng, làm gọn không gian và bảo vệ dây khỏi tình trạng gãy, rứt	N/A	29,000
58	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 70110 (Dài 1m, Bùn Dây 1.5cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 1m Kích thước bùn dây: 1.5cm Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần Độ Bám Dính Cao Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn giải quyết mở dây đó bằng một cách dễ dàng, nhanh chóng nhất. Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN giúp bó dây điện, dây cáp máy tính, dây phím, chuột, dây mạng, dây audio... và cố định chúng hiệu quả làm cho không gian nhà hay văn phòng thêm gọn gàng, ngăn nắp. Với chất liệu cao cấp, độ dính cao có thể tái sử dụng được nhiều lần dễ dàng đo, cắt được bằng kéo	N/A	39,000
59	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 60484 (Dài 2m, Bùn Dây 1.5cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 2m Kích thước bùn dây: 1.5cm Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần Độ Bám Dính Cao Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn giải quyết mở dây đó bằng một cách dễ dàng, nhanh chóng nhất. Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN giúp bó dây điện, dây cáp máy tính, dây phím, chuột, dây mạng, dây audio... và cố định chúng hiệu quả làm cho không gian nhà hay văn phòng thêm gọn gàng, ngăn nắp. Với chất liệu cao cấp, độ dính cao có thể tái sử dụng được nhiều lần dễ dàng đo, cắt được bằng kéo	N/A	49,000
60	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 60485 (Dài 5m, Bùn Dây 1.5cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 5m Kích thước bùn dây: 1.5cm Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần Độ Bám Dính Cao Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn giải quyết mở dây đó bằng một cách dễ dàng, nhanh chóng nhất. Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN giúp bó dây điện, dây cáp máy tính, dây phím, chuột, dây mạng, dây audio... và cố định chúng hiệu quả làm cho không gian nhà hay văn phòng thêm gọn gàng, ngăn nắp. Với chất liệu cao cấp, độ dính cao có thể tái sử dụng được nhiều lần dễ dàng đo, cắt được bằng kéo	N/A	Liên hệ
61	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 40354 (Dài 2m, Bùn Dây 2cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 2m - Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) - Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần - Độ Bám Dính Cao - Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	66,000
62	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 40356 (Dài 5m, Bùn Dây 2cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 5m - Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) - Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần - Độ Bám Dính Cao - Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	78,000
63	Dây ống xoắn PE 1.5M Ugreen 30818 (Bảo vệ các loại dây an toàn)	Chiều dài: 1.5M Màu sắc: Đen Đường kính dây: 25mm Thiết kế: nhựa PE Chống chập điện Phụ kiện: kẹp hỗ trợ xoắn dây. Dây ống xoắn PE Ugreen là loại dây được thiết kế để sắp xếp dây điện ở nhà hay văn phòng trở nên gọn gàng và không quá tốn nhiều thời gian để bạn xoắn dây vào ống, được làm bằng nhựa PE an toàn khi sử dụng, chống cháy và tránh trẻ nhỏ sờ vào các sợi dây có dấu hiệu chập điện.	N/A	88,000
64	Dây ống xoắn PE 3M Ugreen 30819 (Bảo vệ các loại dây an toàn)	Chiều dài: 3M Màu sắc: Đen Đường kính dây: 25mm Thiết kế: nhựa PE Chống chập điện Phụ kiện: kẹp hỗ trợ xoắn dây. Dây ống xoắn PE Ugreen 30819 là loại dây được thiết kế để sắp xếp dây điện ở nhà hay văn phòng trở nên gọn gàng và không quá tốn nhiều thời gian để bạn xoắn dây vào ống, được làm bằng nhựa PE an toàn khi sử dụng, chống cháy và tránh trẻ nhỏ sờ vào các sợi dây có dấu hiệu chập điện.	N/A	109,000
65	Dây ống xoắn PE 5M Ugreen 30820 (Bảo vệ các loại dây an toàn)	Chiều dài: 5M Màu sắc: Đen Đường kính dây: 25mm Thiết kế: nhựa PE Chống chập điện Phụ kiện: kẹp hỗ trợ xoắn dây. Dây ống xoắn PE Ugreen là loại dây được thiết kế để sắp xếp dây điện ở nhà hay văn phòng trở nên gọn gàng và không quá tốn nhiều thời gian để bạn xoắn dây vào ống, được làm bằng nhựa PE an toàn khi sử dụng, chống cháy và tránh trẻ nhỏ sờ vào các sợi dây có dấu hiệu chập điện.	N/A	154,000

66	Gậy chụp hình TÍCH HỢP TRIPOD Ugreen 50758 (LP508)	Kiểu : Gậy chụp hình - Remote . Tính năng : Bluetooth . Phạm vi : 10M Chiều dài tối đa của sản phẩm là 86cm . Khi gấp gọn chỉ dài 19cm Hỗ trợ điện thoại : 4.6-7inch. Kích thước : 47x47x195mm 1. Ugreen LP508 là kiểu Gậy chụp ảnh tự sướng kết hợp giá đỡ điện thoại xem phim - live stream - Tripod chụp ảnh từ xa với nút bấm Bluetooth. 2. Ugreen LP508 sử dụng kết nối Bluetooth 4.0 với điện thoại gọn gàng - ổn định trong phạm vi 10m 3. Ugreen LP508 Tương thích tốt với hầu hết các dòng smartphone trên thị trường - với Apple 5.1 và Android 4.3 trở lên 4. Ugreen LP508 chịu tải 500g - dùng được điện thoại 4.6 - 7inch và máy ảnh cỡ nhỏ và vừa.	N/A	310,000
67	Gậy tự chụp ảnh kẹp điện thoại 3 chân đế - có điều khiển Bluetooth Ugreen 15609	Gậy tự chụp ảnh kẹp điện thoại Ugreen 15609 có điều khiển Bluetooth . Tripod 3 chân Giới hạn trọng lượng: 1,1 pound Chiều cao tối thiểu : 48 cm Chiều cao tối đa: 170cm Loại đầu chân máy: Đầu Pan, Đầu nghiêng Tính năng đặc biệt: Di động, Chống trơn trượt, Điều khiển từ xa Chất liệu: Nhôm Các thiết bị tương thích: Galaxy S23/S22/S21/S9, iPhone 14/13/12 Pro/13 Pro Max/11/11 Pro/XR, GoPro, Oomo Action, Camera Ugreen 15609 là gậy selfie có ba chân điện thoại này có thể được sử dụng như một gậy selfie cực dài, thích hợp để chụp ảnh cùng	N/A	420,000
68	Gậy Selfie kèm Tripod Bluetooth 5.1 Ugreen 15062	Gậy Selfie kèm Tripod có Bluetooth cho điện thoại, máy ảnh.... Phù hợp với điện thoại di động 4-7,2 inch. Chất liệu: Nhôm cao cấp . Chiều dài thu gọn: 32cm . Chiều dài mở rộng tối đa: 1.5M . Cân nặng: 360g Tần số: 2400- 2483.5MHz 2.Version: Bluetooth 5.1 . Khoảng cách truyền: ≤10m Loại pin: Pin CR1632 3V dung lượng 125mAh (Lưu ý: điều khiển từ xa Bluetooth chỉ hoạt động với máy ảnh của thiết bị di động, không hoạt động các máy ảnh liên quan.) Bluetooth 5.1: Kết nối nhanh giúp bạn dễ dàng thực hiện các thao tác chụp và livestream mượt mà thông qua Remote điều khiển từ xa. Gậy selfie tích hợp tripod Ugreen 15062: Thiết kế đa năng, cho phép bạn sử dụng như một gậy Selfie thông thường hoặc gắn trên	N/A	435.000**
69	Tripod 3 chân cho Máy Ảnh, Điện Thoại Ugreen 15187 (Chiều cao 55cm-175cm)	Tính năng: Tripod 3 chân cho Điện Thoại, Máy Ảnh, GoPro, Máy chiếu.... Phù hợp với điện thoại di động 4-7,2 inch. Điện tích dây 0,93m2, thép dây 0,8mm, đệm chân dây. Chiều cao có thể điều chỉnh từ: 55cm đến 175cm Trọng lượng : 1,2kg. Tải trọng: 5 Kg Chất liệu: Hợp kim nhôm + PC + ABS + Silicon chống trượt Tron bộ gồm kẹp điện thoại có thể điều chỉnh + Bao gồm túi đựng chân máy Kết nối linh hoạt: Chân máy cho máy ảnh Ugreen 15187 không chỉ phù hợp với tất cả các máy ảnh (Canon/Canon eos, Nikon, Olympus, Panasonic, DSLR) mà còn phù hợp với cả máy ảnh có kết nối với 1/4 ví dụ như kính thiên văn, máy chiếu, webcam, điện	N/A	Liên hệ
70	Gậy kẹp điện thoại và máy tính bảng - Tripod 3 chân đế Ugreen 15647 (màu đen)	Màu sắc: Đen Chiều cao tối đa: 174,1 cm Trọng lượng sản phẩm: 1,1 kg Tính năng có thể điều chỉnh, di động, có thể gấp lại, xoay 360 độ Tương thích: thiết bị di động màn hình 4,7 đến 12,9 inch.	N/A	589,000
71	Khoá chống trộm notebook	Loại thường - Khoá số chống trộm dành cho máy notebook	N/A	100,000
72	Khoá chống trộm notebook CP1300	Loại tốt - Khoá chống trộm có mã số dùng cho laptop (KHOÁ SỐ Không đèn)	N/A	245,000
Pin Sạc Dự Phòng dùng cho Điện Thoại , Laptop , Ipad , Pin thay thế cho bộ phát sóng Wifi				
1	Pin Tp-link TBL-71A2000 (dùng cho M7000 , M7200 M7350)	Pin sạc Li-Polymer thay thế cho bộ phát Wifi di động 3G/4G TP-LINK M7000 , M72000, M7300, M5350, M5250, M7350V5 (V5 trở lên) khí bộ phát wifi bị chai pin . - Mã: TBL-71B2000 / TBL-71A2000 - Loại Pin: Li-Ion - Dung lượng: 2000mAh - Điện áp: 3,7V	6th	439,000
2	Sạc dự phòng PISEN Digital 123-A 10000mAh (CY-DY02)	Dung lượng : 10.000mAh , Đầu ra : 2 cổng sạc ra Type-C PD & 2x USB-A, Đầu vào : 3 cổng sạc vào M & Type-C PD & L , Pin : lithium polymer , Chất liệu : PVC, chịu lực, chống va đập, chống cháy , màu trắng , Với thiết kế siêu mỏng Bạn có thể dễ trong túi quần khi mang ra ngoài mà không cảm thấy nặng nề. Màn hình LED mang đầy phong cách thời trang, nhấp vào nút người để hiển thị dung lượng pin còn lại. Đặc biệt đầu ra : 2 cổng sạc ra Type-C PD & 2x USB-A giúp cho bạn có thể sạc được 2 thiết bị cùng 1 lúc .	12th	Liên hệ
3	Sạc dự phòng 10.000w PISEN TP-D183 QUICK Power Cube 22.5W 10000mAh	thị nhanh 10000mAh), sạc thông minh tự ngắt, bảo vệ máy chống chai pin . Sản phẩm được chứng nhận CCC - Đầu vào (Input): Cổng Type-C: 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A - Đầu ra (Output): Cổng USB-A1/A2: 5V~3A, 9V~2.2A, 10V~2.5A, 12V~1.5A, Cổng Type-C: 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A - Đầu ra đồng thời (Multiple Output): 5V~3A (tối đa) - Công suất tối đa: 22.5W - Loại pin: Pin lithium-ion Polymer - Kích thước sản phẩm: 147.5 × 68.5 × 17mm , Trọng lượng: Khoảng 220g - Màu sắc: Trắng sừng , Đen huyền bí	12th	469,000
4	Sạc dự phòng 10.000w PISEN TP-D191 QUICK POWERLink Cube 22.5W 10000mAh	Dung lượng : 10.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, sạc nhanh PISEN QUICK, sạc thông minh tự ngắt, bảo vệ máy chống chai pin . Sản phẩm được chứng nhận CCC - Màu : Đen	12th	589,000
5	Sạc dự phòng 20.000w PISEN TP-D192 QUICK POWERLink Cube 22.5W 20000mAh	Dung lượng : 20.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, sạc nhanh PISEN QUICK, sạc thông minh tự ngắt, bảo vệ máy chống chai pin . Sản phẩm được chứng nhận CCC - Màu : Đen	12th	649,000
6	Sạc dự phòng 10.000w PISEN TP-D31 QUICK Powerlink Showing 10000mAh	Dung lượng : 10.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, sạc nhanh PISEN QUICK, sạc thông minh tự ngắt, bảo vệ máy chống chai pin . Sản phẩm được chứng nhận CCC - Đầu vào : usb-c/micro 5v3a 9v2a 12v1.5a - Đầu ra : Usb-a 5v3a 9v2a 12v1.5a 5v4.5a , Usb-c 5v3a 9v2.22a 12v1.5a - Cổng usb-c: 5v3a 9v2a 12v1.5a 5v4.5a - Cổng lightning : 5v2A Ra đồng thời nhiều cổng 5v3a max công suất cực đại 22.5w . Loại pin : lithium polymer . Kích thước 150 * 68 *	12th	599,000
7	Sạc dự phòng 20.000w PISEN TP-D32 QUICK Powerlink Showing 20000mAh	Dung lượng : 20.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, sạc nhanh PISEN QUICK, sạc thông minh tự ngắt, bảo vệ máy chống chai pin . Sản phẩm được chứng nhận CCC - Đầu vào : usb-c/micro 5v3a 9v2a 12v1.5a - Đầu ra : Usb-a 5v3a 9v2a 12v1.5a 5v4.5a , Usb-c 5v3a 9v2.22a 12v1.5a - Cổng usb-c: 5v3a 9v2a 12v1.5a 5v4.5a - Cổng lightning : 5v2A Ra đồng thời nhiều cổng 5v3a max công suất cực đại 22.5w . Loại pin : lithium polymer . Kích thước 150 * 68 *	12th	769,000
8	Sạc dự phòng 10.000w PISEN TP-D153 POWERLink Color 22.5W	Dung lượng : 10.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, Gọn, nhẹ 10.000mAh Cam một tay sạc, sạc thông minh tự ngắt, Nhiều lớp bảo vệ , sạc nhanh và An toàn hơn , màn hình kép tích hợp đầy sạc- Sản phẩm được chứng nhận CCC - Đầu vào : Type-C: 5V3A, 9V2A, 12V~1.5A - Đầu ra : Type-C/Dây Type-C: 5V3A, 9V2.22A, 10V2.25A, 12V1.67A - USB-A: 5V3A, 9V2A, 10V2.25A, 12V1.5A - Dây Lightning: 5V2.4A, 9V2.22A - Đầu ra đa cổng: 5V~3A MAX - Công suất tối đa: 22.5W - Loại pin: Lithium-ion	12th	659,000

9	Sạc dự phòng 20.000w PISEN TP-D118 QUICK POWERLink Color 30W 20000mAh	Dung lượng : 20.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, Gọn, nhẹ 20.000mAh , sạc thông minh tự ngắt, Nhiều lớp bảo vệ , sạc nhanh và An toàn hơn , Pisen Quick 30w Hạt Đậu Năng Lượng cao đi kèm 2 cáp 20000mAh - Sản phẩm được chứng nhận CCC - Đầu vào : type-c / cáp type-c 5v3a 9v3a 12v2.5a 15v2a 20v1.5a - Đầu ra : type-c 5v3a 9v3a 12v2.5a 15v2a 20v1.5a - Cáp type-c 5v3a 9v3a 12v2.5a 15v2a 20v1.5a - Usb-a 5v3a 9v2a 10v2.25a 12v1.5a - Cáp lightning 5v2.4a 9v2.2a - Ra đồng thời nhiều cổng 5v3a max, công suất tối đa 30w	12th	Liên hệ
10	Sạc dự phòng 10.000w PISEN TP-D112(Type-C) QUICK POWERMag 20W 10000mAh Type-C - Mag20 C	Dung lượng : 10.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, Gọn, nhẹ 10.000mAh , sạc thông minh tự ngắt, Nhiều lớp bảo vệ , sạc nhanh và An toàn hơn - Sản phẩm được chứng nhận CCC - Thông số đầu vào: Type-C: 5V==3A, 9V==2A - Thông số đầu ra: Type-C: 5V==3A, 9V==2.2A, 12V==1.67A - Công suất sạc không dây: 5W / 7.5W / 10W / 15W - Sạc đồng thời đa cổng : 5V==3A Max - Công suất tối đa : 20W - Dung lượng pin: 10000mAh / 38.5Wh , Dung lượng định mức : 5800mAh (2.4A)	12th	690,000
11	Sạc dự phòng 10.000w PISEN TP-D117 QUICK Crystal High Power Box 20W - Điện bá đạo Crystal 20W	Dung lượng : 10.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, Gọn, nhẹ , Bề mặt lớp phủ Crystal , 2 cổng sạc ra (Lightning + Type-C PD) , 3 cổng sạc vào , Tặng kèm cáp sạc Lightning & Type-C sạc nhanh hai chiều và là dây đeo thời thượng- Sản phẩm được chứng nhận CCC - Đầu vào: AC: 100~240V ~ 50/60Hz 0.3A , Type-C/Lightning: 5V=3A, 9V=2A - Đầu ra: Chế độ sạc (Type-C/Lightning): 5V=2A , Công suất tối đa: 10W - Chế độ sạc nhanh: Type-C/Lightning: 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.5A , Công suất tối đa: 20W - Đầu ra đồng thời: 5V=3A MAX - Dung lượng pin: 10000mAh / 37Wh , Loại pin: Pin lithium-ion	12th	790,000
12	Sạc dự phòng 20.000w PISEN TS-D313 QUICK Power Box (Lightning & Type-C) 20000mAh- ĐIỆN BÁ ĐẠO	Dung lượng : 20.000mAh , Sạc dự phòng tiêu chuẩn, Gọn, nhẹ 20.000mAh , sạc thông minh tự ngắt, Nhiều lớp bảo vệ , sạc nhanh và An toàn hơn - Sản phẩm được chứng nhận CCC - Sạc dự phòng 2 trong 1, 2 chế độ sạc, tích hợp 2 dây sạc L & Type-C , có chân cắm, vừa là sạc vừa là sạc dự phòng . - 4 cổng ra USB-A, Type-C PD + Dây L & Type-C , 2 cổng sạc vào Type-C PD & AC -PISEN QUICK High Power Box	12th	890,000
13	Đế Sạc PISEN iWatch 2-in-1 Lightning (AL-WC01-1500)	Giao tiếp: usb-a/lightning , Màu sắc: Trắng , Dài dây: 1500mm , Đầu ra :2.4A , khối lượng : 31g . PISEN iWatch 2-in-1 Lightning (AL-WC01-1500) công nghệ thông minh, cao cấp giúp việc nạp năng lượng cho chiếc đồng hồ thông minh trở nên tiện dụng và tiết kiệm thời gian hơn	12th	245,000
14	Đế sạc không dây PISEN Pro Wireless Charging Base (TS-C106W-C)	Công Suất : 5W / 7.5W / 10W , Hỗ trợ Apple X / XR / XS / XS Max / 8 / 8P / 11 / 11Pro, Samsung S9 / S8 và các điện thoại di động khác có chuẩn sạc Qi . Sản phẩm hỗ trợ sạc thông thường 5W và sạc nhanh 7.5W cho IOS, 10W cho Android. Đặt điện thoại xuống là sạc, công nghệ sạc nhanh sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn , tiết kiệm thời gian, mở hệ dây áo điều.	12th	569,000
15	Trạm Pin sạc Đa năng ORICO PA120-1A4U-GY	Trạm Pin sạc di động đa năng dung lượng lên đến 43500mAh (120Wh) nguồn điện đáng tin cậy cho những chuyến đi. Đầu vào DC :13-24V 30W MAX. Đầu ra 120W MAX (AC (220V/120W) + QC + USB (5V3A vàng, 5V2.4A Trắng) + Type-C (5V3A) + DC (12V/72W). Lõi pin lithium ion cao cấp được chứng nhận bởi UL, dung lượng cao, an toàn và bền bỉ. Bề mặt thiết kế cửa chớp an toàn, giúp chặn kim loại và các dị vật khác. Vỏ hợp kim nhôm + ABS chống cháy, chịu nhiệt, chống va đập. Dung lượng 43500mAh dễ dàng sạc điện thoại, laptop, máy ảnh, ipad, tủ lạnh mini, máy chiếu... Có màn hình LCD hiển thị thông số pin, công tắc bật/tắt nguồn AC độc lập giúp kiểm soát nguồn điện an toàn, Đèn pin chiếu sáng 4W ánh sáng trắng và chức năng SOS. Kích thước 186,5 * 102 * 113,5mm, Trọng lượng Trọng lượng tịnh 1.68Kg +/- 10g, kèm phụ kiện 1.85Kg. Đèn báo Nguồn: Đèn trắng, AC: Đèn xanh. Đồng gói: sản phẩm, nguồn adapter. - Sạc nhanh 2 chiều tổng công suất 130W, với cổng USB-C hỗ trợ công suất tối đa 65W (sạc MacBook lên 50% chỉ trong 33 phút) - Màn hình hiển thị thông minh - Dung lượng: 12,000mAh, cho phép bạn sạc iPhone 14 Pro hai lần, Samsung S23 hai lần hoặc MacBook Air 2020 lên đến 0,7 lần. - Thời lượng pin dài hơn 1,5 lần, duy trì tới 80% dung lượng ngay cả sau 450 chu kỳ sạc để có nguồn điện đáng tin cậy không ngừng. Input: USB-C: 5V = 3A/ 9V = 3A/ 15V = 3A/ 20V = 3.25A (65W Max) Output: 5V = 3A/ 9V = 3A/ 10V = 2.25A/ 15V = 3A/ 20V = 3.25A (65W Max) Total output: 130W 2 x cổng USB-C	12th	3,390,000
16	Pin Sạc Dự Phòng Type C 12000mAh Anker Prime 723 - A1335 Màn Hình Hiển Thị Thông Minh Công Suất 130W Sạc PD65W	Dung lượng pin 10000mAh Cổng sạc ra 1 x USB-C , 1 x USB-A Cổng sạc vào 1 x USB-C	12th	2,290,000
	Sạc dự phòng 10000mAh Ugreen 25742	Dung lượng pin 10000mAh Cổng sạc ra 1 x USB-C , 1 x USB-A Cổng sạc vào 1 x USB-C	12th	469,000
17	Sạc Dự Phòng Không Dây 10000mAh Ugreen 50578	Loại: Pin Lithium Polymer, Dung lượng: 10000 mAh 3.8V (38Wh), Input USB-C: 5V 2.4A; 9V 2A , Total Output: 18W Max, Sạc không dây: 10W Max, USB-A Port Output: 5V 3A; 9V 2A; 12V 1.5A, USB-C Port Output: 5V 3A, 9V 2A-12V 1.5A, Tỷ lệ chuyển đổi điện: >= 80%. Kích thước: 148*73*17mm. Màu sắc: Đen. Tính năng sạc không dây: Dung lượng 5000mAh/3.6V/18Wh	12th	670,000
20	Pin Sạc Dự Phòng Không Dây Magsafe Uno Magnetic 5000mAh - Chuẩn Qi 7.5W Ugreen PB571 (35605B - Màu xám đen)	Kích thước 105*75*16mm (4.1*2.9*0.6 in) 1x Sạc dự phòng 5.000mAh, 1x Cáp USB C UGREEN PB571 không chỉ hỗ trợ sạc không dây từ tính mà còn tích hợp cổng kết nối USB-C PD. Nhờ vào công nghệ Power Delivery (PD), pin sạc cung cấp đồng thời khả năng sạc nhanh cho nhiều thiết bị. Sạc không dây MagSafe: Tiện lợi và an toàn cho iPhone, công suất sạc lên đến 7.5W. Công nghệ Qi: Hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi, đảm bảo tương thích với nhiều thiết bị khác nhau. Sạc USB-C PD: Công suất sạc nhanh lên đến 20W. Kiểu dáng nhỏ gọn, màu sắc sang trọng, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Khả năng sạc từ tính Magnet độc quyền, hỗ trợ các thiết bị tương thích MagSafe như iPhone 12 trở lên. Điều này Dung lượng 5000mAh/3.6V/18Wh	12th	749,000
21	Pin Sạc Dự Phòng Không Dây Magsafe Uno Magnetic 5000mAh - Chuẩn Qi 7.5W Ugreen PB571 (35606 - Màu Tím)	Kích thước 105*75*16mm (4.1*2.9*0.6 in) 1x Sạc dự phòng 5.000mAh, 1x Cáp USB C UGREEN PB571 không chỉ hỗ trợ sạc không dây từ tính mà còn tích hợp cổng kết nối USB-C PD. Nhờ vào công nghệ Power Delivery (PD), pin sạc cung cấp đồng thời khả năng sạc nhanh cho nhiều thiết bị. Sạc không dây MagSafe: Tiện lợi và an toàn cho iPhone, công suất sạc lên đến 7.5W. Công nghệ Qi: Hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi, đảm bảo tương thích với nhiều thiết bị khác nhau. Sạc USB-C PD: Công suất sạc nhanh lên đến 20W. Kiểu dáng nhỏ gọn, màu sắc sang trọng, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Khả năng sạc từ tính Magnet độc quyền, hỗ trợ các thiết bị tương thích MagSafe như iPhone 12 trở lên. Điều này Dung lượng pin: 20.000mAh	12th	749,000
22	Pin sạc dự phòng Ugreen 25188 PB720 2C1A – (Max 100W) (sạc laptop, máy tính bảng, điện thoại)	Dung lượng pin: 20.000mAh *Đầu vào USB-C1: 5V~3A/9V~3A/12V~3A/15V~3A/20V~3.25A Tối đa 65W *Đầu ra USB-C1: 5V~3A/9V~3A/12V~3A/15V~3A/20V~5A Tối đa 100W *Đầu ra USB-C2: 5V~3A/9V~3A/12V~2.5A Tối đa 30W *Đầu ra USB-A: 10V~2.25A/5V~3A/9V~2A/12V~1.5A 22.5W Tối đa Tổng công suất đầu ra: 5V~6A/9V~6A/12V~5.5A/15V~3A/20V~5A Tối đa 100W lưu ý * Không kèm củ sạc Ugreen 25188 là bộ sạc di động sạc nhanh này có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sạc khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm hầu hết máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại như MacBook Pro 16", MacBook Air 15", iPad	12th	1.289.000**

23	Pin sạc dự phòng 25000mAh 145W Ugreen 90597A / 90597 (2 Cổng C, 1 Cổng A) sạc laptop, máy tính bảng, điện thoại	Công suất điện: 25.000mAh/3.6V/90Wh(TYP) Chỉ số: Màn hình kỹ thuật số LED Đầu vào USB-C1: Tối đa 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-3A 25A 65W Đầu ra USB-C1: 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-5A Tối đa 100W Đầu vào và đầu ra USB-C2: 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A Tối đa 45W Đầu ra USB-A: 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A Tối đa 18W Giao thức đầu vào USB-C1/C2: Thích ứng PD3.0/PD2.0/FCP/AFC/BC1.2/5V Giao thức đầu ra USB-C1/C2: PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5V Thích ứng Giao thức đầu ra USB-A: QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2/5V Thích ứng GHI CHÚ: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cổng USB C để sạc Apple Watch. Nếu bạn muốn sử dụng cổng USB A, chỉ có thể sử dụng đồng thời cổng C1 và cổng A. Vui lòng rút cáp USB C sang Lightning khi không sử	12th	1,450,000
24	Bộ sạc không dây Qi từ tính MagSafe 15W dài 1.5m Ugreen 30233	Xin lưu ý: Vui lòng kiểm tra khả năng tương thích thiết bị trước khi mua. Tương thích iPhone 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 Mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 Mini, AirPods Nguồn điện đầu vào 5V3A=15W、9V2.22A=20W、12V2A=24W、15V2A=30W Công suất sạc đầu ra: 15W Max Vật liệu Hợp kim nhôm + PC + ABS Tính năng Sạc nhanh từ tính; Nhỏ và Nhẹ; Cáp USB C 1,5M Kích thước 5,9*5,9*0,6cm; 62g Dây cáp 1,5m; Lưu ý: Bộ sạc không dây này có tính năng cân chỉnh từ tính, đối với các thiết bị không có từ tính, nó chỉ hỗ trợ sạc không dây thông thường. Trước khi sạc, vui lòng đảm bảo rằng bề mặt của thiết bị và bộ sạc không dây sạch sẽ và không có vật thể nào trên đó. Để sạc lại miếng sạc không dây, cần có phích cắm điện PD để cung cấp quá trình sạc nhanh hơn. Cung cấp sạc 7.5W cho dòng iPhone 12 trở lên. Để sạc đồng iPhone ở mức 15W, vui lòng sử dụng bộ sạc không dây MagSafe chính thức của hãng. Sử dụng sạc hộp không từ tính, độ dày không quá 5mm. Sạc từ tính: Bộ sạc không dây từ tính MagSafe Ugreen 30233 có nam châm được sắp xếp gọn gàng trên iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini của bạn và đảm bảo sạc nhanh hơn sạc không dây khác. Bạn chỉ cần đặt thiết bị của mình ở những vị trí tự do, sau đó bộ sạc không dây sẽ bám và sạc cho iPhone của bạn. Khả năng tương thích rộng: Thiết kế cho iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini và AirPods và các thiết bị có hỗ trợ sạc không dây khác. Vỏ chất lượng cao: Vỏ hợp kim nhôm mờ tinh tế cải thiện khả năng tản nhiệt và màu xám không gian hoàn toàn phù hợp với dòng iPhone. Cáp sạc bền nylon bền và chất lượng cao đã vượt qua bài kiểm tra uốn cong 15.000 lần An toàn và đáng tin cậy: Bộ sạc Bộ sạc không dây từ tính MagSafe Ugreen 30233 được trang bị tấm kim loại chất lượng Tính năng: sạc không dây dành cho iPhone + iWatch	12th	499,000
25	Sạc Không Dây 7.5W Ugreen 50535 (Dành Riêng Cho iPhone, iWatch)	Kèm dây cáp nguồn: DC12V/2A Input power: 24W Max Màu sắc: Trắng Lưu ý: Sản phẩm chỉ hỗ trợ cho các dòng điện thoại iPhone X, Xs, Xs max, XR, 8, 8Plus và đồng hồ thông minh iWatch. ĐỂ SẠC KHÔNG DÂY 7.5W DÀNH CHO IPHONE + IWATCH UGREEN 50535 là sản phẩm sạc thiết kế thông minh với cảm ứng linh hoạt và xoay 360 độ, sạc nhanh, không nóng và nhỏ gọn. Được Apple chứng nhận chip MFi. ĐỂ SẠC KHÔNG DÂY 7.5W DÀNH CHO IPHONE + IWATCH UGREEN 50535 được tích hợp với mô-đun sạc từ tính của Apple Watch. Hơn nữa, nó hỗ trợ công nghệ sạc không dây Qi và có thể sạc không dây hiệu quả iPhone X.	12th	1,280,000
26	Sạc dự phòng Anker Prime 2C1A 250W 27650mah Black (A1340011)	Pin Dự Phòng Anker Prime 27650mah 250W, điều khiển qua app, PD 140W, dành cho laptop, điện thoại là lựa chọn hoàn hảo để bạn không bao giờ lo lắng về việc hết pin giữa chừng. Với dung lượng pin khổng lồ và thiết kế tối ưu, có thể sạc đầy nhiều lần các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thậm chí là laptop mà không cần phải tìm ổ cắm điện - Dung lượng: 27650 mAh - Input: USB-C1/C2: 5V ~ 3A/ 9V ~ 3A/ 15V ~ 3A/ 20V ~ 5A/ 28V = 5A - Input base: 21.5V ~ 4.65A - Output USB-C1/C2: 5V ~ 3A/ 9V ~ 3A/ 12V ~ 1.5A/ 15V ~ 3A/ 20V ~ 5A/ 28V = 5A - Output USB-A: 5V ~ 3A/ 9V ~ 2A/ 10V ~ 6.5A/ 12V ~ 1.5A - USB-C1 + USB-C2 Output: 240W , USB-C1/C2 + USB-A Output: 205W , USB-C1 + USB-C2 + USB-A Output: 250W. - Công suất: 250W (2 x USB-C: 240W; USB-A: 10W)	12th	Liên hệ
Giá Treo Màn Hình Máy Tính ,Tivi				
1	Giá treo màn hình 17-34 inch AOC AM400G (Grey)	Tính năng : Giá treo 1 màn hình để bàn, sử dụng kẹp chữ C và Mount Grommet giúp giữ màn hình ổn định và an toàn trên bàn làm việc của bạn. - Tải trọng tối đa : 2-9 kg - Tương thích : Màn hình 17" - 34" có chuẩn gắn VESA MOUNT (75 x 75 mm hoặc 100 x 100mm) - Màu sắc : Xám - Kích thước : Chiều cao tối đa: 495mm; Phạm vi nâng: 250mm; Mờ rộng tối đa: 455mm - Khối lượng : 2.8kg - Thương hiệu : AOC - Góc điều chỉnh : Phạm vi nghiêng: -15° ~ +90°; Phạm vi xoay: -90° ~ +90°; Xoay màn hình: 360° Giá treo màn hình 17-34 inch AOC AM400G (Grey) là một giải pháp tối ưu và thẩm mỹ để treo màn hình trên bàn làm việc của bạn. Với thiết kế đẹp mắt và chất liệu cao cấp, sản phẩm này không chỉ mang lại trải nghiệm sử dụng hiệu quả mà còn làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng của không gian làm việc	24th	839,000
2	Giá treo màn hình 17-34 inch AOC AM400B (Black)	Tính năng : Giá treo 1 màn hình để bàn, sử dụng kẹp chữ C và Mount Grommet giúp giữ màn hình ổn định và an toàn trên bàn làm việc của bạn. - Tải trọng tối đa : 2-9 kg - Tương thích : Màn hình 17" - 34" có chuẩn gắn VESA MOUNT (75 x 75 mm hoặc 100 x 100mm) - Màu sắc : Đen - Kích thước : Chiều cao tối đa: 495mm; Phạm vi nâng: 250mm; Mờ rộng tối đa: 455mm - Khối lượng : 2.8kg - Thương hiệu : AOC - Góc điều chỉnh : Phạm vi nghiêng: -15° ~ +90°; Phạm vi xoay: -90° ~ +90°; Xoay màn hình: 360° Giá treo màn hình 17-34 inch AOC AM400G (Grey) là một giải pháp tối ưu và thẩm mỹ để treo màn hình trên bàn làm việc của bạn. Với thiết kế đẹp mắt và chất liệu cao cấp, sản phẩm này không chỉ mang lại trải nghiệm sử dụng hiệu quả mà còn làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng của không gian làm việc	24th	839,000
3	Giá treo màn hình laptop North Bayou LCD H100 (17"-32") xám than mờ	Giá treo màn hình LCD H100 (17"-32") xám than mờ - VESA: 100x100, 75x75 (mm) T- ải trọng: 2-9kg - Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +85°/-30° - Xoay màn hình trái-phải: 180° - Xoay màn hình dọc: 360° - Khớp xoay tròn tay: 360° - Phạm vi nâng hạ màn hình: 260mm - Màu sắc: xám than mờ - Thành phần: thép cán nguội, sơn tĩnh điện, ổn định	12th	429,000

4	Giá Treo Tivi Đa Năng North Bayou P4 (32 - 55 inch) - Thiết Kế 3 lỗ tiện lợi	Giá treo tivi xoay 78° - Thiết Kế 3 lỗ tiện lợi, - Thiết hợp cho các vị trí treo tivi rất khó Được thiết kế cho TV màn hình phẳng 32"-55" tương thích với các dòng tivi hiện nay như tivi Sony, tivi Samsung, tivi LG...Không phân biệt hãng tivi chỉ cần nằm trong khoảng cỡ inch 32 - 55 inch và có chuẩn Vesa là lắp đặt rất dễ dàng. (lưu ý : Khi mua sẽ luôn có ốc vít đi kèm, tuy nhiên có một số trường hợp kích thước ốc sẽ không khớp với tivi của bạn (to hơn hoặc nhỏ hơn) lúc này bạn phải tìm mua loại ốc khác) Trọng lượng giá: 3,1kg Tải trọng của giá : 27.2kg Góc Xoay: 1800 Góc nghiêng: +80/-50 <u>Tiêu chuẩn VESA 100x100mm đến 400x400</u>	12th	269,000
5	Giá Treo Tivi Đa Năng North Bayou P6 (40 - 80 inch) - Thiết Kế 3 lỗ tiện lợi	Giá treo tivi xoay 78° - Thiết Kế 3 lỗ tiện lợi, - Thiết hợp cho các vị trí treo tivi rất khó Được thiết kế cho TV màn hình phẳng 40"-80" tương thích với các dòng tivi hiện nay như tivi Sony, tivi Samsung, tivi LG...Không phân biệt hãng tivi chỉ cần nằm trong khoảng cỡ inch 40 - 80 inch và có chuẩn Vesa là lắp đặt rất dễ dàng. (lưu ý : Khi mua sẽ luôn có ốc vít đi kèm, tuy nhiên có một số trường hợp kích thước ốc sẽ không khớp với tivi của bạn (to hơn hoặc nhỏ hơn) lúc này bạn phải tìm mua loại ốc khác) Trọng lượng giá: 6.8kg Tải trọng : 45,5kg Kích thước hữu dụng : 40 x 60cm <u>Tiêu chuẩn VESA 100x100mm đến 400x400</u>	12th	529,000
6	Giá Treo Màn Hình Máy Tính North Bayou F80 (17 - 30 inch)	Giá Treo màn hình máy tính North Bayou F80 (17 - 30 inch) được thiết kế với chất liệu công cấp, bền bỉ và có thể xoay các hướng một cách linh hoạt ở bất kỳ góc nào bạn thích mà không cần thêm dụng cụ khác, giúp tiết kiệm không gian xung quanh được tối ưu, gọn gàng hơn. - Phù hợp với hầu hết các màn hình 17 " - 30" - Tải trọng hỗ trợ từ 4,4 đến 19,8 lbs (2-9 kg) - Tuân thủ VESA 75x75, 100x100 mm - Khoảng cách nâng lên hạ xuống 10 "(260mm) - Xoay + 90 ° đến -90 ° - Kiểu lắp: Kẹp bàn hoặc khoan lỗ	12h	429,000
7	Giá Treo Màn Hình Máy Tính gắn bàn LCD F80-FP (17"-30") - trắng	Giá treo gắn bàn LCD F80-FP (17" - 30") - trắng : - Dùng cho laptop 10 inch đến 17inch - Độ dày tối đa laptop 21mm - Tải trọng: 2 - 9kg - Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +85°/-30° - Độ nghiêng trái phải : 180° - Độ xoay màn hình : 360° - Khoảng cách nâng hạ tối đa: 280mm - Màu sắc: Trắng, Than mờ - Thành phần: Sắt sơn tĩnh điện ốp nhựa	12th	589,000
8	Giá treo màn hình máy tính North Bayou F150 (17-35 inch)	Dành cho tivi từ 17" - 35 inch), được tích hợp với thanh chống khi bạn để cho phép di chuyển màn hình của bạn theo bất kỳ hướng và chiều cao nào bạn muốn.Với thêm khớp trục lò xo được thiết kế cung cấp vị trí nghiêng dễ dàng. Thông tin phụ kiện : Tải trọng tối đa 12 Kg, - Dành cho tivi từ (17 - 35 inch) - Điều chỉnh góc nghiêng + 85 / -30 ° - Điều chỉnh xoay lên đến 360 ° - Khoảng cách nâng hạ tối đa: 280mm	12th	439,000
9	Giá treo màn hình North Bayou gắn bàn LCD NB45 (24-42")	<u>Khoảng cách từ mặt bàn đến tâm màn hình: 195 mm</u> Giá treo gắn bàn LCD NB45 (24-42") Vesa: 75mm x 75mm, 100mm x 100mm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, Aluminum, Nhựa ABS Trọng tải: 15kg Góc nghiêng màn hình: -12 độ +12 độ Góc xoay màn hình: 360 độ <u>Khoảng cách từ mặt bàn đến tâm màn hình: 195mm - 635mm</u>	12th	1,250,000
10	Giá treo màn hình máy tính North Bayou G40 (22-40 inch)	Giá treo màn hình LCD G40 (22"-40") bạc + USB 3.0 Chất liệu: Sắt + Nhựa ABS + Hợp kim Nhôm Vesa : 75mm x 75mm, 100mm x 100mm Trọng tải: 15kg (19.8lbs) Góc xoay màn hình: 360 độ Góc nghiêng màn hình: +85 độ -30 độ Chiều cao từ đế đến tâm màn hình: 520mm (max) Trọng lượng: 3.8kg Xuất xứ: China	12th	559,000
11	Giá Treo 2 Màn Hình Máy Tính North Bayou LCD G35 (22"-32") xám than mờ	Tính năng : Giá treo 2 màn hình gắn tường : - Chất liệu: Sắt + Nhựa ABS + Hợp kim Nhôm - Vesa: 75mm x 75mm, 100mm x 100mm - Trọng tải: (2-12kg)x 2 - Góc xoay màn hình: 360 độ - Góc nghiêng màn hình: +85 độ -30 độ - Chiều cao từ đế đến tâm màn hình: 520mm (max)	12th	879,000
12	Giá Treo gắn bàn Màn Hình Máy Tính North Bayou LCD D9 (32"-60") - Led RGB	Giá treo gắn bàn LCD D9 (32" - 60") - Led RGB VESA: 100x100, 75x75 (mm) Tải trọng: 2-20kg Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +50°/-50° Xoay màn hình trái-phải: 180° Xoay màn hình dọc: 360° <u>Khớp xoay dọc tay: 360°</u>	12th	1,750,000
13	Giá Treo gắn bàn Màn Hình Máy Tính North Bayou LCD G80 (32" - 60") - Led RGB	Giá treo gắn bàn LCD G80 (32" - 60") - Led RGB : VESA: 100 x 100, 75x75 (mm) Tải trọng: 2 - 20kg Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +50°/-50° Độ nghiêng trái phải : 180° Độ xoay màn hình : 360° Màu sắc: Xám đen - xanh - Led RGB	12th	1,890,000
14	Giá Treo gắn bàn Màn Hình Máy Tính North Bayou LCD L70 (32" - 60") - Led RGB	Giá treo gắn bàn LCD L70 (32" - 60") - Led RGB : VESA: 100 x 100, 75x75 (mm) Tải trọng: 2 - 20kg Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +50°/-50° Độ nghiêng trái phải : 180° Độ xoay màn hình : 360° Màu sắc: Xám đen - đỏ - Led RGB	12th	1,890,000
15	Giá Treo gắn bàn Màn Hình Máy Tính North Bayou LCD L70 (32" - 60") - Led RGB	Giá treo gắn bàn LCD L70 (32" - 60") - Led RGB : VESA: 100 x 100, 75x75 (mm) Tải trọng: 2 - 20kg Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +50°/-50° Độ nghiêng trái phải : 180° Độ xoay màn hình : 360° Màu sắc: Xám đen - đỏ - Led RGB	12th	1,890,000
16	Giá Treo 2 Màn Hình North Bayou H180 Grey (17-27 inch)	Giá treo 2 màn hình LCD H180 (17"-27") xám than mờ : VESA: 100x100, 75x75 (mm) Tải trọng: 2-9kg x2 Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +85°/-30° Xoay màn hình trái-phải: 180° <u>Xoay màn hình dọc: 360°</u>	12th	769,000
17	Khung treo màn hình máy tính North Bayou NB-A7 Grey (27-50 inch)	Giá treo gắn bàn NB LCD A7 (27" - 50") - xám đen VESA: 100 x 100, 75x75 (mm) Tải trọng: 2 - 18kg Phạm vi điều chỉnh độ nghiêng màn hình: +50°/-50° Độ nghiêng trái phải : 180° Độ xoay màn hình : 360° Màu sắc: Xám đen Thành phần: Sắt sơn tĩnh điện ốp nhựa Trọng lượng : 6.6kg Xuất xứ - China	12th	1,490,000

18	Khung treo tivi di động North Bayou AVA1500-60-1P (32"-75")	Khung treo tivi di động NB AVA1500-60-1P (32"-75") Trọng lượng: 18kg Tải trọng : 45,5kg Chiều cao: 1,6 m Thành phần: Sơn tĩnh điện. Màu sắc: Đen Kích thước hữu dụng 40 x 60(cm) Xuất xứ: China	12th	1,390,000
19	Khung treo tivi di động North Bayou AVA1800 (55 - 90 inch)	Với khả năng chịu tải tối đa lên đến 90.9 kg, giá treo tivi di động North Bayou AVA1800 đảm bảo sự ổn định và an toàn cho tivi của bạn. Tương thích với các loại tivi từ 55 đến 90 inch, giá treo này phù hợp với mọi nhu cầu giải trí của bạn, mang lại trải nghiệm xem phim tuyệt vời. Điều chỉnh Chiều Cao Linh Hoạt ; Chiều cao của giá treo có thể điều chỉnh từ 1350mm đến 1650mm, phù hợp với mọi không gian và nhu cầu sử dụng. Giá treo được trang bị 4 bánh xe xoay 360 độ giúp bạn dễ dàng di chuyển tivi đến bất kỳ vị trí nào trong nhà. Cho phép bạn xoay tivi trái phải 15 độ và nghiêng lên xuống 15 độ, giúp bạn có được góc nhìn tối ưu từ mọi vị trí. Tải trọng tối đa : 90.9 kg , Tương thích : Tivi từ 55 - 90 inch , Màu sắc : Đen , Kích thước : Chiều cao điều chỉnh từ 1m3 - 1m65 , Khối lượng : 28 kg	12th	2,390,000
20	Khung treo tivi di động North Bayou NB TW85 (55"-85") Trắng - Đen	Khung treo tivi di động North Bayou NB TW85 (55"-85") : Màu sắc : Trắng , Đen Tải trọng tối đa 68,2 kg Tương thích Tivi 55 - 85 inch có VESA 200x200mm, 300x300mm, 600x400mm Thương hiệu North Bayou Góc điều chỉnh Nâng 155mm; Xoay 360 độ; Nghiêng +35 độ đến -50 độ Tính năng chính Giá Treo Tivi Di Động, Nâng hạ tự động bằng remote Kích thước 1300 x 485 x 275mm (vỏ hộp) Khối lượng 21kg (cả hộp)	12th	3,190,000
21	Khung treo tivi di động Remote North Bayou NB TW100 Black (75 - 110 inch)	Khung treo tivi di động North Bayou NB TW85 (55"-85") : Màu sắc Đen Tải trọng tối đa Tải trọng cho phép: 136.4kg, Tải trọng giá AV: 11.4kg,Tải trọng khay video: 4.5kg Thành phần: Hộp kim nhôm, mô tơ điện, remote Tương thích Tivi 75 - 110 inch có VESA 200x200mm, 1000x600mm Góc điều chỉnh Độ cao điều chỉnh: 1230mm đến 1723mm Tính năng chính Giá Treo Tivi Di Động Kích thước 1192 x 475 x 237mm (Kích thước đóng gói) Khối lượng 40,5kg (trọng lượng đóng gói)	12th	8,790,000
KVM, DATA - AUTO SWITCH , CABLE các loại , GAMEPAD				
1	KVM DisplayPort UNITEK V1310AGY01-EU	UNITEK USB 3.0 DP KVM Switch giúp bạn điều khiển 2 máy tính chỉ với một màn hình và chia sẻ cùng lúc tới đa 4 thiết bị USB Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10/11 (32/64bit), Linux kernel 3.x, Mac OS 10.6 trở lên Cổng kết nối tương thích Thiết bị xuất hình DisplayPort Độ phân giải tối đa 8K@60Hz DisplayPort2 x DP (Upstream), 1 x DP (Downstream) USB-A2 x 5Gbps (Upstream), 4 x 5Gbps (Downstream) Phạm vi truyền tín hiệu Lên đến 10m Đèn LED hiển thị Chiều dài cáp 1M Loại cáp USB-A to USB-A PVC Nguồn điện vào 5V 2A Nguồn cấp Bộ đổi nguồn DC Kích thước 146,0mm x 62,0mm x 20,5mm Chất liệu Hộp kim nhôm Lý tưởng cho môi trường làm việc đa thiết bị, tăng hiệu suất công việc và tiết kiệm không gian. Chuyển đổi dễ dàng giữa 2 máy tính chỉ bằng một nút bấm. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K@60Hz, mang lại hình ảnh siêu nét. Tích hợp 4 cổng USB tốc độ cao 5Gbps để kết nối chuột, bàn phím, ổ cứng ngoài và các thiết bị USB khác.	12th	1,060,000
2	KVM SWITCH VGA 4-1 UNITEK U-8710ABK (Kết Nối 4 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 3 Cổng USB)	Đầu vào: 4 cổng VGA . Đầu ra: 1 cổng VGA + 3 USB-A (v2.0) • Độ phân giải VGA: 1920x1080@60Hz tối đa. Cổng USB-A: chuẩn v2.0 tốc độ 480Mbps • Thao tác chuyển thiết bị bằng nút trên thiết bị, hoặc nút bấm kéo dài • Lưu ý: dùng lần lượt từng máy tính, bấm nút để chuyển qua lại giữa 4 máy tính	12th	759,000
3	KVM SWITCH HDMI 2.0 (2 In 1 Out) UNITEK V307A	Kích thước 145mm x 67mm x 22mm . Vật liệu Kim loại . Màu sắc : màu xanh Đầu vào: 2 x HDMI, 2 x USB-B Đầu ra: 1 x HDMI, 2 x cổng dữ liệu USB-A, 2 x cổng USB K/M 2 Đầu vào, 1 Đầu ra - Chia sẻ 1 màn hình HDMI và 4 cổng USB trên 2 máy tính, hộp TV, máy chơi game hoặc các thiết bị khác. HDMI 2.0 - Hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K@60Hz UHD, giúp hình ảnh hiển thị tinh tế và chân thực hơn. HDCP 2.2 - Phát nội dung kỹ thuật số được bảo vệ ở 4K UHD do Netflix, Prime Video, v.v. cung cấp. Truyền tín hiệu EDID - Tự động gửi tín hiệu video phù hợp nhất được màn hình hỗ trợ. Chuyển đổi dễ dàng - Hai cách thuận tiện để chuyển đổi tín hiệu: nút chuyển đổi và phím nóng. An toàn và đáng tin cậy - Mạch bảo vệ ESD thông minh đảm bảo rằng thiết bị của bạn được bảo vệ trong suốt quá trình sử dụng.	12th	960,000
5	KVM SWITCH HDMI (2 In 1 Out) UGREEN 90478	2 CPU dùng 1 Màn hình cổng HDMI . **Lưu ý: Không hỗ trợ phím nóng. • Đầu vào: HDMI input x2, USB input x2 • Đầu ra: HDMI output x1, USB output x2 Phiên bản HDMI: 2.0 (tương thích ngược) Độ phân giải tối đa: 4K@30Hz , Tùy theo độ dài và chất lượng cáp hdmi Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows; Hệ điều hành Mac; linux Hai chế độ chuyển đổi, sử dụng công tắc một nút hoặc bộ điều khiển máy tính để bàn, tự do chuyển đổi giữa 2 máy tính, tiết kiệm không gian trên máy tính để bàn của bạn và sử dụng màn hình, bàn phím và chuột yêu thích của bạn với cả hai máy tính, tăng năng suất của bạn trong văn phòng hoặc ở nhà. KVM Ugreen 90478 này tương thích với hầu hết các thiết bị USB và hỗ trợ các hệ thống Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP, Mac OS và Linux. Bộ chuyển đổi 2 cổng HDMI KVM này cũng tương thích với hầu hết các thiết bị nguồn HDMI, tương thích với	12th	Liên hệ
6	KVM SWITCH 2 Cổng HDMI 4k và 4 cổng USB UGREEN 50744	Input: 2 x HDMI, 2 x USB chuẩn 2.0, 2 x USB chuẩn 1.1 . Output: 1 x HDMI Độ phân giải: 4k@30Hz, 1080@60hz . Tương thích tất cả hệ điều hành WinXP/Vista/7/8/10 - MacOS - Linux.v.v.... Plug and Play không cần nguồn. Có thể cấp thêm nguồn bằng cổng USB Đóng gói: 1 x 4 port USB KVM HDMI Switch . 2 x Cáp USB-B *Lưu Ý: Tính năng hotkey chuyển tín hiệu trên bàn phím chỉ sử dụng được khi người dùng kết nối bàn phím ở cổng USB 1.1 UGREEN 50744 Là bộ gộp tín hiệu từ 2 thiết bị vào 1 màn hình hoặc máy chiếu chuẩn HDMI độ phân giải cao lên đến 4k@30hz, 1080p@60hz kèm âm thanh sống động. Đặc biệt sản phẩm còn mở rộng thêm 4 cổng USB được sử dụng như 1 HUB USB với 2 cổng USB 1.1 và 2 cổng USB 2.0 cho tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps. UGREEN 50744 còn cho phép bạn cầm trực tiếp chuột và bàn phím để điều khiển lần lượt 1 trong 2 PC đang kết nối. Tính năng Plug and Play cảm là sử dụng không cần thêm nguồn adapter riêng. Chuyển tín hiệu dễ dàng thông qua 1 nút	12th	799,000

7	KVM SWITCH 2 Cổng HDMI UGREEN 15166 (2 CPU dùng 1 màn hình)	Đầu vào: HDMI input x2, USB input x2 Đầu ra: HDMI output x1, USB output x2 Cổng HDMI: Hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K@60Hz và khả năng tương thích ngược Cáp 5M 26 AWG cho đầu vào và cáp 5m 26 AWG cho đầu ra (4K@60Hz) Cáp 10M 26 AWG cho đầu vào và cáp 10m 26 AWG cho đầu ra (4K@30Hz) Cáp 20M 28 AWG cho đầu vào và cáp 20m 28AWG cho đầu ra (1080P@60Hz) **Lưu ý: Không hỗ trợ phím nóng. Hệ thống tương thích: Windows/ Linux/ macOS Hỗ trợ cổng nguồn USB 5V±5 Được trang bị 2 dây USB2.0 1,5 mét để cấp nguồn HDMI và 1 x Bộ điều khiển máy tính để bàn	12th	Liên hệ
8	Bộ chuyển KVM 2 cổng HDMI 2.1 Ugreen 25961 (2 PC dùng 1 màn hình HDMI, 3 cổng USB 3.0, 1 Cổng USB-C) .	Đầu vào: HDMI 2.1 x2, USB-C x2 Đầu ra: HDMI 2.1 x1, USB-A x3, USB-C x1 HDMI hỗ trợ: 8K@60Hz (phụ thuộc chất lượng cáp hdmi và chiều dài cáp hdmi) Tốc độ USB: 5Gbps Tương thích: HDMI 2.0/1.4 và HDCP 2.3/1.4 Cổng hỗ trợ nguồn: Type-C 5V (cắm thêm nếu sử dụng thiết bị cần nhiều nguồn) . KHÔNG BAO GỒM cáp nguồn USB-C và adapter Thiết kế vỏ hợp kim Danh sách gói hàng: 1 * Bộ chuyển đổi KVM, 2 * Cáp USB A đến C, 2 * Cáp HDMI, 1 * Bộ điều khiển máy tính để bàn, 1 * Hướng dẫn sử dụng. (Không kèm adapter nguồn) LƯU Ý: KHÔNG BAO GỒM cáp nguồn USB-C và adapter. Vui lòng đảm bảo rằng độ phân giải của hai thiết bị ở đầu vào và thiết bị ở đầu ra là nhất quán và cáp HDMI được kết nối với màn hình cũng cần hỗ trợ độ phân giải 8K. Không hỗ trợ chuyển đổi phím nóng và mô phỏng EDID. Không được hỗ trợ để sử dụng với trạm nổi. LƯU Ý: Vui lòng Đảm bảo Sạc USB C vào nguồn điện khi kết nối thiết bị có công suất cao 1. Nếu Macbook Pro chỉ có cổng USB C, bạn cần chuẩn bị cáp USB C to HDMI và cáp USB C to USB C hỗ trợ truyền dữ liệu và cấp nguồn. 2. Nếu Macbook Pro có cả cổng USB C và HDMI, bạn có thể chuẩn bị chỉ một sợi cáp USB C to USB C hỗ trợ truyền dữ liệu và cấp nguồn. Lưu ý: Vui lòng sạc bằng Cáp USB C khi kết nối các thiết bị có công suất lớn như Ổ Đĩa Cứng để hoạt động ổn định hơn Bộ chuyển KVM 2 cổng HDMI 2.1 Ugreen 25961 là thiết bị cho phép 2 máy tính chia sẻ dùng chung một Màn hình và 3 thiết bị USB 3.0, 1 thiết bị USB-C như bộ bàn phím, chuột, ổ cứng, đĩa U và máy in, đồng thời tập trung điều khiển 2 máy tính của bạn trên một màn hình. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai máy chủ, điều này không chỉ giúp không gian làm việc của bạn gọn gàng mà còn giúp tối đa hóa năng suất. (LƯU Ý: Phải kết nối hai cáp USB A đến C để cấp nguồn và truyền dữ liệu tốt hơn) Bộ chuyển mạch KVM HDMI 2.1 2 cổng Ugreen 25961 hỗ trợ độ phân giải lên tới 8K@60Hz và tương thích ngược 4k@60Hz, 4k@30Hz, 2560*1440@120Hz, 1920*1080@240Hz. Ugreen 25961 cũng hỗ trợ HDMI 2.0/1.4 và HDCP 2.3/1.4. Nếu màn hình của bạn có nhiều cổng HDMI, hãy đảm bảo cổng HDMI bạn kết nối hỗ trợ tốc độ làm mới cao. Bộ chuyển đổi HDMI KVM Ugreen 25961 có 3 cổng USB 3.0 và 1 cổng USB-C để chia sẻ ổ flash USB, máy in, ổ cứng di động, đĩa U và các thiết bị USB 2.0 và USB 3.0 khác. USB 3.0 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps, trong khi USB 2.0 chỉ có 480Mbps. Nó cho phép truyền tập tin và hình ảnh nhanh hơn để giúp công việc và cuộc sống thuận tiện hơn. [LƯU Ý: Vui lòng Đảm bảo Sạc USB C vào nguồn điện khi kết nối thiết bị có công suất cao.] Bằng công tắc một nút hoặc bộ điều khiển máy tính để bàn, bạn có thể tự do chuyển đổi giữa 2 máy tính, tiết kiệm không gian trên bàn làm việc và chia sẻ màn hình, bàn phím và chuột giữa cả hai máy tính. Khi công tắc USB không được đặt trên màn hình, bộ điều khiển sẽ là trợ thủ đắc lực để bạn chuyển đổi nhanh chóng. [LƯU Ý: Chuyển đổi phím nóng (Hotkey) KHÔNG được hỗ trợ. Bộ chuyển đổi KVM Ugreen này sẽ không tương thích với những thiết bị “chỉ có cổng USB C mà không có bất kỳ cổng USB A nào”.] Bộ chuyển đổi KVM HDMI 2.1 Ugreen này hỗ trợ các hệ thống Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS và Linux. Chỉ cần	12th	Liên hệ
9	KVM Switch 4 IN 1 HDMI 2.0 Ugreen 70439 (4k@60Hz)	Tính năng: sử dụng 4 máy tính cho 1 màn hình Input: 4 x HDMI, 4x USB 1.1-A Output: 1 x HDMI, 2x USB 2.0-A, 2x USB 1.1-A Độ phân giải: 4Kx2K@60Hz Băng thông: 18Gbps Tốc độ truyền tải tín hiệu: USB 2.0:480Mbps.; USB 1.1: 12Mbps Hỗ trợ Audio: DTS,DSD,Dolby AC3 5.1&7.1. Chiều dài dây tối thiểu: 5M AWG28 HDMI. Tương thích tất cả hệ điều hành WinXP/Vista/7/8/10 - MacOS - Linux.v.v.... Điều khiển: Remote, Nút hoặc sử dụng chức năng Hotkey Switch Plug and Play Nguồn DC 5V (Có kèm dây nguồn, nguồn cổng từ USB sang cổng nguồn DC 3.5mm) Kích thước: L:144xW80xH26 (mm) Màu đen Bộ gộp tín hiệu HDMI 2.0 4 in 1 out Ugreen 70439 Là bộ gộp tín hiệu từ 4 thiết bị vào 1 màn hình hoặc máy chiếu chuẩn HDMI hỗ trợ băng thông 18Gbps và độ phân giải cao lên đến 4Kx2K@60hz kèm âm thanh sống động. Đặc biệt sản phẩm còn mở rộng thêm 4 cổng USB được sử dụng như 1 HUB USB với 2 cổng USB 1.1 và 2 cổng USB 2.0 cho tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps. UGREEN 70439 còn cho phép bạn cắm trực tiếp chuột và bàn phím để điều khiển lần lượt 1 trong 4 PC đang kết nối. Tính năng Plug and Play cắm là sử dụng. Chuyển tín hiệu dễ dàng thông qua 1 nút bấm trên thiết bị hay bấm phím Ctrl 2 lần, sau đó nhấn phím 1 hoặc 2 trên bàn phím. *Lưu Ý:	12th	Liên hệ
10	Bộ gộp HDMI 2.0 KVM 8 vào 1 ra Ugreen 80963	Tính năng: Gộp 8 tín hiệu HDMI và USB từ 8 máy tính dùng chung 1 màn hình và bàn phím chuột Cổng đầu vào: 8×HDMI, 8×USB-B, 1×IR RX Cổng đầu ra: 1×HDMI, 2×USB 2.0, 2×USB 1.1 Cổng USB: USB 2.0 tốc độ 480Mbps Cổng HDMI: Hỗ trợ tối đa 4K@60Hz Chiều dài cáp USB: sử dụng cáp USB ≤3 m/9.8 ft Switching Mode: Button/Hotkey/Remote Control Audio Format: Supports LPCM/DTS/DSD, 2.0/2.1/5.1/7.1 channels Nguồn: 12V1A DC (5.5"2.1) (kèm theo) Hệ thống tương thích: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux, macOS Kích thước: L320×W120×H40(mm)/L12.6×W4.7×H1.6 (inch)" ***Lưu ý sử dụng cáp HDMI Hỗ trợ 4K@60Hz sử dụng cáp ≤5M lõi 26AWG	12th	5,450,000
11	DATA SWITCH USB 2.1 DTECH	Model DT8321 - Loại tốt - Dùng kết nối 2 máy tính 1 máy in cổng USB	1th	174.000**
12	DATA SWITCH USB 4.1 DTECH	Model DT8341 - Loại tốt - Dùng kết nối 4 máy tính 1 máy in cổng USB	1th	260,000

13	Thiết bị chia sẻ 4 cổng USB 2.0 cho 2 máy tính Ugreen 30767	Tính năng: Chia sẻ 4 thiết bị USB dùng chung 2 máy tính. Chuyển kênh với một phím bấm. Màu sắc: Đen Cổng kết nối: USB 2.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Phím điều khiển và đèn led hiển thị. Plug & Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển driver Ugreen 30767 là phụ kiện cao cấp giúp kết nối, chia sẻ dùng chung nhiều thiết bị ngoại vi dùng cổng USB như máy in, máy quét, chuột, phím...etc cho hai máy tính riêng biệt. Bộ chuyển đổi USB của Ugreen tích hợp một phím bấm nhanh và đèn led hiển thị giúp chuyển đổi kênh sử dụng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bộ Chuyển Mạch USB 4 Cổng Ugreen 30767 là sự lựa chọn tuyệt vời để chia sẻ 4 thiết bị USB giữa hai máy tính cá nhân. Một giải pháp lý tưởng để chia sẻ một máy in hoặc máy quét trong môi trường văn phòng hoặc tại nhà của bạn.	12th	295.000**
14	Bộ chuyển mạch (Switch) 2 cổng USB 3.0 chia sang 4 cổng USB 3.0 UGREEN 30768 (4 thiết bị USB 3.0 dùng chung 2 máy tính)	Chia sẻ 4 thiết bị USB 3.0 dùng chung 2 máy tính. Chuyển kênh với một phím bấm. Màu sắc: Đen Cổng kết nối: USB 3.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Phím điều khiển và đèn led hiển thị. Plug & Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển driver (phụ kiện kèm 2 cáp USB 3.0) Ugreen 30768 là phụ kiện cao cấp giúp kết nối, chia sẻ dùng chung nhiều thiết bị ngoại vi dùng cổng USB như máy in, máy quét, chuột, phím...etc cho hai máy tính riêng biệt. Bộ chuyển đổi USB 3.0 của Ugreen tích hợp một phím bấm nhanh và đèn led hiển thị giúp chuyển đổi kênh sử dụng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bộ Chuyển Mạch USB 3.0 4 Cổng Ugreen 30768 là sự lựa chọn tuyệt vời để chia sẻ 4 thiết bị USB giữa hai máy tính cá nhân. Một giải pháp lý tưởng để chia sẻ một máy in hoặc máy quét trong môi trường văn phòng hoặc tại nhà của bạn.	12th	425,000
15	Thiết Bị Chia Sẻ 2 cổng USB 3.0 chia sang 4 cổng (3 USB A 3.0 + USB-C) UGREEN 15705 2 máy tính dùng chung 4 thiết bị (3 USB A 3.0+USB-C)	Chia sẻ 2 máy tính dùng chung 4 thiết bị Đầu vào: Cổng USB-A x 2 cho máy tính (Mỗi máy tính có quyền truy cập tại một thời điểm) Đầu ra: Cổng USB-A 3.0 x 3 + Cổng USB-C x 1 Hỗ trợ tốc độ lên tới 5Gbps . USB-C cổng nguồn. Tích hợp remote chuyển đổi. Vô nhóm để tản nhiệt tốt hơn Hỗ trợ hệ điều hành Windows & MAC; Cắm và chạy, không cần trình điều khiển. Mỗi sản phẩm kèm 2 cáp USB 3.0 1.5m ***Lưu Ý : *KHÔNG chuyển đổi KVM, KHÔNG hỗ trợ chuyển đổi thiết bị giữa một màn hình. Sản phẩm không kèm Cáp USB C và bộ đổi nguồn Ugreen 15705 là thiết bị hỗ trợ 2 máy tính dùng chung 4 thiết bị USB như bàn phím, chuột, máy in, tai nghe và camera USB Ugreen 15705 cung cấp 1 cổng USB C và 3 cổng USB A hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị USB khác nhau. Cổng USB C có thể được kết nối với hub USB C hoặc các thiết bị USB C khác, mở rộng thêm nhiều cổng hơn cho hai máy tính. Trợ nguồn USB-C: Bộ chuyển đổi USB Ugreen 15705 được thiết kế với bộ nguồn tùy chọn để các thiết bị có công suất cao như Ổ đĩa cứng, tai nghe và các thiết bị USB khác hoạt động ổn định hơn.	12th	669,000
16	Bộ Chia Sẻ USB 2.0 Cho 2 Máy Tính Ugreen 30345	Chia sẻ 1 cổng USB 2.0 dùng chung cho 2 máy tính Input: USB 2.0 x2 Output: USB 2.0 x1 Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Kích thước: 93.5mm x 66mm x 19.5mm Màu sắc: Đen 1 Bộ sản phẩm bao gồm Ugreen 30345 + Cáp USB 2.0 x 2 sợi. USB 2.0 Sharing Switch Ugreen 30345 là thiết bị lý tưởng dùng để chia sẻ thiết bị USB như máy in, USB, máy quét, ổ đĩa gắn ngoài hoặc các thiết bị ngoại vi USB khác với 2 máy tính (một máy tính có quyền truy cập tại một thời điểm), bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai máy tính này chỉ với một phím bấm. Bộ chia sẻ cổng USB 2.0 dùng chung cho 2 máy tính Ugreen 30345 có thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành Windows, Mac, Linux..., cắm là sử dụng mà không cần cài đặt driver. Chất liệu vỏ nhựa ABS cách điện, cách nhiệt siêu bền mang đến độ bền	12th	275,000
17	Bộ Chia Sẻ USB 3.0 2 in 1 Out (2 máy tính dùng chung 1 máy in) Ugreen 15149	Tính năng: sử dụng 1 thiết bị USB cho 2 máy tính (lần lượt) . Đầu vào: 2 cổng USB 3.0 Đầu ra: 1 cổng USB 3.0 (có thể sử dụng thêm Hub USB nếu cần nhiều cổng hơn) Chất liệu: Nhựa ABS (màu đen). Tốc độ: 5Gbps. Có kèm 2 sợi cáp 1,5M. Chỉ kết nối là sử dụng Bộ chia sẻ cổng USB 3.0 cho 2 máy tính Ugreen 15149 giúp bạn có thể chia sẻ 1 cổng USB 3.0 cho 2 máy tính hoặc Switch 2 cổng USB 3.0 trên 1 máy tính (Lưu ý: 2 cổng USB không thể hoạt động đồng thời), đáp ứng nhu cầu của bạn trong các trường hợp khác nhau. Nếu bạn sử dụng Ugreen 15149 USB Switch với Hub USB, bạn có thể chia sẻ nhiều thiết bị USB cho 2 máy tính như bàn phím chuột máy in u-disk và máy quét. Cài thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. Ugreen 15149 r tương thích với Windows, mac OS, Chrome OS, Linux, v.v. Và không cần trình điều khiển. Nó rất thuận tiện để sử dụng. Với các cổng USB 3.0 được nâng cấp, tốc độ truyền tải của Ugreen 15149 có thể lên tới 5Gbps. Nó cho phép bạn chuyển các tập tin trong vài giây mà không cần chờ đợi.	12th	449,000
18	Bộ Chia Sẻ USB 2.0 Cho 4 Máy Tính Ugreen 30346	Tính năng: Chia sẻ 1 cổng USB 2.0 dùng chung cho 4 máy tính Input: USB 2.0 x4 Output: USB 2.0 x1 Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Kích thước: 97mm x 55mm x 19.3mm Màu sắc: Đen 1 Bộ sản phẩm bao gồm Ugreen 30346 + Cáp USB 2.0 1.5m x 4 sợi. UBộ Chia Sẻ 1 cổng USB 2.0 Cho 4 Máy Tính Ugreen 30346 dùng để chia sẻ thiết bị USB như máy in, USB, máy quét, ổ đĩa gắn ngoài hoặc các thiết bị ngoại vi USB khác với 4 máy tính (một máy tính có quyền truy cập tại một thời điểm), bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa bốn máy tính này chỉ với một phím bấm.	12th	Liên hệ
19	Bộ Chia Sẻ 4 máy tính dùng chung 1 máy in VEGGIEG V-F402	Đầu vào: 4 cổng USB 2.0 (một máy tính có quyền truy cập tại một thời điểm) Đầu ra: 1 cổng USB 2.0 Cắm là chạy: Không cần cài đặt. Kích thước: Nhỏ gọn, Phù hợp với các loại máy in sử dụng kết nối USB Cho phép một máy in được kết nối với bốn máy tính , thích hợp cho môi trường văn phòng có nhu cầu sử dụng máy in chung. Lưu ý: Sản phẩm không kèm theo dây cáp USB, nên sử dụng dây cáp ngắn dưới 3m để đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu tối ưu.	12th (giữ vỏ hộp+tem)	150,000
23	VGA MULTI 1-2 Unitek U-8706	Độ phân giải: hỗ trợ tối đa: 1920 x 1440, Giao tiếp: Đầu VGA vào: 1 kênh VGA 15DHF , Đầu VGA ra: 2 chiều VGA 15HDF giao diện đầu ra, Màu sắc: Đen	12 th	299,000
24	Bộ Chia VGA 1 ra 2 Ugreen 40254	Chiều dài cáp: ~ 0.9M, Giúp bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh từ một nguồn VGA trên máy tính, laptop,... của bạn đến hai màn hình cùng lúc với chất lượng hình ảnh sắc nét. Chỉ cần cắm là nhận mà không cần sử dụng thêm một nguồn cấp hoặc cài đặt driver. Input: VGA 15-pin, Output: 2 x VGA 15-pin Female, Hỗ trợ băng thông lên đến: 250MHz, Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1440@60Hz, Hỗ trợ: VGA, SVGA, XGA, UXGA và Multisync , isplays.Hỗ trợ đầu ra Cáp VGA lên đến 25M (Cáp tốt), Cổng VGA out 1 Tương thích với các chuẩn DDC, DDC2, DDC2B.	12 th	Liên hệ
25	Bộ Chia VGA 1 ra 2 Ugreen 20918	Chiều dài cáp: ~ 0.9M Đầu vào : 1 VGA dương Đầu ra : 2 VGA âm Tính năng : Kết nối từ máy tính hiển thị ra 2 màn hình hiển thị giống nhau Hỗ trợ đầu ra Cáp VGA lên đến 25M (Cáp tốt)	12 th	275,000
26	Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng VGA Ugreen 30711	Chiều dài cáp: 1M, Input: VGA, Output: VGA - USB trợ nguồn. Chia hoặc gộp tín hiệu hình ảnh chuẩn VGA, kết nối máy tính với nhiều màn hình và ngược lại. Giúp kết nối một máy tính với hai màn hình và ngược lại, cho chất lượng hình ảnh tối ưu ở mức Full HD 1920*1080p/60Hz. Màu sắc: Đen, Plug and Play: Cắm là chạy không cần cài đặt driver. *Lưu Ý: Thiết bị không thể xuất tín hiệu hình ảnh từ 1 nguồn VGA ra 2 màn hình cùng lúc.	12 th	339,000

27	VGA MULTI 1.4 (LCD) (Bộ chia VGA 1 ra 4 250MHz Dtech DT 7254)	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 4 Monitor dùng cho màn hình LCD cổng VGA Bộ chia VGA 1 ra 4 chuyển tín hiệu từ 1 CPU / Máy tính / Laptop ra 4 cổng VGA cho LCD, TV, Máy chiếu... với băng thông rộng lên tới 250Mhz, độ phân giải màn hình Full HD 1920*1440 hỗ trợ tín hiệu đường truyền tối đa 20m - 40m (tùy theo chất lượng cáp)	1th	275,000
28	VGA MULTI 1.8 (LCD)	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 8 Monitor dùng cho màn hình LCD cổng VGA	1th	309.000**
29	Bộ Gộp VGA 4 Vào 1 Ra Hỗ Trợ FullHD 500MHz Ugreen 50279	Bộ chuyển mạch VGA 4 cổng vào, 1 cổng ra, Input: VGA x4 (female), Output: VGA x1 (female) Kênh Analog RGB băng thông 500MHz, Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1080P@60Hz, Hỗ trợ khoảng cách truyền dẫn lên đến 25m (Cáp chuẩn 26 AWG), Hỗ trợ chức năng DDC, Hỗ trợ HĐH: Mac OS/Windows/Linux, Nguồn cấp phụ DC 5V, Kích thước: L187.5xW68xH20 (mm). Dùng để chia sẻ 1 màn hình VGA dùng chung 4 máy tính, laptop , hỗ trợ kênh analog RGB hoạt động ở tần số 500MHz, độ phân giải tối đa lên đến 1920x1080P@60Hz và có thể kết	12 th	399,000
30	SWITCH HDMI 3-1 DTECH DT-7018	Thiết bị chuyển từ 3 CPU ra 1 Monitor/Projector	3th	320,000
31	SWITCH HDMI 5-1 DTECH DT-7021	Thiết bị chuyển từ 5 CPU ra 1 Monitor/Projector	3th	460,000
32	Bộ Switch HDMI 4 Vào 2 Ra Ugreen 40216	Kết nối 4 thiết bị phát HD dùng chung 2 màn hình.Input: HDMI x4, Output: HDMI x2; Cổng Audio Quang (SPDIF) x1 và Audio 3.5mm x1.Độ phân giải hỗ trợ: FullHD 1920x1080P, Digital Audio format: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD, Hỗ trợ trình chiếu 3D, Hỗ trợ HDMI input 15m (24AWG), output lên đến 25 mét (24AWG), Hỗ trợ Remote điều khiển từ xa. Kích thước: 135*90*21 (mm), Nguồn: 5V2A, Màu sắc: Đen. • Ugreen 40216 là thiết bị chuyển dụng dùng để kết nối 4 nguồn phát HDMI riêng biệt với 2 màn hình HD, máy chiếu .Thiết bị kết nối dùng chung 2 màn hình cho 4 đầu phát còn được tích hợp thêm cổng xuất âm thanh quang (SPDIF) và Audio 3.5mm dùng kết nối thiết bị với loa, amply gắn ngoài mang đến trải nghiệm âm thanh sống động chất lượng cao.	12th	1,690,000
33	Bộ Chia HDMI 1 Ra 2 Cổng VEGGIEG V-HD06	Tính năng: kết nối truyền tải tín hiệu HDMI từ 1 thiết bị phát ra 2 màn hình cùng lúc Đầu vào: 1 * HDMI Đầu ra: 2 * HDMI Độ Phân Giải 4K*2K, Hỗ trợ 3D Cấp nguồn (5V1A)	12th	260,000
34	Bộ Chia HDMI 1 Ra 4 Cổng VEGGIEG V-HD07	Tính năng: kết nối truyền tải tín hiệu HDMI từ 1 thiết bị phát ra 4 màn hình cùng lúc Đầu vào: 1 * HDMI Đầu ra: 4 * HDMI Độ Phân Giải 4K*2K, Hỗ trợ 3D Cấp nguồn (5V1A)	12th (giữ vỏ hộp+tem)	400,000
	Bộ Chia HDMI 1 Ra 8 Cổng VEGGIEG V-HD08	Tính năng: kết nối truyền tải tín hiệu HDMI từ 1 thiết bị phát ra 8 màn hình cùng lúc Đầu Vào: 1*HDMI Đầu Ra : 8*HDMI Độ phân giải: 4K*2K, Hỗ trợ 3D Hỗ trợ cắm và chạy . Có Kèm nguồn (5V2A)	12th (giữ vỏ hộp+tem)	820,000
35	Bộ Chia HDMI 1 Ra 4 Cổng DTECH DT-7144	Tính năng: kết nối truyền tải tín hiệu HDMI từ 1 thiết bị phát ra 4 màn hình cùng lúc Đầu vào : 1 cổng HDMI âm Đầu ra : 4 cổng HDMI âm DTECH DT-7144 hỗ trợ xuất tín hiệu từ 1 đầu vào HDMI và mở rộng ra 4 cổng xuất tín hiệu HDMI Tương thích với tất cả các định dạng trình chiếu video, phim ảnh,... Phạm vi truyền dẫn có thể lên đến 25m (15m đầu vào và 10m đầu ra) với việc sử dụng cáp HDMI chuẩn AWG26 Sử dụng nguồn ngoài	1th	Liên hệ
36	Bộ chia HDMI 1 ra 2 Ugreen UG 40201 (hỗ trợ 1.4v, 3D)	Tính năng: kết nối truyền tải tín hiệu HDMI từ 1 thiết bị phát ra 2 màn hình cùng lúc, Video với độ màu sâu : 12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 1920x1200, HDCP compliant , Đầu vào: 01 x HDMI (âm), Đầu ra: 02 x HDMI (âm), Nguồn điện: 5V - 2A	12th	470,000
38	Bộ Chia HDMI 2.0 1 Ra 4 Cổng UNITEK V171A	CHẤT LIỆU VỎ HỢP KIM NHỎM KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM 15.2 * 5951 * 19MM GIAO DIỆN CÁP NGUỒN DC 5V GIAO DIỆN VÀO 1 CỘNG HDMI GIAO DIỆN RA 4 CỘNG HDMI	12th	860,000
39	Bộ chia HDMI 1 ra 4 Ugreen 40202	Cho phép người dùng kết nối 1 nguồn phát HD duy nhất như Android TV Box, PC, Laptop, PS3...kết nối đồng thời cùng lúc với 4 màn hình hiển thị. Cho chất lượng tín hiệu xuất ra sắc nét, ổn định. , Hỗ trợ HDCP, Video độ sâu màu sắc 12bit, full HD 1080p (24/50/60) Hz. Độ phân giải lên đến 1920x1200, Tín hiệu truyền dẫn không hề bị suy hao, Dễ dàng sử dụng, chỉ cần lắp đặt, kết nối dây cáp tín hiệu xong là có thể sử dụng, không cần cài đặt driver hay phần mềm hỗ trợ nào khác	12th	690,000
	Bộ chia HDMI 2.0 1 ra 4 Ugreen 90514 (hiển thị hình ảnh giống nhau)	Lưu ý : Không kèm adapter Cổng vào HDMI: 1 cổng HDMI 2.0 (hỗ trợ HDCP 2.2) Cổng ra HDMI 4 cổng HDMI 2.0 Độ phân giải hỗ trợ Tối đa 4K@60Hz, tương thích 1080p, 720p, 3D Băng thông truyền tải 18 Gbps Hỗ trợ âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD, âm thanh 7.1 Kích thước Gọn nhẹ, vỏ kim loại chắc chắn Nguồn cấp USB-C 5V-1A Nguồn vào: Laptop, PC, máy chơi game (PS5, PS4, Xbox), đầu phát HD, Android box, Apple TV... Thiết bị hiển thị: TV 4K, màn hình LED, máy chiếu, màn hình cảm ứng... Ugreen 90514 : bộ chia HDMI từ 1 ra 4 cổng , hỗ trợ chuẩn HDMI 2.0 , cho phép bạn xuất tín hiệu từ một thiết bị nguồn (như máy tính, đầu phát, PS5, Xbox...) ra bốn màn hình cùng lúc với chất lượng 4K@60Hz sắc nét, mượt mà. Lưu ý - Màn hình của bạn phải hỗ trợ độ phân giải tương ứng, nếu không màn hình sẽ bị đen. Nếu màn hình của bạn có độ phân giải khác nhau, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối màn hình có độ phân giải cao hơn với đầu ra 1. - KHÔNG HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ extend. Đầu không phải là bộ "extend" (mở rộng màn hình thành các màn hình khác	12th	719,000
41	Bộ chia HDMI 1 ra 8 DTECH DT-7148B MS	- Đầu vào: HDMI x1 - Đầu ra: HDMI x8 - Độ phân giải: 4Kx2K, full HD, hỗ trợ 3D - Hỗ trợ Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC - Hỗ trợ 24/30/36/48 deep color - Tốc độ băng thông mỗi cổng: 340MHz/3.4Gbps	12th	789,000
42	Bộ chia HDMI 1 ra 8 Ugreen 40203	Kết nối phát hình ảnh từ 1 thiết bị ra 8 màn hình cùng lúc, HDCP compliant; , Màu video sâu lên đến 12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 1920x1200; Cổng Input: 1x HDMI âm (Type A connector), cổng ra 8 x HDMI âm; Nguồn Adapter;Màu sắc: Đen, Nhiệt độ hoạt động Hoạt động từ 0 ° C ~ 48 ° C. Hỗ trợ HDMI đầu ra sử dụng tối đa Cấp hdmi 15-20m. Cho phép người dùng kết nối bất kỳ thiết bị phát hình ảnh kỹ thuật số chất lượng HD, chẳng hạn như:Android tv box, DVD, truyền hình vệ tinh, PC, Xbox, PS3 và nhiều hơn nữa ra 8 màn hình hiển thị HDMI cùng lúc với chất lượng hình ảnh, âm thanh sắc nét sống động với độ phân giải cao	12th	1,399,000

	Bộ chia HDMI 1 ra 10 Cổng UNITEK V136A	Loại thiết bị Hub chia HDMI 1 vào 10 ra . Chuẩn HDMI HDMI 1.4. Độ phân giải hỗ trợ 3840x2160 (4K@30Hz) Số cổng vào: 1 x HDMI (F) . Số cổng ra: 10 x HDMI (F). Hỗ trợ HDCP Có Hỗ trợ EDID Chuyển mã thông minh . Khoảng cách truyền: Lên đến 30m Đồng bộ âm thanh & hình ảnh Có. Kích thước: 460 x 150 x 40mm. Nguồn cấp: DC 12V 2A Khuyến nghị: Sử dụng cáp HDMI chất lượng cao để đạt hiệu suất tối ưu Đối với các loại cáp có tích hợp Repeater sẵn trên cáp thì không áp dụng chiều dài trên Khoảng cách các ngõ input và output đủ rộng để cắm cáp HDMI dài thường có đầu cắm rất to	12th	1,199,000
	Bộ chia HDMI 1 ra 16 Cổng UNITEK V137A	Đầu vào: 1 x HDMI 1.4 ↔ Đầu ra: 16 x HDMI 1.4 . Độ phân giải tối đa: 4K@30Hz Truyền tối đa: 30m . Nguồn: DC 12V. Kích thước: 460*150*40mm Độ sâu màu 8/10/12-bit . Vỏ màu : xám titan UNITEK V137A : chia sẻ tín hiệu HDMI từ một nguồn phát đến nhiều màn hình đồng thời cùng lúc, đáp ứng nhu cầu trình chiếu, giám sát, ... Thiết kế cắm là chạy, không cần cài đặt phần mềm phức tạp Kết nối nguồn phát: Cắm cáp HDMI từ nguồn phát (như máy tính, đầu phát, camera) vào cổng Input của bộ chia. ~~Kết nối các màn hình: Sử dụng cáp HDMI để kết nối các màn hình hoặc máy chiếu vào các cổng Output của bộ~~ ~~GHI CHÚ: Sản phẩm không hỗ trợ HDMI 2.0/2.1.~~ Tương thích nhiều chuẩn HDMI (1.4/1.3/1.2) và HDCP 1.4a. Hỗ trợ nhiều thiết bị: PC, PS4, PS3, Xbox, Blu-ray, Roku. Hỗ trợ kết nối chuỗi (cascading) nhiều splitter. Khoảng cách truyền tối ưu: 15m cho 1080p, 10m đầu vào 4K, 15m đầu ra 4K. Bộ chia HDMI UNITEK V1137AGY01-EU cho phép nhân bản tín hiệu từ 1 cổng HDMI đầu vào ra 16 cổng đầu ra, giữ nguyên chất lượng hình ảnh và âm thanh. Độ phân giải hỗ trợ lên tới 4K@30Hz, 2K@60Hz và Full HD 1080p@60Hz, đáp ứng đa dạng nhu cầu trình chiếu và đa màn hình. Thiết kế kim loại bền bỉ, tản nhiệt tốt, HDMI Splitter 1 input → 16 output Kích thước: 460.0mm x 150.0mm x 40.0mm Đầu vào (Nguồn): 1 cổng HDMI 1.4 Đầu ra (Hiện thị): 16 cổng HDMI 1.4	12th	1,559,000
	Bộ chia HDMI 1 ra 16 Cổng UNITEK V1137AGY01 (Lưu ý Sản phẩm không hỗ trợ HDMI 2.0/2.1)	Tính năng: kết nối phát hình ảnh từ 1 thiết bị ra 16 màn hình cùng lúc Input: 1x HDMI âm (Type A connector), Output: 16 x HDMI âm; HDCP compliant; Màu video sâu lên đến 12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 1920x1200; Nguồn cung cấp: 12V 2A (tiêu chuẩn US / EU); Màu sắc: Đen Nhiệt độ hoạt động Hoạt động từ 0 ° C ~ 416 ° C. Hỗ trợ HDMI đầu ra sử dụng tối đa Cáp hdmi 15-20m Bộ chia HDMI 16 cổng chính hãng Ugreen 40218 là một thiết bị cho phép người dùng kết nối bất kỳ thiết bị phát hình ảnh kỹ thuật số chất lượng HD, chẳng hạn như: Android tv box, DVD, truyền hình vệ tinh, PC, Xbox, PS3... ra 16 màn hình hiển thị HDMI cùng lúc với chất lượng hình ảnh, âm thanh sắc nét sống động với độ phân giải cao. Bộ chia cổng HDMI 1 ra 16 cao cấp Ugreen 40218 hỗ trợ chất lượng hình ảnh sắc nét với độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K*2K, cho 16 đầu ra hình ảnh cùng lúc mà vẫn đảm bảo tín hiệu được truyền tải ổn định, không mất hay chập chờn. Bộ chia HDMI Ugreen 40218 được thiết kế chất liệu vỏ sắt chắc chắn, có các khe thoáng nhiệt giúp thiết bị hoạt động ổn định liên tục ở nhiệt độ từ 0-416 độ C. Giải pháp hoàn hảo cho các dự án, công trình thi công camera cần hoạt động liên tục 24/7.	12th	1,850,000
43	Bộ chia HDMI 1 ra 16 Cổng Ugreen 40218	Tính năng: kết nối phát hình ảnh từ 1 thiết bị ra 16 màn hình cùng lúc Input: 1x HDMI âm (Type A connector), Output: 16 x HDMI âm; HDCP compliant; Màu video sâu lên đến 12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 1920x1200; Nguồn cung cấp: 12V 2A (tiêu chuẩn US / EU); Màu sắc: Đen Nhiệt độ hoạt động Hoạt động từ 0 ° C ~ 416 ° C. Hỗ trợ HDMI đầu ra sử dụng tối đa Cáp hdmi 15-20m Bộ chia HDMI 16 cổng chính hãng Ugreen 40218 là một thiết bị cho phép người dùng kết nối bất kỳ thiết bị phát hình ảnh kỹ thuật số chất lượng HD, chẳng hạn như: Android tv box, DVD, truyền hình vệ tinh, PC, Xbox, PS3... ra 16 màn hình hiển thị HDMI cùng lúc với chất lượng hình ảnh, âm thanh sắc nét sống động với độ phân giải cao. Bộ chia cổng HDMI 1 ra 16 cao cấp Ugreen 40218 hỗ trợ chất lượng hình ảnh sắc nét với độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K*2K, cho 16 đầu ra hình ảnh cùng lúc mà vẫn đảm bảo tín hiệu được truyền tải ổn định, không mất hay chập chờn. Bộ chia HDMI Ugreen 40218 được thiết kế chất liệu vỏ sắt chắc chắn, có các khe thoáng nhiệt giúp thiết bị hoạt động ổn định liên tục ở nhiệt độ từ 0-416 độ C. Giải pháp hoàn hảo cho các dự án, công trình thi công camera cần hoạt động liên tục 24/7.	12th	3,390,000
44	Bộ Chia HDMI 2.0 4K@60Hz 2 in 2 out Ugreen 70689	Kết nối 2 thiết bị phát HDMI dùng chung 2 màn hình. Input: 2x HDMI . Output: 2x HDMI, Optical(SPDIF), 3.5mm Audio Hỗ trợ độ phân giải tối đa lên đến: 4Kx2K@60Hz Băng thông: 18Gbps . Tần số Audio: 192kHz 24bit Có cổng trợ nguồn DC 5V (có kèm cáp) Tương thích hệ điều hành: Windows XP/ Win 7/ Win 8/ Win 10, OS, Linux Có Remote điều khiển (phạm vi sử dụng 5m) Kích Thước: L69xW69xH17 (mm) Chiều dài tối đa mà thiết bị có thể đi được: 4K/60Hz: Input/Output 28AWG ≤ 5m 4K/30Hz: Input/Output 26AWG ≤ 12m 1080P: Input/Output 24AWG ≤ 20m Lưu ý: Để đạt được độ phân giải 4Kx2K@60Hz cần sử dụng cáp HDMI 2.0 và chiều dài mỗi đầu phát-nhận ≤ 5m AWG28 HDMI . Độ phân giải sẽ phụ thuộc vào chiều dài và chất lượng của dây. Chỉ xuất hình lần lượt 1 thiết bị.	12th	Liên hệ
46	Bộ gộp - chia HDMI 2 chiều Orico HS2-A1-BK (Lần lượt)	HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) *** Lưu ý không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Đầu vào: HDMI . Đầu ra : 2 cổng HDMI 2.0 Chất liệu ABS . Kích thước 52,5 * 55 * 18MM Hỗ trợ độ phân giải 4K*2K và khả năng tương thích ngược Tốc độ làm mới tối đa 1080P@120Hz / 4K@60Hz (yêu cầu nguồn phát và nguồn nhận sử dụng cổng HDMI 2.0) Phiên bản tương thích HDMI 2.0. Hỗ trợ MAC OS/Windows/Linux	12th	140,000
47	Bộ gộp - chia HDMI 2 chiều Ugreen 50966	HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) *** Lưu ý không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Chuẩn HDMI 1.4, có thể dùng được cho các chuẩn HDMI 2.0, 1.1 ..., Input: HDMI x2 , Outpput: HDMI x1, Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz, FullHD, Hỗ trợ 3D, CEC và HDCP 1.4, Hỗ trợ chiều dài cáp HDMI 26AWG chiều dài tối đa 6m (input và output), Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS, Windows, Linux	12th	188.000**

48	Bộ Chuyển Mạch 2 Chiều HDMI 2*1 Ugreen 80126 (4K@60Hz)	Tính năng: HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) Chuẩn HDMI 1.4, có thể dùng được cho các chuẩn HDMI 2.0, 1.1 ... Input: HDMI x2 Outpput: HDMI x1 Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz, FullHD (**** Lưu ý: Sản phẩm có trang bị cổng trợ nguồn Micro USB 5V/2A. Cần trợ nguồn để đạt hiệu suất tối đa 4K@60Hz) Hỗ trợ 3D, CEC và HDCP 1.4 Hỗ trợ chiều dài cáp HDMI 26AWG chiều dài tối đa 6m (input và output) Hỗ trợ cổng trợ nguồn Micro USB 5V/2A Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS, Windows, Linux Bộ chia và gộp HDMI 4K@60Hz 2 cổng Ugreen 80126 là giải pháp giúp bạn dễ dàng kết nối 2 thiết bị như PS4, XBOX, PC với HDTV và lựa chọn thiết bị phát hình ảnh, âm thanh qua một phím bấm, duy nhất. Thuận tiện và giúp hạn chế hư hỏng cổng HDMI do phải tháo và lắp thường xuyên. Bộ gộp HDMI 2 vào 1 ra còn cho phép bạn sử dụng như một thiết bị chọn màn hình hiển thị. Hỗ trợ độ phân giải cao video đầu ra lên đến 4K@60Hz. Hướng dẫn: Tính năng Gộp 2 thiết bị dùng chung 1 màn hình: khi bạn lắp cổng HDMI output từ máy tính, laptop, ps4... kết nối với cổng input trên thiết bị. Muốn lấy hình từ thiết bị nào, bạn ấn nút để chuyển đổi qua lại. Ugreen 80126 cũng có thể hoạt động như một bộ chia HDMI, cho phép bạn kết nối thiết bị chính của mình với 2 TV, màn hình hoặc máy chiếu khi bạn cắm các thiết bị này vào cổng input trên thiết bị, cổng còn lại cắm vào thiết bị phát. Bạn có thể chuyển đổi giữa 2 màn hình, lựa chọn màn hình hiển thị, chỉ có 1 màn hình hiển thị cho video đầu ra, không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được. Bộ chuyển mạch HDMI 2 in 1 out sử dụng nguyên vật liệu cao cấp, thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay và được sử dụng mà không cần nguồn điện, một thiết bị với hai tính năng mang đến giải pháp công nghệ hoàn hảo cho mọi đối tượng và mục đích sử dụng từ gia đình, văn phòng.	12th	Liên hệ
49	Bộ Chuyển Mạch 2 Chiều HDMI 2*1 Ugreen 70607 (4K@60Hz)	Tính năng: HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) - không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Chuẩn HDMI 2.0, có thể dùng được cho các chuẩn HDMI 2.0, 1.1 ... Chiều dài dây: 1M . Input: HDMI x2 . Outpput: HDMI x1 Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz, FullHD . Hỗ trợ 3D, CEC và HDCP 1.4/2.2 Hỗ trợ định dạng âm thanh DTS, DSD, Dolby AC-3 5.1/ 7.1 Hỗ trợ chiều dài cáp HDMI 26AWG chiều dài tối đa 6m (input và output) Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS, Windows, Linux Bộ chia và gộp HDMI 2 cổng Ugreen 70607 là giải pháp giúp bạn dễ dàng kết nối 2 thiết bị như PS4, XBOX, PC với HDTV và lựa chọn thiết bị phát hình ảnh, âm thanh qua một phím bấm, duy nhất. Thuận tiện và giúp hạn chế hư hỏng cổng HDMI do phải tháo và lắp thường xuyên. Bộ gộp HDMI 2 vào 1 ra còn cho phép bạn sử dụng như một thiết bị chọn màn hình hiển thị. Hỗ trợ độ phân giải cao video đầu ra lên đến 4K@60Hz. Hướng dẫn: Tính năng Gộp 2 thiết bị dùng chung 1 màn hình: khi bạn lắp cổng HDMI output từ máy tính, laptop, ps4... kết nối với cổng input trên thiết bị. Muốn lấy hình từ thiết bị nào, bạn ấn nút để chuyển đổi qua lại. Ugreen 70607 cũng có thể hoạt động như một bộ chia HDMI, cho phép bạn kết nối thiết bị chính của mình với 2 TV, màn hình hoặc máy chiếu khi bạn cắm các thiết bị này vào cổng input trên thiết bị, cổng còn lại cắm vào thiết bị phát. Bạn có thể chuyển đổi giữa 2 màn hình, lựa chọn màn hình hiển thị, chỉ có 1 màn hình hiển thị cho video đầu ra, không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được. Bộ chuyển mạch HDMI 2 in 1 out sử dụng nguyên vật liệu cao cấp, thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay và được sử dụng mà không cần nguồn điện, một thiết bị với hai tính năng mang đến giải pháp công nghệ hoàn hảo cho mọi đối tượng và mục đích sử dụng từ gia đình, văn phòng.	12th	275,000
51	Bộ gộp HDMI 3 ra 1 Ugreen 40234	Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra hỗ trợ 3D full HD, giúp bạn dễ dàng chia sẻ kết nối hình ảnh chuẩn HD từ 3 bộ phát như đầu đĩa, tv box, apple tv, đầu thu camera,... dùng chung 1 màn hình duy nhất, chuyển đổi kênh phát dễ dàng với 1 nút bấm hoặc sử dụng remote điều khiển từ xa tiện lợi. Input: 3 x HDMI, Output: 1 x HDMI, Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải Full HD 1080p. Hỗ trợ trình chiếu 3D. Hỗ trợ dải màu cho 8-bit, 10-bit, và 12-bit deep color cho mỗi kênh. Bảng thông mạch khuếch đại: 2.5GB/s / 250MHz, Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp, Có lưu ý: - Để đảm bảo độ phân giải 4K@30Hz, vui lòng sử dụng cáp HDMI dưới 8 mét; - Bộ chuyển HDMI không hỗ trợ HDCP 2.0 / HDMI 2.0, nếu kết nối với PS4 và Xbox, vui lòng đặt màn hình TV ở HDCP 1.4 / HDMI 1.4. Kết nối dùng chung 1 màn hình cho 3 thiết bị phát HDMI. Input: 3 x HDMI . Output: 1 x HDMI Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 4K@30Hz, 2K@60H, 1080P/120Hz,... . Hỗ trợ trình chiếu 3D. Bảng thông: 18Gbps . Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi . Cổng trợ nguồn Micro USB 5V. Hỗ trợ cáp HDMI đầu ra chiều dài lên đến 15M (24AWG). Kích thước: L91.62xW54xH17.64 (mm) Bộ gộp tín hiệu HDMI cao cấp Ugreen 80125 à thiết bị tiện ích giúp bạn dễ dàng chia sẻ kết nối hình ảnh chuẩn HD từ 3 bộ phát như đầu đĩa, tv box, apple tv, đầu thu camera,... dùng chung 1 màn hình duy nhất, chuyển đổi kênh phát dễ dàng với 1 nút bấm hoặc sử dụng remote điều khiển từ xa tiện lợi. Bộ gộp tín hiệu HDMI 3 in 1 out được trang bị HDMI 2.0 bảng thông 18Gbps hỗ trợ băng thông 4K@30Hz, 2K@120Hz, 1080P@120Hz, 1080i, 720P,... một sự lựa chọn mới mẻ và phù hợp cho bạn trong thời gian giải trí và làm việc.	12th	485,000
52	Bộ gộp HDMI 2.0 3 vào 1 ra Ugreen 80125	- Để đảm bảo độ phân giải 4K@30Hz, vui lòng sử dụng cáp HDMI dưới 8 mét; - Bộ chuyển HDMI không hỗ trợ HDCP 2.0 / HDMI 2.0, nếu kết nối với PS4 và Xbox, vui lòng đặt màn hình TV ở HDCP 1.4 / HDMI 1.4. Kết nối dùng chung 1 màn hình cho 3 thiết bị phát HDMI. Input: 3 x HDMI . Output: 1 x HDMI Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 4K@30Hz, 2K@60H, 1080P/120Hz,... . Hỗ trợ trình chiếu 3D. Bảng thông: 18Gbps . Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi . Cổng trợ nguồn Micro USB 5V. Hỗ trợ cáp HDMI đầu ra chiều dài lên đến 15M (24AWG). Kích thước: L91.62xW54xH17.64 (mm) Bộ gộp tín hiệu HDMI cao cấp Ugreen 80125 à thiết bị tiện ích giúp bạn dễ dàng chia sẻ kết nối hình ảnh chuẩn HD từ 3 bộ phát như đầu đĩa, tv box, apple tv, đầu thu camera,... dùng chung 1 màn hình duy nhất, chuyển đổi kênh phát dễ dàng với 1 nút bấm hoặc sử dụng remote điều khiển từ xa tiện lợi. Bộ gộp tín hiệu HDMI 3 in 1 out được trang bị HDMI 2.0 bảng thông 18Gbps hỗ trợ băng thông 4K@30Hz, 2K@120Hz, 1080P@120Hz, 1080i, 720P,... một sự lựa chọn mới mẻ và phù hợp cho bạn trong thời gian giải trí và làm việc.	12th	325,000
53	Bộ gộp HDMI 3 ra 1 Ugreen 40278	Thiết bị chuyển mạch hdmi giúp bạn dễ dàng kết nối 3 thiết bị đầu ra hdmi như máy tính, laptop, đầu thu kỹ thuật số, camera ... dùng chung 1 màn hình, máy chiếu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 4K và hỗ trợ chức năng 3D mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động. Thiết kế vỏ hợp kim phủ nhựa cách điện. Tích hợp remote điều khiển từ xa giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các kênh phát. Hỗ trợ 3D, 4K (4096x2160@30hz), FULL HD 1080P@60hz. Bảng thông: 2.5 Gbps / 250mhz. Nguồn điện: DC5V	12th	659,000
54	Bộ gộp HDMI 2.0 3 vào 1 ra Ugreen 90800	Kết nối 3 thiết bị phát HDMI dùng chung 1 màn hình, kèm cáp cấp nguồn USB-C dài 1M + remote Input: 3 x HDMI . Output: 1 x HDMI hỗ trợ 4K@60Hz, 2K@165Hz, 2K@144Hz, 2K@120Hz, 1080P@240Hz Chuyển đổi dễ dàng: hỗ trợ 2 cách chuyển đổi: chuyển đổi điều khiển từ xa và chuyển đổi nút công tắc cho phép chuyển đổi thuận tiện giữa giải trí và văn phòng. Khả năng tương thích rộng: Máy tính xách tay: MacBook/HP/Lenovo/Dell/LG/MacBook Pro/Acer; Tivi & Máy chiếu: Samsung/Apple/Hisense& Wownect/BenQ/Xiaomi; Bảng điều khiển trò chơi: Nintendo Switch/PS3/PS4/PS5/Xbox One X/Xbox Series X; Thanh âm thanh: Sony/LG/Nikai/Impex/Yamaha/Denon/Bose; Các thiết bị khác: Máy ảnh Canon/Máy ảnh Sony/Google TV Chromecast/hộp Skyworth.	12th	629,000

55	Bộ gộp HDMI 2.0 3 ra 1 Ugreen 50709 (Hỗ Trợ 3D 4K60Hz HDR)	Tính năng: Kết nối dùng chung 1 màn hình cho 3 thiết bị phát HDMI 2.0. Input: 3 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Output: 1 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 4K@60Hz (3840*2160@60Hz). Hỗ trợ trình chiếu 3D.Hỗ trợ HDCP 2.2 Hỗ trợ âm thanh 7.1 và 5.1 – 192KHz 24bit. Hỗ trợ cấp HDMI đầu vào và ra 15M (tổng cộng 30M) – 4K50Hz Hỗ trợ cấp HDMI đầu vào và ra 5M (tổng cộng 10M) cho độ phân giải – 4K60Hz Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp . Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi Nguồn: DC 5V – 1A Bộ gộp HDMI 2.0 Ugreen 50709 là thiết bị tiện ích giúp bạn dễ dàng chia sẻ kết nối hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 4K60Hz và âm thanh 7.1 từ 3 bộ phát 4K như đầu đĩa, tv box, apple tv, đầu thu camera,... dùng chung 1 màn hình duy nhất, chuyển đổi kênh phát dễ dàng với 1 nút bấm hoặc sử dụng remote điều khiển từ xa tiện lợi. Cung cấp giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu giải trí, trình chiếu yêu cầu độ nét cao. Bộ Gộp HDMI 3 vào 1 ra Ugreen 50709 được sản xuất với quy trình công nghệ khép kín hiện đại với các chất liệu	12th	660,000
56	Bộ gộp HDMI 2.0 3 vào 1 ra Ugreen 15376 (Hỗ Trợ 4k60hz, 3D CEC HDR HDCP 2.2)	Tính năng: Bộ gộp HDMI 3 Cổng / 3 Thiết bị dùng chung 1 màn hình Input: 3x HDMI Output: 1x HDMI Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz Remote điều khiển Phạm vi remote 10 mét Hỗ trợ 3D CEC HDR HDCP 2.2 Lưu ý: Nếu bạn muốn 4K@60Hz, cấp HDMI phải đúng chuẩn , đầu vào và đầu ra trong phạm vi 3M - Input: dây 3met HDMI 30AWG > 4K@60Hz Output: dây 3met HDMI 30AWG> 4K@60Hz - Input: dây 15met HDMI 26AWG > 4K@30Hz Output: dây 15met HDMI 26AWG> 4K@30Hz - Input: dây dưới 20met HDMI 24AWG > 1080p@60Hz Output: dây dưới 20met HDMI 24AWG> 1080p@60Hz Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra 4K60Hz Ugreen 15376 này hỗ trợ truyền dữ liệu bằng thông cao 18Gbps. Thiết kế trợ nguồn USB đảm bảo truyền video ổn định và hiệu suất tốt hơn. Không có khung hình hoặc hình ảnh nào bị mất, giúp trò chơi của bạn chạy mượt mà. Vui lòng giữ cho công tắc HDMI 4K này luôn được kết nối với nguồn điện khi sử dụng (bao gồm cáp USB, KHÔNG bao gồm bộ đổi nguồn). Tận hưởng sự tiện lợi tối đa với điều khiển từ xa IR đi kèm và công tắc thủ công. Dễ dàng chuyển đổi giữa các	12th	Liên hệ
57	Bộ gộp HDMI 3 Vào 1 Ra + Optical và Audio 3.5 Ugreen 40369 (Có ARC)	Tính năng: Dùng chung 1 màn hình, máy chiếu cho 3 thiết bị phát. Input: HDMI x3 . Output: HDMI x1, Optical Toslink x1, Audio 3.5mm x1 Có điều khiển đi kèm giúp bạn dễ dàng lựa chọn đầu vào. Hỗ trợ 3D, 4K (4096x2160@30hz), FULL HD 1080P@60hz Hỗ trợ ARC (Audio Return Chanel) và 3D Video Input Băng thông: 2.5 Gbps / 250mhz. Nguồn điện: DC5V Chất liệu: Vỏ hợp kim tráng nhựa cách điện, cách nhiệt Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra cao cấp hỗ trợ 3D 4K chính hãng Ugreen 40369 là thiết bị chuyển mạch hdmi giúp bạn dễ dàng kết nối 3 thiết bị đầu ra hdmi như máy tính, laptop, đầu thu kỹ thuật số, camera ... dùng chung 1 màn hình, máy chiếu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 4K và hỗ trợ chức năng 3D mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động. Ugreen 40369 còn tích hợp thêm 2 cổng out âm thanh số Optical và cổng Audio 3.5mm giúp bạn chiếc xuất âm thanh trực tiếp từ thiết bị mang đến trải nghiệm âm thanh sống động như rạp chiếu. Hỗ trợ ARC (Audio Return Channel - dùng cổng Optical Output)	12th	930,000
58	Bộ gộp HDMI 2.1 3 vào 1 ra Ugreen 15604 (Hỗ trợ 8K@60Hz/30Hz, 4K@144Hz/120Hz/60Hz/30Hz)	Tính năng: Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra . HDMI Version HDMI 2.1. HDCP Version HDCP 2.3/2.2/1.4 Resolution 8K@60Hz/30Hz, 4K@144Hz/120Hz/60Hz/30Hz, 1440p@165Hz/120Hz, 1080p@240Hz/120Hz/60Hz HDR Format Dolby Vision, HDR10+, HDR Audio Dolby Atmos, PCM2.0, DTS5.1/7.1 Video RGB 8/10/12 bit. YCbCr 4:2:2 8bit . YCbCr 4:4:4 8/10/12 bit Video Enhancement VRR, ALLM, QFT, QMS, Free-Sync, G-sync, 3D Compatible Input PS5/4/3, Xbox Series X/S, Switch, TV Box, TV Stick, Chromecast, Roku, Sky, Blu-Ray DVD player Compatible Onput TV, Projector, Monitor, VR LƯU Ý SỬ DỤNG: Cáp nguồn 5V/1A (đi kèm) Phải được kết nối với nguồn điện 5V/1A(KHÔNG bao gồm) để truyền ổn định và nhanh chóng. Bộ thiết bị HDMI Switch 3 in 1 Out này Không thể tự động chuyển đổi, Chỉ hỗ trợ chuyển đổi thủ công. Việc ngắt kết nối một trong các nguồn HDMI sẽ không tự động chuyển màn hình sang nguồn khác. Để truyền tín hiệu chất lượng cực cao, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cáp HDMI 2.1 chất lượng cao. Vui lòng thử công tắc này với cáp HDMI 8K nhỏ hơn 3.3ft nếu bạn gặp sự cố nhấp nháy. Thiết bị này hỗ trợ HDCP2.3 và CEC.	12th	850,000
62	Bộ gộp HDMI 2.0 5 vào 1 ra Ugreen 90512 (Hỗ trợ 4K@60Hz)	Tính năng: Bộ gộp HDMI 5 Cổng / 5 Thiết bị dùng chung 1 màn hình. Input: 5x HDMI . Output: 1x HDMI Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz (Lưu ý: Nếu bạn muốn 4K@60Hz, cấp HDMI phải đúng chuẩn, đầu vào và đầu ra trong phạm vi 3M). KHÔNG bao gồm bộ đổi nguồn Remote điều khiển – 5 nút chuyển kênh. Phạm vi remote 10 mét. Hỗ trợ 3D CEC HDR HDCP 2.2 Bộ gộp HDMI 5 vào 1 ra 4K60Hz Ugreen 90512 này hỗ trợ truyền dữ liệu bằng thông cao 18Gbps. Thiết kế trợ nguồn USB đảm bảo truyền video ổn định và hiệu suất tốt hơn. Không có khung hình hoặc hình ảnh nào bị mất, giúp trò chơi của bạn chạy mượt mà. Vui lòng giữ cho công tắc HDMI 4K này luôn được kết nối với nguồn điện khi sử dụng (bao gồm cáp USB, KHÔNG bao gồm bộ đổi nguồn). Tận hưởng sự tiện lợi tối đa với điều khiển từ xa IR đi kèm và công tắc thủ công. Dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị một cách thoải mái trên chiếc ghế dài hoặc giường của bạn bằng điều khiển từ xa (Phạm vi điều khiển nằm trong phạm vi 10 mét). Công tắc thủ công cho phép bạn chuyển đổi giữa 5 thiết bị bất cứ lúc nào chỉ bằng một nút bấm. (Lưu ý: Công tắc HDMI có điều khiển từ xa này không hỗ trợ chuyển đổi tự động và không bao	12th	689,000
64	Bộ Ghép 4 Thiết Bị HDMI Dùng Chung 1 Màn Hình Ugreen 50745	Tính năng: Gộp 4 thiết bị dùng chung 1 màn hình hiển thị cùng lúc. Input: HDMI x4 . Output: HDMI x1. Hỗ trợ độ phân giải: 720P/1080P @60Hz. Chất liệu: PC/ABS. Kích thước: 165x69x19.5 (mm) • Ugreen 50745 mang đến giải pháp giúp kết nối 4 tín hiệu video kỹ thuật số độ phân giải cao hiển thị đồng thời trên 1 màn hình duy nhất với nhiều chế độ hiển thị hình ảnh. Đồng nghĩa với việc bạn có thể chia màn hình, máy chiếu của bạn thành 4 màn hình nhỏ để quan sát cùng lúc. Giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu làm việc, học tập và các mục đích trình chiếu an ninh khác. Thiết bị hỗ trợ độ phân giải HD 720P và FullHD 1080P được điều chỉnh với một nút bấm. • Bộ Ghép HDMI 4 Vào 1 Ra Ugreen 50745 có thể hiển thị nhiều chế độ hiển thị khác nhau và có thể được điều chỉnh bằng remote hoặc phím bấm trên thiết bị. Ngoài ra bạn còn có thể lựa chọn kênh phát âm thanh mong muốn một cách dễ dàng. Thiết bị cắm là nhận mà không cần cài đặt phức tạp. • Thiết bị ghép hình ảnh HDMI vào 1 màn hình Ugreen 50745 được thiết kế kiểu dáng hiện đại tinh tế, với nguyên vật liệu cao cấp như vỏ hợp kim, dải đèn led báo tín hiệu và các khe thoáng nhiệt mang đến độ bền tối ưu nhất	12th	Liên hệ

65	Matrix HDMI 2.0 4 Vào 2 Ra Ugreen 70435 (Hỗ trợ Audio Optical+3.5mm, 4K@60hz)	Kết nối 4 thiết bị phát HDMI cùng chung 2 màn hình. Input: HDMI 2.0 x4. Output: HDMI 2.0 x2; Cổng Audio Quang (SPDIF) x1 và Audio 3.5mm x1. Độ phân giải hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 1080P/1080i, 720P/720i. Input & output: 4Kx2K@60Hz ≤ 5m AWG28 HDMI. Input & output: 1080P@60Hz ≤ 15m AWG26 HDMI. Băng thông: 18Gbps. Digital Audio format: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD. Hỗ trợ trình chiếu 3D. Hỗ trợ Remote điều khiển từ xa.Kích thước: 135*90*21 mm. Nguồn: 5V/1A Lưu ý: • Để đạt được độ phân giải 4Kx2K@60Hz cần sử dụng cáp HDMI 2.0 và chiều dài mỗi đầu phát-nhận ≤ 5m AWG28 HDMI • Độ phân giải sẽ phụ thuộc vào chiều dài và chất lượng của dây	12th	Liên hệ
66	Matrix HDMI 2.0 4 vào 4 ra Ugreen 70436 (4Kx2K@60Hz)	1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i. Tín hiệu Input: 4Kx2K@60Hz ≤ 8m AWG28 HDMI. Tín hiệu Output: 4Kx2K@60Hz ≤ 5m AWG28 HDMI. Input & output: 1080P@60Hz ≤ 15m AWG26 HDMI. Băng thông: 18Gbps. Tỷ lệ âm thanh: 192KHz 24bit (Max). Hỗ trợ âm thanh: DTS,DSD, Dolby AC3 5.1 & 7.1. Hỗ trợ điều khiển: Remote/ Nút/ RS232. Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS. Nguồn DC 12V ±5%/2A. Kích thước: L275xW102xH22 (mm). *** Lưu ý:Độ phân giải sẽ tùy thuộc vào chiều dài và chất lượng dây dẫn HDMI.	12th	Liên hệ
67	Bộ gộp - chia DisplayPort 2 chiều Ugreen 60622	Tính năng: DisplayPort 2 vào 1 ra , DisplayPort 1 vào 2 ra (lần lượt) *** Lưu ý không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Đầu vào: 2 DisplayPort hoặc 1 DisplayPort . Đầu ra: 1 DisplayPort hoặc 2 DisplayPort Cổng cấp nguồn: USB-C 5V / 1A Hỗ trợ phiên bản DP 1.2, HDCP 2.2 / 1.4 và HDR . Hỗ trợ truyền khoảng cách xa 10m 1080P với cáp DisplayPort Với Cáp 2M 30 AWG cho đầu vào và cáp 3m 30 AWG cho đầu ra (4K @ 60Hz) Cáp 5M 28 AWG cho đầu vào và cáp 3m 28 AWG cho đầu ra (4K @ 30Hz) Cáp 5M 28AWG cho đầu vào và cáp 5m 28AWG cho đầu ra (1080P @ 60Hz) Hỗ trợ chuyển đổi hai chiều của nguồn tín hiệu và màn hình Nguồn 1 DP cho 2 màn hình, Chỉ hiển thị một màn hình đã chọn Ugreen 60622 có thể kết nối hai máy chủ với một màn , hình ảnh rõ ràng và ổn định mà không bị nhấp nháy, và bạn có thể tận hưởng bữa tiệc hình ảnh độ nét cao. Khả năng tương thích rộng Đầu vào: Tương thích với Nintendo Switch, Xbox, TV Stick, Máy tính xách tay, PS4, PC, Máy tính, Macbook, PS4, PS4 Pro, Blu-Ray Player, Chromecast v.v	12th	335,000
	Bộ gộp - chia DisplayPort 2 chiều DisplayPort 8K@60Hz UNITEK V1609A	cho phép kết nối 2 thiết bị DP vào 1 màn hình hoặc chia 1 thiết bị ra 2 màn hình. (lần lượt) *** Lưu ý không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được. Khi sử dụng ở chế độ 1 thiết bị – 2 màn hình, chỉ một màn hình sẽ hiển thị tại một thời điểm. Cổng kết nốiUSB-C . Độ phân giải tối đa8K@60Hz, 4K@120Hz Cổng DisplayPort2 x DP (Upstream), 1 x DP (Downstream) Loại cápUSB-A to USB-C .Nguồn cấp USB-C (5V/2A). Kích thước 58.2 x 47.5 x 10.2mm. Chất liệuHợp kim nhôm Chuyển đổi thiết bị: Nút bấm chuyển đổi một chạm.	12th	549,000
69	Giá đỡ Điện thoại - Máy tính bảng Ugreen 50747 Màu Đen	Màu : Đen,Chất liệu : Nhựa, Kích thước nhỏ gọn: 15x15x5cm	N/A	95,000
68	Giá đỡ điện thoại, máy tính bảng UGREEN 30485	Màu Trắng, kích thước L118 x W 108 X H45mm,Xoay chuyển đa góc linh hoạt , có thể được điều chỉnh trực tiếp theo góc thích hợp giữa 10 góc nhìn khác nhau, từ 0 ° đến 100 °. Không cần bấm bất kỳ nút nào để điều chỉnh, ặt liệu chống thấm & miếng đệm cao su ABS cao cấp ở phía dưới để bảo vệ giá đỡ khỏi trượt. Bàn lề thép được thiết kế để có thể chịu được gấp/mở liên tục trên 10.000 lần. Với thiết kế 14 x 8mm, làm việc với tất cả điện thoại thông minh inch, máy tính bảng và e-reader 4-10 inch, chẳng hạn như iPhone 6, iPhone 6s plus, iPad mini, iPad	N/A	115,000
	Giá đỡ điện thoại, máy tính bảng UGREEN 80704 (Màu Trắng)	Màu Trắng, Thiết bị tương thích: Điện thoại Kích thước màn hình: 4,7 đến 7,9 inch Sử dụng: Bàn . Chất liệu: ABS Có thể điều chỉnh hai độ cao, có không gian cho dây sạc đi qua, dễ dàng trong khi sạc.	N/A	115,000
	Giá đỡ điện thoại, máy tính bảng UGREEN 30426	Màu Trắng . Khả năng tương thích rộng . Hỗ trợ màn hình tối đa 4,7-12,9 inch Có thể gấp lại và dễ dàng mang theo. Trực tiếp điều chỉnh theo góc phù hợp tối đa 94 độ. Có thiết kế rỗng sạc để dây sạc đi qua. Có đệm để giữ cho thiết bị không bị trượt.	N/A	205,000
70	Giá đỡ điện thoại kim loại Ugreen 50734	Màu sắc: Xanh Xám . Kích thước: 15x15x5cm. Hình dạng : Giá đỡ smartphone đa năng. . Chất liệu kim loại Màu ghi xám sang trọng . Thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, đẹp mắt, chắc chắn. Dùng để chơi game, livestream xem phim . 5 góc để khác nhau phù hợp cho bạn	N/A	Liên hệ
71	Giá đỡ điện thoại Ugreen 80703	Màu sắc: Trắng . Thiết bị tương thích: Điện thoại có kích thước màn hình: 4,7 đến 7,9 inch Sử dụng để bàn. Chất liệu: ABS, 25 x 12 x 4 cm	N/A	100,000
72	Giá đỡ Điện Thoại để bàn bằng nhôm có thể trượt Ugreen 80708 (Màu Xám)	Màu sắc: Xanh Xám . Kích thước: 15x15x5cm. Hình dạng : Giá đỡ smartphone đa năng. . Chất liệu kim loại Chất liệu Hợp kim nhôm . Kích thước 25 x 12 x 4 cm Màu trắng đẹp mắt có thể sử dụng ở cả hai độ cao . Kích thước : Dài 250mm , rộng 242mm, cao 100mm	N/A	245,000
73	Giá đỡ điện thoại máy tính bảng hình gối Ugreen 60646 (4inch to 12.9inch)	Khả năng tương thích: điện thoại thông minh & máy tính bảng lên đến 13 " , như: 2020 iPad Pro 12.9, iPad Pro 10.5, iPad Pro 9.7, iPad 10.2, iPad Air 2, iPad mini 2 3 4, Phụ kiện, Samsung Tab, Nintendo Chuyển đổi, iPhone	N/A	250,000
	Giá đỡ điện thoại gắn cửa gió ô tô Ugreen 40907 LP130 (4.7-6 inch)	Giá đỡ điện thoại gắn khe gió này không hoạt động trên các xe có khe gió thẳng đứng, hình vòng cung, loại thu vào, không rộng, hình tròn hoặc các loại khe gió không đều khác Giá đỡ điện thoại gắn khe gió này chỉ hỗ trợ điện thoại di động có độ dày tối đa 0,4 inch (bao gồm cả ốp lưng tối đa 10mm) Giá đỡ điện thoại gắn khe gió có thể phù hợp với hầu hết các khe gió nằm ngang. Chỉ cần trượt điện thoại vào, giá đỡ điện thoại sẽ tự động kẹp điện thoại bằng trọng lực, mang lại thao tác dễ dàng Vị trí công tắc được thiết kế riêng cho phép bạn sạc điện thoại bất cứ lúc nào Giá đỡ điện thoại UGREEN gắn khe gió ô tô Chất liệu: Hợp kim nhôm + PC Phù hợp với điện thoại có màn hình từ 4.7-6 inch Tự động khóa chắc chắn nhờ cấu trúc tam giác trọng lực. Giá đỡ điện thoại gắn cửa gió ô tô mang đến độ bám chắc chắn cho giá đỡ điện thoại; Cấu trúc 3 điểm đảm bảo khóa chặt điện thoại, ngăn điện thoại rơi ra hiệu quả.	N/A	189,000
	Giá đỡ điện thoại dùng trên ô tô màu đen xám Ugreen 80871 LP228 (4,7-7,2 inch)	Lưu ý: giá đỡ lỗ thông hơi ô tô này không thể sử dụng trên những ô tô có lỗ thông hơi hình vòng cung, loại thu vào hoặc không chuyên sâu. Không tương thích với lỗ thông gió hình tròn hoặc lỗ thông gió hình dạng không đều. - Phù hợp với điện thoại màn hình 4,7-7,2 inch - Cấu trúc trục xoay cho phép điều chỉnh nhiều góc độ - Liên kết kẹp tự động: khóa chặt điện thoại của bạn bằng năm cánh tay trọng lực - Kẹp gắn hình vòng cung: Bám chắc vào lỗ thông hơi - Đệm silicon giúp điện thoại của bạn không bị trầy xước - Thích hợp cho lỗ thông hơi - Không thể theo chiều ngang và chiều dọc - Chất liệu: (PC+ABS) + POM + Silicone Giá đỡ ô tô có lỗ thông hơi UGREEN 80871 có 5 điểm hỗ trợ để gắn điện thoại chắc chắn . Ugreen 80871 phù hợp với điện thoại có vỏ bảo vệ 4,7 đến 7,2 "và hỗ trợ độ dày tối đa 0,4 inch, tương thích cho iPhone 12 Pro Max / 12/12 Mini / SE 2020/11/11 Pro Max / XS / XR / X / 8 Plus / 7 / 6S, Samsung Galaxy S20 / S20 Ultra / S10e / S10 Plus / S9 / S8 / Note20 Ultra /	N/A	199,000
	Giá đỡ điện thoại kẹp bàn Ugreen 80906 - màu đen	Hỗ trợ các loại điện thoại thông minh có kích thước màn hình từ 4.7 inch đến 7.2 inch. Chiều dài giá đỡ : 90cm Xoay : 360 độ CHIỀU CAO KÉP CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH Thích hợp cho bàn có độ dày lên đến 8 cm	N/A	167,000
	Giá đỡ điện thoại kẹp bàn Ugreen 30488 - màu trắng	Hỗ trợ các loại điện thoại thông minh có kích thước màn hình từ 4.7 inch đến 7.2 inch. Chiều dài: 1,2M Giá đỡ có thể xoay 360 độ. CHIỀU CAO KÉP CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH Thích hợp cho bàn có độ dày lên đến 8 cm.	N/A	215,000
75	Chân kẹp đa năng xoay 360 độ cho điện thoại + máy tính bảng Ugreen 90296 (4.6 inch to 12.9 Inch)	Chiều dài: 90 cm . Khả năng tương thích: Điện thoại và máy tính bảng 4,6 - 12,9 " Cố định vào mặt bàn làm việc có độ dày lên đến 9 cm . Màu đen	N/A	Liên hệ

76	Giá đỡ điện thoại ORICO LST-S1-SV	- Gấp gọn được, xoay 2 chiều - Chất liệu Thép mạ kẽm (SGCC) và Silicon - Màu Bạc	N/A	Liên hệ
77	Giá đỡ Màn hình ORICO KCS1-SV-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO KCS1-SV-BP - Chất liệu : Nhôm, Màu : Bạc - Khối lượng : 0.78kg - Bề mặt : Làm mờ, Logo khắc laser - Kích thước: 400*210*45mm - Chắc chắn: Giá đỡ màn hình , Lưu trữ - Độ dày: 3mm	N/A	570,000
78	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01-BK-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01-BK-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Đen + Trắng (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*7cm	N/A	235,000
79	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01H-WH-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01H-WH-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Trắng + Xám (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*7cm	N/A	235,000
80	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01L-WH-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01L-WH-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Trắng + Xanh (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*7cm	N/A	235,000
81	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02-BK-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02-BK-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Đen + Trắng (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*14cm	N/A	370,000
82	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02H-WH-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02H-WH-BP - Model: XT Series - Chất liệu: ABS - Màu : Trắng + Xám (Ngăn kéo) - Kích thước: 50*22*14cm	N/A	Liên hệ
83	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02L-WH-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02L-WH-BP - Model: XT Series - Chất lượng : ABS - Màu : Trắng + Xanh (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*14cm	N/A	370,000
84	Giá đỡ Màn hình ORICO HSQ-02H-GY-BP	Giá đỡ Màn hình ORICO HSQ-02H-GY-BP - Màu : Xám - Chất liệu : Hợp kim nhôm +ABS+PC - Kích thước : 528.6*220.5*91mmmm - Đầu ra : USB-A 3.0*4 - Đầu vào : USB-A 3.0*1(with 5V 2A power supply port) - Cáp : USB3.0 A TO A. 1m chiều dài cáp	N/A	850,000
85	Túi Chống Nước cho điện thoại Ugreen 50919	Tình hình: Túi chống nước dành cho điện thoại. Chất liệu: TPU Thích hợp: điện thoại thông minh lên đến 6.5 inch Kích thước:L210 X W116 X H17 mm Lưu ý: - Các chức năng màn hình cảm ứng và cảm biến vân tay không hoạt động dưới nước do áp suất thủy lực, vì vậy hãy chụp ảnh bằng nút âm lượng trong trường hợp đó. - Điện thoại di động có ốp lưng dày có thể không vừa với túi. Túi chống nước Ugreen 50919 là sản phẩm tiện lợi dành cho bạn, nhỏ gọn tiện lợi phù hợp cho các chuyến du lịch ngoài biển hoặc đi dưới trời mưa bạn cũng sẽ không cần lo lắng vì chiếc điện thoại của bạn bị ướt. Bảo vệ IPX8: Túi đựng điện thoại chống nước này được thiết kế để tồn tại trong các điều kiện khắc nghiệt và chịu được nước lên đến 65ft mà không có bất kỳ sự xâm nhập nào. Chống lại sự xâm nhập của bụi, tuyết, cát, chất bẩn và đặc biệt là nước. Thiết kế khóa an toàn: cho phép bạn mở và niêm phong túi dễ dàng. Hoàn hảo để bơi lội, câu cá, chèo thuyền, lặn với ống thở, chèo thuyền, lướt sóng, chèo thuyền kayak và các hoạt động ngoài trời khác. Dễ dàng truy cập vào đầu vân tay Touch ID: Thiết kế vùng đầu vân tay sáng tạo cho phép bạn vận hành tất cả các chức năng của màn hình cảm ứng và mở khóa cảm biến nút home dễ dàng mà không bị gián đoạn. Không cần lấy điện thoại ra khỏi túi để mở khóa màn hình.	N/A	Liên hệ
86	Túi Chống Nước cho điện thoại Ugreen 60959	Tình hình: Túi chống nước dành cho điện thoại. Chất liệu: TPU Thích hợp: điện thoại thông minh lên đến 6.5 inch. Kích thước:L210 X W116 X H17 mm Lưu ý: - Các chức năng màn hình cảm ứng và cảm biến vân tay không hoạt động dưới nước do áp suất thủy lực, vì vậy hãy chụp ảnh bằng nút âm lượng trong trường hợp đó. - Điện thoại di động có ốp lưng dày có thể không vừa với túi. - Túi đựng điện thoại chịu nước tiêu chuẩn IPX8. Chịu được độ sâu lên đến 10m - Thiết kế mỏng màu trong suốt. Thiết kế khóa 2 bên an toàn, cho phép bạn mở và niêm phong túi dễ dàng. - Thiết kế gọn , đầu cầm 2 chiều	N/A	75.000**
87	Cốc sạc nhanh 20W USB-C PD Unitek P109A	Sạc nhanh qua cổng ra Type-C công suất mạnh mẽ tới đa 20W tích hợp công nghệ Power Delivery hỗ trợ sạc nhanh ở nhiều dòng điện áp khác nhau Đầu chuyển sạc Macbook -> 2USB 2.4A+USB 3.0+PD45W	12 th	235,000
88	Đầu chuyển sạc Macbook -> 2USB 2.4A+ USB 3.0 + PD 45W UNITEK P1002A	Mở rộng khả năng sạc của bộ sạc MacBook Pro PD (61W/87W) Cung cấp 1x USB PD3.0/ 1x QC3.0/ 2x USB-A 2.4A cho phép bạn sạc cùng lúc nhiều thiết bị 1x cổng sạc Type-C tích hợp công nghệ Power Delivery 3.0, công suất đầu ra tối đa lên tới 20V/2.25A 45W 1x Cổng sạc loại A với Qualcomm Quick Charge 3.0, cho phép một số thiết bị dựa trên Qualcomm Snapdragon sạc nhanh hơn tới 4 lần so với các thiết bị sử dụng phương thức sạc thông thường 2x cổng sạc Type-A công nghệ BC1.2, nguồn ra lên tới 2.4A Max	12 th	695,000
89	Cốc sạc nhanh Unitek P1117B màu Đen (2 x USB-C, 1 x USB-A)	Bộ sạc Unitek 65W với 2 x Cổng sạc nhanh Type-C PD (tối đa 65W) và 1 x Cổng sạc USB-A QC 3.0 (tối đa 30W). Sạc cùng lúc tới đa 3 thiết bị. Kích thước 53mm x 53mm x 29,5mm Chất liệu: Vỏ nhựa ABS /Màu sắc: Đen - Công suất 65W(20V 3.25A)	12 th	699,000

90	Trạm sạc đa năng - Sạc USB 10 cổng 96W 2.4A UNITEK Y-2190A	Màu trắng . Kích thước 238mm x 118mm x 25 mm Vật liệu PC & ABS Kích thước DC 5,5 * 2,5mm Downstream USB-A QC x2, USB-A 2.4A x8 Đầu vào AC100-240V/50-60Hz Đầu ra Sạc nhanh 3.0 (QC3.0): DC 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A . USB-A: DC5V/2.4A Cung cấp điện 12V 8A	12 th	Liên hệ
91	Cốc sạc điện thoại Pisen FAST Dual USB 2.4A PSD07-2A	Giao tiếp: 2 cổng USB. Nguồn : Đầu vào : 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A MAX Đầu ra : USB1 / USB2 : 5V-2.4A MAX , USB1 + USB2 : 5V-2.4A MAX . Tương thích : Tương thích với hầu hết các dòng điện thoại. Kích thước : 45*45*28mm . Cốc sạc Pisen FAST Dual USB 2.4A PSD07-2A là một cốc sạc điện thoại di động đa năng và tiện dụng. Với hai cổng USB, nó cho phép bạn sạc đồng thời hai thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị khác. Cốc sạc này có công suất tối đa 2.4A trên mỗi cổng USB, cho phép sạc nhanh và hiệu quả cho các thiết bị của bạn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian sạc và giữ thiết bị của bạn luôn sẵn sàng sử dụng. Cốc sạc Pisen FAST Dual USB 2.4A PSD07-2A cũng đi kèm với các tính năng bảo vệ an toàn để đảm bảo sạc an	12 th	165,000
92	Cốc sạc điện thoại PISEN USB Charger 2A (FAST, 10W) Fast Charging-TS-C122	Giao tiếp: USB - Đồng ra 2A ổn định, an toàn thích hợp cho các điện thoại màn hình lớn và Tablet Sạc được cho 99% điện thoại trên thị trường. Chất lượng cực kỳ đảm bảo, không thua kém chất lượng cấp do Apple sản xuất.Cung cấp đủ điện áp cho thiết bị, không bị hờ điện hay làm loạn cảm ứng IC thông minh bảo vệ độ bền và sự an toàn khi sử dụng. Thời gian sạc nhanh giúp bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn với thiết bị của mình. Cốc sạc PISEN Fast I Charger USB 2.4A 12W 618062 đạt các chứng nhận an toàn cháy nổ và điện như ROHS, CE,... mang đến sự yên tâm về cho người dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp hệ thống bảo vệ thông minh nhằm giúp bạn tránh xa tình trạng ngắn mạch hay quá áp, hạn chế rủi ro không đáng có. Bên ngoài của Cốc sạc PISEN Fast I Charger USB 2.4A 12W 618062 được phủ một lớp sơn bóng ngoài tác dụng ngăn dẫn tĩnh điện mà còn sản phẩm trông sang trọng hơn và cốc sạc của bạn không bị xuống cấp dẫn theo	12 th	134,000
93	Cốc sạc điện thoại PISEN Fast I Charger USB 2.4A 12W 618062	Cốc sạc nhanh 65W Anker A2667 có thể gấp lại nhanh gọn 3 cổng PPS cho MacBook Pro / Air, iPad Pro, Galaxy S20 / S10, Dell XPS 13, Note 20/10 +, iPhone 13 / Pro , Pixel và hơn thế nữa. - Thiết kế nhỏ gọn chỉ gần bằng hộp đựng AirPods Pro - Công nghệ GaN II - Kích thước: 38.26 mm × 29.12 mm × 66.10 mm, Trọng lượng: 105g - Input: 100-240V~ 1.8A 50-60Hz Đầu Ra : - Khi sử dụng 1 Cổng: USB-C 1 (65W Max) / USB-C 2 (65W Max) / USB-A (22.5W Max) - Khi sử dụng 2 Cổng: USB-C 1 + USB-C 2 (45W Max + 20W Max) / USB-C 1 + USB-A (40W Max + 22.5W) / USB-C	12 th	140,000
94	Cốc sạc nhanh 65W Anker 735 PowerPort III 2C1A A2667	Cốc sạc nhanh 3 Cổng 100W 2C1A Anker 736 Nano II A2145 : - Công suất 100W với cổng USB-C - Sạc 3 thiết bị cùng lúc: MacBook, iPhone và AirPods với bộ sạc nhỏ hơn 34% so với sạc của Apple - Công nghệ độc quyền ActiveShield 2.0 - Đầu Vào : 100-240V~ 2.1A 50-60Hz - Đầu Ra : - Sử dụng 1 Cổng: USB-C 1 (100W Max) / USB-C 2 (100W Max) / USB-A (22.5W Max) - Sử dụng 2 Cổng: USB-C 1 + USB-C 2 (60W Max + 40W Max) / USB-C 1 + USB-A (80W Max + 18W Max) / USB-C 2	12 th	755,000
95	Cốc sạc nhanh 3 Cổng 100W 2C1A Anker 736 Nano II A2145	Cốc sạc nhanh Anker 737 A2343 có thể gấp lại nhanh gọn 3 cổng PPS cho MacBook Pro / Air, iPad Pro, Galaxy S20 / S10, Dell XPS 13, Note 20/10 +, iPhone 13 / Pro , Pixel và hơn thế nữa. - Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ: Nhỏ hơn 51% so với bộ sạc Macbook 67W - Đầu vào : 100-240V~3.5A, 50-60Hz - Tổng công suất : 100W Max Sạc 1 cổng Output: - USB-C 1 / C 2 : 5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A (Tối đa 100W) - USB-A: 4.5V~5A / 5V~4.5A / 5V~3A/ 9V~2A / 12V~1.5A / 10V~2.25A (Tối đa 22.5W) Sạc 2 cổng Output: - USB-C 1 + USB-C 2 : 65W + 35W - USB-C 1 + USB-A: 76W + 22.5W Max Sạc 3 cổng Output: - USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: 46W + 30W + 22.5W	12 th	1,039,000
96	Cốc sạc nhanh 100W GaNPrime 2C1A Anker 737 A2343	Củ Sạc GaNPrime Kiểm Sạc Dự Phòng 10000mAh Anker A1651 - Là Bộ sạc di động được trang bị hệ thống sạc sử dụng GaN tiên tiến nhất của Anker, một thiết kế xếp chồng sáng tạo, PowerIQ™ 3.0 cho hiệu quả cao hơn và ActiveShield™ 2.0 để theo dõi nhiệt độ thông minh. - Dung lượng: 10000mAh - Output: 65W - 2 cổng USB-C, 1 cổng USB-A - Kích thước: 110 x 63 x 31mm	12 th	1,890,000
97	Củ Sạc GaNPrime 2C1A Kiểm Sạc Dự Phòng 10000mAh Anker 733_ A1651	Anker A9212 – Ổ cắm du lịch Anker 30W sạc nhanh PD, AC 2500W : - Công suất AC (điện xoay chiều): 2500W - Công ra: 1 cổng USB-C PD, 1 cổng AC (ổ cắm điện) - Công suất PD (Power Delivery): 30W - Công Nghệ Bảo vệ: Quá dòng, Quá nhiệt, Ngắn mạch	12 th	1,759,000
98	Ổ Cắm Điện Du Lịch Kèm 2 Cổng USB A 1 Cổng USB-C Anker A9212	Tính năng: Củ sạc nhanh GaN Nexode 30W . Công nghệ: GaN. Công suất sạc tối đa: 30W Đầu vào AC: 100-240V ~50/60Hz 800mA tối đa(US) Đầu ra USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A tối đa 30W Giao thức hỗ trợ: PD3.0 (PD2.0) / QC4 + (QC4.0 QC3.0 QC2.0) Đặc điểm kỹ thuật PPS / SCP / AFC / APPL 5V2.4A / BC1.2 Có led hiển thị trạng thái sạc. Thiết kế vỏ nhôm, nhựa	12 th	Liên hệ
99	Củ sạc nhanh Robot GaN Nexode RG 30W Type-C Ugreen 25036 (Màu Tím)	Bộ sạc Robot GaN 30W Ugreen 25036 là sản phẩm mang thiết kế tương lai và đáng yêu của thương hiệu Ugreen, bộ sạc GaN 30W Ugreen 25036 hình Robot có màn hình hiển thị trạng thái sạc bằng biểu cảm đáng yêu và hiện đại khiến nó trở thành phụ kiện lý tưởng cho mọi nhu cầu sạc của bạn khi đang di chuyển. Sạc 30W mạnh mẽ: Với chip GaN được nâng cấp – đặc biệt là cho dòng Nexode, Củ sạc nhanh Nexode GaN II 30W USB-C Ugreen 25036 giúp bạn có thể có được hiệu suất sạc đột phá với kích thước nhỏ gọn đáng kinh ngạc. Bộ sạc Ugreen Nexode 30W USB C có thể sạc iPhone 14 Pro Max mới của bạn từ 0-55% chỉ trong 30 phút.	12 th	359,000
100	Củ sạc nhanh Robot GaN Nexode RG 30W Type-C Ugreen 15550 (Gray)	Tính năng: Củ sạc nhanh GaN Nexode 30W . Công nghệ: GaN. Công suất sạc tối đa: 30W Đầu vào AC: 100-240V ~50/60Hz 800mA tối đa(US) Đầu ra USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A tối đa 30W Giao thức hỗ trợ: PD3.0 (PD2.0) / QC4 + (QC4.0 QC3.0 QC2.0) Đặc điểm kỹ thuật PPS / SCP / AFC / APPL 5V2.4A / BC1.2 Có led hiển thị trạng thái sạc , Thiết kế vỏ nhôm, nhựa, màu xám Bộ sạc Robot GaN 30W Ugreen 15550 là sản phẩm mang thiết kế tương lai và đáng yêu của thương hiệu Ugreen, bộ sạc GaN 30W Ugreen 15550 hình Robot có màn hình hiển thị trạng thái sạc bằng biểu cảm đáng yêu và hiện đại khiến nó trở thành phụ kiện lý tưởng cho mọi nhu cầu sạc của bạn khi đang di chuyển. Sạc 30W mạnh mẽ: Với chip GaN được nâng cấp – đặc biệt là cho dòng Nexode, Củ sạc nhanh Nexode GaN II 30W USB-C Ugreen 15550 giúp bạn có thể có được hiệu suất sạc đột phá với kích thước nhỏ gọn đáng kinh ngạc. Bộ sạc Ugreen Nexode 30W USB C có thể sạc iPhone 14 Pro Max mới của bạn từ 0-55% chỉ trong 30 phút.	12 th	345,000

101	Củ Sạc Nhanh Nexode 45W GaN II UGREEN 90573 (2 x USB-C)	Công sạc: 2 cổng USB-C . Phân phối năng lượng thông minh (Power Delivery = PD) Công suất tối đa: 45W . Công nghệ: Chip GaN II Hỗ trợ sạc siêu nhanh 45W 2.0 (yêu cầu sử dụng cáp sạc e-marker 5A). PPS (Programmable Power Supply) Điện áp đầu vào: 100-240V Tương thích thiết bị: Apple: iPhone 16/15/14 series, Watch Ultra/9/8/SE, iPad Pro/Air/mini, MacBook Air Samsung: Galaxy S24 Ultra/S23/S22/S21 FE, Tab A Google: Pixel 7/6/5/4	12 th	560,000
102	Củ sạc nhanh Robot GaN Nexode RG 65W Ugreen 15570 (Gray) (2x USB-C 1x USB-A)	Tính năng: Củ sạc nhanh GaN Nexode 65W . Công nghệ: GaN. Công suất sạc tối đa: 65W Đầu vào AC: 100-240V ~50/60Hz 1.8A tối đa(US) Đầu ra USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A tối đa 65W Đầu ra USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Tối đa 22.5W Giao thức hỗ trợ: PD3.0 (PD2.0) / QC4 + (QC4.0 QC3.0 QC2.0) Đặc điểm kỹ thuật PPS / SCP / AFC / APPL 5V2.4A / BC1.2 Có led hiển thị trạng thái sạc . Thiết kế vỏ nhôm, nhựa, màu xám Bộ sạc Robot GaN 65W Ugreen 15570 là sản phẩm mang thiết kế tương lai và đáng yêu của thương hiệu Ugreen, bộ sạc GaN 65W Ugreen 15570 hình Robot có màn hình hiển thị trạng thái sạc bằng biểu cảm đáng yêu và hiện đại khiến nó trở thành phụ kiện lý tưởng cho mọi nhu cầu sạc của bạn khi đang di chuyển. Sạc 65W mạnh mẽ: Với chip GaN được nâng cấp – đặc biệt là cho dòng Nexode, Củ sạc nhanh Nexode GaN II 65W USB-C Ugreen 15570 giúp bạn có thể có được hiệu suất sạc đột phá với kích thước nhỏ gọn đáng kinh ngạc. Sạc 65W mạnh mẽ dành cho MacBook Air M2 của bạn từ 0 đến 51% chỉ trong 30 phút với một cổng USB-C Củ sạc nhanh Nexode GaN Pro 100W Ugreen 25873, 3 cổng, 2 USB-C và 1 USB Type-A USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 3.3-21V/3A; 100W tối đa. USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A; 22.5W tối đa. Giao thức sạc nhanh: PD 3.0/2.0; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0; 5V/1A; 5V/2.4A; AFC; SCP; PPS Điện áp đầu vào: 100-240 V, 50/60Hz 1.8A tối đa. Kích thước sản phẩm: 2,59 x 1,57 x 1,22 inch; Tương thích với MacBook Air 13 inch (2018), MacBook Air 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 inch (2019), MacBook Pro 15 inch; Microsoft Surface Pro 6; HP Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/SÁCH ELITE 830 G5; Dell XPS 13 inch, Lenovo X1/E490/THINKPA. DX390; Huawei MateBook X Pro/MateBook X/ MateBook13; Máy tính xách tay Samsung9 (950XBE); Xiaomi Air và hơn thế nữa. Tương thích với iPad Pro 12,9 inch, iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 11 inch, iPad mini, iPad Air, Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre Folio, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 và iPad 2018 trở lên.	12 th	690,000
103	Củ sạc nhanh Nexode GaN Pro 100W Ugreen 25873 (2 x USB-C , 1x USB-A)	Màu sắc: Đen . Kích thước: 39,0mm x 27,0mm x 43,0mm Đầu ra USB-C: 5V/3A/ 9V2.22A/ 12V1.67A 20W MAX Đầu ra USB-A: 5V/3A/ 9V2A/ 12V1.5A 18W MAX Đầu ra USB-A + USB-C/ USB-A+USB-C: 5V/3.1A 15.5W MAX Màu sắc: Trắng . Kích thước: 39,0mm x 27,0mm x 43,0mm Đầu ra USB-C: 5V/3A/ 9V2.22A/ 12V1.67A 20W MAX Đầu ra USB-A: 5V/3A/ 9V2A/ 12V1.5A 18W MAX Đầu ra USB-A + USB-C/ USB-A+USB-C: 5V/3.1A 15.5W MAX	12 th	999,000
104	Cốc sạc điện thoại 20W USB-A + USB-C Unitek P1124ABK01-US (Màu Đen)	Tính năng : Sạc điện thoại, máy tính bảng. Input: AC 100-240V 50/60Hz Max 150mA Output: 5V-1A . Công suất sạc tối đa: 5W	12 th	195,000
105	Cốc sạc điện thoại 20W USB-A + USB-C Unitek P1124AWH01-US (Màu Trắng)	Sạc 5V/2.1A . Input: 100-240V~50/60Hz 0.4A Max. Output: 5.0V/2.1A 10.5W Max Tổng nguồn điện Output: 10.5W (max) Củ sạc di động USB 10.5W Ugreen 50459 bạn có thể sạc thiết bị của mình thông minh hơn và an toàn hơn. Bộ sạc USB hỗ trợ tối đa. 2.1A. Khả năng tương thích rộng : Bộ sạc USB tương thích với bất kỳ điện thoại thông minh nào yêu cầu 2 ampe. ví dụ: iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 5,5C, 5S, iPhone SE, iPad, iPod, Samsung A7, S7 Edge, S7, S5, S6, S4 , Note 3, Note 4, J7, J4 +, J3, J5, J6, LG K11, K8, K10, Q6, Huawei P Smart, Mate 10 Lite, P8 Lite, P9 Lite, P6, Honor 8X, 7X, 6X, 9 Lite, 10lite, Y7, Y6 pro, Xiaomi mi 8, MP3, MP4 và các thiết bị khác hỗ trợ sạc 5V 2.1A. Bộ sạc thông minh : Với công nghệ Sạc thông minh, các thiết bị có thể được sạc nhanh nhất có thể với dòng điện lên đến 2.1A mà thiết bị có thể xử lý. Điều này cho phép chúng ta có thể sạc đầy pin của Samsung S8 trong khoảng 2 giờ hoặc iPhone 7 trong khoảng 1,9 giờ. An toàn và Bền bỉ : Với chức năng bảo vệ tích hợp sẽ bảo vệ chipset khi cắm nguồn USB. Bộ chuyển đổi sạc bảo vệ các thiết bị được kết nối của bạn. Ngoài ra, vỏ của củ sạc 5V 2.1A được làm từ chất liệu PC và ABS cao cấp, không chỉ phù hợp với khả năng chống mài mòn và va đập thông thường mà còn có khả năng chống cháy.	12 th	195,000
106	Cốc sạc điện thoại USB 2.0 5V-1A Ugreen 50714 Màu Trắng	Tính năng : Sạc điện thoại, máy tính bảng. Input: AC 100-240V 50/60Hz Max 150mA Output: 5V-1A . Công suất sạc tối đa: 5W	12 th	Liên hệ
107	Cốc sạc điện thoại USB-A 2.1A Ugreen 50459	Sạc 5V/2.1A . Input: 100-240V~50/60Hz 0.4A Max. Output: 5.0V/2.1A 10.5W Max Tổng nguồn điện Output: 10.5W (max) Củ sạc di động USB 10.5W Ugreen 50460 bạn có thể sạc thiết bị của mình thông minh hơn và an toàn hơn. Bộ sạc USB hỗ trợ tối đa. 2.1A. Khả năng tương thích rộng : Bộ sạc USB tương thích với bất kỳ điện thoại thông minh nào yêu cầu 2 ampe. ví dụ: iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 5,5C, 5S, iPhone SE, iPad, iPod, Samsung A7, S7 Edge, S7, S5, S6, S4 , Note 3, Note 4, J7, J4 +, J3, J5, J6, LG K11, K8, K10, Q6, Huawei P Smart, Mate 10 Lite, P8 Lite, P9 Lite, P6, Honor 8X, 7X, 6X, 9 Lite, 10lite, Y7, Y6 pro, Xiaomi mi 8, MP3, MP4 và các thiết bị khác hỗ trợ sạc 5V 2.1A. Bộ sạc thông minh : Với công nghệ Sạc thông minh, các thiết bị có thể được sạc nhanh nhất có thể với dòng điện lên đến 2.1A mà thiết bị có thể xử lý. Điều này cho phép chúng ta có thể sạc đầy pin của Samsung S8 trong khoảng 2 giờ hoặc iPhone 7 trong khoảng 1,9 giờ. An toàn và Bền bỉ : Với chức năng bảo vệ tích hợp sẽ bảo vệ chipset khi cắm nguồn USB. Bộ chuyển đổi sạc bảo vệ các thiết bị được kết nối của bạn. Ngoài ra, vỏ của củ sạc 5V 2.1A được làm từ chất liệu PC và ABS cao cấp, không chỉ phù hợp với khả năng chống mài mòn và va đập thông thường mà còn có khả năng chống cháy.	12 th	Liên hệ
108	Cốc sạc điện thoại USB-A 2.1A Ugreen 50460	Tính năng: Sạc 5V/2.1A . Input: 100-240V~50/60Hz 0.4A Max. Output: 5.0V/2.1A 10.5W Max Tổng nguồn điện Output: 10.5W (max) Củ sạc di động USB 10.5W Ugreen 50460 bạn có thể sạc thiết bị của mình thông minh hơn và an toàn hơn. Bộ sạc USB hỗ trợ tối đa. 2.1A. Khả năng tương thích rộng : Bộ sạc USB tương thích với bất kỳ điện thoại thông minh nào yêu cầu 2 ampe. ví dụ: iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 5,5C, 5S, iPhone SE, iPad, iPod, Samsung A7, S7 Edge, S7, S5, S6, S4 , Note 3, Note 4, J7, J4 +, J3, J5, J6, LG K11, K8, K10, Q6, Huawei P Smart, Mate 10 Lite, P8 Lite, P9 Lite, P6, Honor 8X, 7X, 6X, 9 Lite, 10lite, Y7, Y6 pro, Xiaomi mi 8, MP3, MP4 và các thiết bị khác hỗ trợ sạc 5V 2.1A. Bộ sạc thông minh : Với công nghệ Sạc thông minh, các thiết bị có thể được sạc nhanh nhất có thể với dòng điện lên đến 2.1A mà thiết bị có thể xử lý. Điều này cho phép chúng ta có thể sạc đầy pin của Samsung S8 trong khoảng 2 giờ hoặc iPhone 7 trong khoảng 1,9 giờ. An toàn và Bền bỉ : Với chức năng bảo vệ tích hợp sẽ bảo vệ chipset khi cắm nguồn USB. Bộ chuyển đổi sạc bảo vệ các thiết bị được kết nối của bạn. Ngoài ra, vỏ của củ sạc 5V 2.1A được làm từ chất liệu PC và ABS cao cấp, không chỉ phù hợp với khả năng chống mài mòn và va đập thông thường mà còn có khả năng chống cháy.	12 th	Liên hệ
109	Cốc sạc 2 cổng USB (17W/5V 3.4A) Ugreen 20383 (MÀU ĐEN)	Kích thước: 2.1 x 2 x 1.1 inch. Đầu vào: 110V-240V, Đầu ra: 5V / 2.4A và 5V / 1A. Tích hợp vi mạch bảo vệ thiết bị khi sạc.	12 th	Liên hệ
110	Cốc sạc 2 cổng USB (17W/5V 3.4A) Ugreen 20384 (MÀU TRẮNG)	Kích thước: 2.1 x 2 x 1.1 inch. Đầu vào: 110V-240V, Đầu ra: 5V / 2.4A và 5V / 1A, . Tích hợp vi mạch bảo vệ thiết bị khi sạc., Củ sạc di động 2 cổng USB (17W/5V 3.4A) . Cho phép cắm sạc lên tới 17W, 3.4A, các thiết bị kỹ thuật số một cách tiện lợi, nhanh chóng và an toàn.	12 th	245,000

111	Cốc sạc nhanh điện thoại USB-A 18W Ugreen 60495	Sạc nhanh Quick Charge 3.0 Input: 100-240V~50/60Hz 500mA Max Output: 5.0V/ 3.0A, 9.0V/ 2.0A, 12V/ 1.5A Tổng nguồn điện Output: 18W (max) Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 Tương thích ngược với QC 2.0/ 1.0, Huawei FCP, ... Củ sạc điện thoại 18W Ugreen 60495 được trang bị cổng sạc USB-A, được hỗ trợ Quick Charge 3.0 Max 3A với các thiết bị có hỗ trợ tính năng QC3.0 có thể sạc 80% Pin trong vòng 35 phút, nhanh hơn 50% so với các bộ sạc truyền thống. Tương thích ngược với QC 2.0, Huawei FCP,.... Hỗ trợ sạc nhanh cho các thiết bị như Nintendo Switch, Samsung Galaxy S10 + / S10 / S9 + / S9 / S8 Plus / S7 / S6 Edge / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 5, LG V40 / V30 / V20, Huawei P30 / P20 Lite / Mate 20 Pro, HTC Wildfire X / U19e / Desire 19+, Sony Xperia XZ / Xperia XZ Premium, Xiaomi Mi 9 / Mi 8 / Mi 8 Lite / và hơn thế nữa. Tối đa 2.4A cho các thiết bị hỗ trợ QC như iPhone 11, Xs Max, XS, XR, X, 8, 8 Plus, iPad Air Pro Mini, Google Pixel Nexus	12 th	Liên hệ
112	Cốc sạc nhanh 18W USB Type-A Hỗ trợ QC 3.0 Ugreen 70273 (Màu đen)	Màu : Đen . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 Sạc nhanh Tối đa 18W Chỉ có Củ sạc , Không có cáp sạc đi kèm	12 th	Liên hệ
	Cốc sạc 2 cổng (USB-C + USB-A) GaN 20W Ugreen 55533 X514	Đầu vào: 100~240V AC, 50/60Hz, tối đa 500mA Đầu ra: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (Tối đa 20W) USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Tối đa 18W) -Công suất đầu ra tối đa: 20W - Sản phẩm: Củ sạc nhanh 2 cổng (1x USB-C + 1x USB-A) - Cổng USB-C: PD3.0, tối đa 20 W - Cổng USB-A: QC3.0 (sạc nhanh), tối đa 18 W	12 th	188,000
	Cốc sạc 2 cổng (USB-C + USB-A) GaN 30W Ugreen 65025	Cổng sạc: 1 cổng USB-C + 1 cổng USB-A . Chân cắm dẹt Công suất tối đa: 30W (GaN) Đầu vào: 100-240V ~ 50/60Hz Đầu ra USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (tối đa 30W) Đầu ra USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (tối đa 22.5W)	12 th	265,000
113	Cốc sạc nhanh 36W 2 Cổng USB Type-A Hỗ trợ QC 3.0 Ugreen 70151 (Màu đen)	Chuẩn cắm: US . 2 cổng sạc tiện lợi . Cổng sạc: 2 x USB Type-A . Công suất mỗi cổng: 18W. Tổng công suất: 36W. Công nghệ: Quick Charge 3.0 , rút ngắn tối đa thời gian sạc Điện áp vào: 100~240V ~ 50/60Hz . Chất liệu vỏ: ABS . Màu sắc: Đen	12 th	Liên hệ
113	Cốc sạc nhanh 36W 2 Cổng USB Type-A Hỗ trợ QC 3.0 Ugreen 10216 (Màu đen)	Chuẩn cắm: US . 2 cổng sạc tiện lợi . Cổng sạc: 2 x USB Type-A . Công suất mỗi cổng: 18W. Tổng công suất: 36W. Công nghệ: Quick Charge 3.0 Điện áp vào: 100~240V ~ 50/60Hz . Chất liệu vỏ: ABS . Màu sắc: Đen	12 th	345,000
114	Cốc sạc nhanh USB Type-C 20W Ugreen 60449 (Màu trắng) (Hỗ trợ sạc iPhone XS Max)	Tính năng: Sạc nhanh USB Type-C . Input: 100-240V~50/60Hz 500mA Max Output: 5.0V/ 3.0A, 9.0V/ 2.22A, 12V/ 1.67A, 3.3-5.9V/ 3.0A, 3.3V-11V/ 1.8A Tổng nguồn điện Output: tối đa 20W . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 Kích thước nhỏ gọn dễ dàng mang theo Khả năng tương thích rộng: Sạc tiêu chuẩn cho hầu hết các điện thoại và hỗ trợ sạc nhanh với các mẫu điện thoại mới như iPhone XS / Max / XR / X / 8/8 plus và Samsung Galaxy S10 S9 S8 + Note 9 8, Nexus 6P 5X, Google Pixel 3 / 2 XL, Lumia 950/950 XL, các máy	12 th	169,000
	Cốc sạc nhanh GaN Nexode Mini cổng USB Type-C 20W Ugreen 55527	Cốc sạc : chân dẹt, không gấp. Cổng sạc: 1 x USB Type-C. Công suất tối đa: 20W Điện áp vào (Input): 100~240V ~ 50/60Hz, 800mA max. Công suất đầu ra (USB-C) PPS: 3.3~11V ~ 2.7A	12 th	188.000**
	Cốc sạc nhanh GaN Nexode Mini cổng USB Type-C 30W Ugreen 55530	Cốc sạc : chân dẹt, không gấp. Cổng sạc: 1 x USB Type-C . Công suất tối đa: 30W Điện áp vào (Input): 100~240V ~ 50/60Hz, 800mA max Công suất đầu ra (USB-C): 5V ~ 3A , 9V ~ 3A, 12V ~ 2.5A, 15V ~ 2A, 20V ~ 1.5A PPS: 3.3~11V ~ 2.7A	12 th	235,000
115	Cốc sạc nhanh USB Type-C 1 20W QC 4.0 Ugreen 70572 (Chân cắm US gấp gọn)	Công suất: 20w . Loại sản phẩm: Chân cắm US có thể gấp gọn Nguồn đầu vào: Tối đa 100-240v ~ 50 / 60Hz 500mA Nguồn đầu ra: 5v / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A; 3,3-5,9V / 3A, 3,3~11V / 1,8A Vỏ: Chất liệu chống cháy PC Lưu ý: 1. Để sạc nhanh, ngoài việc sử dụng cốc sạc nhanh này, cáp sạc và điện thoại di động của bạn cũng cần hỗ trợ giao thức sạc nhanh. 2. Bạn có thể sử dụng thêm cáp USB C sang loại C (Không bao gồm) hoặc cáp USB C sang Lightning (Không bao gồm) để dùng với cốc sạc gắn ở cổng tường USB-C này. Adapter sạc USB-C 20W Ugreen 70572 thích hợp cho iPhone 13 mới của bạn từ 0% đến 58% chỉ trong vòng 30 phút. Củ sạc nhanh Ugreen 70572 nhỏ hơn 50% so với cốc sạc gắn ở cổng tường iPhone 20W tiêu chuẩn USB C, sẽ không chiếm diện tích các cổng khác trên ổ cắm trên tường, bạn sẽ có thể sử dụng sạc nhanh mọi lúc mọi nơi. Bộ sạc nhanh 20W USB-C Ugreen 70572 Hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sạc, thích hợp cho iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max, cũng thích hợp cho AirPods, MagSafe Duo, iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / XS / XR / X / 8 Plus, iPad, Galaxy S10 / S9, Google Pixel, Nintendo Switch, LG G7 / V50, v.v Với chip thông minh bên trong, cốc sạc 20W Ugreen 70572 tự động lựa chọn dòng điện phù hợp với thiết bị của bạn. Giúp bảo vệ quá dòng, quá áp và ngắn mạch giúp bảo vệ thiết bị của bạn khỏi bị hư hỏng một cách hiệu quả và đảm bảo sạc an toàn hơn khi	12 th	235,000
116	Cốc sạc nhanh Nexode GaN 20W USB Type-C Ugreen 15328 (Màu Trắng)	Đầu vào: 100-240V ~ 50/60Hz, Tối đa 500mA Đầu ra: 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 3.3-5.9V=3A 3.3-11V/1.8A Tổng công suất đầu ra: Tối đa 20W Tương thích với: PD3.0 (PD2.0) QC4.0+ (QC4.0/QC3.0/QC2.0) FCP/SCP Chỉ có Củ sạc, Không có cáp sạc đi kèm	12 th	230,000
	Cốc sạc nhanh USB Type-C 25W công nghệ GaN Ugreen 75955 X517	- USB-C Output: 5.0V=3.0A/9.0V=2.77A/12.0V=2.08A/5.0-11.0V=2.25A - Total Output Power: 25.0W Max - Thiết bị tương thích: Smartphone, tablet và các thiết bị USB-C hỗ trợ PD Lưu ý: PD 3.0 ~ một số điện thoại Android dùng chuẩn khác (như QC/PBPS) từ máy có đạt tốc độ tối đa hay không	12 th	230,000
117	Cốc sạc nhanh USB Type-C 25W Ugreen 50581 (Kèm cáp USB Type-C to Type-C)	Màu đen . Cáp sạc USB Type-C to Type-C dài 2M Đầu vào: 100-240V ~ 50 / 60Hz 700mA Tối đa Đầu ra: 5V / 3A 9V / 2.77A 12V / 2.08A PPS: 3.3 ~ 11V / 2.25A Tổng công suất đầu ra: 25W Tối đa * Tương thích với: PD3.0 (PD2.0) QC4.0 + (QC4.0 / QC3.0 / QC2.0) FCP / AFC / PPS	12 th	Liên hệ
118	Cốc sạc nhanh USB Type-C 30W Ugreen 70161 (Màu trắng)	Đầu vào : 100-240V Đầu ra USB-C : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A Công suất : 30W Chất liệu : nhựa	12 th	297,000
	Cốc sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C 35W Ugreen 15539	Đầu vào: 100-240V . Dòng sạc tối đa: 35 W Đầu ra: USB: 5V - 3A, 9V - 2A, 12V - 1.5A, 12V - 2.25A (Max 22.5W) Type C: 5V - 3A 9V - 3A 12V - 2.9A 15V - 2.33A 20V - 1.75A (Max 35W)	12 th	399,000

119	Củ sạc nhanh Robot GaN Nexode RG USB Type-C 30W Ugreen 45089 (Màu Xanh)	Công nghệ: GaN . Công suất sạc tối đa: 30W Đầu vào AC: 100-240V ~50/60Hz 800mA tối đa(US) Đầu ra USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A tối đa 30W Giao thức hỗ trợ: PD3.0 (PD2.0) / QC4+ / (QC4.0 QC3.0 QC2.0) Đặc điểm kỹ thuật PPS / SCP / AFC / APPL 5V2.4A / BC1.2	12 th	379,000
120	Cốc sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C 36W Ugreen 60468 (Hỗ trợ QC3.0, PD3.0)	Sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A Max(Single Port) USB-C Output 36W: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2.4A, 20V/ 1.8A (Dual Port)USB-C Output 18W: 5V/2.4A, 9V/2A, 15V/1.2A USB-A Output 18W: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A Tổng nguồn điện Output: 36W Hỗ trợ sạc nhanh QC3.0 Màu trắng Lưu ý: + Khi sạc cùng lúc 2 cổng USB A và USB Type-C thì nguồn điện tối đa chỉ 18W mỗi cổng	12 th	409,000
121	Cốc sạc nhanh Nexode GaN II 30W USB-C Ugreen 90901 (Hỗ trợ QC4+, PD3.0)	Công suất tối đa: 30W Công nghệ: GaN Hỗ trợ: PD3.0/2.0, PPS, QC4.0/3.0/2.0, AFC, SCP, FCP. Công suất đầu vào: 100/240V, 50-60Hz, 800mA Max Đầu ra USB-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, 3.3-11V/2.7A Vật liệu: chống cháy Sạc 30W mạnh mẽ: Với chip GaN II được nâng cấp – đặc biệt là cho dòng Nexode, sạc USB-C Ugreen 90901 giúp bạn có thể có được hiệu suất sạc đột phá với kích thước nhỏ gọn đáng kinh ngạc. Bộ sạc Ugreen Nexode 30W USB C có thể sạc iPhone 14 Pro Max mới của bạn từ 0-55% chỉ trong 30 phút. Kích thước siêu nhỏ gọn: Bộ sạc Ugreen Nexode Mini 30W GaN chiếm ít không gian hơn. Bên cạnh đó, thiết kế phích cắm có thể gấp lại cho phép bạn bỏ vào túi và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Real-Time Protection: Củ sạc tự động quét nhiệt độ 800 lần/giây với công nghệ Thermal Guard, không bao giờ phải lo lắng về độ an toàn khi sạc với mọi củ sạc Nexode Mini 30W Ugreen 90901 Một Nexode cho mọi thứ: Cùng với nhiều giao thức sạc nhanh, Củ sạc nhanh Nexode GaN II 30W USB-C Ugreen 90901 có khả năng tương thích mà các bộ nguồn khác không có được, chẳng hạn như tại nghe nhét tai, điện thoại, máy tính bảng và thậm chí cả	12 th	285,000
122	Cốc sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C 57W Ugreen 50457 (Hỗ trợ sạc điện thoại, MacBook)	Sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A Max USB A Output: 12W (5V/2.4A) PD (USB Type-C) Output: 45W (20V/2.25A) tương thích ngược với 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A Tổng nguồn điện Output: 57W Max Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 Lưu ý: + Để sạc nhanh PD / QC 3.0 / QC 2.0 / FCP, vui lòng sạc qua cổng USB C	12 th	530,000
123	Củ sạc 65W Ugreen 90495 (màu trắng) (2 cổng USB-C + 1 cổng USB-A)	Đầu vào : 100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max Đầu ra đơn (sử dụng 1 cổng): *USB-C1/USB-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max *USB-A : 4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 22.5W Tối đa Đầu ra khi sử dụng 2 cổng: *C1+C2: 45W+20W; C1/C2+A: 45W+18W; A :5V3A Đầu ra khi sử dụng 3 cổng: C1+C2+A : 45W+8,5W+8,5W; C1/C2+A = 45W+5V3A Tương thích với: PD 3.0 & QC 4+ / 3.0 & PPS & SCP	12 th	510,000
124	Củ sạc nhanh GaN 65W Ugreen 10334 (2 USB-C và 1 USB Type-A)	Lưu ý : Kết nối 1 thiết bị USB-C để có mức sạc tối đa 65W Lưu ý : PPS 45W KHÔNG được hỗ trợ. USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 3.3-21V/3A; 65W tối đa. USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A; 22,5W tối đa. Giao thức sạc nhanh: PD 3.0/2.0; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0; 5V/1A; 5V/2.4A; AFC; SCP; PPS Điện áp đầu vào: 100-240 V, 50/60Hz 1.8A tối đa. Kích thước sản phẩm: 2,59 x 1,57 x 1,22 inch; Tương thích với MacBook Air 13 inch (2018), MacBook Air 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 inch (2019), MacBook Pro 15 inch; Microsoft Surface Pro 6; HP Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/SÁCH ELITE 830 G5; Dell XPS 13 inch, Lenovo X1/E490/THINKPA. DX390; Huawei MateBook X Pro/MateBook X/ MateBook13; Máy tính xách tay Samsung9 (950XBE); Xiaomi Air và hơn thế nữa. Tương thích với iPad Pro 12,9 inch, iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 11 inch, iPad mini, iPad Air, Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre Folio, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 và iPad 2018 trở lên. Tương thích với iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Mini/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/ XS Max/XR/X/ 8 Plus /8/7 Plus/7/6 Plus, Galaxy S2 Ultra/S2 Ultra/S2 2/S21. / S21+/ S21 Ultra/ Galaxy S10/ S10+/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ S8+, Note 20/20 Ultra/ 10/9/8, Pixel 6 Pro/ 6/5a/ 5/4a/ 4/3a/3XL / 3/2 XL / 2 y thêm. Bộ sạc một cổng tốc độ cao: Kết nối một thiết bị USB-C duy nhất để có mức sạc tối đa 65W. Sạc MacBook Air M2 lên 51% trong 30 phút. Một bộ sạc, nhiều thiết bị hơn: Củ sạc nhanh Ugreen 10334 cung cấp công suất sạc khổng lồ 65W, đủ để sạc nhanh điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay. Tất cả từ một bộ sạc duy nhất. Thiết kế nhỏ gọn và thân thiện với người mang theo: Sử dụng chip GaN tiên tiến, bộ sạc USB-C 65W của Ugreen nhỏ hơn 50% so với bộ sạc USB-C gốc 61W. Hệ thống phân phối điện: Hệ thống phân phối điện thông minh phân bổ lại nguồn điện một cách thông minh, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị của bạn. Khả năng tương thích rộng: Hỗ trợ rộng rãi cho nhiều thiết bị: MacBook Pro 16, MacBook Air M2 2022, MacBook Pro 13 inch M2, iPad Pro, iPhone 14 Pro Max/Pro/14/13, Galaxy S22/S21, Switch, Steam Deck và hơn nữa .	12 th	549,000
125	Cốc sạc nhanh GaN 3 cổng, 2 USB-C và 1 USB Type-A 65W Ugreen 10335	Củ sạc nhanh GaN 65W Ugreen 10335, 3 cổng, 2 USB-C và 1 USB Type-A USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 3.3-21V/3A; 65W tối đa. USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A; 22,5W tối đa. Giao thức sạc nhanh: PD 3.0/2.0; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0; 5V/1A; 5V/2.4A; AFC; SCP; PPS Điện áp đầu vào: 100-240 V, 50/60Hz 1.8A tối đa. Kích thước sản phẩm: 2,59 x 1,57 x 1,22 inch; Tương thích với MacBook Air 13 inch (2018), MacBook Air 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 inch (2019), MacBook Pro 15 inch; Microsoft Surface Pro 6; HP Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/SÁCH ELITE 830 G5; Dell XPS 13 inch, Lenovo X1/E490/THINKPA. DX390; Huawei MateBook X Pro/MateBook X/ MateBook13; Máy tính xách tay Samsung9 (950XBE); Xiaomi Air và hơn thế nữa. Tương thích với iPad Pro 12,9 inch, iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 11 inch, iPad mini, iPad Air, Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre Folio, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 và iPad 2018 trở lên. Tương thích với iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Mini/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/ XS Max/XR/X/ 8 Plus /8/7 Plus/7/6 Plus, Galaxy S2 Ultra/S2 Ultra/S2 2/S21. / S21+/ S21 Ultra/ Galaxy S10/ S10+/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ S8+, Note 20/20 Ultra/ 10/9/8, Pixel 6 Pro/ 6/5a/ 5/4a/ 4/3a/3XL / 3/2 XL / 2 y thêm	12 th	549,000
126	Cốc sạc nhanh 4 cổng, 3 USB-C và 1 USB 65W Ugreen 70773	Lưu ý : Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. Tính năng: Sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.8A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max) USB-C3: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max) Tổng nguồn điện Output: 65W Hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0/ 2.0, QC 4.0/ 3.0/ 2.0, AFC, FCP, SCP, SFPC,... Cốc sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C 65W Ugreen 70773 là bộ sạc GaN có thể sạc hầu hết mọi thiết bị có giao thức sạc nhanh như: PD 3.0/ 2.0, QC 4.0/ 3.0/ 2.0, AFC, FCP, SCP, SFPC,... sạc tốc độ tối đa dựa theo thiết bị của bạn hỗ trợ. Cốc sạc sẽ phân bổ có số W khác nhau trên mỗi cổng: Type-C (Cổng 1,2) 65W, Type-C (Cổng 3) 18W, Type-A (Cổng 4) 22.5W. Khi sạc nhiều cổng cùng 1 lúc thì số W trên mỗi cổng sẽ hỗ trợ nguồn điện khác nhau. (tham khảo Sơ đồ sạc) Tương thích rộng với các dòng điện thoại như Iphone 11/ 11Pro/ 11 Pro Max/ XS/ X/ 8, iPad Pro 12.9/ 11/ 2020/ 2018/ iPad Air 3, MacBook Pro, MacBook Air 2018 13"/ 2015 12", MacBook Air 2020, AirPods Pro, Apple Watch, Dell XPS 13 inch....	12 th	739,000

127	Củ sạc nhanh 65W GaN 4 cổng Ugreen 70774 (3 USB Type-C và 1 USB Type-A)	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. PCBA Structure : GaN .Tổng nguồn điện Output: 65W Đầu vào : 100-240V/0.5A chân cắm tròn chuẩn EU Đầu ra : -USB-C1:5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max - USB-C2:5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max - USB-C3:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W Max - USB-A: 4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 22.5W Max Củ sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C 65W Ugreen 70774 là bộ sạc GaN có thể sạc hầu hết mọi thiết bị có giao thức sạc nhanh như: PD 3.0/ 2.0, QC 4.0/ 3.0/ 2.0, AFC, FCP, SCP, SFCP,... sạc tốc độ tối đa dựa theo thiết bị của bạn hỗ trợ. Củ sạc sẽ phân bổ có số W khác nhau trên mỗi cổng: Type-C (Cổng 1,2) 65W, Type-C (Cổng 3) 18W, Type-A (Cổng 4) 22.5W. Khi sạc	12 th	739,000
	Sạc điện thoại , Laptop - GaN 100W 3 cổng (2 USB-C + 1 USB-A) - kèm dây rút USB-C - Ugreen 65827	Công nghệ GaN (Gallium Nitride) thế hệ mới Nguồn vào (Input) 100–240V ~ 50/60Hz 1.8A Max Cổng dây rút USB-C (Cable Output) 5V–3A/ 9V–3A / 12V–3A / 15V–3A / 20V–5A (100W Max) Cổng USB-C1 Output 5V–3A / 9V–3A / 12V–3A / 15V–3A / 20V–5A (100W Max) Cổng USB-C2 Output 5V–3A / 9V–3A / 12V–2.5A / 15V–2A / 20V–1.5A (30W Max) Cổng USB-A Output 5V–3A / 9V–2A / 12V–1.5A / 10V–2.25A (22.5W Max) Tổng công suất đầu ra (Total Output Power) 100W Max Chiều dài dây rút USB-C 0.75 m (2.5 ft) Chuẩn sạc hỗ trợ PD3.0, PPS, QC4+, SCP, FCP Bảo vệ Quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch Vật liệu vỏ Nhựa chống cháy Kích thước 68.6 × 56.8 × 50.4 mm Trọng lượng ~280 g dây USB-C rút gọn ngay trên thân sạc , chiều dài khoảng 0,7 m đủ để sử dụng hàng ngày mà vẫn đảm bảo sự gọn gàng trên bàn làm việc. Sạc Ugreen 65827 được trang bị công nghệ GaN (Gallium Nitride) , cho phép hoạt động ở hiệu suất cao hơn trong khi vẫn giữ kích thước nhỏ gọn và nhiệt độ thấp , thiết bị có thể đạt công suất tối đa lên đến 100W, giúp sạc đầy laptop, điện thoại hay máy tính bảng trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sạc cùng lúc 3 thiết bị (2 cổng USB-C và 1 cổng USB-A) Tổng công suất tối đa khi sử dụng đồng thời là 100W, bộ xử lý thông minh của Ugreen sẽ tự động phân bổ điện năng giữa các cổng để đảm bảo hiệu suất sạc tối ưu mà không gây quá tải. Cổng USB-C1 (dây rút tích hợp): hỗ trợ công suất tối đa 100W, tương thích chuẩn Power Delivery 3.0, PPS, QC4+, giúp sạc nhanh cho MacBook, iPad Pro, iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi và nhiều thiết bị khác. Cổng USB-C2: công suất tối đa 30W, thích hợp sạc điện thoại, máy tính bảng, tai nghe, sạc dự phòng. Cổng USB-A: hỗ trợ sạc nhanh QC3.0, SCP, FCP với công suất tối đa 22.5W, tương thích hầu hết các thiết bị Android phổ biến. Nhờ công suất 100W, củ sạc GaN Ugreen 65827 X616 có thể sạc đầy 100% cho MacBook Pro 16" chỉ trong 1,8 giờ, hoặc sạc 50% cho	12 th	Liên hệ
128	Củ sạc nhanh 100W Ugreen 70870 (4 cổng, 3 USB-C và 1 USB Type-C hỗ trợ QC4+, PD3.0)	Tính năng: Sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.8A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/0A, 3.3-21/5A (100W max) USB-C3: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (20W max) USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) Tổng nguồn điện Output: 100W Hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0/ 2.0, QC 4.0/ 3.0/ 2.0, AFC, FCP, SCP, SFCP,... Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. Cục sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C 100W Ugreen 70870 là bộ sạc để bàn có thể sạc hầu hết mọi thiết bị có giao thức sạc nhanh như: PD 3.0/ 2.0, QC 4.0/ 3.0/ 2.0, AFC, FCP, SCP, SFCP,... sạc tốc độ tối đa dựa theo thiết bị của bạn hỗ trợ. Củ sạc sẽ phân bổ có số W khác nhau trên mỗi cổng: Type-C (Cổng 1,2) 100W, Type-C (Cổng 3) 20W, Type-A (Cổng 4) 18W. Khi sạc nhiều cổng cùng 1 lúc thì số W trên mỗi cổng sẽ hỗ trợ nguồn điện khác nhau. Tương thích rộng với các dòng điện thoại như Iphone 13/ 13Pro/ 12/ 12 Mini/ 12 Pro Max/ 11/ 11Pro/ 11 Pro Max/ XS/ X/ 8, iPad Pro 12.9"/ 11"/ 2020/ 2018/ iPad Air 3, MacBook Pro, MacBook Air 2018 13"/ 2015 12", MacBook Air 2020, AirPods Pro, Apple Watch, Dell XPS 13 inch.... Sạc 50% trong 30 phút cho iPhone X, Củ sạc GaN Ugreen 65W còn có thể sạc nhanh cho iPhone 13/ 13Pro/12/ 12Pro/ 12Mini, iPad Air 2020/	12 th	1,370,000
129	Củ sạc nhanh 100W Ugreen 40737 (4 cổng, 3 USB-C và 1 USB Type-A)	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. Tính năng: Sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C Input: 100-240V ~ 50/60Hz 2.3A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V /3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 20V/5A, 3.3-21V/3A (100W max) USB-C3: 5V/3A, 9V/2.5A, 12V/1.88A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2A (22.5W max) USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max) Tổng nguồn điện Output: 100W Cục sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C 100W Ugreen 40737 là bộ sạc có công nghệ GaN X sạc tốc độ tối đa dựa theo thiết bị của bạn hỗ trợ. Củ sạc sẽ phân bổ có số W khác nhau trên mỗi cổng: Type-C (Cổng 1,2) 100W, Type-C (Cổng 3) 22.5W, Type-A (Cổng 4) 22.5W. Khi sạc nhiều cổng cùng 1 lúc thì số W trên mỗi cổng sẽ hỗ trợ nguồn điện khác nhau. (Số đồ sẽ có ở dưới mục lưu ý) Tương thích rộng với các dòng điện thoại như Iphone 11/ 11Pro/ 11 Pro Max/ XS/ X/ 8, iPad Pro 12.9"/ 11"/ 2020/ 2018/ iPad Air 3, MacBook Pro, MacBook Air 2018 13"/ 2015 12", MacBook Air 2020, AirPods Pro, Apple Watch, Dell XPS 13 inch....	12 th	Liên hệ
130	Củ sạc nhanh GaN X 100W Ugreen 40747 (4 cổng,3 USB-C và 1 USB Type-A)	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. Tính năng: Sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C Input: 100-240V ~ 50/60Hz 2.3A Max Đầu ra USB-C1/C2 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3-21V/5A; Sạc thích ứng PPS Tối đa 100W. USB C3 5V/3A, 9V/2.5A, 12V/1.88A; Sạc thích ứng tối đa 22.5W. USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A; Sạc thích ứng tối đa 22.5W. Giao thức sạc nhanh PD 3.0/2.0; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0; 5V1A; 5V/2.4A; AFC; SCP; PPS Đa bảo vệ Đoàn mạch, quá điện áp, quá nhiệt, quá dòng, v.v. Tổng nguồn điện Output: 100W • Củ sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C 100W Ugreen là bộ sạc có công nghệ GaN X sạc tốc độ tối đa dựa theo thiết bị của bạn hỗ trợ. • Củ sạc Ugreen 40747 sẽ phân bổ có số W khác nhau trên mỗi cổng: Type-C (Cổng 1,2) 100W, Type-C (Cổng 3) 22.5W, Type-A (Cổng 4) 22.5W. Khi sạc nhiều cổng cùng 1 lúc thì số W trên mỗi cổng sẽ hỗ trợ nguồn điện khác nhau. (Số đồ sẽ có ở dưới mục lưu ý) • Tương thích rộng với các dòng điện thoại như Iphone 11/ 11Pro/ 11 Pro Max/ XS/ X/ 8, iPad Pro 12.9"/ 11"/ 2020/ 2018/ iPad Air 3, MacBook Pro, MacBook Air 2018 13"/ 2015 12", MacBook Air 2020, AirPods Pro, Apple Watch, Dell XPS 13 inch.... • Sạc 50% trong 30 phút cho iPhone X. Củ sạc GaN Ugreen 100W còn có thể sạc nhanh cho iPhone12/ 12Pro/ 12Mini, iPad Air 2020/ Pro 2020, Nintendo Switch và AirPods cùng một lúc. Quản lý điện năng thông minh, cung cấp năng lượng sạc tối ưu để sạc nhanh	12 th	Liên hệ

131	Củ sạc nhanh GaN Nexode 100W Ugreen 90736 (3 USB-C và 1 USB Type-A)	Điện áp đầu vào: 100-240V ~ 50/60Hz 1.8A Max USB-C 1 Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-3.0A / 12.0V-3.0A / 15.0V-3.0A / 20.0V/5.0A / 3.-21.0V/5.0A 100W Max USB-C 2 Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-3.0A / 12.0V-3.0A / 15.0V-3.0A / 20.0V/5.0A / 3.-21.0V/5.0A 100W Max USB-C 3 Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-2.5A / 12.0V-1.87A / 3.3-5.9V-3.0A / 3.3-11.0V/2.0A 22.5W Max USB-A Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-2.0A / 10.0V-2.25A / 12V-1.5A 22.5W Max Tổng điện áp đầu ra: 100W Max . Công nghệ GaN Nexode Công nghệ Power Dispenser tự điều chỉnh điện áp đầu ra phù hợp với thiết bị Công nghệ Thermal Guard™ điều chỉnh quét nhiệt 800 lần mỗi giây giảm nóng Thông số cấp nguồn: Wire Gauge: 2 x 0.824mm2 Rated Current: 7A Rated Voltage: 125V~ Rated Power 875.0W max Chiều dài: 2m/6.6ft Sạc nhanh tối đa 100W: Củ sạc nhanh GaN Nexode Ugreen 90736 khi kết nối sạc một thiết bị USB-C duy nhất có thể đạt công suất tối đa lên đến 100W. Sạc đầy MacBook Air M2 lên 100% trong vòng chưa đầy 1,5 giờ. Bộ sạc 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A Ugreen 90736 cung cấp tổng công suất 100W cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v. cùng một lúc. Bảo mật và độ tin cậy hoàn toàn: với các cảm biến nhiệt độ động theo dõi nhiệt độ và chip PMW thông minh giúp điều chỉnh công suất đầu ra để bảo vệ thiết bị của bạn. Vô thiết bị đạt chuẩn UL94-V0 cùng với thiết kế tản nhiệt đảm bảo sạc qua đêm an toàn không bị nóng. Khả năng tương thích rộng: Bộ sạc máy tính để bàn 4 cổng này hỗ trợ các giao thức sạc Power Delivery 3.0/Sạc nhanh.	12 th	1,250,000
132	Củ sạc nhanh 200W Ugreen 40913 (6 cổng, 4 USB-C và 2 USB Type-A)	Tính năng: Sạc nhanh 6 cổng, 2 USB A và 4 USB Type-C Input: 100-240V ~ 50/60Hz 2.5A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V /3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 20V/5A, 3.3-21V/3A (100W max) USB-C3/ USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 3.3-21V/3A (65W max) USB-A1/ USB-A2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max) Tổng nguồn điện Output: 200W Cáp kèm theo: Dây cáp nguồn 3 cầu: 2m; Dây USB-C 2 đầu: 1M Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. Cục sạc nhanh 4 cổng, 2 USB A và 4 USB Type-C 200W Ugreen 40913 là bộ sạc có công nghệ GaN II sạc tốc độ tối đa dựa theo thiết bị của bạn hỗ trợ. Củ sạc sẽ phân bổ có số W khác nhau trên mỗi cổng: Type-C (Cổng 1/2) 100W, Type-C (Cổng 3/4) 65W, Type-A (Cổng 5/6) 22.5W. Khi sạc nhiều cổng cùng 1 lúc thì số W trên mỗi cổng sẽ hỗ trợ nguồn điện khác nhau. Tương thích rộng với các dòng điện thoại như Iphone 13/ 13Pro/ 13 Pro Max/ XS/ X/ 8, iPad Pro 12.9"/ 11"/ 2020/ 2018/ iPad Air 3, MacBook Pro, MacBook Air 2018 13"/ 2015 12", MacBook Air 2020, AirPods Pro, Apple Watch, Dell XPS 13 inch....	12 th	2,080,000
133	Đế Cao Su Đế Bàn Cho Sạc Không Dây Apple Watch Ugreen 60171	Kích Thước Sản Phẩm : 79×78.8×70 mm Màu Sắc Sản Phẩm : Black (Đen) Chất liệu: Cao Su Cao Cấp Dùng Cho Củ Sạc Apple Watch: Apple, Ugreen. Apple Watch Series 4/3/2/1, Nike +, Hermes, Apple Watch Edition Đế Cao Su Đế Bàn Cho Sạc Không Dây Apple Watch Ugreen 60171 là hộp đựng củ sạc của Apple Watch, giúp bạn thu gọn dây và cũng là Dock để treo Apple Watch khi sạc. Làm tăng thêm vẻ đẹp của bàn làm việc hay phòng ngủ, tiện lợi để xem giờ hoặc thông báo trong lúc sạc. Thiết kế lạ mắt, và chất liệu cao su nhám cao cấp, kích thước nhỏ gọn. Bạn có thể đem bộ sạc Apple Watch của mình theo mọi nơi từ văn phòng cho đến quán cafe. Không những có tác dụng trang trí, sản phẩm Đế Cao Su Đế Bàn Cho Sạc Không Dây Apple Watch Ugreen 60171 còn giúp bạn bảo quản củ sạc, chống rơi, đứt gãy dây sạc. - 1 cổng Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A - Công suất 20W. Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP, AFC. - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection. - 1 cổng Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A - Công suất 30W. Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP, AFC, PPS - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection.	12 th	189,000
135	Sạc nhanh 1 cổng Type-C 20W ORICO PV20-C (Đen)	- 1 cổng Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A - Công suất 20W. Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP, AFC. - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection.	06th	185,000
136	Sạc nhanh 1 cổng Type-C 30W ORICO PT30-C (Đen)	- 1 cổng Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A - Công suất 30W. Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP, AFC, PPS - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection.	06th	265,000
137	Sạc điện thoại USB Type C 65W ORICO PV65-EU-C (Màu trắng) (Sạc MacBook)	Sạc nhanh GaN Type-C 65W - 1 cổng Type-C: 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A/PPS:3.3-11V-5A MAX. - Công suất cao 65W: Sạc đầy MacBook Pro 13 chỉ trong 120 phút. - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection. - Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP/SCP, AFC, PPS.	06th	340,000
138	CABLE rizer Netlike	Cable dùng kết nối giữa card VGA USB 3.0 với Mainboard thông qua cổng PCI-E 1x có hỗ trợ mod nguồn , sử dụng nguồn 12v lấy trực tiếp từ PSU . CÁP RISER NETLIKE SIÊU TRÁU CHẤT LƯỢNG SỐ 1 CHO TRÁU CÂY	01 th	150,000
139	Cable LIGHTNING -> HEADPHONE LIGHTNING + CHARGING UNITEK (M102A)	Zac Lightning 1->2 Nghe+Sạc , Chiều dài dây cáp : 3cm input Lightning, output : Headphone Lightning, Lightning (5V-2A)	12 th	229,000
140	Đầu chuyển Lightning Sang Cổng Âm Thanh 3.5mm dài 7cm Ugreen 30759 (màu trắng)	Đầu vào : Lightning . Đầu ra : Jack 3.5mm. Chiều dài : 7cm . Màu trắng	12 th	340,000
141	Cáp Lightning Sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 70860	Tính năng: Cáp chuyển đổi tai nghe iPhone Input: Cổng Lightning Output: Audio 3.5mm Jack Chiều dài cáp: 10Cm Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng nhựa *LƯU Ý: Không hỗ trợ chức năng tăng giảm âm lượng đối với các dòng tai nghe Android OMP. Cáp chuyển Lightning sang Jack Audio 3.5mm Ugreen 70860 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại iPhone, iPad, iPod cổng Lightning của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn. Cáp chuyển đổi Lightning to 3.5mm Ugreen 70860 có công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến, hỗ trợ đầu ra âm thanh lên đến 48 KHz, 26 bit, mang đến cho bạn âm thanh hoàn hảo. Nó không chỉ hỗ trợ nghe nhạc mà còn có chức năng điều khiển trực tuyến, cảm và chạm mà không cần thay đổi cài đặt. Khả năng tương thích rộng: Cáp chuyển đổi tai nghe iPhone này sử dụng tai nghe 3.5mm hiện có của bạn với iPhone 14 Pro Max/14	12 th	Liên hệ
142	Cáp Lightning Sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 30756	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng Lightning. Input: Cổng Lightning. Output: Audio 3.5mm Jack. Chiều dài cáp: 10cm, màu sắc: Bạc, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. *LƯU Ý: Không hỗ trợ chức năng tăng giảm âm lượng đối với các dòng tai nghe Android OMP. Sản phẩm tương thích từ iPhone 7 trở lên và tất cả các thiết bị Apple có cổng Lightning với hệ điều hành iOS 10.3.1 trở lên. Chuyển đổi âm thanh từ cổng Lightning ra âm thanh 3.5mm - Chỉ hỗ trợ iOS 10.3.1 trở lên. - Không tương thích với iPad Pro 11" / 12.9" 2018 có giao diện USB C. - Đối với iPhone 7 và iPhone 7 Plus, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đã được cập nhật lên iOS 10.3.1 trở lên. Màu sắc: Đen. Chiều dài cáp : 1M. Đầu vào : Lightning. Đầu ra : 3.5mm Male Chất liệu cáp : vỏ bên Nylon Để đảm bảo kết nối thiết bị Apple của bạn với dàn âm thanh nổi, âm thanh nổi tại nhà, loa di động, tai nghe, Hi-Fi, máy tính hoặc bất cứ	12 th	339,000
143	Cáp Lightning sang 3.5mm (dương) dài 1M Apple MFi Ugreen 70509	Chuyển đổi âm thanh từ cổng Lightning ra âm thanh 3.5mm - Chỉ hỗ trợ iOS 10.3.1 trở lên. - Không tương thích với iPad Pro 11" / 12.9" 2018 có giao diện USB C. - Đối với iPhone 7 và iPhone 7 Plus, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đã được cập nhật lên iOS 10.3.1 trở lên. Màu sắc: Đen. Chiều dài cáp : 1M. Đầu vào : Lightning. Đầu ra : 3.5mm Male Chất liệu cáp : vỏ bên Nylon Để đảm bảo kết nối thiết bị Apple của bạn với dàn âm thanh nổi, âm thanh nổi tại nhà, loa di động, tai nghe, Hi-Fi, máy tính hoặc bất cứ	12 th	380,000
144	Cáp Lightning sang 3.5mm (dương) dài 2M Apple MFi Ugreen 70862	Chuyển đổi âm thanh từ cổng Lightning ra âm thanh 3.5mm - Chỉ hỗ trợ iOS 10.3.1 trở lên. - Không tương thích với iPad Pro 11" / 12.9" 2018 có giao diện USB C. - Đối với iPhone 7 và iPhone 7 Plus, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đã được cập nhật lên iOS 10.3.1 trở lên. Màu sắc: Đen. Chiều dài cáp : 2M. Đầu vào : Lightning. Đầu ra : 3.5mm Male Chất liệu cáp : vỏ bên Nylon Để đảm bảo kết nối thiết bị Apple của bạn với dàn âm thanh nổi, âm thanh nổi tại nhà, loa di động, tai nghe, Hi-Fi, máy tính hoặc bất cứ	12 th	440,000
145	Cáp Lightning sang 2 RCA cho iPhone dài 2M Ugreen 40904	Chiều dài: 2m Loại đầu nối: Lightning Male -> 2RCA (Đỏ và Trắng) Male . tích hợp chip MFI . cáp bên Nylon Truyền nhạc giữa các thiết bị có cổng Lightning (iPhone, iPod, iPad) và các thiết bị 2RCA (Đỏ và Trắng) (Loa, TV, Đầu thu Radio, DVD, AV trên ô tô)	12 th	490,000
146	CÁP LIGHTNING -> HDMI + VGA + AUDIO KY-P002S	Cổng vào : Lightning, Cổng ra : HDMI, VGA, Audio, Độ phân giải 1920x1080, Hỗ trợ cổng Lightning (Female) để cấp nguồn, Chiều dài dây cáp : 15cm	1th	Liên hệ

147	Cáp Chuyển Đổi USB (Micro, Lightning, Type-C) Sang HDMI UGREEN 50291	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng Android, iPhone, iPad với màn hình TIVI, máy chiếu. Input: USB 2.0-A (female) . Output: HDMI male . USB-A Power 5V Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080p@60Hz . Hỗ trợ HDH: Android 5.0 và iOS 9.0 trở lên Kích thước: L67.5xW25.3xH78.5 (mm). Chiều dài cáp: 1.5m - Cáp USB cấp nguồn 1M * LƯU Ý : 1 số chương trình độc quyền sẽ không xuất hiện ảnh được (VD netflix, K+,.....) Cáp kết nối đa năng USB sang HDMI Ugreen 50291 cho phép kết hợp với sợi cáp sạc cho thiết bị di động iOS và Android của bạn để truyền tải tín hiệu hình ảnh, âm thanh đến màn hình, tivi, máy chiếu với độ phân giải sống động và âm thanh trung thực, thoải mái trải nghiệm các chương trình giải trí, xem ảnh, chơi game trên màn hình lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với thao tác cắm là nhận mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng bên thứ 3, giúp đảm bảo sự thuận tiện và hiệu năng hoạt động cho thiết bị của bạn. Cáp kết nối điện thoại, máy tính bảng với màn hình tivi Ugreen 50291 có khả năng tương thích rộng hỗ trợ các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS 9.0 và Android 5.0 trở lên, không đòi hỏi cấu hình máy và cho ra hình ảnh rõ độ	12 th	Liên hệ
148	Bộ chuyển đổi đa năng USB sang HDMI + VGA dành cho điện thoại, máy tính bảng Ugreen 30522	Đầu vào : cổng USB tương thích với dây cáp usb chuẩn c, usb lightning, usb và micro usb (cáp không kèm theo) Đầu ra : cổng HDMI x 1 , cổng VGA x1 , cổng Audio 3,5mm x1 ; Hỗ trợ độ phân giải : 1920x1080p full HD Hỗ trợ cấp nguồn cổng Micro USB 5V Sử dụng chip AM8251 tốc độ xử lý lên tới 600Mhz Lưu ý : Sản phẩm này có thể xuất hình ảnh, video ra HDMI và VGA cùng một lúc trên hai màn hình hiển thị. Điện thoại máy tính bảng apple cần phải có tính năng Wifi Hotspots mới có thể sử dụng. Chiều dài cáp: 1m . Cổng đầu vào: Type-C Male . Cổng đầu ra: Lightning Male . Được chứng nhận MFI của Apple. Với tính năng sạc nhanh USB Power Delivery, giúp bạn tiết kiệm thời gian lên đến 2,5 lần^, sạc tới 50% pin trong 30 phút (Khi sử dụng bộ sạc Power Delivery 20W trở lên. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường). Với chipset hiệu suất cao giúp kiểm soát điện áp hiệu quả và cung cấp khả năng truyền dữ liệu nhanh và ổn định. Sử dụng dây đồng tráng thiếc cao cấp để giảm điện trở và nhiễu tín hiệu. Với thiết kế có thể đảo ngược, đầu nối Type-C cho phép cắm vào và rút ra một cách liên mạch.	12th	489,000
150	Cáp sạc nhanh USB Type-C -> Lightning Dài 1m - 20W PD UNITEK C14060RD	Tính năng: Sạc nhanh, truyền Data , Chiều dài cáp: 1m, Input: USB-C, Output: Lightning Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max), Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps. Hoàn toàn tương thích với các thiết bị sử dụng cổng Lightning, hỗ trợ sạc nhanh 3A (max) cho: iPad Pro 10.5" / 12.9" (thế hệ 1 và 2) iPhone XS Max / XS / XR / X / 8 / 8 Plus, Và sạc tiêu chuẩn (5V/2.4A max) cho iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus . ***Lưu ý: Chế độ sạc	12 th	355,000
151	Cáp Type C to Lightning UGREEN 60747 (Dài 0.5m)	Sạc nhanh, truyền Data, Chiều dài cáp: 0.5m, Input: USB-C, Output: Lightning Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max), Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps. Hoàn toàn tương thích với các thiết bị sử dụng cổng Lightning, hỗ trợ sạc nhanh 3A (max) cho: iPad Pro 10.5" / 12.9" (thế hệ 1 và 2) iPhone XS Max / XS / XR / X / 8 / 8 Plus, Và sạc tiêu chuẩn (5V/2.4A max) cho iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus . ***Lưu ý: Chế độ sạc	12 th	Liên hệ
152	Cáp Type C to Lightning UGREEN 10493 (Dài 1m)	Sạc nhanh, truyền Data, Chiều dài cáp: 1m, Input: USB-C, Output: Lightning, Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max), Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps. Hoàn toàn tương thích với các thiết bị sử dụng cổng Lightning, hỗ trợ sạc nhanh 3A (max) cho: iPad Pro 10.5" / 12.9" (thế hệ 1 và 2) iPhone XS Max / XS / XR / X / 8 / 8 Plus, Và sạc tiêu chuẩn (5V/2.4A max) cho iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 6S / 6S	12 th	285,000
154	Cáp sạc USB Type C to Lightning 3A 36W Dài 1.5m Ugreen 70524 (Vỏ Nhôm)	Tính năng: Sạc nhanh, truyền Data . Chiều dài cáp: 1.5m . Input: USB-C. Output: Lightning Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max). Công suất tối đa: 36W. Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps Cáp sạc Lightning được chứng nhận MFi của Apple	12 th	Liên hệ
155	Cáp dữ liệu & sạc nhanh Type-C to Lightning ORICO C2L-10-BK	Màu sắc: Đen Chất liệu: TPE + Hợp kim nhôm Công suất: 27W Chiều dài 1m Giao diện: Type-C to Lightning Tốc độ truyền: 480Mbps	12 th	245,000
156	Cáp dữ liệu & sạc nhanh Type-C to Lightning ORICO C2L-15-BK	Màu sắc: Đen Chất liệu: TPE + Hợp kim nhôm Công suất: 27W Chiều dài 1,5m Giao diện: Type-C to Lightning Tốc độ truyền: 480Mbps	12 th	255,000
159	CABLE Sạc nhanh Anker 240W USB Type-C to Type-C A82E2	Cáp sạc nhanh Anker 240W Type-C to Type-C A82E2 là một trong những lựa chọn hàng đầu không thể bỏ qua. Với thiết kế hiện đại, hiệu suất cao và độ bền vượt trội, sản phẩm này không chỉ là một chiếc cáp sạc thông thường mà còn là trợ thủ đắc lực cho các thiết bị của bạn trong thời đại công nghệ số. - Công suất tối đa: 240W (48V - 5A), hỗ trợ sạc nhanh PD - Chiều dài: 0.9m - Vật liệu: Dây bền nylon đôi, bền bỉ, chống gãy nứt - Chứng nhận an toàn: USB-IF, tương thích và an toàn cho thiết bị USB-C - Trọng lượng: 54g	12 th	Liên hệ
160	Cáp sạc , truyền dữ liệu USB Type-C to Lightning Dài 1m Ugreen 60751	Tính năng: Sạc nhanh, truyền Data. Chiều dài cáp: 1m - Input: USB-C . Output: Lightning. Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max) - Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps. Cáp sạc Lightning được chứng nhận MFi của Apple Lưu ý: Chế độ sạc nhanh 3A Rapid Charge chỉ có trên các thiết bị iDevices từ iPhone 8 trở lên.	12 th	275,000
161	Cáp sạc , truyền dữ liệu USB Type-C to Lightning Dài 1m Ugreen 90493	Cáp dữ liệu USB-C sang lightning có chip MFi, dài 1M màu đen Ugreen 90493 Chiều dài: 1M . Màu sắc: Màu Đen . Thích hợp cho iPhone, iPad & iPod Chức năng: Sạc & Đồng bộ hóa dữ liệu . Hỗ trợ sạc nhanh PD lên đến 3A (lên đến 87W) Tốc độ lên đến 480Mbps. Hỗ trợ truyền dữ liệu	12 th	320,000
162	Cáp sạc , truyền dữ liệu USB Type-C to Lightning Dài 1m Ugreen 60763 (Đầu bẻ góc 90 độ)	Chuẩn MFi Apple, sạc nhanh 3A Màu : Đen. Chiều dài cáp : 1M. Đầu vào: USB-C. Đầu ra: Lightning Ngoài hỗ trợ sạc , cáp này còn hỗ trợ truyền dữ liệu giữa iPhone và máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn USB-C của bạn. Cung cấp tốc độ truyền lên đến 480Mbps (USB 2.0) **Lưu ý: Chỉ iPhone 8 và iPhone mới nhất hỗ trợ sạc nhanh bằng bộ sạc USB-C.	12 th	330,000
163	Cáp sạc , truyền dữ liệu USB Type-C to Lightning Dài 1.5m Ugreen 60760	Tính năng: Sạc nhanh, truyền Data. Chiều dài cáp: 1.5m - Input: USB-C . Output: Lightning. Hỗ Trợ sạc nhanh 3A - Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps. Cáp sạc Lightning được chứng nhận MFi của Apple Lưu ý: Chế độ sạc nhanh 3A chỉ có trên các thiết bị iDevices từ iPhone 8 trở lên.	12 th	330,000
164	Cáp sạc , truyền dữ liệu USB Type-C to Lightning Dài 2m Ugreen 60752	Chuẩn MFi Apple, sạc nhanh 3A . Điện thế : 5V-2.4A Màu : Đen. Chiều dài cáp : 2M. Đầu vào: USB-C 2.0. Đầu ra: Lightning Ngoài hỗ trợ sạc , cáp này còn hỗ trợ truyền dữ liệu giữa iPhone và máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn USB-C của bạn. Cung cấp tốc độ truyền lên đến 480Mbps (USB 2.0) **Lưu ý: Chỉ iPhone 8 và iPhone mới nhất hỗ trợ sạc nhanh bằng bộ sạc USB-C.	12 th	310,000
165	Cáp sạc , truyền dữ liệu USB Type-C to Lightning Dài 3m Ugreen 60762	Chuẩn MFi Apple, sạc nhanh 3A . Điện thế : 5V-2.4A Màu : Đen. Chiều dài cáp : 3M. Đầu vào: USB-C 2.0. Đầu ra: Lightning Ngoài hỗ trợ sạc , cáp này còn hỗ trợ truyền dữ liệu giữa iPhone và máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn USB-C của bạn. Cung cấp tốc độ truyền lên đến 480Mbps (USB 2.0) **Lưu ý: Chỉ iPhone 8 và iPhone mới nhất hỗ trợ sạc nhanh bằng bộ sạc USB-C.	12 th	490,000
167	CABLE Sạc Usb to Lightning Dài 1M LDNIO LS601(MÀU XÁM)	USB RA CỒNG LIGHTNING . MÀU XÁM. CHIỀU DÀI CÁP 1M	N/A	75,000
166	CABLE Sạc Usb to Lightning (30W) Dài 1M LDNIO LS681 (MÀU Gold)	USB RA CỒNG LIGHTNING . CHỨC NĂNG SẠC MÀU GOLD. CHIỀU DÀI CÁP 1M	N/A	79,000
167	CABLE Sạc Usb to Lightning 2.4A Dài 1M LDNIO LS461(MÀU XÁM)	USB RA CỒNG LIGHTNING . CHỨC NĂNG SẠC NHANH 2.4A. MÀU XÁM. CHIỀU DÀI CÁP 1M	N/A	95,000

168	Cáp sạc đa năng 3 trong 1 USB-A sang USB-C / Micro USB / Lightning UNITEK C14049BK	Sạc nhanh 2.4A . Sạc cùng lúc 3 thiết bị . Màu đen . Chiều dài cáp: 1.2m	06 th	115,000
169	Cáp sạc và dữ liệu Iphone USB A to Lightning MFI ORICO AL01-10-WH	Cáp dài 1m. Đồng thời sạc 2.4A. Apple cap gray nhep tương thích MFI. - Hỗ trợ sạc nhanh các phiên bản Iphone 8 trở lên. Ipad (có tính năng sạc nhanh), các phiên bản khác sạc thường	12 th	190,000
170	Cáp sạc và truyền dữ liệu USB - Lightning chuẩn MFi – Dài 1m Ugreen 40985	Input: USB . Output: MFi Lightning . Chiều dài cáp: 1M	12 th	260,000
171	Cáp sạc và truyền dữ liệu USB - Lightning chuẩn MFi – Dài 2m Ugreen 40987	Input: USB . Output: MFi Lightning . Chiều dài cáp: 1M	12 th	290,000
172	Cáp sạc và truyền dữ liệu 3 trong 1 USB-C/Micro USB/Lightning Dài 1.5M Ugreen 50203	Tính năng: cáp sạc, truyền dữ liệu 3 trong 1 dùng cho điện thoại, máy tính bảng, Chiều dài cáp: 1.5M Đầu vào: USB 2.0 A Male Đầu ra: Lightning + Type C + Micro USB Male Màu sắc: Bạc	12 th	310,000
173	CABLE Sạc Lightning Ugreen 40480	Dây USB Lightning - Chiều dài cáp: 1.5m, Màu sắc: ĐỎ, Tính năng: kết nối dữ liệu và sạc cho các thiết bị sử dụng cổng Lightning của Apple. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps. Chuẩn cáp: USB 2.0 (Tương thích với USB	12 th	295,000
174	Cáp sạc USB Lightning chuẩn MFi Ugreen 80315 Dài 1.5M	Chiều dài: 1.5M Sạc và truyền dữ liệu cho các thiết bị Lightning Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps Tương thích ngược với USB 1.1 Sử dụng chip MFI được chứng nhận bởi Apple. Tương thích với iPhone, iPad, iPod và các thiết bị khác của Apple Đầu cắm Lightning hỗ trợ đảo chiều	12 th	310,000
175	Cáp sạc USB Lightning chuẩn MFi Ugreen 60157 Dài 1.5M (Vỏ nhôm)	Tính năng: Sạc và truyền dữ liệu cho các thiết bị Lightning Màu: Black Chiều dài: 1.5M Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps Tương thích ngược với USB 1.1 Sử dụng chip MFI được chứng nhận bởi Apple. Tương thích với iPhone, iPad, iPod và các thiết bị khác của Apple Đầu cắm Lightning hỗ trợ đảo chiều Chất liệu: Vỏ nhôm, dây bọc Nylon	12 th	310,000
176	Cáp sạc USB Lightning chuẩn MFi Ugreen 60162 Dài 1.5M (Vỏ nhôm)	Tính năng: Sạc và truyền dữ liệu cho các thiết bị Lightning Màu: Silver Chiều dài: 1.5M Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps Tương thích ngược với USB 1.1 Sử dụng chip MFI được chứng nhận bởi Apple. Tương thích với iPhone, iPad, iPod và các thiết bị khác của Apple Đầu cắm Lightning hỗ trợ đảo chiều Chất liệu: Vỏ nhôm, dây bọc Nylon	12 th	340,000
177	Cáp Sạc 2 Trong 1 USB Type-C / Micro USB Ugreen 20873 (Dài 1.5M)	Tính năng: cáp sạc, truyền dữ liệu 2 trong 1 dùng cho điện thoại, máy tính bảng Micro USB và USB Type C input: USB 2.0 Output: Micro USB x1, USB Type C x1 Chiều dài cáp: 1,5m Chất liệu: Lõi thuần đồng, chân tiếp xúc mạ vàng 24K, Vỏ hợp kim nhôm Màu sắc: Trắng	12 th	165,000
178	Cáp sạc 3 in 1 USB-C/Micro USB/Lightning Ugreen 30784 (Dài 1M)	Tính năng: cáp sạc, truyền dữ liệu 3 trong 1 dùng cho điện thoại, máy tính bảng, input: USB 2.0, Output: Micro USB x1, USB Type C x1, MFI Lightning x1, Chiều dài cáp: 1M, Chất liệu: Lõi thuần đồng, Jack cắm hợp kim nhôm, chân tiếp xúc mạ vàng 24K, Màu sắc: Đen	12 th	Liên hệ
179	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 dây dẹp UGREEN 10974 (Dài 0.5m)	Màu: Đen . Chiều Dài: 0.5M. Công Suất: 60W. Hỗ trợ sạc nhanh 3A, Dây dẹp	12 th	95,000
180	Cáp sạc USB Type-C to USB Type C 60W Ugreen 50149 (Dài 0.5m)	Đầu vào: USB 3.1 (Type-C) . Đầu ra: USB 3.1 (Type-C) . Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền hình ảnh Hỗ trợ: 20V/3A,15V/3A, 12V/3A, 9V/3A, 5V/3A . Công suất: tối đa 60W Độ dài: 0,5M. . Màu sắc: Đen . Tốc độ truyền tải dữ liệu : 480Mbps	12 th	98,000
181	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 30700 (Dài 0.5m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 0.5m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 “, MacBook Air 13” Huawei Matebook X Pro Google Chromebook Dell XPS 13 Lenovo Yoga 900 720 Razer Blade Stealth 2018	12 th	118,000
182	Cáp sạc nhanh USB Type C 100W 5A có đèn led-Ugreen 45612 (Dài 0.5m)	Đài: 0.5M . Cáp sạc nhanh PD 100W có đèn báo hiệu (tốc độ sạc không được hiển thị trên đèn LED) Đầu vào: USB-C . Đầu ra: USB-C Công suất sạc: hỗ trợ tối đa lên đến 20V/5A/100W Truyền dữ liệu: chuẩn USB 2.0 tốc độ 480Mbps	12 th	179,000
183	Cáp sạc USB Type-C to USB Type C 5A 240W Ugreen 15311 (Dài 0.5m)	Tính năng: Cáp sạc 2 đầu type-c 240W, truyền dữ liệu 480Mbps . Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền hình ảnh Đầu vào: Type-C . Đầu ra: Type-C . Chuẩn USB: 2.0 tốc độ 480Mbps Công suất điện áp sạc: 140W (28V/5A), 100W (20V/5A), 60W (20V/3A), 45W (15V/3A), 30W (15V/2A), 27W (9V/3A), 18W (9V/2A), 15W (5V/3A) – 240W(48V/5A) Max Đài: 1M . Cáp thiết kế dây bên nylon, đầu bọc hợp kim	12 th	185,000

185	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 UGREEN 60518 (Dài 1m)	Màu Trắng, Chiều Dài cáp: 1m , Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 ,Có thể sử dụng cho các thiết bị có cổng USB-C như Macbook, Samsung, Nokia.v.v... Dùng kèm với bộ sạc cùng chuẩn USB-C.	12 th	88,000
186	Cáp sạc USB Type-C to USB Type C 60W Ugreen 50150 (Dài 1m)	Đầu vào: USB 3.1 (Type-C) . Đầu ra: USB 3.1 (Type-C) . Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền hình ảnh Hỗ trợ: 20v/3A,15V/3A, 12V/3A, 9V/3A, 5V/3A . Công suất: tối đa 60W Độ dài: 1M. . Màu sắc: Đen . Tốc độ truyền tải dữ liệu : 480Mbps	12 th	109,000
	Cáp sạc nhanh 60W USB Type-C to USB Type-C dài 1M Ugreen 35218 (Màu Trắng)	Chiều dài: 1M . Công suất sạc: tối đa 60W/3A (hỗ trợ PD 3.0) Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C . Không hỗ trợ ra video	12 th	129,000
	Cáp sạc nhanh 60W USB Type-C to USB Type-C dài 1M Ugreen 35254 (Màu Đen)	Chiều dài: 1M . Công suất sạc: tối đa 60W/3A (hỗ trợ PD 3.0) Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C . Không hỗ trợ ra video	12 th	135,000
	Cáp sạc nhanh 60W USB Type-C to USB Type-C dài 1M Ugreen 35334 (Màu xanh)	Chiều dài: 1M . Công suất sạc: tối đa 60W/3A (hỗ trợ PD 3.0) Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C . Không hỗ trợ ra video	12 th	135,000
	Cáp sạc nhanh 60W USB Type-C to USB Type-C dài 1M Ugreen 35441 (Màu Hồng)	Chiều dài: 1M . Công suất sạc: tối đa 60W/3A (hỗ trợ PD 3.0) Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C . Không hỗ trợ ra video	12 th	135,000
	Cáp sạc nhanh 60W USB Type-C to USB Type-C dài 1M Ugreen 35465 (Màu Titanium)	Chiều dài: 1M . Công suất sạc: tối đa 60W/3A (hỗ trợ PD 3.0) Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C . Không hỗ trợ ra video	12 th	135,000
187	Cáp USB Type C To Type C Bê Góc 90 Độ Ugreen 50123 (Dài 1m)	Lưu ý:Không hỗ trợ xuất hình ảnh . Không thể sạc MacBook Pro 15 " (87W) ở tốc độ bình thường Tốc độ sạc phụ thuộc vào thiết bị và cốc sạc – Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu . Chiều Dài cáp: 1m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C góc 90 độ (Đầu dương) – Tốc Độ: 480Mbps/s . Công suất : 60W. Điện áp : 20V – 3A. – Hỗ trợ sạc nhanh PD 2.0, QC 3.0, QC 2.0 – Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v... Cáp USB Type C sang Type C Ugreen 50123 với thiết kế góc 90 độ L sáng tạo, tiện lợi và thoải mái hơn khi chơi game, xem video, lướt web trong khi sạc. Cáp USB Type C sang Type C Ugreen 50123 giúp sạc nhanh thiết bị máy tính xách tay hoặc điện thoại của bạn ở	12 th	129,000
	Cáp sạc nhanh 100W USB Type-C to USB Type-C dài 1M UGREEN 35220 (Màu Trắng)	Loại cáp: USB Type-C to Type-C . Công suất sạc: tối đa 100W/5A (hỗ trợ PD 3.0) Chiều dài: 1M. Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C. Không hỗ trợ ra video	12 th	155,000
	Cáp sạc nhanh 100W USB Type-C to USB Type-C dài 1M UGREEN 65249 (Màu Đen)	Loại cáp: USB Type-C to Type-C . Công suất sạc: tối đa 100W/5A (hỗ trợ PD 3.0) Chiều dài: 1M. Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C. Không hỗ trợ ra video	12 th	Liên hệ
	Cáp sạc nhanh 100W USB Type-C to USB Type-C dài 1M UGREEN 65251 (Màu Hồng)	Loại cáp: USB Type-C to Type-C . Công suất sạc: tối đa 100W/5A (hỗ trợ PD 3.0) Chiều dài: 1M. Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C. Không hỗ trợ ra video	12 th	155,000
	Cáp sạc nhanh 100W USB Type-C to USB Type-C dài 1M UGREEN 65253 (Màu xanh)	Loại cáp: USB Type-C to Type-C . Công suất sạc: tối đa 100W/5A (hỗ trợ PD 3.0) Chiều dài: 1M. Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C. Không hỗ trợ ra video	12 th	155,000
	Cáp sạc nhanh 100W USB Type-C to USB Type-C dài 1M UGREEN 65255 (Màu Titanium)	Loại cáp: USB Type-C to Type-C . Công suất sạc: tối đa 100W/5A (hỗ trợ PD 3.0) Chiều dài: 1M. Tốc độ truyền dữ liệu: Chuẩn USB 2.0/480Mbps Tương thích: Laptop, smartphone, tablet và các thiết bị hỗ trợ cổng Type-C. Không hỗ trợ ra video	12 th	155,000
188	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 80371 (Dài 1m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 1m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 "", MacBook Air 13 "", Huawei Matebook Pro, Google Chromebook, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018	12 th	138,000
189	Cáp sạc USB Type-C to USB Type C 100W 5A Ugreen 45063 (Dài 1m)	Tính năng: Cáp sạc nhanh tích hợp chip E-Marker . Lưu ý: Không hỗ trợ đầu ra video ra màn hình Chuẩn kết nối: USB-C to USB-C Chiều dài cáp: 1M Công suất sạc: Sạc nhanh 20V 5A 100W (max) Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Chất liệu cáp: Hợp kim nhôm hàn laser, dây bọc dù, lõi đồng	12 th	158,000
190	Cáp sạc nhanh USB-C sang USB-C (tối đa 240W) UGREEN 45067 (Dài 1m)	<u>Lưu ý: Không hỗ trợ truyền hình ảnh</u> <u>Đầu vào: USB Type-C . Đầu ra: USB Type-C . Độ dài: 1M , dây bên nylon , vỏ nhôm</u> <u>Tính năng : Sạc nhanh lên tới 240W , phù hợp với nhu cầu sạc công suất cao</u> <u>Chuẩn USB: 2.0 , Truyền tệp, ảnh và video với tốc độ lên tới 480Mbps</u> <u>Được thiết kế để hoạt động với nhiều loại thiết bị USB-C, bao gồm cả điện thoại thông minh như iPhone 15/15 Pro/15 Plus/15 ProMax, Galaxy S24/S23/S22/z Fold 5/A35, Pixel 8/7, Moto G Play; máy tính xách tay như Mac-Book Pro 2023/Air, Dell XPS, Surface Laptop 13 5", máy tính bảng như iPad Air/Pro, Galaxy Tab S9, Surface Go 3 và các máy tính khác.</u> Lưu ý: Không hỗ trợ truyền ảnh hình và video Chiều dài : 1m . Chức năng: Sạc & Đồng bộ hóa dữ liệu. . Tốc độ USB 2.0 lên tới 480Mbps Sạc nhanh 5A . Hỗ trợ PD3.0/QC4.0/FCP (tối đa 100W)	12 th	Liên hệ
191	Cáp sạc USB Type-C to USB Type C 100W 5A Ugreen 15267 (Dài 1m) Màu trắng	Chiều dài : 1m . Chức năng: Sạc & Đồng bộ hóa dữ liệu. . Tốc độ USB 2.0 lên tới 480Mbps Sạc nhanh 5A . Hỗ trợ PD3.0/QC4.0/FCP (tối đa 100W)	12 th	179,000
192	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 UGREEN 60519 (Dài 1.5m)	Màu Trắng,Chiều Dài cáp: 1.5m, Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Có thể sử dụng cho các thiết bị có cổng USB-C	12 th	98,000

193	Cáp USB Type C To Type C Bề Góc 90 Độ Ugreen 50124 (Dài 1.5m)	Chiều Dài cáp: 1.5m . Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu Input: USB-C (Đầu dương) . Output: USB-C góc 90 độ (Đầu dương) Tốc Độ: 480Mbps/s . Công suất : 60W. Điện áp : 20V - 3A Hỗ trợ sạc nhanh PD 2.0, QC 3.0, QC 2.0 . Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v... Lưu ý: Không hỗ trợ xuất hình ảnh . Không thể sạc MacBook Pro 15 " (87W) ở tốc độ bình thường. Tốc độ sạc phụ thuộc vào thiết bị và cổng sạc Cáp USB Type C sang Type C Ugreen 50124 với thiết kế góc 90 độ L sáng tạo, tiện lợi và thoải mái hơn khi chơi game, xem video, lướt web trong khi sạc. Cáp USB Type C Ugreen 50124 giúp sạc nhanh thiết bị máy tính xách tay hoặc điện thoại của bạn ở dòng điện Max 20V 3A, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 60W Power Delivery PD	12 th	Liên hệ
194	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 20528 (Dài 1.5m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 1.5m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 "", MacBook Air 13" Huawei Matebook X Pro, Google Chromebook, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018	12 th	144,000
195	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 - UGREEN 60520 (Dài 2m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều dài cáp: 2m, Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung v.v	12 th	88.000**
196	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 dây đẹp UGREEN 10976 (Dài 2m)	Màu: Đen . Chiều Dài: 2M. Công Suất: 60W. Hỗ trợ sạc nhanh 3A, Dây đẹp	12 th	130,000
197	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 60W UGREEN 70531 (Dài 2m) Bề góc 2 đầu 90 độ L	Tính năng: Kết nối dữ liệu và sạc . Chiều Dài: 2M . Màu: Đen. Công Suất: 60W. Đầu vào: USB Type-C . Đầu ra: USB Type-C bề góc 90 độ Chuẩn: USB 2.0. Tốc độ: 480Mbps Chất Liệu: Dây bọc nylon . 2 Đầu kết nối vuông góc 90 độ	12 th	144,000
198	Cáp USB Type C To Type C Bề Góc 90 Độ Ugreen 50125 (Dài 2m)	Lưu ý: Không hỗ trợ xuất hình ảnh . Không thể sạc MacBook Pro 15 " (87W) ở tốc độ bình thường Tốc độ sạc phụ thuộc vào thiết bị và cổng sạc - Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu . Chiều Dài cáp: 2m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C góc 90 độ (Đầu dương) - Tốc Độ: 480Mbps/s . Công suất : 60W. Điện áp : 20V – 3A. - Hỗ trợ sạc nhanh PD 2.0, QC 3.0, QC 2.0 - Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v... Cáp USB Type C sang Type C Ugreen 50125 với thiết kế góc 90 độ L sáng tạo, tiện lợi và thoải mái hơn khi chơi game, xem video, lướt web trong khi sạc. Cáp USB Type C Ugreen 50125 giúp sạc nhanh thiết bị máy tính xách tay hoặc điện thoại của bạn ở dòng điện	12 th	Liên hệ
199	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 80372 (Dài 2m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 2m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 "", MacBook Air 13" Huawei Matebook X Pro, Google Chromebook, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018	12 th	164,000
200	Cáp sạc USB 2.0 Type-C to Type-C 100W Ugreen 70645 (Dài 2m)	Tính năng: Kết nối dữ liệu và sạc Đầu vào: USB Type-C . Đầu ra: USB Type-C Độ dài: 2M. Chuẩn USB: 2.0. Tốc độ truyền tải tối đa: 480mbps . Chất liệu: vỏ bọc dù	12 th	209,000
201	Cáp sạc USB 2.0 Type-C to Type-C 100W Ugreen 70698 (Dài 2m) Bề góc 2 đầu 90 độ L	Tính năng: Kết nối dữ liệu và sạc Đầu vào: USB Type-C bề góc 90 độ . Đầu ra: USB Type-C bề góc 90 độ Độ dài: 2M. Chuẩn USB: 2.0. Tốc độ truyền tải tối đa: 480mbps . Chất liệu: vỏ bọc dù	12 th	215,000
	Cáp sạc USB Type C ra 2 cổng USB Type C dài 1.5m 100W Ugreen 35087 US561	Lưu ý: Không hỗ trợ sạc đồng thời hai thiết bị dòng S Galaxy. Không hỗ trợ truyền dữ liệu hoặc xuất video. Chiều dài : 1.5M . Cáp sạc USB-C 2-in-1 (Y Splitter) . Công suất tối đa: 100 W (20 V/5 A) - Đầu nối: USB-C được ở cả hai đầu, trong đó 1 đầu chia thành 2 USB-C - Hỗ trợ: Nhiều mức công suất (100 W / 60 W / 45 W / 30 W / 18 W) - Sạc nhanh Power Delivery 100W: Sạc nhanh máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh USB-C của bạn với dòng điện tối đa 20V 5A, hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery PD 100W 60W 45W 30W 18W. 【Không hỗ trợ PPS 25W/45W.】 - Cáp chia chữ Y 2 trong 1: Sạc nhanh PD cho hai thiết bị USB-C cùng lúc với hai cáp chia 25cm. - Khả năng tương thích rộng: Cáp chia USB C sang C Y 100W UGREEN tương thích với iPhone 16 Pro Max/16 Pro/16 Plus/16, iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15, Macbook Pro, Macbook, Macbook Air 2022/2021, iPad Pro 2024/2022/2021, Pixel 9/8/7 Pro, Galaxy S25/S24/S23/S22, Switch, Matebook, Chromebook, Dell XPS, Yoga 900 720, ThinkPad X1, Razer Blade Stealth, ASUS ZenBook 3, HP Spectre notebook, v.v. 📦 Chức năng sản phẩm: - Chất lượng cao cấp: Cáp bọc nylon chắc chắn và bền bỉ đảm bảo tuổi thọ cao hơn, lên đến 10.000 lần uốn cong. Đầu nối USB C hai mặt với lớp bảo vệ chống đứt gãy được thiết kế để cắm rút thường xuyên. Vỏ nhôm, dây đồng tinh khiết cao, ba lớp chắn sẽ duy trì hiệu suất sạc nhanh lâu dài. - Sạc 2 thiết bị cùng lúc : có thể sạc đồng thời hai thiết bị USB-C (ví dụ laptop + điện thoại) từ một nguồn duy nhất. Đầu split thường chia công suất thành hai nhánh (ví dụ -65 W + -30 W) phù hợp từng thiết bị - Sạc nhanh PD 100W: Hỗ trợ PD lên tới 100 W, thích hợp để sạc nhanh laptop, máy tính bảng và điện thoại ⚠️ Hạn chế / Nhược điểm: - Không hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao - Hiệu suất chia công suất có thể giảm: Khi sạc hai thiết bị cùng lúc, tổng 100 W sẽ được chia ra; tức là không phải cả hai thiết bị đều nhận 100 W đầy đủ đồng thời - Không hỗ trợ xuất hình/video	12 th	385,000
202	Cáp sạc USB Type C 5A 240W Ugreen 90440 (Dài 2m)	Tính năng: Cáp sạc 2 đầu type-c 240w, truyền dữ liệu 480Mbps Đầu vào: Type-C . Đầu ra: Type-C . Chuẩn USB: 2.0 tốc độ 480Mbps Công suất điện áp sạc: 140W (28V/5A), 100W (20V/5A), 60W (20V/3A), 45W (15V/3A), 30W (15V/2A), 27W (9V/3A), 18W (9V/2A), 15W (5V/3A) – 240W(48V/5A) Max Dài: 2M . Cáp thiết kế dây bọc nylon, đầu bọc hợp kim Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền hình ảnh	12 th	229,000
	Cáp sạc USB Type C 100W Ugreen 65834 L528 (Dài 3m)	Lưu ý: Tốc độ sạc thực tế phụ thuộc vào thiết bị, độ sạc và nguồn điện sử dụng Lưu ý: Không hỗ trợ truyền hình ảnh hoặc xuất video (không hỗ trợ DisplayPort Alt Chiều dài : 3m - Chuẩn sạc: Hỗ trợ tối đa lên đến 100 W / 5 A theo chuẩn USB Power Delivery (PD) 3.0 - Chip bảo vệ: E-Marker - Tốc độ truyền dữ liệu: USB 2.0 – 480 Mbps	12 th	219,000
203	Cáp dữ liệu, sạc nhanh 100W USB 2.0 Type-C to Type-C - 2 đầu bề góc 90 độ - dài 3M Ugreen 10357	Lưu ý : Không hỗ trợ truyền hình ảnh • Tính năng: Kết nối dữ liệu và sạc • Đầu vào: USB Type-C bề góc 90 độ . Đầu ra: USB Type-C bề góc 90 độ. Độ dài: 3M. • Chuẩn USB: 2.0 . Tốc độ: 480Mbps. Hỗ trợ: Sạc nhanh 100W	12th (giữ vỏ hộp+tem)	259,000

204	Cáp sạc USB-C sang USB-C UGREEN 50997 (DÀI 1M)	Chiều Dài cáp: 1m, Màu Đen, Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v...	12 th	98.000**
205	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 1m Ugreen 70427	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Chiều Dài cáp: 1m. Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W • Truyền Dữ Liệu Và Sạc Nhanh Cáp USB-C to USB-C Ugreen chuẩn USB 2.0 cung cấp giải pháp kết nối đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị có cổng kết nối chuẩn USB-C với tốc độ truyền tải tối đa 480Mbps, truyền phim HD hoặc các tệp lớn chỉ trong vài giây. Cáp USB-C to USB-C Ugreen tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0, kết nối sạc với bộ nguồn tối đa 20V 5A PD100W .Sạc nhanh và an toàn hơn cho điện thoại, máy tính của bạn.	12 th	149,000
206	Cáp sạc USB-C sang USB-C UGREEN 50998 (DÀI 1.5M)	Màu Đen,m Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao., Chiều Dài cáp: 1.5m, Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v...	12 th	97,000
208	Cáp sạc USB-C sang USB-C Ugreen 80150 dài 1m (Hỗ trợ hình ảnh 4K@60Hz, PD 100W, 10Gbps)	Chiều Dài cáp: 1m . Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K Input: USB-C (Đầu dương) . Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 10Gbps Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, AFC Samsung. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4K@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Lưu ý: Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt . Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Truyền Dữ Liệu Và Sạc Nhanh Cáp USB-C to USB-C Ugreen 80150 chuẩn USB 3.1 Gen 2 cung cấp giải pháp kết nối đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị có cổng kết nối chuẩn USB-C với tốc độ truyền tải tối đa 10Gbps, truyền phim HD hoặc các tệp lớn chỉ trong vài giây. Cáp USB-C 3.1 Ugreen 80150 tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0, kết nối sạc với bộ nguồn tối đa 20V/5A PD100W .Sạc nhanh và an toàn hơn cho điện thoại, máy tính của bạn. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery (còn được gọi là giao thức sạc PD). Kết Nối TV Truyền Video 4K Cáp USB-C 3.1 dài 1M Ugreen 80150 hỗ trợ cổng kết nối Thunderbolt 3, loại cáp USB-C này cho phép bạn kết nối MacBook với màn hình thứ hai như tivi, máy chiếu, màn hình với khả năng hiển thị hình ảnh video độ phân giải cao hỗ trợ lên đến 4K@60Hz. Tăng cường độ bền: Cáp USB-C 3.1 Ugreen 80150 trang bị vỏ bọc kim loại và lớp vỏ nhựa PVC chất lượng cao đảm bảo hiệu suất.	12 th	325,000
209	Cáp USB Type C 3.1 Gen 1 dài 1.5m Ugreen 50751 (sạc, truyền dữ liệu, hình ảnh)	Lưu ý: Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt . Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Chiều Dài cáp: 1.5m Input: USB-C (Đầu dương) . Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 5Gbps Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, AFC Samsung Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Truyền Dữ Liệu Và Sạc Nhanh Cáp USB-C to USB-C Ugreen 50751 chuẩn USB 3.1 Gen 1 cung cấp giải pháp kết nối đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị có cổng kết nối chuẩn USB-C với tốc độ truyền tải tối đa 5Gbps, nhanh hơn 10 lần so với cáp USB 2.0 loại C giúp truyền các gói data lớn nhanh và ổn định hơn. Cáp USB-C 3.1 Ugreen 50751 tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0, kết nối sạc với bộ nguồn tối đa 20V 3A PD60W .Sạc nhanh và an toàn hơn cho điện thoại, máy tính của bạn. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery (còn được gọi là giao thức sạc PD). Kết Nối TV Truyền Video 4K Cáp USB-C 3.1 dài 1.5M Ugreen 50751 hỗ trợ cổng kết nối Thunderbolt 3, loại cáp USB-C này cho phép bạn kết nối MacBook với màn hình thứ hai như tivi, máy chiếu, màn hình với khả năng hiển thị hình ảnh video độ phân giải cao hỗ trợ lên đến 4K@60Hz.	12 th	255,000
210	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 1.5m Ugreen 70428	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W • Truyền Dữ Liệu Và Sạc Nhanh Cáp USB-C to USB-C Ugreen chuẩn USB 2.0 cung cấp giải pháp kết nối đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị có cổng kết nối chuẩn USB-C với tốc độ truyền tải tối đa 480Mbps, truyền phim HD hoặc các tệp lớn chỉ trong vài giây. Cáp USB-C to USB-C Ugreen tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0, kết nối sạc với bộ nguồn tối đa 20V 5A PD100W .Sạc nhanh và an toàn hơn cho điện thoại, máy tính của bạn.	12 th	165.000**
211	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 2m Ugreen 70429	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W • Truyền Dữ Liệu Và Sạc Nhanh Cáp USB-C to USB-C Ugreen chuẩn USB 2.0 cung cấp giải pháp kết nối đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị có cổng kết nối chuẩn USB-C với tốc độ truyền tải tối đa 480Mbps, truyền phim HD hoặc các tệp lớn chỉ trong vài giây. Cáp USB-C to USB-C Ugreen tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0, kết nối sạc với bộ nguồn tối đa 20V 5A PD100W .Sạc nhanh và an toàn hơn cho điện thoại, máy tính của bạn.	12 th	185,000
212	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 3m Ugreen 90120	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W • Truyền Dữ Liệu Và Sạc Nhanh Cáp USB-C to USB-C Ugreen chuẩn USB 2.0 cung cấp giải pháp kết nối đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị có cổng kết nối chuẩn USB-C với tốc độ truyền tải tối đa 480Mbps, truyền phim HD hoặc các tệp lớn chỉ trong vài giây. Cáp USB-C to USB-C Ugreen tích hợp sạc nhanh Quick Charge 3.0, kết nối sạc với bộ nguồn tối đa 20V 5A PD100W .Sạc nhanh và an toàn hơn cho điện thoại, máy tính của bạn.	12 th	235,000

213	Cáp USB Type C 3.1 Gen 1 dài 2m Ugreen 50450 (Video 4K@60Hz, PD60W, Truyền data 5Gbps)	Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. . Tính năng: sạc, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và video 4K . Chiều dài: 2M Input: USB-C (đầu đực) . Output: USB-C (đầu đực) . Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 3.0. Hỗ trợ nguồn điện 60W (20V/3A). Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4K@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Cáp USB Type-C Gen 1 2m Ugreen 50450 được thiết kế để kết nối thiết bị USB C của bạn để hỗ trợ sạc, truyền dữ liệu và video. Cáp USB Type-C 2m Ugreen 50450 tương thích với các thiết bị được trang bị đầu cắm USB C hoặc Thunderbolt 3, chẳng hạn như Macbook Pro, bộ chia usb c, bộ chuyển đổi đa cổng usb c (hdmi, vga, đầu đọc thẻ), usb c màn hình (LG, Philips, HP), Dell XPS 13/15, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, Huawei Mate 20 Pro / P20 Pro, v.v. Hỗ trợ Power Delivery 3.0, lý tưởng để tận hưởng khả năng sạc nhanh lên đến 20V/3A (60W), hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu	12 th	Liên hệ
214	Cáp USB Type C Sạc và Truyền dữ liệu Dài 5M Ugreen 90629 (Kết nối VR – PC datalink)	Tính năng: Kết nối VR – PC datalink Chuẩn kết nối: USB-C to USB -C Băng thông: 5Gbps Công suất: 20V 3A 60W Chất liệu: đầu hợp kim nhôm dây bện kim loại Chiều dài cáp: 5M Khả năng tương thích: VR headset 【Oculus Quest 2/1】 , Cell Phone, Tablet, Laptop, TV, Nintendo Switch, PS5 Controller, Xbox Series Controller, Loudspeaker Box, and other C-port device Cáp USB-C VR Link cho Oculus Quest 2/Pico 4 và PC/Steam VR Dài 5M Ugreen 90629 US551 Thiết kế cho Phụ kiện Oculus Quest 2/1: Cáp USB-C VR Link Ugreen 90629 tương thích hoàn hảo với Oculus/Meta Quest 2/1, kết nối mắt kính VR với PC chơi game của bạn, cho phép bạn truy cập vào nhiều lựa chọn trò chơi Oculus Rift và Steam Trò chơi VR, mang đến cho bạn trải nghiệm chơi game VR thú vị với độ phân giải rõ nét hơn. Thiết kế bề góc dài 5m: Cáp liên kết nhẹ và linh hoạt dài 5 mét, giúp bạn có nhiều không gian hơn để di chuyển tự do mà không bị hạn chế. Thiết kế góc vuông 90 độ thân thiện với người dùng, giúp cáp liên kết dễ dàng lắp mắt kính VR Quest 2 và giúp bạn ổn định hơn và không dễ bị thương khi đâm mình trong cuộc phiêu lưu VR của mình. Hơn nữa, 2 dây dẫn cố định đi kèm có thể cố định chắc chắn cáp với mắt kính để tránh bị ngắt kết nối khi di chuyển. Hiệu suất liên kết tuyệt vời: Cáp USB 3.2 Gen 1 này hỗ trợ tốc độ truyền USB 3.0 lên tới 5Gbps. Độ trễ thấp và hạn chế giảm tín hiệu sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm chơi game VR mượt mà. Ngoài ra, cáp USB C hỗ trợ đầu ra nguồn 3A để bạn có thể thưởng thức trò chơi trong khi sạc. Chất liệu siêu bền: Cáp liên kết mắt kính VR này được làm bằng đồng mạ thiếc, lá nhôm, dây bện kim loại và được bao phủ bởi lớp vỏ nhôm chất lượng cao, có thể chịu được hơn 2000 thử nghiệm uốn trong các điều kiện thí nghiệm tiêu chuẩn và nghiêm ngặt. Và vỏ cổng bằng thép không gỉ mạ niken có thể chịu được hơn 10000 lần kiểm tra ổ cắm. Cáp USB C đã được chứng minh là có tính linh hoạt tuyệt vời, khả năng chống co giãn và chống mài mòn cũng như tuổi thọ Chiều dài: 0.5m, Màu: Đen. Input: USB-C (Thunderbolt 3), Output: USB-C (Thunderbolt 3). Tính năng: sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền Video 5k/4k, Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps, Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W, Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 5k@60Hz UHD hỗ trợ trình chiếu 3D. - Khả năng tương thích rộng: Hoạt động hoàn hảo với tất cả các thiết bị USB-C. Tương thích với Macbook Pro, Air, iMac, Huawei MateBook, Dell XPS13 XPS15, HP Spectre, EliteBook, Lenovo Carbon X1, ThinkPad X1, Samsung NoteBook, Razer Blade, Docking Stations, Hard Drives, eGPUs, v.v. Lưu ý: 1. Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt.	12 th	Liên hệ
215	Cáp THUNDERBOLT 3 (USB Type-C Gen 3) dài 0.5M Ugreen 80324 (Truyền dữ liệu 40Gbps, xuất hình ảnh 5K60Hz, sạc 100W)	Chiều dài: 0.5m, Màu: Đen. Input: USB-C (Thunderbolt 3), Output: USB-C (Thunderbolt 3). Tính năng: sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền Video 5k/4k, Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps, Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W, Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 5k@60Hz UHD hỗ trợ trình chiếu 3D. - Khả năng tương thích rộng: Hoạt động hoàn hảo với tất cả các thiết bị USB-C. Tương thích với Macbook Pro, Air, iMac, Huawei MateBook, Dell XPS13 XPS15, HP Spectre, EliteBook, Lenovo Carbon X1, ThinkPad X1, Samsung NoteBook, Razer Blade, Docking Stations, Hard Drives, eGPUs, v.v. Lưu ý: 1. Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt.	12 th	690,000
216	Cáp THUNDERBOLT 4 dài 0.8M Ugreen 30389 (xuất hình ảnh 8K60Hz, truyền dữ liệu 40Gbps, sạc 100W)	Lưu ý: Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt nhất. Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Ở chức năng Daisy-Chain bạn cần tìm hiểu về các thiết bị kết nối như màn hình có hỗ trợ tính năng này hay không. Tính năng: sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền Video 8K/4K . Chiều dài: 0.8m . Màu: Đen Input: USB-C (Thunderbolt 4) . Output: USB-C(Thunderbolt 4) . Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W. Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 8K@60Hz UHD hỗ trợ trình chiếu 3D.(4K@60Hz khi kết nối màn hình kép) Dữ liệu đọc PCIe tối đa 32Gb/s. Hỗ trợ kết nối đa màn hình Daisy-Chain. Tương thích ngược với USB 4.0/ 3.1/ 3.0/ 2.0, Thunderbolt 3, USB-C Gen 1/2. Cáp Thunderbolt 4 là thiết kế mới mẽ đến từ Ugreen hỗ trợ xuất hình, truyền tải dữ liệu tốc độ cao với những ưu điểm như: Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 40Gbps: Nhanh hơn gấp 4 lần so với USB 3.1 Gen 2. Truyền hình ảnh, dữ liệu chỉ trong vài giây, tương thích ngược với USB 4.0/ 3.1/ 3.0/ 2.0, Thunderbolt 3, USB-C Gen 1/2. Tốc độ truyền dữ liệu sẽ phụ thuộc vào cổng bạn đang sử dụng như USB 3.1 Gen 2 – 10Gbps/ USB 3.1 Gen 1 và USB 3.0 – 5Gbps. Khi kết nối với ổ PCIe tốc độ đạt được là 32Gb/s Sạc siêu nhanh: Hỗ trợ sạc nhanh lên đến 100W ở mức tối đa 20V / 5A. Sạc nhanh máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh USB-C của bạn, hỗ trợ 100W/ 87W/ 61W/ 45W/ 30W/ 18W Power Delivery PD sạc nhanh. Hỗ trợ xuất hình: Cáp Thunderbolt 4 hỗ trợ xuất hình lên đến 8K@60Hz. Hãy đảm bảo rằng các nguồn video, cổng vào / ra và màn hình của bạn có thể hỗ trợ tối đa 8K / 4K nếu bạn muốn đạt được hiệu suất hình ảnh 8K / 4K. và khi kết nối 2 màn hình thì độ phân giải chỉ còn 4K@60Hz	12 th	Liên hệ

217	Cáp THUNDERBOLT 4 dài 2M Ugreen 60621 (xuất hình ảnh 8K60Hz, truyền dữ liệu 40Gbps, sạc 100W)	Lưu ý: Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt nhất. Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Ở chức năng Daisy-Chain bạn cần tìm hiểu về các thiết bị kết nối như màn hình có hỗ trợ tính năng này hay không. Tính năng: sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền Video 8K/4K . Chiều dài: 2m. Màu: Đen Input: USB-C (Thunderbolt 4). Output: USB-C(Thunderbolt 4) Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W. Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 8K@60Hz UHD hỗ trợ trình chiếu 3D.(4K@60Hz khi kết nối màn hình kép) Dữ liệu đọc PCIe tối đa 32Gb/s. Hỗ trợ kết nối đa màn hình Daisy-Chain. Tương thích ngược với USB 4.0/ 3.1/ 3.0/ 2.0, Thunderbolt 3, USB-C Gen 1/2. Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 40Gbps: Nhanh hơn gấp 4 lần so với USB 3.1 Gen 2. Truyền hình ảnh, dữ liệu chỉ trong vài giây, tương thích ngược với USB 4.0/ 3.1/ 3.0/ 2.0, Thunderbolt 3, USB-C Gen 1/2. Tốc độ truyền dữ liệu sẽ phụ thuộc vào cổng bạn đang sử dụng như USB 3.1 Gen 2 – 10Gbps/ USB 3.1 Gen 1 và USB 3.0 – 5Gbps. Khi kết nối với ổ PCIe tốc độ đạt được là 32Gb/s Sạc siêu nhanh: Hỗ trợ sạc nhanh lên đến 100W ở mức tối đa 20V / 5A. Sạc nhanh máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh USB-C của bạn, hỗ trợ 100W/ 87W/ 61W/ 45W/ 30W/ 18W Power Delivery PD sạc nhanh. Hỗ trợ xuất hình: Cáp Thunderbolt 4 hỗ trợ xuất hình lên đến 8K@60Hz. Hãy đảm bảo rằng các nguồn video, cổng vào / ra và màn hình của bạn có thể hỗ trợ tối đa 8K / 4K nếu bạn muốn đạt được hiệu suất hình ảnh 8K / 4K. và khi kết nối 2 màn hình thì độ phân giải chỉ còn 4K@60Hz	12 th	Liên hệ
218	Cáp Sạc nhanh 100W USB-C sang USB-C (đầu bé góc) Dài 0.5m UNITEK C14123BK	Sạc nhanh 100W có thể sạc thiết bị của bạn nhanh hơn 52% so với cáp USB-C 60W thông thường. Công suất 100W (20V 5A) của nó phù hợp để sạc máy tính xách tay (có thể sạc MacBook Pro 13" lên 39% trong 30 phút và sạc iPhone 15 đến 60% chỉ trong 30 phút) Thiết kế góc vuông: Thiết kế đầu nối cáp USB-C 90 độ có thể tránh hao mòn . Ngoài ra, thiết kế đảm bảo đầu nối sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game/lướt internet của bạn trong khi sạc. Truyền dữ liệu : Cáp sạc nhanh USB-C cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps (USB 2.0). Cáp UNITEK USB-C sang USB-C tương thích với iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/ MacBook/ iPad/ Google Pixel/	12 th	155,000
219	Cáp Sạc nhanh 100W USB-C sang USB-C (đầu bé góc) Dài 1m UNITEK C14123BK	Sạc nhanh 100W có thể sạc thiết bị của bạn nhanh hơn 52% so với cáp USB-C 60W thông thường. Công suất 100W (20V 5A) của nó phù hợp để sạc máy tính xách tay (có thể sạc MacBook Pro 13" lên 39% trong 30 phút và sạc iPhone 15 đến 60% chỉ trong 30 phút) Thiết kế góc vuông: Thiết kế đầu nối cáp USB-C 90 độ có thể tránh hao mòn . Ngoài ra, thiết kế đảm bảo đầu nối sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game/lướt internet của bạn trong khi sạc. Truyền dữ liệu : Cáp sạc nhanh USB-C cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps (USB 2.0). Cáp UNITEK USB-C sang USB-C tương thích với iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/ MacBook/ iPad/ Google Pixel/	12 th	165,000
220	Cáp Sạc nhanh 100W USB-C sang USB-C (đầu bé góc) Dài 1m UNITEK C14123BK	Sạc nhanh 100W có thể sạc thiết bị của bạn nhanh hơn 52% so với cáp USB-C 60W thông thường. Công suất 100W (20V 5A) của nó phù hợp để sạc máy tính xách tay (có thể sạc MacBook Pro 13" lên 39% trong 30 phút và sạc iPhone 15 đến 60% chỉ trong 30 phút) Thiết kế góc vuông: Thiết kế đầu nối cáp USB-C 90 độ có thể tránh hao mòn . Ngoài ra, thiết kế đảm bảo đầu nối sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game/lướt internet của bạn trong khi sạc. Truyền dữ liệu : Cáp sạc nhanh USB-C cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps (USB 2.0). Cáp UNITEK USB-C sang USB-C tương thích với iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/ MacBook/ iPad/ Google Pixel/	12 th	160,000
221	Cáp Sạc nhanh 100W USB-C sang USB-C (đầu bé góc) Dài 2m UNITEK C14123BK	Sạc nhanh 100W có thể sạc thiết bị của bạn nhanh hơn 52% so với cáp USB-C 60W thông thường. Công suất 100W (20V 5A) của nó phù hợp để sạc máy tính xách tay (có thể sạc MacBook Pro 13" lên 39% trong 30 phút và sạc iPhone 15 đến 60% chỉ trong 30 phút) Thiết kế góc vuông: Thiết kế đầu nối cáp USB-C 90 độ có thể tránh hao mòn . Ngoài ra, thiết kế đảm bảo đầu nối sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game/lướt internet của bạn trong khi sạc. Truyền dữ liệu : Cáp sạc nhanh USB-C cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps (USB 2.0). Cáp UNITEK USB-C sang USB-C tương thích với iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/ MacBook/ iPad/ Google Pixel/	12 th	190,000
222	Cáp Sạc nhanh 100W USB-C sang USB-C (đầu bé góc) Dài 3m UNITEK C14123BK	Sạc nhanh 100W có thể sạc thiết bị của bạn nhanh hơn 52% so với cáp USB-C 60W thông thường. Công suất 100W (20V 5A) của nó phù hợp để sạc máy tính xách tay (có thể sạc MacBook Pro 13" lên 39% trong 30 phút và sạc iPhone 15 đến 60% chỉ trong 30 phút) Thiết kế góc vuông: Thiết kế đầu nối cáp USB-C 90 độ có thể tránh hao mòn . Ngoài ra, thiết kế đảm bảo đầu nối sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game/lướt internet của bạn trong khi sạc. Truyền dữ liệu : Cáp sạc nhanh USB-C cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps (USB 2.0). Cáp UNITEK USB-C sang USB-C tương thích với iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/ MacBook/ iPad/ Google Pixel/	12 th	235,000
223	Cáp Sạc nhanh 100W USB-C sang USB-C (đầu bé góc) Dài 5m UNITEK C14123BK	Sạc nhanh 100W có thể sạc thiết bị của bạn nhanh hơn 52% so với cáp USB-C 60W thông thường. Công suất 100W (20V 5A) của nó phù hợp để sạc máy tính xách tay (có thể sạc MacBook Pro 13" lên 39% trong 30 phút và sạc iPhone 15 đến 60% chỉ trong 30 phút) Thiết kế góc vuông: Thiết kế đầu nối cáp USB-C 90 độ có thể tránh hao mòn . Ngoài ra, thiết kế đảm bảo đầu nối sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game/lướt internet của bạn trong khi sạc. Truyền dữ liệu : Cáp sạc nhanh USB-C cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps (USB 2.0). Cáp UNITEK USB-C sang USB-C tương thích với iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/ MacBook/ iPad/ Google Pixel/	12 th	270,000
224	Cáp Sạc nhanh USB-C Sang MAG3 dài 2m UNITEK C14121BK	ĐẦU VÀO CÔNG TYPE-C . ĐẦU RA CÔNG MAG3 Tương thích với MacBook Macbook Air (M2,2022) A2681 MacBook Pro (14 inch, 2021) A2442 MacBook Pro (16-inch,2021) A2485 MacBook Pro (14 inch,M2 2023) A2779 Chất liệu vỏ được làm bằng kim loại chống an mòn Giao diện cổng vào Type-C female . Giao diện cổng ra MAG3 . Công suất sạc 140W	12 th	650,000
225	Đầu Đối Cổng Type-C (Female) Ra Cổng MAG3 CF/MAG3-CW-XHJ	Tương thích với MacBook Air 2022 (M2, 13,6 inch) MacBook Pro 2021 (M1 Pro, 14/16 inch) MacBook Pro 2021 (M1 Max, 14/16 inch) MacBook Pro 2023 (M2 Pro, 14/16 inch)	Không bảo hành	310,000
226	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100-10-WH	- Cáp dài 1m. Đồng tới đa 5A (20V/5A) . Tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps	06 th	115,000
227	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100-20-WH	- Chất liệu: Nhựa TPE. Hỗ trợ các thiết bị chuẩn Type C. Màu trắng	06 th	130,000
228	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100M-10-WH	- Cáp dài 2m. Đồng tới đa 5A (20V/5A) . Tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps, hỗ trợ xuất Video 4K	06 th	165,000
229	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100M-20-WH	- Chất liệu: Nhựa TPE. Hỗ trợ các thiết bị chuẩn Type C. Màu trắng	06 th	190,000
230	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60134 (Dài 0.25m)	Dài 0.25m. Input: USB 2.0 . Output: Micro USB. Tốc Độ: 480mbs. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play Cáp USB 2.0 to Micro USB – UGREEN 60134 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro chính hãng UGREEN. Tương thích hầu hết nhiều thiết bị như Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Nokia.v... Cáp UGREEN 60134 Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu nhựa PVC cao cấp và độ hoàn thiện cao. Lỗi đồng nguyên chất học công nghệ cho độ bền cao. Kèm với công nghệ sạc nhanh Quick Charge	12 th	33,000

231	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60135 (Dài 0.5m)	Dài 0.5m. Input: USB 2.0 . Output: Micro USB. Tốc Độ: 480mbps. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play Cáp USB 2.0 to Micro USB – UGREEN 60135 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro chính hãng UGREEN. Tương thích hầu hết nhiều thiết bị như Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Nokia.v.v... Cáp UGREEN 60135 Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu nhựa PVC cao cấp và độ hoàn thiện cao. Lõi đồng nguyên chất bọc bạc chống nhiễu cho độ bền cao. Kèm với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0.	12 th	42,000
232	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60141 (Dài 1m) Màu Trắng	Độ Dài Dây : 1m, Màu Trắng, Input: USB 2.0, Output: Micro USB, Tốc Độ: 480mbps, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	48.000**
233	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60136 (Dài 1m) Màu Đen	Độ Dài Dây : 1m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: Micro USB, Tốc Độ: 480mbps, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	48,000
234	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 40457 (Dài 1m)	Tính năng: Cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro USB . Chiều dài cáp: 1M . Màu sắc: đỏ Tốc độ truyền tải, đồng bộ dữ liệu: 480Mbps. Chất liệu lõi: Đồng 100% Chất liệu Jack cắm: Chân tiếp xúc mạ vàng 24K, Bọc nhôm. Chất liệu dây: Bọc dù Cáp Micro USB cao cấp Ugreen 40457 là sợi cáp cao cấp giúp kết nối, truyền tải dữ liệu, và sạc nhanh cho các dòng điện thoại như Samsung, HTC, LG, Xiaomi, Oppo, Bphone.... với thiết kế tinh tế, chắn chắn, là phụ kiện cao cấp không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn. Cáp sạc điện thoại cao cấp dài 1m Ugreen 40457 được sản xuất bởi thương hiệu Ugreen, với các chất liệu cao cấp bao gồm như: lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, hai đầu jack cắm bọc nhôm cao cấp, và sợi cáp	12 th	Liên hệ
235	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60137 (Dài 1.5m)	Độ Dài Dây : 1.5m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: Micro USB , Tốc Độ: 480mbps, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	58,000
236	Cáp sạc nhanh Micro USB 2.0 2.4A QC3.0 Ugreen 60146 (Dài 1m)	Độ Dài Dây : 1M. Màu Sắc Xám. Input: USB 2.0. Output: Micro USB Tốc Độ: 480mbps. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play Cáp USB 2.0 to Micro USB – UGREEN 60146 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro chính hãng UGREEN. Tương thích hầu hết nhiều thiết bị như Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Nokia.v.v... Cáp UGREEN 60146 Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu dây bọc Nylon, đầu dây được bọc nhôm siêu bền và độ hoàn thiện cao. Lõi đồng nguyên chất bọc bạc chống nhiễu cho độ bền cao. Kèm với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 – 5V/2.4A (max) tăng tốc sạc cho thiết bị và tốc độ truyền tải dữ liệu 480Mbps.	12 th	89,000
237	Cáp sạc nhanh Micro USB 2.0 2.4A QC3.0 Ugreen 60147 (Dài 1.5m)	Độ Dài Dây : 1.5M. Màu Sắc Xám. Input: USB 2.0. Output: Micro USB Tốc Độ: 480mbps. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play Cáp USB 2.0 to Micro USB - UGREEN 60147 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro chính hãng UGREEN. Tương thích hầu hết nhiều thiết bị như Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Nokia.v.v... Cáp UGREEN 60147 Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu dây bọc Nylon, đầu dây được bọc nhôm siêu bền và độ hoàn thiện cao. Lõi đồng nguyên chất bọc bạc chống nhiễu cho độ bền cao. Kèm với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 – 5V/2.4A (max) tăng tốc sạc cho thiết bị và tốc độ truyền tải dữ liệu 480Mbps.	12 th	98,000
238	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60138 (Dài 2m)	Độ Dài Dây : 2m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: Micro USB , Tốc Độ: 480mbps, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	68,000
239	Cáp sạc nhanh Micro USB 2.0 2.4A QC3.0 Ugreen 60148 (Dài 2m)	Độ Dài Dây : 2M. Màu Sắc Xám. Input: USB 2.0. Output: Micro USB Tốc Độ: 480mbps. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play Cáp USB 2.0 to Micro USB – UGREEN 60148 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro chính hãng UGREEN. Tương thích hầu hết nhiều thiết bị như Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Nokia.v.v... Cáp UGREEN 60148 Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu dây bọc Nylon, đầu dây được bọc nhôm siêu bền và độ hoàn thiện cao. Lõi đồng nguyên chất bọc bạc chống nhiễu cho độ bền cao. Kèm với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 – 5V/2.4A (max) tăng tốc sạc cho thiết bị và tốc độ truyền tải dữ liệu 480Mbps.	12 th	108,000
240	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60827 (Dài 3m) Màu Đen	Độ Dài Dây : 3m . Input: USB 2.0. Output: Micro USB. Tốc Độ: 480mbps. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play Cáp USB 2.0 to Micro USB – Ugreen 60827 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro chính hãng UGREEN. Tương thích hầu hết nhiều thiết bị như Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Nokia.v.v... Cáp UGREEN 60827 Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu nhựa PVC cao cấp và độ hoàn thiện cao.	12 th	105,000
245	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-03-GY-BP (dài 0,3m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-03-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,3m	12 th	470,000
246	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-03-GY-BP (dài 0,3m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-03-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,3m	12 th	485,000
247	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-08-GY-BP (dài 0,8m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-08-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,8m	12 th	740,000
248	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-08-GY-BP (dài 0,8m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-08-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,8m	12 th	730,000
249	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-20-GY-BP (dài 2m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-20-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 2m	12 th	1,500,000

250	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-20-GY-BP (dài 2m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-20-GY-BP - Chất liệu: Hộp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 2m	12 th	1,520,000
251	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C03-BK-BP (dài 0,3m)	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C03-BK-BP - Chất liệu: Hộp kim nhôm TPE - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,3m	12 th	395,000
252	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C05-BK-BP	Cáp Data USB 4.0 - Chất liệu: Hộp kim nhôm TPE - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,5m	12 th	435,000
253	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C08-BK-BP	Cáp Data USB 4.0 - Chất liệu: Hộp kim nhôm TPE - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,8m	12 th	495,000
254	Cáp USB 3.0 to Type-C UGREEN 20881 (Dài 0.5m)	Chiều dài cáp : 0.5m, Input: USB 3.0 (tương thích ngược với USB 2.0), Output: USB-C. Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0/2.0 Huawei FCP. Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 3.0 5Gbps / USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Đen. Chất liệu vỏ: Nhựa PVC	12 th	95.000**
255	Cáp USB 3.0 to Type-C UGREEN 20882 (Dài 1m)	Chiều dài cáp : 1m, Input: USB 3.0 (tương thích ngược với USB 2.0), Output: USB-C. Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0/2.0 Huawei FCP. Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 3.0 5Gbps / USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen). Chất liệu vỏ: Nhựa PVC	12 th	108,000
256	Cáp USB 3.0 to Type-C UGREEN 20883 (Dài 1.5m)	Chiều dài cáp :1.5m, Input: USB 3.0 (tương thích ngược với USB 2.0), Output: USB-C. Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0/2.0 Huawei FCP. Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 3.0 5Gbps / USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Đen. Chất liệu vỏ: Nhựa PVC	12 th	129.000**
257	Cáp USB to USB-C UGREEN 60114 (Dài 0.25m)	Độ Dài Dây : 0.25m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60114 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	45.000**
258	Cáp USB to USB-C UGREEN 60115 (Dài 0.5m)	Độ Dài Dây : 0.5m . Input: USB 2.0. Output: USB-C Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C , Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A . Tốc Độ: 480mb/s	12 th	48,000
259	Cáp USB to USB-C UGREEN 50940 (Dài 0.5m) Bề góc 90 độ	Dài : 0.5M , Đầu vào : USB 2.0, Đầu ra : USB Type-C Bề góc 90 độ, Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps. Công suất sạc: 18W . Cáp USB C góc 90 ° được thiết kế để tránh uốn cáp, bảo vệ cổng USB C và tăng tuổi thọ. Tương thích với các thiết bị USB Type-C như Apple New Macbook, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 Lite / Mate 20 Pro / P9 / Mate 9, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2, Sony Xperia XZ2 / XZ3 / XA1 / XA2, HTC U11 / 10, Nintendo Switch, Oculus Quest, GoPro Hero 7 / Hero 6 / Hero 5	12 th	100,000
260	Cáp USB to USB-C UGREEN 50941 (Dài 1m) Bề góc 90 độ	Dài : 1M , Đầu vào : USB 2.0, Đầu ra : USB Type-C Bề góc 90 độ, Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps. Công suất sạc: 18W . Cáp USB C góc 90 ° được thiết kế để tránh uốn cáp, bảo vệ cổng USB C và tăng tuổi thọ. Tương thích với các thiết bị USB Type-C như Apple New Macbook, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 Lite / Mate 20 Pro / P9 / Mate 9, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2, Sony Xperia XZ2 / XZ3 / XA1 / XA2, HTC U11 / 10, Nintendo Switch, Oculus Quest, GoPro Hero 7 / Hero 6 / Hero 5	12 th	110,000
261	Cáp USB to USB-C UGREEN 60116 (Dài 1m)	Độ Dài Dây : 1m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60116 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	58.000**
262	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60126 (Dài 1m)	Chiều dài cáp : 1M . Input: USB USB 2.0 . Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen) Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu . Chất liệu vỏ: Nilon bền Hỗ Trợ Sạc Nhanh Cáp Sạc Type C dài 1M Ugreen 60126 sử dụng để sạc và kết nối đồng bộ dữ liệu từ các thiết bị hỗ trợ chuẩn USB Type C như Macbook, điện thoại, máy tính, laptop...Cáp sạc USB-C Ugreen hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Huawei FCP và sạc nhanh QC 3.0 cường độ dòng điện lên đến tới đa 3A, cho phép sạc điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh Qualcomm ở tốc độ tối đa. Cáp sạc nhanh 3A USB-C Ugreen 60126 kết nối truyền tải dữ liệu với tốc độ 480Mbps. Cáp USB C Ugreen 60126 hoàn toàn tuân thủ giao thức sạc nhanh USB-C và Tích hợp chipset thông minh bảo vệ điện trở 56KΩ tăng cường hiệu quả sạc nhanh cùng nhiều lớp bảo vệ. Bộ sạc loại c này cung cấp độ dẫn đáng tin cậy và dòng sạc ổn định, bảo vệ điện thoại thông minh của bạn khỏi bị hư hỏng do quá dòng hoặc quá điện áp. Khả Năng Tương Thích Rộng Cáp sạc nhanh USB-C Ugreen tương thích tốt và hỗ trợ sạc nhanh cho các thiết bị đời mới như: Samsung S20 S10 S10 + S10e S9 Plus S8 S8 + Note9 Note8, Samsung Galaxy A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, LG Q 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, tương thích với GoPro Hero 5 hero 6 7 màu đen, Nintendo Switch, Motorola Razr 2019, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z2, Moto z2, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12 +, OnePlus 2, Huawei P9.... Bên Bì - Thiết Kế Tinh Tế	12 th	109,000
263	Cáp USB to USB-C UGREEN 60205 (Dài 1m)	Độ Dài Dây : 1m, Màu Sắc Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 và AFC của Samsung, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable 3A Aluminum Alloy - UGREEN 60205 Là cáp sạc, truyền dữ liệu cao cấp chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	109,000
264	Cáp USB to USB-C UGREEN 20856 (Dài 1m) (2 đầu bề góc 90 độ)	Chiều Dài: 1M . Công Suất: 3A. Tốc Độ truyền dữ liệu: lên đến 480mbp/s Input: USB 2.0 . Output: USB-C Chất Liệu: Dây bọc nylon . 2 đầu kết nối vuông góc 90 độ	12 th	145,000

266	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60127 (Dài 1.5m)	Chiều dài cáp : 1M5 . Input: USB USB 2.0 . Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen) Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu . Chất liệu vỏ: Nilon bền Hỗ Trợ Sạc Nhanh Cáp Sạc Type C dài 1M5 Ugreen 60127 sử dụng để sạc và kết nối đồng bộ dữ liệu từ các thiết bị hỗ trợ chuẩn USB Type C như Macbook, điện thoại, máy tính, laptop...Cáp sạc USB-C Ugreen hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Huawei FCP và sạc nhanh QC 3.0 cường độ dòng điện lên đến tối đa 3A, cho phép sạc điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh Qualcomm ở tốc độ tối đa. Cáp sạc nhanh 3A USB-C Ugreen 60127 kết nối truyền tải dữ liệu với tốc độ 480Mbps. Cáp USB C Ugreen 60127 hoàn toàn tuân thủ giao thức sạc nhanh USB-C và Tích hợp chipset thông minh bảo vệ điện trở 56KΩ tăng cường hiệu quả sạc nhanh cùng nhiều lớp bảo vệ. Bộ sạc loại c này cung cấp độ dẫn đáng tin cậy và dòng sạc ổn định, bảo vệ điện thoại thông minh của bạn khỏi bị hư hỏng do quá dòng hoặc quá điện áp. Khả Năng Tương Thích Rộng Cáp sạc nhanh USB-C Ugreen tương thích tốt và hỗ trợ sạc nhanh cho các thiết bị đời mới như: Samsung S20 S10 S10 + S10e S9 Plus S8 S8 + Note9 Note8, Samsung Galaxy A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, LG Q 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, tương thích với GoPro Hero 5 hero 6 7 màu đen, Nintendo Switch, Motorola Razr 2019, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z2, Moto z2, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12 +, OnePlus 2, Huawei P9... Bên Bì - Thiết Kế Tinh Tế	12 th	135,000
267	Cáp USB to USB-C UGREEN 60117 (Dài 1.5m)	Độ Dài Dây : 1.5m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60117 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v....	12 th	64.000**
268	Cáp USB to USB-C UGREEN 60118 (Dài 2m)	Độ Dài Dây : 2m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60118 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v..	12 th	68,000
269	Cáp USB 2.0 to USB-C Data UGREEN 60123 (Dài 2m)	Đầu vào : USB 2.0 . Đầu ra : USB Type-C . Kết nối sạc, truyền tải dữ liệu. Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps	12 th	79,000
270	Cáp USB to USB-C Data UGREEN 60128 (Dài 2m)	Chiều dài cáp : 2M, Input: USB USB 2.0. Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP. Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen). Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu. Chất liệu vỏ: Nilon bền	12 th	119.000**
271	Cáp USB to USB-C UGREEN 60206 (Dài 2m)	Độ Dài Dây : 2m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 và AFC của Samsung, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable 3A Aluminum Alloy - UGREEN 60206 Là cáp sạc, truyền dữ liệu cao cấp chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v.	12 th	115,000
272	Cáp USB 2.0 sang USB Type-C UGREEN 20857 (dài 2m) 2 đầu vuông góc 90 độ	Đầu vào : USB 2.0 . Đầu ra : USB Type-C . 2 đầu kết nối vuông góc 90 độ Kết nối sạc, truyền tải dữ liệu. Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps	12 th	139,000
273	Cáp USB 3.0 sang USB Type-C UGREEN 20884 (dài 2m)	Độ Dài Dây : 2m, Màu Sắc Đen, Input: USB 3.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 5Gbps	12 th	149,000
274	Cáp USB to USB-C UGREEN 50942 (Dài 2m) Bề góc 90 độ	Dài : 2M , Đầu vào : USB 2.0, Đầu ra : USB Type-C Bề góc 90 độ, Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps. Công suất sạc: 18W . Cáp USB C góc 90 ° được thiết kế để tránh uốn cáp, bảo vệ cổng USB C và tăng tuổi thọ. Tương thích với các thiết bị USB Type-C như Apple New Macbook, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 Lite / Mate 20 Pro / P9 / Mate 9, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2, Sony Xperia XZ2 / XZ3 / XA1 / XA2, HTC U11 7 / 10, Nintendo Switch, Oculus Quest, GoPro Hero 7 / Hero 6 / Hero 5	12 th	149,000
276	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60826 (Dài 3m)	Độ Dài Dây : 3m . Màu Sắc Sản Phẩm : Black (Đen) . Input: USB 2.0 . Output: USB-C Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A . Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60826 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v... Cáp UGREEN 60826V Với thiết kế truyền thống, đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu nhựa PVC cao cấp, độ hoàn thiện cao. Lõi đồng nguyên chất bọc thiếc chống nhiễu . Kèm với công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 nguồn ra 5V/3A (max) giúp sạc thiết bị	12 th	89.000**
277	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60408 (Dài 3m)	Chiều dài cáp : 3M . Input: USB USB 2.0 . Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen) Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu . hất liệu vỏ: Nilon bền Hỗ Trợ Sạc Nhanh Cáp Sạc Type C dài 3M Ugreen 60408 sử dụng để sạc và kết nối đồng bộ dữ liệu từ các thiết bị hỗ trợ chuẩn USB Type C như Macbook, điện thoại, máy tính, laptop...Cáp sạc USB-C Ugreen hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Huawei FCP và sạc nhanh QC 3.0 cường độ dòng điện lên đến tối đa 3A, cho phép sạc điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh ở tốc độ tối đa. Cáp sạc nhanh 3A USB-C Ugreen kết nối truyền tải dữ liệu với tốc độ 480Mbps. Cáp USB C Ugreen 60408 hoàn toàn tuân thủ giao thức sạc nhanh USB-C và Tích hợp chipset thông minh bảo vệ điện trở 56KΩ tăng cường hiệu quả sạc nhanh cùng nhiều lớp bảo vệ. Bộ sạc loại c này cung cấp độ dẫn đáng tin cậy và dòng sạc ổn định, bảo vệ điện thoại thông minh của bạn khỏi bị hư hỏng do quá dòng hoặc quá điện áp. Khả Năng Tương Thích Rộng Cáp sạc nhanh USB-C Ugreen tương thích tốt và hỗ trợ sạc nhanh cho các thiết bị đời mới như: Samsung S20 S10 S10 + S10e S9 Plus S8 S8 + Note9 Note8, Samsung Galaxy A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, LG Q 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, tương thích với GoPro Hero 5 hero 6 7 màu đen, Nintendo Switch, Motorola Razr 2019, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z2, Moto z2, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12 +, OnePlus 2, Huawei P9... Bên Bì - Thiết Kế Tinh Tế	12 th	185,000
278	Đầu đổi USB Type C sang Micro USB 2.0 ORICO CTM1-SV	Đầu chuyển đổi Type C sang MicroB - Đầu đực/dương (Male): Type C - Đầu cái/âm (Female): USB 2.0 Micro B. - Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng MicroB. Kết nối máy tính, điện thoại có cổng Type C với các thiết bị chuẩn Type B.	06 th	70,000
279	Đầu chuyển đổi USB Type C sang Micro USB Ugreen 30391 (ĐEN)	Input: USB-C . Output: Micro USB đầu chuyển đổi từ chuẩn USB C sang chuẩn Micro USB dùng để sạc hoặc kết nối máy tính, copy dữ liệu đường truyền tốc độ cao. Thiết kế nhỏ gọn tinh tế, sản phẩm tuyệt vời không thể thiếu trong chiếc balo của bạn. – Ugreen 30154 giúp bạn dễ dàng sạc điện thoại (USB-C) mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng sạc nhờ bạn bè khi đi ra ngoài quên sạc ở nhà...	12 th	70,000

280	Đầu chuyển đổi USB Type C sang Micro USB Ugreen 30154 (Trắng)	Input: USB-C . Output: Micro USB – Ugreen 30154 là đầu chuyển đổi từ chuẩn USB C sang chuẩn Micro USB dùng để sạc hoặc kết nối máy tính, copy dữ liệu đường truyền tốc độ cao. Thiết kế nhỏ gọn tinh tế, sản phẩm tuyệt vời không thể thiếu trong chiếc balo của bạn. – Ugreen 30154 giúp bạn dễ dàng sạc điện thoại (USB-C) mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng sạc nhờ bạn bè khi đi ra ngoài quên sạc ở nhà....	12 th	79,000
282	Cáp USB Type C sang Micro USB Ugreen 40419 (dài 1M5)	Chiều dài cáp: 1m5, Kết nối sạc, truyền dữ liệu giữa hai chuẩn USB-C và Micro USB, Màu sắc: Trắng, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 40Mbps, Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất, Chất liệu dây: nhựa ABS và TPE cao cấp, Đầu cắm: mạ vàng 24K	12 th	165,000
283	Đầu đổi OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 50283 Vô Nhóm	Chuyển tín hiệu cổng USB Type-C sang USB 3.0 . Màu sắc: Bạc Input: USB Type-C . Output: USB 3.0. Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt. Chất liệu: Vô nhóm cao cấp	12 th	Liên hệ
284	Cáp OTG USB TYPE-C USB 3.0 Ugreen 30701	Đầu chuyển USB Type-C sang USB 3.0 Ugreen 50283 là sản phẩm cao cấp hỗ trợ tính năng đọc dữ liệu và sử dụng chuột bàn phím cho các thiết bị có cổng USB Type-C. USB Type-C sang USB 3.0 Ugreen 50283 có tốc độ truyền tải tối đa là 5Gbps, tương thích ngược với USB 2.0, 1.1 Giúp bạn kết nối MacBook chuẩn USB type C của bạn với một số thiết bị với bộ chuyển đổi USB chuẩn 3.0 Thiết kế đảo ngược (cắm theo cả hai cách) và tương thích ngược với USB 3.0 và USB 2.0 thiết bị hiện có.Được dùng để kết nối máy tính, macbook, điện thoại công USB-C của bạn với các thiết bị ngoại vi công USB như chuột, bàn phím, ổ cứng di động.... hỗ trợ USB 3.0 mang đến tốc độ truyền tải tin hiệu lên đến 5Gbps.	12 th	109,000
285	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 30702	Input: USB-C, Output: USB 3.0 female, Chiều dài cáp: 15cm, Màu sắc: Trắn. Dùng để kết nối máy tính, macbook, điện thoại công USB-C của bạn với các thiết bị ngoại vi công USB như chuột, bàn phím, ổ cứng di động.... hỗ trợ USB 3.0 mang đến tốc độ truyền tải tin hiệu lên đến 5Gbps.	12 th	Liên hệ
286	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 15305	Đầu vào: USB Type-C . Đầu ra: USB 3.0 . Cắm là có thể sử dụng , không cần cài đặt phần mềm Cáp OTG Ugreen 15305 cho phép bạn kết nối ổ USB, bàn phím, chuột, tai nghe USB, hoặc thiết bị USB-A tiêu chuẩn với điện thoại di động hoặc máy tính bảng (có hỗ trợ OTG)	12 th	Liên hệ
287	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 30646 (Vô Nhóm)	Tính năng: Cáp USB type C OTG, Input: USB-C, Output: USB 3.0 female, Chiều dài cáp: 15cm Màu sắc: Bạc	12 th	118.000**
288	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 70889 (Vô Nhóm Bạc Dù)	Tính năng: Cáp USB type C OTG. Input: USB-C . Output: USB 3.0 female . Tốc độ truyền tải tối đa: 5Gbps Chất liệu: Dây bọc dù, đầu hợp kim nhôm. Chiều dài cáp: 15cm . Màu sắc: xám Cáp chuyển USB Type C sang USB 3.0 cao cấp Ugreen 70889 là phụ kiện chuyển dùng để kết nối máy tính, macbook, điện thoại công USB-C của bạn với các thiết bị ngoại vi công USB như chuột, bàn phím, ổ cứng di động.... hỗ trợ USB 3.0 mang đến tốc độ truyền tải tin hiệu lên đến 5Gbps. Cáp USB Type C OTG USB 3.0 chính hãng Ugreen 70889 được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp như: Lõi dây thuần đồng 100%, đầu giắc cắm mạ vàng 24K, chất liệu vỏ dây bọc dù và đầu hợp kim nhôm cao cấp mang đến hiệu suất tối ưu, khả năng chống chịu tốt hơn từ môi trường khắc nghiệt, độ bền vượt trội theo thời gian dài. Màu sắc: Trắn. Ứng dụng: kết nối macbook 2013 chuẩn USB type C của bạn với một số thiết bị với bộ chuyển đổi USB chuẩn 3.0. Hỗ trợ cho điện thoại thông minh sạc pin và truyền dữ liệu, USB 3.0 tốc độ truyền tải cao, tương thích ngược với USB 2.0.	12 th	118,000
289	Đầu chuyển Type-C sang USB 3.0 Ugreen 30155	Tính năng: Chuyển tín hiệu cổng USB Type-C sang USB 3.0 Input: USB Type-C . Output: USB 3.0 . Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt. Chất liệu: Vô nhóm	12 th	78.000**
290	Đầu chuyển Type-C sang USB 3.0 Ugreen 50284 (Vô Nhóm)	Đầu chuyển USB Type-C sang USB 3.0 Ugreen 50284 là sản phẩm cao cấp hỗ trợ tính năng đọc dữ liệu và sử dụng chuột bàn phím cho các thiết bị có cổng USB Type-C. USB Type-C sang USB 3.0 Ugreen 50284 có tốc độ truyền tải tối đa là 5Gbps, tương thích ngược với USB 2.0, 1.1 Giúp bạn kết nối MacBook chuẩn USB type C của bạn với một số thiết bị với bộ chuyển đổi USB chuẩn 3.0 Thiết kế đảo ngược (cắm theo cả hai cách) và tương thích ngược với USB 3.0 và USB 2.0 thiết bị hiện có.Được chuyển tín hiệu cổng USB Type-C sang USB 3.0	12 th	134,000
291	Đầu chuyển Type-C sang USB 3.0 Ugreen 20808 (Màu đen)	Input: USB Type-C, Output: USB 3.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps, Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt Ugreen 20808 hỗ trợ tính năng đọc dữ liệu và sử dụng chuột bàn phím cho các thiết bị có cổng USB Type-C	12 th	74.000**
292	Cáp USB Type-C sang USB 3.0 (đầu cái) dài 5m UNITEK U304AGY	Chiều dài 5m Input: USB Type-C (đầu đực) Output: USB 3.0 (đầu cái) 5Gbps Cáp mở rộng hoạt động này kết nối thiết bị với thiết bị trong tối đa 5M. Với thông số kỹ thuật USB 3.1 Gen1, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps. Tương thích ngược với USB 2.0 / 1.1. Chipset cao cấp tích hợp hỗ trợ truyền dữ liệu đường dài ổn định. Mạnh mẽ và bền hơn với vỏ nhôm. Cắm và chạy, không cần cài đặt trình điều khiển.	12 th	504,000
293	Đầu chuyển Micro USB + USB-C OTG sang USB 3.0 Ugreen 30453	Input: Micro USB, USB Type-C, Output: USB 3.0 female, Tốc độ truyền tải tin hiệu: 5Gbps, Điện áp đầu vào: 5V, Điện áp đầu ra: 5V, Màu sắc: Đen. Giúp kết nối điện thoại, laptop, máy tính bảng của bạn với các thiết bị ngoại vi khác qua cổng USB 3.0. Tốc độ truyền tải tin hiệu lên đến 5Gbps. Khả năng tương thích ngược và hỗ trợ plug and play. Giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị USB như chuột, bàn phím, USB, ổ cứng di động, tay cầm chơi game ... với điện thoại, máy tính bảng của bạn qua cổng giao tiếp Micro USB 2.0, Cáp kết nối Micro USB OTG 2.0, Chiều dài cáp: 15cm, Dạng cáp: Tròn, Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp. Màu sắc: Đen	12 th	120,000
294	Cable OTG Micro USB to USB Ugreen 10379 (Góc 90 Độ)	Giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị USB như chuột, bàn phím, USB, ổ cứng di động, tay cầm chơi game ... với điện thoại, máy tính bảng của bạn qua cổng giao tiếp Micro USB 2.0, Cáp kết nối Micro USB OTG 2.0, Chiều dài cáp: 15cm, Dạng cáp: Tròn, Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp. Màu sắc: Đen	N/A	35.000**
296	CABLE OTG Micro USB to USB UGREEN 10396	Dây đẹp, màu đen, chiều dài 12cm, Dây cable hỗ trợ tablet và di động trong việc kết nối với mouse , KB , bộ nhớ ngoài thông qua cổng USB, thiết kế đẹp bắt mắt, dễ sử dụng	N/A	39.000**
297	Đầu Chuyển Micro USB to USB-C Ugreen 50590	Tính năng: chuyển đổi cổng Micro USB (male) to USB-C (female) Hỗ trợ sạc nhanh chuẩn QC 2.0 . Hỗ trợ đọc dữ liệu tốc độ lên đến 480Mbps Kích thước: 22x15.5x6 (mm) . Thiết kế dạng móc treo. Chất liệu: Vô nhóm . Màu sắc: Gray Adapter chuyển Micro USB sang USB-C Ugreen 50590 là phụ kiện chuyển đổi từ cổng Micro USB male sang USB-C female, giúp kết hợp với sợi cáp USB-C của bạn để kết nối với các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng cổng Micro USB dùng sạc hoặc truyền dữ liệu hỗ trợ tốc độ lên đến 480Mbps, hỗ trợ sạc nhanh QC 2.0. Đầu chuyển đổi Micro USB và USB-C Ugreen 50590 có thiết kế nhỏ gọn dạng móc treo tiện lợi, thiết kế vỏ nhôm cao cấp mang đến độ bền tối ưu. Các khe cắm vừa khít chắc chắn. Ugreen 50590 là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập của bạn.	12 th	80.000**
298	Cable nối dài Loa 1.5m LXF	Chiều dài 1.5M , Cable loa nối dài jack 3.5mm (1 đầu đực – 1 đầu cái), để mở rộng bất kỳ jack 3.5mm phụ trợ để có thể kéo dài thêm dây âm thanh 3,5mm được dài hơn. màu đen	N/A	9,000
299	Cáp Audio 3.5mm nối dài 1M5 Ugreen 10593	Chiều dài cáp 1m5, Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm , Input: AUX 3.5mm (male),Output: AUX 3.5mm (Female),Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc nhựa cao cấp.Màu sắc: Đen	12 th	88,000
300	Cáp Audio 3.5mm nối dài 2m Ugreen 10784	Chiều dài cáp 2m , thiết kế nhỏ gọn giúp dễ sử dụng và di chuyển.Các đầu cáp được mạ vàng 24K giúp tăng diện tích tiếp xúc với thiết bị , âm thanh sắc nét, chân thực.	12 th	68,000
302	Cáp Audio 3.5mm nối dài 3m (Male To Female) Ugreen 50439	Màu đen . Chiều dài : 3M . Input: 3.5mm (male) . Output: 3.5mm (Female) . Dây bên nylon	12 th	95,000
303	Cáp Audio 3.5mm nối dài 3m Ugreen 10595	Chiều dài cáp: 3m, Đầu 3.5mm đực, Đầu 3.5mm cái. Dùng để nối dài cáp âm thanh 3.5mm, đầu giắc cắm được làm bằng kim loại chắc chắn. Cáp được làm bằng đồng nguyên chất với độ dẫn truyền nhanh chóng chính xác Các đầu kết nối được mạ vàng 24K chống oxy hóa bảo đảm độ tiếp xúc chuẩn để có đường truyền tín hiệu nhanh chóng hiệu quả, âm thanh không suy giảm, rõ ràng, không bị rè.	12 th	110,000
304	Cáp Audio 3.5mm nối dài 3m Ugreen 10777	Chiều dài cáp: 3M, Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm , Input: AUX 3.5mm (male),Output: AUX 3.5mm (Female),Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc nhựa cao cấp.Màu sắc: trắng	12 th	104,000
305	Cáp Audio 3.5mm nối dài 5m (Male To Female) Ugreen 50440	Màu đen . Chiều dài : 5M . Input: 3.5mm (male) . Output: 3.5mm (Female) . Dây bên nylon	12 th	119,000
306	Cáp Audio 3.5mm nối dài 5m Ugreen 10778	Chiều dài cáp: 5M,Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm ,Input: AUX 3.5mm (male),Output: AUX 3.5mm (Female),Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc nhựa cao cấp.Màu sắc: trắng	12 th	129,000
307	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 1m Ugreen 50238	Chiều dài: 1M . Input: 3.5mm (Male) . Output: 3.5mm (Female) . Thân dây bọc dù hỗ trợ và nối dài cổng 3.5mm	12 th	88,000

308	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 2m Ugreen 50241	Nội dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm Màu sắc: Màu đen Đầu vào: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm 2 bước (AUX) dương Đầu ra: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm (AUX) âm ~~Đầu nối: mạ vàng - Lõi cáp: đồng nguyên chất - Vỏ bọc cáp: nylon~~ Nối dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm	12 th	98,000
309	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 3m Ugreen 50242	Màu sắc: Màu đen Đầu vào: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm 2 bước (AUX) dương Đầu ra: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm (AUX) âm ~~Đầu nối: mạ vàng - Lõi cáp: đồng nguyên chất - Vỏ bọc cáp: nylon~~ Nối dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm	12 th	118,000
310	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 5m Ugreen 60311	Nội dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm Màu sắc: Màu đen Đầu vào: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm 2 bước (AUX) dương Đầu ra: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm (AUX) âm ~~Đầu nối: mạ vàng - Lõi cáp: đồng nguyên chất - Vỏ bọc cáp: nylon~~ Nối dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm	12 th	Liên hệ
311	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 0.5m Ugreen 60845 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) . Input: AUX 3.5mm (male) . Output: AUX 3.5mm (Female) . Chất liệu: Lõi đồng, vỏ bọc dù . Màu sắc: Đen Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài Ugreen là để mở rộng kết nối âm thanh AUX 3.5mm của bạn dùng kết nối các thiết bị phát âm thanh như loa, tai nghe... với chất lượng âm thanh tuyệt vời không bị suy hao do sợi cáp được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và nhanh chóng	12 th	105,000
312	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 1M Ugreen 40673 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Chiều dài cáp: 1M, Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) , Input: AUX 3.5mm (male), Output: AUX 3.5mm (Female), Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc dù cao cấp Màu sắc: Xanh	12 th	78.000**
313	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 1m Ugreen 60846 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) . Input: AUX 3.5mm (male) . Output: AUX 3.5mm (Female) . Chất liệu: Lõi đồng, vỏ bọc dù . Màu sắc: Đen Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài Ugreen là để mở rộng kết nối âm thanh AUX 3.5mm của bạn dùng kết nối các thiết bị phát âm thanh như loa, tai nghe... với chất lượng âm thanh tuyệt vời không bị suy hao do sợi cáp được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và nhanh chóng	12 th	Liên hệ
314	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 1.5m Ugreen 40674 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) Chiều dài cáp: 1M5 . Input: AUX 3.5mm (male), Output: AUX 3.5mm (Female) Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc dù cao cấp . Màu sắc: Xanh Cáp nối dài audio 3.5mm 1M5 Ugreen 40674 là sợi cáp lý tưởng để mở rộng kết nối âm thanh AUX 3.5mm của bạn dùng kết nối các thiết bị phát âm thanh như loa, tai nghe... với chất lượng âm thanh tuyệt vời không bị suy hao do sợi cáp được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp bảo gồm lõi đồng nguyên chất 100% vỏ bọc dù cao cấp, các đầu giắc cắm mạ vàng 24k mang đến khả năng	12 th	Liên hệ
315	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 2M Ugreen 40675 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Chiều dài cáp: 2M, Input: AUX 3.5mm (male), Output: AUX 3.5mm (Female), Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) . Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc dù cao cấp, Màu sắc: Xanh, Cáp nối dài audio 3.5mm 2M Ugreen 40675 là sợi cáp lý tưởng để mở rộng kết nối âm thanh AUX 3.5mm của bạn dùng	12 th	87.000**
316	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 2m Ugreen 60847 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) . Input: AUX 3.5mm (male) . Output: AUX 3.5mm (Female) . Chất liệu: Lõi đồng, vỏ bọc dù . Màu sắc: Đen Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài Ugreen là để mở rộng kết nối âm thanh AUX 3.5mm của bạn dùng kết nối các thiết bị phát âm thanh như loa, tai nghe... với chất lượng âm thanh tuyệt vời không bị suy hao do sợi cáp được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và nhanh chóng	12 th	128,000
317	Đầu Jack chuyển Audio 3.5mm sang đầu 6.5mm cái Ugreen 60711	Tính năng: chuyển đổi cổng 3.5mm đực sang 6.5mm cái Hệ tín hiệu: TRS stereo Chất liệu: hợp kim cao cấp mạ vàng Kích thước: 9.2x50.2 Đầu chuyển âm thanh jack 3.5 sang 6.5/6.35 Ugreen 60711 giúp bạn kết nối các thiết bị âm thanh jack cắm hai chuẩn chân cắm 3.5 và 6.5mm mà vẫn đảm bảo tín hiệu âm thanh sống động. ~~Jack chuyển 3.5 sang 6.5 Ugreen được thiết kế bằng hợp kim cao cấp các chân tiếp xúc mạ vàng giúp kết nối tốt hơn và độ bền~~ ~~Dây cáp audio 3.5mm đầu dương ra 6.5mm đầu dương~~	12 th	89.000**
318	Cáp Audio 3.5mm ra 1 đầu 6.5mm dài 2M Ugreen 10628	Chiều dài cáp: 2M Sử dụng kết nối các thiết bị âm thanh giữa hai chuẩn 3.5mm và 6.5mm: đàn pinao, guitar, mixer, laptop, thiết bị âm thanh chuyên dụng	12 th	150,000
319	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu 6.5mm dài 1M Ugreen 10613	Tính năng: Kết nối audio 1 đầu 3.5 ra 2 đầu 6.5mm Input: Audio 3.5mm x1 Output: Audio 6.5mm x2 Chiều dài cáp: 1M Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: Bọc dù. Chất liệu chân cắm: Mạ vàng 24K Đầu bọc hợp kim kẽm Dây Audio 3.5mm Ra 2 đầu 6.5mm cao cấp Ugreen 10613 là phụ kiện chuyển dùng để kết nối máy tính, laptop, điện thoại, ipad của bạn với dàn âm thanh, loa, đàn... qua cổng audio 6.5mm, cáp được thiết kế với các dây dẫn lõi đồng nguyên chất cùng jack cắm mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và ổn định, với nhiều ưu điểm vượt trội như: Kháng tiếng ồn, chống nhiễu... Ugreen 10613 là giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu làm việc và giải trí của bạn. ~~Dây Audio 3.5 ra 6.5mm Ugreen 10613 được thiết kế chắc chắn phù hợp với các cấp cáp, các đầu jack cắm được bọc kim mang đến~~	12 th	168,000
320	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu 6.5mm dài 2M Ugreen 10615	Tính năng: Kết nối audio 1 đầu 3.5 ra 2 đầu 6.5mm Input: Audio 3.5mm x1 Output: Audio 6.5mm x2 Chiều dài cáp: 2M Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: Bọc dù. Chất liệu chân cắm: Mạ vàng 24K Đầu bọc hợp kim kẽm Dây Audio 3.5mm Ra 2 đầu 6.5mm cao cấp Ugreen 10615 là phụ kiện chuyển dùng để kết nối máy tính, laptop, điện thoại, ipad của bạn với dàn âm thanh, loa, đàn... qua cổng audio 6.5mm, cáp được thiết kế với các dây dẫn lõi đồng nguyên chất cùng jack cắm mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và ổn định, với nhiều ưu điểm vượt trội như: Kháng tiếng ồn, chống nhiễu... Ugreen 10615 là giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu làm việc và giải trí của bạn. ~~Dây Audio 3.5 ra 6.5mm Ugreen 10615 được thiết kế chắc chắn phù hợp với các cấp cáp, các đầu jack cắm được bọc kim mang đến~~	12 th	210,000
321	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu 6.5mm dài 3M Ugreen 10618	Tính năng: Kết nối audio 1 đầu 3.5 ra 2 đầu 6.5mm Input: Audio 3.5mm x1 Output: Audio 6.5mm x2 Chiều dài cáp: 2M Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: Bọc dù. Chất liệu chân cắm: Mạ vàng 24K Đầu bọc hợp kim kẽm Dây Audio 3.5mm Ra 2 đầu 6.5mm cao cấp Ugreen 10615 là phụ kiện chuyển dùng để kết nối máy tính, laptop, điện thoại, ipad của bạn với dàn âm thanh, loa, đàn... qua cổng audio 6.5mm, cáp được thiết kế với các dây dẫn lõi đồng nguyên chất cùng jack cắm mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và ổn định, với nhiều ưu điểm vượt trội như: Kháng tiếng ồn, chống nhiễu... Ugreen 10615 là giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu làm việc và giải trí của bạn. ~~Dây Audio 3.5 ra 6.5mm Ugreen 10615 được thiết kế chắc chắn phù hợp với các cấp cáp, các đầu jack cắm được bọc kim mang đến~~	12 th	249,000
322	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu 6.5mm dài 5M Ugreen 10619	Tính năng: Kết nối audio 1 đầu 3.5 ra 2 đầu 6.5mm Input: Audio 3.5mm x1 . Output: Audio 6.5mm x2 . Chiều dài cáp: 5M Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất . Chất liệu vỏ: Bọc lưới . Chất liệu chân cắm: Mạ vàng 24K . Đầu bọc hợp kim kẽm	12 th	275,000
323	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 AV (23A)	Cable loa 1 đầu 3.5 ly ra 2 AV . Chiều dài 1.5m, Dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại và tất cả thiết bị phát âm thanh bằng cổng 3.5 sang 2 đầu trắng /đỏ RCA, rắc hoa sen của loa, âm ly hoặc 1 số thiết bị chuyên dụng khác.	N/A	Liên hệ

324	Cáp Audio 3.5mm (ÂM) to RCA Ugreen 10561 (Dài 0.25M)	3.5MM Female to 2RCA male cable Kết nối điện thoại với Amply, dàn âm thanh qua cổng RCA (Đỏ Trắng) Đầu vào: Audio 3.5mm (ÂM) Đầu ra: RCA (L/R) (Male) Chiều dài cáp: 0.25M Vỏ: Nhựa PVC Cáp chuyển Audio 3.5mm (Female) to RCA Ugreen 10561 là là thiết bị chuyên dùng để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, laptop... với các thiết bị âm thanh như Amply, loa... qua cổng AV (R/L) cho chất lượng âm thanh tuyệt vời như ở rạp chiếu. Cáp Audio Ugreen 10561 được mạ vàng 24K ở các đầu jack cắm và lõi đồng nguyên chất 100% đảm bảo tín hiệu âm thanh hoàn hảo	12 th	78,000
325	Cáp Audio 3.5mm (ÂM) to RCA 3M Ugreen 10549	Tính năng: Kết nối điện thoại với Amply, dàn âm thanh qua cổng RCA (Đỏ Trắng) Đầu vào: Audio 3.5mm (ÂM) . Đầu ra: RCA (L/R) (Male) Chiều dài cáp: 3M. Vỏ: Nhựa PVC cao cấp Cáp chuyển Audio 3.5mm (Female) to RCA Ugreen 10549 là là thiết bị chuyên dùng để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, laptop... với các thiết bị âm thanh như Amply, loa... qua cổng AV (R/L) cho chất lượng âm thanh tuyệt vời như ở rạp chiếu. Cáp Audio Ugreen 10549 được mạ vàng 24K ở các đầu jack cắm và lõi đồng nguyên chất 100% đảm bảo tín hiệu âm thanh hoàn hảo	12 th	135,000
326	Cáp Audio 3.5mm to 2RCA Âm dài 25cm Ugreen 10547	3.5mm male to 2RCA female adapter cable Tính năng: Cáp Chữ Y 3.5mm Sang 2RCA cổng cái . Chiều dài cáp: 25cm Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC . Màu sắc: Xám đen Hầu hết các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, laptop hiện nay đều sử dụng chuẩn kết nối âm thanh 3.5mm trong khi các hệ thống âm thanh giải trí gia đình có bộ khuếch đại (amply) máy thu đều sử dụng giắc cắm RCA cho đầu vào âm thanh. Cáp chuyển đổi audio 3.5mm sang 2 đầu RCA (âm) Ugreen 10547 là giải pháp lý tưởng để kết nối giữa các thiết bị này với nhau. Giúp bạn trải nghiệm âm thanh sống động một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cáp chữ Y cổng Audio 3.5mm sang 2 RCA âm Ugreen 10547 được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp với lõi dây thuần đồng	12 th	79,000
327	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 10749 (dài 1m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 1m, Cáp chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa bảo vệ PVC cao cấp cùng hai đầu jack cắm mạ vàng 24k đúc hợp kim, giúp tín hiệu audio được truyền dẫn với tốc độ ổn định và bền bỉ theo thời gian.	12 th	109,000
328	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 60240 dài 1m (vỏ Bọc Nylon)	Cáp AV 3.5mm to 2RCA dây bọc nylon Đầu hợp kim Tính năng: chuyển đổi cổng âm thanh từ Audio 3.5mm sang 2RCA Chiều dài: 1m Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất 100% đầu mạ vàng, vỏ bọc Nylon Cáp chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen Ugreen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp Nylon bảo vệ cao cấp	12 th	Liên hệ
329	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 60241 dài 2m (vỏ Bọc Nylon)	Cáp AV 3.5mm to 2RCA dây bọc nylon Đầu hợp kim Tính năng: chuyển đổi cổng âm thanh từ Audio 3.5mm sang 2RCA Chiều dài: 2m Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất 100% đầu mạ vàng, vỏ bọc Nylon Cáp chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen Ugreen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp Nylon bảo vệ cao cấp	12 th	Liên hệ
330	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 10583 (dài 1.5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 1.5m, Cáp chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa bảo vệ PVC cao cấp cùng hai đầu jack cắm mạ vàng 24k đúc hợp kim, giúp tín hiệu audio được truyền dẫn với tốc độ ổn định và bền bỉ theo thời gian.	12 th	108.000**
331	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10511 (Dài 1.5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 1M5, Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA là sợi cáp chuyên dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa amply cổng Audio RCA (giắc 2 bóng sen L/R). Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC cao cấp. Màu sắc: Xám đen	12 th	79.000**
332	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10510 dài 2m	*Chiều dài cáp: 2M Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA chuyên dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại và tất cả thiết bị phát âm thanh bằng cổng 3.5 sang 2 đầu trắng/đỏ RCA, rắc hoa sen của loa, amply hoặc 1 số thiết bị chuyên dụng khác. - Lõi cáp loa 3.5mm sang 2 đầu hoa sen làm bằng đồng nguyên chất, sợi đồng to cho khả năng dẫn truyền dữ liệu audio tối ưu. - Hai đầu jack cắm được mạ đồng giúp tăng khả năng tiếp xúc, chống hoen rỉ , oxy hóa theo thời gian. - Đầu cắm audio 3.5 phù hợp với tất cả các máy tính, điện thoại và các chuẩn âm thanh hiện nay trên thị trường như Iphone, Ipad...	12 th	88.000**
333	Cáp Audio 3.5mm male ra 2 đầu RCA male Ugreen 10590 (dài 3m)	Tính năng: kết nối thiết bị cổng audio 3.5mm tới dàn loa, amply, bộ xử lý âm thanh cổng Audio L/R Chiều dài cáp: 3M Input: Audio 3.5mm Output: 2 RCA (Audio L/R) Chất liệu lõi đồng nguyên chất, đầu jack cắm mạ vàng 24k, đầu hợp kim. Chất liệu vỏ bọc nhựa PVC Cáp chuyển Audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen cao cấp dài 3m Ugreen 10590 là cáp chính hãng giúp bạn kết nối máy tính, điện thoại, ipod, máy nghe nhạc... của bạn với dàn âm thanh, loa, amply... một cách dễ dàng và nhanh chóng qua cổng AUX 3.5mm to 2 RCA. Dây cáp chuyển audio 3.5mm to 2 RCA Ugreen 10590 được sản xuất bằng chất liệu cao cấp, vỏ được bọc nhựa PVC bảo vệ lõi đồng nguyên chất 100% bên trong, ngoài ra cáp audio 3.5 to 2 hoa sen cao cấp Ugreen còn sở hữu các đầu jack cắm mạ vàng 24K	12 th	118.000**
334	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 60242 dài 3m (vỏ Bọc Nylon)	Cáp AV 3.5mm to 2RCA dây bọc sợi nylon Đầu hợp kim Tính năng: chuyển đổi cổng âm thanh từ Audio 3.5mm sang 2RCA Chiều dài: 3m Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất 100% đầu mạ vàng, vỏ bọc Nylon Cáp chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen Ugreen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp Nylon bảo vệ cao cấp	12 th	Liên hệ
335	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10512 (Dài 3m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 3M, dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa, amply cổng Audio RCA (giắc 2 bóng sen L/R). Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC cao cấp. Màu sắc: Xám đen	12 th	114.000**
336	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10513 (dài 5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 5m, Kết nối âm thanh 3.5mm với amply, loa... cổng Audio L/R, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC cao cấp. Màu sắc: Xám đen	12 th	128.000**
337	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 10591 (dài 5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 5m, chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa bảo vệ PVC cao cấp cùng hai đầu jack cắm mạ vàng 24k đúc hợp kim, giúp tín hiệu audio được truyền dẫn với tốc độ ổn định và bền bỉ theo thời gian.	12 th	139.000**
338	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10514 (Dài 10m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 10M, dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại và tất cả thiết bị phát âm thanh bằng cổng 3.5 sang 2 đầu trắng/đỏ RCA, rắc hoa sen của loa, amply hoặc 1 số thiết bị chuyên dụng khác	12 th	Liên hệ
339	Cable LOA 1 Jack 3.5mm Male -> 2 RCA Male Ugreen 60834 (Dài 15m)	3.5mm male to 2RCA male cable Cáp Audio 3.5mm sang AV 15M Ugreen 60834 sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa PVC bảo vệ cao cấp cùng hai đầu jack cắm mạ vàng 24k đúc hợp kim, giúp tín hiệu audio được truyền dẫn với tốc độ ổn định và bền bỉ theo thời gian.	12 th	Liên hệ
340	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Dtech DT6213 (Chiều dài 5m)	Chiều dài cáp: 5M, Cable loa nối dài 1->2, Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA là sợi cáp chuyên dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa	N/A	79,000
341	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Dtech DT6214 (Chiều dài 10m)	Chiều dài cáp: 10M, Cable loa nối dài 1->2, Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA là sợi cáp chuyên dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa	N/A	149,000
342	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA UNITEK C9024BK (Dài 10m)	CÔNG KẾT NỐI 3.5mm sang 2 đầu RCA (ĐAU HOA SEN) . Chiều dài cáp: 10M Dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại với các thiết bị âm thanh như loa, amply, hoặc hệ thống giải trí gia đình qua cổng RCA	12 th	Liên hệ
343	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA UNITEK C9026BK (Dài 20m)	CÔNG KẾT NỐI 3.5mm sang 2 đầu RCA (ĐAU HOA SEN) . Chiều dài cáp: 20M Dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại với các thiết bị âm thanh như loa, amply, hoặc hệ thống giải trí gia đình qua cổng RCA	12 th	275,000
344	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA UNITEK C9028BK (Dài 30m)	CÔNG KẾT NỐI 3.5mm sang 2 đầu RCA (ĐAU HOA SEN) . Chiều dài cáp: 30M Dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại với các thiết bị âm thanh như loa, amply, hoặc hệ thống giải trí gia đình qua cổng RCA	12 th	395,000

BAO GIA

345	Cáp Âm Thanh Số Coaxial (RCA to RCA) Dài 1M Ugreen 70684	Tính năng: Kết nối âm thanh Coaxial . Chiều dài cáp: 1M. Chất liệu lõi: Đồng 100% chống Oxy hoá Chất liệu giác cảm: Đồng, mạ vàng 24K, Bọc vỏ đồng thau. Chất liệu dây: Bọc dù. Cáp Âm Thanh Số Coaxial Dài 1m Ugreen 70684 là sợi cáp lý tưởng dùng để chiết xuất âm thanh kỹ thuật số (Digital Audio) 5.1 từ tivi, đầu phát HD... đến loa, amply cao cấp. Cáp Coaxial Ugreen 70684 giúp tái tạo âm thanh kỹ thuật số theo chiều sâu mang đến trải nghiệm âm thanh sống động chất lượng như rạp chiếu. Có cáp trở kháng không đổi 75Ω để đảm bảo truyền tín hiệu âm thanh chính xác và chống nhiễu hiệu quả. Hỗ trợ âm thanh Dolby Digital, DTS, 5.1 Surround. Cáp Audio Coalxial 1m Ugreen 70684 được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp, với lõi đồng nguyên chất 100%, các chân tiếp xúc	12 th	Liên hệ
346	Cáp Âm Thanh Số Coaxial (RCA to RCA) Dài 2M Ugreen 10190	Tính năng: Kết nối âm thanh Coaxial . Chiều dài cáp: 2M. Chất liệu lõi: Đồng 100% chống Oxy hoá Chất liệu giác cảm: Đồng, mạ vàng 24K, Bọc vỏ đồng thau. Chất liệu dây: Bọc dù. Cáp Âm Thanh Số Coaxial Dài 2m Ugreen 10190 là sợi cáp lý tưởng dùng để chiết xuất âm thanh kỹ thuật số (Digital Audio) 5.1 từ tivi, đầu phát HD... đến loa, amply cao cấp. Cáp Coaxial Ugreen 10190 giúp tái tạo âm thanh kỹ thuật số theo chiều sâu mang đến trải nghiệm âm thanh sống động chất lượng như rạp chiếu. Có cáp trở kháng không đổi 75Ω để đảm bảo truyền tín hiệu âm thanh chính xác và chống nhiễu hiệu quả. Hỗ trợ âm thanh Dolby Digital, DTS, 5.1 Surround. Cáp Audio Coalxial 2m Ugreen 10190 được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp, với lõi đồng nguyên chất 100%, các chân tiếp xúc	12 th	229,000
347	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 1m Ugreen 30747	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giác cảm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuận đồng . Vỏ: nhựa • Cáp AV 2 Đầu RCA (Hoa Sen) Ugreen được dùng để kết nối Tivi, Đầu VCD, DVD, Android Box và các thiết bị phát có cổng Audio L/R khác với dàn âm thanh, loa, mixer... sự lựa chọn cho các ứng dụng rạp hát gia đình, HDTV, hệ thống Hi-Fi giúp trải nghiệm âm thanh của bạn sống động và thú vị hơn. • Cáp được thiết kế tiêu chuẩn chất lượng với đầu nối mạ vàng, dây dẫn thuận đồng giúp cải thiện tín hiệu âm thanh/hình ảnh ít bị nhiễu và tốc độ truyền tải nhanh hơn. Chất lượng các nguyên vật liệu còn mang lại độ bền cho sợi cáp trong thời gian dài sử	12 th	79.000**
348	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 1.5m Ugreen 10517	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giác cảm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuận đồng . Vỏ: nhựa • Cáp AV 2 Đầu RCA (Hoa Sen) Ugreen được dùng để kết nối Tivi, Đầu VCD, DVD, Android Box và các thiết bị phát có cổng Audio L/R khác với dàn âm thanh, loa, mixer... sự lựa chọn cho các ứng dụng rạp hát gia đình, HDTV, hệ thống Hi-Fi giúp trải nghiệm âm thanh của bạn sống động và thú vị hơn. • Cáp được thiết kế tiêu chuẩn chất lượng với đầu nối mạ vàng, dây dẫn thuận đồng giúp cải thiện tín hiệu âm thanh/hình ảnh ít bị nhiễu và tốc độ truyền tải nhanh hơn. Chất lượng các nguyên vật liệu còn mang lại độ bền cho sợi cáp trong thời gian dài sử	12 th	105,000
349	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 2m Ugreen 10518	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giác cảm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuận đồng . Vỏ: nhựa • Cáp AV 2 Đầu RCA (Hoa Sen) Ugreen được dùng để kết nối Tivi, Đầu VCD, DVD, Android Box và các thiết bị phát có cổng Audio L/R khác với dàn âm thanh, loa, mixer... sự lựa chọn cho các ứng dụng rạp hát gia đình, HDTV, hệ thống Hi-Fi giúp trải nghiệm âm thanh của bạn sống động và thú vị hơn. • Cáp được thiết kế tiêu chuẩn chất lượng với đầu nối mạ vàng, dây dẫn thuận đồng giúp cải thiện tín hiệu âm thanh/hình ảnh ít bị nhiễu và tốc độ truyền tải nhanh hơn. Chất lượng các nguyên vật liệu còn mang lại độ bền cho sợi cáp trong thời gian dài sử	12 th	110,000
350	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 3m Ugreen 10519	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giác cảm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuận đồng . Vỏ: nhựa • Cáp AV 2 Đầu RCA (Hoa Sen) Ugreen được dùng để kết nối Tivi, Đầu VCD, DVD, Android Box và các thiết bị phát có cổng Audio L/R khác với dàn âm thanh, loa, mixer... sự lựa chọn cho các ứng dụng rạp hát gia đình, HDTV, hệ thống Hi-Fi giúp trải nghiệm âm thanh của bạn sống động và thú vị hơn. • Cáp được thiết kế tiêu chuẩn chất lượng với đầu nối mạ vàng, dây dẫn thuận đồng giúp cải thiện tín hiệu âm thanh/hình ảnh ít bị nhiễu và tốc độ truyền tải nhanh hơn. Chất lượng các nguyên vật liệu còn mang lại độ bền cho sợi cáp trong thời gian dài sử	12 th	138,000
351	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 5m Ugreen 10520	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giác cảm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuận đồng . Vỏ: nhựa • Cáp AV 2 Đầu RCA (Hoa Sen) Ugreen được dùng để kết nối Tivi, Đầu VCD, DVD, Android Box và các thiết bị phát có cổng Audio L/R khác với dàn âm thanh, loa, mixer... sự lựa chọn cho các ứng dụng rạp hát gia đình, HDTV, hệ thống Hi-Fi giúp trải nghiệm âm thanh của bạn sống động và thú vị hơn. • Cáp được thiết kế tiêu chuẩn chất lượng với đầu nối mạ vàng, dây dẫn thuận đồng giúp cải thiện tín hiệu âm thanh/hình ảnh ít bị nhiễu và tốc độ truyền tải nhanh hơn. Chất lượng các nguyên vật liệu còn mang lại độ bền cho sợi cáp trong thời gian dài sử	12 th	159.000**
353	Cable LOA 2 Jack 3.5mm 1.5m Dtech DT6220	Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly ,chiều dài dây 1.5m ,dùng kết nối máy tính với loa hoặc các thiết bị âm thanh khác có chuẩn jack 3.5	N/A	60,000
354	Cable LOA 2 Jack 3.5mm (412A)	Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly ,chiều dài dây 3m ,dùng kết nối máy tính với loa hoặc các thiết bị âm thanh khác có chuẩn jack 3.5	N/A	Liên hệ
355	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 50360 (dài 0.5M)	Chiều dài cáp 0.5M Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100% đầu Kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 M/M Ugreen được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, Ipad... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt nhất, không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24k tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác.	12th	65.000**
356	Cable Audio 3.5mm Ugreen 10684 (dài 0.5M)	3.5mm male to male audio cable Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm. Chiều dài cáp: 0,5M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen . Chất liệu: Lõi đồng 100% đầu kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 M/M Ugreen 10684 được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, Ipad... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt nhất, không bị rè. Dây audio 3.5mm DÀI 0,5m Ugreen 10684 trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24k tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác. Cáp 3.5mm dài 0,5M Ugreen trang bị lớp vỏ bọc lưới dù, đầu hợp kim cao cấp giúp sợi cáp này có khả năng chịu lực, chống oxy	12th	78,000
357	Cable Audio 3.5mm Ugreen 10685 (dài 1M)	Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly, Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm,Chiều dài cáp: 1M,Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen,Chất liệu: Lõi đồng 100% đầu kim mạ vàng.	12th	83,000
358	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 50361 (dài 1M)	Chiều dài cáp: 1M Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100% đầu kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 M/M Ugreen được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, Ipad... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt nhất, không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24k tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác.	12th	85.000**
359	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 60179 (dài 1M) Đầu Bè Góc 90 Độ	Chiều dài cáp: 1M, Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Đầu hợp kim bê góc 90 màu xanh, Dây bọc lưới màu đen, Chất liệu: Lõi đồng 100% đầu kim mạ vàng.	12th	99,000

360	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10597 (dài 1M) Đầu Bê Góc 90 Độ	Chiều dài cáp: 1M. Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, dàn âm thanh xe hơi, qua cổng Audio 3.5mm . Màu sắc: Đen . Chất liệu: Vỏ bọc nhựa TPE, Lõi đồng Dây cáp Audio 3.5 M/M Ugreen 10597 được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, ipod... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm, thiết kế một đầu jack cắm xoay góc 90 độ giúp kết nối gọn gàng và an toàn. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt nhất, không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen trang bị lõi đồng nguyên chất tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác. Cáp 3.5mm dài 1M Ugreen trang bị lớp vỏ bọc nhựa, đầu hợp kim cao cấp giúp sợi cáp này có khả năng chịu lực, chống oxy hóa Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen . Chất liệu: Lõi đồng	12th	79.000**
361	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10733 dài 1M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen . Chất liệu: Lõi đồng	12 th	79,000
362	Dây AV 3.5mm (M/M) Ugreen 10648 (dài 1M)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1m . Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen . Chất liệu: Lõi đồng	12th	89,000
363	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10598 (dài 1.5M) Đầu Bê Góc 90 Độ	Chiều dài cáp: 1.5M. Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, dàn âm thanh xe hơi, qua cổng Audio 3.5mm, Chất liệu: Vỏ bọc nhựa TPE, Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng. Màu sắc: Đen	12th	94,000
364	Cable Audio 3.5mm Ugreen 10686 (dài 1.5M)	Cáp loa 2 đầu dây 3.5 ly (M/M) Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Chiều dài cáp: 1.5M, Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen, Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	N/A	79,000
365	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10734 dài 1.5M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1.5M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen . Chất liệu: Lõi đồng	12 th	99,000
366	Dây AV 3.5mm (M/M) Ugreen 20497 (dài 1.5M)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1.5m . Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen . Chất liệu: Lõi đồng	12th	I
367	Dây AV 3.5mm (M/M) Ugreen 50362 (dài 1.5M) Đầu hợp kim bọc lưới	Chiều dài cáp: 1.5M . Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 M/M Ugreen 50362 được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, ipod... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt nhất, không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen 50362 trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24k tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác.	12th	105,000
368	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 20497 (dài 1.5M) (Hỗ trợ Mic)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1.5m Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 Stereo jack 1.5M M/M Ugreen 20497 được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, ipod... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt , không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24K tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác. Trang bị Jack cắm Stereo 3.5mm TRRS 4 Line, hỗ trợ Mic cho các thiết bị điện thoại di động và Sound Card. Cáp 3.5mm dài 1.5m Ugreen trang bị lớp vỏ bọc nhựa, đầu hợp kim cao cấp giúp sợi cáp này có khả năng chịu lực, chống oxy hóa Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 2M Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen . Chất liệu: Lõi đồng	12th	130,000
369	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10735 dài 2M	Chiều dài cáp: 2M Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen . Chất liệu: Lõi đồng	12 th	88.000**
	Cable Audio 3.5mm Ugreen10687 (dài 2M)	Cáp loa 2 đầu dây 3.5 ly (M/M) Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Chiều dài cáp: 2M,	N/A	85,000
371	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 50363 (dài 2M)	Chiều dài cáp: 2M Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 M/M Ugreen được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, ipod... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt nhất, không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24k tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác.	12th	Liên hệ
372	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 20782 (dài 2M) (Hỗ trợ Mic)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 2m Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 Stereo jack 1.5M M/M Ugreen 20782 được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, ipod... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt , không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24K tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác. Trang bị Jack cắm Stereo 3.5mm TRRS 4 Line, hỗ trợ Mic cho các thiết bị điện thoại di động và Sound Card. Cáp 3.5mm dài 2m Ugreen trang bị lớp vỏ bọc nhựa, đầu hợp kim cao cấp giúp sợi cáp này có khả năng chịu lực, chống oxy hóa Cáp có 2 đầu Audio 3.5mm . Chiều dài cáp: 2m Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Đầu nối mạ vàng cho chất lượng âm thanh tối ưu. Tương thích với các thiết bị có cổng audio 3.5mm	12th	119.000**
373	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10604 (dài 2M)	Cáp có 2 đầu Audio 3.5mm . Chiều dài cáp: 2m Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Đầu nối mạ vàng cho chất lượng âm thanh tối ưu. Tương thích với các thiết bị có cổng audio 3.5mm	12th	189,000
374	Cable Audio 3.5mm (M/M) dây dẹt - Ugreen 10728 (dài 3M) (Đầu Bê Góc 90 Độ)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, dàn âm thanh xe hơi, qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 3M . Chất liệu: Vỏ bọc nhựa	12th	100,000
375	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10688 (dài 3M)	Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly, Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Chiều dài cáp: 3M, Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen, Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	107,000
376	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10736 dài 3M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 3M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen . Chất liệu: Lõi đồng	12 th	110,000
377	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 20785 (dài 3M) (Hỗ trợ Mic)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 3m Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng. Dây cáp Audio 3.5 Stereo jack 1.5M M/M Ugreen 20785 được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính, ipod... đến các thiết bị phát âm thanh kỹ thuật số như loa, amply... thông qua cổng kết nối audio 3.5mm. Cáp audio cao cấp cho phép truyền tải tín hiệu âm thanh sống động, kết nối ổn định đảm bảo chất lượng tốt , không bị rè. Dây audio 3.5mm Ugreen trang bị lõi đồng nguyên chất cùng các tiếp xúc mạ vàng 24K tăng tốc độ truyền tải âm thanh, ổn định tầng số, không bị rè hoặc nhiễu tín hiệu như các sợi cáp audio giá rẻ khác. Trang bị Jack cắm Stereo 3.5mm TRRS 4 Line, hỗ trợ Mic cho các thiết bị điện thoại di động và Sound Card. Cáp 3.5mm dài 3m Ugreen trang bị lớp vỏ bọc nhựa, đầu hợp kim cao cấp giúp sợi cáp này có khả năng chịu lực, chống oxy hóa Cáp có 2 đầu Audio 3.5mm . Chiều dài cáp: 3m Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Đầu nối mạ vàng cho chất lượng âm thanh tối ưu. Tương thích với các thiết bị có cổng audio 3.5mm	12th	139,000
378	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10605 (dài 3M)	Cáp có 2 đầu Audio 3.5mm . Chiều dài cáp: 3m Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Đầu nối mạ vàng cho chất lượng âm thanh tối ưu. Tương thích với các thiết bị có cổng audio 3.5mm	12th	215,000

379	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40782 (dài 3M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 3M Input: Audio 3.5mm Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc đủ cao cấp chống gấp, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu. Jack cắm bằng chất liệu Chrome cao cấp. Cáp Âm Thanh AUX 3.5mm cao cấp Ugreen 40782 cho phép bạn kết nối máy tính, laptop, thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng... với hệ thống âm thanh giải trí tại gia, trên xe hơi hay dự án âm nhạc của bạn thông qua jack cắm 3.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời, sợi cáp được thiết kế bọc lưới nylon cao cấp bền bỉ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giải trí âm thanh chất lượng cao. Cáp audio 3.5mm Ugreen 40782 được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp bao gồm lõi cáp bằng đồng nguyên chất mạ bạc	12th	215,000
380	Cable Audio 3.5mm (M/M) dây dệt - Ugreen 10729 (Dài 5M) (Đầu Bả Góc 90 Độ)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, dàn âm thanh xe hơi, qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 5M . Chất liệu: Vỏ bọc nhựa	12th	125,000
381	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10737 dài 5M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 5M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen . Chất liệu: Lõi đồng	12 th	124,000
382	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40783 (dài 5M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 5M . Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc đủ cao cấp chống gấp, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu. Cáp Âm Thanh AUX 3.5mm cao cấp Ugreen 40783 cho phép bạn kết nối máy tính, laptop, thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng... với hệ thống âm thanh giải trí tại gia, trên xe hơi hay dự án âm nhạc của bạn thông qua jack cắm 3.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời, sợi cáp được thiết kế bọc lưới nylon cao cấp bền bỉ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giải trí âm thanh chất lượng cao. Cáp audio 3.5mm Ugreen 40783 được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp bao gồm lõi cáp bằng đồng nguyên chất mạ bạc	12th	294,000
383	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40785 (dài 10M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 10M . Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc đủ cao cấp chống gấp, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu. Cáp Âm Thanh AUX 3.5mm cao cấp Ugreen 40785 cho phép bạn kết nối máy tính, laptop, thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng... với hệ thống âm thanh giải trí tại gia, trên xe hơi hay dự án âm nhạc của bạn thông qua jack cắm 3.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời, sợi cáp được thiết kế bọc lưới nylon cao cấp bền bỉ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giải trí âm thanh chất lượng cao. Cáp audio 3.5mm Ugreen 40785 được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp bao gồm lõi cáp bằng đồng nguyên chất mạ bạc	12th	540,000
384	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40787 (dài 15M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 15M . Input: Audio 3.5mm Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc đủ cao cấp chống gấp, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu. Cáp Âm Thanh AUX 3.5mm cao cấp Ugreen 40787 cho phép bạn kết nối máy tính, laptop, thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng... với hệ thống âm thanh giải trí tại gia, trên xe hơi hay dự án âm nhạc của bạn thông qua jack cắm 3.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời, sợi cáp được thiết kế bọc lưới nylon cao cấp bền bỉ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giải trí âm thanh chất lượng cao. Cáp audio 3.5mm Ugreen 40787 được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp bao gồm lõi cáp bằng đồng nguyên chất mạ bạc	12th	685,000
385	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40788 (dài 20M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 20M . Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc đủ cao cấp chống gấp, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu. Cáp Âm Thanh AUX 3.5mm cao cấp Ugreen 40788 cho phép bạn kết nối máy tính, laptop, thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng... với hệ thống âm thanh giải trí tại gia, trên xe hơi hay dự án âm nhạc của bạn thông qua jack cắm 3.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời, sợi cáp được thiết kế bọc lưới nylon cao cấp bền bỉ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giải trí âm thanh chất lượng cao. Cáp audio 3.5mm Ugreen 40788 được sản xuất bằng các nguyên vật liệu cao cấp bao gồm lõi cáp bằng đồng nguyên chất mạ bạc	12th	Liên hệ
386	Cáp Audio 6,35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 1M Ugreen 10636	Chiều dài cáp: 1m . Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm 1/4" Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn.. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa. Giắc cắm bằng vỏ hợp kim kẽm và lớp bảo vệ bằng nylon bền 2 lớp. Cáp Audio 6.35mm Mono jack cao cấp Ugreen 10636 là sợi cáp chuyên dụng để kết nối các thiết bị âm thanh, giải trí cao cấp và các dụng cụ chơi nhạc như Guitar, Organ... đến các nguồn phát âm thanh chất lượng cao. Cáp Audio Ugreen 10636 được sản xuất đạt chuẩn quốc tế với các jack cắm kết nối mạ vàng 24k, dây dẫn thuần đồng chống oxy hóa và vỏ bọc sợi lưới cao cấp mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu nhanh chóng, ổn định, khả năng khử nhiễu tối ưu, lọc âm tốt... Đối với nhu cầu sử dụng cần di chuyển nhiều như các nhạc công, Cáp Audio 6.35MM 1m Ugreen 10636 là sự lựa chọn tuyệt vời do	12 th	128,000
388	Cáp Audio 6.35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 2M Ugreen 10638	Chiều dài cáp: 2m . Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm 1/4" Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn.. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa. Giắc cắm bằng vỏ hợp kim kẽm và lớp bảo vệ bằng nylon bền 2 lớp. Cáp Audio 6.35mm Mono jack cao cấp Ugreen 10638 là sợi cáp chuyên dụng để kết nối các thiết bị âm thanh, giải trí cao cấp và các dụng cụ chơi nhạc như Guitar, Organ... đến các nguồn phát âm thanh chất lượng cao. Cáp Audio Ugreen 10638 được sản xuất đạt chuẩn quốc tế với các jack cắm kết nối mạ vàng 24k, dây dẫn thuần đồng chống oxy hóa và vỏ bọc sợi lưới cao cấp mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu nhanh chóng, ổn định, khả năng khử nhiễu tối ưu, lọc âm tốt... Đối với nhu cầu sử dụng cần di chuyển nhiều như các nhạc công, Cáp Audio 6.35MM 2m Ugreen 10638 là sự lựa chọn tuyệt vời do	12 th	175,000
389	Cáp Audio 6.35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 3M Ugreen 10639	Chiều dài cáp: 3m. Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn.. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa. Giắc cắm bằng vỏ hợp kim kẽm và lớp bảo vệ bằng nylon bền 2 lớp. Cáp Audio 6.35mm Mono jack cao cấp Ugreen 10639 là sợi cáp chuyên dụng để kết nối các thiết bị âm thanh, giải trí cao cấp và các dụng cụ chơi nhạc như Guitar, Organ... đến các nguồn phát âm thanh chất lượng cao. Cáp Audio Ugreen 10639 được sản xuất đạt chuẩn quốc tế với các jack cắm kết nối mạ vàng 24k, dây dẫn thuần đồng chống oxy hóa và vỏ bọc sợi lưới cao cấp mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu nhanh chóng, ổn định, khả năng khử nhiễu tối ưu, lọc âm tốt... Đối với nhu cầu sử dụng cần di chuyển nhiều như các nhạc công, Cáp Audio 6.35MM 5m Ugreen 10639 là sự lựa chọn tuyệt vời do	12 th	218,000

390	Cáp Audio 6.35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 5M Ugreen 10640	Chiều dài cáp: 5m . Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm 1/4" Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn.. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa. Giắc cắm bằng vỏ hợp kim kẽm và lớp bảo vệ bằng nylon bền 2 lớp. Cáp Audio 6.35mm Mono jack cao cấp Ugreen 10640 là sợi cáp chuyên dụng để kết nối các thiết bị âm thanh, giải trí cao cấp và các dụng cụ chơi nhạc như Guitar, Organ... đến các nguồn phát âm thanh chất lượng cao. Cáp Audio Ugreen 10640 được sản xuất đạt chuẩn quốc tế với các jack cắm kết nối mạ vàng 24k, dây dẫn thuần đồng chống oxy hóa và vỏ bọc sợi lưới cao cấp mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu nhanh chóng, ổn định, khả năng khử nhiễu tối ưu, lọc âm tốt... <i>Đối với nhu cầu sử dụng cáp di chuyển nhiều như các nhạc công, Cáp Audio 6.35MM 5m Ugreen 10640 là sự lựa chọn tuyệt vời do</i> Chuyển đổi từ cổng audio 2.5mm sang audio 3.5mm, Đầu vào 2.5mm đầu đục.Đầu ra 3.5mm đầu cái. Vỏ hợp kim.Đầu kết nối mạ vàng cho tín hiệu cực tốt, không suy hao.Kết nối tai nghe stereo 2.5mm của bạn vào đĩa CD / DVD, MP4, iPod, điện thoại di động và các thiết bị khác với 3.5mm ổ cắm âm thanh.	12 th	195.000**
391	Đầu chuyển Audio 2.5mm sang 3.5mm UGREEN 20501	Chuyển đổi từ cổng audio 2.5mm sang audio 3.5mm, Đầu vào 2.5mm đầu đục.Đầu ra 3.5mm đầu cái.	N/A	45.000**
392	Đầu chuyển Audio 3.5mm sang 2.5mm Ugreen 20502	Chuyển đổi từ cổng audio 3.5mm sang audio 2.5mm, Đầu vào 3.5mm đầu đục.Đầu ra 2.5mm đầu cái.	N/A	60,000
394	Cáp SDI dài 3m Ugreen 50926 (Dùng cho camera, máy quay,...)	Tính năng: Cáp SDI - Truyền tải tín hiệu cho máy quay, camera,... Chiều dài: 3M . Đường kính: 0.5MM . Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa PVC, đầu hợp kim chống Oxy hóa. Tốc độ truyền tải có thể lên đến 1GHz Truyền tải đồng bộ âm thanh và video. Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080P Hỗ trợ HD-SDI, 3G-SDI, SD-SDI Cáp SDI Ugreen 50926 được sử dụng để kết nối và truyền tín hiệu giữa các thiết bị chuẩn SDI như camera, máy quay,... Cáp SDI Ugreen mang lại hình ảnh chất lượng sắc nét của Full HD(1920*1080P) Cáp SDI Ugreen 50926 được thiết kế lõi đồng nguyên chất và được bọc lá nhôm giúp truyền tín hiệu ổn định chống Oxy hóa, ở ngoài được bọc vỏ nhựa PVC dẻo dai, bền bỉ giúp thi công dễ dàng hơn.	12 th	Liên hệ
395	Cáp SDI dài 5m Ugreen 50927 (Dùng cho camera, máy quay,...)	Tính năng: Cáp SDI - Truyền tải tín hiệu cho máy quay, camera,... Chiều dài: 5M . Đường kính: 0.5MM . Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa PVC, đầu hợp kim chống Oxy hóa. Tốc độ truyền tải có thể lên đến 1GHz Truyền tải đồng bộ âm thanh và video. Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080P Hỗ trợ HD-SDI, 3G-SDI, SD-SDI Cáp SDI Ugreen 50927 được sử dụng để kết nối và truyền tín hiệu giữa các thiết bị chuẩn SDI như camera, máy quay,... Cáp SDI Ugreen mang lại hình ảnh chất lượng sắc nét của Full HD(1920*1080P) Cáp SDI Ugreen 50927 được thiết kế lõi đồng nguyên chất và được bọc lá nhôm giúp truyền tín hiệu ổn định, đầu được bọc hợp kim mạ Niken chống Oxy hóa, ở ngoài được bọc vỏ nhựa PVC dẻo dai, bền bỉ giúp thi công dễ dàng hơn.	12 th	Liên hệ
396	Cáp SDI dài 10m Ugreen 50928 (Dùng cho camera, máy quay,...)	Tính năng: Cáp SDI - Truyền tải tín hiệu cho máy quay, camera,... Chiều dài: 10M . Đường kính: 0.5MM . Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa PVC, đầu hợp kim chống Oxy hóa. Tốc độ truyền tải có thể lên đến 1GHz Truyền tải đồng bộ âm thanh và video. Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080P Hỗ trợ HD-SDI, 3G-SDI, SD-SDI Cáp SDI Ugreen 50928 được sử dụng để kết nối và truyền tín hiệu giữa các thiết bị chuẩn SDI như camera, máy quay,... Cáp SDI Ugreen mang lại hình ảnh chất lượng sắc nét của Full HD(1920*1080P) Cáp SDI Ugreen 50928 được thiết kế lõi đồng nguyên chất và được bọc lá nhôm giúp truyền tín hiệu ổn định, đầu được bọc hợp kim mạ Niken chống Oxy hóa, ở ngoài được bọc vỏ nhựa PVC dẻo dai, bền bỉ giúp thi công dễ dàng hơn.	12 th	Liên hệ
397	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh AUX 3.5 + Mic VEGGIEG V-K105	Đầu vào : USB Type-C 2.0 Male. Đầu ra: Cổng tai nghe 3.5mm , Cổng microphone 3.5 Vỏ hợp kim nhôm. Lưu ý : hỗ trợ iphone , samsung	12 th (giữ vỏ hộp + tem)	139,000
398	Đầu chuyển USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 80384 (KHÔNG hỗ trợ SAMSUNG, Google pixel và iPad pro, Apple / HTC)	Đầu vào : USB Type-C . Đầu ra : Jack 3.5mm . Hỗ trợ âm nhạc, micro và điều khiển nội tuyến Không có chipset DAC , Khả năng tương thích hạn chế KHÔNG hỗ trợ SAMSUNG, Google pixel và iPad pro, Apple / HTC Chỉ tương thích cho các thiết bị: Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 6, Nova 7 Pro, Nova 7, P20 Pro, P20, P30 Pro, P40 Pro, P40, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Mate 30 Pro Xiaomi 10, 10 Pro, 9 Pro, 9, 9SE, 8, 8SE, 8 Lite, 6, 6x Honor V30, V30 Pro, 20 Pro, 20S, 20 Note 10	12 th	75,000
399	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 30632	Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn, giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Input: USB Type C, Output: Audio 3.5mm Jack, Chiều dài cáp: 10Cm, Màu sắc: Bạc, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim.** Lưu ý ** Thiết bị chỉ hỗ trợ các dòng máy: Xiaomi Mi 6 / Mi 6X / Mi 8 / MIX 2 / Mi Note 3 / Black Shark; (Mi 6 chỉ hỗ trợ MIUI 9.5 operating system, không hỗ trợ MIUI 9.6/10), HUAWEI Mate 20 Pro/ Mate 20 X / P20 / P20 Pro / P20 RS Porsche . ** Không tương thích với: Ipad Pro , iPhone/ HTC / LeEco le / Google Pixel 2 /	12 th	Liên hệ
400	Đầu chuyển USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 20194 (Bề góc 90 độ - chipset DAC)	• Tính năng: Chuyển đổi âm thanh từ Type-C sang AUX 3.5mm, kết nối tai nghe, loa, hỗ trợ MIC • Đầu vào: USB Type-C bề góc 90 độ • Đầu ra: cổng Aux 3.5mm Lưu ý: Độ dày tối đa cho phép của ốp lưng điện thoại là 3mm. Bộ chuyển đổi tai nghe UGREEN USB C to Aux có kích thước siêu nhỏ và nhẹ Bộ chuyển Ugreen 20194 USB C với thiết kế Bề góc 90 độ có thể giúp cáp của bạn không bị hỏng. Bộ chuyển đổi jack cắm USB C sang 3,5 mm bổ sung thêm jack cắm tai nghe cho điện thoại / máy tính bảng / máy tính xách tay Loại C hoặc Thunderbolt 3 và cho phép chúng phát nhạc trên các thiết bị đầu ra âm thanh cao cấp như hệ thống âm thanh nổi trên xe hơi, Hi-Fi loa, soundbar Với chip DAC tiên tiến, Tai nghe USB C Bộ chuyển đổi Jack cắm phù hợp với hầu hết các thiết bị Type-C, như iPad Air 6 2021, iPad Pro 2021/2020/2018, iPad Air 4, MacBook, Samsung Galaxy S22 / S22 Ultra / S22 + / S21	12 th	225,000
401	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 90577 (hỗ trợ Samsung Ipad Xiaomi Oneplus)	Chất Liệu: Nhôm . Bộ chuyển đổi jack cắm USB-C sang 3,5 mm kết hợp chipset DAC. Thiết kế góc bề góc 90 độ Khả năng tương thích rộng rãi: Tương thích Samsung Ipad Xiaomi Oneplus	12 th	Liên hệ

402	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 70859 (hỗ trợ Samsung/ iPad Pro/ Surface)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C . Input: USB Type C. Output: Audio 3.5mm Jack Chiều dài cáp: 10Cm. Màu sắc: Đỏ Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. Điểm đặc biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/s10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7 Apple: iPad Pro 2018/ MacBook Pro/ MacBook Air 2019 Huawei: P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20, Mate 30 Pro/ 20 Pro Xiaomi: Mi 10 Pro/ Mi 10 5G/ Mi 9/ Mi 8 OnePlus: 7T/ 7TPro/ 7/ 7Pro/ 6T Cáp chuyển USB-C sang Jack Audio 3.5mm Ugreen 70859 là phụ kiện giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn. Cáp chuyển đổi USB Type-C to 3.5mm Ugreen 70859 thiết kế dây dẫn lõi đồng nguyên chất được bọc bảo vệ bởi các lớp cách từ, chống nhiễu mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Ugreen 70859 sở hữu hai đầu bọc hợp	12 th	275,000
403	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 80154 (hỗ trợ Samsung/ iPad Pro/ Surface)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C . Input: USB Type C . Output: Audio 3.5mm Jack Chiều dài cáp: 10Cm . Màu sắc: Bạc. Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim Điểm đặc biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/s10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7 Apple: iPad Pro 2018/ MacBook Pro/ MacBook Air 2019 Huawei: P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20, Mate 30 Pro/ 20 Pro Xiaomi: Mi 10 Pro/ Mi 10 5G/ Mi 9/ Mi 8 OnePlus: 7T/ 7TPro/ 7/ 7Pro/ 6T Cáp chuyển USB-C sang Jack Audio 3.5mm Ugreen 80154 là phụ kiện giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn.	12 th	215.000**
404	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm (đục) Ugreen 20192 (dài 1M)	Tính năng: chuyển đổi âm thanh từ type-c sang 3.5mm Chip: Sử dụng chip DAC Đầu vào: Type-C Đầu ra: 3.5mm AUX đục Độ dài: 1M Khả năng tương thích rộng hơn: Bộ chuyển đổi âm thanh USB C sang 3,5 mm Ugreen 20192 phù hợp với hầu hết các thiết bị loại C, tương thích với (S22/S22 Ultra/S22+/S21/S21 Ultra/S21+/Note20/Note20 Ultra/S20 Ultra/S20/Note10/S10e/S10+/S9 /S8, Google Pixel 6/Pixel 6 Pro/Pixel 5a/5XL/4, iPad mini 6/iPad Pro	12 th	185,000
405	Cáp chuyển USB TYPE C sang 2 Cổng Audio 3.5mm Ugreen 30732	Input: USB TYPE C 2.0, Output: Audio 3.5mm x2, Chiều dài cáp: 20Cm, Màu sắc: Trắng - Bạc, Chất liệu: Nhựa TPE, Chất liệu dây dẫn: Đồng 100%, Đầu kim mạ vàng 24K, Giúp bạn dễ dàng kết nối cùng lúc 2 tai nghe để nghe nhạc, xem phim... với điện thoại, máy tính bảng, macbook của bạn	12th	135,000
406	Cáp USB-C sang 3,5mm hỗ trợ cổng sạc USB-C Ugreen 50596	Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn giúp thiết bị điện thoại có cổng USB type-C của bạn có thể kết nối với các thiết bị có cổng Audio 3.5mm để nghe nhạc hoặc gọi điện thuận tiện hơn. Chiều dài cáp : 12cm, Đầu vào : USB type-C dương, Đầu ra : Audio 3.5mm âm + Hỗ trợ cổng sạc USB-C âm để sạc cho điện thoại , máy tính bảng của các bạn. ** Lưu ý ** Thiết bị chỉ hỗ trợ các dòng máy: Xiaomi Mi 6 / Mi 6X / Mi 8 / MIX 2 / Mi Note 3 / Black Shark; (MI 6 chỉ hỗ trợ MIUI 9.5 operating system, không hỗ trợ MIUI 9.6/10), HUAWEI Mate 20 Pro/ Mate 20 X / P20 / P20 Pro / P20 RS Porsche . ** Không tương thích với: iPhone/ HTC / LeEco le / Google Pixel 2 / Sharp Aquos S2 / Asus ZenFone 3 , Samsung,etc. ***	12 th	169,000
407	Đầu chuyển USB Type C to 3.5mm + sạc PD 30W Ugreen 70311	Đầu vào : USB Type C . Đầu ra : 3.5mm, USB C kết nối sạc Tính năng : Kết nối âm thanh và sạc đồng thời. Hỗ trợ kết nối âm thanh DAC chất lượng cao Hỗ trợ kết nối sạc tối đa 30W . Cắm và sử dụng không cần cài đặt driver Khả năng tương thích rộng: Samsung Galaxy S21 / S20 FE / S20 Plus / S20 Ultra / S10 Lite / Note20 Ultra / Note10 + / A90 / A80 / Z Flip / Galaxy Fold / Tab S7 + S6 iPad Air 4,12,9 / 11, iPad Pro 2020/2018 Huawei P40 / P30 Pro / P20 Pro / P20 / Mate20 Pro / Mate Xs / Honor 20	12 th	325,000
408	Cáp USB Type-C Sang Cổng Audio 3.5mm Ugreen 60164 (HÀNG TRƯNG BÀY) (PD 30W hỗ trợ Samsung/ iPad Pro/ Surface)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C . Chiều dài cáp: 10Cm Input: USB Type C . Output: Audio 3.5mm Jack, sạc ngược USB-C 30W Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. Điểm đặc biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/s10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7 Apple: iPad Pro 2018/ MacBook Pro/ MacBook Air 2019 Huawei: P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20, Mate 30 Pro/ 20 Pro Xiaomi: Mi 10 Pro/ Mi 10 5G/ Mi 9/ Mi 8 OnePlus: 7T/ 7TPro/ 7/ 7Pro/ 6T **** Lưu ý: Đổi với iPad Pro, điều khiển tai nghe từ xa không được hỗ trợ. Đổi với OnePlus 3T, vui lòng cắm tai nghe vào trước, sau đó sạc. Hai chức năng này có thể được sử dụng cùng một lúc. Hỗ trợ tai nghe thông thường dưới 50 ohms, không phải tai nghe trở kháng cao. Cáp chuyển USB-C sang Jack Audio 3.5mm Ugreen 60164 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn. Cáp chuyển đổi USB Type-C to 3.5mm Ugreen 60164 thiết kế dây dẫn lõi đồng nguyên chất được bọc bảo vệ bởi các lớp cách từ	12th	289,000

408	Cáp USB Type-C Sang Cổng Audio 3.5mm Ugreen 60164 (PD 30W hỗ trợ Samsung/ iPad Pro/ Surface)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C . Chiều dài cáp: 10Cm Input: USB Type C . Output: Audio 3.5mm Jack, sạc ngược USB-C 30W Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. Điểm đặc biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/S10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7 Apple: iPad Pro 2018/ MacBook Pro/ MacBook Air 2019 Huawei: P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20, Mate 30 Pro/ 20 Pro Xiaomi: Mi 10 Pro/ Mi 10 5G/ Mi 9/ Mi 8 OnePlus: 7T/ 7TPro/ 7i 7Pro/ 6T **** Lưu ý: Đối với iPad Pro, điều khiển tai nghe từ xa không được hỗ trợ. Đối với OnePlus 3T, vui lòng cắm tai nghe vào trước, sau đó sạc. Hai chức năng này có thể được sử dụng cùng một lúc. Hỗ trợ tai nghe thông thường dưới 50 ohms, không phải tai nghe trở kháng cao. Cáp chuyển USB-C sang Jack Audio 3.5mm Ugreen 60164 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn. <i>Cáp chuyển đổi USB Type-C to 3.5mm Ugreen 60164 thiết kế dây dẫn lõi đồng nguyên chất được bọc bảo vệ bởi các lớp cách từ</i>	12th	399,000
409	Cáp USB Type-C Sang Cổng Audio USB-C Ugreen 60165 (PD Port 3.0)	Lưu ý: thiết bị không hỗ trợ cho sản phẩm của SamSung và các dòng điện thoại có cổng 3.5mm. Sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: Apple: iPad Pro 2018 - 2020 (dòng hỗ trợ sạc 5V/3A) Huawei: Mate 10 Pro/ Mate P20 Pro/ Mate 30 Pro/ Porsche P20/ P20 Pro/ P30 Pro Xiaomi: Mi 8/ Mi 6/ Mix 2S Google Pixel 2XL, Smartisan Nut R1 Ghi chú : - Hãy đảm bảo cắm thiết bị của bạn vào đúng cổng, (Cổng tai nghe, cổng nguồn sạc) - Vui lòng sử dụng tai nghe usb c gốc đi kèm với điện thoại hoặc tai nghe usb c kỹ thuật số. - Ugreen 60165 không hoạt động với Samsung note 10/10 +, điện thoại dòng Moto và One Plus 6T. Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C. Chiều dài cáp: 10Cm . Màu sắc: Bạc Input: USB Type C . Output: Audio USB-C Jack, sạc ngược USB-C . Sạc PD tối đa 2A Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. Cáp chuyển USB-C sang Jack Audio USB-C Ugreen 60165 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn.	12th	285,000
410	Cáp USB-C Sang 2RCA Ugreen 20193 (dài 1.5m)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C Input: USB Type C Output: Audio 2RCA Jack Chiều dài cáp: 1.5Cm Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, đầu jack cắm bằng hợp kim. Cáp chuyển USB-C sang Jack Audio 2RCA Ugreen 20193 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp kết nối tai nghe, loa.... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn. Cáp chuyển đổi USB Type-C to 2RCA Ugreen 20193 thiết kế dây dẫn lõi đồng nguyên chất được bọc bảo vệ bởi các lớp cách từ, chống nhiễu mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Ugreen 20193 sở hữu chiều dài 1.5M và đầu bọc hợp kim có đầu mạ vàng. Điểm đặc biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/S10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7	12 th	249,000
411	Cáp chuyển âm thanh Type-C (male) to Lightning (female) Ugreen 70953 (Không hỗ trợ sạc)	Cáp chuyển âm thanh Type-C to Lightning Ugreen 70953 US342, hỗ trợ Full chức năng, chip MFI, dây bọc dù Lưu ý: Chỉ có âm thanh, không hỗ trợ sạc Thiết bị chỉ hỗ trợ máy tính xách tay Windows chạy Windows 10 trở lên. Đối với điện thoại Huawei, bộ chuyển đổi đầu cái USB C sang Lightning này không thể hỗ trợ các cuộc gọi điện thoại. Tính năng: Chuyển đổi USB-C dương sang Lightning âm dùng cho tai nghe Apple Input: USB-C male . Output: Lightning female Tích hợp chip DAC cho dải âm thanh kỹ thuật số 48KHz/24 bit Chip MFi tương thích tốt với sản phẩm Apple Chiều dài cáp 10cm. Chất liệu vỏ nhôm dây bọc dù Apple MFi Certified: Bộ chuyển đổi âm thanh USB-C sang Lightning được tích hợp chip gốc Apple MFi đảm bảo khả năng tương thích 100% với tất cả các tai nghe apple chân Lightning. Hoàn hảo để kết nối tai nghe Lightning với các thiết bị có cổng USB-C như Macbook/iPad và laptop có cổng USB Type-C. giúp tận dụng tối ưu tai nghe apple của bạn mà không Khả năng tương thích rộng: Cáp chuyển đổi USB C sang Lightning của Ugreen 70953 tương thích tốt nhiều hầu hết các thiết bị có cổng USB-C như iPad min 6, iPad Pro 2021/2020/2018, iPad Air 4, iPad Air 5 10.9 inch, MacBook Pro 14" 16" 2021, Mac, iMac Điện thoại thông minh/máy tính bảng/máy tính xách tay 2021 M1 và USB C chạy Windows 10 trở lên. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng kết nối tai nghe sét của mình với các thiết bị USB C bằng cáp chuyển đổi này. Âm thanh chất lượng cao: Cáp chuyển đổi USB C Male sang Lightning Female Ugreen 70953 Tích hợp chip DAC hỗ trợ truyền âm thanh kỹ thuật số 48KHz/24 bit đầy đủ và hỗ trợ điều khiển âm nhạc + cuộc gọi + âm lượng. Tuân thủ thông số kỹ thuật giao diện phụ kiện R32 Lightning tiêu chuẩn.	12 th	640,000
412	Cáp Loa Audio 3.5mm 1 ra 2 Unitek Y-C 956ABK (dài 0.2m)	Chiều dài cáp: 20cm, Đầu vào: 1 Jack 3.5mm kim, Đầu ra: 2 Jack 3.5mm lỗ, chuyển đổi một jack 3.5mm stereo duy nhất ra hai jack cắm 3,5 mm stereo, cho phép 2 người nghe âm thanh qua tai nghe từ cùng một nguồn	N/A	100,000
413	Cable Audio 3.5mm - 2 Audio 3.5mm âm UGREEN 10738	Màu trắng, chiều dài 20cm, chuyển đổi một jack 3.5mm stereo duy nhất ra hai jack cắm 3,5 mm stereo. Cáp chia này cho phép 2 người nghe âm thanh qua tai nghe từ cùng một nguồn. Cáp thường được dùng cho điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính. 2 đầu cáp được mạ vàng 24k giúp khả năng truyền tải và tránh bị rỉ khi chia đôi cực tốt. Hỗ trợ bất cứ loại thiết bị gì có chuẩn kết nối audio 3.5mm. **** Lưu ý: Sản phẩm không hỗ trợ Microphone	12th	95,000
414	Cable Audio 3.5mm - 2 Audio 3.5mm âm UGREEN 10780	Màu trắng, chiều dài 20cm, chuyển đổi một jack 3.5mm stereo duy nhất ra hai jack cắm 3,5 mm stereo, cho phép 2 người nghe âm thanh qua tai nghe từ cùng một nguồn. Cáp chuyển dùng cho điện thoại, máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính. 2 đầu cáp được mạ vàng 24k giúp khả năng truyền tải và tránh bị rỉ khi chia đôi cực tốt. Hỗ trợ bất cứ loại thiết bị gì có chuẩn kết nối audio 3.5mm. **** Lưu ý: Sản phẩm không hỗ trợ Microphone	12th	98.000**

415	Cáp Chia Cổng Âm Thanh 3.5mm 1 Ra 2 Ugreen 10532	Chia cổng âm thanh 3.5 từ 1 ra 2 cổng . Input: Audio 3.5mm male. Output: Audio 3.5mm x2 female Kết nối cùng lúc 2 thiết bị phát âm thanh như loa, tai nghe. Cấp chỉ hỗ trợ tai nghe, không hỗ trợ Microphone. Chất liệu: Dây thuần đồng, đầu cắm hợp kim. Chiều dài cáp: 20cm	12th	99,000
416	Cáp Chia Cổng Âm Thanh 3.5mm 1 Ra 2 Ugreen 20816	Cáp Audio 3.5mm 1 to 2 Ugreen 10532 là thiết bị phục vụ nhu cầu mở rộng thêm 1 cổng âm thanh chuẩn 3.5mm của bạn từ 1 thành 2 cổng để kết nối cùng lúc 2 thiết bị phát âm thanh như loa, tai nghe... mà không làm suy giảm tín hiệu, chất lượng âm thanh. Cáp chia cổng âm thanh 3.5mm 1 ra 2 Ugreen 10532 được sản xuất bằng chất liệu cao cấp như lõi dây dẫn thuần đồng 100%, các đầu jack cắm mạ vàng 24k và bọc hợp kim chắc chắn, tinh tế, mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định và độ bền vượt trội. Chiều dài cáp: 20cm; Chia cổng âm thanh 3.5mm 1 ra 2 (Dùng chung 2 tai nghe, loa cùng lúc); Input: Audio 3.5mm (male); Output: Audio 3.5mm (female); Chất liệu: Nhựa ABS; Lõi đồng; Tiếp xúc mạ vàng; Màu sắc: Đen. **** Lưu ý: Sản phẩm không hỗ trợ Microphone.	12th	88,000
417	Cáp Chia Cổng Âm Thanh 3.5mm 1 Ra 2 Ugreen 50253 (Vỏ nhôm - Dùng chung 2 tai nghe, loa cùng lúc)	Tính năng: Chia cổng âm thanh 3.5mm 1 ra 2 (Dùng chung 2 tai nghe, loa cùng lúc) Input: Audio 3.5mm (male) . Output: Audio 3.5mm (female) x2 Chiều dài cáp: 20cm. Chất liệu: Nhựa ABS; Lõi đồng; Tiếp xúc mạ vàng	12th	109,000
418	Cable Audio 1 ra 2 Ugreen 30620	Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm, Sử dụng chia tín hiệu âm thanh từ các thiết bị chỉ hỗ trợ 1 cổng cắm chuẩn 3.5mm Chia ra 2 tín hiệu chất lượng không hề suy giảm, âm thanh giữ nguyên lúc đầu. Màu đen	12th	69.000**
419	Cable Audio 1 ra 2 Ugreen 10789	Độ dài: 25cm, Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm, Sử dụng chia tín hiệu âm thanh từ các thiết bị chỉ hỗ trợ 1 cổng cắm chuẩn 3.5mm Chia ra 2 tín hiệu chất lượng không hề suy giảm, âm thanh giữ nguyên lúc đầu	12th	78.000**
420	Cable Audio 1 ra 2 (Audio và Microphone) Ugreen 30619	Chia cổng Audio 3.5 sang 2 cổng Headphone và Microphone, Độ dài: 25cm, Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm, Sử dụng chia tín hiệu âm thanh từ các thiết bị chỉ hỗ trợ 1 cổng cắm chuẩn	12 th	98,000
421	Cable Audio 1 ra 2 Ugreen 50254 (3.5mm Male to 2x Female Headphone và Microphone)	Độ dài: khoảng 20cm Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm. Loại đầu nối: Auxillary. Vật liệu cáp: đồng không oxyThiết bị tương thích: Tai nghe, PC, Loa, Điện thoại di động Ugreen 50254 cho phép bạn dễ dàng kết nối tai nghe với phích cắm âm thanh và mic riêng biệt với máy tính xách tay, điện thoại thông minh, bộ điều khiển trò chơi mới có jack cắm TRRS 3.5 mm, chẳng hạn như PS45, PS4, Xbox One. Mở rộng cổng micro cho điện thoại thông minh / máy tính xách tay có lỗ đơn 3.5 mm để trò chuyện thoại, ghi vlog, chia sẻ video trực tiếp. Lưu ý: Nó chỉ tương thích với tai nghe cổng âm thanh CTIA, không hoạt động với TP. Lưu ý: Để đảm bảo phát hiện phần cứng thích hợp, chúng tôi khuyên bạn nên cắm tai nghe bên ngoài vào bộ điều hợp trước khi bộ điều hợp được kết nối với máy tính hoặc thiết bị di động. Thiết kế mỏng và di động, dễ dàng mang theo.	12th	109,000
422	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra Ugreen 20897 (Mic và Headphone)	Đầu vào: 2x 3.5mm audio Dương . Đầu ra: audio 3.5mm Âm Tính năng: Kết nối tai nghe cho máy tính, máy tính xách tay có cổng Headphone và Micro riêng biệt. Kết nối mạ vàng 24k, Lõi đồng . Màu sắc: Trắng . Chất liệu: Nhựa ABS	12th	78.000**
423	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra Ugreen 20898 (Mic và Headphone)	Dùng chuyển đổi hai cổng audio 3.5mm (Mic & Headphone) trên máy tính, laptop của bạn thành một cổng Audio 3.5mm, Dây Audio 3.5mm (female) sang 2 đầu Mic và Tai nghe (male) . Màu Đen, Kết nối tai nghe cho PC / laptop có cổng audio, mic riêng biệt	12th	78.000**
424	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra Ugreen 20899 (Mic và Headphone)	Đầu vào: 2x 3.5mm audio Dương, Đầu ra: audio 3.5mm Âm, Tính năng: Kết nối tai nghe cho máy tính, máy tính xách tay có cổng Headphone và Micro riêng biệt. Kết nối mạ vàng 24k, Lõi đồng nguyên chất 100% Màu sắc: Gray, Chất liệu: Hợp kim nhôm	12th	98.000**
425	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra Ugreen 50255 (Mic và Headphone) Vỏ nhôm	Tính năng: Cáp gộp cổng âm thanh 3.5mm và mic. Độ dài: 20cm. Chất liệu: Vỏ nhôm, dây thuần đồng Đầu ra: Cổng 3.5m có hỗ trợ mic và tai nghe Lưu ý: 1. Không tương thích với tai nghe Beats và tai nghe Apple. 2. Nó chỉ tương thích với tai nghe Android tiêu chuẩn CTIA, KHÔNG tương thích với Tai nghe Apple tiêu chuẩn CTIA.	12th	99.000**
426	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra UNITEK Y-C 957ABK (Mic và Headphone)	Đầu vào: 2x 3.5mm audio Dương, Đầu ra: audio 3.5mm Âm, dùng chuyển đổi hai cổng audio 3.5mm (Mic & Headphone) trên máy tính, laptop của bạn thành một cổng Audio 3.5mm (Female). Cho phép bạn kết nối tai nghe kèm mic hoặc loa ngoài có micro chỉ với một cổng.	1th	110,000
427	Cáp Chuyển Đổi 6.5mm Sang XLR Ugreen 20717 (dài 1m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 1m Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylenea. Cáp chuyển đổi 6.35mm sang Canon dài 1M Ugreen 20717 là cáp kết nối dành cho thiết bị âm thanh và Microphone có nối đầu XLR, cáp có tiêu chuẩn chất lượng cao với đầu jack cắm Stereo Mono 6.35mm và đầu nối XLR mạ vàng mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định. Ngoài ra cáp còn được trang bị lõi đồng nguyên chất chống Oxy hóa (OFC) giúp giảm thiểu tổn thất tín hiệu khi truyền tải ở cự ly xa. Cáp tương thích rộng được sử dụng rộng rãi trong các rạp chiếu phim, Studio, phòng hòa nhạc, live stream, cáp micro karaoke... Cáp Micro 6.35M sang Canon XLR 1M cao cấp Ugreen 20717 được bọc lớp kim loại chống nhiễu ngăn chặn các tín hiệu xấu từ môi	12th	Liên hệ
428	Cáp Audio 6.35mm sang Canon (XLR) Ugreen 20719 (dài 2m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 2M Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylenea. Cáp chuyển đổi 6.35mm sang Canon dài 2M Ugreen 20719 là cáp kết nối dành cho thiết bị âm thanh và Microphone có nối đầu XLR, cáp có tiêu chuẩn chất lượng cao với đầu jack cắm Stereo Mono 6.35mm và đầu nối XLR mạ vàng mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định. Ngoài ra cáp còn được trang bị lõi đồng nguyên chất chống Oxy hóa (OFC) giúp giảm thiểu tổn thất tín hiệu khi truyền tải ở cự ly xa. Cáp tương thích rộng được sử dụng rộng rãi trong các rạp chiếu phim, Studio, phòng hòa nhạc, live stream, cáp micro karaoke... Cáp Micro 6.35M sang Canon XLR 2M cao cấp Ugreen 20719 được bọc lớp kim loại chống nhiễu ngăn chặn các tín hiệu xấu từ môi	12th	119,000
429	Cáp Audio 6.35mm sang Canon (XLR) Ugreen 20720 (dài 3m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 3m Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylenea. Cáp chuyển đổi 6.35mm sang Canon dài 3M Ugreen 20720 là cáp kết nối dành cho thiết bị âm thanh và Microphone có nối đầu XLR, cáp có tiêu chuẩn chất lượng cao với đầu jack cắm Stereo Mono 6.35mm và đầu nối XLR mạ vàng mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định. Ngoài ra cáp còn được trang bị lõi đồng nguyên chất chống Oxy hóa (OFC) giúp giảm thiểu tổn thất tín hiệu khi truyền tải ở cự ly xa. Cáp tương thích rộng được sử dụng rộng rãi trong các rạp chiếu phim, Studio, phòng hòa nhạc, live stream, cáp micro karaoke... Cáp Micro 6.35M sang Canon XLR 3M cao cấp Ugreen 20720 được bọc lớp kim loại chống nhiễu ngăn chặn các tín hiệu xấu từ môi	12th	144,000
430	Cáp Audio 6.35mm sang Canon (XLR) Ugreen 20721 (dài 5m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 5m Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylenea. Cáp chuyển đổi 6.35mm sang Canon dài 5M Ugreen 20721 là cáp kết nối dành cho thiết bị âm thanh và Microphone có nối đầu XLR, cáp có tiêu chuẩn chất lượng cao với đầu jack cắm Stereo Mono 6.35mm và đầu nối XLR mạ vàng mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định. Ngoài ra cáp còn được trang bị lõi đồng nguyên chất chống Oxy hóa (OFC) giúp giảm thiểu tổn thất tín hiệu khi truyền tải ở cự ly xa. Cáp tương thích rộng được sử dụng rộng rãi trong các rạp chiếu phim, Studio, phòng hòa nhạc, live stream, cáp micro karaoke... Cáp Micro 6.35M sang Canon XLR 5M cao cấp Ugreen 20721 được bọc lớp kim loại chống nhiễu ngăn chặn các tín hiệu xấu từ môi	12th	179,000
431	Đầu chuyển Audio 6.5mm sang 3.5mm Ugreen 20503	Chuyển đổi tín hiệu Audio 6.5mm sang 3.5mm, Input: 6.5mm Audio Jack (1/4 inch) (female), Output: 3.5mm Audio Jack (1/8 inch) (male), Chất liệu: Đồng thau nguyên chất, mạ phủ vàng 24k. Chuyển dùng để kết nối tai nghe, điện thoại, máy tính bảng, ipod và các thiết bị khác sử dụng jack cắm 3.5mm với các thiết bị phát âm thanh như amply, mixer.... có cổng 6.5mm tiêu chuẩn.	N/A	64,000

BAO GIA

432	Đầu chuyển Audio 6.35mm sang RCA (Female) Ugreen 80731	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Audio 6.35MM sang RCA Input: 6.5mm Audio Jack (1/4 inch) (male) Output: RCA (Female) Chất liệu: Đồng thau nguyên chất, mạ phủ vàng 24k. Đầu chuyển âm thanh 6.35mm sang RCA cao cấp Ugreen 80731 là phụ kiện chuyển dùng để kết nối Jack 6.35mm từ Piano, Guitar, Soundcard, trống, matrix,... sang loa, amply công RCA. Jack chuyển audio 6.35mm sang RCA Ugreen 80731 được đúc nguyên khối bằng đồng thau nguyên chất mang đến độ cứng và bền hơn nhiều so với các loại nhựa bọc đồng khác ngoài ra Ugreen 80731 còn được mạ vàng 24k chống ăn mòn, chống oxy hóa và	N/A	89,000
433	Đầu Chuyển Stereo 6.35mm Sang 2 Bông Sen (RCA L/R) Ugreen 40846	Đầu chuyển 6.5mm dục sang 2 bông sen cái. Input: Stereo 6,35mm, Output: 2 RCA L/R Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, hợp kim nhôm, đầu giắc cắm mạ vàng. Màu sắc: Đen Đầu chuyển giắc Stereo 6.35mm to RCA L/R (Giắc hoa sen) Ugreen 40846 sử dụng để kết nối Amplifier, Bộ khuếch đại, Vang số, Nhạc cụ điện tử,... có cổng âm thanh Stereo 6.35mm với dàn âm thanh, loa,... giắc hoa sen RCA L/R. Thiết bị cũng có thể sử dụng làm đầu vào âm thanh 6,35mm, thêm giắc đầu vào Stereo 6.35mm cho các thiết bị âm thanh của bạn. Đầu chuyển 6.5mm dục sang 2 bông sen cái Ugreen 40846 có chất liệu cao cấp, phần thân được kết hợp giữa chất liệu hợp kim nhôm và nhựa PVC cao cấp, bền bỉ và chắc chắn. Phích cắm của Ugreen 40846 được mạ vàng, giúp cải thiện chất lượng âm thanh	N/A	135,000
434	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 1.5M UGREEN 40803	Chiều dài cáp: 1.5m. Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm, chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất, Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp, Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp, giúp	12th	Liên hệ
435	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 2M UGREEN 40804	Chiều dài cáp: 2m . Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm. Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất. Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp. Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm, Bọc Dù, Dài 2M - UGREEN 40804 là thiết bị phụ kiện cao cấp giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ âm thanh giữa các thiết bị có cổng kết nối audio 3.5mm và 6.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời, chất liệu sợi cáp cao cấp mang đến độ bền và khả năng truyền tải tín hiệu nhanh chóng và ổn định nhất. Cáp UGREEN 40804 được sản xuất bởi thương hiệu quốc tế Ugreen trang bị lõi đồng chống oxy hoá nguyên chất 100% và các đầu jack cắm mạ vàng 15 micromet giúp cường độ tín hiệu ổn định nhanh chóng tối đa, ngoài ra, sợi cáp còn được bọc dù, gia cố bạc chống nhiễu cao cấp mang đến khả năng chống chịu ảnh hưởng từ môi trường và chịu lực tốt cho thiết bị Ugreen 40804 là giải	12th	Liên hệ
436	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 3M UGREEN 40805	Chiều dài cáp: 3m . Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm. Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất. Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp. Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm là thiết bị phụ kiện cao cấp giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ âm thanh giữa các thiết bị có cổng kết nối audio 3.5mm và 6.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời, chất liệu sợi cáp cao cấp mang đến độ bền và khả năng truyền tải tín hiệu nhanh chóng và ổn định . Cáp UGREEN được sản xuất bởi thương hiệu quốc tế Ugreen trang bị lõi đồng chống oxy hoá nguyên chất 100% và các đầu jack cắm mạ vàng 15 micromet giúp cường độ tín hiệu ổn định nhanh chóng tối đa, ngoài ra, sợi cáp còn được bọc dù, gia cố bạc	12th	Liên hệ
437	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 5M UGREEN 40806	Chiều dài cáp: 5m, Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm, Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất, Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp, Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp. Giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ âm thanh giữa các thiết bị có cổng kết nối audio 3.5mm và 6.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt	12th	Liên hệ
438	Cáp Audio 3.5mm sang Canon Female (XLR) Dài 1M Ugreen 20763 (Hỗ trợ HIFI)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro thu âm. Chiều dài cáp: 1m Input: Canon (XLR) Output: Audio 3.5mm (mono jack) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ sợi bện Nylon Cáp chuyển đổi 3.5mm sang Canon là cáp kết nối danh cho thiết bị âm thành và Microphone có nối đầu XLR, cáp có tiêu chuẩn chất lượng cao với đầu giắc cắm Mono 3.5mm và đầu nối XLR mạ vàng mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định. Ngoài ra cáp còn được trang bị lõi đồng nguyên chất chống Oxy hóa (OFC) giúp giảm thiểu tổn thất tín hiệu khi truyền tải ở cự ly xa. Cáp tương thích rộng được sử dụng rộng rãi trong các rạp chiếu phim, Studio, phòng hòa nhạc, live stream, cáp micro thu âm... Cáp Micro 3.5M sang Canon XLR được bọc lớp kim loại chống nhiễu ngăn chặn các tín hiệu xấu từ môi trường, bảo đảm chất	12th	125,000
439	Cáp Audio 3.5mm sang Canon Female (XLR) Dài 2M Ugreen 20244 (Hỗ trợ HIFI)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro thu âm. Chiều dài cáp: 2m Input: Canon (XLR) Output: Audio 3.5mm (mono jack) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ sợi bện Nylon Cáp chuyển đổi 3.5mm sang Canon dài 2M Ugreen 20244 là cáp kết nối danh cho thiết bị âm thành và Microphone có nối đầu XLR, cáp có tiêu chuẩn chất lượng cao với đầu giắc cắm Mono 3.5mm và đầu nối XLR mạ vàng mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định. Ngoài ra cáp còn được trang bị lõi đồng nguyên chất chống Oxy hóa (OFC) giúp giảm thiểu tổn thất tín hiệu khi truyền tải ở cự ly xa. Cáp tương thích rộng được sử dụng rộng rãi trong các rạp chiếu phim, Studio, phòng hòa nhạc, live stream, cáp micro thu âm... Cáp Micro 3.5M sang Canon XLR được bọc lớp kim loại chống nhiễu ngăn chặn các tín hiệu xấu từ môi trường, bảo đảm chất	12th	135,000
440	Cáp Audio 3.5mm (Male) sang Canon XLR (Male) Dài 1.5M AV162 XLR NB305	Cáp Audio kết nối từ chuẩn Canon (XLR) Male của micro sang chuẩn 3.5mm Male Màu: Đen Chiều dài: 1M5 1 đầu Canon(XLR) Male, 1 đầu 3.5mm Male Thiết kế lõi đồng , chống nhiễu, lớp vỏ được bọc nhiều lớp, đầu dây Canon (XLR) được bọc lõi xo chống gãy Dây cáp micro 1 đầu Canon Male sang 1 đầu 3ly (XLR Male-3.5mm Male) được thiết kế với dây lõi đồng chống Oxy hóa thiết kế che chắn nhiễu lớp, chất liệu cách điện, chống nhiễu tốt. Dây dùng để cắm các Micro Dynamics thu âm, cho tín hiệu đường truyền chuẩn. Dùng gắn micro vào các dòng soundcard	12th	255,000
445	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 1M Ugreen 20708	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 1M Chất liệu lõi: Đồng khur OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen Ugreen 20708 được dùng để mở rộng kết nối giữa Microphone và hệ thống loa, bộ khuếch đại, máy ghi âm, máy trộn, bảng trộn hoặc các thiết bị khách được trang bị giắc cắm XLR. Cáp nối dài Microphone 1M Ugreen 20708 không chỉ mở rộng khoảng cách, không gian di chuyển mà còn bảo vệ các kết nối XLR trên thiết bị của bạn chống lại các hư hại do bị kéo hoặc tháo lắp liên tục. Khả năng tương thích rộng: Đầu ra microphone mở rộng được trang bị đầu nối 3-Pin XLR hoặc động tốt với các thiết bị có trang bị cổng mini XLR. Cáp nối dài Canon Mic XLR 1M Ugreen 20708 được trang bị lõi dây dẫn bằng đồng chống Oxy hóa, 3 lớp che chắn (bao gồm đồng nguyên chất, vỏ bông và lớp cách nhiệt PE), cáp Ugreen 20708 có thể bảo vệ tín hiệu âm thanh không bị nhiễu.	12th	115.000**
446	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 2M Ugreen 20710	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 2M . Màu sắc: Đen Chất liệu lõi: Đồng khur OXY nguyên chất . Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu Ugreen 20710 được dùng để mở rộng kết nối giữa Microphone và hệ thống loa, bộ khuếch đại, máy ghi âm, máy trộn, bảng trộn hoặc các thiết bị khách được trang bị giắc cắm XLR. Cáp nối dài Microphone 2M Ugreen 20710 không chỉ mở rộng khoảng cách, không gian di chuyển mà còn bảo vệ các kết nối XLR trên thiết bị của bạn chống lại các hư hại do bị kéo hoặc tháo lắp liên tục. Khả năng tương thích rộng: Đầu ra microphone mở rộng được trang bị đầu nối 3-Pin XLR hoặc động tốt với các thiết bị có trang bị cổng mini XLR. Cáp nối dài Canon Mic XLR 2M Ugreen 20710 được trang bị lõi dây dẫn bằng đồng chống Oxy hóa, 3 lớp che chắn (bao gồm đồng nguyên chất, vỏ bông và lớp cách nhiệt PE), cáp Ugreen 20710 có thể bảo vệ tín hiệu âm thanh không bị nhiễu.	12th	119.000**
447	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 3M Ugreen 20711	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR). Chiều dài cáp: 3M Chất liệu lõi: Đồng khur OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen Ugreen 20711 được dùng để mở rộng kết nối giữa Microphone và hệ thống loa, bộ khuếch đại, máy ghi âm, máy trộn, bảng trộn hoặc các thiết bị khách được trang bị giắc cắm XLR. Cáp nối dài Microphone 3M Ugreen 20711 không chỉ mở rộng khoảng cách, không gian di chuyển mà còn bảo vệ các kết nối XLR trên thiết bị của bạn chống lại các hư hại do bị kéo hoặc tháo lắp liên tục. Khả năng tương thích rộng: Đầu ra microphone mở rộng được trang bị đầu nối 3-Pin XLR hoặc động tốt với các thiết bị có trang bị cổng mini XLR. Cáp nối dài Canon Mic XLR 3M Ugreen 20711 được trang bị lõi dây dẫn bằng đồng chống Oxy hóa, 3 lớp che chắn (bao gồm đồng nguyên chất, vỏ bông và lớp cách nhiệt PE), cáp Ugreen 20711 có thể bảo vệ tín hiệu âm thanh không bị nhiễu.	12th	175,000
448	Dây Nối Dài MIC XLR 6MM Ugreen 20712 (5M)	Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR). Chiều dài cáp: 5M, Chất liệu lõi: Đồng khur OXY nguyên chất . Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu, Màu sắc: Đen. Dùng để mở rộng kết nối giữa Microphone và hệ thống loa, bộ khuếch đại, máy ghi âm, máy trộn, bảng trộn hoặc các thiết bị khách được trang bị giắc cắm XLR. Đầu ra microphone mở rộng được trang bị đầu nối 3-Pin XLR hoặc động tốt với các thiết bị có trang bị cổng mini XLR. Được trang bị lõi dây dẫn bằng đồng chống Oxy hóa, 3 lớp che chắn	12th	229,000

BAO GIA

449	Dây Nối Dài MIC XLR 6MM 10M Ugreen 20714	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 10M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen Ugreen 20714 được dùng để mở rộng kết nối giữa Microphone và hệ thống loa, bộ khuếch đại, máy ghi âm, máy trộn, bảng trộn hoặc các thiết bị khách được trang bị giắc cắm XLR. Cáp nối dài Microphone 10M Ugreen 20714 không chỉ mở rộng khoảng cách, không gian di chuyển mà còn bảo vệ các kết nối XLR trên thiết bị của bạn chống lại các hư hại do bị kéo hoặc tháo lắp liên tục. Khả năng tương thích rộng: Đầu ra microphone mở rộng được trang bị đầu nối 3-Pin XLR hoặc đồng tốt với các thiết bị có trang bị cổng mini XLR. Cáp nối dài Canon Mic XLR 10M Ugreen 20714 được trang bị lõi dây dẫn bằng đồng chống oxy hóa, 3 lớp che chắn (bao gồm đồng nguyên chất, vỏ bằng và lớp cách nhiệt PE) cáp Ugreen 20714 có thể bảo vệ tín hiệu âm thanh không bị nhiễu.	12th	305,000
450	Dây Nối Dài MIC XLR 6MM 15M Ugreen 20716	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 15M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen Ugreen 20716 được dùng để mở rộng kết nối giữa Microphone và hệ thống loa, bộ khuếch đại, máy ghi âm, máy trộn, bảng trộn hoặc các thiết bị khách được trang bị giắc cắm XLR. Cáp nối dài Microphone 15M Ugreen 20716 không chỉ mở rộng khoảng cách, không gian di chuyển mà còn bảo vệ các kết nối XLR trên thiết bị của bạn chống lại các hư hại do bị kéo hoặc tháo lắp liên tục. Khả năng tương thích rộng: Đầu ra microphone mở rộng được trang bị đầu nối 3-Pin XLR hoặc đồng tốt với các thiết bị có trang bị cổng mini XLR. Cáp nối dài Canon Mic XLR 15M Ugreen 20716 được trang bị lõi dây dẫn bằng đồng chống oxy hóa, 3 lớp che chắn (bao gồm đồng nguyên chất, vỏ bằng và lớp cách nhiệt PE) cáp Ugreen 20716 có thể bảo vệ tín hiệu âm thanh không bị nhiễu.	12th	Liên hệ
451	Cáp audio quang (Toslink, Optical) Ugreen 10539 (1M)	Tính năng: cáp kết nối công âm thanh quang . Chiều dài cáp: 1M Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround. Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ Dây cáp Optical audio bọc lưới cao cấp Ugreen 10539 là sự lựa chọn lý tưởng cho âm thanh hay hệ thống rạp hát gia đình hỗ trợ các thiết bị có cổng âm thanh digital như Android TV Box, PS3 , Xbox , BluRay, DVD , CD , Mini Disc , DAT , DTS, Vinabox X9 và Dolby Digital ứng dụng âm thanh. Cáp optical Ugreen được thiết kế với vỏ nhôm cao cấp, đầu cáp mạ vàng chống ăn mòn, cung cấp khả năng truyền âm thanh tối đa và giảm nhiễu dữ liệu. Đảm bảo độ bền thiết bị vượt trội theo thời gian. <i>Cáp audio quang (Toslink, Optical) Ugreen 10539 cấu tạo vỏ Durable PVC bên ngoài và Nylon bên vỏ cáp bảo vệ chống oxy hóa khi chiếu dài cáp: 1.5M, cáp kết nối công âm thanh quang. Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround, Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ cao cấp. Ugreen 10542 là sự lựa chọn lý tưởng cho âm thanh hay hệ thống rạp hát gia đình hỗ trợ các thiết bị có cổng âm thanh digital như FPT Play Box, PS3 , Xbox , BluRay, DVD , CD , Mini Disc , DAT , DTS, Vinabox X9 và Dolby Digital ứng dụng âm thanh.</i>	12th	148,000
452	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) Ugreen 10542 (1.5M)	Chiều dài cáp: 1.5M Cáp quang optical, Kết nối công âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC Cáp Quang Audio Ugreen 70891 được thiết kế để kết nối các thiết bị có cổng Toslink / Optical như TV, PS4, Xbox, TV Box, amp, sound bar, v.v.... Tương thích với giao thức SPDIF, nó hỗ trợ các định dạng âm thanh như Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, LPCM , SACD, MPCM, âm thanh 3D, 5.1, 7.1. <i>Cáp đầu dây quang được bảo vệ bởi một nắp có thể tháo rời giúp bảo vệ tốt hơn để tránh gỉ và oxy hóa. Các đầu nối vừa khít với</i>	12th	159,000
453	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 1.5m Ugreen 70891	Chiều dài cáp: 1.5M Cáp quang optical, Kết nối công âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC Cáp Quang Audio Ugreen 70891 được thiết kế để kết nối các thiết bị có cổng Toslink / Optical như TV, PS4, Xbox, TV Box, amp, sound bar, v.v.... Tương thích với giao thức SPDIF, nó hỗ trợ các định dạng âm thanh như Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, LPCM , SACD, MPCM, âm thanh 3D, 5.1, 7.1. <i>Cáp đầu dây quang được bảo vệ bởi một nắp có thể tháo rời giúp bảo vệ tốt hơn để tránh gỉ và oxy hóa. Các đầu nối vừa khít với</i>	12th	78,000
454	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 2m Ugreen 70892	Chiều dài cáp: 2M Cáp quang optical, Kết nối công âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC Cáp Quang Audio Ugreen 70892 được thiết kế để kết nối các thiết bị có cổng Toslink / Optical như TV, PS4, Xbox, TV Box, amp, sound bar, v.v.... Tương thích với giao thức SPDIF, nó hỗ trợ các định dạng âm thanh như Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, LPCM , SACD, MPCM, âm thanh 3D, 5.1, 7.1. <i>Cáp đầu dây quang được bảo vệ bởi một nắp có thể tháo rời giúp bảo vệ tốt hơn để tránh gỉ và oxy hóa. Các đầu nối vừa khít với</i>	12th	109,000
455	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 2m Ugreen 10540 (vỏ nhôm)	Chiều dài cáp: 2M. cáp kết nối công âm thanh quang. Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround. Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ Dây cáp Optical audio bọc lưới cao cấp Ugreen 10540 là sự lựa chọn lý tưởng cho âm thanh hay hệ thống rạp hát gia đình hỗ trợ các thiết bị có cổng âm thanh digital như Android TV Box, PS3 , Xbox , BluRay, DVD , CD , Mini Disc , DAT , DTS, Vinabox X9 và Dolby Digital ứng dụng âm thanh. Cáp optical Ugreen được thiết kế với vỏ nhôm cao cấp, đầu cáp mạ vàng chống ăn mòn, cung cấp khả năng truyền âm thanh tối đa và giảm nhiễu dữ liệu. Đảm bảo độ bền thiết bị vượt trội theo thời gian. <i>Cáp audio quang (Toslink, Optical) Ugreen 10540 cấu tạo vỏ Durable PVC bên ngoài và Nylon bên vỏ cáp bảo vệ chống oxy hóa khi chiếu dài cáp: 2M, Kết nối công âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier</i>	12th	185,000
456	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 3m Ugreen 70893	Tính năng: Kết nối công âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier . Chiều dài: 3M Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC Cáp Quang Audio Ugreen 70893 được thiết kế để kết nối các thiết bị có cổng Toslink / Optical như TV, PS4, Xbox, TV Box, amp, sound bar, v.v.... Tương thích với giao thức SPDIF, nó hỗ trợ các định dạng âm thanh như Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, LPCM , SACD, MPCM, âm thanh 3D, 5.1, 7.1. <i>Cáp đầu dây quang được bảo vệ bởi một nắp có thể tháo rời giúp bảo vệ tốt hơn để tránh gỉ và oxy hóa. Các đầu nối vừa khít với</i>	12th	128,000
457	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) 3m Ugreen 10771	Chiều dài cáp: 3M, Kết nối công âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier, Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround..., Cáp quang Audio được làm bằng nhựa PVC cao cấp, Đầu kim kết nối mạ vàng Cáp quang optical, Kết nối công âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier, Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC Cáp Quang Audio Ugreen 10771 được thiết kế để kết nối các thiết bị có cổng Toslink / Optical như TV, PS4, Xbox, TV Box, amp, sound bar, v.v.... Tương thích với giao thức SPDIF, nó hỗ trợ các định dạng âm thanh như Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, LPCM , SACD, MPCM, âm thanh 3D, 5.1, 7.1. <i>Cáp đầu dây quang được bảo vệ bởi một nắp có thể tháo rời giúp bảo vệ tốt hơn để tránh gỉ và oxy hóa. Các đầu nối vừa khít với</i>	12th	119,000
458	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 3m Ugreen 10541 (vỏ nhôm)	Chiều dài cáp: 3M, cáp kết nối công âm thanh quang . Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround . Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ Dây cáp Optical audio bọc lưới cao cấp Ugreen 10541 là sự lựa chọn lý tưởng cho âm thanh hay hệ thống rạp hát gia đình hỗ trợ các thiết bị có cổng âm thanh digital như Android TV Box, PS3 , Xbox , BluRay, DVD , CD , Mini Disc , DAT , DTS, Vinabox X9 và Dolby Digital ứng dụng âm thanh. Cáp optical Ugreen được thiết kế với vỏ nhôm cao cấp, đầu cáp mạ vàng chống ăn mòn, cung cấp khả năng truyền âm thanh tối đa và giảm nhiễu dữ liệu. Đảm bảo độ bền thiết bị vượt trội theo thời gian. <i>Cáp audio quang (Toslink, Optical) Ugreen 10541 cấu tạo vỏ Durable PVC bên ngoài và Nylon bên vỏ cáp bảo vệ chống oxy hóa khi chiếu dài cáp: 3M, cáp kết nối công âm thanh quang. Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround, Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ cao cấp. Ugreen 10541 là sự lựa chọn lý tưởng cho âm thanh hay hệ thống rạp hát gia đình hỗ trợ các thiết bị có cổng âm thanh digital như Android TV Box, PS3 , Xbox , BluRay, DVD , CD , Mini Disc , DAT , DTS, Vinabox X9 và Dolby Digital ứng dụng âm thanh.</i>	12th	189.000**
459	Cáp máy in cổng LPT Dài 1.5M	Dùng để kết nối máy in với máy tính qua cổng LPT , Cáp dài 1.5m Cáp cắm là chày, không cần cài đặt	N/A	50,000
460	Cáp máy in USB 2.0 (Loại thường) Dài 1.5M ****	Hiệu KINGMASTER, Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0 , Chiều dài 1.5m FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	45,000
461	Cáp máy in USB 2.0 (Loại thường) Dài 3M	Hiệu KINGMASTER, Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0 , Chiều dài 3m FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	50,000
462	Cáp máy in USB 2.0 (Loại thường) Dài 5M	Hiệu KINGMASTER, Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0 , Chiều dài 5m FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	40,000
463	Cáp máy in USB 2.0 Unitek Y-C420	Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0, Chiều dài 3m (Loại tốt)	N/A	88,000
464	Cáp máy in USB 2.0 Unitek Y-C421	Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0, Chiều dài 5m (Loại tốt)	1th	120,000
465	Cáp máy in USB 2.0 Unitek Y-C431	Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0, Chiều dài 10m (Loại tốt)	12 th	185,000
466	Cáp máy in USB 2.0 Unitek U205B (Dài 15m)	CHIỀU DÀI CÁP 15M . CHUẨN USB 2.0. VỎ NGOÀI PVC LỖI DÂY DẪN LỖI ĐỒNG . TỐC ĐỘ 480Mbps/s	12 th	399.000**
467	Cáp Máy In USB 3.0 Ugreen 30753 (dài 1M)	Tính Năng: Sử dụng kết nối máy tính với máy in, hdd box ... qua cổng USB 3.0 Chiều dài: 1M Chuẩn cáp: Usb 3.0 dây tròn. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Cáp máy in Ugreen được sản xuất bằng lõi đồng nguyên chất và các đầu tiếp xúc mạ Niken, giúp kết nối truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị được ổn định và tốc độ nhanh chóng, đảm bảo tín hiệu không bị suy hao vì bị oxy hóa trong thời gian dài sử dụng như các sợi cáp máy in khác.	12 th	120,000
468	Cáp Máy In USB 3.0 Ugreen 10372 (dài 2M)	Chiều dài: 2M. Sử dụng kết nối máy tính với máy in, hdd box ... qua cổng USB 3.0, Chuẩn cáp: Usb 3.0 dây tròn.Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Tương thích: USB 3.0 - 2.0 - 1.1 <i>Cáp dài : 1M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps</i>	12 th	109.000**
469	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80801 (Dài 1M - Dây dù bọc)	Tương thích dây dù cá với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số, máy in đa chức năng như Epson, HP Desk Jet / Envoy, Lexmark, Dell, Brother, 3D , đến máy tính xách tay, PC	12 th	Liên hệ
470	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 20846 (1M)	Chiều dài : 1M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích dây dù cá với usb 2.0 / 1.1	12 th	79.000**
471	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10350 (1.5M)	Chiều dài 1.5M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả, Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt, Không bị oxy hóa	12 th	79.000**

472	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10845 (1.5M)	Chiều dài 1.5M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả, Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt nhất. Màu đen	12 th	Liên hệ
473	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80802 (Dài 1.5M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 1.5M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson , HP DeskJet / Envy , Lexmark , Dell , Brother , 3D ... đến máy tính xách tay , PC	12 th	Liên hệ
474	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10327 (2M)	Cáp dài : 2m Màu sắc: Đen Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1 Tăng cường chống nhiễu hiệu quả. Đầu tiếp xúc mạ lớp Niken giúp truyền tải tín hiệu tốt hơn. Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10327 được thiết kế bọc ba lớp bảo vệ để giảm thiểu EMI và nhiễu, cho phép bạn kết nối thiết bị của bạn, giống như USB 2.0 hub, đầu đọc thẻ, máy in, máy quét v.v, để máy tính của bạn với tốc độ lên đến 480Mbps. Cáp USB máy in dài 2M được làm ra từ nhiều nguyên liệu chất lượng cao, lớp vỏ bên ngoài được làm bằng cao su dẻo chống gãy gập tốt, lõi hoàn toàn làm bằng đồng, lại thêm hai đầu tiếp xúc với thiết bị được mạ Niken cao cấp giúp bảo vệ và tối ưu hóa thời gian sử dụng của các cổng kết nối, hơn thế nữa cáp lại được phủ một lớp chống nhiễu hiện đại giúp cho tín hiệu được đảm bảo luôn tốt nhất. <i>Dây Cáp máy in Ugreen được sản xuất từ những nguyên liệu tốt nhất hiện nay sẽ mang đến cho người dùng một giải pháp kết</i>	12 th	Liên hệ
	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 20847 (2M)	Cáp dài : 2M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps. Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1	12 th	78,000
475	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80803 (Dài 2M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 2M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson , HP DeskJet / Envy , Lexmark , Dell , Brother , 3D ... đến máy tính xách tay , PC	12 th	Liên hệ
476	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10328 (3M)	Cáp dài : 3m Màu sắc: Đen Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1 Tăng cường chống nhiễu hiệu quả. Đầu tiếp xúc mạ lớp Niken giúp truyền tải tín hiệu tốt hơn. Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10328 được thiết kế bọc ba lớp bảo vệ để giảm thiểu EMI và nhiễu, cho phép bạn kết nối thiết bị của bạn, giống như USB 2.0 hub, đầu đọc thẻ, máy in, máy quét v.v, để máy tính của bạn với tốc độ lên đến 480Mbps. Cáp USB máy in dài 3M được làm ra từ nhiều nguyên liệu chất lượng cao, lớp vỏ bên ngoài được làm bằng cao su dẻo chống gãy gập tốt, lõi hoàn toàn làm bằng đồng, lại thêm hai đầu tiếp xúc với thiết bị được mạ Niken cao cấp giúp bảo vệ và tối ưu hóa thời gian sử dụng của các cổng kết nối, hơn thế nữa cáp lại được phủ một lớp chống nhiễu hiện đại giúp cho tín hiệu được đảm bảo luôn tốt nhất. <i>Dây Cáp máy in Ugreen được sản xuất từ những nguyên liệu tốt nhất hiện nay sẽ mang đến cho người dùng một giải pháp kết</i>	12 th	Liên hệ
477	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10351 (3M)	Chiều dài 3m . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả, Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt nhất. Màu đen	12 th	89,000
478	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80804 (Dài 3M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 3M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson , HP DeskJet / Envy , Lexmark , Dell , Brother , 3D... đến máy tính xách tay , PC	12 th	155,000
479	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10329 (5M)	Chiều dài 5m , USB 2.0 A Male to B Male, Màu sắc: Đen, Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả. Đầu tiếp xúc mạ lớp Niken giúp truyền tải tín hiệu tốt hơn.	12 th	98,000
480	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10352 (5M)	Chiều dài 5m . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả, Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt nhất. Màu đen	12 th	118.000**
481	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 90560 (Dài 5M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 5M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích dây đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson , HP DeskJet / Envy , Lexmark , Dell , Brother , 3D... đến máy tính xách tay , PC	12 th	Liên hệ
482	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10374 (10M)	Chiều dài 10m . Chipset tích hợp đảm bảo chất lượng tín hiệu tốt để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật USB, Mở rộng các thiết bị USB của bạn lên đến 10m, Tương thích với đặc tả USB 2.0 và 1.1, USB bus powered,, không cần nguồn ngoài, Plug & Play, không có trình điều khiển cần thiết, Hỗ trợ Win98 , 2000 , XP , Vista , 7 , 8 , Mac os V9.0 hoặc cao hơn. Màu đen	12 th	289,000
483	Cáp Máy In USB 2.0 Ugreen 10362 (15M)	Chiều dài 15m Kết nối máy tính với máy in, máy quét.. qua cổng USB 2.0, Màu sắc: Đen, Chuẩn kết nối: USB 2.0 , Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Chất liệu lõi: Đồng 100% Có Chip IC khuếch đại giúp tăng cường khả năng truyền dẫn tín hiệu giúp kết nối với máy in ở cự ly cực xa mà không sợ tín hiệu bị hao mòn	12 th	400,000
484	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 40417 (1.5M)	Chiều dài cáp: 1M5, Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Input: USB-C (male), Output: USB-B (male). Màu sắc: Trắng	12 th	119,000
485	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 80805 Dài 1M (Vỏ Nhôm)	Chiều dài cáp: 1M. Tính năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Xám Input: USB-C (male) Output: USB-B (male) Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Cáp chuyển đổi USB Type C sang USB-B Ugreen 80805 là phụ kiện cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop đời mới có tích hợp cổng usb chuẩn C với các thiết bị khác qua cổng USB-B như máy in, máy scan... và các thiết bị giải mã âm thanh DAC đời mới hiện nay. <i>Cáp máy in USB type C Ugreen 80805 được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với nguyên vật liệu cao cấp bao gồm chip xử lý tín</i>	12 th	98,000
486	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 50446 Dài 2M	Chiều dài cáp: 2M. Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Đen Input: USB-C (male) . Output: USB-B (male). Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Cáp chuyển đổi USB Type C sang USB-B Ugreen 50446 là phụ kiện cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop đời mới có tích hợp cổng usb chuẩn C với các thiết bị khác qua cổng USB-B như máy in, máy scan... và các thiết bị giải mã âm thanh DAC đời mới hiện nay. Cáp máy in USB type C Ugreen 50446 được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với nguyên vật liệu cao cấp bao gồm chip xử lý tín hiệu, dây dẫn lõi đồng nguyên chất, các chân kim mạ vàng 24k và được bảo vệ khử nhiễu nhiễu lớp, chất liệu vỏ nhựa bền bỉ mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định, an toàn và nhanh chóng, bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	12 th	129,000

487	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 80807 Dài 2M (Vỏ Nhôm)	Chiều dài cáp: 2M. Input: USB-C (male) Output: USB-B (male). Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Tính năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Xám Cáp chuyển đổi USB Type C sang USB-B Ugreen 80807 là phụ kiện cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop đời mới có tích hợp cổng usb chuẩn C với các thiết bị khác qua cổng USB-B như máy in, máy scan... và các thiết bị giải mã âm thanh DAC đời mới hiện nay. Cáp máy in USB type C Ugreen 80807 được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với nguyên vật liệu cao cấp bao gồm chip xử lý tín	12 th	108,000
488	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 80808 Dài 3M (Vỏ Nhôm)	Chiều dài cáp: 3M. Input: USB-C (male) . Output: USB-B (male) Tính năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Xám. Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Cáp chuyển đổi USB Type C sang USB-B Ugreen 80808 là phụ kiện cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop đời mới có tích hợp cổng usb chuẩn C với các thiết bị khác qua cổng USB-B như máy in, máy scan... và các thiết bị giải mã âm thanh DAC đời mới hiện nay. Cáp máy in USB type C Ugreen 80808 được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với nguyên vật liệu cao cấp bao gồm chip xử lý tín	12 th	139.000**
489	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 UNITEK YC442GBK (1.5M)	Chiều dài 1.5m. Màu sắc: đen, Cáp 2 đầu đực usb 2.0 tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps, dùng kết nối máy tính với các thiết bị ngoại vi , (*** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC)	N/A	60,000
	Cáp link USB 2.0 male -> USB 2.0 male + USB-C dài 2m DTECH TB-2915 (màu xám) (Truyền dữ liệu giữa 2 máy tính)	1. Hỗ trợ các chuẩn giao thức USB2.0 . Bảng thông truyền tải tại đa của USB2.0 là 480Mbps/giây; Các mẫu khác nhau của dòng sản phẩm này hỗ trợ các chuẩn USB khác nhau. 2. Giao diện hỗ trợ: Giao diện USB 2.0 male -> USB 2.0 male + USB-C. 3. Hỗ trợ hệ điều hành: WINDOWS 7-WINDOWS 11 và Mac OS X 10.9/10.10/10.11 và các phiên bản cao hơn. 4..Yêu cầu cấu hình máy tính tối thiểu: Bộ xử lý Intel Pentium II //Bộ xử lý PowerPC G4 trở lên Ít nhất 256 MB RAM Ít nhất 50MB dung lượng ổ cứng Máy tính phải có một trong các giao diện sau: USB2.0 Đây là cáp sao chép dữ liệu USB máy tính và chia sẻ bàn phím, chuột được thiết kế cho môi trường làm việc của hai máy tính và để cải thiện hiệu quả công việc. Thông qua kết nối USB hoặc USB-C, một người có thể dễ dàng vận hành hai máy tính cùng một lúc. Cho dù máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Windows hay Apple Mac OS, bạn đều có thể sử dụng,tích hợp sẵn. Công cụ nối cáp sao chép USB để kết nối hai máy tính. Không cần ổ đĩa flash USB và dữ liệu có thể dễ dàng sao chép lẫn nhau, loại bỏ các thao tác không cần thiết. Bạn có thể chuyển bằng cách kéo. Bạn cũng có thể điều khiển hai máy tính bằng một bộ bàn phím và chuột. có thể sao	12 th	815,000
490	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 10309 (dài 1m)	Chiều dài cáp: 1M, hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1; Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu;Nickle-Plated.Chân cắm mạ vàng, lõi dây đồng chống oxy hóa.Màu sắc: Đen. *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	N/A	48.000**
491	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 10310 (dài 1,5m)	Chiều dài cáp: 1M5, Cáp USB 2.0 hai đầu đực, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1;Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu; Nickle-Plated.Chân cắm mạ vàng, lõi dây đồng chống oxy hóa. Màu sắc: Đen. Kết nối thiết bị ngoại vi với cổng USB 2.0 chuẩn A với máy tính... để truyền tải dữ liệu và cấp nguồn (ổ cứng, máy in, loa, máy scan, bàn phím, để	N/A	54,000
492	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 10311 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2m, Cáp USB 2.0 hai đầu đực, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1;Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu; Nickle-Plated. Chân cắm mạ Niken, lõi dây đồng chống oxy hóa. Màu sắc: Đen. Kết nối thiết bị ngoại vi với cổng USB 2.0 chuẩn A với máy tính... để truyền tải dữ liệu và cấp nguồn (ổ cứng, máy in, loa, máy scan, bàn phím, để	12 th	58.000**
493	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 30136 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3m, Cáp USB 2.0 hai đầu đực, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1;Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu; ickle-Plated. Chân cắm mạ vàng, lõi dây đồng chống oxy hóa. Màu sắc: Đen. Kết nối thiết bị ngoại vi với cổng USB 2.0 chuẩn A với máy tính... để truyền tải dữ liệu và cấp nguồn (ổ cứng, máy in, loa, máy scan, bàn phím, để tản nhiệt và các thiết bị công USB khác)	12 th	<u>Liên hệ</u>
494	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 Ugreen 10369 (dài 0.5 m)	Chiều dài cáp: 0.5M, Kết nối USB 3.0 hai đầu đực, Chuẩn kết nối: USB 3.0, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen, Cáp thuần đồng - đầu kim mạ vàng 24K. *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	68,000
495	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 (M/M) Ugreen 80790 (1M)	Dài: 1M. kết nối dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi Lưu ý Không hỗ trợ kết nối trực tiếp hai máy tính Lưu ý: Vui lòng KHÔNG sử dụng cáp này để sạc thiết bị. Đầu vào: USB Type-A dương . Đầu ra: USB Type-A dương, Tốc độ: 5Gbps Chuẩn: USB 3.0 tương thích ngược với 2.0/1.1 Chất liệu: vỏ nhựa ABS bền nylon, đầu bọc hợp kim, tiếp xúc mạ niken	12 th	Liên hệ
496	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 Ugreen Ugreen 10371 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2M, Kết nối USB 3.0 hai đầu đực,Chuẩn kết nối: USB 3.0, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen, Cáp thuần đồng - đầu kim mạ vàng 24K*** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	88.000**
497	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 (M/M) Ugreen 80791 (2M)	Dài: 2M. kết nối dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi Lưu ý Không hỗ trợ kết nối trực tiếp hai máy tính Lưu ý: Vui lòng KHÔNG sử dụng cáp này để sạc thiết bị. Đầu vào: USB Type-A dương . Đầu ra: USB Type-A dương, Tốc độ: 5Gbps Chuẩn: USB 3.0 tương thích ngược với 2.0/1.1 Chất liệu: vỏ nhựa ABS bền nylon, đầu bọc hợp kim, tiếp xúc mạ niken	12 th	145,000
498	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 Ugreen Ugreen 90576 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3M, Kết nối USB 3.0 hai đầu đực,Chuẩn kết nối: USB 3.0, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	148,000
499	Cáp USB 2.0 Data Link Ugreen 20233 (dài 2m)	Kết nối - chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy tính . Chiều dài cáp: 2 mét. Chuẩn USB 2.0 (tương thích ngược với cổng usb 3.0,1.1) Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Hỗ trợ chuyển đổi chuột giữa 2 máy (2 máy dùng chung 1 chuột) Tương thích HĐH: Windows XP/Win7/Win8/Win10/ Mac OS 10.5 trở lên. Driver tích hợp - sau khi kết nối thiết bị sẽ tự động cài đặt driver. Cáp USB 2.0 Data Link Ugreen 20233 là thiết bị chuyên dụng dùng để kết nối 2 máy tính (hoặc laptop) với nhau thông qua cổng USB, giúp bạn dễ dàng chia sẻ các tệp tin, dữ liệu số như mail, hình ảnh, video, tập tin một cách nhanh chóng với tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 480Mbps (thời copy 1G ~ 25 giây), ngoài ra cáp USB Data Link còn giúp bạn có thể sử dụng 1 chuột cho 2 PC cùng lúc, Ugreen 20233 là thiết bị lý tưởng cho các nhu cầu	12 th	410,000
500	Cáp nối dài USB Type C 3.1 dài 0.5m Ugreen 40574 (kết nối sạc, truyền dữ liệu, hình ảnh 4K)	Chiều dài: 0.5m, Input: USB-C (đầu đực), Output: USB-C (đầu cái), Tính năng: sạc, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và video 4K, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 2.0 và Quick Charge 2.0 / 3.0, Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. **** Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Cáp USB Type-c nối dài 0.5m Ugreen 40574 tương thích với các thiết bị được trang bị đầu cắm USB C hoặc Thunderbolt 3, chẳng hạn như Macbook Pro, bộ chia usb c, bộ chuyển đổi đa cổng usb c (hdmi, vga, đầu đọc thẻ), usb c màn hình (LG, Philips, HP), Dell XPS 13/15, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, Huawei Mate 20 Pro / P20 Pro, v.v.	12 th	208,000

501	Cáp nối dài USB Type C 3.1 Gen 2 dài 0.5m Ugreen 80810 (Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps)	Chiều dài: 0.5M . Tính năng: sạc, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và video 4K Input: USB-C (đầu đực) . Output: USB-C (đầu cái) Tốc độ truyền dữ liệu: 10Gbps. Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 3.0 Hỗ trợ nguồn điện 100W (20V/5). Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. *** Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Cáp USB Type-c nối dài 0.5m Ugreen 80810 được thiết kế để kéo dài cáp ngắn kết nối thiết bị USB C của bạn, hỗ trợ sạc, truyền dữ liệu và video. Bạn cũng có thể sử dụng nó để bảo vệ cổng thiết bị của mình khỏi bị hư hỏng do thường xuyên tháo và cắm. Cáp USB Type-c nối dài 0.5m Ugreen 80810 tương thích với các thiết bị được trang bị đầu cắm USB C hoặc Thunderbolt 3, chẳng hạn như Macbook Pro, bộ chia usb c, bộ chuyển đổi đa cổng usb c (hdmi, vga, đầu đọc thẻ), usb c màn hình (LG, Philips, HP), Dell XPS 13/15, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, Huawei Mate 20 Pro / P20 Pro, v.v. Hỗ trợ Power Delivery 3.0, lý tưởng để tận hưởng khả năng sạc nhanh lên đến 20V/5A (100W), hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu Gen 2 lên đến 10Gbps nhanh hơn gấp 2 lần so với USB 3.0. Hỗ trợ truyền tải hình ảnh với độ phân giải 4K@60Hz. ~~Cáp USB Type-c nối dài 0.5m Ugreen 80810 thiết kế đầu tiên xúc mạ Niken, lõi đồng nguyên chất được học phẩm và~~	12 th	209.000**
502	Cáp nối dài 1m USB Type C 3.2 Ugreen 10387 (Sạc , truyền dữ liệu)	Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Tính năng: sạc, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và video 4K . Chiều dài: 1M. Input: USB-C (đầu đực) Output: USB-C (đầu cái) . Chuẩn cấp: USB Type-C Gen 2 . Tốc độ truyền dữ liệu: 1Gbps. Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 2.0 và Quick Charge 2.0 / 3.0 sạc lên đến 100W (20V/ 5A) Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Cáp nối dài 1m USB Type C 3.2 Ugreen 10387 được thiết kế để kéo dài cáp kết nối thiết bị USB C của bạn, có hỗ trợ sạc, truyền dữ liệu, video và bạn có thể sử dụng để bảo vệ cổng thiết bị của mình khỏi bị hư hỏng do thường xuyên tháo ra và cắm. Cáp nối dài 1m USB Type C 3.2 Ugreen 10387 tương thích với các thiết bị được trang bị đầu cắm USB C hoặc Thunderbolt 3, chẳng hạn như Macbook Pro, bộ chia usb c, bộ chuyển đổi đa cổng usb c (hdmi, vga, đầu đọc thẻ), usb c màn hình (LG, Philips, HP), Dell XPS 13/15, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, Huawei Mate 20 Pro / P20 Pro, v.v. Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 2.0 và Quick Charge 2.0/ 3.0 lý tưởng để tận hưởng khả năng sạc nhanh lên đến 20V/ 5A. Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Gbps, nhanh hơn gấp 2 lần so với USB 3.0.	12 th	225,000
	Cáp nối dài USB Type C 3.2 Gen 2 dài 1m Ugreen 45191 US372	~~Lưu ý: Không tương thích với các đế cắm/bộ chuyển đổi/multi-cáp Thunderbolt~~ ~~Tương thích với các thiết bị chỉ có giao diện Thunderbolt.~~ ~~Lưu ý Sản phẩm này tương thích với Thunderbolt 4/3, nhưng tốc độ truyền tải bị giới hạn ở mức tối đa 10Gbps~~ Chiều dài : 1M . USB Type C nối dài , male - female - Chuẩn USB: USB 3.2 Gen 2 (lên tới 10 Gbps). Tốc độ truyền dữ liệu: Lên tới 10 Gbps - Công suất sạc PD: Hỗ trợ Power Delivery 100 W (5 A / 20 V) - Truyền Video: Hỗ trợ video 4K @ 60 Hz (qua USB-C DisplayPort Alt Mode) Lưu ý: Vui lòng đảm bảo cả cổng Type-C đầu vào của máy tính xách tay và đầu ra của màn hình đều hỗ trợ chức năng video vào và ra. ~~- Khả năng tương thích rộng: Dây cáp mở rộng USB 3.2 Gen 2 tương thích với iPhone 17/16/15 Plus/Pro Max , NS~~	12 th	229.000**
503	Cáp nối dài USB Type C 3.1 Gen 2 dài 1m Ugreen 30205	Chiều dài: 1M . Input: USB-C (đầu đực) . Output: USB-C (đầu cái) - Chức năng: Truyền dữ liệu + sạc + Âm thanh & video - Chuẩn USB3.1 Gen2, 10Gbps * . Hỗ trợ Thunderbolt3 - Sạc nhanh hơn 5A (Hỗ trợ PD100W) Cáp mở rộng USB-C: Được thiết kế để mở rộng kết nối giữa các thiết bị USB-C, có thể tương thích với Nintendo Switch, điện thoại thông minh Type-C hoặc máy tính xách tay để sạc hoặc đồng bộ hóa dữ liệu. Hỗ trợ sạc nhanh ở dòng điện MAX 20V 3A và truyền dữ liệu 10Gbps. Lưu ý quan trọng: Sản phẩm này tương thích với Thunderbolt 3, nhưng tốc độ truyền bị giới hạn ở Tối đa 10Gbps. Hỗ trợ truyền video và âm thanh 4K: Hỗ trợ lên đến 3840 * 2160 60HZ truyền tín hiệu video 4K cho kết nối giữa MacBook của bạn với màn hình khác hoặc màn hình hiển thị với giao diện USB C. Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng cả máy tính xách tay đầu vào và màn hình đầu ra cổng loại c của bạn đều hỗ trợ chức năng vào và ra video (Thunderbolt 3). Tương thích với Nintendo Switch, iMac Pro, Google Nexus 5X 6P, Pixel 2 2 XL, Pixel Pixel XL, Pixel C, Microsoft Lumia	12 th	229.000**
	Cáp nối dài USB Type C dài 2m 10G ZTEK ZY534-020	Cáp nối dài Type-C . Chiều dài dây 2 mét. Hỗ trợ độ phân giải 4K @ 60Hz. Hỗ trợ dòng sạc 5A (tối đa) giải pháp tiện lợi giúp mở rộng kết nối cho các thiết bị sử dụng cổng Type-C. Sản phẩm hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao, xuất hình ảnh độ phân giải 4K@60Hz và sạc nhanh với dòng điện tối đa 5A, đảm bảo hiệu năng ổn định.	12 th	245,000
504	Cáp nối dài USB Type C dài 5m UNITEK U305A	Cáp USB Type-C nối dài 5m, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Có hỗ trợ công trợ nguồn: DC 5V (Lưu ý Không kèm theo cáp , không kèm adaptor) Cắm và chạy, không cần cài đặt trình điều khiển. Lưu Ý: Cáp chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu, không hỗ trợ các tính năng chuyển đổi hình ảnh như USB-C to HDMI, USB-C to DP.....	12 th	535,000
505	Đầu nối dài USB-A 3.0 2 đầu âm Ugreen 20119	Tính năng: Đầu nối dài USB A 3.0 2 đầu âm. Input/ Output: USB-A 3.0 (Female). Tốc độ truyền tải tối đa: 410MB/s. Tương thích ngược USB 2.0/ 1.1. Thiết kế vỏ nhôm, chân cắm mạ vàng. Chiều dài khuyến cáo: 5M (Input/Output) truyền tín hiệu DATA, sạc. 7M (Input/Output) Hub, chuột, bàn phím Đầu chuyển USB 3.0 2 đầu âm Ugreen 20119 là thiết bị hỗ trợ sử dụng nối dài cáp USB đang kết nối thiết bị khi đang thiếu dây, tương thích với PC, Laptop, Macbook, USB trên Ôtô, Tivi, máy chiếu và các thiết bị có cổng USB. Thiết kế vỏ nhôm, tản nhiệt nhanh chóng. Chân cắm thiết kế mạ vàng.	N/A	Liên hệ
	Đầu USB 3.0 DataShield UNITEK A1056ABK01 (Chuyển đổi sạc và chặn dữ liệu)	USB-A 1 x Male (Upstream), 1 x Female (Downstream) Kích thước 34.5mm x 14.5mm x 7.1mm. Chất liệu Hợp kim nhôm. Màu sắc Đen • UNITEK DataShield USB-A Data Blocker giúp ngăn chặn việc truy cập dữ liệu khi sạc ở nơi công cộng, tránh rò rỉ hoặc đánh cắp thông tin. • Hỗ trợ sạc nhanh 10W (5V/2A), đáp ứng nhu cầu sạc cơ bản hàng ngày. • Thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, phù hợp treo móc khóa hoặc bỏ vào túi. • Tương thích mọi thiết bị dùng USB-A, từ laptop, sạc dự phòng đến iPhone và Android. • Không cần cài đặt phần mềm hay trình điều khiển, chỉ cần cắm và sử dụng. TÍNH NĂNG SẢN PHẨM • Chặn hoàn toàn truyền dữ liệu khi sạc ở nơi công cộng. • Hỗ trợ sạc nhanh 10W để duy trì tốc độ sạc ổn định. • Kích thước siêu nhỏ, thuận tiện khi di chuyển. • Độc bản cao nhờ chất liệu Aluminum Alloy.	12 th	88,000

506	Cáp Nối Dài USB 2.0 0.5M Ugreen 10313	Tính năng: Mở rộng chiều dài cáp USB 2.0 . Input: USB 2.0 Male. Output: USB 2.0 Female Chuẩn cáp: USB 2.0 . Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ Niken chống Oxy hóa . Màu sắc: Đen Cáp USB 2.0 Ugreen 10313 là giải pháp lý tưởng để mở rộng khoảng cách kết nối cổng USB 2.0 của bạn, mang đến sự thuận tiện khi bạn cần thay đổi các thiết bị kết nối cổng USB trên máy tính của bạn, hoặc mở rộng thêm chiều dài cho các sợi cáp sạc điện thoại, cáp chuột, bàn phím... Cáp nối dài USB 2.0 0,5M chính hãng Ugreen 10313 được sản xuất bằng lõi thuần đồng 100%, các điểm tiếp xúc mạ Niken, dây to chắc bọc bởi lớp nhựa PVC dẻo dai bền bỉ mang đến độ bền tối đa, khả năng dẫn truyền tín	N/A	39,000
508	CABLE NỐI USB 1.5m	Hiệu KINGMASTER, Chiều dài 1.5m , ... FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	15.000**
509	Cáp Nối Dài USB 2.0 1M Ugreen 10314	Tính năng: Mở rộng chiều dài cáp USB 2.0 . Input: USB 2.0 Male . Output: USB 2.0 Female Chuẩn cáp: USB 2.0 . Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ Niken chống Oxy hóa . Màu sắc: Đen Cáp USB 2.0 Ugreen 10314 là giải pháp lý tưởng để mở rộng khoảng cách kết nối cổng USB 2.0 của bạn, mang đến sự thuận tiện khi bạn cần thay đổi các thiết bị kết nối cổng USB trên máy tính của bạn, hoặc mở rộng thêm chiều dài cho các sợi cáp sạc điện thoại, cáp chuột, bàn phím... Cáp nối dài USB 2.0 1M chính hãng Ugreen 10314 được sản xuất bằng lõi thuần đồng 100%, các điểm tiếp xúc mạ Niken, dây to chắc bọc bởi lớp nhựa PVC dẻo dai bền bỉ mang đến độ bền tối đa, khả năng dẫn truyền tín	N/A	44,000
510	Cáp Nối Dài USB 2.0 1.5M Ugreen 10315	cáp USB 2.0 nối dài 1M5, Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female,Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps, Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ vàng chống Oxy hóa, Màu sắc: Đen	N/A	45.000**
511	Cáp Nối Dài USB 2.0 2M Ugreen 10316	cáp USB 2.0 nối dài 2m, Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female,Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps, D4019Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ vàng chống Oxy hóa, Màu sắc: Đen	N/A	64,000
512	CABLE NỐI USB 3m kingMaster	Hiệu KINGMASTER, Chiều dài 3m , ... FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	65,000
514	Cáp Nối Dài USB 2.0 3M Ugreen 10317	Tính năng: Mở rộng chiều dài cáp USB 2.0 . Input: USB 2.0 Male. Output: USB 2.0 Female Chuẩn cáp: USB 2.0 . Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ Niken chống Oxy hóa. Màu sắc: Đen Cáp USB 2.0 Ugreen 10317 là giải pháp lý tưởng để mở rộng khoảng cách kết nối cổng USB 2.0 của bạn, mang đến sự thuận tiện khi bạn cần thay đổi các thiết bị kết nối cổng USB trên máy tính của bạn, hoặc mở rộng thêm chiều dài cho các sợi cáp sạc điện thoại, cáp chuột, bàn phím... Cáp nối dài USB 2.0 3M chính hãng Ugreen 10317 được sản xuất bằng lõi thuần đồng 100%, các điểm tiếp xúc mạ Niken, dây to chắc bọc bởi lớp nhựa PVC dẻo dai bền bỉ mang đến độ bền tối đa, khả năng dẫn truyền tín	12 th	78,000
515	Cáp Nối Dài USB 2.0 5M Ugreen 10318	Chiều dài 5M, mở rộng chiều dài cáp USB 2.0, Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chuẩn cáp: USB 2.0 Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps, Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ vàng chống Oxy hóa, Màu sắc: Đen	N/A	98,000
516	Cáp Nối Dài USB 2.0 5M Ugreen 10319	Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 Có Chipset khuếch đại, Chiều dài cáp: 5M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng.Chất liệu cáp: PVC + ABS.Chip khuếch đại: FE1.1s. *** LƯU Ý Thiết bị không hỗ trợ sử dụng để nối dài cáp sạc.	12 th	178,000
517	Cáp nối dài USB 2.0 Ugreen 20213 (5m) Có hỗ trợ nguồn	Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 . Chiều dài cáp: 5M . Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex) Input: USB 2.0 Male x2 . Output: USB 2.0 Female Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu. Chip khuếch đại: Có Cáp USB 2.0 nối dài 5M Ugreen 20213 là sợi cáp cao cấp chính hãng cung cấp giải pháp hoàn hảo để nối dài cổng USB 2.0 từ máy tính, laptop, đầu ghi hình camera... của bạn thêm chiều dài 5M dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, máy in, máy quét... với tín hiệu được truyền tải tốt nhất. Cáp USB 2.0 Extension Ugreen 20213 được sản xuất bằng chất liệu tốt nhất với lõi đồng nguyên chất 100%, các	12 th	245,000
518	Cáp nối dài USB 2.0 VEGGIEG V-U108 (10m)	Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 . Chiều dài cáp 10M . Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female	12th (giữ vỏ hộp+tem)	180,000
	Cáp nối dài USB 3.0 VEGGIEG V-U331 (10m)	CÁP USB Nối Dài 3.0 . Chiều dài 10 mét, mạ niken hai đầu, đồng nguyên chất, 28-24-96B, OD 5.5MM, Thân dây PVC, Tích Hợp 2 chip set.	12th (giữ vỏ hộp+tem)	640,000
519	Cáp nối dài USB 2.0 Ugreen 10321 (10m)	Chiều dài cáp: 10M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu, Chip khuếch đại: Có	12 th	275,000
520	Cáp nối dài USB 2.0 Ugreen 20214 (10m) Có hỗ trợ nguồn	Nối dài cáp USB 2.0 có hỗ trợ Nguồn, Chiều dài cáp: 10M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male x2, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu, Chip khuếch đại: Có	12 th	298.000**
521	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10323 (15M)	Chiều dài 15m , Màu sắc: Đen, Chuẩn kết nối: USB 2.0 , Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu, Có Chip khuếch đại tín hiệu giúp thiết bị có khả năng dẫn truyền tín hiệu ở cự ly xa cực kỳ ổn định và nhanh chóng	12 th	405,000
522	Cáp Nối Dài USB 2.0 UNITEK U-265 (15M)	Chiều dài 15m . Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 , tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Sử dụng kết nối được với nhiều thiết bị. Cáp làm bằng đồng và có lưới bọc chống nhiễu Không cần nguồn cấp ngoài hay hỗ trợ, sử dụng nguồn trực tiếp từ cổng kết nối USB 2.0 Cắm vào là chạy và tự phân dạng thiết bị.	12 th	435,000
	Cáp nối dài USB 3.0 VEGGIEG V-U332 (15m)	CÁP USB Nối Dài 3.0. Chiều dài 15 mét, mạ niken hai đầu, đồng nguyên chất, 28-24-96B, OD 5.5MM, Thân dây PVC, Tích Hợp 2 chip set	12th (giữ vỏ hộp+tem)	850,000
523	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10324 (20M)	Nối dài cáp USB 2.0 Có Chipset khuếch đại, Chiều dài cáp: 20M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng.Chất liệu cáp: PVC + ABS, Chip khuếch đại: FE1.1s x2, *** LƯU Ý: Thiết bị không hỗ trợ sử dụng để nối dài cáp sạc	12 th	Liên hệ
524	Cáp Nối Dài USB 2.0 Dài 20m UNITEK Y-279 (có chip khuếch đại)	KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM: 30MM X 20.03MM X 2.01MM CÔNG VÀO2: USB 2.0 TYPE-A(M) CÔNG RA1: USB 2.0 TYPE-A (F) CHIỀU DÀI DÂY CÁP/OD20M/4.7MM MÀU ĐEN	12 th	529,000
	Cáp nối dài USB 3.0 VEGGIEG V-U333 (20m)	CÁP USB Nối Dài 3.0 . Chiều dài 20 mét, mạ niken hai đầu, đồng nguyên chất, 28-24-96B, OD 5.5MM, Thân dây PVC, Tích Hợp 3 chip set	12th (giữ vỏ hộp+tem)	Liên hệ
525	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10325 (25M) (Có Chip Khuếch Đại - cổng trợ nguồn USB-C)	Chiều dài cáp: 25M . Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex) . Input: USB 2.0 Male. Output: USB 2.0 Female Chất liệu: Lõi đồng , cáp chống nhiễu. Chip khuếch đại: Có Cáp USB 2.0 nối dài 25M Ugreen 10325 cung cấp giải pháp hoàn hảo để nối dài cổng USB 2.0 từ máy tính, laptop, đầu ghi hình camera... của bạn thêm chiều dài 25M dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, máy in, máy quét... với tín hiệu được truyền tải tốt Cáp USB 2.0 Extension Ugreen 10325 được sản xuất bằng chất liệu tốt với lõi đồng nguyên chất 100%, các đầu	12 th	Liên hệ
	Cáp nối dài USB 3.0 VEGGIEG V-U334 (25m)	CÁP USB Nối Dài 3.0. Chiều dài 25 mét, mạ niken hai đầu, đồng nguyên chất, 28-24-96B, OD 5.5MM, Thân dây PVC, Tích Hợp 4 chip set	12th (giữ vỏ hộp+tem)	Liên hệ
526	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10326 (30M) (Có Chip Khuếch Đại - cổng trợ nguồn USB-C)	Nối dài cáp USB 2.0 . Chiều dài cáp: 30M . Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex) Input: USB 2.0 Male . Output: USB 2.0 Female Chất liệu: Lõi đồng , cáp chống nhiễu Chip khuếch đại: Có . Trợ nguồn: USB-C (Female)	12 th	Liên hệ

BAO GIA

	Cáp nối dài USB 3.0 VEGGIEG V-U335 (30m)	CÁP USB Nối Dài 3.0 . Chiều dài 30 mét, mạ niken hai đầu, đồng nguyên chất, 28-24-96B, OD 5.5MM, Thân dây PVC, Tích Hợp 4 chip set	12th (giữ vỏ hàn tem)	1,799,000
	Cáp quang USB3.0 nối dài 30m M-pard MH233	Cáp nối dài USB 3.0 sợi quang (USB3.0 Fiber Optic Extension Cable) Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps Tương thích ngược với USB 2.0 và USB 3.0	12 th	2,070,000
527	Bộ Nối Dài USB qua cáp mạng Lan 60m (Cat 5/ Cat 5e) UNITEK Y-UE01001	-Kích thước sản phẩm: 53mm x 26mm x 20mm -Cổng đầu vào (Upstream): 1x USB1.1 USB-A Male -Cổng đầu ra (Downstream): 1x USB1.1 USB-A Female -Với thông số kỹ thuật USB1.1, tốc độ truyền dữ liệu lên tới 12Mbps. -Sử dụng cáp LAN RJ45 Cat.5, Cat.5e hoặc Cat.6 để mở rộng lên đến 60M (yêu cầu sử dụng cáp mạng tốt). CÔNG VÀO 1 USB2.0 LOẠI-A . CÔNG RA 4 USB2.0 LOẠI-A. NGUỒN 5V Sử dụng cáp LAN Cat.5, Cat.5e hoặc Cat.6 RJ45 để mở rộng lên đến 60M (cáp mạng tốt đúng chuẩn) Bộ mở rộng cho USB qua RJ45. Thiết bị khuếch đại USB 2.0 qua cáp mạng tới 60 mét, Chia từ 1 cổng USB 2.0 ra thành 4 cổng. Sử dụng đồng thời cùng lúc 4 thiết bị như HDD, USB flash, Chuột, Bàn Phím, Máy in.	12 th	395,000
528	Bộ mở rộng cổng USB 2.0 1 ra 4 USB 2.0 + kéo dài USB 2.0 qua cáp mạng Lan 60m UNITEK Y-2516	Dài 0.5m . Chuẩn USB 3.0 AM-AF. Tốc độ tối đa 5Gbps, dùng được cho USB 2.0 Cáp nối dài USB 3.0 Ugreen 30125 cho phép bạn mở rộng ổ đĩa, ổ cứng, đầu đọc thẻ, USB 3.0 hub, máy in, máy ảnh ... với tốc độ lên đến 5Gbps (Super Speed)	12 th	979.000**
529	Cáp nối dài USB 3.0 0.5M Ugreen 30125	Cáp nối dài USB 3.0 AM-AF. Tốc độ tối đa 5Gbps, dùng được cho USB 2.0, dây chống nhiễu. dài 1m	12 th	89,000
530	Cáp nối dài USB 3.0 1M Ugreen 10368	Chuẩn USB 3.0 AM-AF. Tốc độ tối đa 5Gbps, dùng được cho USB 2.0, dây chống nhiễu. dài 1m	12 th	95.000**
531	Cáp nối dài USB 3.0 1M Ugreen 10495 (Dây dù)	Tính năng: nối dài cổng USB . Chiều dài: 1M. Kết nối: USB 3.0, tương thích ngược với 2.0 và 1.1.. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 3.0 5Gbps Max. Chất liệu vỏ: Hộp kim nhôm. Chất liệu dây: dây bọc dù, Lõi đồng	12 th	98.000**
532	Cáp nối dài USB 3.0 1.5M Ugreen 30126	Cáp nối dài chuẩn USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5 Gbps, chiều dài 1.5m giúp bạn sử dụng cho PC, Laptop, Macbook...kết nối các thiết bị ngoại vi . Tương thích ngược với các chuẩn USB 2.0, 1.1	12 th	95.000**
533	Cáp Nối Dài USB 3.0 Orico ORICO U3-MAA01-15-BK	Cáp dài 1,5m. Dây cáp hình tròn. Chất liệu: PVC, lõi cáp đồng, đầu mạ vàng, Màu đen	06 th	59.000**
534	Cáp Nối Dài USB 3.0 Orico ORICO U3-MAA01-20-BK	Cáp dài 2m. Dây cáp hình tròn. Chất liệu: PVC, lõi cáp đồng, đầu mạ vàng, Màu đen	06 th	89,000
535	Cáp Nối Dài USB 3.0 2M Ugreen 10373	Cáp Nối Dài USB 3.0, Cáp dài 2m. Màu đen , Chuẩn USB 3.0 AM-AF. Tốc độ tối đa 5Gbps, dùng được cho USB 2.0.	12 th	109.000**
536	Cáp nối dài USB 3.0 2M Ugreen 10497 (Dây dù)	Tính năng: nối dài cổng USB . Chiều dài: 2M. Kết nối: USB 3.0, tương thích ngược với 2.0 và 1.1.. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 3.0 5Gbps Max. Chất liệu vỏ: Hộp kim nhôm. Chất liệu dây: dây bọc dù, Lõi đồng	12 th	Liên hệ
537	Cáp Nối Dài USB 3.0 3M Ugreen 30127	Dài 3m , Cáp nối dài USB 3.0, Kết nối chuẩn USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5 Gbps, Tương thích ngược với các chuẩn USB 2.0, 1.1, Với thiết kế của Cáp nối usb 3.0 Ugreen đầu mạ vàng cao cấp, không hoen rỉ, giúp đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu ổn định.	12 th	115.000**
538	Cáp Nối Dài USB 3.0 5M Ugreen 90722	Tính năng: nối dài USB chuẩn 3.0 . Đầu vào: USB Type-A dương. Đầu ra: USB Type-A âm Độ dài: 5M. Tốc độ: 5Gbps. Tương thích: ngược với 2.0/1.1. Chất liệu: vỏ nhựa ABS	12 th	148,000
539	Cáp Nối Dài USB 3.0 5M có Chipset Ugreen 20826	Có Chipset. Tính năng: Kéo dài cổng kết nối USB 3.0. Input: USB 3.0 Male, Output: USB 3.0 Female, Cổng Micro USB cấp nguồn phụ 5V.Tương thích: USB 3.0, 2.0, 1.1, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps (max), Chất liệu: Lõi đồng, bọc nhựa, chân tiếp xúc mạ vàng 24K, Chiều dài cáp: 5M	12 th	378,000
540	CABLE NỐI USB 3.0 Ugreen 20827 (10M)	Chiều dài 10M, Kéo dài cổng kết nối USB 3.0, Input: USB 3.0 Male, Output: USB 3.0 Female, Cổng Micro USB cấp nguồn phụ 5V.Tương thích: USB 3.0, 2.0, 1.1, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps (max), Chất liệu: Lõi đồng, bọc nhựa, chân tiếp xúc mạ vàng 24K	12 th	689,000
	CABLE NỐI USB 3.0 UNITEK Y-3005 (10M)	Chiều dài 10M, Kéo dài cổng kết nối USB 3.0 . Input: USB 3.0 Male, Output: USB 3.0 Female TÍCH HỢP IC KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU, CHỐNG NHIỀU SIÊU TỐT. Tốc độ truyền tải: 5Gbps (480Mbps khi cắm cổng 2.0). Hỗ trợ công tơ nguồn: 5V (không kèm cáp , không kèm adaptor) Chipset bán dẫn dạng khuếch đại tín hiệu công suất thêm tới 40 mét thông qua một sợi cáp mạng dùng kết nối chuột, bàn phím... giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình .Input: USB 2.0/3.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Khả năng nối dài: tối đa 60M, Tương thích: Cáp mạng CAT5, CAT6 (Yêu cầu sử dụng cable mạng tốt)	12 th	749,000
541	Thiết bị kéo dài USB qua dây mạng LAN DTECH DT-5015 (tối đa 60m)	Chipset bán dẫn dạng khuếch đại tín hiệu công suất thêm tới 40 mét thông qua một sợi cáp mạng dùng kết nối chuột, bàn phím... giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình .Input: USB 2.0/3.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Khả năng nối dài: tối đa 60M, Tương thích: Cáp mạng CAT5, CAT6 (Yêu cầu sử dụng cable mạng tốt)	3th	440,000
542	CABLE VGA 1.8M	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 1.8m	N/A	35,000
543	CABLE VGA 3M	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 3m	N/A	65,000
544	CABLE VGA 5M	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 5m	N/A	40.000**
545	CABLE VGA 10M	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 10m	N/A	70.000**
546	CABLE VGA 15M	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 15m	1th	195,000
547	CABLE VGA 20M	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 20m	1th	230,000
548	CABLE VGA 25M *****	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 25m	1th	300,000
549	CABLE VGA 30M*****	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 30m	1th	350,000
550	CABLE VGA 40M	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, Chiều dài 40m	1th	470,000
551	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 3m	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, hiệu UNITEK YC 504G : Chiều dài 3m	N/A	115,000
552	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 5m	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, hiệu UNITEK YC505G: Chiều dài 5m	12 th	145,000
553	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt)10m	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, hiệu UNITEK YC 506 : Chiều dài 10m	12 th	255,000
554	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt)15m	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, hiệu UNITEK YC 507G : Chiều dài 15m	12 th	325,000
555	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 20m	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, hiệu UNITEK YC 508: Chiều dài 20m	12 th	445,000
556	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 25m	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, hiệu UNITEK YC 509: Chiều dài 25m	12 th	530,000
557	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt)30m	Cable tín hiệu màn hình cổng Vga, hiệu UNITEK YC 510G : Chiều dài 30m	12 th	640,000
558	CABLE VGA 1m UGREEN 11673	Chiều dài cáp: 1M, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA . Màu đen. Đầu cáp mạ vàng, chuẩn 15 chân đực - đực để đảm bảo đầy đủ dẫn mà không có bóng mờ và mất dữ liệu.Hỗ trợ độ phân giải Full HD.. Cáp có cực chống nhiễu giúp truyền tín hiệu tốt.	12 th	100,000
559	CABLE VGA 1.5m UGREEN 11630	Chiều dài cáp: 1M5, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	118.000**
560	CABLE VGA 2m UGREEN 11646	Chiều dài cáp: 2M . Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực. Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB . Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K. Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt Dây cáp VGA dài 2M Ugreen 11646 là sợi cáp dùng để kết nối máy tính, laptop... của bạn với màn hình, máy chiếu... với độ phân giải hình ảnh sắc nét lên đến FullHD 1080P. Giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu công việc, giải trí, trường học, văn phòng... Cáp VGA 15Pin 2M Ugreen 11646 được thiết kế bao gồm 15 lõi đồng nguyên chất bao bọc bởi lớp chống nhiễu	12 th	128,000
561	CABLE VGA 3m UGREEN 11631	Chiều dài cáp: 3m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	149.000**
562	CABLE VGA 5m UGREEN 11632	Chiều dài cáp: 5m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	239,000
563	CABLE VGA 10m UGREEN 11633	Chiều dài cáp: 10m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	299.000**

564	CABLE VGA 12m UGREEN 11642	Chiều dài cáp: 12m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Màu đen Hỗ trợ độ phân giải Full HD.	12 th	479,000
574	ĐẦU NỐI VGA	Đầu nối VGA	N/A	30,000
575	ĐẦU NỐI HDMI	Đầu nối HDMI	N/A	5,000
576	ĐẦU NỐI HDMI UGREEN 20107	Màu đen, Đầu nối HDMI Female to Female (âm sang âm). Đầu HDMI mạ vàng cao cấp. Giúp bạn nối dễ dàng 2 sợi cáp HDMI lại với nhau, khắc phục tình trạng đứt dây trong quá trình lắp đặt. Dù đã kết nối 2 sợi cáp HDMI qua đầu nối này nhưng chất lượng hình ảnh khi chuyển đi vẫn không ảnh hưởng, bạn vẫn có thể xem Full HD mà ko phải lo nghĩ. (Lưu ý cáp HDMI cùng chuẩn HDMI hoặc cáp HDMI cùng một thương hiệu. Khoảng cách nối HDMI không quá 25M - tổng 2 cáp, chiều dài còn phụ thuộc vào chất lượng cáp HDMI của bạn.)	N/A	55.000**
577	ĐẦU NỐI HDMI UGREEN 20109	Màu đen, Đầu nối HDMI bê góc 90 độ xuống. Giúp bạn dễ dàng lắp đặt cáp HDMI cho Tivi treo tường, máy chiếu... theo hướng HDMI từ trên xuống	N/A	54,000
578	ĐẦU NỐI HDMI UGREEN 20110	Màu đen, Đầu nối HDMI bê góc 90 độ lên. Giúp bạn dễ dàng lắp đặt cáp HDMI cho Tivi treo tường, máy chiếu... theo hướng HDMI từ dưới lên	N/A	60,000
579	ĐẦU NỐI HDMI 2.1 Ugreen 90592	Tính năng: Đầu nối cáp HDMI 2.1 Giao diện: HDMI Female to female Độ phân giải hỗ trợ: 8K 60Hz, 8K 50Hz, 4K 120Hz, 4K 100Hz Băng thông: 48Gbps Hỗ trợ 3D và 7.1 5.1, HDR DTS Doby Atmos Doby Vision, Audio Return Channel (ARC), HDMI Ethernet Channel (HEC), HDCP Thiết kế vỏ nhôm Kích thước: 17mm x 19.5mm Tương thích ngược với chuẩn HDMI 1.4 và HDMI 2.0 Đầu nối HDMI 2.1 Ugreen 90592 là phụ kiện giúp bạn nối tiếp hai sợi cáp HDMI 2.1 mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh, âm thanh gốc. Đầu nối cáp HDMI Ugreen 90592 hỗ trợ độ phân giải cao hơn 8K 60Hz và tương thích với 8K 50Hz, 4K 120Hz, 4K 100Hz, v.v. Apdaptor nối HDMI 8K HDMI 2.1 này hỗ trợ băng thông lên tới 48Gbps, nhanh hơn nhiều so với HDMI 2.0 và HDMI 1.4. Ugreen 90592 hỗ trợ 3D và 7.1 5.1, HDR DTS Doby Atmos Doby Vision, Audio Return Channel (ARC), HDMI Ethernet Channel (HEC), HDCP. Đầu nối HDMI Ugreen 90592 này dễ dàng kết nối 2 cáp HDMI thành 1 cáp HDMI để mở rộng khoảng cách xa và chuyển đổi cổng HDMI được thành cổng cái để kết nối các thiết bị khác, thiết bị có thể kết nối với TV Stick.	12 th	88,000
580	ĐẦU NỐI HDMI 2.0 Extender Ugreen 10943	Đầu nối khuếch đại tín hiệu cáp HDMI 2.0 có chip Input: HDMI 0 - 20M . Output: HDMI 0 - 20M Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K/60Hz (Tùy thuộc vào chiều dài và chất lượng dây) Đầu nối HDMI 2.0 Ugreen còn hỗ trợ băng thông 18Gbps, mang đến trải nghiệm độ phân giải 4K/60Hz với chiều dài bên đến 15M và 4K/30Hz Không cần sử dụng nguồn ngoài, cắm và nhận. Hỗ trợ HDCP, Đèn LED báo tín hiệu. Chất liệu: ABS+PC Đầu nối HDMI 2.0 Extender ChipSet Cao Cấp Ugreen 10943 là thiết bị có thể mở rộng cáp HDMI của bạn lên đến tổng chiều dài 40M đi từ thiết bị nguồn phát HD đến TV, máy chiếu... mà tín hiệu truyền tải vẫn ổn định và an toàn. Thiết bị sử dụng điện nguồn trực tiếp từ trạm HDMI và chipset tích hợp để khuếch đại và lặp lại tín hiệu để truyền tải đến thiết bị phát. Ugreen 10942 là sự lựa chọn lý tưởng cho các dự án đa phương tiện, rạp hát, trình chiếu....	12 th	Liên hệ
581	ĐẦU NỐI HDMI Extender Ugreen 40265	Đầu nối khuếch đại tín hiệu cáp HDMI có chip, input: HDMI 0 - 45m, Output: HDMI 0 - 15m, Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1080P, Hỗ trợ băng thông lên đến 1.65Gbps trên kênh (4,95Gbps trên tổng số 3 kênh), Không cần sử dụng nguồn ngoài, cắm và nhận. Hỗ trợ HDCP, Đèn LED báo tín hiệu. Chất liệu: Hợp kim cao cấp. Hỗ trợ khuếch đại	12 TH	Liên hệ
582	Cáp HDMI 2.1 nối dài 15cm Ugreen 15518 (hỗ trợ 8K60Hz)	Tính năng: nối dài hdmi 2.1 . Đầu vào: hdmi dương. Đầu ra: hdmi âm Chuẩn hdmi: 2.1 (8K@60Hz, 4K@240Hz). Tốc độ truyền tín hiệu: 48Gbps Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos, eARC Dài: 15cm. Thiết kế: đầu bọc vỏ nhôm, dây bọc dù	12 TH	138,000
583	Cáp HDMI nối dài 0,5M Ugreen 10140 (hỗ trợ 4K 2K)	Chiều dài: 0.5M . Cáp nối dài hdmi với một đầu âm, 1 đầu dương, giải pháp hoàn hảo để nối dài các cáp hdmi 2 đầu dương không đáp ứng chiều dài, giúp kết nối các thiết bị đầu phát có cổng hdmi như TiVi Box với màn hình, máy chiếu, HDTV, Set-up box. Cáp hỗ trợ mở rộng truyền tải tín hiệu hình ảnh tốc độ cao thông qua cáp	12 TH	85,000
584	Cáp HDMI 2.1 nối dài 0.5M Ugreen 40400	Chiều dài: 0.5M . Input: HDMI (male). Output: HDMI (female). Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz .Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12 TH	128,000
585	Cáp HDMI nối dài 1M Ugreen 10141 (Hỗ trợ 3D, 4K)	Chiều dài: 1M, Đầu vào: HDMI dương, Đầu ra: HDMI âm, Băng thông: 10Gb/s , Chuẩn cáp HDMI 1.4 , Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby® TrueHD and DTS-HD Master Audio™ , Hỗ trợ 3D, 4K ứng dụng thực tế ảo, rạp chiếu phim 4K tại nhà. Màu đen	12 TH	98,000
586	Cáp HDMI 2.1 nối dài 1M Ugreen 40447	Chiều dài: 1M . Input: HDMI (male). Output: HDMI (female). Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12 TH	168,000
587	Cáp HDMI nối dài 2M Ugreen 10142	Chiều dài: 1M, Đầu vào: HDMI dương, Đầu ra: HDMI âm, Cáp hỗ trợ mở rộng truyền tải tín hiệu hình ảnh tốc độ cao thông qua cáp Ethernet, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2. 10,2 Gb / s. Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio , Hỗ trợ 3D giúp bạn xem video 3D, chơi game 3D và các ứng dụng 3D . Hỗ trợ độ phân giải 4K . Cho phép độ phân giải video vượt xa 1080p, hỗ trợ hiển thị thể hệ tiếp theo sẽ cạnh tranh với hệ thống Digital Cinema sử dụng trong nhiều rạp chiếu phim thương mại.	12 TH	129.000**

588	CABLE NÓI HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 40450	Chiều dài: 2M . Input: HDMI (male) . Output: HDMI (female) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2 Cáp HDMI 2.1 Dài 2M Ugreen 40450, một sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken chống Oxy hóa, đầu dây bọc vỏ nhựa PVC chống va đập, chịu lực cao, lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Cotton bảo vệ tối đa. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến FUHD 8K (7680*4320@60Hz). Cáp HDMI 2.1 Dài 2M Ugreen 40450 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 48Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Kênh trả âm thanh eARC hỗ trợ các định dạng âm thanh tiên tiến nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, như True Dolby HD 7.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVD-Audio, v.v. Số với cáp HDMI 4K thông thường, HDMI 8K Ugreen được cải thiện giúp các chuyển động và các đoạn phân cảnh mượt mà hơn trên cả game và phim ảnh. Bao gồm: Variable Refresh Rate (VRR): giúp giảm hoặc loại bỏ hần lag, lập hay xé khung hình để đạt được gameplay mượt mà, chi tiết hơn. Quick Media Switching (QMS): cho phim và video không còn bị trễ – một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến màn hình đen trước khi nội dung được hiển thị	12 th	259,000
589	CABLE NÓI HDMI 3M UGREEN 10145	Màu đen, Chiều dài 3m, tốc độ cao, cáp nối dài hdmi với một đầu âm, 1 đầu dương, giải pháp hoàn hảo để nối dài các cáp hdmi 2 đầu dương không đáp ứng chiều dài	12 th	198,000
590	CABLE NÓI HDMI 2.0 5M UGREEN 10146	Màu đen, Chiều dài 5m, cáp nối dài hdmi với một đầu âm, 1 đầu dương, giải pháp hoàn hảo để nối dài các cáp hdmi 2 đầu dương không đáp ứng chiều dài - Cáp hỗ trợ mở rộng truyền tải tín hiệu hình ảnh tốc độ cao thông qua cáp Ethernet, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2. 10,2 Gb / s. - Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio - Áp dụng công nghệ cao cấp HDCP compliant. - Truyền tải mạng tốc độ cao vào một liên kết HDMI - Cho phép TV HDMI kết nối với một built-tuner để gửi dữ liệu âm thanh "ngược dòng" với một hệ thống âm thanh surround, loại bỏ sự cần thiết cho một cáp âm thanh riêng biệt. - Hỗ trợ 3D giúp bạn xem video 3D, chơi game 3D và các ứng dụng 3D cao cấp	12 th	325,000
593	CABLE NGUỒN - Đầu số 8 DÀI 1m Ugreen 40312	Dài 1m ,Tinh năng : Dây nguồn sạc laptop, đèn, máy in, màn hình LCD, Màu : Đen	N/A	Liên hệ
591	CABLE NGUỒN 2 CHẤU CHO PC (Loại thường)	Loại thường , Dùng cấp nguồn cho PC, Màn hình, ...	N/A	35,000
	CABLE NGUỒN 2 CHẤU CHO PC (Loại tốt)	Loại tốt - Lõi Đồng , Dùng cấp nguồn cho PC, Màn hình, ...	N/A	65,000
592	CABLE NGUỒN (3 CHẤU)	Loại tốt , Cable nguồn 3 chấu, Dùng cấp nguồn cho PC, Màn hình, ...	N/A	50,000
595	CABLE NGUỒN C13 C14 (Dài 1.8m)	Chiều dài dây nguồn 1.8M	N/A	75,000
596	CABLE NGUỒN NOTEBOOK (Đầu cắm hình tam giác)	Dùng cấp nguồn cho Adapter Laptop (Đầu cắm hình tam giác)	N/A	25,000
597	CABLE NGUỒN NOTEBOOK (Đầu số 8)	Dùng cấp nguồn cho Adapter Laptop (tùy chọn: Đầu cắm số 8)	N/A	20,000
598	Cáp OTG Mini USB 2.0 sang USB 2.0 Ugreen 10383	Input: Mini USB 2.0 . Output: USB 2.0 female. Màu sắc: Đen Tốc độ truyền tín hiệu lên đến: 480Mbps Có thể kết nối với cổng Mini USB trên ô tô để lấy dữ liệu phát nhạc từ USB (Lưu ý: Cổng Mini USB trên ô tô phải hỗ trợ chức năng OTG) Dùng để kết nối cách thiết bị có cổng Mini USB (điện thoại, máy tính bảng có hỗ trợ OTG) với các thiết bị USB như chuột, bàn phím, ổ cứng di động.... hỗ trợ USB 3.0 mang đến tốc độ truyền tải tín hiệu lên đến 480Mbps.	N/A	39,000
600	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10353 (CABLE MP4) dài 0.25m	Độ dài 0.25M . Input: USB 2.0 . Output: Mini USB 2.0 (Cổng hình thang) Chuẩn kết nối: USB 2.0 . Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps.	N/A	45,000
601	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10355 (CABLE MP4) dài 1m	Độ dài 1M. Input: USB 2.0, Output: Mini USB 2.0 (Cổng hình thang), kết nối các thiết bị cổng Mini USB 2.0 với máy tính, laptop... của bạn. Cho phép truyền tải dữ liệu và sạc với tốc độ nhanh chóng.Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps, Chất liệu: Đồng nguyên chất. Màu sắc: Đen	N/A	48.000**
602	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10385 (CABLE MP4) dài 1.5m	Độ dài 1.5M, Input: USB 2.0, Output: Mini USB 2.0 (Cổng hình thang), Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps. Màu sắc: Đen	N/A	58,000
603	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 30472 (CABLE MP4) dài 2m	Độ dài 2M. Input: USB 2.0, Output: Mini USB 2.0 (Cổng hình thang), kết nối các thiết bị cổng Mini USB 2.0 với máy tính, laptop... của bạn. Cho phép truyền tải dữ liệu và sạc với tốc độ nhanh chóng.Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps, Màu sắc: Đen	N/A	84,000
604	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10386 (CABLE MP4) dài 3m	Chiều dài cáp: 3M. Cáp kết nối USB to Mini USB 5Pin, Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps. Chất liệu: Đồng nguyên chất, đầu tiếp xúc mạ vàng 24k . Chuyển đổi tín hiệu từ các thiết bị như điện thoại, ipad, máy tính bảng, máy ảnh có cổng Mini USB 5Pin,..... sang máy tính để bàn thông qua kết nối USB 2.0.	12 th	85,000
605	Cáp USB-C to Mini USB Ugreen 50445 (dài 1m)	Tính năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy ảnh, Mp3,... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Đen Input: USB-C (male) . Output: Mini USB (male) . Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Chiều dài cáp: 1M. Cáp chuyển đổi USB Type C sang Mini USB Ugreen 50445 là phụ kiện cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop đời mới có tích hợp cổng usb chuẩn C với các thiết bị khác qua cổng Mini USB để sao chép dữ liệu từ các thiết bị có cổng Mini USB Cáp chuyển đổi USB type C Ugreen 50445 được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với nguyên vật liệu cao cấp bao gồm chip xử lý tín hiệu, dây dẫn lõi đồng nguyên chất, các chân kim mạ Niken và được bảo vệ khử nhiễu nhiều lớp, chất liệu vỏ nhựa bền bỉ mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định, an toàn và nhanh chóng, bền bỉ theo thời gian dài sử dụng.	12 th	88.000**

606	Cáp USB-C To Mini USB Ugreen 40418 (dài 1.5m)	Tính năng: kết nối Laptop, Máy tính bảng cổng USB-C với máy ảnh kỹ thuật số, DSLR, máy nghe nhạc, GPS... cổng Mini USB Kết nối 1: USB Type C . Kết nối 2: Mini USB 5 Pin Tốc độ truyền tải tín hiệu: 480Mbps . Chiều dài cáp: 1,5m . Màu sắc: Trắng Cáp USB-C to Mini USB Ugreen 40418 giúp bạn có thể kết nối máy tính, laptop, Macbook... có tích hợp cổng USB chuẩn C với máy ảnh, DSLR, máy quay phim, ổ cứng, máy MP3, GPS... và các thiết bị ngoại vi có cổng Mini USB với tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 480Mbps, cáp kết nối trực tiếp và liền mạch giúp tín hiệu được truyền tải ổn định, an toàn hơn. Cáp USB Type C Sang Mini USB 1.5M Ugreen 40418 được sản xuất với chất liệu lõi đồng nguyên chất, kết nối	12 th	Liên hệ
607	Cáp 3 đầu USB dài 50cm (cho ổ cứng di động, nhíp hộp)	Dùng trong HDD box 2.5" , 3.5" chuẩn USB 2.0 (Từ 2 cổng USB -> 1 đầu USB), dài 50cm Cáp USB Type C Sang Mini USB 1.5M Ugreen 40418 được sản xuất với chất liệu lõi đồng nguyên chất, kết nối	N/A	40,000
609	Cáp USB 3.0 sang Micro-B Ugreen 10840 (dài 0.5m)	Chiều dài cáp: 0,5m . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, giúp kết nối một bên ngoài ổ đĩa cứng di động USB 3.0 với máy tính để truyền tải file nhanh chóng và sạc điện thoại thông minh hay tablet trang bị cổng USB 3.0 Micro-B	12 th	79,000
610	Cáp USB 3.0 sang Micro-B Ugreen 10841 (dài 1m)	Cáp USB 3.0 to Micro B Ugreen tương thích với Samsung Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy Note Pro 12.2, và di động USB 3.0 A cũng bên ngoài bao gồm Toshiba Canvio, Seagate FreeAgent, và Western Digital (WD) Chiều dài cáp: 1m, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, giúp kết nối ổ đĩa cứng di động USB 3.0 với máy tính để truyền tải file nhanh chóng và sạc điện thoại thông minh hay tablet trang bị cổng USB 3.0 Micro-B Cáp USB 3.0 to Micro B Ugreen tương thích với Samsung Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy Note Pro 12.2, và di động USB 3.0 A cũng bên ngoài bao gồm Toshiba Canvio, Seagate FreeAgent, và Western Digital (WD)	12 th	85,000
611	Cáp USB 3.0 sang Micro-B Ugreen 10843 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2M Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Phóng sạc tốc độ lên đến 10 lần nhanh hơn so với các bộ sạc chuẩn 2,0 chargers. USB 3.0 sạc cung cấp tốc độ truyền dữ liệu hai chiều và tốc độ dễ dàng nhanh quá trình này. Cáp USB 3.0 2M Ugreen 10843 giúp kết nối một bên ngoài ổ đĩa cứng di động USB 3.0 với máy tính để truyền tải file nhanh chóng và sạc điện thoại thông minh hay tablet trang bị cổng USB 3.0 Micro-B Cáp USB 3.0 tốc độ cao, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5 Gbps, nhanh hơn 10 lần so với USB 2.0. Sự kết hợp của kết nối mạ vàng, dây dẫn bằng đồng nguyên chất, và chất liệu vỏ bọc braid cung cấp hiệu suất cao cấp, truyền tải dữ liệu không bị lỗi, và tốc độ sạc nhanh	12 th	115,000
612	CÁP USB 3.0 -> MICRO B UNITEK (Y-C 461) dài 1m	Chiều dài 1m , Cable micro USB Dùng trong ổ cứng gắn ngoài Hdd box 2.5" , 3.5"	06 th	79.000**
613	CÁP TYPE-C -> MICRO B UNITEK (Y-C 475BK) dài 1m	Cổng vào : Type-C (5Gbps), Cổng ra : Micro B, Chiều dài dây cáp : 1m	06 th	118,000
614	CÁP TYPE-C -> MICRO B Ugreen 90995 (dài 25cm)	Chức năng: Sạc, Truyền dữ liệu & OTG (điện thoại yêu cầu hỗ trợ OTG) Tốc độ dữ liệu: Tốc độ 5Gbps . Chiều dài: 0,25m MicroB Tương thích với: MP3 / MP4, Máy ảnh, Lưu trữ di động, Máy tính, Các thiết bị thông minh Loại USB: USB 3.1 Type-C USB C Tương thích với: Macbook, Chromebook, Samsung, Huawei, điện thoại Oneplus, v.v. tất cả các thiết bị loại C	12 th	Liên hệ
615	CÁP TYPE-C -> MICRO B Ugreen 15231 dài 0.5m	Chiều dài : 0,5m . Màu xanh . CÁP TYPE-C -> MICRO B Truyền dữ liệu nhanh tới đa 10 Gbps. Đầu nối bằng hợp kim nhôm , dây bện kết nối máy tính/PC/máy tính xách tay có cổng USB Loại C với Ổ cứng ngoài, Điện thoại thông minh hoặc Máy tính bảng để sạc dữ liệu & điện thoại cổng MICRO B	12 th	Liên hệ
616	CÁP TYPE-C -> MICRO B Ugreen 20103 dài 1m	Tính năng: truyền tải dữ liệu tốc độ cao, sạc . Chiều dài: 1M . Màu sắc: Đen Input: USB-C. Output: Micro USB 3.0. Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps Nguồn ra: 5V/ 3A 15W. Chất liệu: Lõi đồng chống nhiễu nhựa PVC Cáp dữ liệu USB Type C to Micro USB 3.0 Ugreen 20103 được thiết kế để kết nối trực tiếp các ổ cứng di động của bạn tương thích với các thiết bị cổng USB C/ Thunderbolt 3, loại bỏ việc sử dụng bộ chuyển đổi quá rườm rà, giúp bạn dễ dàng mở rộng không gian lưu trữ cho laptop thông qua việc gắn ổ cứng di động USB 3.0, chỉnh sửa video / ảnh / tài liệu trên ổ cứng một cách nhanh chóng. Cáp dữ liệu USB Type C to Micro USB 3.0 Ugreen 20103 với kết nối USB 3.1 Type C và Micro USB 3.0 , cáp hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến 5Gbps, đủ nhanh hơn để truyền video 1G trong vài giây. Ngoài ra, hỗ trợ đầu ra nguồn 5V / 3A 15W đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và truyền tệp ổn định. Thiết kế cao cấp với đầu USB C có lớp bảo vệ 3 lớp (bao gồm áo khoác PVC, dây bện, lá nhôm), dây dẫn đồng trần và đầu nối chống oxy hóa, mang lại hiệu suất vượt trội và truyền dữ liệu không bị lỗi. Thiết kế khớp nối dây kéo dài giúp loại cáp này chống lại lực kéo và căng thẳng và bền hơn. Cáp USB type C sang Micro USB là sản phẩm lý tưởng cho ổ cứng di động với USB 3.0 tương thích với Seagate	12 th	108,000
618	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M037) 1.5M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 1.5m, màu đen	N/A	105.000**
619	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M038) 3M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 3m, màu đen	N/A	118,000
620	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M039) 5M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 5m, màu đen	N/A	148,000
621	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M040) 10M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 10m, màu đen	N/A	245,000
622	CÁP DVI 24+1 UNITEK Y-C 208DGY (dài 1.5M)	Dài dây: 1.5M, Hỗ Trợ Độ Phân Giải FullHD 1080P*144Hz	12 th	299,000
623	CÁP DVI 24+1 UNITEK Y-C 209DGY (dài 3M)	Dài dây: 3M, Hỗ Trợ Độ Phân Giải FullHD 1080P*144Hz	12 th	329,000
624	CÁP DVI 24+1 UNITEK Y-C 210DGY (dài 5M)	Dài dây: 5M, Hỗ Trợ Độ Phân Giải FullHD 1080P*144Hz	12 th	410,000
625	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11606 (1.5m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 1.5m , dùng để kết nối từ máy tính tới tivi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	149,000
626	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11604 (2m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 2m , dùng để kết nối từ máy tính tới tivi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	170,000
627	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11607 (3m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 3m , dùng để kết nối từ máy tính tới tivi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	195,000
628	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11608 (5m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 5m , dùng để kết nối từ máy tính tới tivi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	Liên hệ
629	CABLE Mini DisplayPort to VGA ZTEK038	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng VGA.	6 th	340,000
630	CABLE Mini DisplayPort to VGA UGREEN 10403	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng VGA. Cảm là sử dụng, không cần cầu hình, không cần nguồn ngoài. Tương thích với chuẩn mini DisplayPort 1.1a. (Macbook pro, Macbook air, Mac	12 th	245,000
631	CABLE Mini Displayport sang VGA Dài 1,5M Ugreen 10410	Tính năng : Kết nối Cổng Mini DP trên Laptop, Macbook ra VGA trên màn hình, máy chiếu. Mini DP To VGA Ugreen10410 tương thích với chuẩn mini DisplayPort 1.1a. Hỗ trợ Full HD 1080p. Tốc độ: 5.4Gbps. Hỗ trợ VGA 10 bit, tần số hoạt động 162 Mhz. Tính năng Plug and Play không cần cài đặt, không cần nguồn hỗ trợ. Tương thích Windows XP, VISTA, 7, Mac OS X v10.5 hoặc mới hơn. Cáp mini Displayport sang VGA Ugreen được sản xuất trên dây chuyển công nghệ hiện đại, tiên tiến với khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh sắc nét từ cổng mini Displayport xuất ra cổng VGA áp với chất lượng hình ảnh độ phân giải cao lớn	12 th	259,000
632	CABLE Mini Displayport sang VGA Ugreen 10458	Cáp chuyển dùng cho Macbook, Macbook Pro, Mac Book Air, ... xuất ra màn hình lớn với một cổng VGA như: TV LCD, màn hình LCD, máy chiếu... cung cấp các giải pháp cho trung tâm kỹ thuật số giải trí. kết nối từ MacBook ra máy chiếu hỗ trợ	12 th	260,000

BAO GIA

633	CABLE Mini Displayport sang VGA Ugreen 10459 (Màu đen)	Tính năng : Kết nối và truyền tải tín hiệu từ cổng mini Displayport sang màn hình lớn chuẩn VGA Ugreen UG 10459 tương thích với chuẩn mini DisplayPort 1.1a. Cáp Mini displayport to VGA hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 1080p. Tốc độ truyền tải lên đến 5,4Gbps.Hỗ trợ VGA 10 bit, tần số hoạt động 162 Mhz. Hỗ trợ hoạt động điện áp thấp, Active 400mW, Standby 15 MW. Cắm là sử dụng, không cần cầu hình, không cần nguồn ngoài, nguồn cấp trực tiếp từ cổng mini Displayport Hỗ trợ hệ điều hành Windows XP, VISTA, 7, Mac OS X v10.5 hoặc mới hơn. Cáp mini Displayport sang VGA Ugreen 10459 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến với khả năng truyền tải tín hiệu hình ảnh sắc nét từ các thiết bị có cổng thunderbolt như macbook, macbook pro xuất ra màn hình máy	12 th	240,000
634	CABLE Mini DisplayPort to HDMI Unitek Y6331	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI (F)	12 th	255,000
635	CABLE Mini DisplayPort to HDMI VEGGIEG V-Z616 (màu đen)	Đầu vào: Mini Mini DisplayPort đực , Đầu ra: HDMI cái Truyền tín hiệu ổn định	12th (giữ vỏ hộp+tem)	135,000
636	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI Ugreen 10401	Chuyển mini Display Port sang cổng HDMI.Chuyển dưới nền tảng có thể kết nối Macbook, Macbook Pro, hay Macbook Air với một DisplayPort Mini với màn hình độ nét cao của bạn. Tương thích với Mini Displayport 1.1 tiêu chuẩn. Hỗ trợ băng thông: 225MHz / 2,25 Gbps / kênh (6.75Gbps tất cả các kênh). Hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 1080p.Hỗ trợ 12bit mỗi kênh (36bit tất cả các kênh), Phát hiện chế độ chờ, chờ nhập vào chế độ ngủ tự động.Powered từ nguồn mini DisplayPort. Tương thích danh sách: Macbook Air, Macbook Mac mini, X1 vga145 vga 15	12 th	Liên hệ
637	CABLE Mini DisplayPort to HDMI UGREEN 10460	Chiều dài 0.18m - Màu trắng, Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI của Tivi, HDTV, màn hình máy chiếu	12 th	148,000
638	CABLE Mini DisplayPort to HDMI UGREEN 10461	Chiều dài 0.18m - Màu đen, Chuyển tín hiệu từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI của Tivi, HDTV, màn hình máy chiếu. Chuyển đổi âm thanh và hình ảnh cùng lúc. Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1920x1200, 1920x1080 (HD1080P). Âm thanh không nên 2 kênh Stereo 5.1 7.1	12 th	145,000
639	CABLE Mini Displayport to HDMI/DVI/VGA Ugreen 20418	Chiều dài cáp: 25cm . Màu sắc: Đen . Plug & Play, cắm là nhận không cần cài đặt Driver Tính năng: Kết nối Macbook, máy tính với tivi, màn hình, máy chiếu thông qua cổng HDMI/VGA/DVI Độ phân giải: HDMI: 4K*2K/ 30Hz; DVI: 1920x1080P/60Hz; VGA: 1920x1200P/60Hz Kích thước: L89xW45xH18(mm) Cáp chuyển 3 in 1 Thunderbolt to HDMI + VGA + DVI Ugreen 20418 là phụ kiện chính hãng Ugreen cung cấp giải pháp cho các nhu cầu kết nối màn hình HDTV, máy chiếu... với các máy tính, máy tính xách tay có hỗ trợ cổng Thunderbolt (Mini Displayport), đặc biệt là các dòng Macbook. Cho chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động tuyệt vời. Với tính năng chuyển Mini Displayport to HDMI, Cáp chuyển Ugreen 20418 cho chất lượng hình ảnh siêu sắc nét với độ phân giải hỗ trợ lên đến 4K*2K/ 30Hz, dải màu 3 kênh với mỗi kênh lên đến 12-bit. Âm thanh nên với các công nghệ hiện đại như DTS, Digital, Dolby Digital, Dolby True HD, cho chất lượng âm thanh HD siêu sống động. Là giải pháp tuyệt vời cho hệ thống giải trí tại nhà của bạn. Thunderbolt to DVI-D 24+1 Ugreen 20418 hỗ trợ độ phân giải cao nhất lên đến 1920x1080P/60Hz, dải màu lên đến 10-bit/162Mhz. Tăng tối đa độ sắc nét cho phép làm việc với các nhu cầu hình ảnh cao, thích hợp sử dụng trong môi trường quảng cáo, thiết kế, làm việc trong thời gian dài mà không ảnh hưởng nhiều đến thị lực nhờ độ tương phản cao như nhin mặt gương. Đối với chức năng chuyển Mini Displayport sang cổng VGA, kết nối thiết bị với máy chiếu và màn hình máy tính, cáp chuyển Mini Displayport sang VGA Ugreen 20418 hỗ trợ độ phân giải hình ảnh cao nhất lên đến 1920x1200P/60Hz, công nghệ tái tạo màu tinh chỉnh màu sắc trung thực lên đến 8bit/162Mhz, cải thiện chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Cáp Chuẩn Thunderbolt sang HDMI/DVI/VGA Ugreen 20418 được thiết kế nhỏ gọn, tính tá dễ dàng mang theo. Chất liệu	12 th	349,000
640	Cáp Mini Displayport to HDMI Ugreen 20849 (dài 1.5m) Hỗ Trợ 4k*2K	Tính năng: Kết nối Macbook, laptop cổng Mini Displayport với màn hình, máy chiếu cổng HDMI. Chiều dài cáp: 1M5. Màu sắc: Trắng. Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K, Full HD Hỗ trợ Mini Displayport V1.2 (tương thích ngược với Mini Displayport 1.1) Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM Hỗ trợ băng thông HDMI 225 MHz, 2.25Gbps mỗi kênh (6.75Gbps cho tất cả các kênh) Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color mỗi kênh (36bit tất cả các kênh) Cáp chuyển đổi Mini Displayport to HDMI dài 1M5 Ugreen 20849 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Mac, Laptop cổng Mini Displayport của bạn với màn hình máy chiếu, HDTV, và các thiết bị trình chiếu khác có hỗ trợ cổng HDMI với độ phân giải hình ảnh sắc nét lên đến 4K và hỗ trợ công nghệ âm thanh không nén LPCM mang đến trải nghiệm hoàn hảo và sống	12 th	235,000
641	Cáp Chuyển Mini Displayport (Thunderbolt 2) to HDMI 4k*2k 30Hz Ugreen 40360	Cáp chuyển Mini Displayport to HDMI, kết nối Macbook, Laptop với màn hình, máy chiếu HDMI. Input: Mini Displayport (Thunderbolt 2), Output: HDMI (female), Độ phân giải hình ảnh: 4k*2K @30Hz, Hỗ trợ Auto-dection trên thiết bị nhận.Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color, Băng thông: 300Mhz/3Gbps/kênh, Màu sắc: Đen, Chiều dài cáp: 25cm	12 th	178.000**
642	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI Ugreen 40361 (4k*2k 30Hz)	Chiều dài cáp: 25cm, kết nối Macbook, Laptop với màn hình, máy chiếu HDMI. Input: Mini Displayport (Thunderbolt 2), Output: HDMI (female), Độ phân giải hình ảnh: 4k*2K @30Hz, Hỗ trợ Auto-dection trên thiết bị nhận.Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color, Băng thông: 300Mhz/3Gbps/kênh Màu sắc: Trắng	12 th	188.000**
644	Cáp Mini DisplayPort to HDMI Ugreen 20848 (dài 1.5m)	Chiều dài cáp: 1.5m, Màu sắc: Đen Kết nối Macbook, laptop cổng Mini Displayport với màn hình, máy chiếu cổng HDMI Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K*2K	12 th	215,000
645	Cáp Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen 10419 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3M, Màu sắc: Trắng, Hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu từ Mini DP sang tín hiệu HDMI, Hỗ trợ giao diện 20pin Mini DisplayPort, Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM, Hỗ trợ Mini DisplayPort 1.1a đầu vào và HDMI 1.3b đầu ra, Hỗ trợ HDMI lên đến 1080p - 1920 x 1080, Băng thông dữ liệu HDMI 225MHz 2.25Gbps mỗi kênh (6.75Gbps tất cả các dữ liệu băng thông kênh), Hỗ trợ HMDI 12bit Deep Color (36bit tất cả các kênh Deep Color)	12 th	245,000
646	Cáp Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen 10455 (dài 3m) (Hỗ Trợ 4k*2K)	Tính năng: Kết nối Macbook, laptop cổng Mini Displayport với màn hình, máy chiếu cổng HDMI. Chiều dài cáp: 3M . Màu sắc: Đen . Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K, Full HD . Hỗ trợ Mini Displayport V1.2 (tương thích ngược với Mini Displayport 1.1) Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM Hỗ trợ băng thông HDMI 225 MHz, 2.25Gbps mỗi kênh (6.75Gbps cho tất cả các kênh) Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color mỗi kênh (36bit tất cả các kênh) Cáp chuyển đổi Mini Displayport to HDMI dài 3M Ugreen 10455 giúp kết nối Macbook, Mac, Laptop cổng Mini Displayport của bạn với màn hình máy chiếu, HDTV, và các thiết bị trình chiếu khác có hỗ trợ cổng HDMI với độ phân giải hình ảnh sắc nét lên đến 4K và hỗ trợ công nghệ âm thanh không nén LPCM mang đến trải nghiệm hoàn hảo và sống	12 th	Liên hệ
647	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang DVI 24+1 Ugreen 10402 (Trắng)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu từ Mini displayport sang DVI 24+1 Tương thích: Chuẩn Thunderbolt 1.1 Đầu vào: Mini Displayport đực. Đầu ra: DVI 24+1 âm Độ phân giải tối đa: up to 1080P / 1920 x 1080	12 th	180,000
648	CABLE Mini DisplayPort to DVI DVI 24+5 (âm) Unitek Y6326WH	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng DVI 24+5 (âm) , màu trắng	N/A	50.000**
649	CABLE Mini DisplayPort to HDMI+VGA UGREEN 10427	Chiều dài 0.15m - Màu trắng, Kết nối cổng Mini Displayport to HDMI và VGA, Input: Mini Displayport 1.1a (tương thích ngược với chuẩn Thunderbolt 1&2), Output: HDMI female x1; VGA female x1, Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: Full HD 1080P, Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1080P Full HD, Plug and Play - Cắm là nhận không cần cài đặt Driver, Lưu ý : không chuyển tín hiệu HDMI và VGA cùng lúc cùng 2 màn hình nếu cổng 2 màn hình từ tín hiệu chuẩn đầu vào tiên phát từ cổng HDMI	12 th	Liên hệ
650	CABLE Mini Displayport to HDMI+VGA UGREEN 20421	Chuyển từ cổng Mini Displayport to HDMI và VGA.Input: mini Displayport chuẩn 1.1a, Output: HDMI, VGA, hỗ trợ âm thanh đầu ra cổng HDMI, Cổng VGA không có Audio, Chất liệu: Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, Màu sắc: Bạc, Chiều dài cáp: 20CM, Độ phân giải hình ảnh: HDMI 4K*2K/30Hz; VGA 1920x1200p/60Hz. Lưu ý: Thiết bị không xuất tín hiệu HDMI và VGA cùng lúc, ưu tiên xuất hình ảnh qua cổng HDMI	12 th	330,000
651	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI/VGA Ugreen 20422	Chiều dài cáp: 20cm, Chuyển từ cổng Mini Displayport to HDMI và VGA (" Lưu ý " : Thiết bị không xuất tín hiệu HDMI và VGA cùng lúc, ưu tiên xuất hình ảnh qua cổng HDMI) . Input: Mini Displayport chuẩn 1.1a, Output: HDMI, VGA, Hỗ trợ âm thanh đầu ra cổng HDMI, Cổng VGA không có Audio, Chất liệu: Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, Vỏ Nhôm Màu Đen, Độ phân giải hình ảnh: HDMI 4K*2K/30Hz; VGA 1920x1200p/60Hz	12 th	325,000
652	CABLE Mini Displayport Sang HDMI và VGA Ugreen 40365	Chiều dài cáp 25cm, Màu đen, chuyển đổi tín hiệu từ cổng Thunderbolt (mini displayport) sang HDMI, VGA. Input: Mini Displayport male x1, Output: HDMI female x1, VGA female x1, Độ phân giải: HDMI 4K*2K@30Hz; VGA 1920x1200P@60Hz. *** Lưu ý: Thiết bị chỉ phát lần lượt cổng HDMI và VGA, không xuất cùng lúc 2 cổng trên.	12 th	I

653	Cáp Mini DisplayPort to DisplayPort Unitek YC-611 (2m)	Chuyển đổi Mini DisplayPort sang DisplayPort (chuẩn DP 1.2) , Chiều dài 2m , Hỗ trợ độ phân giải 4K	12 th	165,000
654	Cáp chuyển Mini Displayport To Displayport Ugreen 10476 (dài 1.5M) 4K@60Hz	Tính năng: Kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh giữa hai chuẩn Mini Displayport và Displayport Chiều dài cáp: 1M5 . Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K (3840x2160@60Hz) Plug and Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển drive Hỗ trợ âm thanh 7.1, 5.1 hoặc âm thanh 2 kênh. Màu sắc: Trắng Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất . Chất liệu dây cáp: Nhựa . <i>Cáp chuyển Mini Displayport to Displayport cao cấp Ugreen là nhu kiện tiện ích cao cấp giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ</i>	12 th	Liên hệ
655	Cáp chuyển Mini Displayport To Displayport Ugreen 10477 (dài 1.5M) 4K@60Hz	Tính năng: Kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh giữa hai chuẩn Mini Displayport và Displayport Chiều dài cáp: 1M5 . Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K (3840x2160@60Hz) Plug and Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển drive Hỗ trợ âm thanh 7.1, 5.1 hoặc âm thanh 2 kênh. Màu sắc: đen Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất . Chất liệu dây cáp: Nhựa .	12 th	Liên hệ
	Cáp chuyển Mini Displayport To Displayport 8K@60Hz Ugreen 80663 (dài 1.5M)	Tính năng: Kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh giữa hai chuẩn Mini Displayport và Displayport Màu sắc: Đen . Chiều dài cáp: 1,5M Input: Mini Displayport , Output: Displayport Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz; 4K@144/120Hz; 2K@240/165Hz. Có thể tương thích khi đảo chiều cắm. Plug and Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển driver Hỗ trợ âm thanh 7.1, 5.1 hoặc âm thanh 2 kênh.Chất liệu dây cáp: Nhựa	12 th	Liên hệ
658	Cáp Mini Displayport to Mini displayport Ugreen 10429 (2M)	Độ dài cáp: 2m, Dây cáp Mini DisplayPort 2 đầu dương cho phép bạn mở rộng kết nối Mini DisplayPort từ các thiết bị như MacBook pro, Air,... sang màn hình. Khả năng tương thích cao với các sản phẩm của Apple và các tiêu chuẩn VESA DisplayPort. Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1440 x 2560. Vỏ cáp được thiết kế 3 lớp che chắn giúp giảm nhiễu tín hiệu, cũng lõi đồng nguyên chất và hai đầu tiếp xúc mạ vàng 24k cao cấp đảm bảo khả năng truyền tải tín hiệu luôn ở mức ổn định theo thời gian dài. Cáp Mini DisplayPort với chất lượng tín hiệu cao hình ảnh sống động, độ nét cao.Màu sắc: Trắng. (lưu ý: sản phẩm chỉ truyền hình với tiếng, không truyền dữ liệu)	12 th	135.000**
659	Cáp Mini Displayport to Mini displayport UNITEK Y-C 613BK (2M)	Chiều dài dây cáp : 2m, Mini Displayport (M) to Mini displayport (M) Độ phân giải : 3840X2160, support 4K resolution	12 th	189,000
660	Cáp chuyển Displayport to VGA + HDMI + DVI Ugreen 20420 (Đen)	Màu sắc: Đen Tính năng: Chuyển đổi liền mạch tín hiệu Displayport to HDMI; Displayport to VGA; Displayport to DVI Độ phân giải hỗ trợ: 3840x2160 (4K) 30Hz, 1080p @ 120Hz, 1920x1200 FullHD Tín hiệu đầu vào: Displayport Tín hiệu đầu ra: HDMI/DVI/VGA IC: ANX9833, PS8339 Plug and Play cắm là nhận, không cần driver * Lưu Ý: - Bộ chuyển đổi chỉ hỗ trợ xuất hình ảnh lần lượt từ cổng HDMI - DVI - VGA, không thể xuất video ra nhiều cổng cùng lúc. - Chuẩn VGA và DVI không hỗ trợ đầu ra âm thanh. Chỉ có cổng HDMI có thể phát tín hiệu audio với chất lượng âm thanh tuyệt vời. Ugreen 20420 là cáp chuyển Displayport to VGA + HDMI + DVI hỗ trợ 4K 2K cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop.. với các thiết bị trình chiếu như: Máy chiếu, HDTV, TV.. hỗ trợ các chuẩn kết nối HDMI, VGA, hoặc DVI chỉ với một cổng Displayport duy nhất. Thích hợp sử dụng cho các tiện ích văn phòng, chơi game, hội thảo.... Cáp chuyển Displayport to VGA + HDMI + DVI hỗ trợ 4K 2K Ugreen 20420 được sản xuất với quy trình hiện đại tích hợp IC ANX9833, PS8339 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh sống động hỗ trợ độ phân giải cao khi kết nối HDMI 4K@30Hz, DVI (1920*1080p@60Hz), VGA (1920*1200p@60Hz) và HDTV lên đến 1080p	12 th	480,000
661	CABLE DisplayPort to HDMI KINGMASTER K.M026 (dài 1.8m)	Chiều dài dây cáp : 1.8m, Cổng vào : Displayport, Cổng ra : HDMI, Độ phân giải : 1920x1080	N/A	118,000
662	CABLE DisplayPort to HDMI Unitek YC5118D	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng HDMI (Female)	12 th	195,000
663	CABLE DisplayPort to HDMI Unitek YC5118CA	Chiều dài 1.8m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng HDMI (Male) hoặc ngược lại	12 th	219,000
664	Cáp DisplayPort 1.4 (Male) -> HDMI 2.1 (Female) 8K 15cm UNITEK V1611A01	Độ phân giải tối đa: 7680 x 4320@60Hz. . Chiều dài cáp: 15cm Đầu vào: DisplayPort (Đầu đực). Đầu ra: HDMI cái Bộ chuyển đổi UNITEK DP 1.4 sang HDMI 2.1 (Đầu đực sang đầu cái) hỗ trợ lên đến 8K@60Hz với Vó hợp kim nhôm. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 7680 x 4320 @ 60Hz. Tính năng sản phẩm 8K 60Hz Visual Feast: Bộ chuyển đổi DP sang HDMI đơn hướng UNITEK có thể cung cấp video Ultra HD 8K (7680x4320) ở tốc độ làm mới 60Hz cao. Nó tương thích ngược với 4K@120Hz, 2K@240Hz và 1080P@240Hz. Nó cũng hỗ trợ băng thông 32.4 Gbps (HBR3), HDR, VRR, Dolby 7.1, HDCP 2.3, DSC 1.2a, 32 kênh âm thanh và FreeSync. Cắm và chạy: Bộ chuyển đổi UNITEK Display Port Male sang HDMI Female có tính năng cắm và chạy, không cần trình điều khiển và nguồn điện. Một chiều: Bộ chuyển đổi DP sang HDMI 8K này là một chiều. Nó không thể đảo ngược và chỉ hỗ trợ cổng DisplayPort Male sang HDMI	12 th	729,000
665	Cáp Chuyển Displayport to HDMI ORICO XD-DTH4-20-BK (Dài 2M)	- Đầu vào: Display Port (M) , - Đầu ra: HDMI (M) , - Hỗ trợ độ phân giải: 4K @30Hz - Dài 2m. Màu đen	12 th	Liên hệ
666	Cáp Chuyển Displayport to HDMI ORICO XD-DTH4-30-BK (Dài 3M)	- Đầu vào: Display Port (M) , - Đầu ra: HDMI (M) , - Hỗ trợ độ phân giải: 4K @30Hz - Dài 3m. Màu đen	12 th	Liên hệ
667	Cáp Chuyển Displayport to HDMI Ugreen 40362	Cáp chuyển Displayport to HDMI, kết nối máy tính, Laptop với màn hình, máy chiếu HDMI. Input: Displayport . Output: HDMI (female). Độ phân giải hình ảnh: FullHD 1920x1080P@60Hz. Hỗ trợ tự động nhận diện trên thiết bị nhận. Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM. Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color. Băng thông: 225Mhz/2.25Gbps/kênh. Màu sắc: Đen. Kích thước 1.45xW21.3xH12 (mm). Chiều dài cáp: 25cm	12 th	158,000
668	Cáp chuyển Displayport to HDMI Ugreen 40363	Thiết kế nhỏ gọn với chiều dài cáp 25cm , Input: Displayport, Output: HDMI Female, Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K*2K@30Hz, Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM, Hỗ trợ công nghệ tái tạo màu HDMI 12bit, Hỗ trợ băng thông: 300Mhz/3Gbps/Kênh, Kích thước: 1.45xW21.3xH12 (mm). Màu đen	12 th	190,000
	Đầu đổi Displayport sang HDMI (Female) Ugreen 55935 (1 bộ - 2 cái đầu chuyển)	Input : Displayport (PC , máy tính , laptop) . Output : HDMI female (màn hình , tivi , máy chiếu) . Hỗ trợ độ phân giải : 4K@30 Hz, 2K@60 Hz, 1080p@120 Hz Âm thanh: Hỗ trợ truyền audio digital 7.1 / 5.1 Chế độ phân chiếu cho phép bạn xem trên màn hình lớn hơn. Chế độ mở rộng giúp bạn hiển thị nội dung khác nhau trên màn hình ngoài. Cho phép kết nối thiết bị Displayport (PC, laptop hoặc card đồ họa) với màn hình HDMI, máy chiếu, HDTV để truyền tín hiệu âm thanh và video Lưu ý : Chỉ hỗ trợ một chiều: chuyển tín hiệu từ DisplayPort → HDMI, không thể xuất từ HDMI → DisplayPort Không tương thích với các thiết bị nguồn HDMI như MacBook, PS, Switch và Xbox. <i>Không truyền dữ liệu USB: Adaptor chỉ làm nhiệm vụ chuyển tín hiệu video & audio qua HDMI, không truyền USB hoặc dữ</i>	12 th	259,000

669	Cáp chuyển Displayport to HDMI (Female) dài 25cm Ugreen 70694 (4K@60Hz)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Displayport To HDMI. Input: Displayport . Output: HDMI Female Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@60Hz. Hỗ trợ âm thanh LPCM, PCM, DTS, AC3 Hỗ trợ công nghệ tái tạo màu HDMI 12bit. Hỗ trợ băng thông: 600Mhz/6Gbps (18Gbps) Kích thước: L45xW21.3xH12 (mm) . Chiều dài cáp: 25cm Cáp chuyển Displayport to HDMI (Female) dài 25cm Ugreen 70694 (4K@60Hz) giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop có cổng Displayport sang màn hình máy chiếu, HDTV, qua cổng HDMI. Giải pháp hoàn hảo cho văn phòng, giải trí tại gia... Cáp chuyển Displayport to HDMI (Female) dài 25cm Ugreen 70694 (4K@60Hz) được thiết kế nhỏ gọn với chiều dài cáp 25cm giúp bạn dễ dàng mang theo dù bất cứ đâu. Với cổng xuất hình ảnh HDMI, Ugreen 70694 cho chất lượng hình ảnh âm thanh sống động với độ phân giải lên đến 4K@60Hz, dải màu 12bit và công nghệ âm thanh LPCM, PCM, DTS, AC3.	12 th	285,000
671	Cáp Chuyển Displayport V1.2 to HDMI 2.0 4K60Hz Ugreen 40435 (Dài 3M)	Tính năng: Kết nối chuyển đổi hình ảnh, âm thanh từ cổng Displayport sang HDMI Input: Displayport V1.2 (tương thích ngược với các chuẩn DP khác) Output: HDMI 2.0 Độ phân giải hỗ trợ: 4K @60Hz (3840*2160) Chipset: PS176	12 th	619,000
672	Cáp Chuyển Displayport V1.2 to HDMI 2.0 4K60Hz Ugreen 40436 (Dài 5M) (hỗ trợ: 4K @60Hz 3840*2160)	Tính năng: Kết nối chuyển đổi hình ảnh, âm thanh từ cổng Displayport sang HDMI Input: Displayport V1.2 (tương thích ngược với các chuẩn DP khác) Output: HDMI 2.0 Độ phân giải hỗ trợ: 4K @60Hz (3840*2160) Chipset: PS176	12 th	Liên hệ
673	CABLE Displayport to HDMI Ugreen 10238 (1M)	Chiều dài 1M, Tín hiệu đầu vào : Displayport. Tín hiệu đầu ra: HDMI - Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p. Tốc độ truyền tải của 2 Gbps - Màu sắc: đen. Điện áp hoạt động: 5V - Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P Ugreen 10238 với 2 đầu cắm nối được mạ vàng chống oxy hóa, tích hợp chip chuyển đổi NXP, lõi cáp được sản xuất bằng đồng nguyên chất có kích cỡ lõi 28AWG. Dây cáp có nhiều lớp vỏ bọc chống nhiễu và lớp vỏ ngoài cùng bằng nhựa PVC chắc khỏe mang đến sự ổn định cao cho tín hiệu truyền dẫn.	12 th	215,000
674	CABLE Displayport to HDMI Ugreen 15773 (1m) (hỗ trợ 4K60Hz)	Tính năng: Cáp chuyển đổi tín hiệu DP sang HDMI hỗ trợ 4K60Hz Độ phân giải hỗ trợ: 4K@60Hz, 2K@60Hz, 1080P@120Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1) Dài 1M . Băng thông: 18Gbps . Hoạt động: 1 chiều từ DP (máy tính) sang HDMI (màn hình), cắm ngược không chạy Hỗ trợ Ghép 6 Màn hình thành 1 màn hình lớn (Công nghệ đa màn hình AMD Eyefinity) Lưu ý rằng đây là dây 4K DP sang HDMI một chiều. Tín hiệu video được truyền từ Displayport sang HDMI.	12 th	299,000
675	Cáp Displayport 1.4 to HDMI 2.1 Ugreen 80395 (1m)	Chiều dài cáp: 1M . Tính năng: cáp chuyển Displayport sang HDMI 2.1 Input: Displayport 1.4 (PC/Laptop) Output: HDMI 2.1 (Màn hình, máy chiếu) . Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@120hz Băng thông: 32.4 Gbps. Chip Active hỗ trợ chế độ Eyefinity Multiple Screen SLS và Công nghệ AMD Eyefinity Multi-Display Hỗ trợ Dynamic HDR, HDCP 2.3, DSC 1.2a, Dolby 7.1 Lưu ý: Nên kết nối nguồn DP với màn hình HDMI trực tiếp để tránh lỗi hiển thị thay vì thông qua đế cắm hoặc hub do hạn chế về phần cứng Cáp chỉ hỗ trợ một chiều từ cổng Displayport (PC, Laptop) đến màn hình, máy chiếu cổng HDMI – KHÔNG HỖ TRỢ CHIỀU NGƯỢC LẠI Không hỗ trợ VRR/ALLM Khả năng tương thích phổ quát: Tương thích với các tháp máy tính để bàn hỗ trợ DisplayPort (HP, Dell Optiplex/Precision/xps, Lenovo), card đồ họa (AMD, NVIDIA), máy tính xách tay (HP ProBook EliteBook, Lenovo, ThinkPad) và các thiết bị khác. Kết nối với TV, máy chiếu, màn	12 th	430,000
676	CABLE Displayport to HDMI Ugreen 10239 (1.5m)	Chiều dài 1.5M, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen	12 th	235,000
	Cáp Displayport 1.2 to HDMI Ugreen 35841 (1.5m)	Chỉ hoạt động 1 chiều từ Displayport (máy tính) sang HDMI (màn hình), không hỗ trợ chiều ngược lại Độ phân giải hỗ trợ: 4K@30Hz, 2K@60Hz, 1080P@120Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1). Băng thông: 10,8Gbps - Cho phép truyền tín hiệu video + âm thanh từ thiết bị có DisplayPort (như laptop, PC, GPU) đến màn hình HDMI, TV, máy chiếu... - Hỗ trợ Mirror Mode (phản chiếu màn hình) và Extend Mode (mở rộng màn hình) khi dùng với máy tính tương thích. - Chế độ Mở rộng giúp bạn hiển thị nội dung khác nhau trên màn hình ngoài. Bạn có thể kết nối tối đa 6 màn hình cùng một lúc. Không cần trình điều khiển hoặc phần mềm, chỉ cần cắm và sử dụng. - Truyền được âm thanh digital chất lượng cao cùng với video khi kết nối tới thiết bị HDMI Không hỗ trợ các thiết bị nguồn HDMI: Các thiết bị như MacBook, PS5, Xbox, Nintendo Switch nếu chỉ có HDMI không thể dùng các đầu để xuất sang DisplayPort	12 th	249,000
677	Cáp Displayport to HDMI Ugreen 10202 (2m)	Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen, Độ dài: 2m, Điện áp hoạt động: 5V	12 th	239,000
	Cáp Displayport 1.2 to HDMI Ugreen 35842 (2m)	Chỉ hoạt động 1 chiều từ Displayport (máy tính) sang HDMI (màn hình), không hỗ trợ chiều ngược lại Độ phân giải hỗ trợ: 4K@30Hz, 2K@60Hz, 1080P@120Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1) Băng thông: 10,8Gbps	12 th	279,000
678	Cáp Displayport to HDMI Ugreen 15774 (2m)	Chiều dài 2M, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Độ phân giải hỗ trợ: 4K@60Hz, 2K@60Hz, 1080P@120Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1). Băng thông: 18Gbps. Hoạt động: 1 chiều từ DP (máy tính) sang HDMI (màn hình), cắm ngược không chạy	12 th	339,000
679	Cáp Displayport 1.4 to HDMI 2.1 Ugreen 80397 (2m)	Chiều dài cáp: 2M . Tính năng: cáp chuyển Displayport sang HDMI 2.1 (KHÔNG HỖ TRỢ CHIỀU NGƯỢC LẠI) Input: Displayport 1.4 (PC/Laptop) . Output: HDMI 2.1 (Màn hình, máy chiếu) Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@120hz . Băng thông: 32.4 Gbps Chip Active hỗ trợ chế độ Eyefinity Multiple Screen SLS và Công nghệ AMD Eyefinity Multi-Display Hỗ trợ Dynamic HDR, HDCP 2.3, DSC 1.2a, Dolby 7.1 Lưu ý: Nên kết nối nguồn DP với màn hình HDMI trực tiếp để tránh lỗi hiển thị thay vì thông qua đế cắm hoặc hub do hạn chế về phần cứng Cáp chỉ hỗ trợ một chiều từ cổng Displayport (PC, Laptop) đến màn hình, máy chiếu cổng HDMI – KHÔNG HỖ TRỢ CHIỀU NGƯỢC LẠI Không hỗ trợ VRR/ALLM Khả năng tương thích phổ quát: Tương thích với các tháp máy tính để bàn hỗ trợ DisplayPort (HP, Dell Optiplex/Precision/xps, Lenovo), card đồ họa (AMD, NVIDIA), máy tính xách tay (HP ProBook EliteBook, Lenovo, ThinkPad) và các thiết bị khác. Kết nối với TV, máy chiếu, màn	12 th	445,000
680	Cáp Displayport to HDMI Ugreen 10203 (3m)	Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen, Độ dài: 3M, Điện áp hoạt động: 5V	12 th	269,000
	Cáp Displayport 1.2 to HDMI Ugreen 35843 (3m)	Chỉ hoạt động 1 chiều từ Displayport (máy tính) sang HDMI (màn hình), không hỗ trợ chiều ngược lại Độ phân giải hỗ trợ: 4K@30Hz, 2K@60Hz, 1080P@120Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1) Băng thông: 10,8Gbps	12 th	299,000

	Cáp Displayport 1.2 to HDMI Ugreen 25491 (3m)	Độ phân giải hỗ trợ: 4K@60Hz, 1080P@120Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1) . Băng thông: 18Gbps. Dài 3M Hỗ trợ chế độ SLS nhiều màn hình Eyefinity và Công nghệ đa màn hình AMD Eyefinity, nghĩa là bạn có thể kết nối tới đa 6 màn hình cùng một lúc. Xin lưu ý đây là dây 4K DP sang HDMI một chiều. Tín hiệu video được truyền từ Displayport sang HDMI. Không cần bộ chuyển đổi, trình điều khiển hoặc phần mềm. Thiết kế 1 chiều (chỉ từ Displayport máy tính → HDMI màn hình), không hoạt động nếu cắm ngược chiều Lưu ý Không tương thích với các thiết bị nguồn HDMI như MacBook, PlayStation, Switch và Xbox. HDMI 2.0 là giới hạn băng thông ~18 Gbps, nên không hỗ trợ 4K @ 120 Hz/144 Hz hay 8K; nếu bạn cần tần số cao hơn ở 4K, cần cáp/adapter hỗ trợ HDMI 2.1 hoặc DP 2.0 với converter tích hợp phụ thuộc thiết bị nguồn: Một số máy/graphic card có giới hạn xuất tín hiệu, nên độ phân giải/tần số thực tế có thể thấp hơn spec của cáp.	12 th	379,000
681	Cáp Displayport to HDMI Ugreen 10204 (5m)	Chiều dài 5M, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen, Trọng lượng: 250g. Điện áp hoạt động: 5V, Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P	12 th	299,000
682	Đầu chuyển đổi Display Port sang HDMI ORICO DPH-M18	Đầu vào: Display Port . - Đầu ra: HDMI. Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1200P	12 th	225,000
683	Đầu chuyển đổi Display Port sang HDMI VEGGIEG V-Z614 (màu đen)	Đầu vào: Display Port đực . - Đầu ra: HDMI cái Truyền tín hiệu ổn định , Cắm và chạy , hỗ trợ Độ phân giải: 2K*4K*60HZ	12th (giữ vỏ hộp+tem)	130,000
684	Cáp chuyển Displayport sang VGA VEGGIEG V-Z615 (MÀU ĐEN)	Cáp chuyển Displayport sang VGA Đầu vào: Displayport (cổng dương). Đầu ra: VGA (cổng âm) Truyền tín hiệu ổn định. Cắm và chạy. Độ phân giải: 1920*1080P 60HZ. Màu sắc Đen	12th (giữ vỏ hộp+tem)	120,000
685	CABLE DisplayPort to VGA Unitek Y-5118E	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng VGA Lỗ (Female)	12 th	239,000
686	CABLE DisplayPort to VGA Unitek Y-5118F	Chiều dài 1.8m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng VGA (Male)	12 th	275,000
687	CABLE DisplayPort to VGA ORICO DMP3V	Đầu chuyển đổi Display port sang VGA, Đầu vào: Display Port, Đầu ra: VGA Lỗ, MÀU TRẮNG	12 th	345,000
688	CABLE DisplayPort to VGA Ugreen 20414 (Vỏ Nhôm) Công nghệ ATI Eyefinity	Chuyển đổi từ Displayport sang cổng VGA. Input: Displayport. Output: VGA . Độ phân giải: FullHD 1080P. Hỗ trợ băng thông DisplayPort : 5.4Gbit /s trên mỗi kênh. Hỗ trợ băng thông Vga: 10 bit, 162MHz. Hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10 và Mac OS X v10.5..... Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity. Màu sắc: Đen Chiều dài cáp: 25cm Cáp chuyển Displayport to VGA cao cấp Công nghệ ATI Eyefinity Ugreen 20414 (Vỏ Nhôm) là phụ kiện chính hãng giúp bạn dễ dàng kết nối một máy tính, laptop.. có cổng Displayport của bạn với màn hình máy tính, máy chiếu và các thiết bị trình chiếu khác qua chuẩn giao tiếp VGA. Mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động, sắc nét nhất. Cáp chuyển Displayport to VGA Công nghệ ATI Eyefinity Ugreen 20414 có thiết kế nhỏ gọn, vỏ hợp kim bền bỉ, chống nhiễu, chắc chắn và các kết nối mạ vàng 24k giúp thiết bị có tính linh hoạt, khả năng truyền tải hình ảnh Full HD, độ bền tối ưu nhất. Cáp chuyển Displayport to VGA Ugreen 20414 hỗ trợ công nghệ đa màn hình ATI Eyefinity. Công nghệ này giúp bạn phá	12 th	Liên hệ
689	CABLE DisplayPort to VGA Ugreen 20415	Chuyển đổi từ Displayport sang cổng VGA, Input: Displayport, Output: VGA + Audio 3.5mm, Độ phân giải: FullHD 1080P, Băng thông: 5Gbps / Kênh, Màu sắc: Đen, Chiều dài cáp: 15Cm	12 th	235,000
690	CABLE DisplayPort to VGA Ugreen 20416	Chuyển đổi từ Displayport sang cổng VGA, Input: Displayport, Output: VGA + Audio 3.5mm, Độ phân giải: FullHD 1080P, Băng thông: 5Gbps / Kênh, Màu sắc: Trắng, Chiều dài cáp: 15Cm	12 th	Liên hệ
691	CABLE Chuyển Displayport sang VGA Ugreen 10247 (Dài 1.5m)	Input: Displayport (male), Output: VGA (male), Hỗ trợ độ phân giải 1920x1200 hoặc HDTV lên đến 1080p. RGB Video Analog (VGA) - 700mV, Nguồn điện: +3.3V (từ cổng Displayport), Chiều dài cáp: 1,5M Màu sắc: Đen. Plug and Play - cắm là nhận, không cần driver	12 th	255,000
692	CABLE DisplayPort-> DVI 24+5 (Female) Unitek Y-5118AA	Chiều dài 0.2m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng DVI 24+5 (Female)	12 th	230,000
693	CABLE DisplayPort to DVI 24+1 Ugreen 10242 (Dài 1m)	Tính năng: Kết nối thiết bị Displayport với màn hình, máy chiếu cổng DVI. Chiều dài cáp: 1M Input: Displayport . Output: DVI 24+1 Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất. Chất liệu jack cắm: Mạ vàng 24K Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1200 FullHD 1080P. Băng Thông: 2Gbps * Lưu Ý: Ugreen 10242 chỉ có thể chuyển đổi từ Displayport sang DVI - Không chuyển ngược lại. Cáp chuyển đổi Displayport sang DVI 24+1 cao cấp Ugreen 10242 là sợi cáp cao cấp giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop.. có cổng Displayport của bạn với màn hình, máy chiếu, HDTV qua cổng DVI 24+1 chất lượng hình ảnh sắc nét trung thực, giải pháp hoàn hảo phục vụ nhu cầu giải trí, làm việc, văn phòng.... Cáp Displayport to DVI 24+1 chính hãng Ugreen 10242 được trang bị hệ thống bọc chống nhiễu, lớp vỏ nhựa PVC cao cấp bảo vệ dây lõi thuần đồng 100% bên trong và các điểm tiếp xúc mạ vàng 24K mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định, nhanh chóng và bền bỉ cho thiết bị.	12 th	225,000
694	CABLE DisplayPort to DVI 24+1 Ugreen 10243 (Dài 1.5m)	Kết nối thiết bị Displayport với màn hình, máy chiếu cổng DVI. Chiều dài cáp: 1M5. Input: Displayport. Output: DVI 24+1. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất. Chất liệu jack cắm: Mạ vàng 24K. Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1200 FullHD 1080P. Băng Thông: 2Gbps. **** * Lưu Ý: Ugreen 10243 chỉ có thể chuyển đổi từ Displayport sang DVI, Không chuyển ngược lại.	12 th	239,000
695	CABLE DisplayPort to DVI 24+1 Ugreen 10221 (Dài 2m)	Tính năng: Kết nối thiết bị Displayport với màn hình, máy chiếu cổng DVI. Chiều dài cáp: 2M Input: Displayport . Output: DVI 24+1 Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất. Chất liệu jack cắm: Mạ vàng 24K Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1200 FullHD 1080P. Băng Thông: 2Gbps * Lưu Ý: Ugreen 10221 chỉ có thể chuyển đổi từ Displayport sang DVI - Không chuyển ngược lại. Cáp chuyển đổi Displayport sang DVI 24+1 cao cấp Ugreen 10221 là sợi cáp cao cấp giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop.. có cổng Displayport của bạn với màn hình, máy chiếu, HDTV qua cổng DVI 24+1 chất lượng hình ảnh sắc nét trung thực, giải pháp hoàn hảo phục vụ nhu cầu giải trí, làm việc, văn phòng.... Cáp Displayport to DVI 24+1 chính hãng Ugreen 10221 được trang bị hệ thống bọc chống nhiễu, lớp vỏ nhựa PVC cao cấp bảo vệ dây lõi thuần đồng 100% bên trong và các điểm tiếp xúc mạ vàng 24K mang đến khả năng dẫn truyền tín hiệu ổn định, nhanh chóng và bền bỉ cho thiết bị.	12 th	265,000
696	CABLE DisplayPort to DVI 24+5 (Am) Ugreen 20405 (dài 15cm)	Chiều dài: 15cm, Input: DisplayPort 1.1. Output: DVI 24+5 (Am) (Khách hàng phải mua thêm cáp DVI) . Tính năng: chuyển đổi tín hiệu từ thiết bị có cổng DisplayPort sang màn hình DVI 24+5 (Am). Màu: Đen. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1080p.	12 th	Liên hệ
697	CABLE DISPLAYPORT 2M UNITEK Y-C608BK	Cable 2 đầu DisplayPort dùng để kết nối từ máy tính công DisplayPort sang màn hình công Displayport ,Chiều dài 2m	12 th	169.000**
698	CABLE DISPLAYPORT 3M UNITEK Y-C609BK	Cable 2 đầu DisplayPort dùng để kết nối từ máy tính công DisplayPort sang màn hình công Displayport ,Chiều dài 3m	12 th	199.000**
699	CABLE DISPLAYPORT 5M UNITEK Y-C610BK	Cable 2 đầu DisplayPort dùng để kết nối từ máy tính công DisplayPort sang màn hình công Displayport ,Chiều dài 5m	12 th	220,000
700	CABLE DISPLAYPORT 1.4 8K Dài 5M UNITEK C1628GY01	Chiều dài cáp: 5m. Đầu ra: DisplayPort 1.4 Độ phân giải tối đa: 8K@60Hz, 4K@240Hz, 2K@240Hz Cáp Displayport UNITEK 8K hỗ trợ các độ phân giải cao bao gồm 8K@60Hz, 4K@60Hz/120Hz/240Hz và 2K@120Hz/165Hz/240Hz... Nó hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 và tương thích ngược với DisplayPort 1.3, 1.2, 1.1 và 1.4	12 th	290,000
701	Cáp Quang DisplayPort 1.4 dài 5m UNITEK C1615GY	Độ dài: 5M . Băng thông 32,4Gbps Hỗ trợ độ phân giải: tối đa 8K@60Hz Cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game và giải trí	12 th	1,399,000
702	Cáp Quang DisplayPort 1.4 dài 10m UNITEK C1616GY	Độ dài: 10M . Băng thông 32,4Gbps Hỗ trợ độ phân giải: tối đa 8K@60Hz Cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game và giải trí	12 th	1,590,000

703	Cáp Quang DisplayPort 1.4 dài 15m UNITEK C1617GY	Độ dài: 15M . Băng thông 32,4Gbps Hỗ trợ độ phân giải: tối đa 8K@60Hz Cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game và giải trí Lưu ý: cáp có phân biệt chiều in/out (chú ý khi lắp đặt)	12 th	1,790,000
704	Cáp Quang DisplayPort 1.4 dài 20m UNITEK C1618GY	Độ dài: 20M . Băng thông 32,4Gbps Hỗ trợ độ phân giải: tối đa 8K@60Hz Cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game và giải trí Lưu ý: cáp có phân biệt chiều in/out (chú ý khi lắp đặt)	12 th	1,990,000
705	Cáp Quang DisplayPort 1.4 dài 30m UNITEK C1619GY	Độ dài: 30M . Băng thông 32,4Gbps Hỗ trợ độ phân giải: tối đa 8K@60Hz Cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game và giải trí Lưu ý: cáp có phân biệt chiều in/out (chú ý khi lắp đặt)	12 th	2,250,000
	Cáp Displayport V2.1 (Male to Male) Ugreen 55566 (Dài 0.5m)	Độ phân giải tối đa: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz hỗ trợ FreeSync và G-Sync (tùy màn hình/thiết bị hỗ trợ) Tương thích ngược với Display Port 1.4 và 1.2 Lưu ý: Vui lòng phân biệt rõ các cổng. Không tương thích với HDMI hoặc Mini DP	12 th	210,000
706	Cáp Displayport to Displayport Ugreen 10244 (dài 1m)	Đầu ra Displayport dương . Điện áp : 5V. Chiều dài cáp : 1M. Màu sắc : Đen Cho tín hiệu truyền dữ liệu ổn định và bền vững. Cáp Displayport to Displayport Chính hãng Ugreen Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. - Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. - Tích hợp chip chuyển đổi mạch điện không cần cắm nguồn điện bên ngoài. - Hỗ trợ chuẩn Displayport chuẩn V1.2 . Chuẩn Displayport 20 pin - Hỗ trợ độ phân giải đầu ra lên đến 2560x1600. Băng thông video lên đến 10.8Gbps/s. - Cable displayport to displayport cao cấp chính hãng Ugreen UG 10244 được sản xuất bằng vật liệu siêu bền cho tín hiệu truyền hình ảnh và âm thanh trung thực, sắc nét. Cáp Displayport sang DisplayPort Ugreen có thể dễ dàng kết nối từ một máy tính PC, Laptop hoặc Card VGA hỗ trợ cổng DisplayPort với một Tivi HD, màn hình LCD hoặc máy chiếu.v.v. Cáp displayport ugreen 10244 được làm bằng lõi đồng nguyên chất 100% và các đầu kim tiếp xúc mạ vàng 24K bảo đảm	12 th	148.000**
707	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80390 (dài 1m)	Chiều dài cáp: 1M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Ugreen chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh băng thông rộng lên đến 32,4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh,Cáp Displayport 1.4 Ugreen truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp Displayport 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn.	12 th	Liên hệ
	Cáp Displayport to Displayport 1.4 Ugreen 25903 (dài 1M)	Chiều dài : 1m. Cáp 2 đầu Displayport 1.4. Độ phân giải : 8K@60Hz, 4K@120Hz, 2K@240Hz Tương thích ngược với DisplayPort 1.3/1.2/1.1. Hỗ trợ chế độ mở rộng, phân chiếu và đa màn hình. Băng thông / tốc độ truyền : 32.4 Gbps Cáp DisplayPort Ugreen hỗ trợ độ phân giải cao , cho hình ảnh sắc nét , cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game đỉnh cao. Cáp Ugreen 25903 hỗ trợ chế độ phân chiếu, chế độ mở rộng hai màn hình và chế độ ghép nhiều màn hình. Ở chế độ phân chiếu và chế độ ghép nhiều màn hình, bạn có thể tận hưởng màn hình lớn và góc nhìn rộng hơn trong trò chơi, đồng thời nắm bắt hướng đi của đối phương; ở chế độ mở rộng, bạn có thể thao tác trên hai màn hình, giúp công việc của bạn thuận tiện hơn. Lưu ý - Do cáp hỗ trợ tới 8K/60Hz và băng thông cao (32.4 Gbps), hãy đảm bảo rằng cả thiết bị nguồn (PC/laptop/card đồ họa) và thiết bị hiển thị (monitor/TV/projector) đều hỗ trợ DisplayPort 1.4 và độ phân giải/refresh rate tương ứng — nếu không cáp sẽ tự “giảm cấp” xuống 4K/60Hz hoặc thấp hơn - Khi sử dụng ở độ phân giải cao (4K/240Hz, 8K/60Hz...) — đặc biệt cho game hay video chất lượng cao — cần đảm bảo card đồ họa / GPU đủ mạnh, nếu không có thể vẫn gặp lag hoặc không đạt được refresh rate như mong muốn	12 th	175,000
	Cáp Displayport V2.1 (Male to Male) Ugreen 55567 (Dài 1m)	Độ phân giải tối đa: 16K @ 60 Hz, 8K @ 120 Hz, 4K @ 240 Hz hỗ trợ FreeSync và G-Sync (tùy màn hình/thiết bị hỗ trợ) Tương thích ngược với Display Port 1.4 và 1.2 Lưu ý: Vui lòng phân biệt rõ các cổng. Không tương thích với HDMI hoặc Mini DP	12 th	219,000
709	Cáp Displayport to Displayport 2.1 Ugreen 15383 (dài 1M)	Tính năng: Cáp tín hiệu DP sang DP hỗ trợ 16K@60Hz Độ phân giải hỗ trợ: 16K@60Hz, 10K@60Hz, 8K@120Hz/60Hz, 4K@240Hz/165Hz/144Hz Chuẩn DP: 2.1 hỗ trợ 3D, HDR, HDCP (tương thích ngược 1.4/1.3/1.2) Băng thông: 80Gbps. Dài 1M. Màu: Đen. Thiết kế đầu học hơn kim, dây bền bỉ	12 th	275,000
708	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 60842 (dài 1m)	Chiều dài cáp: 1m. Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3/1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA. Băng thông 32,4Gbps. Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz . Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 . Kích thước lõi: 30AWG	12 th	295,000
710	Cáp DisplayPort V1.2 Ugreen 10245 (Dài 1.5m) (Hỗ trợ 3D 4K60Hz)	Tính năng sản phẩm: Cáp kết nối Displayport V1.2 . Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. Hỗ trợ truyền tải âm thanh 7.1, 5.1. Chuẩn Displayport 20 pin V1.2.. Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K@60Hz - FullHD 1080P Băng thông 21.6Gbps/s. Cáp Displayport V1.2 Dài 1M5 Ugreen 10245 là sợi cáp lý tưởng chuyên dụng để kết nối card đồ họa máy tính đời mới với màn hình, máy chiếu hỗ trợ trình chiếu 3D, video độ phân giải cao lên đến 4K 3840x2160@60Hz. Cáp Displayport 1.2 Ugreen là sự lựa chọn tối ưu cho các nhu cầu chơi game, quảng cáo đòi hỏi độ phân giải cao băng thông rộng. Ugreen 10245 mang đến trải nghiệm game mượt mà không bị giật lag hình ảnh, xem phim với hình ảnh sắc nét trung thực hơn. Cáp Displayport to Displayport Ugreen 10245 được thiết kế với lớp vỏ bọc nhiều lớp chống nhiễu, vỏ ngoài cùng được bọc lớp nhựa PVC chống mài mòn. Lõi được làm bằng đồng nguyên chất cho tín hiệu ổn định. 2 đầu cắm nối được mạ Hỗ trợ 8K60Hz 4K144Hz, Dài 1.5m , Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau.Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây.Chuẩn Displayport 20 pin V1.2.Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K@60Hz - 2K@144Hz - FullHD 144Hz Băng thông 21.6Gbps/s.	12 th	155,000
711	Cáp DisplayPort Ugreen 30119 (Dài 1.5m)		12 th	Liên hệ

712	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80391 (dài 1.5m)	Chiều dài cáp: 1.5M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3/1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32.4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Ugreen chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh bằng thông rộng lên đến 32.4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh, Cáp Displayport 1.4 Ugreen truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp Displayport 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn.	12 th	Liên hệ
713	Cáp Displayport Ugreen 10211 (2m)	Cáp Displayport sang DisplayPort Ugreen có thể dễ dàng kết nối từ một máy tính PC, Laptop hoặc Card VGA hỗ trợ cổng DisplayPort với một Tivi HD, màn hình LCD hoặc máy chiếu...v.v. Cáp displayport ugreen 10211 được làm bằng lõi đồng nguyên chất 100% và các đầu kim tiếp xúc mạ vàng 24K bảo đảm tốc độ truyền tải dữ liệu được ổn định lâu dài với tốc độ cao. Ngoài ra sản phẩm này còn được bảo vệ bằng vỏ nhựa PVC chống cháy và chịu lực uốn cong gấp 4 lần, bảo vệ tính ổn định của thiết bị. Chiều dài: 2m - Cáp 2 đầu Displayport 1.4 - Hỗ trợ phân giải: 8K@60Hz, 4K@120Hz, 2K@240Hz Tương thích ngược với DisplayPort 1.3/1.2/1.1. Hỗ trợ chế độ mở rộng, phân chiếu và đa màn hình. Băng thông / tốc độ truyền : 32.4 Gbps Cáp DisplayPort Ugreen hỗ trợ độ phân giải cao, cho hình ảnh sắc nét, cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game đỉnh cao. Màu xám đen. Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, full HD là giải pháp giúp bạn kết nối tín hiệu từ laptop, máy tính để bàn ra một màn hình lớn LCD, máy chiếu... Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu làm việc giải trí cả bạn và gia đình với tín hiệu truyền hình ảnh và âm thanh trung thực, sắc nét. Được thiết kế với lớp vỏ bọc nhiều lớp chống nhiễu, vỏ ngoài cùng được bọc dạng lưới kết hợp nylon với kim loại khiến dây bền hơn trong quá trình lắp đặt, chống hiện tượng nứt gãy, gập gãy. Lõi độ phân giải tối đa: 16K@60Hz, 8K@120Hz, 4K@240Hz Hỗ trợ HDR / G-SYNC / FreeSync: Có (tùy màn hình/thiết bị hỗ trợ) Tương thích chuẩn cũ: Tương thích với DP 1.4 và DP 1.2	12 th	165,000
	Cáp Displayport to Displayport 1.4 Ugreen 25905 (dài 2M)	Chiều dài cáp: 2m - Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3/1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32.4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Dài 2M Ugreen 80392 chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh bằng thông rộng lên đến 32.4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh, Ugreen 80392 truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp DP 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn.	12 th	205,000
714	Cáp DisplayPort V1.2 Ugreen 30120 (2m)	Màu xám đen. Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, full HD là giải pháp giúp bạn kết nối tín hiệu từ laptop, máy tính để bàn ra một màn hình lớn LCD, máy chiếu... Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu làm việc giải trí cả bạn và gia đình với tín hiệu truyền hình ảnh và âm thanh trung thực, sắc nét. Được thiết kế với lớp vỏ bọc nhiều lớp chống nhiễu, vỏ ngoài cùng được bọc dạng lưới kết hợp nylon với kim loại khiến dây bền hơn trong quá trình lắp đặt, chống hiện tượng nứt gãy, gập gãy. Lõi độ phân giải tối đa: 16K@60Hz, 8K@120Hz, 4K@240Hz Hỗ trợ HDR / G-SYNC / FreeSync: Có (tùy màn hình/thiết bị hỗ trợ) Tương thích chuẩn cũ: Tương thích với DP 1.4 và DP 1.2	12 th	289.000**
	Cáp Displayport V2.1 (Male to Male) Ugreen 55568 (Dài 2m)	Chiều dài cáp: 2m - Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3/1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32.4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Dài 2M Ugreen 80392 chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh bằng thông rộng lên đến 32.4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh, Ugreen 80392 truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp DP 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn.	12 th	289.000**
715	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 60843 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2m - Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3/1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32.4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Dài 2M Ugreen 80392 chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh bằng thông rộng lên đến 32.4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh, Ugreen 80392 truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp DP 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn.	12 th	329,000
716	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80392 (dài 2M)	Chiều dài cáp: 2M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3/1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32.4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Dài 2M Ugreen 80392 chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh bằng thông rộng lên đến 32.4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh, Ugreen 80392 truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp DP 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn.	12 th	Liên hệ
717	Cáp Displayport to Displayport 2.1 Ugreen 15384 (dài 2M)	Tính năng: Cáp tín hiệu Displayport to Displayport hỗ trợ 16K@60Hz Độ phân giải hỗ trợ: 16K@60Hz, 10K@60Hz, 8K@120Hz/60Hz, 4K@240Hz/165Hz/144Hz Chuẩn DP: 2.1 hỗ trợ 3D, HDR, HDCP (tương thích ngược 1.4/1.3/1.2) Băng thông: 80Gbps - Dài 2M. Màu: Đen Thiết kế: đầu bọc hợp kim, dây bện dù	12 th	299,000
718	Cáp DisplayPort V1.2 Ugreen 10212 (dài 3M) (Hỗ trợ 3D 4K60Hz)	Tính năng sản phẩm: Cáp kết nối Displayport V1.2 Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. Hỗ trợ truyền tải âm thanh 7.1, 5.1. Chuẩn Displayport 20 pin V1.2. Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K@60Hz - FullHD 1080P Băng thông 21.6Gbps/s. Cáp Displayport V1.2 Dài 3M Ugreen 10212 là sợi cáp lý tưởng chuyên dụng để kết nối card đồ họa máy tính đời mới với màn hình, máy chiếu hỗ trợ trình chiếu 3D, video độ phân giải cao lên đến 4K 3840x2160@60Hz. Cáp Displayport 1.2 Ugreen là sự lựa chọn tối ưu cho các nhu cầu chơi game, quảng cáo đòi hỏi độ phân giải cao bằng thông rộng. Ugreen 10212 mang đến trải nghiệm game mượt mà không bị giật lag hình ảnh, xem phim với hình ảnh sắc nét trung thực hơn. Cáp Displayport to Displayport Ugreen 10212 được thiết kế với lớp vỏ bọc nhiều lớp chống nhiễu, vỏ ngoài cùng được bọc lớp nhựa PVC chống mài mòn. Lõi được làm bằng đồng nguyên chất cho tín hiệu ổn định, 2 đầu cắm nối được mạ	12 th	179.000**

719	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80393 (dài 3M)	Chiều dài cáp: 3M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Dài 3M Ugreen 80393 chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh bằng thông rộng lên đến 32,4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh, Ugreen 80393 truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp DP 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Cáp Displayport to Displayport 1.4 Ugreen được thiết kế sợi lõi đồng 30AWG với ba lớp bảo vệ chống nhiễu, các điểm tiếp xúc đầu cáp.	12 th	Liên hệ
	Cáp Displayport to Displayport 1.4 Ugreen 25906 (dài 3M)	Tương thích ngược với DisplayPort 1.3/1.2/1.1. Hỗ trợ chế độ mở rộng, phân chia và đa màn hình. Băng thông / tốc độ truyền : 32.4 Gbps Cáp DisplayPort Ugreen hỗ trợ độ phân giải cao , cho hình ảnh sắc nét , cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm chơi game đỉnh cao	12 th	245,000
720	Cáp Displayport V1.4 UNITEK C1609BNI (dài 3m)	Độ dài cáp : 3m . Đường kính cáp: 7.5mm. Phiên bản DisplayPort: DisplayPort 1.4, hỗ trợ độ phân giải 8K @ 60Hz Cáp hỗ trợ HBR3 với băng thông lên tới 32.4 Gbps, Vật liệu: Vỏ hợp kim kẽm, Vỏ bọc bằng sợi nylon bền Đặc Điểm Nổi Bật Của Cáp DisplayPort V1.4 UNITEK (3m) Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K: Độ phân giải tối đa của cáp là 7680x4320@60Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét, phù hợp cho màn hình lớn và các ứng dụng cần độ chi tiết cao. Tương thích ngược: Cáp DisplayPort V1.4 của UNITEK có khả năng tương thích ngược với các thiết bị hỗ trợ DisplayPort phiên bản thấp hơn, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc kết nối thiết bị. Tần số quét cao: Khi sử dụng độ phân giải Full HD, cáp hỗ trợ tần số quét lên tới 240Hz, lý tưởng cho chơi game chuyên nghiệp với khả năng phản hồi nhanh. Băng thông cao HBR3: Cáp hỗ trợ HBR3 với băng thông lên tới 32.4 Gbps, đảm bảo truyền tải dữ liệu mượt mà và không bị gián đoạn. Hỗ trợ công nghệ nén Display Stream Compression 1.2 (DSC1.2): Giúp truyền tải dữ liệu nền với chất lượng hình ảnh cao mà không làm giảm độ phân giải. Dải động cao HDR và công nghệ sửa lỗi FEC: Cáp hỗ trợ HDR và FEC giúp cải thiện độ chính xác và độ chi tiết của hình ảnh, đặc biệt trong các cảnh có độ tương phản cao. Hỗ trợ âm thanh chất lượng cao: Cáp hỗ trợ tới đa 32 kênh âm thanh, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực. Thiết Kế Cao Cấp và Độ Bền Cao Vỏ hợp kim kẽm cao cấp: Được chế tạo từ vỏ hợp kim kẽm (Zinc-alloy) chất lượng cao, tăng độ bền và khả năng chống va đập cho cáp. Vỏ bọc bằng sợi nylon bền: Lớp vỏ nylon bền giúp cáp bền bỉ hơn, tránh bị đứt gãy do uốn cong hoặc tác động lực. Đầu cắm mạ vàng: Giúp chống gỉ sét, tăng cường khả năng dẫn truyền tín hiệu và giữ cho kết nối ổn định. Công nghệ chống tĩnh điện: Với lớp vỏ chắn tĩnh điện và dây bện, cáp chống nhiễu tốt, đảm bảo chất lượng tín hiệu luôn ổn định.	12 th	335,000
721	Cáp Displayport Ugreen 30121 (3m)	Màu xám đen, giải pháp hoàn hảo để kết nối máy tính, laptop của bạn với màn hình, máy chiếu, HDTV... với chất lượng hình ảnh âm thanh sắc nét sống động, hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K*2K 60Hz mang đến cho bạn trải nghiệm xem phim.	12 th	340,000
	Cáp Displayport 2.1 Ugreen 25862 (dài 3m)	Cáp tín hiệu Displayport sang Displayport , Độ phân giải hỗ trợ: 16K@60Hz, 10K@60Hz, 8K@120Hz , 4K@240Hz Lưu ý: Để đạt được độ phân giải 16K, vui lòng đảm bảo cả thiết bị đầu vào và đầu ra của bạn đều hỗ trợ 16K Tương thích ngược 1.4/1.3/1.2 Băng thông: 80Gbps Lưu ý độ cứng: Cáp có thể khá dày hoặc cứng Khi dùng với thiết bị chuẩn cũ (không hỗ trợ DP 2.1) có thể không đạt được hiệu năng tối đa Cáp DisplayPort 2.1 Ugreen dùng cho các thiết lập trò chơi vì nó hoạt động tốt với màn hình chơi game và đồ họa, mang	12 th	339,000
722	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 60844 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3M. Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông 32,4Gbps . Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 . Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz . Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2. Kích thước lõi: 26AWG	12 th	395,000
723	Cáp Displayport to Displayport Ugreen 10213 (dài 5m)	' Đầu ra Displayport dương . Điện áp : 5V . Chiều dài cáp : 5m . Vật liệu siêu bền. Màu sắc : Đen. Cho tín hiệu truyền dữ liệu ổn định và bền vững. Cáp Displayport to Displayport Chính hãng Ugreen Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. Tích hợp chip chuyển đổi mạch điện không cần cắm nguồn điện bên ngoài. Hỗ trợ chuẩn Displayport chuẩn V1.2 . Chuẩn Displayport 20 pin Hỗ trợ độ phân giải đầu ra lên đến 2560x1600. Băng thông video lên đến 10.8Gbps/s. Cable displayport to displayport cao cấp chính hãng Ugreen UG 10213 được sản xuất bằng vật liệu siêu bền cho tín hiệu truyền hình ảnh và âm thanh trung thực, sắc nét. Cáp Displayport sang DisplayPort Ugreen có thể dễ dàng kết nối từ một máy tính PC, Laptop hoặc Card VGA hỗ trợ cổng DisplayPort với một Tivi HD, màn hình LCD hoặc máy chiếu...v.v. Cáp displayport ugreen 10213 được làm bằng lõi đồng nguyên chất 100% và các đầu kim tiếp xúc mạ vàng 24K bảo đảm tốc độ truyền tải dữ liệu được ổn định lâu dài với tốc độ cao. Ngoài ra sản phẩm này còn được bảo vệ bằng vỏ nhựa PVC	12 th	229.000**
724	Cáp Displayport Ugreen 30122 (5m)	Màu xám đen, giải pháp hoàn hảo để kết nối máy tính, laptop của bạn với màn hình, máy chiếu, HDTV... với chất lượng hình ảnh âm thanh sắc nét sống động, hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K*2K 60Hz mang đến cho bạn trải nghiệm xem phim, đồ họa, chơi game hiện đại hơn bao giờ hết. Cáp Displayport cao cấp Ugreen 30122 trang bị hệ thống lõi dây chống nhiễu thuần đồng 100% cùng các đầu kim mạ vàng 24K cao cấp tăng tối đa khả năng tiếp xúc điện mang đến hiệu suất hình ảnh tối ưu, tốc độ cao giảm thiểu delay. Chuẩn cáp: Cáp Displayport V1.2 (M/M). Chiều dài cáp: 5M	12 th	Liên hệ

725	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80394 (dài 5m)	Chiều dài cáp: 5M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3/1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG Cáp Displayport 1.4 Dài 5M Ugreen 80394 chuyên dụng để truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ các thiết bị phát có trang bị cổng Displayport sang các thiết bị trình chiếu như HDTV, màn hình hoặc máy chiếu với tốc độ truyền tải hình ảnh băng thông rộng lên đến 32,4Gbps. Với khả năng hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) và tốc độ làm tươi 8K@60Hz, 4K@144Hz và 166Hz ở độ phân giải 2K, Cáp DP 1.4 Ugreen mang đến giải pháp hoàn hảo lý tưởng cho nhu cầu chơi game, phát video UltraHD mượt mà hơn. Cáp Displayport 1.4 8K Ugreen đáp ứng các tiêu chuẩn VESA và hỗ trợ HDR và HDCP 2.2. Tương thích ngược với chuẩn Displayport 1.3/1.2. Về Âm Thanh, Ugreen 80394 truyền tải âm thanh sống động cho các kênh kỹ thuật số 7.1, 5.1 hoặc 2 Channel audio. Cáp DP 1.4 Ugreen giúp các tín hiệu âm thanh được truyền tải giữa các thiết bị mà không bị nhiễu, suy hao mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn.	12 th	279,000
	Cáp DisplayPort 2.1 8k UNITEK C1631ABK01 (dài 10m)	Cáp Displayport to DisplayPort dài cáp: 10M Độ phân giải tối đa 8K@120Hz / 4K@240Hz / 2K@360Hz Hỗ trợ FreeSync/G-Sync, HDR và DSC để tối ưu chất lượng hình ảnh. Băng thông 54Gbps cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, sắc nét. Thiết kế 3 lớp chắn EMI, chống nhiễu cho tín hiệu ổn định.	12 th	1,830,000
	Cáp DisplayPort 2.1 8k UNITEK C1631ABK01 (dài 20m)	Cáp DisplayPort to DisplayPort dài cáp: 20M Độ phân giải tối đa 8K@120Hz / 4K@240Hz / 2K@360Hz Hỗ trợ FreeSync/G-Sync, HDR và DSC để tối ưu chất lượng hình ảnh. Băng thông 54Gbps cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, sắc nét. Thiết kế 3 lớp chắn EMI, chống nhiễu cho tín hiệu ổn định.	12 th	2,099,000
	Cáp DisplayPort 2.1 8k UNITEK C1631ABK01 (dài 30m)	Cáp DisplayPort to DisplayPort dài cáp: 30M Độ phân giải tối đa 8K@120Hz / 4K@240Hz / 2K@360Hz Hỗ trợ FreeSync/G-Sync, HDR và DSC để tối ưu chất lượng hình ảnh. Băng thông 54Gbps cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, sắc nét. Thiết kế 3 lớp chắn EMI, chống nhiễu cho tín hiệu ổn định.	12 th	2,599,000
726	Cáp Displayport 1.4 (Male to Male) Dài 5m Ugreen 80724	Cáp Displayport 1.4 dài 5m. Vỏ kim loại + bện . Hỗ trợ 3D / HDR. Tốc độ làm mới: 2K-165Hz / 4K-144Hz / 8K-60Hz Độ phân giải: 7680 * 4320 (8K) . Tổng băng thông: 32,4Gbps . Hỗ trợ HDCP Không thực hiện kiểm tra EMI	12 th	730,000
727	Cáp Displayport Ugreen 30124 (10m)	• Màu xám đen, Chiều dài cáp: 10M, Chuẩn cáp Displayport 1.2 hỗ trợ độ phân giải cao 4K siêu nét, siêu căng giúp bạn thưởng thức những bộ phim HOT vô cùng chân thực. Vỏ bọc lưới, Lõi cáp Displayport Ugreen làm bằng đồng nguyên chất chống oxy hóa giúp truyền tín hiệu tốt hơn, mượt mà hơn theo thời gian dài. Độ phân giải: Độ phân giải cao nhất 4K * 2K / 60Hz	12 th	Liên hệ
728	Đầu đổi DVI (24+1)/(24+5)-> HDMI (Lỗ/kim)	Dùng để chuyển DVI 24+1 kim ra HDMI Lỗ hoặc 24+5 Lỗ ra HDMI kim	N/A	70,000
729	Đầu đổi DVI (24+5) Lỗ -> HDMI (Kim) UGREEN 20123	1. Chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D sang HDMI và ngược lại (HDMI - DVI), Chuẩn HDMI: 1.4, Chuẩn DVI: 24+5, Analog & Digital, 24+5 Lỗ ra HDMI kim	N/A	75.000**
730	Đầu đổi DVI (24+1) Kim -> HDMI (Lỗ) UGREEN 20124	Chuyển đổi tín hiệu từ DVI-D sang HDMI và ngược lại (HDMI - DVI), HDMI 1.4. Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1920x1080 (FullHD), DVI 24-1 Kim ra HDMI Lỗ	N/A	58,000
731	CABLE đổi DVI to HDMI Ugreen 20118	Cáp nối từ DVI 24+1 sang HDMI (âm) cho phép bạn kết nối thiết bị chuẩn DVI như: Card VGA, Blu-Ray, Xbox 360, PS3, DVD...sang màn hình HDTV, máy chiếu hỗ trợ cổng HDMI, Hỗ trợ độ phân giải ở 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200, và 1080p cho độ phân giải cao màn hình LCD hoặc màn hình LED .Có thể chuyển ngược lại được thành HDMI to DVI (không hỗ trợ truyền âm thanh đầu ra)	12 th	95.000**
732	CABLE đổi HDMI to DVI	Hiệu KINGMASTER, Dùng để chuyển đổi từ cổng HDMI (đầu kim) ra DVI (24-1 kim)	N/A	95,000
733	CABLE đổi HDMI to DVI UGREEN 11150	Dài 1.5m, Màu đen, Dùng để chuyển đổi từ cổng HDMI 19P sang DVI 24+1 , có khả năng chuyển đổi hai chiều: Từ hdmi to dvi và chiều ngược lại DVI to HDMI, Tốc độ truyền lên đến 5,1 Gbps. Hỗ trợ tín hiệu hình ảnh với độ phân giải full HD 1080p cho tín hiệu cực kỳ sắc nét.	12 th	145,000
734	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10135 dài 2M	Màu đen, Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại, Cáp HDMI chuẩn dương (man) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male), Cáp dài 2m, 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp.	12 th	175,000
735	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10136 dài 3M	Màu đen, Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại, Cáp HDMI chuẩn dương (man) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male), Cáp dài 3m, 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp.	12 th	194,000
736	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10137 (dài 5M)	Chiều dài: 5M, Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại, cáp HDMI chuẩn dương (male) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male), 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp. Có thể chuyển ngược lại DVI sang HDMI	12 th	Liên hệ
737	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10138 (dài 10M)	Chiều dài: 10M Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại Cáp HDMI chuẩn dương (male) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male) 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp.	12 th	409,000
738	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10166 (dài 15M)	Chiều dài: 15M . Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại Cáp HDMI chuẩn dương (male) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male) 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp.	12 th	585,000

739	Đầu đổi DVI(24+1)/(24+5) -> VGA	Đầu đổi từ DVI 24+1 kim -> VGA lỗ hoặc 24+5 kim -> VGA lỗ Chỉ thích hợp chuyển từ cổng DVI trên mainboard , KHÔNG thích hợp chuyển chuyển từ cổng DVI trên card màn hình	N/A	Liên hệ
740	Đầu chuyển DVI-I 24+5 sang VGA Ugreen 20122	Giúp bạn kết nối máy tính, card màn hình và các thiết bị khác có cổng DVI 24+5 (DVI-I) với màn hình và các thiết bị trình chiếu khác cổng VGA, Input: DVI-I 24+5 (male), Output: VGA (female), Hỗ trợ độ phân giải: Full HD 1080P@60Hz, Chất liệu: Chân cắm mạ vàng, kết nối đồng nguyên chất, vỏ nhựa., Màu sắc: Đen	N/A	85.000**
741	Cáp Chuyển DVI-D 24+1 (male) sang VGA (female) Ugreen 40387 (dài 30cm)	Input: DVI-D 24+1 male, Output: VGA female, Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1080P@60Hz, Plug and play, cắm là nhận không cần cài đặt driver, Chiều dài cáp: 30cm, Màu sắc: Đen. Kết nối máy tính, laptop, card màn hình cổng DVI 24+1 của bạn với màn hình, máy chiếu cổng VGA	12 th	290,000
743	Cáp Chuyển DVI-I 24+5 Sang VGA Ugreen 11617 (Dài 1.5M)	DVI-I 24+5 to VGA, Chiều dài cáp: 1.5M, Chất liệu lõi: Đồng chống oxy hoá, tiếp xúc mạ vàng, Chất liệu vỏ: nhựa ABS cao cấp.Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1080@60Hz (Max), *** Lưu Ý: Cáp dùng cho cổng DVI-I 24+5, không tương thích các chuẩn DVI còn lại, vui lòng kiểm tra kết nối của bạn.	12 th	148.000**
744	Cáp Chuyển DVI-I 24+5 Sang VGA Ugreen 11677 (Dài 2M)	DVI-I 24+5 to VGA, Chiều dài cáp: 2M, DVI(24+5) male to VGA male cable . *** Lưu Ý: Cáp dùng cho cổng DVI-I 24+5, không tương thích các chuẩn DVI còn lại, vui lòng kiểm tra kết nối của bạn.	12 th	165,000
745	Cáp Chuyển DVI-I 24+5 Sang VGA Ugreen 11618 (Dài 3M)	Tính năng: DVI-I 24+5 to VGA . Chiều dài cáp: 3M . Chất liệu lõi: Đồng chống oxy hoá, Chất liệu vỏ: nhựa Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1080@60Hz (Max) *** Lưu Ý: Cáp dùng cho cổng DVI-I 24+5, không tương thích các chuẩn DVI còn lại, vui lòng kiểm tra kết nối của bạn. Cáp chuyển DVI 24+5 sang VGA hỗ trợ FullHD 1080P dài 3m Ugreen 11618 giúp bạn kết nối PC cổng DVI-I 24+5 đến màn hình, máy chiếu cổng VGA một cách nhanh chóng và thuận tiện chỉ với một sợi cáp duy nhất, Cáp DVI sang VGA Ugreen 11618 hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 1920*1080P@60Hz (max), cáp cắm là nhận không cần cài đặt. Hỗ trợ đầy đủ các chế độ hiển thị đa nhiệm như Mirror Mode, Extender Mode... Cáp kết nối DVI-I 25+5 với màn hình VGA dài 3m Ugreen 11618 được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp bao	12 th	Liên hệ
746	CÁP DVI 24+1 -> VGA KINGMASTER (K.M002)	Cổng vào : DVI 24+1, Cổng ra : VGA, Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 15cm, màu đen	1 th	155,000
747	CÁP DVI 24+1 -> VGA Z-TEK (ZY334)	Cổng vào : DVI 24+1, Cổng ra : VGA, Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 20cm, màu đen	1 th	185,000
748	CABLE DVI 24+1 to VGA Ugreen 40259	Màu đen, Đầu vào cổng DVI 24+1 dương, Đầu ra cổng VGA 15 chân âm, Hỗ trợ video đầu ra lên đến 1920*1080/60Hz., Hỗ trợ video 3D và tương thích với chuẩn HDCP 1.2, tương thích các hệ điều hành Windows XP/7/8/10/Vista, MAC OS 8.6/9 và cao Dùng để kết nối các thiết bị có hỗ trợ cổng micro HDMI như máy ảnh DSLR, điện thoại di động, máy tính với các thiết bị trình chiếu qua cổng HDMI như HDTV, máy chiếu... Chuẩn HDMI 1.4 , Độ phân giải HD :	12 th	240,000
749	Đầu đổi Micro HDMI to HDMI Ugreen 20106	1440p/1080p/1080i/720p/480p	N/A	68.000**
750	Cáp Micro HDMI to HDMI Female Ugreen 20134 (dài 20cm)	Chiều dài cáp: 20cm, Chuyển đổi cổng Micro HDMI sang HDMI Female . Hỗ trợ độ phân giải 4K và các ứng dụng 3D. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống oxy hoá. Chất liệu đầu cắm: Mạ vàng 24K, Màu sắc: Đen	N/A	98,000
751	Cáp Micro HDMI to HDMI 2.0 Female Ugreen 10553 (dài 20cm)	Lưu ý: Đảm bảo thiết bị của bạn có cổng micro HDMI, không phải cổng mini HDMI hoặc micro USB. Cáp chuyển Micro HDMI to HDMI 2.0 Ugreen 10553, Hỗ trợ máy ảnh 4K 3D 1080P, Tương thích với GoPro Hero 7 Raspberry Pi 4 Sony A6000 Nikon B500 Tính năng: chuyển đổi cổng Micro HDMI (male) to HDMI (female) Chuẩn kết nối đầu vào: Micro HDMI Chuẩn kết nối đầu ra: HDMI 2.0 (tương thích ngược với HDMI 1.4) Chiều dài cáp: 20cm Độ phân giải hỗ trợ: 4K, FullHD 1080P Chất liệu: Vỏ bọc nhôm, dây bện đủ Cáp chuyển Micro HDMI sang HDMI 4K Ugreen 10553 giúp bạn kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị khác có giao tiếp Micro HDMI với HDTV hoặc màn hình máy tính có giao tiếp HDMI, cho phép bạn chơi game trên màn hình HDTV màn hình lớn hoặc chia sẻ video độ nét cao với gia đình của bạn., Trải nghiệm độ nét cao 4K: cáp chuyển micro HDMI sang HDMI 2.0 Ugreen 10553 hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@60Hz bằng thông rộng 18Gbps , tương thích ngược với 4K@30Hz, 1440P, 1920 x 1080@60Hz. Truyền tín hiệu ổn định: Cáp chuyển Micro HDMI đưc sang hmdi cái Ugreen 10553 nhiều lớp bọc, đầu nối mạ vàng và vỏ bọc kim nhôm cho độ bền chắc chắn và khả năng chống nhiễu. Tăng hiệu quả sử dụng. Độ bền cực cao với hơn 15.000 lần kiểm tra uốn cong: Thân cáp của bộ chuyển đổi HDMI sang micro HDMI Ugreen 10553 đã vượt qua hơn 15.000 lần kiểm tra uốn cong, được chế tạo bền bỉ để chịu được áp lực vật lý. Các đầu nối mạ vàng, dây dẫn bằng đồng, lá kim loại và dây bện bảo đảm chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn cũng như tuổi thọ cao hơn. Khả năng tương thích rộng: Tương thích với : Hero 7 black, hero 6 black, GoPro Hero (2018), hero5 black, HERO4 Black Silver, hero 3 Silver White Hero3 Black Edition, HERO3 + Black and Silver Edition, Raspberry Pi 4, Sony a5000 Handycam, Sony A6000 a6400 a6500 máy ảnh, Sony A73 A7S,Nikon b500, Canon EOS M50,	N/A	118,000
752	Cáp Micro HDMI to HDMI 2.1 dài 1M Ugreen 15516 (Hỗ trợ 8K60Hz 4K120Hz , Dynamic HDR, Earc)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI 2.1 – Hỗ trợ 2 chiều Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 1M. Màu: Đen Thiết kế: Đầu bọc hợp kim nhôm, dây bọc đủ	N/A	189,000
753	Cáp Micro HDMI to HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 15517 (Hỗ trợ 8K60Hz 4K120Hz , Dynamic HDR, Earc)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI 2.1 – Hỗ trợ 2 chiều Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 2M. Màu: Đen Thiết kế: Đầu bọc hợp kim nhôm, dây bọc đủ	N/A	198.000**
754	Cáp chuyển Micro HDMI sang HDMI dài 1.5M Ugreen 30102	Chiều dài 1.5m, Màu đen,Chuyển đổi tín hiệu qua lại giữa Micro HDMI và HDMI, độ phân giải cao lên đến Full HD 1080p. Chất liệu lõi: Đồng 100%, Đầu kim: Mạ vàng 24K (*** Lưu ý Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ thiết bị của mình có tích hợp cổng Micro HDMI hay không, vì cổng này nhìn bề ngoài rất giống với chuẩn Micro USB trên các dòng điện thoại, máy tính bảng)	12 th	149,000

755	Cáp chuyển Micro HDMI sang HDMI dài 2M Ugreen 30103	Chiều dài cáp: 2M, Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI, Input: Micro HDMI, Output: HDMI, Chất liệu lõi: Đồng 100%, Đầu kim: Mạ vàng 24K, Hỗ trợ hình ảnh 3D, 4K, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, âm thanh 2 chiều ARC, Truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh từ cổng kết nối Micro HDMI sang màn hình máy tính, tivi, máy chiếu hoặc các thiết bị trình chiếu khác thông qua cổng HDMI . (*** Lưu ý: Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ thiết bị của mình có tích hợp cổng Micro HDMI hay không, vì cổng này nhìn bề ngoài rất giống với chuẩn Micro USB trên các dòng điện thoại, máy tính bảng)	12 th	165,000
756	Cáp chuyển Micro HDMI to HDMI dài 3M Ugreen 30104	Chiều dài cáp: 3M, Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI, Input: Micro HDMI, Output: HDMI, Chất liệu lõi: Đồng 100%, Đầu kim: Mạ vàng 24K, Hỗ trợ hình ảnh 3D, 4K, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, âm thanh 2 chiều ARC Lưu ý: Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ thiết bị của mình có tích hợp cổng Micro HDMI hay không, vì cổng này nhìn bề ngoài rất giống với chuẩn Micro USB trên các dòng điện thoại, máy tính bảng.	12 th	198,000
757	CABLE Micro HDMI - VGA ZTEK ZY098	Đầu chuyển từ cổng Micro HDMI hoặc HDMI sang cổng VGA của màn hình hay máy chiếu	1th	399,000
760	CABLE Micro HDMI - VGA/ HDMI Ugreen 30355 (Màu Đen)	Sử dụng kết nối điện thoại, máy tính bảng, laptop, android tivi box có cổng micro hdmi với các thiết bị trình chiếu như tivi, máy chiếu, màn hình laptop... hỗ trợ chuyển lần lượt các cổng VGA và HDMI, không sử dụng được đồng thời VGA và HDMI cùng lúc.VGA hỗ trợ độ phân giải cực cao: 1024x768 đến 1920x1080@60Hz HD1080P , HDMI hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K@30Hz, FullHD1080P@60Hz,cổng HDMI băng thông 10.2 Gbps, cổng VGA băng thông 5.25 Gbps, Cắm là chạy ngay (plug and play), không cần cài đặt phần mềm. Độ dài cáp micro hdmi là 30cm	12 th	479,000
761	Đầu đổi Mini HDMI to HDMI Ugreen 20101	Kết nối Laptop, máy tính bảng, máy ảnh, máy quay phim...với Tivi hay máy chiếu. Cổng Mini HDMI hay có trên laptop loại mỏng, máy tính bảng, máy ảnh, máy quay phim...Bạn kiểm tra thiết bị của mình chắc chắn có cổng Mini HDMI hay không thì mới sử dụng được. HDMI chuẩn 1.4	N/A	58.000**
762	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI Ugreen 20137 (Dài 20cm)	Chiều dài 20CM, chuyển đổi Mini HDMI dương sang HDMI (âm), Đầu kết nối mạ vàng 24K, kết nối các thiết bị hỗ trợ cổng Mini HDMI như máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, máy nghe nhạc...được trình chiếu trên màn hình HDMI	N/A	85,000
763	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI 2.0 (âm) Ugreen 90593 (Dài 20cm - dây bọc dù)	Tính năng: Chuyển đổi Mini HDMI sang HDMI 2.0 (âm) Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@60Hz, Full HD 1080P, 3D video Hỗ trợ ARC, Audio Dolby True 32 kênh Chất liệu: Lõi đồng, dây bọc dù, vỏ hợp kim nhôm, . Chiều dài cáp: 20cm Cáp chuyển đổi Mini HDMI sang HDMI 2.0 Ugreen 90593 dễ dàng chuyển đổi cổng HDMI mini trên máy tính xách tay, máy quay phim, máy ảnh hoặc thậm chí một số máy tính bảng của bạn sang giao diện HDMI Loại A tiêu chuẩn trên TV, màn hình hoặc máy chiếu. Tốc độ cao & không nhấp nháy: Cáp HDMI to mini HDMI Ugreen 90593 hỗ trợ lên đến 4K 60Hz và tương thích ngược với video Full HD 1080P hoặc màn hình Video 3D, màn hình hoặc máy chiếu HDTV Hỗ trợ Kênh trả lại âm thanh (ARC), Kênh Ethernet HDMI (HEC), âm thanh 32 kênh, âm thanh Dolby True. Linh hoạt & di động: Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI Ugreen 90593 có kích thước 20cm, giúp bộ chuyển đổi gắn với các thiết bị đầu ra của bạn. Tiện lợi khi phục vụ các nhu cầu giải trí Gia đình, du lịch ngoài trời, hội nghị và văn phòng có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.	N/A	Liên hệ
764	Cáp Mini HDMI to HDMI 1M Ugreen 10195	Tương thích rộng rãi: Tương thích với Máy ảnh, Máy quay phim, Card đồ họa, Basenote, Bi Zero W, Máy tính bảng... Chiều dài: 1M, Cáp mini HDMI to HDMI Ugreen 10195 được thiết kế với 2 đầu kết nối dương cho phép người dùng kết nối và chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn mini HDMI trên các thiết bị di động, cầm tay...trình chiếu sang màn hình rộng rãi Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Mini HDMI sang HDMI 2.1	12 th	135,000
765	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI 2.1 dài 1M Ugreen 15514 (hỗ trợ Dynamic HDR, eARC)	Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 1M. Màu: Đen Thiết kế: Đầu bọc hợp kim nhôm, dây bọc dù	12 th	148,000
766	Cáp chuyển đổi mini HDMI sang HDMI dài 1m UGREEN 30148	Chiều dài 1m, màu đen, mini HDMI to HDMI Cable 1.4v lõi copper 19+1, Cáp mini HDMI to HDMI Ugreen được thiết kế với 2 đầu kết nối dương cho phép người dùng kết nối và chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn mini HDMI trên các thiết bị di động, cầm tay...trình chiếu sang màn hình rộng rãi chuẩn HDMI với tốc độ kết nối và chất lượng Cáp mini HDMI to HDMI Chiều dài : 1.5m, hỗ trợ 4K@60Hz	12 th	118.000**
767	Cáp Mini HDMI to HDMI 1.5M Ugreen 11167 (hỗ trợ 4K@60Hz)	Cáp mini HDMI to HDMI Ugreen được thiết kế với 2 đầu kết nối dương cho phép người dùng kết nối và chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn mini HDMI trên các thiết bị di động, cầm tay...trình chiếu sang màn hình rộng rãi chuẩn HDMI với tốc độ kết nối và chất lượng tín hiệu sắc nét.	12 th	135,000
768	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 15515 (hỗ trợ Dynamic HDR, eARC)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Mini HDMI sang HDMI 2.1 Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 2M. Màu: Đen	12 th	188,000
769	Đầu đổi MINI HDMI -> VGA + AUDIO KINGMASTER (KY-H126B)	Đầu vào : Mini HDMI, Đầu ra : VGA, Audio (Jack 3.5mm), Độ phân giải 1920x1080	N/A	149,000
770	CABLE Mini HDMI - VGA + Audio UGREEN 40217	Chiều dài 0.15m, Màu trắng , Cable chuyển từ cổng Mini Hdmi sang VGA và Audio, chỉ dùng chuyển đổi 1 chiều không chuyển được ngược lại, Thiết kế của cáp chuyển đổi: đầu ra VGA âm, 3.5mm audio đầu vào mini HDMI dương, Hỗ trợ đầu ra video VGA: 1920 * 1080 @ 60Hz (Max)	12 th	325,000
771	CABLE Mini HDMI - VGA ZTEK ZY097	Cable chuyển từ cổng HDMI hoặc Mini HDMI sang cổng VGA của màn hình hay máy chiếu	1th	350,000
772	CABLE HDMI KINGMASTER 1.5m	Chiều dài 1,5m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	30.000**
773	CABLE HDMI KINGMASTER 3m	Chiều dài 3m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	40.000**
774	CABLE HDMI KINGMASTER 5m	Chiều dài 5m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	89,000
775	CABLE HDMI KINGMASTER 10m	Chiều dài 10m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	1th	195,000
776	CABLE HDMI 2.0 KINGMASTER 15m KH205	Chiều dài 15m - Độ phân giải : 4Kx2K 60Hz (4096 x 2160) , hỗ trợ 3D Tốc độ truyền tải cao 10.2 Gbps 340Mhz	06 th	389,000
777	CABLE HDMI KINGMASTER 20m	Chiều dài 20m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	1th	Liên hệ
778	CÁP HDMI 2.0/4K KINGMASTER 30m (KH208)	Chiều dài dây cáp : 30m . Độ phân giải : 3840x2160 . màu đen	12th	1,160,000
779	CÁP HDMI 2.0 ACTIVE OPTICAL KINGMASTER KH266 (DÀI 150M)	Chiều dài dây cáp : 150m, Độ phân giải : 3840x2160	6th	Liên hệ
780	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C11086GY01-1M (Dài 1m)	Cáp HDMI 2.1 , Chiều dài 1m . Vỏ : Hợp kim nhôm + PVC, màu sắc Đen + Xám Hỗ trợ nhiều độ phân giải khác nhau : 8K@60Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz và có khả năng truyền dữ liệu lên tới 48Gbps, nhanh hơn gần 2,6 lần so với tốc độ của HDMI 2.0	12th	175,000
781	CABLE HDMI 2.0 UNITEK C11079ABK (Dài 1.5m)	CÁP AUDIO VÀ ĐƯỜNG KINH: 3UAWG trong OD 7,3mm LOẠI CÁP HDMI 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN CÁP18Gbps HỖ TRỢ ẨM THANH DTS-HD VÀ DOLBY . CÁP CHUYỂN HÌNH ẢNH 4K60Hz	12th	58,000
782	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C11086GY01-1.5M (Dài 1.5m)	Cáp HDMI 2.1 , Chiều dài 1.5m . Vỏ : Hợp kim nhôm + PVC, màu sắc Đen + Xám Hỗ trợ nhiều độ phân giải khác nhau : 8K@60Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz và có khả năng truyền dữ liệu lên tới 48Gbps, nhanh hơn gần 2,6 lần so với tốc độ của HDMI 2.0	12th	185,000
783	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C1038ABK (Dài 1.5m)	ĐỘ PHÂN GIẢI HỖ TRỢ ĐỘ PHÂN GIẢI 8K , 7680x4320 HỖ TRỢ HDR ĐỘ PHÂN GIẢI TÍNH 4K@120Hz , 2K@144Hz (DỮ LIỆU HDR TÍNH) ÂM THANH HỖ TRỢ NHIỀU LƯỜNG ÂM THANH 32 KÊNH ÂM THANH TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ ÂM THANH ĐỒNG BỘ HÓA ÂM THANH 32 KÊNH ÂM THANH TỰ ĐỘNG ĐẦU CÁP 2 ĐẦU CÁP MẠ VÀNG CHỐNG NHIỀU HÌNH ẢNH	12th	190,000

784	CABLE HDMI UNITEK (1.8m) YC113	Chiều dài 1.8m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	69.000**
785	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C1039ABK (Dài 2m)	ĐỘ PHÂN GIẢI HỖ TRỢ ĐỘ PHÂN GIẢI 8K , 7680x4320 HỖ TRỢ HDR ĐỘ PHÂN GIẢI TÍNH 4K@120Hz , 2K@144Hz(DỮ LIỆU HDR TÍNH) ÂM THANH HỖ TRỢ NHIỀU LUỒNG ÂM THANH 32 KÊNH ÂM THANH TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ ÂM THANH ĐỒNG BỘ HÓA ÂM THANH 32 KÊNH ÂM THANH TỰ ĐỘNG ĐẦU CÁP 2 ĐẦU CÁP MÀ VẠNG CHỐNG NHIỀU HÌNH ẢNH	12th	205,000
786	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C11086GY01-2M (Dài 2m)	Cáp HDMI 2.1 , Chiều dài 2m . Vỏ : Hợp kim nhôm + PVC, màu sắc Đen + Xám Hỗ trợ nhiều độ phân giải khác nhau : 8K@60Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz và có khả năng truyền dữ liệu lên tới 48Gbps, nhanh hơn gần 2,6 lần so với tốc độ của HDMI 2.0.	12th	205,000
787	CABLE HDMI 2.0 UNITEK C11079ABK (Dài 3m)	CÁP AWG VÀ ĐƯỜNG KÍNH : 30AWG trong OD 7,3mm LOẠI CÁP HDMI 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN CÁP 18Gbps HỖ TRỢ ÂM THANH DTS-HD VÀ DOBLY . CÁP CHUẨN HÌNH ẢNH 4K60Hz	12th	88,000
788	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C11086GY01-3M (Dài 3m)	Cáp HDMI 2.1 , Chiều dài 3m . Vỏ : Hợp kim nhôm + PVC, màu sắc Đen + Xám Hỗ trợ nhiều độ phân giải khác nhau : 8K@60Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz và có khả năng truyền dữ liệu lên tới 48Gbps, nhanh hơn gần 2,6 lần so với tốc độ của HDMI 2.0.	12th	240,000
789	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C1040ABK (Dài 3m)	ĐỘ PHÂN GIẢI HỖ TRỢ ĐỘ PHÂN GIẢI 8K , 7680x4320 HỖ TRỢ HDR ĐỘ PHÂN GIẢI TÍNH 4K@120Hz , 2K@144Hz(DỮ LIỆU HDR TÍNH) ÂM THANH HỖ TRỢ NHIỀU LUỒNG ÂM THANH 32 KÊNH ÂM THANH TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ ÂM THANH ĐỒNG BỘ HÓA ÂM THANH 32 KÊNH ÂM THANH TỰ ĐỘNG ĐẦU CÁP 2 ĐẦU CÁP MÀ VẠNG CHỐNG NHIỀU HÌNH ẢNH	12th	300,000
790	CABLE HDMI 2.0 UNITEK C11079ABK (Dài 5m)	CÁP AWG VÀ ĐƯỜNG KÍNH : 30AWG trong OD 7,3mm LOẠI CÁP HDMI 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN CÁP 18Gbps HỖ TRỢ ÂM THANH DTS-HD VÀ DOBLY . CÁP CHUẨN HÌNH ẢNH 4K60Hz	12th	Liên hệ
791	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11041BK (Dài 5m)	Chiều dài cáp 5M . CHUẨN HDMI 2.0 ĐỘ PHÂN GIẢI 4K@60Hz . BẢNG THÔNG 18Gbps	12th	220,000
792	CABLE HDMI 2.1 UNITEK C11086GY01-5M (Dài 5m)	Cáp HDMI 2.1 , Chiều dài 5m . Vỏ : Hợp kim nhôm + PVC, màu sắc Đen + Xám Hỗ trợ nhiều độ phân giải khác nhau : 8K@60Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz và có khả năng truyền dữ liệu lên tới 48Gbps, nhanh hơn gần 2,6 lần so với tốc độ của HDMI 2.0.	12th	405,000
793	CABLE HDMI 1.4 Dài 10M UNITEK Y-C 142M	Chiều dài 10m - CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN CHẤT, CHỐNG NHIỀU CỰC TỐT, VỎ DÂY NHỰA PVC DẪO, HAI ĐẦU CÁP ĐÚC 2 ĐẦU, CHỐNG GÂY	12th	315,000
794	CABLE HDMI 2.0 UNITEK C11079ABK (Dài 10m)	CÁP AWG VÀ ĐƯỜNG KÍNH : 26AWG trong OD 8mm LOẠI CÁP HDMI 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN CÁP 18Gbps HỖ TRỢ ÂM THANH DTS-HD VÀ DOBLY . CÁP CHUẨN HÌNH ẢNH 4K60Hz	12th	Liên hệ
795	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 10m)	Chiều dài cáp 10M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI 2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	525,000
796	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11043BK (Dài 10m)	Chiều dài cáp 10M . HDMI 2.0 TƯƠNG THÍCH NGƯỢC VỚI HDMI 1.4 HDMI 1.3 ĐỘ PHÂN GIẢI 4K@60Hz . BẢNG THÔNG 18Gbps	12th	Liên hệ
797	CÁP HDMI 2.1 UNITEK C11088ABK-10M (Dài 10m)	Chiều dài cáp 10M, HDMI 2.1 Tương thích ngược HDMI 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 Độ phân giải Lên đến 8K@60Hz và 4K@240Hz (tốc độ làm mới cao) Tốc độ truyền 48Gbps . Hỗ trợ HDR HDR động. Hỗ trợ 3DCó hỗ trợ hình ảnh 3D Kênh trả về âm thanh ARC, hỗ trợ ALLM, QMS, QFT, VRR	12th	479,000
798	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 10m)	Chiều dài cáp 10M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền bằng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	790,000
799	CÁP HDMI 1.4 UNITEK Y-C143U (Dài 15m)	Chiều dài cáp 15M . Cáp HDMI chuẩn HDMI 1.4, kết nối từ máy tính và các thiết bị cổng hdmi sang màn hình tv, hay máy chiếu có cổng hdmi	12th	485,000
800	CÁP HDMI 1.4 UNITEK Y-C143M (Dài 15m)	Chiều dài cáp 15M . Cáp HDMI chuẩn HDMI 1.4 , kết nối từ máy tính và các thiết bị cổng hdmi sang màn hình tv, hay máy chiếu có cổng hdmi	12th	570,000
801	CABLE HDMI 2.0 UNITEK C11079ABK (Dài 15m)	CÁP AWG VÀ ĐƯỜNG KÍNH : 26AWG trong OD 8mm LOẠI CÁP HDMI 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN CÁP 18Gbps HỖ TRỢ ÂM THANH DTS-HD VÀ DOBLY . CÁP CHUẨN HÌNH ẢNH 4K60Hz	12th	460,000
802	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 15m)	Chiều dài cáp 15M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI 2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	599,000
803	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11045BK (Dài 15m)	Chiều dài cáp 15M . HDMI 2.0 TƯƠNG THÍCH NGƯỢC VỚI HDMI 1.4 HDMI 1.3 ĐỘ PHÂN GIẢI 4K@60Hz . BẢNG THÔNG 18Gbps	12th	820,000
804	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 15m)	Chiều dài cáp 15M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền bằng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	849,000
805	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C1064SL (Dài 15m) hỗ trợ 8K@60Hz	Cáp HDMI 2.1 sợi quang Hỗ trợ độ phân giải (max) 8K@60Hz Chiều dài dây: 15m . Bảng thông: 48Gbps (Optical)	12th	1,190,000
806	CÁP HDMI 1.4 UNITEK Y-C144U (Dài 20m)	Chiều dài cáp 20M . Cáp HDMI chuẩn HDMI 1.4, kết nối từ máy tính và các thiết bị cổng hdmi sang màn hình tv, hay máy chiếu có cổng hdmi	12th	780,000
807	CÁP HDMI 1.4 UNITEK Y-C144M (Dài 20m)	Chiều dài cáp 20M . Cáp HDMI chuẩn HDMI 1.4, kết nối từ máy tính và các thiết bị cổng hdmi sang màn hình tv, hay máy chiếu có cổng hdmi	12th	869,000
808	CABLE HDMI 2.0 UNITEK C11079ABK (Dài 20m)	CÁP AWG VÀ ĐƯỜNG KÍNH : 26AWG trong OD 8mm LOẠI CÁP HDMI 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN CÁP 18Gbps HỖ TRỢ ÂM THANH DTS-HD VÀ DOBLY . CÁP CHUẨN HÌNH ẢNH 4K60Hz	12th	600,000

809	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 20m)	Chiều dài cáp 20M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	690,000
810	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11046BK (Dài 20m)	Chiều dài cáp 20M . HDMI 2.0 TƯƠNG THÍCH NGƯỜI CÙNG VỚI HDMI 1.4 HDMI 1.3 ĐỘ PHÂN GIẢI 4K@60Hz . BẢNG THÔNG 18Gbps	12th	1,220,000
811	CÁP HDMI 2.0 sợi quang UNITEK Y-C1030BK (Dài 20m)	Chiều dài cáp 20M . CÁP QUANG CHUẨN 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN 18Gbps Độ phân giải : HDR 4K60Hz(3840*2160@60Hz)-FULLHD 1080P@120Hz VỎ BỌC NHỰA	12th	970,000
812	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 20m)	Chiều dài cáp 20M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	949,000
813	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C1064SL (Dài 20m) hỗ trợ 8K@60Hz	Cáp HDMI 2.1 sợi quang Hỗ trợ độ phân giải (max)8K@60Hz Chiều dài dây: 20m . Bảng thông: 48Gbps (Optical)	12th	1,250,000
814	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 25m)	Chiều dài cáp 25M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	790,000
815	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C1064SL (Dài 25m) hỗ trợ 8K@60Hz	Cáp HDMI 2.1 sợi quang Hỗ trợ độ phân giải (max)8K@60Hz Chiều dài dây: 25m . Bảng thông: 48Gbps (Optical)	12th	1,380,000
816	CABLE HDMI Unitek Y-C171U / Y-C171 (30M)	Chiều dài 30m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p, kết nối từ máy tính và các thiết bị cổng hdmi sang màn hình tv, hay máy chiếu có cổng hdmi	12th	1,490,000
817	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 30m)	Chiều dài cáp 30M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	Liên hệ
818	CÁP HDMI 2.0 sợi quang UNITEK Y-C1031BK (Dài 30m)	Chiều dài cáp 30M . CÁP QUANG CHUẨN 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN 18Gbps Độ phân giải : HDR 4K60Hz(3840*2160@60Hz)-FULLHD 1080P@120Hz VỎ BỌC NHỰA	12th	1,290,000
819	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 30m)	Chiều dài cáp 30M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	1,090,000
820	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 40m)	Chiều dài cáp 40M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	1,050,000
821	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 40m)	Chiều dài cáp 40M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	1,330,000
	CABLE HDMI 1.4 dài 50M Z-Tek ZY-040 (OPTICAL)	Chiều dài 50m - CÁP CHUẨN HDMI 1.4 HỖ TRỢ 3D. CÁP ĐẠT ĐỘ PHÂN GIẢI FULL HD (4096 X 2160) HAI ĐẦU CÁP MÀ VẠNG 24K CHỐNG ẢN MỜ BƠI OXI HÓA TÍCH HỢP IC VÀ CÔNG CẢM USB KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU, CHỐNG NHIỀU SIÊU TỐT CÁP ĐẠT TỐC ĐỘ CAO 10.2 GBPS, CHỈ CẦN CẮM VÀO LÀ TỰ NHẬN DẠNG THIẾT BỊ	12th	2,790,000
822	CABLE HDMI 50m Unitek Y-C174	Chiều dài 50m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	2,550,000
823	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 50m)	Chiều dài cáp 50M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	1,270,000
824	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 50m)	Chiều dài cáp 50M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	1,490,000
825	CABLE HDMI Unitek YC 175	Chiều dài 60m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	3,100,000
826	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 60m)	Chiều dài cáp 60M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	2,150,000
827	CABLE HDMI Unitek YC 176	Chiều dài 70m - Hỗ trợ 480i , 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	3,250,000
828	CÁP HDMI 2.0 sợi quang UNITEK Y-C1035BK (Dài 70m)	Chiều dài cáp 70M . CÁP QUANG CHUẨN 2.0 . TỐC ĐỘ TRUYỀN 18Gbps Độ phân giải : HDR 4K60Hz(3840*2160@60Hz)-FULLHD 1080P@120Hz VỎ BỌC NHỰA	12th	2,699,000
829	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 70m)	Chiều dài cáp 70M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	2,250,000

830	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 80m)	Chiều dài cáp 80M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	2,540,000
831	CÁP HDMI 2.1 sợi quang UNITEK C11085GY01 (Dài 100m)	Chiều dài cáp 100M . Vỏ hợp kim Độ phân giải : Hỗ trợ độ phân giải và tốc độ làm mới lên đến 8K@60Hz và 4K@120Hz/144Hz Khả năng truyền băng thông tốc độ cao lên tới 48Gbps để mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.	12th	3,499,000
832	Cáp Hdmi Chuẩn 1.4 ORICO HM14-20-BK (dài 2m)	Cáp HDMI Version 1.4 - Cáp dài 2m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 19/32AWG, lớp chống nhiễu bằng lá nhôm, dây dẫn bằng đồng. - Hỗ trợ chuẩn 4K@30Hz	12th	89,000
834	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H4CY-10-BK (dài 1m) (4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 . Cáp dài 1m. Dây dù . Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	259,000
835	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H8CY-10-BK (dài 1m) (8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 , Cáp dài 1m. Dây dù, Hỗ trợ chuẩn 8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	345,000
837	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H4CY-15-BK (dài 1.5m) (4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 . Cáp dài 1.5m. Dây dù . Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	Liên hệ
838	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H8CY-15-BK (dài 1.5m) (8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 , Cáp dài 1.5m. Dây dù, Hỗ trợ chuẩn 8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	399,000
840	Cáp Hdmi Chuẩn 1.4 ORICO HM14-30-BK (dài 3m)	Cáp HDMI Version 1.4 . Cáp dài 3m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 19/32AWG, lớp chống nhiễu bằng lá nhôm, dây dẫn bằng đồng. - Hỗ trợ chuẩn 4K@30Hz	12th	109,000
842	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H4CY-30-BK (dài 3m) (4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 . Cáp dài 3m. Dây dù . Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	369,000
843	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H8CY-30-BK (dài 3m) (8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 , Cáp dài 3m. Dây dù, Hỗ trợ chuẩn 8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	525,000
853	Cáp HDMI ver2.0 Lõi dây cáp quang (Fiber-optic Cable) ORICO GHD701-200-BK (dài 20m)	Cáp dài 20m. Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, bọc hợp kim nhôm sang trọng, Tốc độ 18Gbps Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Giúp cho việc kết nối với màn ảnh rộng 4K trở nên mượt mà. Độ phân giải màu 4:4:4, cho hình ảnh trung thực và sống động nhờ màu của các pixel không lẫn vào nhau, giữ cho mình 1 giá trị riêng về màu sắc. Kết nối được với màn hình công nghệ 3D IMAX, Công nghệ âm thanh ARC được tích hợp trong sản phẩm và công nghệ mã hóa hình ảnh HDCP 2.2, giúp bảo vệ nội dung bằng cách ngăn chặn việc sao chép bất hợp pháp. Hỗ trợ hình ảnh - Cáp kết nối HDMI 1.0m .	12th	1,220,000
854	Cáp HDMI 2.1 8K/4K Tốc Độ Cao 48Gbps Anker A8742 (1.8m)	- Phù hợp với tất cả các thiết bị HDMI như PS4 Pro, PS4/ 3, Xbox One X, Xbox One S, Xbox 360, Ap TV 4K ra màn hình TV hoặc máy chiếu trong gia đình bạn - Chất liệu cáp được cải tiến, cáp HDMI 2.1 8K/60Hz mềm hơn và linh hoạt khi bạn uốn cong. Lõi bằng đồng và che chắn 4 lớp giúp bảo vệ tín hiệu đường truyền hình ảnh sắc nét - Truyền video nhanh chóng và liên mạch: Với công nghệ HDMI 2.1 mới nhất, truyền phát hoặc truyền video mà không bị gián đoạn và chứng kiến sức mạnh của băng thông lên tới 48 Gbps, đảm bảo nội dung luôn rõ ràng. - Kéo dài hơn, hoạt động mạnh mẽ hơn: Cáp này được thiết kế để chịu được tới 1.000 lần uốn cong trong suốt tuổi thọ của nó, nghĩa là ít phải thay thế hơn và luôn yên tâm. Một cấp, nhiều giải pháp: Cho dù bạn đang kết nối máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị HDMI, máy chiếu hay màn hình ngang - Cáp kết nối HDMI 1.0m .	12th	125,000
	CABLE HDMI 2.1 Dài 1.5m VEGGIEG V-H402	Chất liệu Lõi Đồng CCS . Vỏ hợp kim nhôm. Đầu nối mạ vàng Vỏ bọc: PVC + Vải bền. OD7.0MM. Hỗ trợ 8K 60HZ, 4K144HZ	12th (giữ vỏ hộp tem)	125,000
	CABLE HDMI 2.1 Dài 2m VEGGIEG V-H403	Chất liệu Lõi Đồng CCS . Vỏ hợp kim nhôm. Đầu nối mạ vàng Vỏ bọc: PVC + Vải bền. OD7.0MM. Hỗ trợ 8K 60HZ, 4K144HZ	12th (giữ vỏ hộp tem)	139,000
	CABLE HDMI 2.1 Dài 3m VEGGIEG V-H404	Chất liệu Lõi Đồng CCS . Vỏ hợp kim nhôm. Đầu nối mạ vàng Vỏ bọc: PVC + Vải bền. OD7.0MM. Hỗ trợ 8K 60HZ, 4K144HZ	12th (giữ vỏ hộp tem)	155,000
	CABLE HDMI 2.1 Dài 5m VEGGIEG V-H405	Chất liệu Lõi Đồng CCS . Vỏ hợp kim nhôm. Đầu nối mạ vàng Vỏ bọc: PVC + Vải bền. OD7.0MM. Hỗ trợ 8K 60HZ, 4K144HZ	12th (giữ vỏ hộp tem)	199,000
856	CABLE HDMI 1.4 dài 0.5m Ugreen 30115	Màu đen . Chiều dài : 0.5M . Dây tròn . Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao	12th	68,000
857	CABLE HDMI 2.1 dài 0.5m Ugreen 40300 (8K 60hz)	Màu đen . Chiều dài : 0.5M . Dây tròn . Hỗ trợ 8K, nâng cấp lên phiên bản HDMI 2.1 Độ phân giải: 7680 * 4320. Tổng băng thông: 48Gbps . Tốc độ l: 8K / 60Hz, 4K / 120Hz,	12th	149.000**
858	CABLE HDMI 2.1 dài 0.5m Ugreen 40493	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 0.5m Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR. Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM/Dolby AC-3/DTS/DTS-HD Master Audio/Dolby True HD/DTS-X/	12th	148,000
859	CABLE HDMI 2.0 dài 0.5m Ugreen 30475 (Siêu Mỏng)	Chiều dài cáp: 0,5M Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải: 4K*2K Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz	12th	185,000
860	CABLE HDMI 2.1 dài 0.5m Ugreen 45429 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 0.5 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz . Hỗ trợ băng thông 48Gbps Công nghệ Quick Frame Transport (QFT) và cơ chế HDMI VRR Hỗ trợ eARC Dolby Atmos, DTS:X, . Hỗ trợ HDCP 2.3/2.2, Ethernet, 3D	12th	109,000

861	CABLE HDMI 1M UGREEN 10106	Cáp HDMI 1.4 . Chiều dài: 1m Cáp HDMI Ugreen 1.4 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt Cổng kết nối: 19M [cắm] / 19M [cắm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™ ~~Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh~~	12 th	68.000**
862	Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 60438 (Hỗ trợ ARC) 4K@60Hz	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1M Tiêu chuẩn dây: 28AWG . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Hỗ trợ kênh trả âm thanh ARC. Vật liệu: vỏ nhựa PVC, đầu mạ vàng 24K, đồng nguyên chất Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 60438 là dòng sản phẩm cáp HDMI cao cấp mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu, chất lượng tốt nhất bao gồm lõi thuần đồng 100 và đầu nối mạ vàng 24K. Các ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) ổn định nhất. Cáp HDMI 2.0 cao cấp dài 1m Ugreen 60438 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. Khả năng hỗ trợ các tiêu chuẩn âm thanh mới nhất bao gồm HD Dolby Digital 7.1, và các định dạng HD-Sound mới như Dolby True HD hoặc DTS HD. Cáp HDMI 2.0 Cao Cấp Ugreen 60438 mang đến trải nghiệm cảm xúc hình ảnh và âm	12th	90,000
863	CABLE HDMI 1M UGREEN 40408 (2.0)	Dài 1m,Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao.Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz ,Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9., Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	99.000**
864	Cáp HDMI 1.4 Dài 1M Đầu Bê Góc Vuông Ugreen 10172 (Bê Xuống)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI đầu bê xuống Chiều dài cáp: 1M Chuẩn cáp: HDMI V1.4 Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC Màu sắc: Đen Cáp HDMI dài 1m bê góc Ugreen 10172 là giải pháp tối ưu cho các nhu cầu kết nối các thiết bị hình ảnh âm thanh của bạn với tivi, màn hình, máy chiếu qua cổng hdmi. Cáp Ugreen 10172 có thiết kế một dây xoay góc vuông giúp bạn dễ dàng lắp đặt các thiết bị ở không gian hẹp mà không cần thêm một đầu bê góc hdmi khác. ~~Cáp HDMI 1M Ugreen 10172 nguyên vật liệu bằng lõi đồng nguyên chất 100%, các chân kim tiếp xúc mạ vàng~~	12th	89.000**
865	CABLE HDMI 2.0 dài 1m Ugreen 30476 (Siêu Mỏng)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K . Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9 Cáp HDMI 2.0 cao cấp Ugreen có hiệu suất cải thiện hơn, cung cấp giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu chơi game, xem phim chất lượng cao với độ phân giải hình ảnh lên đến 4K @ 50/60Hz cao gấp 4 lần chuẩn HD cũ. Hỗ trợ băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 10.8Gbps. Cáp HDMI 2.0 Ugreen hỗ trợ lên đến 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz cho chất lượng âm thanh trung thực, sống động cao nhất trong khi chuẩn HDMI 1.4 cũ chỉ hỗ trợ tối đa 8 kênh âm thanh và tần số chỉ đạt khoảng 768kHz. Với thông số này, Cáp HDMI 2.0 Ugreen hoàn toàn xứng tầm với các thiết bị giải trí cao cấp của bạn. Cáp HDMI cao cấp Ugreen được sản xuất trong quy trình công nghệ hiện đại với chất liệu cao cấp bao gồm các	12th	179,000
866	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 1M Ugreen 40178 (hỗ trợ eARC)	Chiều dài: 1M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR . Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	159,000
867	Cáp HDMI 2.0 4K Dài 1M Ugreen 30999 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 Chiều dài: 1M Băng thông: 18.2Gbps Độ phân giải: 4K@60Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D. Cáp HDMI Ugreen hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@60Hz, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 2.0 với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	Liên hệ
869	Cáp HDMI 2.1 dài 1M Ugreen 70319 (độ phân giải 8K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1M Băng thông: 48Gbps . Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	255,000

870	Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 70322 (4K@60Hz)	Chiều dài: 1M . Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Bảng thông: 18Gbps. Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 _Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 70322 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) . _Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 70322 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 18Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _ Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 70322 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác.	12th	209,000
871	Cáp HDMI 2.1 dài 1m Ugreen 80401 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 1M , High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chất liệu: PVC + Sợi Cotton . Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Bảng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	159,000
872	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 1M Ugreen 25908 (48Gbps 8K@60Hz 4K@240Hz, HDCP 2.2&2.3, eARC HDR)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 1 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Công nghệ Quick Frame Transport (QFT) và cơ chế HDMI VRR Hỗ trợ eARC Dolby Atmos, DTS:X,. Hỗ trợ HDCP 2.3/2.2, Ethernet, 3D. Chất liệu: Vỏ nhôm, dây bện lưới	12th	158,000
873	CABLE HDMI 2.1 dài 1m Ugreen 45430 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 1 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Công nghệ Quick Frame Transport (QFT) và cơ chế HDMI VRR Hỗ trợ eARC Dolby Atmos, DTS:X,. Hỗ trợ HDCP 2.3/2.2, Ethernet, 3D Chất liệu: Vỏ nhựa, dây PVC	12th	119,000
874	CABLE HDMI 1.5M UGREEN 10128	Màu đen, Chiều dài 1.5m, Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™. Bảng thông: 10,2 Gb/s.	12 th	89,000
876	Cáp HDMI 1.4 dài 1.5m Ugreen 60820 (Hỗ Trợ 3D 4K*2K)	Chiều dài: 1.5m . Tính năng: High Speed HDMI 1.4 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 24AWG . Bảng thông: 10.2Gbps Cáp HDMI Ugreen 1.4 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™ Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh Hỗ trợ độ phân giải 4K giúp các hình ảnh chi tiết và có độ nét vượt trội. Hỗ trợ trình chiếu video 3D *Lưu Ý: Với chiều dài 1M đến 3M: Hỗ trợ độ phân giải 4k@60Hz	12 th	88.000**
877	CABLE HDMI 1.5M UGREEN 40409 (2.0)	Dài 1M5, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Bảng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9.Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	105,000
878	Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 60439 (Hỗ trợ ARC) 4K@60Hz	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1.5M Tiêu chuẩn dây: 28AWG . Bảng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Hỗ trợ kênh trả âm thanh ARC. Vật liệu: vỏ nhựa PVC, đầu mạ vàng 24K, đồng nguyên chất Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 60439 là dòng sản phẩm cáp HDMI cao cấp mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu, chất lượng tốt nhất bao gồm lõi thuần đồng 100 và đầu nối mạ vàng 24K. Các ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) ổn định nhất. Cáp HDMI 2.0 cao cấp dài 1.5m Ugreen 60439 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. Khả năng hỗ trợ các tiêu chuẩn âm thanh mới nhất bao gồm HD Dolby Digital 7.1, và các định dạng HD-Sound mới như Dolby True HD hoặc DTS HD. Cáp HDMI 2.0 Cao Cấp Ugreen 60439 mang đến trải nghiệm cảm xúc hình ảnh và âm	12th	120,000
879	CABLE HDMI 2.0 dài 1.5m Ugreen 30477	Chiều dài cáp: 1M5, High Speed HDMI 2.0 , Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao.Bảng thông: 10.8Gbps, Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz , Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K . Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9	12th	195.000**
880	CABLE HDMI 2.0 Dây Dẹt dài 1.5m Ugreen 50819	Chiều dài cáp: 1m5 . Tính năng: Kết nối tín hiệu cổng HDMI. Dạng Cáp: Dẹt - Mỏng - Màu Đen Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Dây cáp HDMI 2.0 dạng dẹt Ugreen 50819 là sợi cáp tín hiệu giúp bạn kết nối các thiết bị phát hình ảnh, âm thanh từ cổng HDMI như Tivi Box, đầu phát HD, DVD, Bluebray, máy chơi game, laptop, PC... với màn hình HD, máy chiếu, HDTV... hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4096*2160p@60Hz Ultra HD. Dây HDMI Ugreen 50819 có thiết kế dạng dẹt kích thước siêu mỏng giúp dễ dàng thi công và lắp đặt ở các không gian hẹp, lút sàn... Cáp HDMI 2.0 siêu mỏng Ugreen 50819 được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp với dây dẫn lõi đồng nguyên	12th	115,000

881	Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 70323 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1.5M . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 _Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 70323 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) . _Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 70323 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 18Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _ Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 70323 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác.	12th	229,000
882	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 1.5M Ugreen 40179 (hỗ trợ eARC)	Chiều dài: 1.5M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR. Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM/Dolby AC-3/DTS/DTS-HD Master Audio/Dolby True HD/DTS-X/	12th	165,000
883	CABLE HDMI 2.1 dài 1.5m Ugreen 45431 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 1.5 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Công nghệ Quick Frame Transport (QFT) và cơ chế HDMI VRR Hỗ trợ eARC Dolby Atmos, DTS:X, . Hỗ trợ HDCP 2.3/2.2, Ethernet, 3D	12th	138,000
885	Cáp HDMI 2.1 dài 1.5M Ugreen 70320 (độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 1.5M . Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 . Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2 _Cáp HDMI 2.1 Dài 1.5M Ugreen 70320 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến FUHD 8K (7680*4320@60Hz). _Cáp HDMI 2.1 Dài 1.5M Ugreen 70320 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 48Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _Chức năng eARC hỗ trợ các định dạng âm thanh tiên tiến nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, như True Dolby HD 7.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVD-Audio, v.v. _So với cáp HDMI 4K thông thường, HDMI 8K Ugreen 70320 được cải thiện giúp các chuyển động và các đoạn phân cảnh mượt mà hơn trên cả game và phim ảnh. Bao gồm: Variable Refresh Rate (VRR): giúp giảm hoặc loại bỏ hần lag, lặp hay xé khung hình để đạt được gameplay mượt mà, chi tiết hơn. Quick Media Switching (QMS): cho phim và video không còn bị trễ – một trong những nguyên nhân có thể dẫn	12th	350,000
886	Cáp HDMI 2.1 dài 1.5m Ugreen 80402 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1.5M . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton . Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps _Cáp HDMI 2.1 Dài 1.5M Ugreen 80402, một sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken chống Oxy hóa, đầu dây bọc vỏ nhựa PVC chống va đập, chịu lực cao, lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Cotton bảo vệ tối đa. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến FUHD 8K (7680*4320@60Hz). _Cáp HDMI 2.1 Dài 1.5M Ugreen 80402 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 48Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _Kênh trả âm thanh eARC hỗ trợ các định dạng âm thanh tiên tiến nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, như True Dolby HD 7.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVD-Audio, v.v. _So với cáp HDMI 4K thông thường, HDMI 8K Ugreen 80402 được cải thiện giúp các chuyển động và các đoạn phân cảnh mượt mà hơn trên cả game và phim ảnh. Bao gồm: Variable Refresh Rate (VRR): giúp giảm hoặc loại bỏ hần lag, lặp hay xé khung hình để đạt được gameplay mượt mà, chi tiết hơn. Quick Media Switching (QMS): cho phim và video không còn bị trễ – một trong những nguyên nhân có thể dẫn	12th	175,000
887	Cáp HDMI dài 2m Ugreen 10107	Chiều dài cáp: 2m, Cáp HDMI 1.4 Ugreen hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt, Cổng kết nối: 19M [cảm] / 19M [cảm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™, Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh, Hỗ trợ độ phân giải 4K giúp các hình ảnh chi tiết và có độ nét vượt trội, (*Lưu Ý: Với chiều dài 1M đến 3M: Hỗ trợ độ phân giải 4k@60Hz)	12th	98,000
888	Cáp HDMI dài 2m Ugreen 10129	Chiều dài cáp: 2M . Băng thông: 10,2 Gbps. Chuẩn HDMI 1.4 Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Ethernet Kênh HDMI – kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™ Hỗ trợ video 4K 3D HDCP compliant	12th	95.000**
889	Cáp HDMI dài 2m Đầu Bè Góc Vuông Ugreen 10173 (Bè Xuống)	Cáp kết nối HDMI đầu bè xuống, Chiều dài cáp: 2M, Chuẩn cáp: HDMI V1.4, Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D, Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC, D3620Màu sắc: Đen	12th	135,000
890	Cáp HDMI dẹt dài 2m Ugreen 11185	Chiều dài cáp: 2M, Dạng cáp: Dạng Dẹt, Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, Full HD (1920*1080P), HDCP, Audio: Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, Audio return channel. Băng thông: 10.2 Gbps. HDMI Ethernet Channel Lõi đồng 100%, chân cắm mạ vàng 24K, vỏ nhựa PVC cao cấp.	12th	95.000**

891	Cáp HDMI 2.0 4K Dài 2M Ugreen 40101 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 Chiều dài: 2M Băng thông: 18.2Gbps Độ phân giải: 4K@60Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D. Cáp HDMI Ugreen hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@60Hz, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 2.0 với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	148,000
892	CABLE HDMI 2M UGREEN 40410 (2.0)	Dài 2m, Hỗ trợ 3D 4K@60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz, Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9 Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	128.000**
893	Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Ugreen 60440 (Hỗ trợ ARC) 4K@60Hz	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M Tiêu chuẩn dây: 28AWG . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Hỗ trợ kênh trả âm thanh ARC. Vật liệu: vỏ nhựa PVC, đầu mạ vàng 24K, đồng nguyên chất Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 60439 là dòng sản phẩm cáp HDMI cao cấp mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu, chất lượng tốt nhất bao gồm lõi thuần đồng 100 và đầu nối mạ vàng 24K. Các ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) ổn định nhất. Cáp HDMI 2.0 cao cấp dài 1.5m Ugreen 60439 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Khả năng hỗ trợ các tiêu chuẩn âm thanh mới nhất bao gồm HD Dolby Digital 7.1, và các định dạng HD-Sound mới như Dolby True HD hoặc DTS HD. Cáp HDMI 2.0 Cao Cấp Ugreen 60439 mang đến trải nghiệm cảm xúc hình ảnh và âm	12th	119.000**
894	CABLE HDMI 2.0 Dây Dẹt dài 2m Ugreen 70159	Chiều dài cáp: 2M . Dạng Cáp: Dẹt - Mỏng - Màu Đen. Tính năng: Kết nối tín hiệu cổng HDMI Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3...) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Dây cáp HDMI 2.0 dạng dẹt Ugreen 70159 là sợi cáp tín hiệu giúp bạn kết nối các thiết bị phát hình ảnh, âm thanh từ cổng HDMI như Tivi Box, đầu phát HD, DVD, Bluebray, máy chơi game, laptop, PC... với màn hình HD, máy chiếu, HDTV... hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4096*2160p@60Hz Ultra HD. Dây HDMI Ugreen 70159 có thiết kế dạng dẹt kích thước siêu mỏng giúp dễ dàng thi công và lắp đặt ở các không gian hẹp, lốt sàn... <u>Cáp HDMI 2.0 siêu mỏng Ugreen 70159 được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp với dây dẫn lõi đồng nguyên</u>	12th	129,000
895	Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Ugreen 70324 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 _Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Ugreen 70324 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) . _Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Ugreen 70324 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 18Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. _ Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Ugreen 70324 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray	12th	249,000
896	Cáp HDMI 2.1 Dài 2M Ugreen 40180	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton. Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR. Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM/ Dolby AC - 3/ DTS/ DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS:X/ Dolby Atmos. Cáp HDMI 2.1 Dài 2M Ugreen 40180 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 48Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Kênh trả âm thanh eARC hỗ trợ các định dạng âm thanh tiên tiến nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, như True Dolby HD 7.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVD-Audio, v.v. So với cáp HDMI 4K thông thường, HDMI 8K Ugreen được cải thiện giúp các chuyển động và các đoạn phân cảnh mượt mà hơn trên cả game và phim ảnh. Bao gồm: Variable Refresh Rate (VRR): giúp giảm hoặc loại bỏ hần lag, lặp hay xé khung hình để đạt được gameplay mượt mà, chỉ tiết hơn. Quick Media Switching (QMS): cho phim và video không còn bị trễ – một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến màn hình đen trước khi nội dung được hiển thị.	12th	195,000

897	CABLE HDMI 2.0 dài 2m Ugreen 30478 (Siêu Mỏng)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9 Cáp HDMI 2.0 cao cấp Ugreen 30478 có hiệu suất cải thiện hơn, cung cấp giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu chơi game, xem phim chất lượng cao với độ phân giải hình ảnh lên đến 4K @ 50/60Hz cao gấp 4 lần chuẩn HD cũ. Ugreen 30478 hỗ trợ băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 10.8Gbps. Cáp HDMI 2.0 Cao Cấp Ugreen 30478 hỗ trợ lên đến 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz cho chất lượng âm thanh trung thực, sống động cao nhất trong khi chuẩn HDMI 1.4 cũ chỉ hỗ trợ tối đa 8 kênh âm thanh và tần số chỉ đạt khoảng 768kHz. Với thông số này, Cáp HDMI 2.0 Ugreen hoàn toàn xứng tầm với các thiết bị giải trí cao cấp của bạn. Cáp HDMI cao cấp Ugreen 30478 được sản xuất trong quy trình công nghệ hiện đại với chất liệu cao cấp bao	12th	Liên hệ
898	CABLE HDMI 2.1 dài 2m Ugreen 45432 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 2 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Công nghệ Quick Frame Transport (QFT) và cơ chế HDMI VRR Hỗ trợ eARC Dolby Atmos, DTS:X, . . . Hỗ trợ HDCP 2.3/2.2, Ethernet, 3D	12th	145,000
900	Cáp HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 80403 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 2M , Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	209,000
901	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 2M Ugreen 25910	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 2 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K . Hỗ trợ băng thông 48Gbps	12th	215,000
902	CABLE HDMI 2.1 2M UGREEN 70321 (độ phân giải 8K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M . Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2 _Cáp HDMI 2.1 Dài 2M Ugreen 70321 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến FUHD 8K (7680*4320@60Hz). _Cáp HDMI 2.1 Dài 2M Ugreen 70321 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 48Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _Chức năng eARC hỗ trợ các định dạng âm thanh tiên tiến nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, như True Dolby HD 7.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVD-Audio, v.v. _So với cáp HDMI 4K thông thường, HDMI 8K Ugreen 70321 được cải thiện giúp các chuyển động và các đoạn phân cảnh mượt mà hơn trên cả game và phim ảnh. Bao gồm: Variable Refresh Rate (VRR): giúp giảm hoặc loại bỏ hần lag, lặp hay xé khung hình để đạt được gameplay mượt mà, chi tiết hơn. Quick Media Switching (QMS): cho phim và video không còn bị trễ – một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến giật lag. Cáp HDMI 1.4 Chiều dài cáp HDMI: 3m . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10,2 Gb/s.	12th	310,000
903	CABLE HDMI 3M UGREEN 10108	Cáp HDMI Ugreen có hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™, công nghệ HDCP compliant. Chức năng Ethernet: Thêm mạng tốc độ cao vào một liên kết HDMI, cho phép người dùng tận dụng đầy đủ các thiết bị IP-kích hoạt của họ mà không cần một cáp Ethernet riêng biệt. Dây cáp HDMI còn được tích hợp thêm tính năng Audio Return Channel Dây cáp Ugreen Hỗ trợ 3D, hỗ trợ tốt cho chơi game 3D	12th	108.000**
904	CABLE HDMI 3M UGREEN 10130	Màu đen, Chiều dài 3m, Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™. Băng thông: 10,2 Gb/s.	12 th	128,000
905	Cáp HDMI 2.0 Dây Dẹt dài 3M Ugreen 50820	Kết nối tín hiệu công HDMI, Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3...), Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D, Chiều dài cáp: 3M, Dạng Cáp: Dẹt - Mỏng - Màu Đen	12th	148.000**
907	Cáp HDMI 1.4 dẹt dài 3m Ugreen 10280 (Bề Góc 90 Độ)	Chiều dài cáp: 3M Chuẩn cáp: HDMI V1.4 Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC, đầu hợp kim Màu sắc: Đen Cáp HDMI dài 3M bề góc vuông Ugreen 10280 là giải pháp tối ưu cho các nhu cầu kết nối các thiết bị hình ảnh âm thanh của bạn với tivi, màn hình, máy chiếu qua cổng hdmi. Cáp Ugreen 10280 có thiết kế dạng dẹt với một đầu xoay góc vuông giúp bạn dễ dàng lắp đặt các thiết bị ở không gian hẹp mà không cần thêm một đầu bề góc hdmi khác. Cáp HDMI 3M Ugreen 10280 nguyên vật liệu bằng lõi đồng nguyên chất 100% các chân kim tiếp xúc mạ vàng	12th	205,000
908	Cáp HDMI 2.0 4K Dài 3M Ugreen 40102 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 Chiều dài: 3M Băng thông: 18.2Gbps Độ phân giải: 4K@60Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D. Cáp HDMI Ugreen hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@60Hz, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 2.0 với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	165,000
909	CABLE HDMI 3M UGREEN 40411 (2.0)	Dài 3M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao.Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	149.000**

910	CABLE HDMI 2.0 dài 3m Ugreen 30479 (Siêu Mỏng)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9 Cáp HDMI 2.0 cao cấp Ugreen 30479 có hiệu suất cải thiện hơn, cung cấp giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu chơi game, xem phim chất lượng cao với độ phân giải hình ảnh lên đến 4K @ 50/60Hz cao gấp 4 lần chuẩn HD cũ. Ugreen 30479 hỗ trợ băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 10.8Gbps. Cáp HDMI 2.0 Cao Cấp Ugreen 30479 hỗ trợ lên đến 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz cho chất lượng âm thanh trung thực, sống động cao nhất trong khi chuẩn HDMI 1.4 cũ chỉ hỗ trợ tối đa 8 kênh âm thanh và tần số chỉ đạt khoảng 768kHz. Với thông số này, Cáp HDMI 2.0 Ugreen hoàn toàn xứng tầm với các thiết bị giải trí cao cấp của bạn. Cáp HDMI cao cấp Ugreen 30479 được sản xuất trong quy trình công nghệ hiện đại với chất liệu cao cấp bao	12th	240,000
911	CABLE HDMI 2.1 dài 3m Ugreen 45433 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 3 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Công nghệ Quick Frame Transport (QFT) và cơ chế HDMI VRR Hỗ trợ eARC Dolby Atmos, DTS:X, . Hỗ trợ HDCP 2.3/2.2, Ethernet, 3D	12th	175,000
912	Cáp HDMI 2.0 Dài 3M Ugreen 70325 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 3M . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 _Cáp HDMI 2.0 Dài 3M Ugreen 70325 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) . _Cáp HDMI 2.0 Dài 3M Ugreen 70325 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 18Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _ Cáp HDMI 2.0 Dài 3M Ugreen 70325 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác.	12th	259,000
913	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 3M Ugreen 25911 (8K@60Hz 4K@240Hz, HDCP 2.2&2.3, eARC HDR)	Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Công nghệ Quick Frame Transport (QFT) và cơ chế HDMI VRR Hỗ trợ eARC Dolby Atmos, DTS:X, Hỗ trợ HDCP 2.3/2.2, Ethernet, 3D Chất liệu: Vỏ nhôm, dây bện lưới Khả năng tương thích rộng: Tương thích với Apple TV/PS5/PS4 Pro/Roku Stick, Xbox Series X/S/Xbox 360, Nintendo Switch, Wii U, Laptop, PC, đầu phát Blue-ray, Bộ thu AV, TV Stick, TV Box, DVD đầu phát, TV LG 8K UHD	12th	219,000
914	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 3M Ugreen 40181 (hỗ trợ eARC)	Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR . Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	235,000
916	Cáp HDMI 2.1 dài 3M Ugreen 80404 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM/Dolby AC 3/DTS/DTS-HD Master Audio/Dolby True HD/DTS-X/ Chiều dài: 3M , Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	235,000
917	Cáp HDMI 2.1 dài 3M Ugreen 80602 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 3M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2 _Cáp HDMI 2.1 Dài 3M Ugreen 80602 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến FUHD 8K (7680*4320@60Hz). _Cáp HDMI 2.1 Dài 3M Ugreen 80602 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 48Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _Chức năng eARC hỗ trợ các định dạng âm thanh tiên tiến nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, như True Dolby HD 7.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVD-Audio, v.v. _So với cáp HDMI 4K thông thường, HDMI 8K Ugreen 80602 được cải thiện giúp các chuyển động và các đoạn phân cảnh mượt mà hơn trên cả game và phim ảnh. Bao gồm: Variable Refresh Rate (VRR): giúp giảm hoặc loại bỏ hần lag, lặp hay xé khung hình để đạt được gameplay mượt mà, chỉ tiết hơn. Quick Media Switching (QMS): cho phim và video không còn bị trễ – một trong những nguyên nhân có thể dẫn	12th	320,000
918	CABLE HDMI 5M UGREEN 10109	Màu đen, Cable HDMI 1.4 Chiều dài 5m,Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10,2 Gb/s,Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™,Hỗ trợ HDCP,Hỗ trợ 3D ,Hỗ trợ độ phân giải 4K	12 th	165,000
919	CABLE HDMI 5M UGREEN 10123 (Đầu Bè Góc Vuông, Bè Lên)	Cáp kết nối HDMI đầu bè lên, Chiều dài cáp: 5M, Chuẩn cáp: HDMI V1.4, Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D, Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC, Màu sắc: Đen	12 th	185,000

920	Cáp HDMI 1.4 4K@30Hz Dài 5M Ugreen 40103 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 5M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Cáp HDMI cao cấp dài 5M Ugreen 40103 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@30Hz, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 1.4 với băng thông truyền dẫn lên đến 10,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	275,000
921	CABLE HDMI 5M UGREEN 40412 (2.0)	Dài 5M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz, Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	Liên hệ
922	CABLE HDMI 2.0 Dây Dẹt dài 5m Ugreen 50821	Chiều dài cáp: 5M . Tính năng: Kết nối tín hiệu cổng HDMI . Dạng Cáp: Dẹt - Mỏng - Màu Đen Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3...) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Dây cáp HDMI 2.0 dạng dẹt Ugreen 50821 là sợi cáp tín hiệu giúp bạn kết nối các thiết bị phát hình ảnh, âm thanh từ cổng HDMI như Tivi Box, đầu phát HD, DVD, Bluebray, máy chơi game, laptop, PC... với màn hình HD, máy chiếu, HDTV... hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4096*2160p@30Hz Ultra HD. Dây HDMI Ugreen 50821 có thiết kế dạng dẹt kích thước siêu mỏng giúp dễ dàng thi công và lắp đặt ở các không gian hẹp, lốt sàn... Cáp HDMI 2.0 siêu mỏng Ugreen 50821 được sản xuất bằng nguyên vật liệu cao cấp với dây dẫn lõi đồng nguyên	12th	177,000
923	Cáp HDMI 2.0 Dài 5M Ugreen 70326 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 5M . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @ 2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 _Cáp HDMI 2.0 Dài 5M Ugreen 70326 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ hợp kim kẽm chịu lực cao,lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Nylon tổng hợp. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K (3840 * 2160@60Hz) . _Cáp HDMI 2.0 Dài 5M Ugreen 70326 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 18Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. _ Cáp HDMI 2.0 Dài 5M Ugreen 70326 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, với băng thông truyền dẫn lên đến 18,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác.	12th	325,000
924	CABLE HDMI 2.1 dài 5m Ugreen 45434 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 5 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Chất liệu: Vỏ nhựa, dây PVC	12th	265,000
925	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 5M Ugreen 40182 (hỗ trợ eARC)	Chiều dài: 5M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male). Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192kHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR . Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, HDCP 2.2, LPCM, Dolby AC-3, DTS / DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS-X/	12 th	520,000
926	Cáp HDMI 2.0 Carbon Ugreen 50110 (Dài 5M)	Dài 5M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz, Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	489,000
927	Cáp HDMI 2.1 Ugreen 80405 (Dài 5M) (độ phân giải 8K@60Hz - Sợi Cotton)	Chiều dài: 5M. Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chất liệu: PVC + Sợi Cotton. Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9. Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12 th	409,000
928	Cáp HDMI 2.1 dài 5M Ugreen 50562 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 5M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@120Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio , Hỗ trợ eARC, HEC Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	639,000
929	CABLE HDMI 8M UGREEN 10178	Chiều dài cáp: 8M . Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10,2 Gb/s Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™ . Hỗ trợ HDCP HDMI Ethernet Channel - Thêm mạng tốc độ cao vào một liên kết HDMI, cho phép người dùng tận dụng đầy đủ các thiết bị IP-kích hoạt mà không cần một cáp Ethernet riêng biệt Audio Return Channel - Cho phép TV HDMI kết nối với một built-tuner để gửi dữ liệu âm thanh "ngược dòng" với một hệ thống âm thanh surround, loại bỏ sự cần thiết cho một cáp âm thanh riêng biệt Hỗ trợ 3D - Định nghĩa giao thức đầu vào/đầu ra cho các định dạng video 3D lớn, thuận tiện hơn cho việc chơi game 3D thực và các ứng dụng 3D rạp hát tại nhà	12 th	270,000
930	CABLE HDMI 2.1 dài 8m Ugreen 45435 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 8 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Chất liệu: Vỏ nhựa, dây PVC	12th	599,000

931	Cáp HDMI 2.1 Ugreen 50731 (Dài 8M) độ phân giải 8K@60Hz (Sợi Cotton)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 8M Chất liệu: PVC + Sợi Cotton . Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2 _Cáp HDMI 2.1 Dài 8M Ugreen 50731 một sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken chống Oxy hóa, đầu dây bọc vỏ nhựa PVC chống va đập, chịu lực cao, lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Cotton bảo vệ tối đa. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến FUHD 8K (7680*4320@60Hz). _Cáp HDMI 2.1 Dài 8M Ugreen 50731 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 8K,3D với tỷ lệ khung hình 21:9 và 32 kênh âm thanh và hoạt động với tần số đạt tới 1536 kHz, băng thông rộng giúp tốc độ truyền tải dữ liệu số lên đến 48Gbps, cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát công HDMI khác. _Kênh trả âm thanh eARC hỗ trợ các định dạng âm thanh tiên tiến nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất, như True Dolby HD 7.1, Dolby Digital Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, DVD-Audio, v.v. _So với cáp HDMI 4K thông thường, HDMI 8K Ugreen 50731 được cải thiện giúp các chuyển động và các đoạn phân cảnh mượt mà hơn trên cả game và phim ảnh. Bao gồm: Variable Refresh Rate (VRR): giúp giảm hoặc loại bỏ hần lag, lặp hay xé khung hình để đạt được gameplay mượt mà, chi tiết hơn. Quick Media Switching (QMS): cho phim và video không còn bị trễ – một trong những nguyên nhân có thể dẫn Chiều dài: 10M . Cáp HDMI Ugreen 1.4 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt Cổng kết nối: 19M [cắm] / 19M [cắm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™ Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động Cáp HDMI Ugreen cung cấp giải pháp cho nhu cầu giải trí cao, kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable giúp trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và ứng dụng rạp hát tại nhà. Cáp HDMI Ugreen được trang bị hệ thống lõi đồng nguyên chất 100% và các đầu kim tiếp xúc mạ vàng 24K cho khả năng dẫn truyền hình ảnh, âm thanh tốc độ mạnh mẽ với tốc độ lên tới 10Gb/s. Chất liệu cao cấp giúp sợi cáp chống chơi ảnh hưởng từ môi trường, không sợ Oxy hóa.	12 th	Liên hệ
932	CABLE HDMI 10M UGREEN 10110	Chiều dài cáp: 10M . Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Cấu tạo chuẩn gồm 19+1 lõi đồngEthernet Kênh HDMI - kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Băng thông: 10,2 Gb/s. . Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio ™. Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant Cáp HDMI Ugreen là loại cáp kết nối giữa các thiết bị điện tử giải trí truyền cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh trên cùng một dây cáp với chất lượng cực cao..Kết cấu lõi đồng nguyên chất được bảo vệ bởi nhiều lớp chống nhiễu cùng lớp vỏ nhựa PCV cao cấp bên ngoài đảm bảo độ bền, khả năng chống nhiễu, chống oxy hóa vượt trội theo thời gian. Cáp HDMI dài 10M cao cấp Ugreen 10170 có tốc độ truyền dữ liệu siêu nhanh, siêu ổn định lên tới 10,2 Gb/s. Tính năng Ethernet HDMI cho phép kết nối các thiết bị hỗ trợ giao thức IP mà không cần cáp Ethernet riêng biệt.	12 th	365,000
933	CABLE HDMI 10M UGREEN 10170	Chiều dài cáp: 10M . Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Cấu tạo chuẩn gồm 19+1 lõi đồngEthernet Kênh HDMI - kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Băng thông: 10,2 Gb/s. . Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio ™. Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant Cáp HDMI Ugreen là loại cáp kết nối giữa các thiết bị điện tử giải trí truyền cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh trên cùng một dây cáp với chất lượng cực cao..Kết cấu lõi đồng nguyên chất được bảo vệ bởi nhiều lớp chống nhiễu cùng lớp vỏ nhựa PCV cao cấp bên ngoài đảm bảo độ bền, khả năng chống nhiễu, chống oxy hóa vượt trội theo thời gian. Cáp HDMI dài 10M cao cấp Ugreen 10170 có tốc độ truyền dữ liệu siêu nhanh, siêu ổn định lên tới 10,2 Gb/s. Tính năng Ethernet HDMI cho phép kết nối các thiết bị hỗ trợ giao thức IP mà không cần cáp Ethernet riêng biệt.	12 th	410,000
934	Cáp HDMI 2.0 Dài 10M Ugreen 40104 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 . Chiều dài: 10M. .Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC. Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	629,000
935	Cáp HDMI 10M UGREEN 40414 (2.0)	Dài 10M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 , Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	Liên hệ
936	Cáp HDMI 2.0 Carbon UGREEN 50112 (Dài 10M)	Dài 10M,Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 , kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao.Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	Liên hệ
937	CABLE HDMI 2.1 dài 10m Ugreen 45436 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 10 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Chất liệu: Vỏ nhựa, dây PVC	12th	725,000
938	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 10M Ugreen 50717 (Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR)	Chuẩn cáp: HDMI 2.0 . Chiều dài cáp: 5 mét . Băng thông: 18Gbps. Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4 . Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC) Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) – FullHD 1080P@120Hz . Lưu ý : Cáp chỉ sử dụng 1 chiều , các bạn lưu ý khi sử dụng trên mỗi đầu cáp đều có kí hiệu chiều khi cắm.	12 th	1,340,000
	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang AOC 10M Ugreen 45503 (Hỗ Trợ 4K@60Hz)	Loại cáp HDMI 2.0 Sợi Quang (AOC) Chiều dài 10 mét Băng thông 18Gbps Độ phân giải hỗ trợ 4K@60Hz, HDR Chuẩn âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Vật liệu lõi Kết hợp sợi quang & đồng Khả năng chống nhiễu EMI/RFI	12 th	799,000
	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang AOC 10m Ugreen 55504 (8K@60Hz, 4K@240Hz)	Chuẩn HDMI 2.1 . Chiều dài: 10 mét. Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps . Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K Hỗ trợ công nghệ: VRR, ALLM, Dynamic HDR	12 th	950,000

939	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Ugreen 80406 (dài 10M) (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR,EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao.Chuẩn cáp: HDMI 2.1. Chiều dài cáp: 10 mét Băng thông: 48Gbps (Optical). Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC) . Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 8K@60Hz(7680×4320) – 4K@120Hz (3840×2160@60Hz) Cáp HDMI 2.1 Quang Dài 10m Ugreen 80406 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa. Cáp có thiết kế sang trọng, bền bỉ tính năng tối ưu nhất mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động hơn cho mọi nhu cầu làm việc, học tập, và giải trí của bạn. Các Tính Năng Nổi Trội Của Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Ugreen: Cáp HDMI 2.0 Optical Ugreen tích hợp Mô-đun siêu nhỏ chuyển đổi tín hiệu điện sang quang học, không nên tín hiệu cho chất lượng hình ảnh, âm thanh sống động trung thực cao, cho phép truyền video 8K High Dynamic Range (HDR) lên tới 8K@60Hz(7680 × 4320), 4K@120Hz (2160P và 1080P). Tín hiệu được truyền tải với tốc độ ánh sáng giúp hình ảnh không bị trễ ngay cả khi kết nối ở cự ly cực xa. Tín hiệu quang học không nhiễu điện từ (EMI), không cần các lớp bảo vệ giúp sợi cáp mỏng, linh hoạt và nhẹ hơn giúp bạn dễ dàng thi công trong mọi điều kiện môi trường, ngoài ra cáp mỏng nhẹ còn giúp các thiết bị cổng HDMI của bạn không phải chịu áp lực lớn như những sợi cáp hdmi khác. Cáp HDMI 2.1 Optical Ugreen có mức tiêu thụ điện năng thấp (ít hơn 250mW), giúp tiết kiệm điện năng, giảm tải điện cho cổng HDMI và không cần cung cấp thêm nguồn điện cho các giải pháp đi dây đường dài.	12 th	Liên hệ
940	CABLE HDMI 12M UGREEN 10171	Chiều dài cáp: 12M . Cấu tạo chuẩn gồm 19+1 lõi đồng Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Ethernet Kênh HDMI - kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Băng thông: 10,2 Gb/s. Tích hợp 2 chip chống nhiễu cao cấp ở 2 đầu dây. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio ™. Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant Cáp HDMI Ugreen là loại cáp kết nối giữa các thiết bị điện tử giải trí truyền cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh trên cùng một dây cáp với chất lượng cực cao..Kết cấu lõi đồng nguyên chất được bảo vệ bởi nhiều lớp chống nhiễu cùng lớp vỏ nhựa PCV cao cấp bên ngoài đảm bảo độ bền, khả năng chống nhiễu, chống oxy hóa vượt trội theo thời gian. Cáp HDMI dài 12M cao cấp Ugreen 10171 có tốc độ truyền dữ liệu siêu nhanh, siêu ổn định lên tới 10,2 Gb/s. Tính năng Ethernet HDMI cho phép kết nối các thiết bị hỗ trợ giao thức IP mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Dây HDMI 12M Ugreen 10171 hỗ trợ truyền tải hình ảnh video 4K, 3D, HDCP compliant và âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™ cho chất lượng âm thanh hình ảnh sống động như ở rạp phim là giải	12 th	490,000
941	Cáp HDMI 15M UGREEN 10111	Chiều dài cáp: 15m . Tính năng: Cáp kết nối HDMI 1.4 Cáp HDMI Ugreen 4.1 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt Cổng kết nối: 19M [cắm] / 19M [cắm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™ Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động Cáp HDMI dài 15m Ugreen 10111 cung cấp giải pháp cho nhu cầu giải trí cao, kết nối với HDTV của bạn như đầu Blu-Ray Player, Tivi 3D, Roku, Boxee, Xbox360, PS3, Apple TV, Streaming Player, HD Box Cable giúp trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và ứng dụng rạp hát tại nhà. Cáp HDMI cao cấp Ugreen 10111 hỗ trợ truyền hình ảnh, âm thanh, video mạnh mẽ với tốc độ lên tới 10Gb/s, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio ™ trải nghiệm những giai điệu sống động Dây HDMI to HDMI 15M Ugreen 10111 Hỗ trợ độ phân giải cao lên đến FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động và trung thực, hoàn hảo cho các nhu cầu làm việc, trình chiếu video, học tập, và chơi game độ nét cao.	12 th	608,000
942	CABLE HDMI 15M UGREEN 11106	Chiều dài cáp: 15M . Cấu tạo chuẩn gồm 19+1 lõi đồng Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Ethernet Kênh HDMI - kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Băng thông: 10,2 Gb/s. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio ™. Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant Cáp HDMI Ugreen là loại cáp kết nối giữa các thiết bị điện tử giải trí truyền cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh trên cùng một dây cáp với chất lượng cực cao..Kết cấu lõi đồng nguyên chất được bảo vệ bởi nhiều lớp chống nhiễu cùng lớp vỏ nhựa PCV cao cấp bên ngoài đảm bảo độ bền, khả năng chống nhiễu, chống oxy hóa vượt trội theo thời gian. Cáp HDMI dài 15M cao cấp Ugreen 11106 có tốc độ truyền dữ liệu siêu nhanh, siêu ổn định lên tới 10,2 Gb/s. Tính năng Ethernet HDMI cho phép kết nối các thiết bị hỗ trợ giao thức IP mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Dây HDMI 15M Ugreen 11106 hỗ trợ truyền tải hình ảnh video 4K, 3D, HDCP compliant và âm thanh cao cấp	12 th	Liên hệ
943	Cáp HDMI dài 15m Ugreen 11197 (3D 4K x 2K FULL HD 1.4v)	Chiều dài cáp: 15M, Đầu hợp kim, Bọc sợi nylon-chống nhiễu, Tương thích với các thiết bị: Bluray Player, Xbox, PS3, Apple Tivi, Streaming Player, Android Set-top-box... Dây HDMI Ugreen chuẩn 1.4, tốc độ truyền tải dữ liệu 10,2 Gb/s, Hỗ trợ Ethernet, âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD... Có hỗ trợ HDCP, Hỗ trợ 3D, HD 1080P@60Hz	12 th	750,000
944	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 15M Ugreen 40105 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 15M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Cáp HDMI cao cấp dài 15M Ugreen 40105 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@30Hz, 3D với tỷ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 1.4 với băng thông truyền dẫn lên đến 10,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	950,000
945	Cáp HDMI 15M UGREEN 40416 (2.0)	Đài 15m, Hỗ trợ 3D 4K@60Hz, High Speed HDMI 2.0 , Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz - Hỗ trợ 32 kênh audio. Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21-9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	995,000

BAO GIA

	CABLE HDMI 2.0 Sợi Quang AOC 15M Ugreen 45504 (Hỗ Trợ 4K@60Hz)	Loại cáp HDMI 2.0 Sợi Quang (AOC) Chiều dài 15 mét Băng thông 18Gbps Độ phân giải hỗ trợ 4K@60Hz, HDR Chuẩn âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Vật liệu lõi Kết hợp sợi quang & đồng Khả năng chống nhiễu EMI/RFI	12th	1,049,000
946	CABLE HDMI 2.1 dài 15m Ugreen 45437 (48Gbps, 8K@60Hz, 4K@240Hz)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI 2.1 độ nét cao . Chiều dài cáp: 15 mét Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz và 4K@240Hz. Hỗ trợ băng thông 48Gbps Chất liệu: Vỏ nhựa, dây PVC	12th	1,415,000
947	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 15M Ugreen 50215 (Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.0. Chiều dài cáp: 15 mét Băng thông: 18Gbps (Optical) . Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC). Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) – FullHD 1080P@120Hz Cáp HDMI 2.0 Quang Dài 15m Ugreen 50215 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa. Cáp có thiết kế sang trọng, bền bỉ tính năng tối ưu nhất mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động hơn cho mọi nhu cầu làm việc, học tập, và giải trí của bạn. Các Tính Năng Nổi Trội Của Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Ugreen: Cáp HDMI 2.0 Optical Ugreen tích hợp Mô-đun siêu nhỏ chuyển đổi tín hiệu điện sang quang học, không nén tín hiệu cho chất lượng hình ảnh, âm thanh sống động trung thực cao, cho phép truyền video 4K High Dynamic Range (HDR) lên tới 4K@60Hz (2160P và 1080P). Tín hiệu được truyền tải với tốc độ ánh sáng giúp hình ảnh không bị trễ ngay cả khi kết nối ở cự ly cực xa. Tín hiệu quang học không nhiễu điện từ (EMI), không cần các lớp bảo vệ giúp sợi cáp mỏng, linh hoạt và nhẹ hơn giúp bạn dễ dàng thi công trong mọi điều kiện môi trường, ngoài ra cáp mỏng nhẹ còn giúp các thiết bị cổng HDMI của bạn không phải chịu áp lực lớn như những sợi cáp hdmi khác. Cáp HDMI 2.0 Optical Ugreen có mức tiêu thụ điện năng thấp (ít hơn 250mW), giúp tiết kiệm điện năng, giảm tải điện cho cổng HDMI và không gây nóng. Chuẩn HDMI: 2.1 . Chiều dài: 15 mét. Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps .Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K	12 th	Liên hệ
	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang AOC 15m Ugreen 55505 (8K@60Hz, 4K@240Hz)	Chuẩn HDMI: 2.1 . Chiều dài: 15 mét. Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps .Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K	12 th	1,190,000
949	CABLE HDMI 20M UGREEN 10112 (Có chip khuếch đại)	Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chiều dài cáp: 20M. Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet - cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] - Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lặp âm thanh, video, hình ảnh.	12 th	1,075,000
950	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 20M Ugreen 40106 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Lưu ý: Cáp có trang bị Chipset, cần cắm đúng đầu dây Input và Output Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 20M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Cáp HDMI cao cấp dài 20M Ugreen 40106 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@30Hz, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 1.4 với băng thông truyền dẫn lên đến 10,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	1,250,000
	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang AOC Dài 20m Ugreen 45505 (Hỗ Trợ 4K@60Hz)	Loại cáp HDMI 2.0 Sợi Quang (AOC) Chiều dài 20 mét Băng thông 18Gbps Độ phân giải hỗ trợ 4K@60Hz, HDR Chuẩn âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Vật liệu lõi Kết hợp sợi quang & đồng Khả năng chống nhiễu EMI/RFI Ít tạo điện từ, máy chiếu, PC, PS5, Xbox, thiết bị hội nghị.	12 th	1,190,000
	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang AOC 20m Ugreen 55506 (8K@60Hz, 4K@240Hz)	Chuẩn HDMI: 2.1 . Chiều dài: 20 mét. Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps .Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K	12 th	1,350,000
953	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Dài 20M Ugreen 80408 (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR, EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.1 Chiều dài cáp: 20 mét . Băng thông: 48Gbps (Optical). Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC). Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC)	12 th	3,150,000
954	CABLE HDMI 25M UGREEN 10113	Chiều dài 25m, Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet – cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] – Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lặp âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động *Lưu Ý: – Với chiều dài 1M đến 3M: Hỗ trợ độ phân giải 4k@60Hz	12 th	1,150,000
955	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 25M Ugreen 40107 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 25M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Cáp HDMI cao cấp dài 25M Ugreen 40107 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@30Hz, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 1.4 với băng thông truyền dẫn lên đến 10,2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	Liên hệ

	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang (AOC) 25M Ugreen 45506	Loại cáp HDMI 2.0 Sợi Quang (AOC) Chiều dài 25 mét Băng thông: 18Gbps Độ phân giải hỗ trợ: 4K@60Hz, HDR Chuẩn âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Vật liệu lõi Kết hợp sợi quang & đồng Khả năng chống nhiễu EMI/RFI <i>Ứng dụng: TV, máy chiếu, PC, PS5, Xbox, thiết bị hội nghị</i>	12th	1,290,000
	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang AOC 25m Ugreen 55507 (8K@60Hz, 4K@240Hz)	Chuẩn HDMI: 2.1 Chiều dài: 25m Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K	12 th	1,450,000
956	CABLE HDMI 30M UGREEN 10114	Chiều dài 30m, Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet – cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] – Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lập âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động *Lưu Ý: – Với chiều dài 1M đến 3M: Hỗ trợ độ phân giải 4k@60Hz	12 th	1,570,000
957	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 30M Ugreen 40108 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 30M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Cáp HDMI cao cấp dài 30M Ugreen 40108 hỗ trợ các định dạng trình chiếu 4K@30Hz, 3D với tỉ lệ màn hình 21:9 và 32 kênh audio, được thiết kế HDMI 1.4 với băng thông truyền dẫn lên đến 10.2Gbps cho phép bạn kết nối TV, máy chiếu HD/4K với đầu Blue-Ray / DVD, Xbox, Play Station, PC và các thiết bị phát cổng HDMI khác. Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng ARC, dễ dàng lấy âm thanh từ các thiết bị Soundbar có trang bị cổng ARC.	12th	Liên hệ
	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang AOC 30M Ugreen 45507 (Hỗ Trợ 4K@60Hz)	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang AOC Chiều dài 30 mét . Băng thông 18Gbps. Độ phân giải hỗ trợ: 4K@60Hz, HDR Chuẩn âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. Vật liệu lõi Kết hợp sợi quang & đồng Khả năng chống nhiễu EMI/RFI ****Lưu ý: Cáp có sử dụng đầu thu nhận quang nên phân biệt chiều IN/OUT quý khách để ý khi lắp đặt cho đúng	12 th	1,499,000
958	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 30M Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Ugreen 50217	Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.0, Chiều dài cáp: 30m, Băng thông: 18Gbps (Optical), Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1, Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4, Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC), Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC). Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) - FullHD 1080P@120Hz. Cáp Ugreen 50217 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa	12 th	2,050,000
	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang AOC 30m Ugreen 55508 (8K@60Hz, 4K@240Hz)	Chuẩn HDMI: 2.1 Chiều dài: 30m Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K	12 th	1,650,000
959	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Dài 30M Ugreen 80409 (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR, EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.1 . Chiều dài cáp: 30 mét Băng thông: 48Gbps (Optical) . Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC). Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC)	12 th	2,899,000
	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang AOC Dài 40M Ugreen 45508	Loại cáp HDMI 2.0 Sợi Quang (AOC), Băng thông 18Gbps Độ phân giải hỗ trợ: 4K@60Hz, HDR. Chuẩn âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Vật liệu lõi Kết hợp sợi quang & đồng. Khả năng chống nhiễu EMI/RFI <i>Ứng dụng: TV, máy chiếu, PC, PS5, Xbox, thiết bị hội nghị</i>	12 th	1,649,000
960	Cáp HDMI 40M UGREEN 50764 (Có chip khuếch đại)	Chiều dài cáp: 40M . Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet - cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. . Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] - Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lập âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động *Lưu Ý: - Với chiều dài 1M đến 3M: Hỗ trợ độ phân giải 4k@60Hz	12 th	2,690,000
961	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 40M Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Ugreen 50218	Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.0, Chiều dài cáp: 40m, Băng thông: 18Gbps (Optical), Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1, Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4, Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC), Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC), Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) - FullHD 1080P@120Hz. Cáp Ugreen 50218 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa	12 th	2,330,000
963	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 50M Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Ugreen 50219	Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.0, Chiều dài cáp: 50m, Băng thông: 18Gbps (Optical), Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1, Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4, Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC), Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC), Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) - FullHD 1080P@120Hz. Cáp Ugreen 50219 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa	12 th	2,699,000
962	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Dài 40M Ugreen 50400 (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR, EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.1 Chiều dài cáp: 40 mét . Băng thông: 48Gbps (Optical) . Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC). Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC)	12 th	3,350,000
	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang AOC 40m Ugreen 55509 (8K@60Hz, 4K@240Hz)	Chuẩn HDMI: 2.1 Chiều dài: 40m Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K	12 th	1,750,000
	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang AOC 50m Ugreen 55510 (8K@60Hz, 4K@240Hz)	Chuẩn HDMI: 2.1 Chiều dài: 50m Công nghệ: Sợi quang AOC (Active Optical Cable) Băng thông: 48Gbps Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz, 4K@240Hz, HDR10+, Dolby Vision Âm thanh: eARC, Dolby Atmos, DTS:X Chất liệu đầu cáp: Hợp kim nhôm + mạ vàng 24K	12 th	2,050,000

964	Bộ Truyền HDMI và VGA Không Dây 50M Ugreen 50633A (Phiên bản tiếng Anh)	HDMI/ VGA WIRELESS 50M UGREEN 50633 (A) (Phiên bản tiếng Anh, nguồn chuẩn EU chân tròn) Lưu ý: Chỉ xuất hình 1 trong 2 cổng HDMI/ VGA, không thể xuất hình song song Loại Sản Phẩm/ Tính Năng: Truyền HDMI/VGA không dây Input: HDMI . Output: HDMI/ VGA Hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS . Loại Kết Nối: Wireless 5G Độ phân giải: 1080P@60Hz. Chế độ hiển thị: Mirror Screen / Casting Screen. Nguồn điện: USB-C 5V Các dây cáp kèm theo: HDMI: 50Cm * 1 sợi; Audio 3.5mm: 1M * 1 sợi; USB-C: 1M* 2 sợi Khoảng cách truyền dưới 10m trình chiếu Video Khoảng cách truyền tối đa 50m trình chiếu file word, exell, pdf, powerpoint... Bộ truyền tín hiệu không dây HDMI/ VGA 50M Ugreen 50633 là sản phẩm được sử dụng phù hợp cho các chương trình, giảng đường, hội nghị có bán kính phòng rộng và không có vật cản. Khoảng cách truyền tín hiệu lên đến 50M với sóng 5G. ~~Sản phẩm được trang bị cổng HDMI/ VGA, cổng USB-C trợ nguồn và dây Audio 3.5mm / sử dụng chung với cổng~~ Tính Năng: Truyền HDMI/VGA không dây Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng cả máy phát và máy thu đều được kết nối với nguồn điện trong quá trình sử dụng (Không bao gồm nguồn điện)	12 th	Liên hệ
965	Bộ Truyền HDMI và VGA Không Dây 50M Ugreen 90909A	Chỉ xuất hình 1 trong 2 cổng HDMI/ VGA, không thể xuất hình song song Input: HDMI . Output: HDMI/ VGA Loại Kết Nối: Wireless 5G/2.4G Khoảng cách hoạt động tối đa: 50 mét Độ phân giải HDMI: 4K30Hz Độ phân giải VGA: 1080P@60Hz Chế độ hiển thị: Mirror Screen / Casting Screen Bộ Kéo Dài HDMI. Chuyển đổi tín hiệu HDMI sang cáp mạng dài 50m Độ phân giải tối đa: 1080P@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 50M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Hỗ trợ công nghệ EQ automatic adjustment, tự động tối ưu và cân bằng âm thanh. Nguồn cấp: 5V 1A (option) Kích thước: L74xW26xH56 (mm) Cáp CAT6: Yêu cầu cáp chất lượng tốt lõi chuẩn đồng (cáp kém chất lượng sẽ không chạy) Bộ nối dài HDMI qua cáp mạng LAN tối đa 60M (vui lòng chọn cáp mạng loại tốt). Kết nối cáp CAT 5e/6e với cáp HDMI, dài tối đa 60m. Hỗ trợ 1080p (hỗ trợ tối đa 4K) Thiết bị kéo dài HDMI Qua Cáp Mạng LAN 60M VegGieg V-HD60 giúp truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh chất lượng cao qua khoảng cách lên đến 60 mét, là sự lựa chọn hoàn hảo để nâng cao trải nghiệm giải trí và	12 th	3,450,000
966	Bộ Chuyển HDMI Qua Cáp Mạng 50M Ugreen 90811 - 2 Nguồn (Hỗ Trợ FullHD 1080P@60Hz)	Sử dụng cáp LAN Cat.6 RJ45 để mở rộng tối đa lên đến 60M (vui lòng chọn cáp mạng loại tốt). -Hỗ trợ HDMI 1.4a. -Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@30Hz (V100A) / -Hỗ trợ độ sâu màu 8Bit/10Bit/12Bit. -Đèn LED để theo dõi trạng thái. -Cắm và sử dụng.	12 th	750,000
	Thiết bị kéo dài HDMI Qua Cáp Mạng LAN 60M VegGieg V-HD60	Độ phân giải sản phẩm: hỗ trợ đầu ra độ phân giải video lên tới 1080P @ 60Hz Giao diện cấp nguồn: hỗ trợ nguồn điện 5V Hỗ trợ cáp mạng: hỗ trợ cáp mạng đồng một sợi loại 5e tiêu chuẩn trở lên (8 lõi). Yêu cầu dùng cáp tốt đúng chuẩn	12th (giữ vỏ hộp+tem)	850,000
967	Thiết bị kéo dài HDMI Qua Cáp Mạng 60M UNITEK V100A	Độ phân giải sản phẩm: hỗ trợ đầu ra độ phân giải video lên tới 1080P @ 60Hz Giao diện cấp nguồn: hỗ trợ nguồn điện 5V Hỗ trợ cáp mạng: hỗ trợ cáp mạng đồng một sợi loại 5e tiêu chuẩn trở lên (8 lõi). Yêu cầu dùng cáp tốt đúng chuẩn	12 th	1,320,000
968	Thiết bị kéo dài HDMI Qua Cáp Mạng 60M UNITEK V178A	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI sang cáp mạng dài 70m Độ phân giải tối đa: 1080P@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 70M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 15M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Hỗ trợ công nghệ EQ automatic adjustment, tự động tối ưu và cân bằng âm thanh. Nguồn cấp: 5V 1A (option) Kích thước: L74xW26xH56 (mm) Bộ Khuếch đại HDMI 70m qua cáp mạng Ugreen 20519 là giải pháp kết nối hình ảnh và âm thanh cho các thiết bị ở cự ly xa qua sợi cáp mạng Cat5e/6, hỗ trợ độ phân giải lên đến FullHD 1080P@60Hz, phù hợp sử dụng cho công trình, sân khấu, trường học, trung tâm thương mại.... Bộ kéo dài HDMI 70M qua cáp mạng Ugreen 20519 bao gồm một đầu phát (Sender) và một đầu nhận (Receiver), với tín hiệu HDMI Input/Output hỗ trợ FullHD 1080P@60Hz nối ghép với nhau bằng đoạn cáp mạng cat5e/6 dài tối đa lên đến 70m. Giải pháp thay thế cáp HDMI bằng cáp mạng này giúp bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đi các hệ thống dây âm tường, đi dây cự ly xa, và giảm chi phí thi công, bảo trì... Bộ chuyển HDMI sang cáp mạng Ugreen 20519 hỗ trợ công nghệ tự động nhận diện độ phân giải EDID, điều này	12 th	750,000
969	Thiết bị kéo dài HDMI Qua Cáp Mạng 70M Ugreen 20519 (Hỗ Trợ FullHD 1080P@60Hz)	*** LƯU Ý *** (Ugreen 40283 là Bộ Thu, phải mua thêm bộ phát Ugreen 40280 mới xài được) Thiết bị kéo dài HDMI 120M Qua Mạng LAN Ugreen 40283 - Hỗ Trợ 4K*2K (Bộ Thu). Tính năng: Nhận tín hiệu HDMI qua mạng lan từ Bộ Phát HDMI 120 Ugreen 40280, Độ dài tín hiệu: 120M (CAT6), Độ phân giải: FullHD; 4K*2K (Yêu cầu chất lượng cáp mạng), Chipset: TF680, Tương thích: HDCP 1.2, 1.3, Phù hợp với tiêu chuẩn Ethernet, Chip: TF680, Tương thích HDCP 1.2, 1.3, Phù hợp với tiêu chuẩn IEEE 802.3 Ethernet, Cáp mạng: CAT 5E, CAT 6, Hỗ trợ nguồn điện: 5V, 1A - Kích thước: 110mm x 65mm x 20mm	12 th	1,350,000
970	Thiết bị kéo dài HDMI 120M Qua Mạng LAN Ugreen 40283 (Bộ Thu)	Tính năng: Khuếch đại HDMI qua cáp mạng Cat 5E/6, Độ dài: 120M (CAT6), Chất liệu: Hợp kim kẽm, Độ phân giải: fullHD 1080p, Chip: TF680, Tương thích HDCP 1.2, 1.3, Phù hợp với tiêu chuẩn IEEE 802.3 Ethernet, Cáp mạng: CAT 5E, CAT 6, Hỗ trợ nguồn điện: 5V, 1A - Kích thước: 110mm x 65mm x 20mm	12 th	1,350,000
971	Thiết bị kéo dài HDMI 120M Qua Mạng LAN Ugreen 40280 (Bộ Phát)		12 th	1,350,000

972	Bộ Chuyển HDMI 2.0 Qua Cáp Mạng 120M Hỗ Trợ 4K@60Hz Ugreen 10939	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI sang cáp mạng dài 50m Sender: 1*HDMI input/ output, 1*IR in/ out, RJ45, DC24V Receiver: 1*HDMI output, 1*IR in/ out, RJ45, DC24V, 1*Audio 3.5mm, 1*Audio Optical Độ phân giải tối đa: 4K@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 120M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ Audio: PCM2.0, Dolby digital 2.0/5.1, DTS7.1 Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Chức năng: Hỗ trợ điều khiển từ xa CEC/ HDR/ HDCP/ Điều khiển IR/ Hot Swappable/ 3D Nguồn cấp: 24V/1A(Dài 1.5m) Kích thước: L138xW72xH22 (mm) Lưu ý: Sản phẩm này còn đặc biệt hơn là được thiết kế ở bộ phát (SENDER) có trang bị thêm cổng HDMI Output. Ở bộ nhận (RECEIVER) có trang bị thêm Audio output 3.5mm/ Optical/ Sản phẩm này chỉ có trang bị thêm 1 nguồn 24V/1A, bạn có thể cắm ở thiết bị phát hoặc nhận đều được. Bộ Khuếch đại HDMI 120m qua cáp mạng Ugreen 10939 là giải pháp kết nối hình ảnh và âm thanh cho các thiết bị ở cự ly xa qua sợi cáp mạng Cat5e/6, hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@60Hz, phù hợp sử dụng cho công trình, sân khấu, trường học, trung tâm thương mại.... Bộ kéo dài HDMI 120m qua cáp mạng Ugreen 10939 bao gồm một đầu phát (Sender) và một đầu nhận (Receiver), với tín hiệu HDMI Input/Output hỗ trợ 4K@60Hz nối ghép với nhau bằng đoạn cáp mạng cat5e/6 dài tối đa lên đến 120m. Giải pháp thay thế cáp HDMI bằng cáp mạng này giúp bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đi các hệ thống	12 th	3,790,000
975	Thiết bị khuếch đại HDMI qua Lan 200 mét Ugreen 80961 (Transmitter) (Lưu ý phải mua kèm Ugreen 80962)	Lưu ý: Nên sử dụng dây mạng Cat 6 chuẩn B hoặc lớn hơn để tối ưu độ phân giải 1920x1080P@60Hz khi kéo dài 200m và đảm bảo tín hiệu đường truyền. Cần đủ bộ là bộ nhận Ugreen 80961 và bộ phát Ugreen 80962 để có thể sử dụng thành bộ khuếch đại Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI qua cáp mạng dài 200m (Transmitter) Loại tín hiệu: Transmitter Độ phân giải tối đa: 1920/1080P@60Hz Băng thông truyền tải hình ảnh: 4.95Gbps Băng thông Audio: lên đến 24bit 48kHz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 200M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ Kênh âm thanh: LPCM và 2.0 Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Nguồn cấp: DC5.5mm 5V/1A (option) Kích thước: L99.4xW69xH25.8 (mm) Thiết bị Khuếch đại HDMI 200m qua cáp mạng Ugreen 80961 là giải pháp kết nối hình ảnh và âm thanh cho các thiết bị ở cự ly xa qua sợi cáp mạng Cat5e/6, hỗ trợ độ phân giải lên đến FullHD 1920x1080P@60Hz và tương thích ngược với độ phân giải nhỏ hơn , phù hợp sử dụng cho công trình, sân khấu, trường học, trung tâm thương mại.... Thiết bị kéo dài Ugreen 80961 là đầu phát (Transmitter) và kết hợp với Ugreen 80962 là đầu nhận (Receiver) để có thể sử dụng, với tín hiệu HDMI Input/Output hỗ trợ FullHD 1080P@60Hz nối ghép với nhau bằng đoạn cáp mạng cat5e/6 dài tối đa lên đến 200m. Giải pháp thay thế cáp HDMI bằng cáp mạng này giúp bạn hoàn toàn có thể yên	12 th	Liên hệ
976	Thiết bị khuếch đại HDMI qua Lan 200 mét Ugreen 80962 (Receiver) (Lưu ý phải mua kèm Ugreen 80961)	Lưu ý: Nên sử dụng dây mạng Cat 6 chuẩn B hoặc lớn hơn để tối ưu độ phân giải 1920x1080P@60Hz khi kéo dài 200m và đảm bảo tín hiệu đường truyền. Cần đủ bộ là bộ nhận Ugreen 80961 và bộ phát Ugreen 80962 để có thể sử dụng thành bộ khuếch đại Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI qua cáp mạng dài 200m (Receiver) Loại tín hiệu: Receiver Độ phân giải tối đa: 1920/1080P@60Hz Băng thông truyền tải hình ảnh: 4.95Gbps Băng thông Audio: lên đến 24bit 48kHz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 200M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ Kênh âm thanh: LPCM và 2.0 Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Nguồn cấp: DC5.5mm 5V/1A (option) Kích thước: L99.4xW69xH25.8 (mm) Thiết bị Khuếch đại HDMI 200m qua cáp mạng Ugreen 80962 là giải pháp kết nối hình ảnh và âm thanh cho các thiết bị ở cự ly xa qua sợi cáp mạng Cat5e/6, hỗ trợ độ phân giải lên đến FullHD 1920x1080P@60Hz và tương thích ngược với độ phân giải nhỏ hơn , phù hợp sử dụng cho công trình, sân khấu, trường học, trung tâm thương mại.... Thiết bị kéo dài Ugreen 80962 là đầu nhận (Receiver) và kết hợp với Ugreen 80961 là phát (Transmitter) để có thể sử dụng, với tín hiệu HDMI Input/Output hỗ trợ FullHD 1080P@60Hz nối ghép với nhau bằng đoạn cáp mạng cat5e/6 dài tối đa lên đến 200m. Giải pháp thay thế cáp HDMI bằng cáp mạng này giúp bạn hoàn toàn có thể yên	12 th	Liên hệ
977	Đầu chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI/ Micro HDMI Ugreen 20144	Chuyển HDMI sang Micro HDMI và Mini HDMI kết nối máy ảnh. Màu sắc: Đen. Chuẩn HDMI: 1.4 . Độ phân giải:1440P/ 1080P/ 1080i/ 720P/ 480P. Đầu chuyển HDMI sang Mini HDMI và Micro HDMI, truyền hình ảnh từ máy ảnh, camera,... sang màn hình máy tính, Tivi, máy chiếu,... qua cổng HDMI. Sử dụng đơn giản, cắm và dùng không cần cài đặt. Đầu chuyển HDMI to Mini HDMI + Micro HDMI Ugreen được sản xuất theo công nghệ hiện đại, cho chất lượng tín hiệu hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động. Độ phân giải hình ảnh được hỗ trợ 1440P/ 1080P/ 1080i/ 720P/ 480P. Đầu chuyển HDMI to Mini HDMI + Micro HDMI Ugreen được chế tạo bằng vật liệu cao cấp. Chất liệu nhựa đàn hồi tốt, cứng cáp để bảo vệ mạch điện bên trong an toàn, khả năng chống oxy hóa, chống chịu và chập tốt. Khả năng tỏa nhiệt tốt, chống cháy nổ, thân thiện với sức khỏe người sử dụng.	12 th	78,000
978	CABLE HDMI - VGA +AV UNITEK 6333	Chiều dài 0.15m - Cable chuyển từ cổng HDMI của máy tính sang cổng VGA+Audio	12 th	199,000
979	CABLE HDMI - VGA +AV UNITEK 6355 (3 trong 1)	Chiều dài 0.15m - Cable chuyển từ cổng HDMI của máy tính sang cổng VGA+Audio, Kèm Đầu chuyển đổi từ HDMI sang Micro HDMI, Đầu chuyển HDMI sang Mini HDMI	12 th	245,000
980	CABLE HDMI – VGA UNITEK V128CBK (1.8m)	Cáp chuyển đổi HDMI máy tính sang VGA màn hình , CHIỀU DÀI CÁP 1.8M HỖ TRỢ ĐỘ PHÂN GIẢI ĐẦU RA1920x1080/60Hz CỔNG CẤP NGUỒN DỰ PHÒNGUSB	12 th	220,000
981	CABLE HDMI – VGA UNITEK V128DBK (3m)	Cáp chuyển đổi HDMI máy tính sang VGA màn hình , CHIỀU DÀI CÁP 3M HỖ TRỢ ĐỘ PHÂN GIẢI ĐẦU RA1920x1080/60Hz CỔNG CẤP NGUỒN DỰ PHÒNGUSB HỖ TRỢ CẤP NGUỒN USB 5V	12 th	259,000

982	Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA orico XD-HLFV	Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA, Đầu vào: HDMI, Đầu ra: VGA, Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1080P, màu đen	06 th	Liên hệ
983	CABLE HDMI - VGA ORICO DHTV-C20	chuyển đổi HDMI sang VGA, Đầu vào: HDMI Đầu ra: VGA LỎ, MÀU ĐEN	12 th	205,000
984	CABLE HDMI – VGA VEGGIEG V-Z612 (màu đen) (Không có Audio)	CÁP CHUYEN HDMI SANG VGA MÀU ĐEN VEGGIEG V-Z612 Đầu vào: HDMI đực . Đầu ra: VGA Cái . Độ phân giải: 1920*1080P 60HZ Chipset: AG6202 . Dây OFC/OD5.0MM Truyền tín hiệu ổn định. Cắm và chạy	12th (giữ vỏ hộp+tem)	125,000
	CABLE HDMI – VGA (Dương) Dài 1.5m VEGGIEG V-Z101 (màu đen)	Đầu vào : HDMI Dương , Đầu ra : VGA Dương. Với cáp âm thanh và nguồn Lõi dây 6.0MM, Dài 1.5m. Tích hợp Chipset DAC hiệu suất cao. Độ phân giải: 1920*1080	12th (giữ vỏ hộp+tem)	190,000
985	CABLE HDMI – VGA UGREEN 30449 (1.5m)	Chiều dài cáp: 1.5m, tính năng: kết nối cổng HDMI với màn hình, máy chiếu, cổng VGA, Input: HDMI male, Output: VGA female, Độ phân giải hình ảnh hỗ trợ: 1920*1080P@60Hz (max), Hỗ trợ cổng USB trợ nguồn 5V ** Lưu ý: Cáp dùng để kết nối máy tính, laptop, cổng HDMI tới máy chiếu, cổng VGA. Không chuyển ngược lại	12 th	215,000
986	CABLE HDMI – VGA UGREEN 40233	Chiều dài 0.15m, Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA, Đầu vào: HDMI Đầu ra: VGA LỎ, MÀU ĐEN, Cáp hỗ trợ một cổng micro usb riêng biệt hỗ trợ nguồn phụ giúp tối ưu hóa khả năng tương thích của nó với các thiết bị hơn	12 th	Liên hệ
988	CABLE HDMI – VGA UGREEN 40248	Chiều dài 0.15m, Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA, kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA. Input: HDMI (male), Output: VGA (female), Audio 3.5mm (female), Độ phân giải: 1080i/60Hz, Nguồn cấp phụ: 5V micro usb, Màu sắc: Đen	12 th	215,000
989	CABLE HDMI – VGA UGREEN 40253 (Không có Audio)	Cáp chuyển HDMI ra VGA, kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA. Input: HDMI (male), Output: VGA (female), Độ phân giải: FullHD 1920*1080@60Hz, Màu sắc: Đen. (Không có Audio) Tương thích với Apple TV, Tivi Box, máy tính, máy tính xách tay, Ultrabook, Rasberry Pi, Chromebook, Macbook, Roku streaming media player, Smart TV Box và các thiết bị khác với giao diện HDMI. HDCP tuân thủ, không hỗ trợ các nội dung bảo vệ bản quyền. Không tương thích với Blu-ray, PS3, PS4, Xbox 360	12 th	195,000
990	CABLE HDMI – VGA UGREEN 90813 (Trợ nguồn cổng USB-C)	Tính năng: kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA. Input: HDMI (male) . Output: VGA (female) Độ phân giải: FullHD 1920*1080@60Hz . Cổng USB-C trợ nguồn. Màu sắc: Đen Tương thích với máy tính, máy tính xách tay, Ultrabook, Rasberry Pi, Chromebook, Macbook, Roku streaming media playervà các thiết bị khác với giao diện HDMI. HDCP tuân thủ, không hỗ trợ các nội dung bảo vệ bản quyền.	12 th	185,000
991	CABLE HDMI – VGA UGREEN 20694 (HDMI cái ra VGA đực + Audio 3.5mm)	Màu sắc : Đen . Chiều dài cáp : 30cm Đầu vào : HDMI cái (tương thích với Máy tính để bàn / Máy tính xách tay) Đầu ra : VGA đực (tương thích với TV / Màn hình có cổng VGA), kèm giắc âm thanh 3.5mm (cáp âm thanh 3.5mm bán riêng) Cổng nguồn : Micro USB HDMI video input formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p VGA video output formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Lưu Ý Quan Trọng : - Bộ chuyển đổi HDMI sang VGA Ugreen 20694 KHÔNG THỂ chuyển đổi VGA sang HDMI (không hỗ trợ chuyển hai chiều) - Vui lòng sử dụng cáp HDMI phiên bản 1.4 trong vòng 8 mét để đảm bảo hiệu suất cao của bộ chuyển đổi	12 th	255,000
992	CABLE HDMI – VGA UGREEN 60738	Tính năng: kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA. Input: HDMI (male) . Output: VGA (female) . Độ phân giải: FullHD 1920*1080@60Hz . Màu sắc: Đen Cáp HDMI to VGA UGREEN 60738 giúp kết nối máy tính xách tay, Macbook, Chromebook, Rasberry Pi với giao diện HDMI để chiếu, hiển thị, màn hình LCD, TV & màn hình với giao diện VGA để xem màn hình lớn với độ phân giải màn hình lên đến FullHD 1920*1080@60Hz. Cáp chuyển HDMI sang VGA Ugreen 60738 với chipset tích hợp, chuyển đổi tín hiệu HDMI kỹ thuật số sang tín hiệu VGA analog. Cáp chuyển đổi này chỉ chuyển tín hiệu từ các thiết bị nguồn HDMI để hiển thị trên máy chiếu VGA hoặc màn hình. Tương thích với Apple TV, Tivi Box, máy tính, máy tính xách tay, Ultrabook, Rasberry Pi, Chromebook, Macbook, Roku streaming media player, Smart TV Box và các thiết bị khác với giao diện HDMI. HDCP tuân thủ, không hỗ trợ các nội dung bảo vệ bản quyền.	12 th	215,000
993	Cáp Chuyển HDMI to VGA và HDMI Ugreen 40744	Chuyển đổi cổng HDMI sang VGA và HDMI, Input: HDMI male x1, Output: VGA female x1; HDMI female x1; Audio 3.5mm x1, Hỗ trợ cổng ra HDMI độ phân giải 4Kx2K@30Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Bảng thông ngô HDMI: 300Mhz/3Gbps/kênh (10.2Gbps tất cả các kênh), Hỗ trợ cổng ra VGA độ phân giải 1920x1200P@60Hz, Hỗ trợ cổng ra âm thanh audio 3.5mm, Hỗ trợ cổng trợ nguồn micro USB 5V, Kích thước: L65xW45xH16mm; cáp dài 30cm, Màu sắc: Đen.** *Lưu Ý: Thiết bị này chỉ xuất tín hiệu lần lượt cổng HDMI hoặc VGA; Không xuất cùng lúc 2 màn hình. Ugreen 40744 được trang bị thêm một cổng Micro USB cấp nguồn phụ giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều trường hợp cần sử dụng dây nối dài ở cự ly xa. Ngoài ra thiết bị này còn tích hợp cổng Audio 3.5mm để xuất âm thanh ra loa hoặc amply cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo.	12 th	399,000
	Cáp chuyển đổi HDMI (M) sang Displayport (M) Dài 2m Ugreen 55329	Chiều dài : 2m. Input : HDMI - ghim máy tính / PC / laptop ... Output : Displayport - ghim màn hình / tivi / máy chiếu ... Hỗ trợ độ phân giải : 4K@60Hz, 1080P@144Hz. Bảng thông: khoảng 18 Gbps - Hỗ trợ âm thanh: Dolby, kênh 7.1/5.1 hoặc 2 kênh LPCM không nén	12 th	465,000
996	Cáp HDMI + USB 2.0 sang DisplayPort (F) KINGMASTER H146	ĐẦU VÀO:HDMI DƯƠNG . ĐẦU RADISPLAYPORT AM ĐỒNG CHUYỂN ĐỒIHDMI/M + USB2.0 SANG DP/F TƯƠNG THÍCH HDMI SỬ DỤNG CẮM VÀ CHẠY. ĐỘ PHÂN GIẢIHD 3840x2160P . THIẾT BỊ ĐẦU RADP/F	12 th	450,000
	Cáp chuyển đổi HDMI (M) sang Displayport (M) Dài 2m VEGGIEG V-Z102	Đầu Vào :HDMI dương (kết nối với thiết bị phát) Đầu ra : DisPlayport dương (kết nối với màn hình) Cáp nguồn qua cổng USB giúp hoạt động ổn định Vỏ bọc nhôm. Độ Phân Giải: 4K60Hz . Chất Liệu lõi đồng: 4.0mm Lưu ý: Cáp chỉ hỗ trợ kết nối một chiều từ HDMI (thiết bị phát) sang DisplayPort (màn hình), không hỗ trợ ngược lại. Cần kết nối cổng USB để đảm bảo cấp nguồn cho thiết bị.	12th (giữ vỏ hộp+tem)	Liên hệ
997	Cáp HDMI sang Displayport + USB UNITEK V154A	Cáp HDMI sang DisplayPort giúp kết nối các thiết bị có cổng HDMI như PC, laptop, ... với màn hình có cổng DisplayPort. ĐẦU VÀO:HDMI DƯƠNG . ĐẦU RADISPLAYPORT AM ĐỘ PHÂN GIẢIHĐ 1920 X 1080 , CHẤT LƯỢNG HD SẮC NÉT ĐẦU MÀ VÀNG CHỐNG GỈ . BỌC NHỰA ĐỂ GIẢM NHIỆU	12 th	599,000
998	Cáp chuyển đổi HDMI sang Displayport Ugreen 40238 (hỗ trợ 4K)	Độ dài: 50cm, Đầu vào: HDMI dương, Đầu ra: chuẩn Displayport âm, Nguồn cấp: cáp USB 2.0 hỗ trợ cấp nguồn điện 5V, HDMI sang Displayport Ugreen hỗ trợ HDMI 225MHZ / 2.25 Gbps mỗi bảng thông, Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1080p @ 120Hz và 4K * 2K @ 30Hz. Ugreen 40238 cho phép bạn Kết nối HDMI từ máy tính xách tay, Blu-ray, Card hình rời...v.v. sang tín hiệu chuẩn Displayport như màn hình LCD, HDTV, HDMI to Displayport hỗ trợ tín hiệu Video và âm thanh đi kèm	12 th	Liên hệ
1002	Cáp Chuyển VGA sang HDMI + Audio 3.5mm Ugreen 50945 (hỗ trợ cổng nguồn USB Type C)	Input: VGA 1080P + AUX 3.5mm Output: HDMI (Video + Audio) Độ Phân Giải Đầu Ra: Full HD 1080p@60HZ (Max) Cổng nguồn: USB Type C 5V Màu Sắc Sản Phẩm : Đen	12 th	259,000
1004	Cáp Chuyển VGA Sang HDMI Có AUDIO + NGUỒN PHỤ VEGGIEG V-Z618	CÁP CHUYỂN VGA SANG HDMI CÓ AUDIO + NGUỒN PHỤ VEGGIEG V-Z618 Đầu vào: VGA đực . Đầu ra: HDMI cái / Âm thanh 3,5mm/ Bộ nguồn Micro USB . Dây OFC/ OD5.0MM Truyền tín hiệu ổn định Cắm và chạy . Độ phân giải: 1920*1080P 60HZ	12th (giữ vỏ hộp+tem)	Liên hệ
1005	CABLE nguồn sata	- Sử dụng cấp nguồn cho ổ cứng SSD, HDD 2.5", 3.5", ổ đĩa quang DVD SATA - Chuyển đổi từ IDE 4Pin Male 12V sang SATA 15Pin Female - Cáp giúp bạn nâng cấp, mở rộng ổ cứng, ổ đĩa một cách dễ dàng.	N/A	10,000
1006	CABLE Sata 150 (cáp tín hiệu)	Cable sata 150 - Cáp Sata 150 truyền dữ liệu theo phương thức nối tiếp chỉ bằng một dây dẫn để truyền dữ liệu do đó vận hành sẽ không bị mất ảnh hưởng, sản phẩm cho phép sử dụng tốc độ xung nhịp đồng hồ cực kì cao nên cho phép tốc độ	N/A	10,000
1007	Cáp chia nguồn SATA 1 ra 2	Cáp chia nguồn SATA 1 ra 2. Chia từ 1 cổng nguồn SATA Male sang 2 cổng nguồn SATA Female - Sử dụng cấp nguồn cho ổ cứng SSD, HDD SATA 2.5" 3.5", DVD SATA	N/A	10.000**

1008	Cáp chia nguồn SATA 15Pin dương to 2 Sata âm dài 20cm Ugreen 50719	Chiều dài : 20CM . Chất liệu: Nhựa PVC. Vật liệu cao cấp: lõi đồng 18AWG. Hỗ trợ nguồn điện 5V-2A và 12V-2A Ugreen 50719 giúp bạn mở rộng nguồn điện từ 1 Sata 15Pin sang 2 Sata kết nối nguồn điện từ máy tính với ổ cứng HDD, SSD, ổ đĩa quang, ổ ghi DVD và card PCI Express	N/A	65.000**
1009	Cable Sata 3 bê góc 90 độ dài 0.5m Ugreen 30797	Sử dụng để kết nối các loại ổ như HDD, SSD, ODD hỗ trợ chuẩn Sata Đọc dữ liệu ổ cứng HDD/SSD và các thiết bị có cổng SATA. Chiều dài: 0.5m. Input: SATA III 90 Độ. Output: SATA III .Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 480MB/s	N/A	55,000
1010	CARD PCI - SATA 150	Card chuyển từ khe PCI sang chuẩn SATA 150 (2 Port)	N/A	250,000
1011	CARD PCI-e X1 - 4 cổng Sata 3.0 ORICO PAS-M4U	Card mở rộng 4 cổng Sata 3.0 - Đầu vào: PCI-e X1. - Đầu ra: 4 cổng Sata 3.0 - Hỗ trợ khe cắm: PCI-e X1, PCI-e X4, PCI-e X8, PCI-e X16 - Tốc độ truyền: 6Gbps.	12 th	1,970,000
1012	CARD PCI-e X1 - 16 cổng Sata 3.0 ORICO PAS-16U-BK (mở rộng 16 cổng Sata 3.0)	Card mở rộng 16 cổng Sata 3.0 - Đầu vào: PCI-e X1. - Đầu ra: 16 cổng Sata 3.0 - Hỗ trợ khe cắm: PCI-e X1, PCI-e X4, PCI-e X8, PCI-e X16 - Tốc độ truyền: 6Gbps. - Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2008/Linux	12 th	3,230,000
1013	CARD PCI - USB 2.0	Card chuyển từ khe PCI sang chuẩn USB 2.0	N/A	120,000
1014	CARD PCI 1X - USB 3.0 Unitek Y7301	CARD PCI EXPRESS -> 2 USB 3.0 UNITEK(Y-7301) Card chuyển từ khe PCI Express-1X(khe PCI nhỏ) sang chuẩn USB 3.0 GIAO DIỆN CHUẨN PCI EXPRESS 1X SỬ DỤNG CHIPSET UPD720200 NEC HỖ TRỢ USB 3.0 VỚI TỐC ĐỘ 5Gbps TƯƠNG THÍCH USB 2.0 VỚI TỐC ĐỘ 480Mbps	N/A	398.000**
1015	CARD PCI 1X - 4 cổng USB 3.0 ORICO PME-4U	Card mở rộng 4 cổng USB 3.0 ORICO PME-4U - Hỗ trợ khe cắm PCI-e 3.0 Host Interface. - Đầu ra: 4 cổng USB 3.0 - Hỗ trợ hệ điều hành: Windows7/8/10, Linux	12 th	310,000
1016	CARD PCI - COM 9 Unitek Y7503	Hiệu Unitek Y7503, Card chuyển từ khe PCI sang cổng Com 9 chân	N/A	310,000
	CARD PCI-E->2 cổng Com 9 (RS232) UNITEK Y-7504B / Y-7504BBK01	Chuẩn giao tiếp: PCI Express (PCIe) Cổng kết nối: 2 x cổng Serial RS-232 (DB9 male) Bộ chip: ASIX AX99100 FIFO: FIFO độ sâu 256 byte - Hỗ trợ khe PCIe: x1/x4/x8/x16 - Tốc độ truyền dữ liệu: Lên đến 921.6 Kbps Trình điều khiển cần được cài đặt cho Windows 11/10 (32/64-bit), 8.1/8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), Linux 2.4.x trở lên. Cho phép người dùng thêm 2 cổng nối tiếp RS-232 DB9 vào máy tính để bàn hoặc thiết bị công nghiệp thông qua khe cắm PCI Express của bo mạch chủ. Kết nối liên mạch với các thiết bị cổng DB9 nối tiếp như hệ thống POS, thiết bị kiểm tra và điều khiển công nghiệp, hệ thống an ninh, thiết bị quản lý hậu cần, máy quét và máy in. Ghi chú:	12 th	399,000
1017	CARD PCI - LPT (COM 25) Unitek Y7505	THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI PCI SANG LPT TƯƠNG THÍCH HOÀN TOÀN VỚI PCI LOCAL BUS HỖ TRỢ PCI IRQ VÀ NHIỀU CARD TRÊN MỘT PC CHỨC NĂNG: GIÚP TẠO RA CỘNG CHUẨN LPT CHO CÁC MÁY TÍNH	N/A	265,000
1018	CARD PCI 1X->LAN Unitek Y-7509	Tương thích với cáp UTP CAT 5. Tương thích với chuẩn IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, Hỗ trợ điều khiển dòng Full Duplex (IEEE 802.3x). Hỗ trợ IEEE 802.1p Layer 2 ưu tiên Encoding. Hỗ trợ gán thẻ IEEE 802.1q VLAN. Hỗ trợ tương thích với cáp UTP CAT 5. Tương thích với chuẩn IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, Hỗ trợ điều khiển dòng Full Duplex (IEEE 802.3x). Hỗ trợ IEEE 802.1p Layer 2 ưu tiên Encoding. Hỗ trợ gán thẻ IEEE 802.1q VLAN. Hỗ trợ tốc độ truyền 300-115200bps.	12 th	279,000
1019	CARD PCI 1X->LAN Gigabit UGREEN 30771	Tương thích với cáp UTP CAT 5. Tương thích với chuẩn IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, Hỗ trợ điều khiển dòng Full Duplex (IEEE 802.3x). Hỗ trợ IEEE 802.1p Layer 2 ưu tiên Encoding. Hỗ trợ gán thẻ IEEE 802.1q VLAN. Hỗ trợ tốc độ truyền 300-115200bps.	12 th	249,000
1020	CARD PCI-E -> COM9K DTECH (CH382) PC0085	Hỗ trợ chức năng đệm gửi và nhận dữ liệu cực lớn: gửi 512 byte, nhận 512 byte. Hỗ trợ bit dữ liệu: 7, 8, 9, bit dừng: 1, 1.5, 2, bit kiểm tra: Chẵn, Không, Lẻ, Đánh dấu, Khoảng trắng. Kiểm soát luồng phản ứng tự động (RTS/CTS hoặc DTR/DSR). Hỗ trợ điều khiển giao thức bắt tay, tín hiệu tiếp xúc MODEM DCD, RXD, TXD, DTR.GND, DSR, RTS, CTS, RI. Thiết kế chống nhiễu điện từ, bus USB tự cấp nguồn, cắm và chạy. - Hỗ trợ khe cắm PCI-e 3.0 Gen3x16	12 th	330,000
1023	Card mở rộng ổ cứng SSD M.2 NVME ORICO PSM2-X16	- Hỗ trợ các loại SSD: Max 2TB: 2230/2242/2260/2280 PCI-E Channel NVME Protocol M.2 SSD - Tốc độ truyền: 32Gbps. - Hỗ trợ hệ điều hành: IOS, Windows7/8/10, Linux	12 th	140,000
1024	Card mở rộng ổ cứng SSD M.2 NVME ORICO PDM2	- Đầu vào: PCI-e 3.0 Gen3x4 . - Mở rộng 2 SSD, dung lượng 2TB/1u. - Hỗ trợ các loại SSD: 2230/2242/2260/2280 PCI-E Channel NVME Protocol M.2 SSD - Tốc độ truyền: 32Gbps NVME, 6Gbps cho Sata.	12 th	185,000
1025	Card PCIe ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 70503 (Hỗ trợ M-Key, 2230/2242/2260/2280, tốc độ 32GbpsM2)	Tính năng: Lưu trữ, truyền tải và chạy dữ liệu trên PC. Input: M.2 M-Key . Output: PCI-E 3.0x4 Slot card tương thích: PCI-E x4/x8/x16 . Tốc độ truyền tải tối đa: 32Gbps . Chuẩn M-Key NVMe PCIe SATA. Hỗ trợ bo mạch chủ PCIe 1.0/ 2.0/ 3.0. Hỗ trợ M.2 PCIe NVMe/ AHCI SSD (KEY-M), PCIe GEN 3. Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux. Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 Kích thước:L117xW36(mm) , Kích thước bản lề: 120mm Card đọc ổ cứng M.2 SSD NVMe PCIe Ugreen 70503 là sản phẩm giúp bạn lưu trữ và truyền tải dữ liệu mang chuẩn đọc ổ cứng M.2 SSD NVMe PCIe truyền tải tốc độ 32Gbps, nhanh hơn so với SATA SSD thông thường. Được bảo vệ nhiều lớp: như quá dòng quá áp, ngắn mạch, bảo vệ EMI (Nhiều điện từ).Card PCIe Ugreen 70503	12 th	169,000

1026	Card PCIe ổ cứng M.2 SATA NVMe/ NGFF Ugreen 70504 (hỗ trợ M&B-Key, 2230/2242/2260/2280, tốc độ 32Gbps)	Tính năng: Lưu trữ, truyền tải và chạy dữ liệu trên PC. Input: M.2 M-Key, M.2 B-Key Output: PCI-E 3.0x4, 7pin SATA Tốc độ truyền tải tối đa của khe NVME: 32Gbps Tốc độ truyền tải tối đa của khe M.2 NGFF: 6Gbps Chuẩn M-Key NVMe, B-Key NGFF và B&M-Key NGFF/ NVME Hỗ trợ bo mạch chủ PCIe 1.0/ 2.0/ 3.0. Hỗ trợ M.2 PCIe NVMe/ AHCI SSD (KEY-M), PCIe GEN 3. Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux. Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 Kích thước:L116.8xW74(mm) , Kích thước bản lề: 119mm, dây SATA: 0.5m Card đọc ổ cứng M.2 SSD NVMe PCIe Ugreen 70504 là sản phẩm giúp bạn lưu trữ và truyền tải dữ liệu mang chuẩn đọc ổ cứng M.2 SSD NVMe PCIe truyền tải tốc độ 32Gbps và M.2 SSD NGFF PCIe truyền với tốc độ 6Gbps.	12 th	275,000
1027	Test Cable Mạng 168(usb)	TEST Cáp mạng LAN Cat5, Cat6 / Test cáp USB	N/A	189,000
1028	Bộ Test cáp mạng Ugreen 10950 (thích hợp cho cáp mạng RJ45,RJ11/12)	* LƯU Ý : Khi dùng cần rút hết dây mạng không cắm trực tiếp vào modem router hay máy tính * Chỉ nên test trực tiếp từ cáp LAN qua cáp LAN hoặc RJ11 qua RJ11 Tính năng: Test cáp đa năng . Cổng: RJ45, RJ11/12 . Input: RJ12 (6P6C), RJ45 (8P8C) Output: RJ12 (6P6C), RJ45 (8P8C). Sử dụng Pin Carbon 9V(Có kèm theo Pin) Bộ Test mạng Ugreen 10950 là thiết bị dùng để thử đầu bấm mạng Lan, điện thoại tương thích với các đầu bấm RJ45, RJ11/12. Dễ dàng sử dụng và nhận biết đầu dây có bấm đúng theo cáp hay không. Tương thích với các loại dây ethernet Cat5/ 6/ 6A/ 7/ 8 (8P8C), và cáp điện thoại RJ11/12 (6P6C/ 6P4C/ 6P2C). Trang bị đèn LED trên thanh trạng thái hoạt động. Nút công tắc có 2 chức năng test mạng tốc độ thường và nhanh. Phím cảm thử dây điện thoại sử dụng chung cổng RJ12/11: RJ12(6P6C): Đèn thông báo sẽ hiện số từ 1-6. RJ11(6P4C): Đèn thông báo sẽ hiện số từ 2-5. RJ11(6P2C): Đèn thông báo sẽ hiện số từ 3-4.	12 th	Liên hệ
1029	Bộ Test Cáp Mạng + Test POE + Dò Dây Line Ugreen 10951	Kiểm tra sơ đồ dây bấm mạng, thoại: RJ45, RJ11 Dò dây line điện thoại RJ11 Dò dây cáp mạng RJ45 CAT5e/CAT6/Cat6A/Cat7 Dò dây điện AC/DC Kiểm tra tín hiệu POE trên dây cáp mạng, xác định điện áp dương/âm POE trên từng sợi dây. Chức năng bảo vệ quá áp DC60V khi đo kiểm POE Chức năng đèn pin LED khi làm việc trong điều kiện thiếu sáng.... Tai nghe kèm theo để nhận biết tín hiệu mạng/thoại dò được Bộ Test Cáp Mạng + Test POE + Dò Dây Line Ugreen 10951 NW167 ~~Bộ test cáp đa năng Ugreen 10951 là thiết bị tối ưu giúp bạn dễ dàng kiểm tra cáp mạng, kèm tính năng dò dây~~	12 th	Liên hệ
1030	Bộ Test Dây Mạng, Thoại NOYafa NF-468	NF-468 - Bộ Test Dây Mạng, Thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11) : đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Tự động kiểm tra dây: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Gồm có 2 thành phần: Master (Chính) và Remote - Sử dụng pin 9V	12 th	195,000
1031	Bộ Test Dây Mạng, Thoại NOYafa NF-468V	NF-468V Bộ Test Dây Mạng, Thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11) : đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Tự động kiểm tra dây: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Gồm có 2 thành phần: Master (Chính) và Remote - Sử dụng pin 9V hoặc có thể cấp nguồn qua cục sạc dự phòng.	12 th	195,000
1032	Bộ Test Dây Mạng, Thoại, Cáp Đồng Trục NOYafa NF-468B	NF-468B - Bộ Test Dây Mạng, Thoại, Cáp Đồng Trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục (BNC) - Tự động kiểm tra dây: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Sử dụng pin 9V	12 th	195,000
1033	Bộ Test Dây Mạng, Thoại, chuẩn PoE NOYafa NF-468S	NF-468S Bộ Test Dây Mạng, Thoại, chuẩn PoE - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11) : đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Kiểm tra và xác định chuẩn PoE af/at. - Tự động kiểm tra: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Sử dụng pin 9V, khi pin "yếu" đèn nguồn sẽ sáng nhấp nháy.	12 th	425,000
1034	Bộ Test Dây Mạng, PoE có màn hình LCD hiển thị NOYafa NF-488	NF-488 Bộ Test Dây Mạng, PoE có màn hình LCD hiển thị - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn (PSE): 802.3af hay 802at, điện áp nguồn - Kiểm tra điện năng tiêu thụ các thiết bị gia dụng sử dụng nguồn DC - Test loopback (vòng lặp) với switch: kết nối với cổng LAN của switch - Màn hình LCD (không màu)	12 th	885,000
1035	Bộ Test Dây Mạng có màn hình LCD hiển thị NOYafa F-8108-M (1 bộ Master , 8 bộ Remote)	NF-8108-M Bộ Test Dây Mạng có màn hình LCD hiển thị (1 bộ Master , 8 bộ Remote) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng bị lỗi. - 8 bộ Remote (Đầu xa): kiểm tra 8 dây cáp mạng cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian. - Màn hình LCD (không màu)	12 th	970,000
1036	Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại NOYafa NF-811	NF-811 Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại. - Đèn LED sử dụng trong bóng tối	12 th	570,000
1037	Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại NOYafa NF-801B	NF-801B Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại. - Đèn LED sử dụng trong bóng tối. - Trang bị tai phone sử dụng trong môi trường nhiều tiếng ồn.	12 th	Liên hệ
1038	Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-168S	NF-168S Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - 2 chế độ dò: AC filter và Non AC Filter	12 th	950,000
1039	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-308S	NF-308S Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có màn hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Kiểm tra phân cực (âm, dương) và đo điện áp DC 0.5V-60V - Màn hình LCD (không màu)	12 th	1,330,000

1040	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-300	NF-300 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB. - Đo chiều dài dây cáp mạng và cáp đồng trục - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp đồng trục bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Màn hình LCD (không màu)	12 th	1,670,000
1041	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng NOYafa NF-8209	NF-8209 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng ở 3 chế độ: Analog, Digital và PoE. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn PoE tiêu chuẩn/ phi tiêu chuẩn bao gồm điện áp nguồn, dòng điện,... - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC (50V-1000V) mà không làm gián đoạn hệ thống điện. - Màn hình LCD hiển thị (không màu)	12 th	1,540,000
1042	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng NOYafa NF-8209S	NF-8209S Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng ở 2 chế độ: Analog, Digital - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn: 802.3af hay 802.at hay non-standard, điện áp.. - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC (50V-1000V) mà không làm gián đoạn hệ thống điện.	12 th	1,750,000
1043	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-388	NF-388 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - 8 bộ Remote (Đầu xa): kiểm tra 8 dây cáp mạng cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian. - Kiểm tra phân cực (âm, dương) và đo điện áp DC 0.5V-60V	12 th	1,799,000
1044	Bộ Test Dây, Dò Dây, Đo Khoảng Cách Dây, PoE: cáp mạng ; tích hợp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số NOYafa NF-8059	NF-8059 Bộ Test Dây, Dò Dây, Đo Khoảng Cách Dây, PoE: cáp mạng ; tích hợp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số - Đồng hồ số vạn năng Digital Multimeter: cho phép người dùng thực hiện các phép đo điện đa dạng một cách dễ dàng. Từ điện áp và điện trở đến kiểm tra tính liên tục và đi-ốt. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Dò dây cáp mạng. - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn PoE: 802.3af hay 802.at hay non-standard, điện áp.. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC.	12 th	2,390,000
1045	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB NOYafa NF-868	NF-868 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục, USB: đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Màn hình LCD	12 th	2,650,000
1046	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-8601	- Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, khoảng cách - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - PoE Detect: phát hiện chân cấp nguồn, điện áp cấp nguồn. - Ping: kiểm tra kết nối đến địa chỉ IP của camera, Access Point. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC - Màn hình LCD màu	12 th	3,440,000
1047	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-8601W	NF-8601W Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, khoảng cách - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - PoE Detect: phát hiện chân cấp nguồn, điện áp cấp nguồn. - Ping: kiểm tra kết nối đến địa chỉ IP của camera, Access Point. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC	12 th	3,900,000
1048	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-8601S	NF-8601S Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, khoảng cách < 2000m - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng (CAT5E, CAT6, Cat7), cáp thoại, cáp đồng trục bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - PoE Detect: phát hiện chân cấp nguồn, điện áp cấp nguồn. - Ping: kiểm tra kết nối đến địa chỉ IP của camera, Access Point. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC - Màn hình LCD màu	12 th	4,150,000
1049	Máy đo công suất quang NOYafa NF-900C	NF-900C Máy đo công suất quang - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -50~ +26 dBm - Bước sóng 850/1300/1310/1490/1550/1625nm. - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST/LC (Đầu nối FC là bao gồm) - Màn hình LCD	12 th	660,000
1050	Máy đo công suất quang và soi lỗi sợi quang (VFL) NOYafa NF-907C	NF-907C Máy đo công suất quang và soi lỗi sợi quang (VFL) - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -50~ +26 dBm - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST/LC (Đầu nối FC là bao gồm) - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) : bước sóng 650nm.	12 th	870,000
1051	Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng NOYafa NF-908L	NF-908L Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -60~8dBm - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp.	12 th	750,000
1052	Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng NOYafa NF-908S	NF-908S Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -60~8dBm - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoán mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Dò dây cáp mạng	12 th	1,260,000

1053	Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng, đo khoảng cách dây mạng, PoE NOYafa NF-8508	NF-8508 Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng, đo khoảng cách dây mạng, PoE - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -60~8dBm - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - QC Test: kiểm tra đầu RJ45. - Đo chiều dài dây cáp mạng. - Dò dây cáp mạng - Tìm kiếm port (Port Flashing): xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch.	12 th	2,960,000
1054	Bộ test dây mạng, dò dây cáp mạng, đo khoảng cách dây mạng, PoE NOYafa NF-8506	NF-8506 Bộ test dây mạng, dò dây cáp mạng, đo khoảng cách dây mạng, PoE - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - QC Test: kiểm tra đầu RJ45. - Đo chiều dài dây cáp mạng. - Dò dây cáp mạng - Tìm kiếm port (Port Flashing): xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch.	12 th	2,940,000
1055	Máy kiểm tra sợi quang OTDR đo công suất quang, định vị điểm đứt sợi quang, kiểm tra cáp mạng NOYafa NF-981	NF-981 Máy kiểm tra sợi quang OTDR đo công suất quang, định vị điểm đứt sợi quang, kiểm tra cáp mạng - OTDR single mode, phạm vi kiểm tra 80km, SC/PC hoặc FC/PC - OTDR cung cấp các thông số : độ dài tuyến cáp, điểm đứt, suy hao, công suất phát, công suất thu, độ nhạy, góc, đường kính sợi, độ tán xạ, nhận biết sợi quang, đo thông mạch... - Kiểm tra công suất quang -50 ~ 26dBm, 6 bước sóng 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/ 1625nm - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. Đo chiều dài cáp mạng.	12 th	7,500,000
1056	Thiết bị kiểm tra camera ALL IN ONE cầm tay có màn hình 7 inch NOYafa NF-IPC722 ATCHS	NF-IPC722 ATCHS - Thiết bị kiểm tra camera ALL IN ONE cầm tay có màn hình 7 inch - Màn hình cảm ứng 7 inch Retina, độ phân giải 1920 x 1200. - Kiểm tra camera 8MP CVI/ TVI/ AHD, 8MP EX-SDI, HD-SDI, 3G-SDI* - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264, 4K - Hỗ trợ ONVIF - Điều khiển và kiểm tra camera PTZ: 4x room - Tích hợp WIFI tốc độ 150Mbps - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn PoE: tiêu chuẩn/ phi tiêu chuẩn bao gồm điện áp nguồn, dòng điện,... - Kiểm tra chất lượng cáp mạng (TRD) - Công cụ mạng (Network): Trace route, Link monitor, DHCP server, port flashing, Ping test	12 th	9,200,000
1057	Bộ dụng cụ thi công mạng NOYafa NF-1206	NF-1206 Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm: - NF-468 : Bộ Test Dây Mạng, Thoi - Kềm bấm mạng - Dụng cụ tuốt vỏ dây mạng, cáp thoi, cáp đồng trục: 1 màu vàng, 1 màu xám	12 th	599,000
1058	Bộ dụng cụ thi công mạng NOYafa NF-1304	NF-1304 Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm: - NF-468 : Bộ Test Dây Mạng, Thoi - Kềm bấm mạng - Dụng cụ tuốt vỏ dây mạng, cáp thoi, cáp đồng trục - Kềm cắt dây - Kềm tuốt dây - Dao rọc giấy - 2 Tua vít	12 th	680,000
1059	Bộ dụng cụ thi công mạng NOYafa NF-1501	NF-1501 Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm: - NF-801B: Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoi - Kềm bấm mạng - Dụng cụ nhả cáp - Dụng cụ tuốt vỏ dây mạng, cáp thoi, cáp đồng trục - Bút đánh dấu. - Tai nghe	12 th	1,650,000
1060	Máy đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-271-70m	NF-271-70m Máy đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser, khoảng cách tới 70m - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Lưu trữ 50 kết quả gần nhất - Nguồn: 3 pin AAA	12 th	650,000
1061	Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-2260L	NF-2260L Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser khoảng cách tới 60m kết hợp thước dây 5m - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Nguồn: pin Lithium	12 th	770,000
1062	Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-272L-60m	NF-272L-60m Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser, khoảng cách tới 60m - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Lưu trữ 99 kết quả gần nhất - Nguồn: pin Lithium	12 th	990,000
1063	Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-272L-100m	NF-272L-100m Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser, khoảng cách tới 100m - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Lưu trữ 99 kết quả gần nhất - Nguồn: pin Lithium	12 th	1,040,000
1065	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Ugreen 20270 Màu Trắng	Tăng cường thêm 4 cổng USB 2.0 cho máy tính của bạn. Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp. Chuẩn kết nối: USB 2.0, USB 1.1, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Đèn LED báo tín hiệu	12 th	Liên hệ
1066	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Ugreen 20277 (Màu Đen)	Tăng cường thêm 4 cổng USB 2.0 cho máy tính của bạn. , Màu sắc: Đen , Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp. Chuẩn kết nối: USB 2.0, USB 1.1, D2962Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Đèn LED báo tín hiệu	12 th	139,000
1067	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Ugreen 30367 (Màu Đen) Dài 2m	Vật liệu: PVC . Chiều dài: 2m . Số cổng USB: 2.0 : 4 . Có đèn led báo hiệu	12 th	170,000
1068	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20282 (Màu Trắng - dài 50CM)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 . Chuẩn kết nối: USB 1.1, 2.0, 3.0. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Màu sắc: Trắng. Chiều dài cáp: 50CM. Nguồn: Nguồn cấp phụ 5V (Sử dụng khi cần)	12 th	218.000**
1068	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20283 (Màu Trắng - dài 1M)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 . Chuẩn kết nối: USB 1.1, 2.0, 3.0. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Màu sắc: Trắng. Chiều dài cáp 1M. Nguồn: Nguồn cấp phụ 5V (Sử dụng khi cần)	12 th	235.000**
1069	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20290	Giúp bạn dễ dàng thêm 4 cổng USB 3.0 từ 1 cổng USB 3.0, Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công.Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gpbs, Chiều dài cáp: 50cm, Màu sắc: Đen Plug & Play, cầm là nhận mà không cần cài đặt driver	12 th	238,000
1070	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20291	Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gpbs . Chiều dài cáp: 1m. Màu sắc: Đen Đèn LED hiển thị trạng thái: Có. Plug & Play, cầm là nhận mà không cần cài đặt driver Cổng USB-C trợ nguồn 5V	12 th	212,000
1071	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20805 (hỗ trợ nguồn Type-C)	Màu sắc: Gray, vỏ nhôm , Chiều dài cáp: 15CM Đầu vào: USB 3.0 Type-A Đầu ra: USB 3.0 Type-A x4 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Hỗ trợ: cổng cấp nguồn 5v Type-C (không kèm theo) Cắm và sử dụng không cần cài đặt driver Khả năng tương thích rộng: Cổng USB kép này dành cho máy tính xách tay tương thích với Windows 12,11,10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS x 10.6-10.12 trở lên, Linux 2.6.14 trở lên. Bộ chia USB 3.0 ra 4 cổng Ugreen 20805 vỏ nhôm tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0 / 1.0 cũ hơn của bạn. (Lưu ý: Bộ trung tâm này không dành cho sạc thiết bị vì nó hỗ trợ dòng điện tối đa đầu ra chỉ 900mA. Sạc rất chậm.)	12 th	295,000

1072	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 80657 (Dây dài 1m, Black)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 4 cổng Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Chiều dài cáp: 1cm Màu sắc: Đen Đèn LED hiển thị trạng thái: Có Có cổng trợ nguồn Micro USB 5V/ 2A Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver USB 3.0 Hub 4 Port Ugreen 80657 là thiết bị giúp bạn dễ dàng thêm 4 cổng USB 3.0 từ 1 cổng USB của bạn, giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi hoặc lưu trữ như ổ cứng ngoài, ổ đĩa flash USB, chuột, bàn phím, tai nghe USB,...	12 th	248,000
1073	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 30218 (Dây dài 150cm, Black)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 4 cổng Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Chiều dài cáp: 150cm Màu sắc: Đen Đèn LED hiển thị trạng thái: Có Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver USB 3.0 Hub 4 Port Ugreen 30218 là thiết bị giúp bạn dễ dàng thêm 4 cổng USB 3.0 từ 1 cổng USB của bạn, giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi hoặc lưu trữ như ổ cứng ngoài, ổ đĩa flash USB, chuột, bàn phím, tai nghe USB,...	12 th	Liên hệ
	Bộ Chia USB 3.2 - 4 x USB 3.2 + PD 10 Gbps UNITEK H1120e	Đầu vào: USB 3.2 Type-A Đầu ra: USB 3.2 Type-A x4 + 1 cổng USB-C nguồn cấp: Type-C PD lên đến 100W Khả năng tương thích rộng: Windows , Mac OS , Linux ,Android	12 th	545,000
1074	Bộ Chia USB 3.0 - 4 Cổng USB 3.0 UNITEK Y-HB03001 (Kèm nguồn 12V, hỗ trợ sạc BC1.2)	Cổng đầu vào : 1 x USB3.0 USB-B Male . Cổng đầu ra : 4 x USB3.0 USB-A Female Nguồn điện: 12V2A . Kích thước sản phẩm: 92mm x 51mm x 22mm Tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps. Tương thích ngược với USB2.0/USB1.1. Với công nghệ sạc BC1.2, áp dụng cho tất cả điện thoại thông minh và máy tính bảng.	12 th	640,000
1075	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 30291 (Dây dài 200cm, Black)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 4 cổng Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Chiều dài cáp: 200cm Màu sắc: Đen Đèn LED hiển thị trạng thái: Có Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver USB 3.0 Hub 4 Port Ugreen 30291 là thiết bị giúp bạn dễ dàng thêm 4 cổng USB 3.0 từ 1 cổng USB của bạn, giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi hoặc lưu trữ như ổ cứng ngoài, ổ đĩa flash USB, chuột, bàn phím, tai nghe USB,...	12 th	Liên hệ
1076	HUB USB 2.0 1-3 PORT+LAN Ugreen 20264	Tính năng: Kết nối mạng lan thông qua cổng USB, bộ chia cổng USB 2.0 3 cổng. Cổng kết nối: USB 2.0. Đầu ra: USB 2.0 x3, Ethernet Lan Port x1 Tốc độ tín hiệu mạng: 100Mbps . Tốc độ truyền dữ liệu USB Hub: 480Mbps Màu sắc: Đen . Nguồn phụ: DC5V Bộ chuyển đổi USB 2.0 sang Lan Ugreen 20264 là phụ kiện cao cấp cần thiết để kết nối máy tính, laptop của bạn với hệ thống mạng ethernet tốc độ cao thông qua cổng USB, giải pháp hoàn hảo để thay thế cổng mạng lan bị hỏng hoặc dành cho những thiết bị không trang bị cổng mạng lan có sẵn. Thiết bị này còn tích hợp Hub USB 2.0 3 Port, bạn có thể dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, usb, ổ cứng di động với máy tính của bạn. Hub USB 2.0 hỗ trợ Lan Ugreen 20264 trang bị lớp vỏ nhựa PVC cao cấp, lõi đồng và các kết nối mạ vàng 24K tăng khả năng tiếp xúc điện, truyền tải dữ liệu tốc độ internet lên đến 100Mbps, tốc độ tải file từ cổng Hub USB	12 th	Liên hệ
1077	HUB USB 3.0 1-3 PORT USB 3.0 + LAN 100/1000 Ugreen 60554 (Có trợ nguồn USB-C)	Tính năng: Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB Chuẩn C Màu sắc: Xám . Input: USB Type A male Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1, USB-C (DC 5V) Tốc độ internet Lan: 10/100/1000Mbps Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Cổng trợ nguồn USB-C 5V/2A (Không thể sạc hoặc truyền dữ liệu) Hỗ trợ Mac OS Windows Linux (Không cần cài Driver trên Win 8/ 10)	12 th	445,000
1078	Hub USB 3.0 + USB TYPE-C 3.1 4 Cổng Ugreen 40850 (Dây dài 1m, Black) hỗ trợ OTG	Chuyển đổi USB Type C và USB A sang 4 Cổng USB 3.0. Chiều dài cáp: 1M . Input: USB Type C 3.1, USB A 3.0 . Output: USB 3.0 x4 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps . Plug & Play (Cắm là nhận mà không cần cài đặt Driver) Màu sắc: Đen. Kèm cổng trợ nguồn: Micro USB 5V Bộ chuyển USB TYPE C 3.1 và USB 3.0 to Hub USB 3.0 4 Cổng Ugreen 40850 là phụ kiện cao cấp giúp mở rộng thêm 4 cổng USB 3.0 cho các thiết bị như máy tính, macbook, điện thoại, máy tính bảng đời mới sử dụng cổng USB TYPE C. Giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, máy in, bộ nhớ usb, card reader... cùng lúc. Hub USB 3.0 Type C Ugreen 40850 hỗ trợ cổng trợ nguồn 5V và tốc độ truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị lên đến 5Gbps giúp chia sẻ các tập tin số dung lượng lớn của bạn một cách nhanh chóng và an toàn. Với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế và chất liệu cao cấp, Ugreen 40850 là thiết bị không thể thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện của bạn. Hỗ trợ OTG USB Type-C để bạn dễ dàng kết nối các thiết bị như Chuột, bàn phím, tay điều khiển cho chiếc điện	12 th	359,000
1079	HUB USB 3.0 1-4 PORT Ugreen UGREEN 50985	Tính năng: Chia cổng 4 Cổng USB 3.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps . Chiều dài cáp: 15CM. Màu sắc: Xám Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10/MacOSX.v.v.. (*** Lưu ý: Sản phẩm không kèm theo cáp trợ nguồn)	12 th	240,000

1080	HUB USB 2.0 1-3 PORT+LAN 100Mbps Ugreen 20984 (Có trợ nguồn USB-C)	Tính năng: Chia cổng USB 2.0 3 cổng + Lan 100Mbps + DC USB-C 5V Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Tốc độ mạng: 480Mbps Trợ nguồn cổng USB-C công suất: 5V/2A Chiều dài cáp: 30cm Màu sắc: Đen Đèn LED hiển thị trạng thái: Có Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver USB 3.0 Hub 3 Port Ugreen 20984 là thiết bị giúp bạn dễ dàng thêm 3 cổng USB 2.0 từ 1 cổng USB của bạn, giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi hoặc lưu trữ như ổ cứng ngoài, ổ đĩa flash USB, chuột, bàn phím, tai nghe USB,... Bộ chia cổng USB 2.0 Ugreen 20984 hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ 480Mbps, có trang bị thêm cổng Lan 100Mbps Cổng kết nối: USB 3.0, Đầu ra: USB 3.0 x3, Ethernet Lan Port x1, Tốc độ tín hiệu mạng: 1Gbps Tốc độ truyền dữ liệu USB Hub: 5Gbps, Kết nối mạng lan thông qua cổng USB, bộ chia cổng USB 3.0 3 cổng. Màu sắc: Đen	12 th	Liên hệ
1081	HUB USB 3.0 1-3 PORT USB 3.0 + LAN 1Gbps Ugreen 20265	Tính năng: Kết nối mạng lan thông qua cổng USB, bộ chia cổng USB 3.0 3 cổng. Cổng kết nối: USB 3.0 . Màu sắc: Xanh. Input: USB 3.0 . Output: 3x USB 3.0, 1x RJ45(Gbps), 1x Micro USB Tốc độ tín hiệu mạng: 1Gbps . Tốc độ truyền dữ liệu USB Hub: 5Gbps Micro USB trợ nguồn 5V (Không kèm theo dây) Tương thích Mac OS/ Windows/ Linux/ Xiaomi TV Box 3, Xiaomi Mi Box S/ Nintendo switch. Chất liệu: Nhựa PVC . Kích thước: L101xW39xH17 (mm) Tương thích các hệ điều hành như: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP / Vista, cả 32-bit và 64-bit. Mac OS X 10.6 trở lên, chẳng hạn như OS X El Captain, OS X Yosemite, macOS Sierra, v.v. Linux Ubuntu, Debian, Linux kernel 2.6 trở lên. Hệ điều hành Chrome mới nhất Xiaomi TV Box 3, Xiaomi Mi Box S và Nintendo Switch, nó không hỗ trợ Xiaomi Mi box 3S / 3C. Thiết kế bằng chất liệu nhựa PVC cao cấp, nhẹ và gọn dễ dàng mang theo.	12 th	Liên hệ
1082	HUB USB 3.0 1-3 PORT USB 3.0 + LAN 1Gbps Ugreen 60812	Tính năng: Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB A 3.0 . Màu sắc: Xanh Input: USB 3.0 . Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1, Micro USB x1 Tốc độ internet Lan: 10/100/1000Mbps . Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Hỗ trợ Mac OS/Windows/Linux . Hỗ trợ Micro USB trợ nguồn	12 th	Liên hệ
1083	HUB USB 3.0 1-3 PORT USB 3.0 + LAN 1Gbps Ugreen 60719	Chiều dài dây: 25cm, Màu Sắc Grey (Xám), Input: USB 3.0 tương thích ngược USB 2.0 - 1.0, 4 Port: Kết nối 4 thiết bị ngoại vi cùng lúc, Tốc Độ: 5Gbps, Plug and Play chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần phải cài thêm bất cứ driver hay ứng dụng gì, Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10/MacOSX.v.v..	12 th	Liên hệ
1084	HUB USB 1-4 PORT USB 3.0 UGREEN 50768 (Có Cổng Trợ Nguồn)	Input: USB 3.0 x1 . Output: USB 3.0 x7 . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1 . Hỗ trợ nguồn 5V/2A. Hub USB 3.0 có nguồn 5V 2A 7 Cổng Ugreen là phụ kiện cao cấp giúp chia cổng usb trên máy tính, laptop... của bạn thêm 7 cổng usb 3.0 với tốc độ truy xuất dữ liệu lên đến 5Gbps, với nguồn cấp phụ 5V giúp thiết bị có khả năng sao chép, truyền tải tập tin số dung lượng lớn ổn định và nhanh chóng. Là một thiết bị hoàn hảo cho mọi nhu cầu mở rộng kết nối USB 3.0 của bạn. Hub USB 3.0 Ugreen ngoài khả năng mở rộng thêm 7 cổng USB 3.0 cho máy PC, Laptop, máy tính bảng.. của bạn, thiết bị này còn có thể sử dụng như một bộ sạc usb 7 cổng, bạn chỉ cần cắm nguồn vào Ugreen là có thể sạc cùng lúc 7 thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, sạc dự phòng, ... với nguồn điện ổn định. Tăng tốc sạc và bảo vệ nguồn điện thật an toàn.	12 th	630,000
1085	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 40522 (Nguồn 5V 2A)	Tính năng: Bộ sạc USB 7 Cổng kèm tính năng chia cổng USB 3.0 7 port. Màu sắc: Trắng Input: USB 3.0 x1 . Output: USB 3.0 x7. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1 Hỗ trợ sử dụng sạc USB với công nghệ sạc nhanh thông minh BC 1.2. Hỗ trợ nguồn 12V/2A. Kích thước: L124 x W48.5 x H24mm Hỗ trợ công nghệ chống quá áp, quá dòng, ngắt đột ngột bảo vệ thiết bị.	12 th	799,000
1086	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 20296 (Nguồn 12V)	Đầu vào: USB-C cái * 1 (chỉ truyền dữ liệu) Đầu ra: USB 3.0 A Female x 7 Tốc độ lên đến 5Gbps Tuần thủ giao thức sạc nhanh BC 1.2 (chỉ khả dụng cho các cổng USB 3.0 từ No.4 đến No.7) Tổng đầu ra: Tối đa 5V / 3.5A Với bộ đổi nguồn 12V 2A DC Cắm và chạy	12 th	799,000
1087	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 90305 (Có Nguồn ADAPTER)	Tính năng: Bộ sạc USB 7 Cổng kèm tính năng chia cổng USB 3.0 7 port. Màu sắc: Đen Input: Cáp USB Type-A to USB Type-C x1 Output: USB 3.0 x7 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1 Hỗ trợ sử dụng sạc USB với công nghệ sạc nhanh thông minh BC 1.2 từ cổng 4 đến cổng 7 với công suất sạc 2.4A. Có trang bị nút công tắc nguồn trên từng cổng USB. Vỏ nhôm tản nhiệt Hỗ trợ nguồn 12V Kích thước: L114 x W48 x H23mm Hỗ trợ công nghệ chống quá áp, quá dòng, ngắt đột ngột bảo vệ thiết bị. Hub USB 3.0 có nguồn 12V 7 Cổng Ugreen 90307 là phụ kiện cao cấp giúp chia cổng usb trên máy tính, laptop... của bạn thêm 7 cổng usb 3.0 với tốc độ truy xuất dữ liệu lên đến 5Gbps, với nguồn cấp phụ 12V giúp thiết bị có khả năng sao chép, truyền tải tập tin số dung lượng lớn ổn định và nhanh chóng. Với nhiều lớp bảo vệ quá dòng, quá áp, chống ngắt đột ngột Hub USB 3.0 Ugreen 90307 ngoài khả năng mở rộng thêm 7 cổng USB 3.0 cho máy PC, Laptop, máy tính bảng.. của bạn, thiết bị này còn có thể sử dụng như một bộ sạc usb 7 cổng, bạn chỉ cần cắm nguồn vào Ugreen 90307 là có thể sạc cùng lúc 7 thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, sạc dự phòng, ... với nguồn điện ổn định và công	12 th	799,000
1088	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 90307 (Có Nguồn ADAPTER)	Đầu vào (input): USB 2.0 Đầu ra (output): 3 cổng USB2.0 + Khe Đọc Thẻ Nhớ: SD + TF Tốc Độ truyền tải: 480Mbps Tương thích: Windows/Mac OS/Linux	12 th	85.000**
1089	HUB USB2.0 ra 3 cổng USB2.0 + Khe Đọc Thẻ Nhớ (SD+TF) VEGGIEG V-C303		12 th	

	HUB USB3.0 -> USB3.0 + LAN UNITEK H1907A	Cổng giao tiếp đầu vào: USB 3.0 Type-A. 3 cổng USB-A 3.0 – tốc độ truyền tải lên đến 5Gbps. 1 cổng LAN RJ45 hỗ trợ tốc độ 10/100/1000Mbps. Hỗ trợ Plug & Play – không cần cài đặt trình điều khiển. Tương thích với nhiều hệ điều hành: Windows, macOS, Linux. GHI CHÚ Đề đạt tốc độ USB 3.0 tối đa, cần cắm vào cổng USB 3.0 trên thiết bị máy tính.	12 th	389,000
1090	HUB USB 1–7 PORT UNITEK H1314A01-EU	Kích thước: 118 x 48 x 21mm Cổng USB: 7 x USB 3.0 5Gbps Loại đầu nối: USB A+Type-C Nguồn điện: Bộ đổi nguồn AC 12V/2A Chất liệu / Màu sắc: Hợp kim nhôm / Xám Tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh: Cổng USB 3.0 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps, cho phép bạn truy cập tệp tin chỉ trong vài giây. Công tác riêng lẻ: Tăng cường sự tiện lợi của hub trong việc kiểm soát việc truyền dữ liệu và sạc, giúp an toàn hơn. Nguồn điện ổn định: Với bộ đổi nguồn 12V/2A, hub của chúng tôi hỗ trợ nhiều thiết bị cùng lúc, đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Hub cũng hỗ trợ giao thức cung cấp điện BC1.2, cung cấp cho mỗi cổng đầu ra lên đến 2,4A. Độ bền cực cao: Tăng cường độ bền cho hub USB và cải thiện khả năng tản nhiệt để tăng cường độ ổn định và	12 th	999,000
1091	Hub USB 2.0 1 ra 4 cổng nối dài qua LAN (tối đa 60m) UNITEK Y-2516	Kích thước sản phẩm: 60mm x 52mm x 20mm Cổng đầu vào (Upstream): 1 x USB-A Male Cổng đầu ra (Downstream): 4 x USB-A Female Nguồn điện: 5V2A Kích thước DC / Chiều dài cáp: 3,5mm x 1,35mm / 1,5m Chiều dài cáp / OD: 15cm / 4,5mm Bộ mở rộng cho USB qua RJ45. Áp dụng cho mọi nền tảng sử dụng, không có vấn đề về khả năng tương thích. Tương thích với cáp LAN RJ45 Cat.5/ Cat5e/Cat6 30M-60M Với thông số kỹ thuật USB2.0, tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480Mbps.	12 th	1,090,000
1092	HUB USB 1–4 ORICO FL01-BK-BP-HW (Màu đen)	Đầu vào (input): Cáp 0,3m USB 2.0, Đầu ra (output): 4 cổng USB 2.0 Type A, Có đèn LED	06 th	69.000**
1093	HUB USB 2.0 1–4 ORICO FL02-BK (Màu đen)	Đầu vào (input): Cáp 0,3m USB 2.0 . Đầu ra (output): 4 cổng USB 2.0 Type A	06 th	79.000**
1094	HUB USB 2.0 1–4 ORICO FL02-WH (Trắng)	Đầu vào (input): Cáp 0,3m USB 2.0 . Đầu ra (output): 4 cổng USB 2.0 Type A	06 th	79.000**
1095	HUB USB 3.0 – 1 x USB 3.0 + 3xUSB 2.0 ORICO AH-A13-GY-BP-HW (Xám)	Bộ chia USB HUB Đầu vào (input): USB 3.0 . Đầu ra (output): 4 cổng: 1 cổng USB 3.0, 3 cổng USB 2.0 - Màu: GY (Xám)	06 th	Liên hệ
1096	HUB USB 3.0 - 1 x USB 3.0 + 2xUSB 2.0 + 1 Khe thẻ nhớ TF ORICO AH-A12F-GY-BP (Xám)	Bộ chia USB HUB Đầu vào (input): USB 3.0 Đầu ra (output): 3 cổng: 1 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 2.0 và 1 cổng thẻ nhớ TF - Màu: GY (Xám)	06 th	Liên hệ
1097	HUB USB 1–3 ORICO MINI-U32L-BK (Đen)	Đầu vào (input): USB 3.0 . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0	12 th	108,000
1098	HUB USB 1–3 ORICO MINI-U32L-GY (Xám)	Đầu vào (input): USB 3.0 . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0	12 th	115,000
1099	HUB USB 1–4 ORICO PW4U-U3-015-WH	Bộ chia USB HUB USB-A sang 4 cổng USB3.0 HUB Chất liệu: ABS Màu sắc: trắng Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	188,000
1103	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-BK	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng Chất liệu: ABS Màu sắc: đen Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	185,000
1104	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-WH	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Màu sắc: trắng Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	220,000
1105	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-BL	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Màu sắc: xanh Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	220,000

1106	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-PK	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Màu sắc: hồng Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	220,000
1107	HUB USB - USB3.0 ORICO PAPW4A-U3 (Đen/Trắng/Xanh)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-A Giao diện đầu ra: USB3.0-A*4 5Gbps(Chia sẻ) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	205,000
1108	HUB USB - USB3.0 + TF/SD ORICO PAPW3AT-U3 (Đen)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-A Giao diện đầu ra: USB3.0-A*3 5Gbps(Chia sẻ) TF/SD 3.0*1 5Gbps (TF/SD có thể được đọc đồng thời) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	248.000**
1109	HUB USB 1-4 PORT ORICO TWU3-4A-BK-HW (Màu đen)	Dài 15cm, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 , Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Có đèn LED, Màu đen , USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0	12 th	215,000
1110	HUB USB 1-4 PORT ORICO W5PH4-U3-V1-BK	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Có đèn LED, Màu đen	12 th	215.000**
1111	HUB USB 1-4 PORT ORICO W5P-U3-30	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0 và 1 cổng nguồn Micro B 5V, Có đèn LED, màu: BK: Màu đen	12 th	198,000
1112	HUB USB 1-4 PORT ORICO W6PH4	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0 tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Đèn LED hiển thị.	12 th	260,000
1115	HUB USB 1-4 PORT ORICO M3H4-V1	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 1m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, - Thiết kế vỏ nhôm, có đèn LED hiển thị. Màu bạc	12 th	330,000
1116	HUB USB 1-4 PORT ORICO SHC-U3	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): USB 3.0, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0. Đèn LED hiển thị, Cáp dài 1m. Thiết kế có thể làm giá đỡ cho điện thoại, tablet, Màu đen.	12 th	280,000
1117	HUB USB 1-3 PORT+LAN ORICO HR01-U3	Bộ chia USB HUB 3 cổng USB 3.0 tích hợp cổng Lan Gigabit, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): USB 3.0. Đầu ra (output): 3 cổng USB 3.0, 1 cổng LAN Giga. Đèn LED hiển thị từng cổng. Support Wake on LAN, IPv4, IPv6, - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux, Màu đen	12 th	Liên hệ
1120	HUB USB 1-7 PORT ORICO H7013-U3-AD	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0, Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0, Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Có Adaptor, Màu: BK: Màu đen. Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	Liên hệ
1121	HUB USB 3.0 1-7 PORT ORICO CT2U3-7AB-WH Màu trắng	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Có Adapter Chất liệu nhựa ABS, Có đèn LED, Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	Liên hệ
1122	HUB USB 3.0 1-7 PORT ORICO CT2U3-7AB-EU-BK-BP Màu đen	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Có Adapter Chất liệu nhựa ABS, Có đèn LED, Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	680,000
1123	HUB USB 1-7 PORT ORICO ASH7-U3	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 Type C, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 2 cáp: USB 3.0 Type C (1m) và USB 3.0 Type A (1m), Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0, Thiết kế vỏ nhôm sang trọng, Màu bạc	12 th	Liên hệ
1124	HUB 7 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-7AB-GY	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ , Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 , Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Chất liệu nhôm, màu xám. Có đèn LED xanh lam, Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn. Có Adaptor	12 th	750,000
1125	HUB 7 cổng USB 3.0 ORICO AT2U3-7AB-GY	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ , Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0, Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Chất liệu nhôm, màu xám. Có đèn LED xanh lam, Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn. Có Adaptor	12 th	Liên hệ
1127	HUB 10 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-10AB-GY	Bộ chia USB HUB 10 cổng USB 3.0 Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 10 cổng USB 3.0 Type A. Cổng tắc riêng từng cổng. Chất liệu nhôm, màu xám. Đèn LED xanh lam. Cáp dài 1m. Có Adaptor cấp nguồn 48W	12 th	1,130,000
1128	HUB 10 cổng USB 3.0 ORICO CT2U3-10AB-WH (Trắng)	Bộ chia USB HUB 10 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 10 cổng USB 3.0 Type A. Có Adapter Chất liệu nhựa ABS, màu trắng.. Có đèn LED xanh lam Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	Liên hệ
1130	HUB 10 cổng USB 3.0 ORICO CT2U3-10AB-BK-BP (ĐEN)	Bộ chia USB HUB 10 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 10 cổng USB 3.0 Type A. Có Adapter Chất liệu nhựa ABS Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	Liên hệ

1131	HUB 16 cổng USB 2.0 ORICO H1613-U2-BK (Có Adaptor)	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 2.0 - Đầu vào (input): Cáp 1m USB 2.0 - Đầu ra (output): 16 cổng USB 2.0 Type A. Có Adaptor - Màu đen - Hỗ trợ: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS and Linux	12 th	Liên hệ
1132	HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO ORICO CT2U3-16AB-EU-BK-BP (Màu Đen (Có Adaptor))	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ. Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 16 cổng USB 3.0 Type A. Có Adaptor. Chất liệu nhựa ABS, Có đèn LED . Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	Liên hệ
1133	HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO CT2U3-16AB-WH (Màu Trắng (Có Adaptor))	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ. Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 16 cổng USB 3.0 Type A. Có Adaptor. Chất liệu nhựa ABS, màu trắng.. Có đèn LED xanh lam. Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	Liên hệ
1134	HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-16AB-GY (Có Adaptor)	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-16AB-GY Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 16 cổng USB 3.0 Type A. Cổng tắc riêng từng cổng. Chất liệu nhôm, màu xám. Đèn LED .	12 th	1,690,000
1135	HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO AT2U3-16AB-GY (Có Adaptor)	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 3.0 AT2U3-16AB-GY Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 16 cổng USB 3.0 Type A. Cổng tắc riêng từng cổng. Chất liệu nhôm, màu xám. Thiết kế treo tường được. Có đèn LED xanh lam. Có Adapter	12 th	Liên hệ
1136	HUB USB Type C sang 4xUSB 3.0 UNITEK H1319A (Màu Hồng)	Giao diện đầu vào: USB TYPE-C . Giao diện đầu ra: USB3.0x4 TỐC ĐỘ TRUYỀN 5Gbps . Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/ Mac/ Android Chất liệu: PVC trong suốt . Chiều dài cáp: 15cm	12 th	345,000
1137	HUB USB Type C sang 4xUSB 3.0 UNITEK H1319A (Màu Trắng)	Giao diện đầu vào: USB TYPE-C . Giao diện đầu ra: USB3.0x4 TỐC ĐỘ TRUYỀN 5Gbps . Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/ Mac/ Android Chất liệu: PVC trong suốt . Chiều dài cáp: 15cm	12 th	345,000
1138	HUB USB Type C sang 4xUSB 3.0 UNITEK H1319A (Màu Nâu)	Giao diện đầu vào: USB TYPE-C . Giao diện đầu ra: USB3.0x4 TỐC ĐỘ TRUYỀN 5Gbps . Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/ Mac/ Android Chất liệu: PVC trong suốt . Chiều dài cáp: 15cm	12 th	345,000
1139	HUB USB Type C sang 3xUSB 3.0 + LAN 10/100Mbps UNITEK H312C	Giao diện đầu vào: USB TYPE-C Giao diện đầu ra: USB3.0x3, 1 LAN RJ45 10/100Mbps TỐC ĐỘ TRUYỀN 5Gbps . TỐC ĐỘ MẠNG10/100Mbps Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Mac OS	12 th	355,000
1140	HUB Type C - 3 x USB3.0 + HDMI + PD 100W UNITEK D1121A	Chất liệu sản phẩm: Hợp kim nhôm Giao diện đầu vào: USB TYPE-C . (Lưu ý cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình mới sử dụng được) Giao diện đầu ra: USB3.0x3, HDMIx1, PDx1 Thông số kỹ thuật USB: hỗ trợ tốc độ truyền tối đa 5Gbps và tương thích ngược với USB2.0/1.1 Độ phân giải: Hỗ trợ phiên bản HDMI1.4, đầu ra độ phân giải lên tới 4K @ 30Hz Nguồn sạc: hỗ trợ sạc nhanh lên tới PD 100W Các hệ thống được hỗ trợ: Windows/Mac OS/Linux và các hệ thống khác	12 th	395,000
	HUB Type C -3 x USB3.0 + HDMI + LAN + PD 100W UNITEK D112B	Cổng vào: USB Type-C – tương thích với laptop (USB-C có hỗ trợ xuất hình), MacBook, smartphone và tablet. 3 cổng USB 3.0 – tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps. 1 cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@30Hz – trình chiếu hình ảnh sắc nét. 1 cổng LAN RJ45 – hỗ trợ kết nối mạng ổn định với tốc độ Gigabit (10/100/1000Mbps). 1 cổng sạc nhanh Power Delivery công suất tối đa 100W – cấp nguồn cho laptop và thiết bị công suất cao. Vỏ hợp kim nhôm nguyên khối – tăng khả năng tản nhiệt và tinh thẩm mỹ. GHI CHÚ Thiết bị kết nối cần hỗ trợ chuẩn DisplayPort Alt Mode để xuất hình ảnh qua HDMI. ~~Cổng PD chỉ dùng để cấp nguồn, không hỗ trợ truyền dữ liệu.~~	12 th	529,000
1141	HUB Type C - 2 x USB3.0 + 2 x USB-C UNITEK H1302A	CÔNG VÀO : USB-C CÔNG RA : USB-A x2, USB-C x2 TỐC ĐỘ TRUYỀN10Gbps Màu sắc: Đen , CHIỀU DÀI DÂY CÁP15CM UNITEK H1302A cung cấp cho bạn tổng cộng 4 cổng, 2 cổng USB-C + 2 cổng USB-A để dùng mở rộng. USB3.1 Gen2, tốc độ truyền dữ liệu lên tới 10Gbps. Tương thích ngược với USB3.1/2.0/1.1. Đầu nối USB-C cho phép bạn kết nối với máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh được trang bị USB-C để đồng bộ hóa dữ liệu (cổng USB-C trên thiết bị của bạn yêu cầu chức năng truyền dữ liệu) Cắm và chạy, không cần trình điều khiển	12 th	699,000
1142	HUB DUAL TYPE-C -> 2 USB 3.0 + HDMI + LAN UNITEK (D008A)	Cổng vào : Dual Type-C (5Gbps); Cổng ra : 2 USB 3.0 (5Gbps); HDMI (3840X2160); LAN (10/100/1000M); Hỗ trợ cổng Type-C (Female) để cấp nguồn	12th	1,450,000
1143	HUB USB Type C - 10 cổng USB 3.0 kèm nguồn UNITEK H1315A	Bộ chia HUB 10 cổng với các cổng tắc riêng lẻ. Đi kèm với adapter nguồn riêng 12V Vỏ nhựa ABS. Đèn LED báo trạng thái: Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps, nhanh gấp 10 lần so với USB 2.0, giúp người dùng truyền tải dữ liệu lớn chỉ trong thời gian ngắn.. Một số cổng trên hub hỗ trợ BC 1.2 (Battery Charging), có thể cung cấp dòng sạc lên đến 5V/1.5A, thích hợp để sạc các thiết bị di động như Tương thích với các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS. Chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần cài	12 th	Liên hệ
1144	HUB USB Type C/ USB A (2 in 1) - 10 cổng (8 x USB 3.0 + 2 x USB-C) kèm nguồn UNITEK H1315B01-EU	Đầu ra : 10 cổng (8 x USB-A 5Gbps, 2 x USB Type-C 5Gbps) Bộ chia HUB 10 cổng với các cổng tắc riêng lẻ. Đi kèm với adapter nguồn riêng 12V Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps, nhanh gấp 10 lần so với USB 2.0, giúp người dùng truyền tải dữ liệu lớn chỉ trong thời gian ngắn..	12 th	1,395,000
1145	HUB Type C - USB 3.0 + USB 2.0 ORICO AH-13-GY-BP	Màu xám , Đầu vào (input): Type C . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0. 3 cổng USB 2.0 Hỗ trợ bảo vệ quá tải , quá dòng cho các thiết bị. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps.	12 th	Liên hệ
1146	HUB Type C - USB 3.0 + USB 2.0 + TF ORICO AH-12F-GY-BP	Màu xám , Đầu vào (input): Type C . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0. 2 cổng USB 2.0, 1 cổng TF Hỗ trợ bảo vệ quá tải , quá dòng cho các thiết bị. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps.	12 th	145,000
1147	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PAPW4A-C3 (Trắng)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-C Giao diện đầu ra: USB3.0-A*4 5Gbps(Chia sẻ) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	205,000

1148	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PAPW4A-C3 (Đen)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-C Giao diện đầu ra: USB3.0-A*4 5Gbps(Chia sẻ) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	199,000
1149	HUB Type C - USB 3.0 + TF/SD ORICO PAPW3AT-C3 (Đen)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-C Giao diện đầu ra: USB3.0-A*3 5Gbps(Chia sẻ) TF/SD 3.0*1 5Gbps (TF/SD có thể được đọc đồng thời) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	275,000
1150	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-BK (Đen)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	200,000
1151	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-BL (Xanh)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	198,000
1152	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-PK (Hồng)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	198,000
1153	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-WH (Trắng)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	198,000
1154	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PWC2U-C3-015-BK	Bộ chia Hub USB-C 3.0 sang 3 cổng USB 3.0 1) Chất liệu: ABS 2) Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm 3) Màu sắc: Đen 4) Chiều dài cáp: 15cm 5) Giao diện đầu vào: USB-C 6) Giao diện đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 (5Gbps) 7) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	199.000**
1155	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PWC2U-C3-015-PK	Bộ chia Hub USB-C 3.0 sang 3 cổng USB 3.0 1) Chất liệu: ABS 2) Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm 3) Màu sắc: hồng 4) Chiều dài cáp: 15cm 5) Giao diện đầu vào: USB-C 6) Giao diện đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 (5Gbps) 7) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	215,000
1156	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PWC2U-C3-015-BL	Bộ chia Hub USB-C 3.0 sang 3 cổng USB 3.0 1) Chất liệu: ABS 2) Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm 3) Màu sắc: xanh 4) Chiều dài cáp: 15cm 5) Giao diện đầu vào: USB-C 6) Giao diện đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 (5Gbps) 7) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	215,000
1157	HUB Type C - USB 3.0 ORICO TWC3-4A-BK	Bộ chia Type C ra 4 cổng USB 3.0 - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0 - Đầu vào (input): Type C - Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0.	12 th	Liên hệ
1158	HUB Type C - USB 3.0 ORICO TC4U-U3-SV	Bộ chia Type C ra 4 cổng USB 3.0, USB 3.0 tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): Type C, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0. Đèn LED hiển thị, Hỗ trợ bảo vệ quá tải , quá dòng cho các thiết bị. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux. Màu bạc	12 th	Liên hệ

1160	HUB Type C - USB 3.0 ORICO 5SXA-GY	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, 1 cổng sạc PD. - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12 th	420,000
1161	HUB Type C - 3*USB 3.0 + USB-C 5G + USB-C 5V ORICO MH4PC-10-BK-BP (Màu đen) (Gắn Kẹp vào bàn)	Bộ chia Type C ra 5 cổng - Tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0 TypeA. 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc TypeC 5V Cấp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: BK: Đen	12 th	450,000
1162	HUB Type C - 3*USB 3.0 + USB-C 5G + USB-C 5V ORICO MH4PC-10-SV-BP (Màu bạc) (Gắn Kẹp vào bàn)	Bộ chia Type C ra 5 cổng - tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0 TypeA. 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc TypeC 5V Cấp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: SV: Bạc	12 th	450,000
1163	HUB Type C - 2*USB 3.0 + 3.5mm + TF/SD + USB-C 5V ORICO MH5PMM-10-SV-BP (Gắn Kẹp vào bàn)	Bộ chia Type C ra 6 cổng + Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD , tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 2 cổng USB3.0 TypeA. 1 cổng âm thanh 3.5mm. Khe cắm thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng sạc TypeC 5V. Cấp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: SV: Bạc	12 th	519,000
1164	HUB Type C - 2*USB 3.0 + 3.5mm + TF/SD + USB-C 5V MH5PMM-10-BK-BP (Gắn Kẹp vào bàn)	Bộ chia Type C ra 6 cổng + Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD , tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 2 cổng USB3.0 TypeA. 1 cổng âm thanh 3.5mm. Khe cắm thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng sạc TypeC 5V. Cấp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: ĐEN	12 th	540,000
1165	HUB Type C - USB 3.0 + LAN + sạc PD ORICO 5SXRJ-GY	Để cắm đa năng 5 trong 1 cổng Type C - Đầu vào (input): TypeC. Đầu ra (output): 3 cổng USB 3.0, 1 cổng Lan RJ45, 1 cổng sạc PD. - Công suất PD 100W Max. Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12 th	710,000
1166	Hub USB Type C to 4 Port (1x USB 3.0 + 3 x USB 2.0) VEGGIEG V-K303	HUB Type-c3.0 4 cổng (3 cổng USB2.0 + 1 cổng USB3.0) Hỗ trợ ổ cứng 5TB , Với nguồn điện Micro USB - Hỗ trợ 5V 2A , vỏ hợp kim nhôm	12 th	129,000
1170	HUB USB Type C - 1 PD 100W + 2 x USB A + 1 x USB C + 1 x HDMI ANKER A8355	Thông tin sản phẩm : - Kích thước: 122 x 41 x 12mm , Trọng lượng: 50g - CÔNG VÀO : usb type-c - CÔNG RA : 1 x PD in: 100W; PD out for laptop: 85W + 2 x USB A Data port: 2 x USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, Total 4.5W (5V/0.9A) + 1 x USB C Data Port: 1 x USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, 7.5W (5V/1.5A)+ 1 x HDMI: 1.4 Up to 4K(3840 x 2160) @30Hz - Chiều dài cáp: 19cm Xin lưu ý: - Không tương thích với Nintendo Switch. - Nếu sản phẩm không hoạt động đúng cách, có thể do nguồn điện không đủ hãy kết nối bộ sạc và sử dụng. - Các thiết bị cần kết nối bộ sạc: Surface Go, ASUS Chromebook Detachable CM3, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy Tab S7+, LG V60 ThinQ 5G. Những thiết bị này cần được kết nối với bộ sạc khi sử dụng sản phẩm này. - Các cổng USB-A và USB-C trên sản phẩm này chỉ dùng để truyền dữ liệu, không thể dùng để xuất hình ảnh ra màn hình hoặc sạc các thiết bị khác. - Cổng USB-C PD chỉ dùng để sạc, không thể truyền dữ liệu hoặc xuất hình ảnh	12 th	559,000
1171	Bộ chia HUB USB Type C sang 1 cổng PD 100W + HDMI 4K Anker A8339	Thông tin sản phẩm : Model: A8339 - ANKER PowerExpand 3-in-1 USB-C HUB - Chức năng: HUB 3 trong 1 - Kích thước: 7,5 x 3,8 x 1,6 cm , Trọng lượng: 40 g , Input: 100W PD , Output: 90W PD *** Chức năng HUB: - ANKER A8339 HUB 3 trong 1 có thể được sử dụng như một trung tâm để truyền dữ liệu, kết nối HDMI - Và hơn thế nữa, ANKER A8339 HUB 3 trong 1 có thể sạc máy tính xách tay của bạn ở công suất cao lên đến 90W PD ** Truyền dữ liệu tốc độ cao, đầu ra độ nét cao: - Trang bị 01 USB-A 3.0 Truyền dữ liệu tốc độ cao ở 5Gbps cho video và nhạc	12 th	699,000
1172	Bộ Chia Cổng USB-C Sang 4 Cổng USB-C Tốc Độ 10Gbps ,Hỗ Trợ 4K@60Hz, Sạc PD 100W Anker A8340	Tính năng : Bộ Chia Cổng USB-C Sang 4 Cổng USB-C Tốc Độ 10Gbps ,Hỗ Trợ 4K@60Hz, Sạc PD 100W - Model : Anker A8340 - Tính năng: Mở rộng cổng USB-C Sang 4 Cổng - Đầu vào: USB-C - Đầu ra : 4x USB-C - Tốc Độ : 10Gbps - Hỗ Trợ xuất hình : 4K@60Hz - Công suất sạc : PD100W - Chiều dài cáp : 25CM - Kích thước : 8.5 *4.7* 1.4 CM Lưu ý :	12 th	799,000
1173	Bộ chuyển đổi Hub USB Type- C Sang HDMI 4K + 3* USB 3.0 +LAN 1Gbps Anker 533-A8338	Tính năng : Bộ chuyển đổi 5-in-1 USB-C Ethernet Hub. - Đầu vào : USB Type C - Đầu ra : 1*HDMI + 3*USB 3.0 + 1*RJ45 - Độ phân giải HDMI : 4K@30Hz - Tốc độ USB : 5Gbps - Tốc độ RJ45 : 10/100/1000Mbps	12 th	799,000
1174	Bộ chuyển đổi Hub USB Type-C Sang HDMI 4K@30Hz + 2xUSB 3.0 + SD/TF Card Reader Anker A8334	Tính năng : Bộ Chia Cổng USB-C Sang HDMI 4K@30Hz + 2xUSB 3.0 + SD/TF Card Reader Anker A8334 - 5 trong 1: với 4K USB C sang HDMI, Đầu đọc thẻ SD và microSD, 2 cổng USB 3.0, cho MacBook Pro 2019/2018/2017, iPad Pro 2019/2018, Pixelbook, XPS, và hơn thế nữa - Thêm 2 cổng USB-A, 1 cổng HDMI, khe cắm thẻ nhớ microSD và khe cắm thẻ SD vào MacBook của bạn - tất cả chỉ từ một cổng USB-C. - Tốc độ truyền: 5Gbps thông qua 2 cổng USB 3.0 - Độ phân giải HDMI: 4K@30Hz và 2K@60Hz qua cổng HDMI	12 th	1,190,000

1175	Bộ chuyển đổi Hub USB-C sang HDMI 4K@30Hz + 2xUSB 3.0+USB-C+ SD/TF+PD 100W Anker A8346	Tính năng :hub USB-C 7 trong 1: Tận dụng tối đa cổng USB-C, với HDMI 4K @ 30Hz, kết nối thẻ SD, cổng dữ liệu USB-A / USB-C, cũng như sạc truyền qua tốc độ cao với Power Delivery. - Đầu vào : USB-C - Đầu ra : * HDMI 4K@30Hz * USB 3.0 Tốc độ 5Gbps * USB-C Tốc độ 5Gbps * Đầu đọc thẻ nhớ SD/TF * Sạc USB-C PD 100W - Kích thước: 330 x 55 x 16mm , Trọng lượng: 140g Lưu ý : - Máy tính xách tay được kết nối phải hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort Alt Mode qua cổng USB-C.	12 th	1,050,000
1176	Hub USB-C 10 trong 1 Hỗ Trợ Xuất 2 Màn Hình HDMI 4K@30Hz + VGA 1080P +3xUSB 3.0+ 1x USB-C + RJ45 1Gbps + 1xSD/TF+ PD 100W Anker A83C2	Mở rộng 10 cổng: Đáp ứng nhu cầu trung tâm của bạn với cổng HDMI 4K, cổng VGA 1080p, cổng USB-C 5 Gbps, ba cổng USB-A 5 Gbps, cổng USB-C PD-IN 100W, cổng Ethernet, và một khe cắm thẻ SD/TF Đầu ra : -HDMI : Độ phân giải 4K@30Hz -VGA : Độ phân giải Full HD 1080p -USB 3.0: Tốc độ 5Gbps -USB-C : Tốc độ 5Gbps -RJ45 : Tốc độ 10/100/1000Mbps -Card Reader : 1xSD + 1xTF -USB-C : PD 100W -Tính năng : Xuất 2 màn hình cùng lúc HDMI (4K@30Hz) và VGA (1080p@60Hz) - Kích thước:142 × 63 × 15 mm, Trọng lượng: 170 g Lưu ý :	12 th	Liên hệ
1177	Dock USB-C 7 Trong 2 Anker 547 Cho MacBook Hỗ Trợ HDMI 4K@60Hz+2xUSB-A +1xUSB-C +SD/TF + PD100W- Anker A8354	Tính năng : Hoạt động với MacBook Air và MacBook Pro và được thiết kế đặc biệt để tránh cản trở cổng MagSafe của MacBook , Tương Thích : * MacBook Pro 13" 2020/2019/2018/2017/2016 * MacBook Pro 15" 2019/2018/2017/2016 * MacBook Pro 16" 2019 * MacBook Air 2020/2019/2018 - Mở rộng 2 cổng USB-C của MacBook thành 1 cổng USB-C đa chức năng, 1 cổng dữ liệu USB-C, 2 cổng USB-A, 1 cổng HDMI, 1 khe cắm thẻ SD và 1 khe cắm thẻ nhớ microSD-tất cả từ một trung tâm siêu nhỏ gọn - Cổng USB-C đa chức năng hỗ trợ công suất sạc lớn lên tới 100W, truyền dữ liệu lên tới tốc độ đáng kinh ngạc 40 Gb/s và hiển thị phương tiện ở độ phân giải lên tới 5K - Màn hình: HDMI 4K@60Hz, cổng đa chức năng 5K@60Hz - Đầu vào : 2* USB-C - Đầu Ra : HDMI + 2x USB-A + 1X USB-C + 1xSD/TF + USB-C Thunderbolt PD 100W - Độ Phân Giải : HDMI 4K@60Hz - Tốc độ USB-A : 5Gbps - Tốc độ USB-C : 5Gbps	12 th	Liên hệ
1178	Hub USB-C 9 in 1 Anker 552 HDMI 4K, 1x RJ45, 2x USB 2.0 , 1x USB 3.0 , 1xSD , 1x TF, 1xUSB-C , 1x PD100W A8373	Tính năng : Tính năng: Bộ chuyển đa cổng USB-C 9 trong 1 - Input: USB-C - Output: HDMI x1, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, USB-C x1, USB-C PD100W, SD&TF x1, RJ45x1; - Độ phân giải HDMI: 4K30Hz, - Tốc độ truyền dữ liệu USB: USB-C & USB-A 3.0 5Gbps - Tốc độ truyền dữ liệu USB 2.0: 480 Mbps - Tốc độ Internet RJ45 : 10/100/1000Mbps - Tốc độ SD/TF : 104Mb/s - Trọng lượng : 130g	12 th	Liên hệ
1178	Hub USB Type-c ra 3 cổng USB-A 3.0 và RJ45 TP-LINK UE330C	Tính năng : Truyền dữ liệu - Tốc độ : RJ45: 1Gbps; USB 3.0: 5Gbps - Chiều dài dây : 10cm - Cổng kết nối : Đầu vào: USB Type-C x 1; Đầu ra: USB 3.0 x 3 + RJ45 x 1 - Chất liệu : Hợp kim nhôm - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7 & later versions), Mac OS X 10.9 & later versions, Chrome OS, Linux OS. Nintendo OS and iPad OS	24 th	345,000
1178	Hub USB Type-C 3 trong 1 TP-LINK 4K@60Hz UH3020C	Tính năng : Sạc và truyền dữ liệu - Độ phân giải : 4K@60Hz - Tốc độ : 5Gbps - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : 1x Đầu nối USB-C, 1x Cổng HDMI 4K 60Hz, 1x Cổng USB-C PD 100W, 1 cổng USB-C 3.0 - Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS, Windows 11/10/8.1/8/7, Linux OS, iPadOS, iOS, Android, Chrome OS, and Nintendo OS. - Màu sắc : Xám	24 th	379,000
1178	Hub USB Type-C 5 trong 1 TP-LINK 4K@60Hz UH5020C	Tính năng : Sạc và truyền dữ liệu - Độ phân giải : 4K@60Hz - Tốc độ : 5Gbps - Chiều dài dây : 1.8 m - Cổng kết nối : Đầu vào: USB Type-C x 1; Đầu ra: USB Type-C x 1; USB Type-A x 2; HDMI x 1; PD 100W x 1 - Chất liệu : Hợp kim nhôm - Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS, Windows 11/10/8.1/8/7, Linux OS, iPadOS, iOS, Android, Chrome OS, and Nintendo OS. - Màu sắc : Xám , Kích thước : 108.2 × 40 × 12.2 mm	24 th	449,000
1178	Hub USB Type-c 6 trong 1 TP-LINK 4K@60Hz UH6120C	Tính năng : Sạc và Truyền hình ảnh , dữ liệu chất lượng cao - Độ phân giải : 4K@60Hz - Tốc độ : RJ45 1Gbps; USB 5Gbps - Chiều dài dây : 1.8 m - Cổng kết nối : Đầu vào: USB Type-C x 1; Đầu ra: USB Type-C x 1; USB Type-A x 2; RJ45 x 1; HDMI x 1; PD 100W x 1 - Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS X 10.9 , Windows 7 trở lên, Linux OS, iPad OS, iOS, Android, Chrome OS, and Nintendo OS - Màu sắc : Xám , Kích thước : 118.2 × 43 × 14.3 mm	24 th	579,000
1178	Hub USB Type-c 7 trong 1 4K@60Hz, 5Gbps TP-LINK UH7020C	Tính năng : Sạc và Truyền hình ảnh , dữ liệu chất lượng cao - Độ phân giải : 4K@60Hz - Sạc nhanh lên đến 100W - Tốc độ : 5Gbps - Cổng kết nối : Đầu vào: 1 x Type-C; Đầu ra: 1 x HDMI 4K@60Hz, 1 x SD, 1 x MicroSD, 1 x PD 100W, 1 x USB Type-C 5Gbps , 2 x USB Type-A 5Gbps - Chất liệu : Hợp kim nhôm - Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS, Windows 11/10/8.1/8/7, Linux OS, iPadOS, iOS, Android, Chrome OS, and Nintendo OS. - Màu sắc : Xám , Kích thước : 127 × 40 × 12.2 mm	24 th	569,000

1178	Hub USB Type-c 9 trong 1 TP-LINK 4K@60Hz UH9120C	Tính năng : Sạc và Truyền hình ảnh , dữ liệu chất lượng cao - Độ phân giải : 4K@60Hz - Tốc độ : RJ45 1Gbps; USB 5Gbps - Chiều dài dây : 1.8m - Cổng kết nối : Đầu vào: USB Type-C x 1; Đầu ra: USB Type-C x 1; USB Type-A x 3; RJ45 x 1; HDMI x 1; PD 100W x 1; SD x 1; Micro SD x 1 - Chất liệu : Hợp kim nhôm - Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS X 10.9 , Windows 7 trở lên, Linux OS, iPad OS, iOS, Android, Chrome OS, and Nintendo OS - Màu sắc : Xám , Kích thước : 140,2x43x14,3mm	24 th	685,000
1179	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 10916 (Dây dài 20cm, Black)	Tính năng: Chuyển đổi USB Type C sang 4 Cổng USB 3.0. Chiều dài cáp: 20cm Input: USB Type C . Output: USB 3.0 x4 . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Plug & Play (Cắm là nhận mà không cần cài đặt Driver) . Màu sắc: Đen Bộ chuyển USB TYPE C to Hub USB 3.0 4 Cổng Ugreen 10916 là phụ kiện cao cấp giúp mở rộng thêm 4 cổng USB 3.0 cho các thiết bị như máy tính, macbook, điện thoại, máy tính bảng đời mới sử dụng cổng USB TYPE C. Giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, máy in, bộ nhớ usb, card reader... cùng lúc. Hub USB 3.0 Type C Ugreen 10916 có tốc độ truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị lên đến 5Gbps giúp chia sẻ các tập tin số dung lượng lớn của bạn một cách nhanh chóng và an toàn. Với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế và chất liệu cao cấp, Ugreen 10916 là thiết bị không thể thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện của bạn	12 th	248,000
1180	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 50979	Mở rộng cổng USB-C sang USB 3.0 4 Cổng, Input: USB Type C x1, Output: USB 3.0 x4, Hỗ trợ nguồn cấp phụ: Micro USB 5V, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps Hỗ trợ HĐH: MacOS/Windows/Linux, * Lưu ý ** Thiết bị không hỗ trợ cổng sạc USB-C.	12 th	415,000
1181	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 70336	Chiều dài cáp : 0.2M , Màu sắc: Grey, Input: USB Type C, Output: USB 3.0 x 4, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 5Gbps , Hỗ trợ cổng nguồn : Micro USB 5V-2A	12 th	248,000
1182	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 20841 (Vỏ nhôm, Dây bọc dù)	Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) . Kích Thước: 20 x 10 x 5 cm Input: USB Type-C . Output: x4 USB 3.0 (Tương thích ngược với USB 2.0, 1.0) Tốc Độ: 5Gbps. Hỗ trợ đọc dữ liệu từ ổ cứng lên đến 6TB Plug and Play chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần phải cài thêm bất cứ driver hay ứng dụng gì Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10/MacOSX.v.v.. Cáp chuyển USB Type-C sang USB 3.0 Ugreen 20841 là phụ kiện giúp mở rộng cổng USB-C hoặc Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 của thiết bị của bạn thành 4 cổng USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5Gbps cho phép bạn kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, đầu đọc thẻ nhớ và các thiết bị USB khác. Hub USB-C to USB 3.0 Ugreen 20841 hỗ trợ truyền tải dữ liệu tốc độ cao lên tới 5 Gbps, nhanh hơn 10 lần so với USB 2.0. Truyền tệp, phim HD và bài hát sang thiết bị USB-C của bạn trong vài giây. Tương thích với các thiết bị OTG như Samsung Galaxy S20/S10, iPad Pro 2021/2020/2018, MacBook Pro/Air 2021/2020/2019/2018/2017, Pixelbook, Galaxy Book, Pixelbook, Pixelbook, elbook, Dell XPS 15 / XPS 13, Surface Book 2 và nhiều smartphone/laptop/tablet khác. Tiện lợi để mang theo, với thiết kế nhỏ gọn, người dùng có thể bỏ sản phẩm vào túi, cặp xách hoặc balo mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hub USB Type-C to USB 3.0 4 Port Ugreen 20841 được làm từ vật liệu hợp kim	12 th	335,000
1183	Hub USB Type C 3.2 to USB 3.2*2 + USB-C 3.2*2 Ugreen 30758	Tính năng: Chuyển đổi USB Type C sang HUB 2*USB 3.2 & 2*USB-C 3.2 Màu sắc: Bạc Chiều dài cáp: 20cm Input: USB Type C 3.2 Output: USB 3.2*2, USB-C 3.2*2 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps Plug & Play (Cắm là nhận mà không cần cài đặt Driver) Hub USB Type C 3.2 to USB 3.2*2 + USB-C 3.2*2 Ugreen 30758 giúp mở rộng thêm 4 cổng cho các thiết bị như máy tính, macbook, điện thoại, máy tính bảng đời mới sử dụng . Giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, máy in, bộ nhớ usb, card reader... cùng lúc. Hub USB Type C 3.2 to USB 3.2*2 + USB-C 3.2*2 Ugreen 30758 có tốc độ truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị lên đến 10Gbps giúp chia sẻ các tập tin số dung lượng lớn của bạn một cách nhanh chóng và an toàn. Hub USB Type C 3.2 to USB 3.2*2 + USB-C 3.2*2 Ugreen 30758 với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế , Ugreen 30758 là	12 th	675,000
1184	Hub USB Type C to USB 3.0 + SD/TF Card Reader Ugreen 50598	Tính năng: Mở rộng cổng USB-C sang USB 3.0 và Đọc thẻ nhớ SD/TF Input: USB Type C x1 . Output: USB 3.0 x3, SD/TF Card Reader Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Hỗ trợ USB-C power port PD. Hỗ trợ định dạng thẻ Micro SD (TF)/SD Hỗ trợ truy xuất dữ liệu đồng thời giữa 2 thẻ nhớ. Hỗ trợ HĐH: MacOS/Windows/Linux Kích thước: L115/W36xH12.5 - Chiều dài cáp: 15cm Cáp Chuyển USB Type C To USB 3.0 Và Card Reader SD/TF Ugreen 50598 là bộ phụ kiện hoàn hảo dùng cho Laptop, Macbook... có cổng USB-C của bạn, cho phép mở rộng thêm 3 cổng USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5Gbps và đầu đọc thẻ nhớ SD/TF, cho phép bạn kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, thẻ nhớ SD/CF.. Hub USB 3.0 3 cổng kèm đọc thẻ nhớ SD/TF USB-C Ugreen 50598 có thiết kế vỏ nhôm sang trọng, nhỏ gọn, tinh	12 th	Liên hệ
1185	Hub USB Type C to LAN+ 3 Cổng USB 3.0 Ugreen 60600	Tính năng: Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB Chuẩn C. Màu sắc: Xám Input: USB Type C male Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1 Tốc độ Internet Lan: 10/100/1000Mbps. Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Hỗ trợ Mac OS, Windows, Linux (Không cần cài Driver trên Win 8/10) Cáp Chuyển USB Type C To USB 3.0 Và Card Reader SD/TF Ugreen 50598 là bộ phụ kiện hoàn hảo dùng cho Laptop, Macbook... có cổng USB-C của bạn, cho phép mở rộng thêm 3 cổng USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5Gbps và đầu đọc thẻ nhớ SD/TF, cho phép bạn kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, thẻ nhớ SD/CF.. Hub USB 3.0 3 cổng kèm đọc thẻ nhớ SD/TF USB-C Ugreen 50598 có thiết kế vỏ nhôm sang trọng, nhỏ gọn, tinh	12 th	465,000
1186	Hub USB Type C to LAN+ 3 Cổng USB 3.0 Ugreen 20920	Tính năng: Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB Chuẩn C. Màu sắc: Xám Input: USB Type C male Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1 Tốc độ Internet Lan: 10/100/1000Mbps. Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Hỗ trợ Mac OS, Windows, Linux (Không cần cài Driver trên Win 8/10) Cáp Chuyển USB Type C To USB 3.0 Và Card Reader SD/TF Ugreen 50598 là bộ phụ kiện hoàn hảo dùng cho Laptop, Macbook... có cổng USB-C của bạn, cho phép mở rộng thêm 3 cổng USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5Gbps và đầu đọc thẻ nhớ SD/TF, cho phép bạn kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, thẻ nhớ SD/CF.. Hub USB 3.0 3 cổng kèm đọc thẻ nhớ SD/TF USB-C Ugreen 50598 có thiết kế vỏ nhôm sang trọng, nhỏ gọn, tinh	12 th	Liên hệ
1187	CÁP USB 2.0 -> LAN UNITEK Y-1468	Thiết bị chuyển từ cổng USB 2.0 sang cổng Lan 10/100, Cổng vào : USB 2.0 , Cổng ra : LAN 10/100 Mbps	12 th	210,000
1188	CÁP USB 3.0 -> LAN Unitek Y3470	Thiết bị chuyển từ cổng USB 3.0 sang cổng Lan 10/100/1000, Cổng vào : USB 2.0 , Cổng ra : LAN 10/100/1000Mbps	12 th	345,000
	CÁP USB3.0/Type-C -> LAN UNITEK U1346C	Giáo diện kép: USB 3.0 type-A và type-C – tương thích cả PC, laptop, MacBook, tablet, v.v. Hỗ trợ chuẩn mạng Gigabit 10/100/1000Mbps – kết nối mạng ổn định, tốc độ cao. Plug & Play – không cần cài đặt driver với hầu hết hệ điều hành phổ biến. Vỏ hợp kim nhôm – giúp tản nhiệt hiệu quả và tăng độ bền khi sử dụng lâu dài. GHI CHÚ Thiết bị cần hỗ trợ OTG đối với kết nối Type-C. Đề đạt hiệu năng cao nhất, nên sử dụng với cổng USB 3.0 hoặc USB-C chuẩn 3.1 trở lên và dây mạng Cat5e hoặc	12 th	Liên hệ

	Đầu đổi USB 3.0/ USB-C -> LAN UNITEK Y-3465A	Đầu đổi USB 3.0/ USB-C -> LAN UNITEK Y-3465A Tốc độ: Lên đến 5Gbps; tương thích 10/100/1000Mbps. Chiều dài cáp 30cm Tính năng: Cắm và chạy; không cần trình điều khiển.	12 th	419,000
1189	CÁP USB 2.0 -> LAN KINGMASTER (K.M 005)	Cổng vào : USB 2.0 (480Mbps), Cổng ra : LAN (10/100M), Chiều dài dây cáp : 10cm	N/A	130,000
1190	CÁP USB 3.0 -> LAN KINGMASTER (K.M006)	Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps), Cổng ra : LAN (10/100/1000M), Chiều dài dây cáp : 15cm, Màu gold	1th	275,000
1191	Đầu đổi USB 2.0 sang cổng LAN ORICO UTJ-U2-BK	Bộ chuyển USB 2.0 sang cổng LAN. - RJ45 tốc độ 10/100Mbps . Hỗ trợ Wake on Lan - Chất liệu nhựa ABS sáng bóng.	12 th	Liên hệ
1192	Đầu đổi USB 2.0 sang cổng LAN ORICO UTJ-U2	GIÚP Kết nối mạng cho máy Laptop không có cổng LAN. Bộ chuyển USB 2.0 sang cổng LAN. - RJ45 tốc độ 10/100Mbps - Hỗ trợ Wake on Lan - Chất liệu nhựa ABS sáng bóng.	12 th	188.000**
1193	Đầu đổi USB 3.0 sang cổng LAN ORICO UTJ-U3	Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng LAN Giga. RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps Hỗ trợ Wake on Lan . Chất liệu nhựa ABS sáng bóng.	12 th	298.000**
1194	Đầu đổi USB 3.0 sang cổng LAN ORICO UTK-U3-BK	Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng LAN Giga. RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps. Hỗ trợ Wake on Lan	12 th	Liên hệ
1195	Đầu đổi USB 2.0 sang cổng LAN 100Mbps VEGGIEG V-K307	Bộ chuyển đổi USB 2.0 Lan , Tốc độ truyền: 100Mbps Đầu vào: USB2.0 Đực , Đầu ra: RJ45 cái . Vỏ ABS	12th (giữ vỏ hộp+tem)	155,000
1196	Đầu đổi USB 3.0 sang cổng LAN 1000Mbps VEGGIEG V-K306	Bộ chuyển đổi USB 3.0 Lan , Tốc độ truyền: 1000Mbps , Vỏ ABS, Chiều dài 0.15m Đầu vào: USB3.0 ĐỰC , Đầu ra: RJ45 CÁI	12th (giữ vỏ hộp+tem)	285,000
1197	Đầu đổi USB - LAN 10/100Mbps UGREEN 15632	Input: USB 3.0/2.0/1.1 , Output: Lan, Ethernet RJ45. Tốc độ truyền tải: 10/100Mbps. Chipset: AX88179A Hỗ trợ: Windows 11/10/8.1/8, macOS, Switch và Chrome OS.... Chiều dài cáp: 20cm .Chất liệu: vỏ nhựa	12 th	175,000
1198	Đầu đổi USB - LAN UGREEN 20253	Chiều dài 0.15M , Thiết bị chuyển từ cổng USB 2.0 sang cổng Lan 10/100, Màu sắc: Trắng, Chipset: AX88772, Hệ điều hành: Windows, Mac OX, Linux,...	12 th	Liên hệ
1199	Đầu đổi USB - LAN UGREEN 20254	Tính năng: kết nối mạng internet qua cổng usb. Chuẩn USB: 2.0 (tương thích với cổng USB 3.0 và 1.1), Chuẩn mạng: Lan RJ45, Tốc độ kết nối: 10/100Mbps, Màu sắc: đen, Chipset: AX88772, Hệ điều hành: Windows, Mac OX, Linux,....	12 th	189,000
1200	Cáp chuyển đổi USB 2.0 sang Lan RJ45 100Mbps Ugreen 30219 (hỗ trợ OTG)	Tính năng: kết nối mạng Internet qua cổng usb, micro usb, Chuẩn USB: 2.0 (tương thích với cổng USB 3.0 và 1.1), Chuẩn mạng: Lan RJ45, Tốc độ kết nối: 10/100Mbps, Màu sắc: đen, Chipset: AX88772, Hệ điều hành: Windows, Mac OX, Linux,.... • Ugreen 30219 dùng để thay thế cổng mạng lan bị hỏng hoặc sử dụng cho các thiết bị không tích hợp cổng RJ45 như Macbook,...vv. Đặc biệt, Ugreen 30219 hỗ trợ cổng Micro USB OTG giúp bạn kết nối cổng mạng lan cho Input: USB 3.0 . Output: Lan, Ethernet RJ45. Tốc độ truyền tải: 1Gbps. Chipset: AX88179A	12 th	Liên hệ
1201	Đầu đổi USB - LAN UGREEN 20255	Chiều dài 0.15M - Chuyển đổi từ cổng USB 3.0 qua cổng Lan Gigabit, Tương thích mạng IEEE 802.3, 802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T) , USB-Powered, không cần adapter nguồn gắn ngoài, Hỗ trợ định chỉ chế độ và wakeup từ xa thông qua link-up, magic gói, hoặc pin bên ngoài, Hỗ trợ đầy đủ và Half duplex chế độ hoạt động; Tương thích ngược với USB 2.0 & 1.1, Hot-Swap và plug-and-play (Cắm và Chờ); LƯU Ý: CẦN CÀI ĐẶT DRIVER CHO MỘT SỐ DÒNG MACBOOK, Tương thích với Windows XP / Vista / 7/8, Mac 10.6-10.8 /	12 th	279,000
1202	Đầu đổi USB 3.0 - LAN UGREEN 20256	Tính năng: Kết nối mạng internet có dây tốc độ 1Gbps qua cổng USB 3.0 . Màu sắc: Đen Tương thích mạng IEEE 802.3, 802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T) ; USB-Powered, không cần adapter nguồn gắn ngoài. Hỗ trợ định chỉ chế độ và wakeup từ xa thông qua link-up, magic gói, hoặc pin bên ngoài; Hỗ trợ đầy đủ và Half duplex chế độ hoạt động; Tương thích ngược với USB 2.0 & 1.1; Hot-Swap và plug-and-play (Cắm và Chờ); LƯU Ý: CẦN CÀI ĐẶT DRIVER CHO MỘT SỐ DÒNG MACBOOK Tương thích với Windows XP / Vista / 7/8, Mac 10.6-10.8 / Linux kernel 2.6 và sau này. Cáp chuyển đổi USB 3.0 to Lan 10/100/1000Mbps Ugreen 20256 vỏ nhựa là phụ kiện cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop với mạng internet tốc độ cao lên đến tương thích với tất cả các mạng internet. Với Cáp chuyển USB to Lan, bạn có thể thay thế một card mạng LAN bị hỏng, thêm một giao diện mạng riêng biệt có thể định Input: USB 3.0 . Output: Lan, Ethernet RJ45. Tốc độ truyền tải: 1Gbps. Chipset: AX88179A Hỗ trợ: Windows 11/10/8.1/8, macOS, Switch và Chrome OS...	12 th	279,000
1203	Đầu đổi USB - LAN 10/100/1000Mbps UGREEN 15636	Chiều dài cáp: 20cm. Chất liệu: vỏ nhựa Cổng đầu vào (trường): USB-A 3.0/USB-C .	12 th	Liên hệ
1204	Đầu đổi USB 3.0 / USB-C Sang LAN 10/100/1000Mbps UGREEN 15638	Cổng đầu ra (âm) RJ45 Ethernet Tốc độ mạng 10/100/1000Mbps (Gigabit) Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, Linux, Chrome OS Chất liệu Nhựa ABS. Màu sắc Đen. Chiều dài dây -15cm	12 th	Liên hệ
1205	Cáp chuyển USB 3.0 to Lan hỗ trợ 10/100/1000 Mbps Ugreen 15736	Cáp chuyển USB 3.0 sang LAN . Input: USB 3.0. Output: Lan, Ethernet RJ45 Tốc độ truyền tải: 1Gbps. Chipset: AX88179A. Hỗ trợ: Windows 11/10/8.1/8, macOS, Switch và Chrome OS... Chiều dài cáp: 15cm. Chất liệu: vỏ hợp kim nhôm Truyền lên tới 5Gbps: Cáp chuyển USB 3.0 to Lan Ugreen 15736 hỗ trợ hiệu suất ethernet gigabit 10/100/1000Mbps đầy đủ trên bus 5Gbps của USB 3.0, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn hầu hết các kết nối không dây. Ugreen 15736 tương thích ngược với USB 2.0/1.1. Nó được thiết kế đặc biệt giải pháp cho các thiết bị không có cổng mạng hoặc có cổng mạng bị hỏng. Sử dụng phổ biến: Bộ chuyển đổi Ethernet sang USB có thể hoạt động hoàn hảo với MacBook Pro 2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016, Macbook Air 2022/2020/2017, iPad Air 2020/2019, iPad Pro 2021/2020, iMac 2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003/2002/2001/2000/1999/1998/1997/1996/1995/1994/1993/1992/1991/1990/1989/1988/1987/1986/1985/1984/1983/1982/1981/1980/1979/1978/1977/1976/1975/1974/1973/1972/1971/1970/1969/1968/1967/1966/1965/1964/1963/1962/1961/1960/1959/1958/1957/1956/1955/1954/1953/1952/1951/1950/1949/1948/1947/1946/1945/1944/1943/1942/1941/1940/1939/1938/1937/1936/1935/1934/1933/1932/1931/1930/1929/1928/1927/1926/1925/1924/1923/1922/1921/1920/1919/1918/1917/1916/1915/1914/1913/1912/1911/1910/1909/1908/1907/1906/1905/1904/1903/1902/1901/1900/1899/1898/1897/1896/1895/1894/1893/1892/1891/1890/1889/1888/1887/1886/1885/1884/1883/1882/1881/1880/1879/1878/1877/1876/1875/1874/1873/1872/1871/1870/1869/1868/1867/1866/1865/1864/1863/1862/1861/1860/1859/1858/1857/1856/1855/1854/1853/1852/1851/1850/1849/1848/1847/1846/1845/1844/1843/1842/1841/1840/1839/1838/1837/1836/1835/1834/1833/1832/1831/1830/1829/1828/1827/1826/1825/1824/1823/1822/1821/1820/1819/1818/1817/1816/1815/1814/1813/1812/1811/1810/1809/1808/1807/1806/1805/1804/1803/1802/1801/1800/1799/1798/1797/1796/1795/1794/1793/1792/1791/1790/1789/1788/1787/1786/1785/1784/1783/1782/1781/1780/1779/1778/1777/1776/1775/1774/1773/1772/1771/1770/1769/1768/1767/1766/1765/1764/1763/1762/1761/1760/1759/1758/1757/1756/1755/1754/1753/1752/1751/1750/1749/1748/1747/1746/1745/1744/1743/1742/1741/1740/1739/1738/1737/1736/1735/1734/1733/1732/1731/1730/1729/1728/1727/1726/1725/1724/1723/1722/1721/1720/1719/1718/1717/1716/1715/1714/1713/1712/1711/1710/1709/1708/1707/1706/1705/1704/1703/1702/1701/1700/1699/1698/1697/1696/1695/1694/1693/1692/1691/1690/1689/1688/1687/1686/1685/1684/1683/1682/1681/1680/1679/1678/1677/1676/1675/1674/1673/1672/1671/1670/1669/1668/1667/1666/1665/1664/1663/1662/1661/1660/1659/1658/1657/1656/1655/1654/1653/1652/1651/1650/1649/1648/1647/1646/1645/1644/1643/1642/1641/1640/1639/1638/1637/1636/1635/1634/1633/1632/1631/1630/1629/1628/1627/1626/1625/1624/1623/1622/1621/1620/1619/1618/1617/1616/1615/1614/1613/1612/1611/1610/1609/1608/1607/1606/1605/1604/1603/1602/1601/1600/1599/1598/1597/1596/1595/1594/1593/1592/1591/1590/1589/1588/1587/1586/1585/1584/1583/1582/1581/1580/1579/1578/1577/1576/1575/1574/1573/1572/1571/1570/1569/1568/1567/1566/1565/1564/1563/1562/1561/1560/1559/1558/1557/1556/1555/1554/1553/1552/1551/1550/1549/1548/1547/1546/1545/1544/1543/1542/1541/1540/1539/1538/1537/1536/1535/1534/1533/1532/1531/1530/1529/1528/1527/1526/1525/1524/1523/1522/1521/1520/1519/1518/1517/1516/1515/1514/1513/1512/1511/1510/1509/1508/1507/1506/1505/1504/1503/1502/1501/1500/1499/1498/1497/1496/1495/1494/1493/1492/1491/1490/1489/1488/1487/1486/1485/1484/1483/1482/1481/1480/1479/1478/1477/1476/1475/1474/1473/1472/1471/1470/1469/1468/1467/1466/1465/1464/1463/1462/1461/1460/1459/1458/1457/1456/1455/1454/1453/1452/1451/1450/1449/1448/1447/1446/1445/1444/1443/1442/1441/1440/1439/1438/1437/1436/1435/1434/1433/1432/1431/1430/1429/1428/1427/1426/1425/1424/1423/1422/1421/1420/1419/1418/1417/1416/1415/1414/1413/1412/1411/1410/1409/1408/1407/1406/1405/1404/1403/1402/1401/1400/1399/1398/1397/1396/1395/1394/1393/1392/1391/1390/1389/1388/1387/1386/1385/1384/1383/1382/1381/1380/1379/1378/1377/1376/1375/1374/1373/1372/1371/1370/1369/1368/1367/1366/1365/1364/1363/1362/1361/1360/1359/1358/1357/1356/1355/1354/1353/1352/1351/1350/1349/1348/1347/1346/1345/1344/1343/1342/1341/1340/1339/1338/1337/1336/1335/1334/1333/1332/1331/1330/1329/1328/1327/1326/1325/1324/1323/1322/1321/1320/1319/1318/1317/1316/1315/1314/1313/1312/1311/1310/1309/1308/1307/1306/1305/1304/1303/1302/1301/1300/1299/1298/1297/1296/1295/1294/1293/1292/1291/1290/1289/1288/1287/1286/1285/1284/1283/1282/1281/1280/1279/1278/1277/1276/1275/1274/1273/1272/1271/1270/1269/1268/1267/1266/1265/1264/1263/1262/1261/1260/1259/1258/1257/1256/1255/1254/1253/1252/1251/1250/1249/1248/1247/1246/1245/1244/1243/1242/1241/1240/1239/1238/1237/1236/1235/1234/1233/1232/1231/1230/1229/1228/1227/1226/1225/1224/1223/1222/1221/1220/1219/1218/1217/1216/1215/1214/1213/1212/1211/1210/1209/1208/1207/1206/1205/1204/1203/1202/1201/1200/1199/1198/1197/1196/1195/1194/1193/1192/1191/1190/1189/1188/1187/1186/1185/1184/1183/1182/1181/1180/1179/1178/1177/1176/1175/1174/1173/1172/1171/1170/1169/1168/1167/1166/1165/1164/1163/1162/1161/1160/1159/1158/1157/1156/1155/1154/1153/1152/1151/1150/1149/1148/1147/1146/1145/1144/1143/1142/1141/1140/1139/1138/1137/1136/1135/1134/1133/1132/1131/1130/1129/1128/1127/1126/1125/1124/1123/1122/1121/1120/1119/1118/1117/1116/1115/1114/1113/1112/1111/1110/1109/1108/1107/1106/1105/1104/1103/1102/1101/1100/1099/1098/1097/1096/1095/1094/1093/1092/1091/1090/1089/1088/1087/1086/1085/1084/1083/1082/1081/1080/1079/1078/1077/1076/1075/1074/1073/1072/1071/1070/1069/1068/1067/1066/1065/1064/1063/1062/1061/1060/1059/1058/1057/1056/1055/1054/1053/1052/1051/1050/1049/1048/1047/1046/1045/1044/1043/1042/1041/1040/1039/1038/1037/1036/1035/1034/1033/1032/1031/1030/1029/1028/1027/1026/1025/1024/1023/1022/1021/1020/1019/1018/1017/1016/1015/1014/1013/1012/1011/1010/1009/1008/1007/1006/1005/1004/1003/1002/1001/1000/999/998/997/996/995/994/993/992/991/990/989/988/987/986/985/984/983/982/981/980/979/978/977/976/975/974/973/972/971/970/969/968/967/966/965/964/963/962/961/960/959/958/957/956/955/954/953/952/951/950/949/948/947/946/945/944/943/942/941/940/939/938/937/936/935/934/933/932/931/930/929/928/927/926/925/924/923/922/921/920/919/918/917/916/915/914/913/912/911/910/909/908/907/906/905/904/903/902/901/900/899/898/897/896/895/894/893/892/891/890/889/888/887/886/885/884/883/882/881/880/879/878/877/876/875/874/873/872/871/870/869/868/867/866/865/864/863/862/861/860/859/858/857/856/855/854/853/852/851/850/849/848/847/846/845/844/843/842/841/840/839/838/837/836/835/834/833/832/831/830/829/828/827/826/825/824/823/822/821/820/819/818/817/816/815/814/813/812/811/810/809/808/807/806/805/804/803/802/801/800/799/798/797/796/795/794/793/792/791/790/789/788/787/786/785/784/783/782/781/780/779/778/777/776/775/774/773/772/771/770/769/768/767/766/765/764/763/762/761/760/759/758/757/756/755/754/753/752/751/750/749/748/747/746/745/744/743/742/741/740/739/738/737/736/735/734/733/732/731/730/729/728/727/726/725/724/723/722/721/720/719/718/717/716/715/714/713/712/711/710/709/708/707/706/705/704/703/702/701/700/699/698/697/696/695/694/693/692/691/690/689/688/687/686/685/684/683/682/681/680/679/678/677/676/675/674/673/672/671/670/669/668/667/666/665/664/663/662/661/660/659/658/657/656/655/654/653/652/651/650/649/648/647/646/645/644/643/642/641/640/639/638/637/636/635/634/633/632/631/630/629/628/627/626/625/624/623/622/621/620/619/618/617/616/615/614/613/612/611/610/609/608/607/606/605/604/603/602/601/600/599/598/597/596/595/594/593/592/591/590/589/588/587/586/585/584/583/582/581/580/579/578/577/576/575/574/573/572/571/570/569/568/567/566/565/564/563/562/561/560/559/558/557/556/555/554/553/552/551/550/549/548/547/546/545/544/543/542/541/540/539/538/537/536/535/534/533/532/531/530/529/528/527/526/525/524/523/522/521/520/519/518/517/516/515/514/513/512/511/510/509/508/507/506/505/504/503/502/501/500/499/498/497/496/495/494/493/492/491/490/489/488/487/486/485/484/483/482/481/480/479/478/477/476/475/474/473/472/471/470/469/468/467/466/465/464/463/462/461/460/459/458/457/456/455/454/453/452/451/450/449/448/447/446/445/444/443/442/441/440/439/438/437/436/435/434/433/432/431/430/429/428/427/426/425/424/423/422/421/420/419/418/417/416/415/414/413/412/411/410/409/408/407/406/405/404/403/402/401/400/399/398/397/396/395/394/393/392/391/390/389/388/387/386/385/384/383/382/381/380/379/378/377/376/375/374/373/372/371/370/369/368/367/366/365/364/363/362/361/360/359/358/357/356/355/354/353/352/351/350/349/348/347/346/345/344/343/342/341/340/339/338/337/336/335/334/333/332/331/330/329/328/327/326/325/324/323/322/321/320/319/318/317/316/315/314/313/312/311/310/309/308/307/306/305/304/303/302/301/300/299/298/297/296/295/294/293/292/291/290/289/288/287/286/285/284/283/282/281/280/279/278/277/276/275/274/273/272/271/270/269/268/267/266/265/264/263/262/261/260/259/258/257/256/255/254/253/252/251/250/249/248/247/246/245/244/243/242/241/240/239/238/237/236/235/234/233/232/231/230/229/228/227/226/225/224/223/222/221/220/219/218/217/216/215/214/213/212/211/210/209/208/207/206/205/204/203/202/201/200/199/198/197/196/195/194/193/192/191/190/189/188/187/186/185/184/183/182/181/180/179/178/177/176/175/174/173/172/171/170/169/168/167/166/165/164/163/162/161/160/159/158/157/156/155/154/153/152/151/150/149/148/147/146/145/144/143/142/141/140/139/138/137/136/135/134/133/132/131/130/129/128/127/126/125/124/123/122/121/120/119/118/117/116/115/114/113/112/111/110/109/108/107/106/105/104/103/102/101/100/99/98/97/96/95/94/93/92/91/90/89/88/87/86/85/84/83/82/81/80/79/78/77/76/75/74/73/72/71/70/69/68/67/66/65/64/63/62/61/60/59/58/57/56/55/54/53/52/51/50/49/48/47/46/45/44/43/42/41/40/39/38/37/36/35/34/33/32/31/30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1/0	12 th	Liên hệ
1206	Cáp chuyển USB 3.0 to Lan hỗ trợ 10/100/1000 Mbps Ugreen 50922	Cáp chuyển USB 3.0 to Lan 2.5Gbps. Chuẩn giao tiếp: USB 3.0 (tương thích ngược USB 2.0/1.1) . Cổng mạng: RJ45 (Ethernet) . Tốc độ mạng hỗ trợ: 2.5Gbps (2500Mbps), 1Gbps (1000Mbps) , 100Mbps, 10Mbps Chipset: Realtek RTL8156BG – hiệu suất cao, tiết kiệm điện, ít tỏa nhiệt Vật liệu vỏ ngoài: Hợp kim nhôm cao cấp – tản nhiệt tốt, chống gỉ sét, bền bỉ Chiều dài cáp: Khoảng 15cm . Đèn LED báo hiệu: Có – hiển thị trạng thái kết nối mạng Nguồn cấp: Qua cổng USB – không cần nguồn ngoài Tương thích hệ điều hành: Windows 11/10/8.1/		

1209	Cáp Lập Trình Console USB To RJ45 FTDI Ugreen 50773 (dài 1.5m)	Cáp lập trình USB to RJ45 (Console), Tốc độ truyền tín hiệu: 1Mbps (max), Điện trở cách điện: DC 300V 50hm/ms, Chip: FTDI-FT232, Kích thước lõi: 34AWG, Chất liệu: PVC, Baud rate: 75-115200bit/s, Data Bit: Requires support for 7 or 8 digits Stop bit: Request to support 1, 2 inches Chiều dài dây: 1m5 Màu sắc: Đen	12 th	255,000
1210	Cáp Lập Trình Console USB To RJ45 FTDI Ugreen 60813 (Dài 3m)	Tốc độ truyền tín hiệu: 1Mbps (Max) , Điện trở cách điện: DC 300V 50hm/ms Chip: FTDI-FT232, Kích thước lõi: 34AWG ,Chất liệu: PVC Baud rate: 75-115200bit/s , Data Bit: Requires support for 7 or 8 digits Stop bit: Request to support 1, 2 inches Chiều dài dây: 3m , Màu sắc: Đen Ugreen 60813 (hay còn gọi là Cáp Cisco, Cáp Điều Khiển, Cáp Lập Trình...) chuyên dùng để lập trình các thiết bị	12 th	248.000**
1215	Đầu đổi USB-C to LAN ORICO XC-R45-V1	Bộ chuyển Type-C sang cổng LAN Giga . RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps. Hỗ trợ Wake on Lan	12 th	Liên hệ
1216	Đầu đổi USB-C to LAN 10/100/1000+PD 100W UNITEK U1323A	CÔNG VÀO USB-C . CÔNG RA RJ45 . CHIỀU DÀI CỦA CÁP 15CM Chuyển đổi USB-C sang Gigabit Ethernet (RJ45) Với công suất USB-C Power Delivery (USB PD), hỗ trợ sạc tối đa 100W/20V5A cho máy tính	12 th	508,000
1217	Đầu đổi USB-C 2.0 to LAN 100Mbps VEGGIEG V-K309	Cáp chuyển VEGGIEG USB Type C ra LAN 100Mbps V-K309 Đầu vào: Type-c 2.0 đực , Đầu ra: RJ45 cái, Tốc độ truyền: 100Mbps Chiều dài 0.15m . Vỏ ABS	12th (giữ vỏ hộp+tem)	165,000
1218	Đầu đổi USB-C to LAN 1000Mbps VEGGIEG V-K308	Đầu vào: Type-c 3.0 đực , Đầu ra: RJ45 cái, Tốc độ truyền: 1000Mbps Chiều dài 0.15m . Vỏ ABS	12th (giữ vỏ hộp+tem)	295,000
1219	Đầu đổi USB-C to LAN UGREEN 30287	Chiều dài 0.15M - Màu đen, Chuyển đổi từ cổng USB-C qua cổng Lan 10/100, Tương thích với Macbook 12 inch, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga 900 13 ", ... Hỗ trợ Lan 10 / 100Mbps truy cập mạng nhanh chóng	12 th	Liên hệ
1220	Đầu đổi USB-C to LAN 10/100Mbps UGREEN 15633	Đầu vào: USB Type-C , đầu ra: RJ45 (LAN) . Tốc độ mạng: 10/100 Mbps. Chiều dài cáp: 20 cm. Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa . Hỗ trợ tính năng: Plug & Play, không cần cài đặt driver trên hầu hết các hệ điều hành Tương thích hệ điều hành: Windows (XP/Vista/7/8/10/11), macOS, Linux, Chrome OS Tương thích thiết bị: MacBook, Chromebook, Lenovo Yoga, ASUS Transformer Book, HP Spectre, Dell XPS và	12 th	208,000
1221	Đầu đổi USB-C to LAN 10/100/1000Mbps UGREEN 15637	Đầu vào: USB Type-C . Đầu ra: RJ45 (LAN) . Tốc độ mạng: 10/100/1000 Mbps. Chiều dài cáp: 20 cm. Màu Đen Chất liệu: Nhựa ABS . Hỗ trợ tính năng: Plug & Play, không cần cài đặt driver trên hầu hết các hệ điều hành Tương thích hệ điều hành: Windows (XP/Vista/7/8/10/11), macOS, Linux, Chrome OS Tương thích thiết bị: MacBook, Chromebook, Lenovo Yoga, ASUS Transformer Book, HP Spectre, Dell XPS và	12 th	Liên hệ
1222	Đầu đổi USB-C to LAN UGREEN 50307	Bộ chuyển đổi USB Type-C sang Gigabit, Input: USB Type C, Output: Lan RJ45 1Gbps, Tính năng: Kết nối máy tính với mạng lan qua cổng USB-C, Tốc độ: 10/100/1000Mbps, Hỗ trợ IEEE 802.3, 802.3u (10Base-T, 100 Base-T), Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN, Màu sắc: Đen	12 th	298.000**
1223	Đầu đổi USB-C to LAN Ugreen 50737 (hỗ trợ 1000Mbps - vỏ nhôm)	Tính năng: Kết nối máy tính với mạng lan qua cổng USB-C Input: USB Type C . Output: Lan RJ45 1Gbps Tốc độ: 10/100/1000Mbps Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN . Màu sắc: Bạc Cáp chuyển USB TYPE C to LAN 1Gbps Ugreen 50737 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp bạn kết nối Macbook, Lenovo Yoga 900, Notebook, Google Chromebook, Nintendo switch và nhiều dòng máy Laptop, PC đời mới khác có tích hợp cổng USB-C với mạng internet qua cổng lan RJ45 tốc độ ổn định lên đến 1000Mbps, phục vụ nhu cầu internet tốc độ cao như lướt web, chơi game, xem phim... Cáp chuyển USB-C to LAN với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc đen sang trọng, Ugreen 50737 là sự lựa chọn tuyệt vời	12 th	325,000
1224	Đầu đổi USB-C to LAN Ugreen 40322 (hỗ trợ 1000Mbps - vỏ nhôm)	Màu sắc: Bạc . Input: USB Type C . Output: Lan RJ45 1Gbps Tốc độ: 10/100/1000Mbps. Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN . Dây dài: 20cm Cáp chuyển USB TYPE C to LAN 1Gbps Ugreen 40322 là phụ kiện giúp bạn kết nối Macbook, Lenovo Yoga 900, Notebook, Google Chromebook, Nintendo switch và nhiều dòng máy Laptop, PC đời mới khác có tích hợp cổng USB-C với mạng internet qua cổng lan RJ45 tốc độ ổn định lên đến 1000Mbps, phục vụ nhu cầu internet tốc độ cao như lướt web, chơi game, xem phim... Cáp chuyển USB-C to LAN với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc sang trọng	12 th	398,000
1225	Đầu đổi USB-C to LAN Ugreen 70446 (vỏ nhôm) hỗ trợ 2500Mbps	Tính năng: Kết nối máy tính với mạng lan qua cổng USB-C Input: USB Type C . Output: Lan RJ45 2.5Gbps Tốc độ: 2500Mbps và tương thích ngược 10/100/1000Mbps. Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN . Màu sắc: Bạc Cáp chuyển USB TYPE C to LAN 2.5Gbps Ugreen 70446 là phụ kiện giúp bạn kết nối Macbook, Lenovo Yoga 900, Notebook, Google Chromebook, Nintendo switch và nhiều dòng máy Laptop, PC đời mới khác có tích hợp cổng USB-C với mạng internet qua cổng lan RJ45 tốc độ ổn định lên đến 2500Mbps, phục vụ nhu cầu internet tốc độ cao như lướt web, chơi game, xem phim... Cáp chuyển USB-C to LAN với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc bạc sang trọng cao cấp, Ugreen 70446 là sự lựa chọn tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện chính hãng cao cấp của bạn.	12 th	Liên hệ
	Đầu đổi USB typeC 3.1 to LAN rj45 2.5G Ugreen 25052	Kết nối máy tính với mạng lan qua cổng USB-C Input: USB Type C . Output: Lan RJ45 2.5Gbps. Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN Thiết bị tương thích Máy tính để bàn, Máy tính xách tay có cổng USB Type C Bộ chuyển đổi Ethernet sang USB C UGREEN được trang bị chip RTL 8456RG	12 th	445,000
1227	CÁP TYPE-C -> VGA KINGMASTER (KY-V001S)	Đầu vào : Type-C, Đầu ra : VGA, Độ phân giải 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 20cm	1 th	250,000
	Cáp USB Type-C sang RJ45 Dài 1m UNITEK C18148AGY01-1M	Cổng đầu vào (Upstream): Type-C x 1 . Cổng đầu ra (Downstream): RJ45 x 1 Bộ điều hợp mạng: 1000/ 100/ 10 Mbps . Chất liệu: Hợp kim nhôm/Màu sắc: Xám ***Plug & Play cho Windows 8.1/10/11, Linux, Mac OS X (10.8 trở lên), Android 4.0 trở lên. Đối với Windows XP 7,8,8.1/10/11, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Linux Kernel lên đến 5.17, Mac OS 10.8 trở lên, vui lòng tải xuống trình điều khiển trên www.unitek-products.com Cắm và chạy, cáp này là sự thay thế hoàn hảo nếu cổng RJ45 của máy tính bị hỏng. Mạng LAN Gigabit tốc độ cao lên đến 1000Mbps ,trải nghiệm mượt mà khi chơi game, lướt internet, Cổng Type-C sang Ethernet của UNITEK hỗ trợ Truy cập Internet có dây cho bộ định tuyến, Switch và Switch	12 th	369,000
	Cáp USB Type-C sang RJ45 Dài 2m UNITEK C18148AGY01-2M	Cổng đầu vào (Upstream): Type-C x 1 . Cổng đầu ra (Downstream): RJ45 x 1 Bộ điều hợp mạng: 1000/ 100/ 10 Mbps . Chất liệu: Hợp kim nhôm/Màu sắc: Xám ***Plug & Play cho Windows 8.1/10/11, Linux, Mac OS X (10.8 trở lên), Android 4.0 trở lên. Đối với Windows XP 7,8,8.1/10/11, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Linux Kernel lên đến 5.17, Mac OS 10.8 trở lên, vui lòng tải xuống trình điều khiển trên www.unitek-products.com Cắm và chạy, cáp này là sự thay thế hoàn hảo nếu cổng RJ45 của máy tính bị hỏng. Mạng LAN Gigabit tốc độ cao lên đến 1000Mbps ,trải nghiệm mượt mà khi chơi game, lướt internet, Cổng Type-C sang Ethernet của UNITEK hỗ trợ Truy cập Internet có dây cho bộ định tuyến, Switch và Switch	12 th	399,000
	Cáp USB Type-C sang RJ45 Dài 3m UNITEK C18148AGY01-3M	Cổng đầu vào (Upstream): Type-C x 1 . Cổng đầu ra (Downstream): RJ45 x 1 Bộ điều hợp mạng: 1000/ 100/ 10 Mbps . Chất liệu: Hợp kim nhôm/Màu sắc: Xám ***Plug & Play cho Windows 8.1/10/11, Linux, Mac OS X (10.8 trở lên), Android 4.0 trở lên. Đối với Windows XP 7,8,8.1/10/11, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Linux Kernel lên đến 5.17, Mac OS 10.8 trở lên, vui lòng tải xuống trình điều khiển trên www.unitek-products.com Cắm và chạy, cáp này là sự thay thế hoàn hảo nếu cổng RJ45 của máy tính bị hỏng. Mạng LAN Gigabit tốc độ cao lên đến 1000Mbps ,trải nghiệm mượt mà khi chơi game, lướt internet, Cáp Type-C sang Ethernet của UNITEK hỗ trợ Truy cập Internet có dây cho bộ định tuyến, Switch và Switch OLED, Thiết bị và Hệ thống Web. Nó cũng tương thích với IPV4, IPV6, TCP và UDP.	12 th	459,000

	Cáp USB Type-C sang RJ45 Dài 5m UNITEK C18148AGY01-5M	Cổng đầu vào (Upstream): Type-C x 1 . Cổng đầu ra (Downstream): RJ45 x 1 Bộ điều hợp mạng: 1000/ 100/ 10 Mbps . Chất liệu: Hợp kim nhôm/Màu sắc: Xám ***Plug & Play cho Windows 8.1/10/11, Linux, Mac OS X (10.8 trở lên), Android 4.0 trở lên. Đối với Windows XP 7,8.1/10/11, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Linux Kernel lên đến 5.17, Mac OS 10.8 trở lên, vui lòng tải xuống trình điều khiển trên www.unitek-products.com Cắm và chạy, cáp này là sự thay thế hoàn hảo nếu cổng RJ45 của máy tính bị hỏng. Mạng LAN Gigabit tốc độ cao lên đến 1000Mbps , trải nghiệm mượt mà khi chơi game, lướt internet, Cáp Type-C sang Ethernet của UNITEK hỗ trợ Truy cập Internet có dây cho bộ định tuyến, Switch và Switch OLED, Thiết bị và Hệ thống Web. Nó cũng tương thích với IPV4, IPV6, TCP và UDP.	12 th	525,000
1228	Bộ chuyển USB Type C sang USB 3.0+2 USB 2.0+ HDMI 1.4 + VGA+RJ45 +PD UNITEK D105C	KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM 100x52x16.3MM GIAO DIỆN ĐẦU VÀO CÔNG TYPE-C ĐẦU RA 1 USB 3.0 , 2 USB 2.0 , 1 HDMI, 1 VGA , 1 RJ45 , 1 PD HỖ TRỢ CHUẨN USB 3.2 GEN 1 HỖ TRỢ TỐC ĐỘ TRUYỀN TỐI ĐA 5Gbps TƯƠNG THÍCH NGUỒN USB2.0/1.1 HỖ TRỢ HDMI PHIÊN BẢN 1.4 ĐỘ PHÂN GIẢI HDMI LÊN TỚI 4K@30Hz, VGA LÊN TỚI 1080P@60Hz HỖ TRỢ TỐC ĐỘ MẠNG 10/100Mbps NGUỒN SẠC HỖ TRỢ SẠC NHANH PD100W	12 th	660,000
1229	Đầu đổi USB Type C sang VGA ORICO CTV-GY	Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng VGA : Đầu đực/dương (Male): Type C. Đầu cái/âm (Female): VGA độ phân giải 1080P. Chất liệu: Hợp kim nhôm. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA.	12 th	265,000
1230	Đầu đổi USB Type C sang VGA Ugreen 50316 (vỏ nhôm)	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang VGA . Màu sắc: Xám Input: USB-C . Output: VGA x1. Độ phân giải màn hình cổng VGA: FullHD 1920x1080P@60Hz	12 th	375,000
1232	Đầu đổi USB Type C sang VGA Ugreen 40274	Chuyển đổi USB Type C sang VGA (USB chuẩn C, USB-C, USB 3.1 Type C) thiết kế dành cho các thiết bị USB C như Macbook 12 2015, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga 13", Asus Zen AiO...Sử dụng kết nối với HDTV, LCD, máy chiếu. Đầu vào : USB loại C ; giao diện đầu ra : VGA, Hỗ trợ đầu ra video: 1920 * 1080P / 60HZ (Max), Kích thước: 50mm x 43mm x 16mm, Chiều dài cáp: 20cm . 20.587 đen 40.274 trắng, Hệ thống tương thích: Mac Cáp chuyển đổi USB Type-C sang HDMI , Tính năng Truyền hình ảnh chất lượng cao	12 th	485,000
1233	Cáp chuyển đổi USB Type-C sang HDMI TP-LINK 4K@60Hz UA520C	- Độ phân giải tối đa : 4K@60Hz - Chiều dài: 10cm. Hợp : Vỏ hợp kim nhôm - Màu sắc : Xám . Kích thước 49.7 x 22.5 x 10.5 mm	12 th	289,000
1234	Đầu đổi USB Type C sang HDMI VEGGIEG V-Z915	CÁP CHUYỂN USB Type C 3.1 SANG HDMI CÓ CHIPSET VEGGIEG V-Z915 Độ phân giải tối đa : 2K*4K/30Hz . Chiều dài: 15cm. Vỏ hợp kim nhôm	12th (giữ vỏ hộp+tem)	219,000
1235	Đầu đổi USB Type C sang HDMI+SẠC PD+USB 3.0 VEGGIEG V-TC03	BỘ CHUYỂN ĐỔI USB Type C SANG HDMI+SẠC PD+USB 3.0 VEGGIEG V-TC03 Tích hợp Chipset chất lượng Vỏ hợp kim nhôm Cắm là sử dụng, không cần cài đặt BỘ CHUYỂN ĐỔI USB Type C SANG HDMI+2xUSB 3.0+PD+RJ45 VEGGIEG V-TC05R	12th (giữ vỏ hộp+tem)	245,000
1236	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2xUSB 3.0 + PD + RJ45 VEGGIEG V-TC05R	Tích hợp Chipset chất lượng cao không cần ổ đĩa Vỏ hợp kim nhôm - Đầu vào (input): usb Type-C	12th (giữ vỏ hộp+tem)	455,000
1237	Cáp chuyển USB-C sang HDMI+USB 3.0+2*USB 2.0+PD 100w+Type C+SD/TF+RJ45 100Mbps VEGGIEG V-TC10R	Đầu vào (input): USB Type C Đầu ra (output): HDMI+USB 3.0+2*USB 2.0+PD 100w+Type C+SD/TF+RJ45 100Mbps	12th (giữ vỏ hộp+tem)	630.000**
1238	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI 4K + VGA UNITEK V1126A	CÔNG VAO USB-C MALE CÔNG RA HDMI FEMALE , VGA FEMALE CHIỀU DÀI DÂY CÁP 15CM Hỗ trợ HDMI với Ultra-HD (UHD) 4K @ 60Hz. Hỗ trợ VGA với Full HD 1080p @ 60Hz. Hỗ trợ Truyền tải đa luồng (MST), để hiển thị tín hiệu video từ PC của bạn đến hai màn hình khác.	12 th	480,000
1239	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI và VGA Ugreen 30843	,Input: USB-C , Output: HDMI x1, VGA x1, Độ phân giải hình ảnh: HDMI (4K*2K@30Hz); VGA 1920*1200@60Hz), Màu sắc: Trắng , Kích thước: L59xW38xH15 - Cáp dài 15cm, Chất liệu: Nhựa ABS chống xước. *** Lưu Ý: Cáp chỉ xuất tín hiệu lần lượt cổng HDMI hoặc VGA - Không xuất hình cùng lúc	12 th	409,000
1240	Cáp chuyển USB Type C sang VGA+HDMI 4k Ugreen 50505 Hỗ trợ sạc PD Power (song song 2 màn hình)	Tính năng: Kết nối trình chiếu hình ảnh từ Macbook, Laptop cổng USB C với màn hình VGA/HDMI Input: USB type C (Thunderbolt 3) male . Output: HDMI 1.4b hỗ trợ 3D 4K*2K@30Hz và VGA 1920*1080@60Hz Hỗ trợ HDR: Mac OS/Windows/Linux . Hỗ trợ chế độ Mirror và Extend Mode Kích thước: L62xW40xH15.2 (mm); tổng chiều dài cáp 25cm. Màu sắc: Đen Hỗ trợ xuất đồng thời cùng lúc cổng HDMI và VGA ở độ phân giải FullHD 1920*1080@60Hz Cáp chuyển USB C sang HDMI và VGA Ugreen 50505 là phụ kiện giúp bạn kết nối Macbook, laptop cổng USB-C của bạn với màn hình, máy chiếu, TV qua cổng kết nối HDMI và VGA. Hỗ trợ độ phân giải cao 4K*2K@30Hz cổng HDMI và FullHD 1920*1080@60Hz cho cổng VGA, giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí... Hỗ trợ cổng cấp nguồn sạc USB-C PD Power giúp vừa sử dụng vừa sạc. Cáp Chuyển USB Type C Ugreen 50505 có thiết kế tinh tế với vỏ hợp kim nhôm , chất liệu lõi cáp thuần đồng 100%, các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền, chuyển đổi tín hiệu ổn định và độ bền tối đa cho thiết bị. Ugreen 50505 cam là nhân không cần cài đặt driver, tương thích với các hệ điều hành Mac Chiều dài cáp 15cm, Kết nối máy tính, laptop, macbook... cổng USB-C sang màn hình, máy chiếu cổng VGA và HDMI. Input: USB Type C, Output: HDMI x1, VGA x1, Độ phân giải hình ảnh riêng biệt: HDMI 4K*2K@60Hz ; VGA 1920*1080@60Hz ,Hỗ trợ xuất đồng thời cùng lúc 2 cổng HDMI và VGA. (ở độ phân giải 1920*1080@60Hz), Kích Vỏ Nhôm - Màu Đen, Kết nối trình chiếu hình ảnh từ macbook, Laptop cổng USB C với màn hình VGA/HDMI, Input: USB type C (Thunderbolt 3) male ,Output: HDMI 1.4b hỗ trợ 3D 4K*2K@30Hz và VGA 1920*1080@60Hz, Hỗ	12 th	590,000
1241	Cáp Chuyển USB Type C To HDMI và VGA Ugreen 50509	Cáp Chuyển USB Type C To HDMI và VGA Ugreen 50509 là phụ kiện giúp bạn kết nối Macbook, laptop cổng USB-C của bạn với màn hình, máy chiếu, TV qua cổng kết nối HDMI và VGA. Hỗ trợ độ phân giải cao 4K*2K@30Hz cổng HDMI và FullHD 1920*1080@60Hz cho cổng VGA, giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí... Hỗ trợ cổng cấp nguồn sạc USB-C PD Power giúp vừa sử dụng vừa sạc. Cáp Chuyển USB Type C Ugreen 50509 có thiết kế tinh tế với vỏ hợp kim nhôm , chất liệu lõi cáp thuần đồng 100%, các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền, chuyển đổi tín hiệu ổn định và độ bền tối đa cho thiết bị. Ugreen 50509 cam là nhân không cần cài đặt driver, tương thích với các hệ điều hành Mac Chiều dài cáp 15cm, Kết nối máy tính, laptop, macbook... cổng USB-C sang màn hình, máy chiếu cổng VGA và HDMI. Input: USB Type C, Output: HDMI x1, VGA x1, Độ phân giải hình ảnh riêng biệt: HDMI 4K*2K@60Hz ; VGA 1920*1080@60Hz ,Hỗ trợ xuất đồng thời cùng lúc 2 cổng HDMI và VGA. (ở độ phân giải 1920*1080@60Hz), Kích Vỏ Nhôm - Màu Đen, Kết nối trình chiếu hình ảnh từ macbook, Laptop cổng USB C với màn hình VGA/HDMI, Input: USB type C (Thunderbolt 3) male ,Output: HDMI 1.4b hỗ trợ 3D 4K*2K@30Hz và VGA 1920*1080@60Hz, Hỗ	12 th	<u>Liên hệ</u>
1242	Cáp USB C sang HDMI và VGA Ugreen 50738	Cáp USB C sang HDMI và VGA Ugreen 50738 là phụ kiện giúp bạn kết nối Macbook, laptop cổng USB-C của bạn với màn hình, máy chiếu, TV qua cổng kết nối HDMI và VGA. Hỗ trợ độ phân giải cao 4K*2K@30Hz cổng HDMI và FullHD 1920*1080@60Hz cho cổng VGA, giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí... Hỗ trợ cổng cấp nguồn sạc USB-C PD Power giúp vừa sử dụng vừa sạc. Cáp Chuyển USB Type C Ugreen 50738 có thiết kế tinh tế với vỏ hợp kim nhôm , chất liệu lõi cáp thuần đồng 100%, các chân kim tiếp xúc mạ vàng 24k mang đến khả năng dẫn truyền, chuyển đổi tín hiệu ổn định và độ bền tối đa cho thiết bị. Ugreen 50738 cam là nhân không cần cài đặt driver, tương thích với các hệ điều hành Mac Chiều dài cáp 15cm, Kết nối máy tính, laptop, macbook... cổng USB-C sang màn hình, máy chiếu cổng VGA và HDMI. Input: USB Type C, Output: HDMI x1, VGA x1, Độ phân giải hình ảnh riêng biệt: HDMI 4K*2K@60Hz ; VGA 1920*1080@60Hz ,Hỗ trợ xuất đồng thời cùng lúc 2 cổng HDMI và VGA. (ở độ phân giải 1920*1080@60Hz), Kích Vỏ Nhôm - Màu Đen, Kết nối trình chiếu hình ảnh từ macbook, Laptop cổng USB C với màn hình VGA/HDMI, Input: USB type C (Thunderbolt 3) male ,Output: HDMI 1.4b hỗ trợ 3D 4K*2K@30Hz và VGA 1920*1080@60Hz, Hỗ	12 th	640,000

1243	Cáp Chuyển USB Type C to VGA + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader Ugreen 50539	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C Input: USB Type C . Output: 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x RJ45, Micro SD (TF)/SD/MMC Port Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: FullHD 1080P@60Hz Tốc độ kết nối internet: 1Gbps USB-C Power Port Kích thước: L105xW50xH16 (mm), Cáp dài 15cm Cáp chuyển đa năng USB C Ugreen 50539 là thiết bị chuyển dùng cho các thiết bị hỗ trợ cổng USB Type C đời mới như MacBook, Lenovo, HP... với các tính năng chính bao gồm: USB C to VGA: Với tính năng chuyển đổi kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh từ cổng USB-C sang cổng VGA trên màn hình máy tính, máy chiếu... với chất lượng hình ảnh, âm thanh tuyệt vời ở độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến FullHD 1080P@60Hz. USB C to USB 3.0: Ugreen 50539 tính hợp 3 cổng USB 3.0 dùng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, usb... với băng thông truyền tải tín hiệu số tốc độ lên đến 5Gbps, tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1. USB C to LAN: Khả năng kết nối internet tốc độ cao là ưu điểm lớn nhất của Ugreen 50539 với tính năng kết nối mạng có dây cho tốc độ lên đến 1Gbps. Thoả sức lướt web, nghe nhạc, xem phim với đường truyền internet băng thông tốc độ cao. USB C Card Reader: Ngoài các tính năng cao cấp kể trên, Ugreen 50539 còn được trang bị thêm khe cắm thẻ để cắm và tháo 4 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-4P-BK-BP	12 th	1,150,000
1244	Đế cắm đa năng 4 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-4P-BK-BP USB-C -> USB 3.0/USB 2.0/ HDMI/ SD	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): cổng USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SD. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất 5V/2A 10W - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	299,000
1245	Cáp chuyển USB Type C sang 1xHDMI , 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1 cổng sạc 60W ORICO PW11-5P-GY	Hub đa năng 5 trong 1 cổng TypeC - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 2.0, 1 cổng sạc 60W, 1 cổng HDMI (4K@30Hz). - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp	12 th	308.000**
1246	Đế cắm đa năng 5 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-5P-BK-BP USB-C -> USB 3.0/USB 2.0/HDMI/SD/TF	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): cổng USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SD, TF. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất 5V/2A 10W - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ : Mac OS, Windows, Linux, Android, iPad	12 th	Liên hệ
1247	Hub đa năng 6 trong 1 cổng TypeC ORICO PW11-6P-GY-EP (USB-C -> 3xUSB3.0, USB-C, USB-C PD100W, 1 xHDMI)	Hub đa năng 6 trong 1 cổng TypeC PW11-6P-GY-EP - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0, 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc TypeC (PD100W), 1 cổng HDMI (4K@30Hz) - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Hỗ trợ Video 4K @ 30Hz qua cổng HDMI - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp	12 th	419,000
1248	Hub đa năng 6 trong 1 cổng TypeC ORICO PW11-6PR-SV-EP (USB-C -> 3xUSB3.0, USB-C PD100W, 1x HDMI , 1 x Lan Giga)	Hub đa năng 6 trong 1 cổng TypeC - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0, 1 cổng sạc TypeC (PD100W), 1 cổng HDMI (4K@30Hz), 1 cổng Lan Giga RJ45 - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Hỗ trợ Video 4K @ 30Hz qua cổng HDMI - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp	12 th	459,000
1249	Hub đa năng 8 trong 1 cổng TypeC ORICO PW11-8P-SV-EP (USB-C -> 3xUSB3.0, USB-C PD100W, 1x HDMI , 1 x Lan Giga, SD/TF)	Hub đa năng 8 trong 1 cổng TypeC - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0, 1 cổng sạc TypeC (PD100W), 1 cổng HDMI (4K@30Hz), 1 cổng Lan Giga RJ45, 2 cổng thẻ nhớ SD/TF - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp	12 th	670,000
1250	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI/ USB 3.0/ Reader ORICO WB-6TS-GY	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): HDMI*1, USB3.0*3. TF3.0/SD3.0*1. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Độ nét VGA 1920 * 1080P 60Hz - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm và nhựa trong suốt. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux	12 th	410,000
1251	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-6P-BK-BP USB-C -> USB 3.0/USB 2.0/HDMI/SD/TF/ USB-C(PD)	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-6P-BK-BP - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): cổng USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SD,TF, USB-C(PD). - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất 5V/2A 10W - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	460,000
1252	Đế cắm đa năng 5 trong 1 cổng Type C ORICO 5SXH-GY (TypeC sang USB 3.0/ HDMI/ cổng sạc PD)	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 3 cổng USB 3.0, 1 cổng HDMI, 1 cổng sạc PD. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12 th	650,000
1253	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI/ VGA/USB 3.0/ AUDIO ORICO MC-U501P-GY	Đế cắm đa năng 5 trong 1 cổng Type C - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): HDMI*1, USB3.0*1,VGA*1, AUDIO*1, PD*1. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Độ nét VGA 1920 * 1080P 60Hz - Công suất PD PD 60W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	628.000**
1254	Cáp chuyển USB Type C sang 1xHDMI, 1x Lan Gigabit, 2xUSB3.0, 1 cổng sạc PD 100W ORICO PW11-6PCR-GY	Hub đa năng 6 trong 1 cổng TypeC PW11-6PCR-GY - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 2 cổng USB3.0, 1 cổng sạc PD 100W, 1 cổng HDMI (4K@60Hz), 1 cổng Lan Giga RJ45 - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp	12 th	696,000

1255	Đế cắm (Docking) đa năng 5 trong 1 cổng Type C - MacBook ORICO 2CT-5H-GY	Đế cắm (Docking) đa năng 5 trong 1 cổng Type C - MacBook - Đầu vào (input): TypeC + Type C (2 cổng Type C) hỗ trợ Thunderbolt3. - Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0, 1 cổng HDMI và 1 Type C hỗ trợ Thunderbolt3. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps	12 th	590,000
1256	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO MC-U602P-GY (USB Type C sang Type C sang 3 USB3.0, đọc thẻ TF/SD, Type C)	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C - MC-U602P-GY - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): HDMI*1, USB3.0*3, RJ45*1, PD*1. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Tốc độ LAN Gigabit - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	880,000
1257	Cáp Chuyển USB-C Sang HDMI Hỗ Trợ 4K@60Hz Anker A8730 (1.8m)	Cáp chuyển đổi USB-C sang HDMI: Đầu nối USB-C cung cấp khả năng tương thích hoàn toàn với các máy tính và thiết bị mới nhất—thậm chí nó còn tương thích với Thunderbolt 3. Trong khi đó, đầu nối HDMI hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K và giúp hiển thị nhiều màn hình một cách dễ dàng. - Model : Anker A8730 - Chiều dài cáp : 1.8M - Tính năng : Chuyển đổi hình ảnh từ cổng USB-C Sang HDMI - Đầu vào : USB-C (Male) , Tương thích với thunderbolt - Đầu ra : HDMI (Female)	12 th	Liên hệ
1258	Cáp chuyển USB Type C sang 3xUSB 3.0, 1xPD 100W, 1xHDMI, 2xTF/SD, 1x3.5mm, 1 xLan Giga, 1xVGA ORICO PW11-10P-GY	Hub đa năng 10 trong 1 cổng TypeC - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 2 cổng USB 3.0, 1 cổng sạc PD 100W, 1 cổng HDMI (4K@60Hz), 2 cổng thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng Audio 3.5mm, 1 cổng Lan Giga RJ45, 1 cổng VGA. - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps . Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI. - TF / SD dung lượng tối đa 2TB - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	950,000
1259	Cáp chuyển USB Type C sang 2xUSB 3.0, 1xTypeC, 1xPD 100W, 1xHDMI, 2xTF/SD, 1 x3.5mm, 1xLan Giga ORICO PW11-9P25R-GY	Hub đa năng 9 trong 1 cổng TypeC - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 2 cổng USB 3.0, 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc PD 100W, 1 cổng HDMI (4K@60Hz), 2 cổng thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng Audio 3.5mm, 1 cổng Lan Giga 2.5G. - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps . Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI. - TF / SD dung lượng tối đa 2TB . Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	1,390,000
1260	Đế cắm (Docking) đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO 2CT-6TS-GY (2 cổng Type C sang 3 USB3.0, đọc thẻ TF/SD, Type C)	Đế cắm (Docking) đa năng 6 trong 1 cổng Type C - MacBook - Đầu vào (input): TypeC + Type C (2 cổng Type C) hỗ trợ Thunderbolt3. - Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0, cổng thẻ nhớ TF và SD, cổng Type C (hỗ trợ Thunderbolt3) - Công suất PD 100W Max (Sạc MacBook trong 1,5h) - Tốc độ truyền Thunderbolt3: 40G	12 th	459,000
1261	Cáp chuyển 2 x USB-C sang sang Hub USB 3.1 và HDMI Ugreen 10914 (Chỉ thích hợp cho MacBook Pro/Air)	Input: 2 x USB-C Male Output: 2* USB 3.1 A Female, 1* HDMI Female Chuẩn USB 3.1 Gen 2, tốc độ truyền lên tới 10Gbps Độ phân giải HDMI lên tới 4K*2K@60Hz (Lưu ý: Đế có độ phân giải 4K@60Hz, vui lòng đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ) Kích thước: L76 x W26 x H8,5 (mm) Tương thích với: MacBook Pro 13"2020/2019/2018/2017/2016 MacBook Pro 15"2019/2018/2017/2016	12 th	420,000
1262	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + Hub USB 3.0 + USB-C Ugreen 60559 (USB-C Hub 5-in-2 for MacBook Pro/Air)	Ugreen 60559 được thiết kế riêng cho Macbook Air 2020, MacBook Air 13 "và 15" 2018/2019, MacBook Pro 2019/2018/2017/2016. Đầu vào : 2*USB Type-C Đầu ra : 1*HDMI, 3*USB 3.0, 1* USB-C (Thunderbolt 3) Hỗ trợ độ phân giải : 4K UHD 3840-2160 30Hz Tốc độ truyền USB 3.0 : lên đến 5Gpbs USB-C (Thunderbolt 3) : Hỗ trợ đầu ra Video, sạc PD 100W Vỏ hợp kim nhôm giúp tản nhiệt tốt hơn Lưu ý: Tháo vỏ bảo vệ MacBook trước khi kết nối bộ chuyển đổi. -Ugreen 60559 được thiết kế riêng cho Macbook Air 2020, MacBook Air 13 "và 15" 2018/2019, MacBook Pro 2019/2018/2017/2016. Với lớp vỏ nhôm bóng bẩy kết hợp hoàn hảo với MacBook. Và tất cả các cổng có thể hoạt	12 th	735,000
1263	Cáp chuyển 2 x USB-C sang sang Hub USB 3.0 và SD/TF Ugreen 60560 (Chỉ thích hợp cho MacBook Pro/Air)	Input: 2 x USB-C Output: 3 x USB 3.0, 1 x USB-C , 1 x Micro SD, 1 x SD Wireless Type: 802.11a/b/g/n Datatransfer rate up to 5Gbps Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn giúp nó có thể di động và tiết kiệm không gian để bàn. Chỉ thích hợp cho MacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016 và MacBook Air 2020/2019/2018. KHÔNG tương thích Tính năng: Bộ chuyển đổi cổng USB-C 5 trong 1	12 th	545,000
1264	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + USB 2.0 + USB 3.0 + Sạc PD 100W Ugreen 15495	Input: USB-C . Output: HDMI 4K30Hz x1, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, USB-C PD100W Độ phân giải HDMI: 4K30Hz, 2K 60Hz, FullHD 120Hz Tốc độ truyền dữ liệu USB: USB 2.0 480Mbps, USB 3.0 5Gbps Chất liệu: Hợp kim nhôm, dây dẹt . Plug and Play: cắm là nhận không cần cài driver Khả năng tương thích rộng: Cắm và chạy cho nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, MacOS, Linux. USB C Dongle tương thích với hầu hết các thiết bị USB-C như MacBook Pro, MacBook Air, MacBook M1, M2, iMac, iPad Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình	12 th	335,000
1266	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + PD 100W + 3 x USB 3.0 Ugreen 35580 (Bạc)	Hub USB-C 5 in 1 (HDMI 4K, PD 100W, 3 x USB A 3.0 5Gbps) Input: USB-C . Output HDMI: HDMI 4K@30hz + USB 3.0 5Gbps Màu sắc: Bạc . Chất liệu: Nhôm Sạc 100W: USB-C Hub 5 trong 1 Ugreen 35580 hỗ trợ sạc qua USB C lên đến 95W qua cổng Type-C để duy trì nguồn điện cho máy tính xách tay của bạn. 5W được dành riêng cho các hoạt động giao diện khác. Bộ sạc và cáp sạc không được bao gồm. Khi trình diễn screencast hoặc truyền tệp, vui lòng không cắm hoặc rút bộ sạc PD để tránh mất hình ảnh hoặc dữ liệu. Khả năng tương thích rộng: Cắm và chạy cho nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, MacOS, Linux. USB C	12 th	Liên hệ
1267	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + PD 100W + 3 x USB 3.0 Ugreen 35581 (Xanh Ngọc)	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình Hub USB-C 5 in 1 (HDMI 4K, PD 100W, 3 x USB A 3.0 5Gbps) Input: USB-C . Output HDMI: HDMI 4K@30hz + USB 3.0 5Gbps Màu sắc: Xanh Ngọc . Chất liệu: Nhôm Sạc 100W: USB-C Hub 5 trong 1 Ugreen 35580 hỗ trợ sạc qua USB C lên đến 95W qua cổng Type-C để duy trì nguồn điện cho máy tính xách tay của bạn. 5W được dành riêng cho các hoạt động giao diện khác. Bộ sạc và cáp sạc không được bao gồm. Khi trình diễn screencast hoặc truyền tệp, vui lòng không cắm hoặc rút bộ sạc PD để tránh mất hình ảnh hoặc dữ liệu. Khả năng tương thích rộng: Cắm và chạy cho nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, MacOS, Linux. USB C	12 th	455,000

1268	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + PD 100W + 3 x USB 3.0 Ugreen 35582 (Tím)	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình Hub USB-C 5 in 1 (HDMI 4K, PD 100W, 3 x USB A 3.0 5Gbps) Input: USB-C . Output HDMI: HDMI 4K@30hz + USB 3.0 5Gbps Màu sắc: Tím . Chất liệu: Nhôm Sạc 100W: USB-C Hub 5 trong 1 Ugreen 35580 hỗ trợ sạc qua USB C lên đến 95W qua cổng Type-C để duy trì nguồn điện cho máy tính xách tay của bạn. 5W được dành riêng cho các hoạt động giao diện khác. Bộ sạc và cáp sạc không được bao gồm. Khi trình diễn screencast hoặc truyền tệp, vui lòng không cắm hoặc rút bộ sạc PD để tránh mất hình ảnh hoặc dữ liệu. Khả năng tương thích rộng: Cắm và chạy cho nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, MacOS, Linux. USB C	12 th	455,000
1269	Cáp chuyển USB-C sang HDMI +USB-A 3.0 + USB-C PD Ugreen 15596	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có hỗ trợ xuất hình Tính năng: Hub chuyển đa năng USB-C 5 trong 1 Ugreen. Input: USB-C . Output: 1x HDMI 4K 30Hz ; 3x USB 3.0; 1x USB-C PD100W Độ phân giải cổng HDMI 4K30Hz. Tốc độ cổng USB 3.0 5Gbps . Cổng USB-C sạc ngược 100W Kết nối 5 trong 1: Bộ chuyển USB-C 5 in 1 Ugreen 15596 được dùng để kết nối Macbook, Laptop, điện thoại cổng USB-C với màn hình Tivi, máy chiếu cổng HDMI hỗ trợ thêm 3 cổng USB để kết nối các thiết bị ngoại vi khác. Truyền tệp trong vài giây: Truyền tệp, phim và ảnh với tốc độ lên tới 5 Gbps thông qua 3 cổng dữ liệu USB-A. Màn hình 4K HD: Thông qua cổng HDMI của Hub USB C, hình ảnh mang đến mức độ chi tiết và chân thực mới trên màn hình ngoài độ phân giải lên đến 4K@30Hz. Khả năng tương thích rộng: Hub USB Type C tương thích với hầu hết các thiết bị USB-C như các dòng iPhone 15, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook M1, M2, iMac, iPad Pro, Chromebook, Surface, Steam deck, Switch, v.v. Sạc qua 100W: Ugreen 15596 Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD tối đa 100W, để giữ cho máy tính xách tay, điện	12 th	445,000
1270	Cáp chuyển USB-C sang HDMI +USB-A 3.0 + USB-C PD Ugreen 15597	Tính năng: Hub chuyển đổi USB-C sang nhiều cổng HDMI, USB-A, Sạc PD Đầu vào: USB Type-C Đầu ra: HDMI 4K60Hz, USB-A x3 5Gbps, Sạc PD 100W Hỗ trợ: Windows, macOS và Linux. Chỉ cần kết nối là sử dụng, không cần trình điều khiển	12 th	529,000
1271	Hub Groovy Robot Uno 6 in 1 Ugreen 35998 (USB-C sang HDMI + 2*USB 3.2 + 2*USB-C + USB-C PD)	Lưu ý: để sử dụng được hết tính năng của hub yêu cầu cổng USB-C của thiết bị phải là thunderbolt Cổng USB-C Data 10Gbps chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu, không có tính năng xuất hình video Cổng HDMI 4k60hz: hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn có hỗ trợ xuất hình qua cổng USB-C Input: USB-C (Yêu cầu có hỗ trợ xuất hình) Output: 1x HDMI 2x USB-A 3.2 GEN 2, 2x USB-C Gen2, 1x PD100W USB-C Độ phân giải HDMI: 4K60hz Tốc độ truyền dữ liệu USB-A: 10Gbps Tốc độ truyền dữ liệu USB-A: 10Gbps	12 th	515,000
1272	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2 x USB 3.0 + USB-C 3.2 + RJ45 + PD100W Ugreen 45000	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C Input: USB Type C (có hỗ trợ xuất hình) Output: 2x USB-A, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x PD100W Tốc độ cổng USB-A: 10Gbps Tốc độ cổng USB-C 3.1: 10Gbps Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K@60Hz Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power 20V/5A 100W. Tốc độ kết nối internet: 1Gbps	12 th	595,000
1273	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2*USB 3.0 A + USB-C + SD/TF + PD Ugreen 15214	- Input: USB-C Male - Output: 2*USB 3.0 A + USB-C + HDM + SD/TF + PD Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB-C 5 Gbps (DP 1.2 / HDCP 1.4) USB Ports 2 x USB 3.0 5Gpbs Đọc thẻ SD/Micro SD Power Delivery 100W (USB-C PD Port) Tính năng: Hub USB-C đa năng 6 trong 1 Input: USB-C (Suport DP Alt Mode) Output:	12 th	649,000
1274	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + USB 3.0 + Lan 1Gbps + PD Ugreen 15598	1x HDMI hỗ trợ 4K@30Hz (max) . Lưu ý: Không hỗ trợ HDR/3D. 1x Internet RJ45 hỗ trợ tốc độ 1Gbps 3x USB 3.0 hỗ trợ tốc độ 5Gbps 1x USB-C PD 100W Chiều dài cáp 15cm	12 th	579,000
	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + RJ45 + 2x USB 3.0 + USB 2.0 + USB-C + USB-C PD Ugreen 45155	Hub USB Type-C RoboGan 7 trong 1 USB-C sang HDMI + 2USB-A 3.0 + 1USB-C 3.0 + 1*USB-A 2.0 + RJ45 + PD 100W Cổng HDMI: 1x HDMI 2.0, hỗ trợ 4K@60Hz Cổng mạng: 1x RJ45 Gigabit Ethernet (1000Mbps) Cổng sạc: USB-C PD, công suất tối đa 100W (không hỗ trợ truyền dữ liệu/video) Cổng USB: 2x USB 3.0 tốc độ 5Gbps, 1x USB 2.0 Vật liệu: Nhựa Tương thích: Windows, macOS, Linux, iPadOS, Android (hỗ trợ DP Alt Mode) Ugreen 45155 CM888 tương thích tốt với hầu hết các nền tảng phổ biến hiện nay: • Laptop chạy Windows, macOS, Linux • Máy tính bảng iPad Pro, iPad Air (cổng USB-C) • Điện thoại Android có hỗ trợ DisplayPort Alt Mode Các thiết bị ngoại vi như máy chiếu, ổ cứng, USB, bàn phím, chuột... Giao diện HDMI và hỗ trợ đầu ra độ phân giải cao 4K/60Hz, cho phép bạn dễ dàng kết nối với màn hình hoặc máy chiếu và tận hưởng chất lượng hình ảnh cực rõ nét.	12 th	650,000
1275	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + USB-C + 2 x USB-A + USB-C PD100W + SD/TF Ugreen 15531	Lưu ý: Sản phẩm chỉ hỗ trợ thiết bị có USB Type-C chuẩn Thunderbolt. (Hãy đảm bảo thiết bị có hỗ trợ xuất hình) Hub USB-C 7 in 1 . Input: USB-C Output: 1x HDMI 4K@30Hz 1x USB-C Gen 2 10Gbps 2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps 1x USB-C PD100W 1x Đọc thẻ SD/TF: 104Mb/s Chất liệu: Vỏ hợp kim nhôm Hub USB C 7 trong 1: Khai thác tối đa tiềm năng của cổng USB-C trên máy tính xách tay của bạn với cổng USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, hai cổng USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps, HDMI 4K, Công suất 100W và đầu đọc thẻ SD/Micro SD từ thiết bị USB-C Hub 7 trong 1 Revodok Pro 107 Ugreen 15531 CM498. Bắt đầu kỷ nguyên USB 3.2: USB-C Hub 7 trong 1 Revodok Pro 107 Ugreen 15531 CM498 hỗ trợ truyền tệp, phim và ảnh với tốc độ lên tới 10 Gbps qua cổng dữ liệu USB-C và hai cổng USB-A. Cổng C được đánh dấu 10Gbps chỉ có thể được sử dụng để truyền dữ liệu và không hỗ trợ xuất video hoặc sạc. Màn hình 4K rực rỡ: Chỉ cần kết nối với màn hình ngoài thông qua cổng HDMI 4K30Hz của bộ USB-C Hub 7 trong 1 Revodok Pro 107 Ugreen 15531 CM498 để xem mọi thứ sắc nét và chi tiết. Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn hỗ trợ đầu ra video qua cổng USB C.	12 th	780,000

1276	Hub USB-C 10 in 1 Ugreen 15534 (USB-C - 2xHDMI + 3xUSB-A + RJ45+ SD + TF + USB-C + PD100W)	Tính năng: Hub USB-C 10 in 1 Input: USB-C Output: 2x HDMI, 3x USB-A, 1x RJ45, 1X SD Card Slot, 1X TF Card Slot, 1x USB-C PD100W Video: HDMI 1 up to 4K60Hz, HDMI 2 up to 8K@30Hz USB: USB-C data 5Gbps, USB-A data 5Gbps Ethernet: RJ45 hỗ trợ 1Gbps Card Reader: SD/TF Card slot SD 3.0 hỗ trợ đến 104MB/s Hỗ trợ USB-C PD100W (Max) Tương thích: Windows, macOS, Linux	12 th	Liên hệ
1277	Cáp chuyển USB-C sang HDMI +USB-A 3.0 + USB-C PD Ugreen 70408	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có hỗ trợ xuất hình Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 . Màu sắc: Xám Input: USB-C. Output: HDMI x1; USB 3.0 x3. Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K*2K@30Hz . Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Kích thước: L122xW38.5xH11.3mm – Cáp Dài 10cm Cáp chuyển USB-C to HDMI & USB 3.0 Ugreen 70408 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu...vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K*2K@30Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Bộ chuyển USB-C Ugreen 70408 còn hỗ trợ 3 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tín hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài ra, phụ kiện cao cấp này còn tích hợp thêm 1 cổng USB-C hỗ trợ công nghệ sạc PD 100W giúp bạn có thể sạc, cấp nguồn ngay trên thiết bị, không ngại thiếu cổng kết nối. Bộ chuyển USB-C to HDMI + USB 3.0 Ugreen 70408 trang bị vỏ hợp kim cao cấp tản nhiệt tốt cùng thiết kế hiện đại sang trọng. Thiết bị có khả năng chống rơi vỡ trong mọi trường hợp tốt mang đến độ bền của thiết bị vượt trội theo	12 th	820,000
1278	Cáp chuyển USB-C sang HDMI kèm Hub USB 3.0 + PD 100W Ugreen 70495	Type C to HDMI 4K@60Hz+3 USB 3.0/ PD type C 100W Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 Màu sắc: Xám . Input: USB-C Output: USB 3.0 x3; HDMI x1 (Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có hỗ trợ xuất hình) Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K*2K@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Kích thước: L115xW35xH12.5mm – Cáp Dài 15cm Cáp chuyển USB-C to HDMI & USB 3.0 Ugreen 70495 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu...vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K*2K@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Bộ chuyển USB-C Ugreen 70495 còn hỗ trợ 3 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tín hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài ra, phụ kiện cao cấp này còn tích hợp thêm 1 cổng USB-C hỗ trợ công nghệ sạc PD 100W giúp bạn có thể sạc, cấp nguồn ngay trên thiết bị, không ngại thiếu cổng kết nối. Bộ chuyển USB-C to HDMI + USB 3.0 Ugreen 70495 trang bị vỏ hợp kim cao cấp tản nhiệt tốt cùng thiết kế hiện đại sang trọng. Thiết bị có khả năng chống rơi vỡ trong mọi trường hợp tốt mang đến độ bền của thiết bị vượt trội theo	12 th	770,000
1279	Cáp chuyển USB-C sang HDMI 2.1 8K + 3x USB 3.0 Ugreen 50629 (Vỏ Nhôm)	*Lưu Ý: Cáp chuyển USB-C Thunderbolt 3 sang HDMI Ugreen 50629 chỉ có thể hoạt động cho các thiết bị USB-C hỗ trợ đầu ra video DP ALT MODE. Tính năng: kết nối máy tính, laptop, điện thoại với màn hình tivi, máy chiếu HDMI qua cổng USB TYPE C Màu sắc: Gray . Input: USB Type C Output: HDMI 2.1, 3x USB 3.0 USB 3.0 truyền tải tín hiệu tốc độ lên đến 5Gbps Độ phân giải: 8K@30Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz, 1080P@240Hz, 720P@60Hz Plug and Play, cắm là nhận mà không cài đặt driver, Không cần nguồn bên ngoài. USB C to HDMI Ugreen 50629 là thiết bị phụ kiện cao cấp giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, điện thoại đời mới của bạn như Macbook, Google Chrombook Pixel, ASUS Zen AiO PC... có tích hợp cổng USB chuẩn C đến màn hình máy chiếu, HDTV chuẩn HDMI 2.1 với chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động vượt trội với độ phân giải lên đến 8K (7680x4320) @30Hz. Trải nghiệm các ứng dụng giải trí, làm việc trên màn hình lớn với chất lượng rạp chiếu tại gia.	12 th	950,000
1280	Cáp Chuyển USB C 6 in 1 UGREEN 80132 (USB C to 3 USB 3.0+HDMI 4K + Audio 3.5mm hỗ trợ Mic + PD 100W)	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C. Input: USB Type C. Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Audio 3.5mm Headset, 1x PD 100W. Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power 20V/5A 100W. Cổng âm thanh 3.5mm hỗ trợ mic. Kích thước: L115xW35xH12.5 (mm) ****Lưu Ý: * Ugreen 80132 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 80132 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. * Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc. Cáp chuyển đa năng USB C Ugreen 80132 là thiết bị chuyển đổi đa năng cao cấp chuyên dùng cho các thiết bị hỗ trợ cổng USB Type C đời mới như Macbook, Lenovo, HP... với các tính năng chính bao gồm: USB C to HDMI: Với tính năng chuyển đổi kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh từ cổng USB-C sang cổng HDMI trên màn hình máy tính, HDTV, máy chiếu HD... với chất lượng hình ảnh, âm thanh tuyệt vời ở độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K*2K@30Hz. USB C to USB 3.0: Ugreen 80132 tích hợp 3 cổng USB 3.0 dùng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, usb... với băng thông truyền tải tín hiệu số tốc độ lên đến 5Gbps, tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1. USB C to Audio 3.5mm Headset: Hỗ trợ giắc cắm Audio 3.5mm headset là ưu điểm của Ugreen 80132 giúp bạn kết nối các thiết bị âm thanh có cổng giao diện 3.5mm dễ dàng hơn, mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn và	12 th	770,000
1281	HUB USB-C 5 in 1 Ugreen 70688 (Dành cho iPad Pro) (USB C to HDMI 4K60Hz + USB 3.0 + Audio 3.5mm + PD Power Delivery)	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C. Input: USB-C . Output: 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Audio 3.5mm, 1x PD Power Delivery Tốc độ truyền tải tín hiệu USB 3.0: 5Gbps . Độ phân giải cổng HDMI: 4K@60Hz Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power Delivery: 20V/5A 100W Audio 3.5 hỗ trợ Microphone và tai nghe OMTP/CTIA Kích thước: L91 X W45 XH20.5(mm) Lưu ý: * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. * Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc. HUB USB Type-C 5 in 1 Ugreen 70688 là thiết bị chuyển đổi đa năng chuyên dùng cho iPad Pro bao gồm nhưng tính năng vượt trội như: USB C to HDMI: Với tính năng chuyển đổi kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh từ cổng USB-C sang cổng HDMI trên màn hình máy tính, HDTV, máy chiếu HD... với chất lượng hình ảnh, âm thanh tuyệt vời ở độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K@60Hz. USB C to USB 3.0: Ugreen 70688 tích hợp 2 cổng USB 3.0 dùng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, usb... với băng thông truyền tải tín hiệu số tốc độ lên đến 5Gbps, tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1.	12 th	Liên hệ

1282	HUB USB-C 6 in 1 Ugreen 15852 (2* HDMI , 2* USB 3.0, 1* USB-C Data 5Gbps, PD100W)	Bộ chuyển USB Type C 6 in 1 . Lưu Ý: chế độ Extend chỉ dùng cho máy tính Windows Input: USB-C / Thunderbolt Output: 1x HDMI 8K @30Hz 1x HDMI 4K @60Hz 2x USB 3.0 5Gbps 1x USB-C data 5Gbps 1x USB-C PD 100W Hỗ trợ Extend Mode và Duplicate Mode trên Windows. Hỗ trợ Mirro Mode trên Mac OS Kết nối 6 trong 1: Hub USB-C to HDMI Ugreen 15852 được thiết kế để cung cấp mọi nhu cầu kết nối của bạn. Hai cổng HDMI, một cổng USB-C PD 100W, một cổng dữ liệu USB-C 5Gbps và hai cổng dữ liệu USB-A 3.0. Hub Ugreen 15852 giúp bạn Màn hình HDMI kép: Bộ chuyển USB-C Ugreen 15852 sẽ kết nối hai màn hình cùng lúc với cả hai cổng HDMI ở tốc độ tối đa 4K @ 60Hz, giúp thực hiện đa nhiệm trên nhiều màn hình và quy trình làm việc sáng tạo hiệu quả hơn nữa. Hỗ trợ chế độ Extend Mode và Duplicate Mode giúp làm việc đa nhiệm thuận tiện hơn. Lưu Ý: chế độ Extend chỉ dùng cho máy tính Windows. Màn hình 8K UHD: Cổng HDMI thứ 2 trên Bộ chuyển đổi USB C Ugreen CM948 hỗ trợ xuất hình ảnh độ phân giải tối đa lên đến 8K@ 30Hz, tạo ra chi tiết đáng kinh ngạc và màu sắc cực kỳ sống động. Tạo hoặc thưởng thức nội	12 th	865,000
1283	Cáp chuyển 3 in 1 USB-C sang DisplayPort / HDMI / VGA Ugreen 60568	Input: USB-C, Output: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA Hỗ trợ HDMI v2.0, HDCP 1.4/2.2 : 4K@60Hz, 2K@144Hz, 1080P Hỗ trợ DisplayPort V1.2, HDCP 1.3/ 2.2: 4Kx2K@60Hz, 2K@144Hz, 1080P Hỗ trợ VGA V1.2: 1920*1080@60Hz Chất liệu: PC+ABS chống cháy Ugreen 60568 là thiết bị chuyển đổi hỗ trợ xuất hình cho các thiết bị USB-C sang màn ảnh lớn Xuất hình kép: Có thể xuất hình ảnh từ cổng HDMI và VGA cùng lúc, khi xuất hình ảnh song song độ phân giải HDMI chỉ còn 1080P. ~~Không cần cài đặt Driver. Cắm là nhận, không cần cài đặt phần mềm, dễ sử dụng. Bảo vệ quá áp, quá tải và quá~~	12 th	640,000
1284	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2 USB 3.0 + SD/TF + Sạc ngược USB-C Ugreen 70411	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2; TF x1; SD x1. Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 60W . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: FullHD 4K*2K@30Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 100M/s Kích thước: L115xW35xH12.5mm - Cáp Dài 15cm . Màu sắc: Xám Cáp chuyển USB-C to HDMI + USB 3.0 + TF/SD Ugreen 70411 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu..vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K*2K@30Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Bộ chuyển USB-C Ugreen 70411 còn hỗ trợ 2 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tin hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài các tính năng cao cấp kể trên, Ugreen 70411 còn được trang bị thêm khe cắm thẻ nhớ TF/SD giúp bạn kết nối truy xuất dữ liệu từ thẻ nhớ của bạn tiện lợi và nhanh chóng. Phụ kiện cao cấp này còn tích hợp thêm 1 cổng USB-C hỗ trợ công nghệ sạc PD giúp bạn có thể sạc, cấp nguồn ngay trên thiết bị, không ngại thiếu cổng kết nối	12 th	639,000
1285	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2 USB 3.0 + SD/TF + Sạc ngược USB-C Ugreen 60384 (FullHD 4K*2K@60Hz)	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 Input: USB-C Output: HDMI x1; USB 3.0 x2; TF x1; SD x1. Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W Độ phân giải màn hình cổng HDMI: FullHD 4K*2K@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s Kích thước: L115xW35xH12.5mm - Cáp Dài 15cm Màu sắc: Xám Cáp chuyển USB-C to HDMI 4K@60Hz + USB 3.0 + TF/SD + PD100W Ugreen 60384 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu..vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K*2K@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Bộ chuyển USB-C Ugreen 60384 còn hỗ trợ 2 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tin hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài các tính năng cao cấp kể trên, Ugreen 60384 còn được trang bị thêm khe cắm thẻ nhớ TF/SD giúp bạn kết nối truy xuất dữ liệu từ thẻ nhớ của bạn tiện lợi và nhanh chóng. ~~Phụ kiện cao cấp này còn tích hợp thêm 1 cổng USB-C hỗ trợ công nghệ sạc PD 100W giúp bạn có thể sạc, cấp~~	12 th	699,000
1286	Cáp chuyển đổi USB Type-C sang LAN RJ45 Gigabit Tplink UE300C	Cáp chuyển đổi USB Type-C vào mạng LAN có dây. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10/100/1000Mbps, sản phẩm này đảm bảo hiệu suất cao trong việc truyền tải thông tin. Tương thích với Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS và Linux OS. Với thiết kế nhỏ gọn, màu trắng sáng và trọng lượng chỉ 20g, Tplink UE300C là sự lựa chọn lý tưởng cho không gian làm việc hoặc giải trí của bạn. Tính năng : Truyền dữ liệu , Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Cổng kết nối ; Type-C; RJ45 , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11/10/8.1/8 , macOS, iPadOS, Chrome OS , và Linux OS . Màu sắc : Trắng . Kích thước : 71 x 26 x 16.2	12 th	Liên hệ
1287	Cáp Chuyển USB Type C Bề Góc 90 Độ sang HDMI+USB 3.0 + Lan Ugreen 80546	Cáp Dài 15cm . Chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB 3.0, Lan Gigabit Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2, Lan Gigabit Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K@30Hz/ 2K@60Hz/ 1080P@120Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Tốc độ mạng: 1Gbps Màu sắc: Xám. Hỗ trợ: Mac OS/ Windows/ Linux. Kích thước: L104xW34xH13.7mm **** Lưu ý: hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ khả năng xuất hình Cáp chuyển USB Type-C Ugreen 80546 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu..vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K*2K@30Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Bộ chuyển USB-C Ugreen còn hỗ trợ 2 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tin hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài ra kèm thêm cổng Lan tốc độ hỗ trợ độ lên đến 1Gbps không ngại thiếu cổng kết nối.	12 th	Liên hệ

1288	Cáp USB C to HDMI + USB + LAN Gigabit + PD 100W Ugreen 10919	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB 3.0, Lan Gigabit và PD 100W Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2, RJ45, PD100W Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K@60Hz/ 2K@60Hz/ 1080P@120Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Tốc độ mạng: 1Gbps . Màu sắc: Xám Hỗ trợ: Mac OS/ Windows/ Linux . Kích thước: L122xW26.3xH17.6mm – Cáp Dài 15cm Cáp chuyển USB Type-C Ugreen 10919 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu..vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Bộ chuyển USB-C Ugreen 10919 còn hỗ trợ 2 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tin hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài ra, phụ kiện cao cấp này còn tích hợp thêm 1 cổng USB-C hỗ trợ công nghệ sạc PD100W giúp bạn có thể sạc, cấp nguồn ngay trên thiết bị, kèm thêm cổng Lan tốc độ hỗ trợ tốc độ lên đến 1Gbps không ngại thiếu cổng kết nối.	12 th	Liên hệ
1289	Cáp USB C to HDMI USB + LAN Gigabit + SD/ TF + PD Ugreen 60515	Lưu ý: hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ khả năng xuất hình Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB, Đọc thẻ SD/ TF, Lan, PD100W. Màu sắc: Xám . Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2; TF x1; SD x1; Lan 1G; PD USB-C 100W. Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K Tốc độ truyền dữ liệu cổng 2xUSB 3.0: 5Gbps Cổng Lan RJ45: 1 Gbps Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s Sạc ngược USB-C: 100W Chất liệu: vỏ nhôm Cáp chuyển USB-C to HDMI 4K@60Hz + USB 3.0 + TF/SD + Lan +PD100W Ugreen 60515 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu..vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K Bộ chuyển USB-C Ugreen 60515 còn hỗ trợ 2 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tin hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài các tính năng cao cấp kể trên, Ugreen 60515 còn được trang bị thêm khe cắm thẻ nhớ TF/SD giúp bạn kết nối truy xuất dữ liệu từ thẻ nhớ của bạn tiện lợi và nhanh chóng.	12 th	799,000
1290	Cáp USB C to HDMI + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader Ugreen 50538	Input: USB Type C, Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x RJ45, Micro SD (TF)/SD/MMC Port,Tốc độ truyền tải tin hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps, Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz, Tốc độ kết nối internet: 1Gbps, USB-C Power Port, Kích thước: L105xW50xH16 (mm), Cáp dài 15cm *Lưu Ý: -Ugreen 50538 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. - Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 50538 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị.	12 th	Liên hệ
	Bộ chia USB-C male sang HDMI,VGA, USB-C,USB-A,RJ-45,SD,TF,jack 3.5 ,USB-C PD - Hub USB Type-C 11 trong 1 UGREEN 45520	Lưu Ý: Cổng sạc PD100W sẽ mất một phần nhỏ năng lượng cung cấp cho dock nên công suất thực tế tới máy có thể thấp hơn Hỗ trợ HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR10, 3D Tương thích ngược với USB 3.0 / 2.0 / 1.1 Giao tiếp đầu vào USB-C (male) - Thunderbolt để sử dụng hết tính năng (yêu cầu cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình) Các cổng đầu ra / xuất ra • 1 × HDMI • 1 × VGA • 2 × USB-C (dữ liệu) • 2 × USB-A • 1 × RJ-45 (Ethernet Gigabit) • 1 × khe thẻ SD • 1 × khe MicroSD (TF) • 1 × jack âm thanh 3,5 mm (không hỗ trợ mic) . (Lưu Ý: chỉ hoạt động khi sử dụng kèm với HDMI) • 1 × cổng USB-C PD (sạc) Độ phân giải & hỗ trợ hiển thị HDMI: tối đa 4K @ 60Hz VGA: tối đa 1080p @ 60Hz Hỗ trợ xuất hình ảnh đồng thời HDMI + VGA (mirroring hoặc mở rộng) Tốc độ truyền dữ liệu (USB / khe thẻ) USB-C & USB-A (các cổng hỗ trợ dữ liệu): lên đến 10 Gbps (USB 3.2) USB-A 3.0: 5 Gbps Khe đọc thẻ SD / TF (UHS-I): ~170 MB/s (khi điều kiện tối ưu)	12 th	1,070,000
1291	Cáp USB C to HDMI + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader + PD Ugreen 50852	Màu cáp: Xám . Độ dài : 20CM Đầu vào : USB Type-C (thunderbolt 3) Đầu ra : 1*HDMI, 1*RJ45, 2*USB 3.0, 1*TF/SD Card Reader , 1* USB-C 5V PD Hỗ trợ độ phân giải : 4K UHD 3840-2160 30Hz . Tốc độ mạng : 1Gbps . Tốc độ truyền USB 3.0 : lên đến 5Gbps Hỗ trợ cổng USB-C PD Hỗ trợ 2 thẻ đọc đồng thời - SD Slot: Support UHS-I (SD, SDXC, SDHC, RS-MMC) - TF Slot: Support UHS-I (Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC)	12 th	1,150,000
1292	Bộ chuyển USB-C in 1 Ugreen 15375 (HDMI, RJ45 1Gbps, USB 3.0, SD TF ,PD)	Input: USB-C / Thunderbolt port for HDMI Output: 1x HDMI 4K60Hz 2x USB 3.0 5Gbps 2x USB-C Data 5Gbps 1x RJ45 1Gbps 1x USB-C PD Port 100W 1x SD Card reader 1x TF Card Reader Chất liệu vỏ hợp kim nhôm Hub USB-C 9 trong 1 Ugreen 15375 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu..vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K@60Hz và mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Hub USB-C 9 trong 1 Ugreen 15375 còn hỗ trợ 2 cổng USB 3.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tin hiệu số lên đến 5Gbps. 2 Cổng đọc thẻ nhớ SD và TF trên thiết bị giúp bạn dễ dàng đọc dữ liệu từ các thẻ nhớ máy ảnh, máy quay.. tốc độ đọc dữ liệu lên đến 104Mbps! Bộ chuyển USB-C Ugreen 15375 tích hợp 2 cổng USB-C DATA cho phép bạn kết nối với các thiết bị ngoại vi cổng	12 th	950,000

1293	Bộ chuyển USB C 9 trong 1 Ugreen 90119 (USB Type C ra 2 cổng HDMI + USB + LAN Gigabit + PD 60W + SD/ TF)	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB, Đọc thẻ SD/ TF, Lan, PD60W Input: USB-C . Output: HDMI x2; USB 3.0 x2; USB 2.0 x1; TF x1; SD x1; PD 60W; Lan. Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 60W . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng 2xUSB 3.0: 5Gbps và 1 cổng 1x USB 2.0 480Mbps Cổng Lan RJ45: 1 Gbps . Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s Chất liệu: vỏ nhôm tăng nhiệt cao cấp . Màu sắc: Xám . Lưu ý: HDMI khi xuất hình đồng loạt trên hệ điều hành Windows độ phân giải sẽ còn 4K@30Hz và MacOS là 4K60Hz Hệ điều hành Windows có thể xuất hình HDMI 3 nội dung khác nhau . Cáp chuyển USB-C to 2*HDMI + USB 3.0/ 3.0 + TF/SD + Lan + PD Ugreen 90119 giúp bạn dễ dàng kết nối Macbook, Laptop cổng USB-C của bạn với màn hình HDTV, máy chiếu..vv. hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K@60Hz và hỗ trợ xuất hình đồng loạt 2 cổng HDMI mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động. Bộ chuyển USB-C Ugreen 90119 còn hỗ trợ 2 cổng USB 3.0 và 1 cổng USB 2.0 tốc độ cao dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... với tốc độ truyền tải tín hiệu số lên đến 5Gbps. Ngoài các tính năng cao cấp kể trên, còn được trang bị thêm khe cắm thẻ nhớ TF/SD giúp bạn kết nối truy xuất dữ liệu từ thẻ nhớ của bạn tiện lợi và nhanh chóng.	12 th	Liên hệ
1295	Cáp USB C to HDMI + VGA + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader + PD Power 100W Ugreen 15600	Input: USB Type C Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 1x SD, 1x Micro SD card slot Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1920x1080P@60Hz. Hỗ trợ đọc và ghi, truyền dữ liệu từ 2 thẻ nhớ cùng 1 lúc. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power 20W/5A 100W. Tốc độ kết nối internet: 1Gbps *Lưu Ý: * Ugreen 15600 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 15600 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị.	12 th	699,000
1296	Cáp USB C to HDMI , VGA, 3x USB 3.0, Lan 1Gbps, 3.5mm, SD/TF, Sạc PD 100W Ugreen 15601	Tính năng: Hub mở rộng USB-C sang HDMI, VGA, USB, SD/TF, Sạc PD, Lan Đầu vào: USB Type-C . Đầu ra: HDMI 4K@30Hz, VGA 1080P, USB-A 3. x3, SD/TF, LAN 1Gbps, Độ phân giải HDMI: 4K@30Hz . Độ phân giải VGA: 1080P .Tốc độ USB: 5Gbps. Tốc độ LAN: 1Gbps Đọc thẻ SD/TF: 104MB/s. Cổng 3.5mm: hỗ trợ audio, không hỗ trợ Micro . Sạc PD: 100W Màu: xám. Thiết kế: Vỏ nhôm	12 th	769,000
1297	Cáp USB C to HDMI + VGA + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader Ugreen 40873	Input: USB Type C, Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 1x SD, 1x Micro SD card slot, Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps, Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz, Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1920x1080P@60Hz, Hỗ trợ đọc và ghi, truyền dữ liệu từ 2 thẻ nhớ cùng 1 lúc. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD, Tốc độ kết nối internet: 1Gbps, Kích thước: L123xW52xH19 (mm), cáp dài 15cm *** Lưu Ý : Ugreen 40873 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 40873 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. * Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc.	12 th	Liên hệ
1298	HUB USB C 10 in 1 UGREEN 80133 (USB C to HDMI + VGA + LAN 1Gbps + Hub USB 3.0 + SD/TF + Audio 3.5mm)	Input: USB Type C. Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 1x SD, 1x Micro SD card slot, 1x Audio 3.5mm. Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz. Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1920x1080P@60Hz. Hỗ trợ đọc và ghi, truyền dữ liệu từ 2 thẻ nhớ cùng 1 lúc. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power 20W/5A 100W. Tốc độ kết nối internet: 1Gbps. Khe cắm thẻ SD/MicroSD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s. Cổng âm thanh 3.5mm không hỗ trợ micro. Kích thước: L123xW52xH19 (mm), cáp dài 15cm. *Lưu Ý: * Ugreen 80133 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 80133 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. * Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc. Cáp chuyển đa năng USB C Ugreen 80133 là thiết bị chuyển đổi đa năng cao cấp chuyên dùng cho các thiết bị hỗ trợ cổng USB Type C đời mới như Macbook, Lenovo, HP... với các tính năng chính bao gồm: USB C to HDMI: Với tính năng chuyển đổi kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh từ cổng USB-C sang cổng HDMI trên màn hình máy tính, HDTV, máy chiếu HD... với chất lượng hình ảnh, âm thanh tuyệt vời ở độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K*2K@30Hz. USB C to VGA: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng Ugreen 80133 còn hỗ trợ cổng kết nối VGA độ phân giải FullHD 1920x1080P@60Hz giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ hình ảnh từ máy tính với máy chiếu, màn hình chuẩn VGA. Với thiết bị này bạn có thể sử dụng với hầu hết các chuẩn màn hình hiện nay. USB C to USB 3.0: Ugreen 80133 tích hợp 3 cổng USB 3.0 dùng kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng di động, usb... với băng thông truyền tải tín hiệu số tốc độ lên đến 5Gbps, tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1. USB C to Audio 3.5mm: Hỗ trợ giắc cắm Audio 3.5mm là ưu điểm của Ugreen 80133 giúp bạn kết nối các thiết bị âm thanh có cổng giao diện 3.5mm dễ dàng hơn, mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn về chất lượng âm thanh. USB C to LAN: Khả năng kết nối tốc độ cao là ưu điểm lớn nhất của Ugreen 80133 với tính năng kết nối mạng có dây cho tốc độ lên đến 1000Mbps. Thoả sức lướt web, nghe nhạc, xem phim với đường truyền internet băng	12 th	Liên hệ

1299	HUB USB Type-C 11 in 1 Ugreen 70305 (USB C to HDMI/ Displayport / VGA/ USB 3.0/ Card Reader)	Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C, Input: USB Type-C Output: 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, Micro SD (TF)/ SD Port Độ phân giải: HDMI/ DisplayPort 4Kx2K(3840x2160)@60Hz, VGA 1920x1080P@60Hz Tốc độ truyền tải USB 3.0: 5Gbps Hỗ trợ đọc thẻ: Micro SD (TF)/ SD3.0 Hỗ trợ sạc ngược (PD) : sạc nhanh 100W Hỗ trợ công cấp nguồn DC: 5V / 2A (Có kèm dây nguồn) Có kèm 1 sợi USB Type-C Gen 1: Dài 0.5m dùng để kết nối tín hiệu giữa máy và thiết bị. Kích thước: L170.4xW70.6xH17.8 (mm) Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS, Windows, Linux Lưu ý: Thiết bị có thể xuất hình cùng 1 lúc 3 cổng HDMI, DisplayPort và VGA nhưng cần cấp nguồn DC 5V/ 2A và độ phân giải sẽ cố định là 1080P@60Hz Hãy đảm bảo USB Type-C trên thiết bị của bạn có tính năng xuất hình ảnh, tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 70305 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. Các tính năng vượt trội mà sản phẩm này mang lại gồm có: Khả năng xuất hình ảnh: HDMI/ DisplayPort hỗ trợ độ phân giải lên đến 4Kx2K(3840x2160)@60Hz, thêm vào đó còn có cả cổng VGA với độ phân giải 1920x1080P@60Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh âm thanh sống động. Khả năng đọc thẻ: hỗ trợ đọc thẻ Micro SD(TF)/ SD3.0, đọc và ghi đồng thời cùng 1 lúc. Lưu ý: Hệ thống Windows có thể sử dụng màn hình kép mở rộng, thiết bị Mac bị giới hạn ở chế độ phân chiếu (do hạn chế của MacOS, tất cả các màn hình mở rộng sẽ hiển thị cùng một nội dung khi kết nối MacBook) Input: USB-C (Thunderbolt) - cổng có hỗ trợ xuất hình 2x HDMI 2.0 hỗ trợ 4K@60HZ 2x USB-A 3.0 hỗ trợ tốc độ 5Gbps 2x USB-C 3.2 hỗ trợ tốc độ 10Gbps Đầu đọc thẻ SD/TF hỗ trợ tốc độ 104Mbps 1X USB-C PD100W Ugreen 45380 dcho phép kết nối cùng lúc 2 màn hình 4K@60Hz. Lưu ý rằng đầu ra video phải tương thích với giao thức HDMI và Xin lưu ý rằng do hạn chế của MacOS, tất cả các màn hình mở rộng sẽ hiển thị cùng một nội dung khi kết nối MacBook. Ugreen 45380 với hai cổng USB A&C để kết nối bàn phím, chuột và truyền dữ liệu trong USB 3.2. Lưu ý: Các cổng USB A và C không cung cấp khả năng sạc hoặc hỗ trợ truyền âm thanh. Bộ chuyển đổi USB-C PD100W. Lưu ý rằng cần sạc và bộ chuyển đổi nguồn không được bao gồm. Ngoài ra,	12 th	Liên hệ
1300	HUB USB Type-C Ugreen 45380 (USB C to 2xHDMI, 2xUSB A, 2xUSB-C, 1 PD 100W, SD/TF)	Bộ chuyển đổi đa năng USB-C Ugreen 11 in 1 Input: USB-C Output: HDMI x2, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C data, 1x RJ45, 1x SD Card, 1x TF Card, 1x 3.5 Audio Độ phân giải HDMI: 8K30Hz, 4K60Hz (khi xuất 2 màn hình cùng lúc, độ phân giải chỉ ở 4K@60Hz) Tốc độ truyền công USB A: USB 3.2 5-10Gpbs Tốc độ truyền công USB-C: 10Gbps Tốc độ truyền công thẻ nhớ: 104Mbps Tốc độ cổng RJ45: 1Gbps * Lưu Ý: KHI KẾT NỐI 2 MÀN HÌNH CÔNG HDMI ĐỒNG THỜI – THIẾT BỊ CHỈ XUẤT HÌNH ẢNH Ở ĐỘ PHÂN GIẢI 4K60HZ CHỈ HỖ TRỢ XUẤT HÌNH HDMI 8K30HZ KHI KẾT NỐI HDMI CÔNG HDMI 2 XUẤT HÌNH 3 MÀN HÌNH ĐỘC LẬP (A-B-C) TRÊN HĐH WINDOW. MAC OS XUẤT 2 MÀN HÌNH GIỐNG NHAU (A-A- A HOẶC A-B-B) Ugreen USB-C Docking 11 in 1 Ugreen 15965 phát huy thêm tiềm năng của cổng USB-C trên máy tính xách tay của bạn với Hai cổng HDMI, một cổng USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, hai cổng USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps, một USB A 3.0, Công suất 100W, đầu đọc thẻ RJ45 3.5MM và SD/Micro SD. Kết nối đa màn hình: Docking Station sẽ kết nối hai màn hình với cả hai cổng HDMI ở độ phân giải tối đa 4K @ 60Hz, giúp thực hiện đa nhiệm trên nhiều màn hình và quy trình làm việc sáng tạo hiệu quả hơn nữa. Nếu kết nối với một màn hình qua cổng HDMI 2 có thể xuất và xem nội dung lên đến 8K@30Hz. Bắt đầu kỷ nguyên USB 3.2: Truyền tệp, phim và ảnh với tốc độ lên tới 10 Gbps thông qua cổng dữ liệu USB-C và cổng USB A kép. Cổng C được đánh dấu 10Gbps chỉ có thể được sử dụng để truyền dữ liệu và không được sử	12 th	1,399,000
1301	Bộ chuyển đổi đa năng USB-C Ugreen 11 in 1 Ugreen 15965 (USB-C sang HDMI x2, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C data, 1x RJ45, 1x SD Card, 1x TF Card, 1x 3.5 Audio)	Bộ chuyển đổi đa năng USB-C Ugreen 11 in 1 Input: USB-C Output: HDMI x2, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C data, 1x RJ45, 1x SD Card, 1x TF Card, 1x 3.5 Audio Độ phân giải HDMI: 8K30Hz, 4K60Hz (khi xuất 2 màn hình cùng lúc, độ phân giải chỉ ở 4K@60Hz) Tốc độ truyền công USB A: USB 3.2 5-10Gpbs Tốc độ truyền công USB-C: 10Gbps Tốc độ truyền công thẻ nhớ: 104Mbps Tốc độ cổng RJ45: 1Gbps * Lưu Ý: KHI KẾT NỐI 2 MÀN HÌNH CÔNG HDMI ĐỒNG THỜI – THIẾT BỊ CHỈ XUẤT HÌNH ẢNH Ở ĐỘ PHÂN GIẢI 4K60HZ CHỈ HỖ TRỢ XUẤT HÌNH HDMI 8K30HZ KHI KẾT NỐI HDMI CÔNG HDMI 2 XUẤT HÌNH 3 MÀN HÌNH ĐỘC LẬP (A-B-C) TRÊN HĐH WINDOW. MAC OS XUẤT 2 MÀN HÌNH GIỐNG NHAU (A-A- A HOẶC A-B-B) Ugreen USB-C Docking 11 in 1 Ugreen 15965 phát huy thêm tiềm năng của cổng USB-C trên máy tính xách tay của bạn với Hai cổng HDMI, một cổng USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, hai cổng USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps, một USB A 3.0, Công suất 100W, đầu đọc thẻ RJ45 3.5MM và SD/Micro SD. Kết nối đa màn hình: Docking Station sẽ kết nối hai màn hình với cả hai cổng HDMI ở độ phân giải tối đa 4K @ 60Hz, giúp thực hiện đa nhiệm trên nhiều màn hình và quy trình làm việc sáng tạo hiệu quả hơn nữa. Nếu kết nối với một màn hình qua cổng HDMI 2 có thể xuất và xem nội dung lên đến 8K@30Hz. Bắt đầu kỷ nguyên USB 3.2: Truyền tệp, phim và ảnh với tốc độ lên tới 10 Gbps thông qua cổng dữ liệu USB-C và cổng USB A kép. Cổng C được đánh dấu 10Gbps chỉ có thể được sử dụng để truyền dữ liệu và không được sử	12 th	1,879,000
1302	Bộ chuyển Docking USB-C 9 in 1 Ugreen 90912 (hỗ trợ 2*DisplayPort 4K60Hz, 2*HDMI 4K60Hz, RJ45, PD 100W,1xUSB C 10Gbps, 2*USB A 10Gbps)	LƯU Ý: SẢN PHẨM CHỈ XUẤT 2 MÀN HÌNH HDMI HOẶC DISPLAYPORT CÙNG LÚC / HỖ TRỢ XUẤT 2 MÀN HÌNH KHÁC NHAU CÙNG LÚC (CHẾ ĐỘ A / B / C) CHO CẢ WINDOWS VÀ MACBOOK Input: USB-C Output: 2x Displayport 4K60Hz 2x HDMI 4K60Hz 1x RJ45 1000Mbps 1x USB-C data 10Gbps 2x USB-A 3.2 10Gbps 1x USB PD Power 100W Mở rộng Dual 4K@60Hz: Với công nghệ DisplayLink, Docking USB-C Ugreen 90912 có thể mở rộng 2 màn hình lên đến 4K@60Hz cho các hệ thống Windows và macOS. Tất cả các màn hình có thể tự do lựa chọn hiển thị với chế độ mở rộng hoặc chế độ phân chiếu. (Lưu ý: Các chức năng hiển thị và mạng cần cài đặt driver). Truyền tệp trong vài giây: Với 2 cổng USB-A 3.2 Gen 2 và 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2, Macbook Docking Station Ugreen 90912 này hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Gbps. Đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu lớn và liên tục. Mở rộng 9 trong 1: Để đơn giản hóa việc đáp ứng hầu hết các nhu cầu mở rộng, Dock USB-C 9 trong 1 Ugreen	12 th	3,750,000

1303	Bộ chuyển đổi USB-C 12 in 1 Ugreen 90325 (3*USB 3.0, 2*HDMI, Displayport, RJ45, SD & TF, 3.5mm , PD)	Tính năng: Bộ chuyển USB-C Docking Station 12 In 1 Input: USB-C Output: 1x HDMI*1 4K@60Hz 1x HDMI*2 8K@30Hz 1x Displayport 4K@60Hz 2x USB-A 3.0 5Gbps 1x USB-A 3.1 10Gbps 1x RJ45 1000Mbps 1x USB C 3.2 DATA 10Gbps 1x Audio 3.5mm 1x USB-C PD 100W 1x SD/TF Card Reader Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp Bộ phụ kiện bao gồm: 1x Docking Ugreen 90325, 1x Cáp USB-C 1m, 1x Install CD Driver (Không bao gồm: Bộ đổi nguồn, Cáp HDMI) Mở rộng ba màn hình: Với công nghệ DisplayLink, USB C Docking Station Ugreen 90325 hỗ trợ bạn mở rộng 3 màn hình cho các hệ thống máy tính Windows và macOS. Nó hỗ trợ cả chế độ mở rộng (Extend Mode) và chế độ phân chiều (Duplicate mode), có thể cài thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. (Lưu ý: Các chức năng hiển thị và mạng cần cài đặt trình điều khiển) Mở rộng 12 trong 1: Dock USB C 12 trong 1 Ugreen 90325 được trang bị 12 cổng mở rộng là 1x HDMI 8K, 1xHDMI 4K, 1x DP 4K, 1x PD 3.0 100w, 1x USB A 3.2, 1x USB C 3.2 , 2x USB A 3.0, 1x Gigabit Ethernet, 1x khe cắm thẻ nhớ SD/Micro SD và 1x cổng AUX 3,5mm. Nó có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu trong công việc hàng ngày của bạn. Màn hình 8K/4K HD: Cổng HDMI 2 hỗ trợ màn hình lên tới 8K@30Hz cho Windows và lên tới 4K@60Hz cho macOS. Cổng HDMI1 và DP hỗ trợ hiển thị lên đến 4K@60Hz cho cả Windows và macOS. Hãy để bạn tận hưởng	12 th	5,450,000
1304	Đế cắm đa năng 11 trong 1 cổng Type C ORICO MC-U111P-V1-GY (Type C to PD3.0 + USB3.0 + TF3.0/SD3.01 + VGA + HDMI + LAN*1 + Audio)	Đầu vào (input): TypeC. Đầu ra (output): PD3.0*1; USB3.0*4 ;TF3.0/SD3.0*1; VGA*1; HDMI*1; LAN*1; Audio*1. Cổng Lan: RJ45 10/100 / 1000Mbps, Độ phân giải HDMI 4K 30Hz, Độ nét VGA 1920 * 1080P 60Hz, Công suất PD Tối đa PD3.0, 5-20V / 5A giúp tất cả các giao diện chạy đồng thời. Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps, TF / SD dung lượng tối đa 2TB, Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt., Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux, Plug and play	12 th	Liên hệ
1305	Đế cắm đa năng 8 trong 1 Thunderbolt 3 ORICO TB3-S1-GY (Thunderbolt3 to USB-A 3.0 + USB-A 3.1 * 2 + USB-C 3.1 + SD + DP + RJ45 + Thunderbolt3)	- Đầu vào Thunderbolt3 * 1 (100W), - Đầu ra USB-A 3.0 * 1; USB-A 3.1 * 2; USB-C 3.1 * 1; SD * 1; DP * 1、RJ45 * 1; Thunderbolt3 * 1 (15W) . - DP + Thunderbolt3 video 8K. - Cổng Lan: RJ45 10/100 / 1000Mbps - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - SD dung lượng tối đa 2TB - Trình điều khiển Thunderbolt3. - Được chứng nhận chính thức bởi Intel, với Windows/ MAC OS chứng nhận hệ thống kép, tận hưởng tốc độ thật. - Tốc độ truyền 40Gbps - Nguồn điện 24V 5A (120W) Chất liệu hợp kim nhôm + ABS. - Màu: Xám	12 th	4,250,000
1306	Đầu đổi USB-C - HDMI ORICO CTH-GY	Đầu chuyển 10 in 1 Type C sang Cổng HDMI CTH-GY Đầu đực/dương (Male): Type C . Đầu cái/âm (Female): HDMI độ phân giải 4K @ 60Hz Chất liệu: Hợp kim nhôm . Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA	12 th	330,000
1307	Đầu đổi USB-C - HDMI 2.0 UGREEN 70450 (4K@60Hz)	Tính năng: kết nối máy tính, laptop, điện thoại với màn hình tivi, máy chiếu HDMI qua cổng USB TYPE C Màu sắc: Gray . Input: USB Type C . Output: HDMI 2.0 4K@60Hz, FullHD @60Hz Plug and Play, cắm là nhận mà không cài đặt driver, Không cần nguồn bên ngoài. Hỗ trợ HPD (hot-swapping) *** Lưu Ý: Cáp chuyển USB-C sang HDMI 2 cổng HDMI Ugreen 70450 chỉ có thể hoạt động cho các thiết bị USB-C hỗ trợ đầu ra video DP ALT MODE. USB C to HDMI Ugreen 70450 là thiết bị phụ kiện giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, điện thoại đời mới của bạn như Macbook, Google Chrombook Pixel, ASUS Zen AiO PC... có tích hợp cổng UBS chuẩn C đến màn hình máy chiếu, HDTV chuẩn HDMI 2.0 với chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động vượt trội với độ phân giải lên đến 4K(3840x2160) @ 60Hz. Trải nghiệm các ứng dụng giải trí, làm việc trên màn hình lớn với chất lượng rạp chiếu tại gia.	12 th	Liên hệ
1308	Đầu đổi USB-C - HDMI UGREEN 40273	Đầu đổi USB-C - HDMI UGREEN 40273, màu trắng,chiều dài cáp 20Cm, chuyển từ cổng cổng Usb chuẩn C Macbook, Google Chrombook Pixel, ASUS Zen AiO PC... đến màn hình máy chiếu, HDTV với chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động vượt trội với độ phân giải lên đến 4K*2K @ 30Hz	12 th	Liên hệ
1309	Đầu đổi USB-C sang 2 cổng HDMI Unitek V1404B	Chiều dài 15cm . Cổng kết nối: USB-C sang 2 cổng HDMI (2 màn hình cùng lúc cùng 1 nội dung) Màu Xám đen. Hỗ trợ 4K@60Hz.	12 th	900,000
1310	Cáp chuyển USB-C sang HDMI dài 1.5m Ugreen 50544 (hỗ trợ 4K)	Tính năng: Kết nối máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) . Output: HDMI Male (HDMI 2.0) Độ phân giải hình ảnh: Tương thích HDMI 2.0 độ phân giải 4K*2K@60Hz hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L55.5xW25.3xH8.5 (mm) . Chiều dài cáp: 1,5m Cáp USB nguồn 5V dài 1M. Vỏ hợp kim nhôm sang trọng. Cáp USB Type C to HDMI Ugreen 50544 là phụ kiện giúp bạn có thể kết nối USB-C (Thunderbolt 3) trên điện thoại, máy tính bảng, laptop của bạn với màn hình tivi máy chiếu màn ảnh rộng, hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 4K*2K@60Hz, hỗ trợ cổng cấp nguồn USB giúp bạn có thể vừa sạc vừa sử dụng không lo lắng bị gián đoạn khi đang làm việc hoặc giải trí. Cáp kết nối USB-C với màn hình Ugreen 50544 giúp bạn dễ dàng kết nối điện thoại, máy tính bảng cổng USB-C	12 th	Liên hệ
1311	Cáp chuyển USB-C sang HDMI dài 1.5m Ugreen 30841 (hỗ trợ 4K 2K)	Chiều dài cáp: 1,5m Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) Output: HDMI (female) Độ phân giải hình ảnh: 4K*2K@30Hz (3840x2160p) hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Vỏ nhựa chống trầy, cách điện Cáp chuyển USB Type C sang HDMI cao cấp hỗ trợ 4K Ugreen 30841 là phụ kiện cao cấp giúp kết nối máy tính, laptop có tích hợp cổng USB-C .. với màn hình HDTV, máy chiếu qua chuẩn giao tiếp HDMI, cáp hai đầu cắm trực tiếp từ máy tính, điện thoại với Tivi dài 1m5 tiện lợi, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver hay cấp nguồn . Ugreen 30841 cho hình ảnh và âm thanh sống động sắc nét với độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K*2K@30Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Cáp USB-C to HDMI Ugreen 30841 được thiết kế nhỏ gọn. Các kết nối của Ugreen 30841 được mạ vàng 24K cùng	12 th	375,000

1312	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 1.5m Ugreen 50570 (hỗ trợ 4K 2K)	Chiều dài cáp: 1,5m. Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. * Hỗ trợ Samsung Galaxy Dex trên Samsung Galaxy S10/Note9/S9 chạy Android 9 trở lên. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) . Output: HDMI (male) Độ phân giải hình ảnh: 4K @60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D . Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt. Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0~75 độ C Cáp chuyển USB Type C sang HDMI cao cấp hỗ trợ 4K Ugreen 50570 là phụ kiện cao cấp giúp kết nối máy tính, laptop có tích hợp cổng USB-C .. với màn hình HDTV, máy chiếu qua chuẩn giao tiếp HDMI, cáp hai đầu cắm trực tiếp từ máy tính, điện thoại với Tivi dài 1m5 tiện lợi, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver hay cấp nguồn . Ugreen 50570 cho hình ảnh và âm thanh sống động sắc nét với độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K*2K@60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D	12 th	375,000
1313	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 1.5m Ugreen 90451 (hỗ trợ 8K60Hz 4K144Hz HDR)	Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI (LƯU Ý CÔNG USB-C CỦA MÁY PHẢI HỖ TRỢ XUẤT HÌNH) Input: USB-C (male) Output: HDMI (male) Độ phân giải hình ảnh: 8K@60Hz, 4K@144Hz Max, 2K@144Hz Max hỗ trợ trình chiếu 3D, HDR Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Chiều dài cáp: 1m5 Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt, dây bọc dù Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0~75 độ C Hỗ trợ Samsung Galaxy Dex Cáp chuyển USB Type C sang HDMI 8K Ugreen 90451 giúp kết nối máy tính, laptop có tích hợp cổng USB-C .. với màn hình HDTV, máy chiếu qua chuẩn giao tiếp HDMI hỗ trợ độ phân giải tối đa lên đến 8K60Hz / 4K240Hz / 2K 240Hz, cáp hai đầu cắm trực tiếp từ máy tính, điện thoại với Tivi dài 1m5 tiện lợi, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver hay cấp nguồn. Cáp USB Type C to HDMI Ugreen 90451 hỗ trợ HDR (High Dynamic Range) mang lại nhiều dải nhay sáng trong việc trình diễn phần nổi và phần bóng đổ của ảnh. Nó cho phép chi tiết ảnh được rõ ràng hơn qua đó cải thiện chất lượng hiển thị của ảnh và được lại ảnh gần hơn với khung cảnh gốc.	12 th	730,000
1314	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 1.5m Ugreen 50571 (hỗ trợ 4K 2K)	Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3). Output: HDMI (male) Độ phân giải hình ảnh: 4K @60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D . Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Chiều dài cáp: 2m . Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt . Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0~75 độ C	12 th	Liên hệ
1315	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 2m Ugreen 50530 (4K@60Hz - đầu USB-C bẻ góc 90 độ)	Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C 90 độ (tương thích với cổng Thunderbolt 3) Output: HDMI (male) Chiều dài cáp: 2M Độ phân giải hình ảnh: 4K @60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt. Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0~75 độ C * Hỗ trợ Samsung Galaxy Dex trên Samsung Galaxy S10/Note9/S9 chạy Android 9 trở lên. Cáp chuyển USB Type C sang HDMI cao cấp hỗ trợ 4K Ugreen 50530 là phụ kiện cao cấp giúp kết nối máy tính, laptop có tích hợp cổng USB-C .. với màn hình HDTV, máy chiếu qua chuẩn giao tiếp HDMI, cáp hai đầu cắm trực tiếp từ máy tính, điện thoại với Tivi dài 1m5 tiện lợi, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver hay cấp nguồn . Ugreen 50530 cho hình ảnh và âm thanh sống động sắc nét với độ phân giải hình ảnh tối đa lên đến 4K*2K@60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Cáp kết nối điện thoại USB-C với màn hình TV HDMI Ugreen 50530 được thiết kế nhỏ gọn tích tế với lớp vỏ bằng nhựa.	12 th	Liên hệ
	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 2m Ugreen 55330 CM675	Chỉ một chiều — USB-C → HDMI . Giúp hiển thị nội dung từ thiết bị USB-C (như laptop, tablet, smartphone có DP Alt Mode hoặc Thunderbolt) lên màn hình/TV/Projector qua cổng HDMI với độ nét lên đến 4K @ 60 Hz và âm thanh đồng bộ - Cáp không hỗ trợ ngược lại (không thể xuất từ HDMI sang USB-C). - Nếu thiết bị USB-C của bạn không hỗ trợ DP Alt Mode hoặc Thunderbolt, cáp sẽ không xuất hình được. - Không truyền dữ liệu USB: Cáp này chỉ truyền video và cấp nguồn, không dùng để truyền dữ liệu USB (ví dụ: ổ cứng, chuột, bàn phím) - Chiều dài : 2m - Input : Type C (có hỗ trợ Display mode) - Output : HDMI - Hỗ trợ video: 4K @ 60 Hz, 2K @ 120 Hz, 1080p @ 240 Hz - Power Delivery (PD): Hỗ trợ sạc đến 100 W (PD 3.0) - Âm thanh & hình ảnh: Hỗ trợ HDR, 3D, Dolby / DTS âm thanh & HDCP 2.2/1.4 - Tương thích cổng: USB-C có DP Alt Mode hoặc Thunderbolt 3/4 - Lưu ý: vui lòng phân biệt hai cổng USB C dành cho truyền video và sạc - Kiểm tra hỗ trợ video: Trên thiết bị (laptop/smartphone), cần hỗ trợ xuất video qua USB-C để dùng chức năng HDMI. Nếu không, sẽ không hiện hình dù cáp tốt. - Chỉ dùng cho các cổng USB-C có chức năng xuất video "DP Alt Mode" và Thunderbolt 3 & 4, cần USB C sang HDMI	12 th	435,000
1316	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 3m Ugreen 50766 (hỗ trợ 4K 2K @60Hz)	Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) Output: HDMI (male) Độ phân giải hình ảnh: 4K @60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Chiều dài cáp: 3m Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt. Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0~75 độ C	12 th	Liên hệ
1317	Cáp USB-C to HDMI 2.0 Ugreen 70444 (4K@60Hz)	Màu sắc: Gray, Vỏ Nhôm, Input: USB Type C , Output: HDMI 2.0 4K@60Hz, FullHD @60Hz, Plug and Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver, Không cần nguồn bên ngoài.Kích thước: 48.4x21.1mm , Chiều dài cáp: 20cm, Tính năng: kết nối máy tính, laptop, điện thoại với màn hình tivi, máy chiếu HDMI qua cổng USB TYPE C , ****Lưu Ý: Cáp chuyển USB-C Thunderbolt 3 sang HDMI Ugreen 70444 chỉ có thể hoạt động cho các thiết bị USB-C hỗ trợ	12 th	349,000

1318	Bộ chuyển đổi 3 trong 1 - USB-C, Mini Displayport, HDMI sang HDMI Ugreen 20484	Input (lần lượt các cổng - Không thể sử dụng chung các cổng Input cùng 1 lúc): USB-C: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz (yêu cầu cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình) Mini DP 1.2: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz, 7020P@60Hz tương thích với HDCP1.3. HDMI 2.0: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz, 7020P@60Hz tương thích với HDCP2.2. Output (độ phân giải tùy thuộc vào chiều dài và chất lượng cáp hdmi): HDMI 2.0: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz, 7020P@60Hz tương thích với HDCP2.2. USB-C trợ nguồn: 5V±5% Chất liệu: PC+ABS chống cháy. Tương thích với các hệ điều hành Windows/ MacOS/ Linux/ Android/.... Bộ chuyển đổi HDMI 3 trong 1 4K/ 60Hz Ugreen 20484 là thiết bị chuyển đổi từ USB-C, Mini Displayport, HDMI sang HDMI. Được thiết kế để có thể sử dụng cho nhiều thiết bị có cổng xuất hình khác nhau. Được trang bị HDMI 2.0 với độ phân giải tối đa 4K và độ phân giải của từng cổng như: Cổng USB-C sang HDMI: Độ phân giải tối đa 4K@60Hz. (Yêu cầu thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình) Cổng Mini DP sang HDMI: Độ Phân giải tối đa 4K@60Hz. Cổng HDMI sang HDMI: Độ phân giải tối đa 4K@60Hz. Không cần cài đặt Driver: Cắm là nhận, không cần cài đặt phần mềm, dễ sử dụng. Bảo vệ quá áp, quá tải và quá nhiệt. Chống Oxy hóa mạnh. Có trang bị cổng USB-C trợ nguồn 5V±5%, hỗ trợ bạn trong tình huống như đi dây quá dài, bị mờ, giật hoặc nhấp nháy khi thiếu nguồn.	12 th	1,150,000
1319	CÁP TYPE-C -> HDMI KINGMASTER (KY-V002S)	Đầu vào : Type-C, Đầu ra : HDMI, Độ phân giải 3840x2160, Chiều dài dây cáp : 20cm, màu bạc	1th	290,000
1320	Đầu đổi USB-C - HDMI ORICO RCH-GD	Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng HDMI, Đầu đực/dương (Male): Type C, Đầu cái/âm (Female): HDMI. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng HDMI. Màu Gold	12 th	429,000
1321	Đầu đổi USB-C - VGA ORICO RCV-GD	Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng VGA, Đầu đực/dương (Male): Type C, Đầu cái/âm (Female): VGA. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA. Màu Gold	12 th	245,000
1322	Đầu chuyển đổi USB Type C sang HDMI ORICO XC-111	Đầu đực/dương : Type C, Đầu cái/âm : HDMI, Chất liệu: Nhựa phủ nhung. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng HDMI. Màu đen	12 th	490,000
1323	Cáp chuyển đổi Type C sang Cổng VGA ORICO XC-202-18	Dây dài 1.8m, 2 Đầu đực/dương (Male): Type C/VGA, Chất liệu: Nhựa , Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA.	12 th	390,000
1324	Dock chuyển đổi điện thoại USB Type C sang Cổng HDMI/2*USB 3.0/TYPE C ORICO XC-402	Dock chuyển đổi điện thoại Type C sang Cổng HDMI/2*USB 3.0/TYPE C, Đầu đực/dương (Male): Type C (các dòng Samsung S8, S8+, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 pro, Lumia 950, ...), Đầu cái/âm (Female):	12 th	985,000
1325	CÁP TYPE-C -> DVI 24+5 KINGMASTER (KY-V006S)	Đầu vào : Type-C, Đầu ra : DVI 24+5, Độ phân giải 3840x2160, Chiều dài dây cáp : 20cm	1th	290,000
1326	Cable Type-C-> mini Displayport KINGMASTER KY-V004S	Input: USB-C male, output: Mini Displayport female (thunderbolt 3),Hỗ trợ lên đến Full HD 1080P, 4K@60Hz. Tương thích với hệ điều hành Mac OS/Windows	1th	270,000
1327	Bộ chuyển đổi PowerExpand USB-C sang DisplayPort Anker A8315	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB C sang Displayport - Bộ chuyển đổi DisplayPort nhỏ gọn và di động - Màn hình 4K - Mở rộng hoặc phân chia màn hình máy tính xách tay cổng USB-C của bạn ở độ phân giải 4K sang màn hình DisplayPort	12 th	329,000
1328	Bộ chuyển đổi PowerExpand USB-C sang DisplayPort hỗ trợ 8K@60Hz hoặc 4K@144Hz Anker A8318	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB C sang Displayport hỗ trợ 8K@60Hz hoặc 4K@144Hz - Video độ nét cao: Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K@60Hz hoặc 4K@144Hz, bạn có thể dễ dàng phân chia hoặc mở rộng màn hình mà không làm mất độ rõ nét. - Tương thích HDCP: Có thể nhận và hiển thị nội dung được mã hóa theo Bảo vệ nội dung kỹ thuật số bằng thông cao (HDCP) bao gồm phim và chương trình truyền hình. - Khả năng tương thích phổ quát: Cắm vào hầu như mọi thiết bị USB-C hỗ trợ Chế độ thay thế DisplayPort và kết	12 th	459,000
1329	Bộ chuyển đổi PowerExpand USB-C sang HDMI hỗ trợ 8K@60Hz hoặc 4K@144Hz Anker A8317	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB C sang HDMI hỗ trợ 8K@60Hz hoặc 4K@144Hz - Video độ nét cao: thiết bị có thể quản lý bằng thông minh, hạn chế gián đoạn. Theo đó, bộ chuyển đổi này có thể cung cấp độ phân giải 4K 144Hz hoặc lên đến 8K 80Hz, nhằm duy trì độ rõ nét khi truyền giữa các thiết bị. - Tương thích HDCP: Có thể nhận và hiển thị nội dung được mã hóa theo Bảo vệ nội dung kỹ thuật số bằng thông cao (HDCP) bao gồm phim và chương trình truyền hình.	12 th	759,000
1330	Cáp chuyển USB C sang Mini Displayport Ugreen 40867	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB C sang Mini Displayport (hay còn gọi là Thunderbolt) Input: USB-C male. Output: Mini Displayport female Độ phân giải hình ảnh: 4K*2K@60Hz . Tương thích HĐH: Mac OS/Windows Chất liệu: Vô Nhôm . Kích thước: L48xW30xH14. Chiều dài cáp: 25cm Cáp chuyển USB C sang mini displayport cao cấp Ugreen 40867 là phụ kiện cao cấp giúp bạn dễ dàng mở rộng thêm một cổng Mini Displayport (Thunderbolt) cổng âm trên máy tính, laptop, điện thoại. của bạn thông qua cổng USB chuẩn C. Cho phép kết nối truyền tải tin hiệu hình ảnh âm thanh sống động sắc nét với độ phân giải hỗ trợ lên đến Full HD 1080P, 4K@60Hz. Giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu làm việc, giải trí của bạn.	12 th	Liên hệ
1331	Cáp chuyển USB Type C sang Displayport 1.4 Ugreen 15575	Lưu ý: Kiểm tra cổng USB-C có cho phép xuất tín hiệu Displayport hay không trước khi kết nối điện thoại, iPad hoặc máy tính USB-C Cáp chuyển USB-C sang màn hình Displayport Input: USB-C (hỗ trợ DP Alt Mode) Output: Displayport 1.4 (âm) Hỗ trợ độ phân giải: 8K 60Hz, 4K 240Hz, 2K 240Hz Hỗ trợ: eARC, DTS và Dolby Tốc độ làm mới thay đổi (VRR) và chế độ độ trễ thấp tự động (ALLM) Chỉ dành cho cổng USB-C có chức năng xuất video "DP Alt Mode" và Thunderbolt 3 & 4, bộ chuyển đổi USB C sang Displayport tương thích với iPhone 15 Pro Max/Pro/Plus, Galaxy S24/23, MacBook Pro/Air 2024, iPad	12 th	285,000
1333	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport 1.4 Ugreen 25157 (Dài 1M) (8K 60Hz, 4K 240Hz)	Cáp chuyển USB-C sang màn hình Displayport Input: USB-C (Thunderbolt port) . Output: Displayport Hỗ trợ các độ phân giải: 8K@60Hz/30Hz, 4K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz/30Hz, 2K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz, 1080P@240Hz/120Hz/60Hz Chiều dài cáp: 1M. Chất liệu dây vô nhôm bọc dù *** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu sẽ không sử dụng được) . Cáp Ugreen USB-C sang Displayport Tương thích với MacBook Pro 2022, MacBook Air 2022, iPad Pro 2022, iPad Air 2020 -2022, XPS 17/15/13, Dell, HP Chromebook x360, Surface Book 3/2, Máy tính bảng Samsung S9, iPhone Kết nối máy USB-C với màn hình, máy chiếu Displayport. Input: USB Type C 3.1. Output: Displayport V1.1, Chiều dài cáp: 1m5, Độ phân giải hỗ trợ: 4K@30Hz, FullHD 1080P@60Hz, Màu sắc: Trắng	12 th	315,000
1334	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport Ugreen 40420 (Dài 1,5M)	*** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu	12 th	Liên hệ

1335	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport Dài 1.5M Ugreen 50994 (hỗ trợ 4K@30Hz)	Tính năng: Kết nối máy USB-C với màn hình, máy chiếu Displayport Input: USB Type C 3.1 . Output: Displayport V1.1 Chiều dài cáp: 1m5 . Độ phân giải hỗ trợ: 4K@30Hz, FullHD 1080P@60Hz Màu sắc: Đen . Cắm là nhận không cần cài đặt Driver *** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu sẽ không sử dụng được) . Cáp chuyển USB Type C sang Displayport Ugreen 50994 là sợi cáp giúp bạn có kết nối máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng... cổng USB Type C với màn hình, máy chiếu cổng Displayport. Chia sẻ hình ảnh tới màn hình lớn với độ phân giải hỗ trợ lên đến 4K (3840*2160@30Hz), và âm thanh sống động trung thực, giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu giải trí, làm việc, và học tập. Cáp USB-C to Displayport Ugreen 50994 hỗ trợ hầu hết các đời máy mới với khả năng cắm là nhận mà không	12 th	335,000
1336	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport 1.4 Ugreen 25158 (Dài 2M) (8K 60Hz, 4K 240Hz)	Tính năng: Cáp chuyển USB-C sang màn hình Displayport *** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu sẽ không sử dụng được) . Input: USB-C (Thunderbolt port) . Output: Displayport Hỗ trợ các độ phân giải: 8K@60Hz/30Hz, 4K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz/30Hz, 2K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz, 1080P@240Hz/120Hz/60Hz Chiều dài cáp: 2M . Chất liệu dây vỏ nhôm . Khả năng tương thích phổ quát: Cáp Ugreen USB-C sang Displayport Tương thích với MacBook Pro 2022, MacBook Air 2022, iPad Pro 2022, iPad Air 2020 -2022, XPS 17/15/13, Dell, HP Chromebook x360, Surface Book 3/2, Máy tính bảng Samsung S9, iPhone 15 Series, Galaxy S23, Note 20, LG V40, Steam Deck, v.v. Cáp Displayport này chỉ phù	12 th	335,000
	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport 1.4 Ugreen 25839 (Dài 3m) (8K 60Hz, 4K 240Hz)	Cáp USB C to DisplayPort 1.4 Chiều dài: 3M Đầu vào: USB-C (cổng Thunderbolt) Đầu ra: Displayport Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz/30Hz, 4K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz/30Hz, 2K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz, 1080P@240Hz/120Hz/60Hz	12 th	355,000
1337	Cáp chuyển USB 3.0 sang DISPLAYPORT (female) UNITEK Y-3703	Loại Cáp chuyển USB 3.0 sang Displayport Chuẩn đầu vào USB 3.0 (tương thích ngược USB 2.0/1.1) Chuẩn đầu ra DisplayPort (female) chuẩn 19-pin Độ phân giải hỗ trợ - Tối đa 2560 × 1600 @ 32-bit - Hỗ trợ Full HD 1080p - Hỗ trợ truyền âm thanh 5.1 Chế độ hiển thị - Mirror (phản chiếu) - Extension (mở rộng màn hình) - Multi-screen (đa màn hình) - Xoay màn hình Nguồn điện Lấy trực tiếp từ cổng USB, không cần nguồn ngoài Chiều dài cáp Khoảng 18–25 cm Cắm là nhận (Plug & Play) Tự động nhận, không cần cài driver (trừ một số hệ điều hành cũ) Tương thích hệ điều hành - Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 32/64-bit)	12 th	499,000
1338	Cáp Chuyển USB Type-C, Thunderbolt 3 to Mini Displayport 4K@60Hz Ugreen 60351	***Lưu ý: Sản phẩm này chỉ tương thích với các thiết bị có cổng USB-C hỗ trợ chức năng xuất hình ảnh (CHẾ ĐỘ DP ALT) Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu hình ảnh Type-C sang màn hình Mini DP Đầu vào: USB Type C,ThunderBolt3 Male (Đực) Đầu ra: Mini Display port Female (Màn hình cổng Mini Displayport) Hỗ trợ lên đến 4K*2k @60Hz / FullHD 144Hz Chip: VL10+PS8330 Chất liệu Hợp kim nhôm, chắc và bền, giúp tản nhiệt Chiều dài cáp: 10Cm Cáp chuyển đổi USB Type-C, Thunderbolt 3 sang Mini Displayport 4K@60Hz Ugreen 60351 Bộ chuyển đổi cổng USB Type-C Thunderbolt 3 sang Mini Displayport Ugreen 60351 cho phép bạn kết nối máy tính, notebook, Apple iMac /MacBook /Apple TV, Samsung Galaxy S8/S8+/Note8/S9/S9+/Note9/S10... cổng USB-C (thunderbolt 3) sang iMac, màn hình cổng Mini displayport để trình chiếu hỗ trợ độ phân giải cao, hỗ trợ 3D. Cáp chuyển đổi USB Type-C sang Mini Displayport Ugreen 60351 Hỗ trợ độ phân giải cổng Mini Display lên tới 4k@60Hz và tần số quét lên đến 144Hz ở độ phân giải FullHD 1080P, Ugreen 60351 thiết kế nhỏ gọn với chất liệu cao cấp hoạt động tốt với chân tiếp xúc bằng đồng giúp hình ảnh kết nối với màn hình có chất lượng tốt, vỏ thiết kế chất liệu hợp kim nhôm chắc chắn, bền bỉ giúp tản nhiệt tốt. Thiết bị tương thích: Apple iMac 2017 21.5"/27", MacBook 2017 12", MacBook Pro 2017, Macbook 2016 12"/13"/15" Dell XPS 13(9360/9350)/XPS15(9560), AlienWare 13/15 HP ENVY X360 15/ ENVY 13 (2017), Máy tính xách tay Spectre, EliteBook Folio G1 Google ChromeBook Pixel (2015) Lenovo Miix 510, ThinkPad 13 (2017), Yoga 900/910 Samsung Galaxy S8/S8+/Note8/S9/S9+/Note9/ S10/S10+	12 th	360,000
1339	Cáp chuyển USB 3.0 sang HDMI/ VGA Ugreen 20518	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu USB A sang HDMI/ VGA Input: USB A 3.0 . Output: HDMI/ VGA . Chiều dài: 15cm . Độ phân giải: 1920*1080P@60Hz Hỗ trợ các chế độ Mirror và Extend Mode. Các hệ điều hành tương thích: Windows 7/8/10 Cáp chuyển USB A sang HDMI/ VGA Ugreen 20518 là phụ kiện giúp bạn kết nối PC/ Laptop có cổng USB-A của bạn với màn hình, máy chiếu, TV qua cổng kết nối HDMI và VGA. Hỗ trợ độ phân giải cổng HDMI và VGA là FullHD 1920*1080@60Hz, giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí... Cáp Chuyển USB A Ugreen 20518 có thiết kế tinh tế với vỏ hợp kim nhôm cao cấp, chất liệu lõi cáp thuần đồng 100%, các chân kim tiếp xúc mạ Niken mang đến khả năng dẫn truyền, chuyển đổi tín hiệu ổn định và độ bền tối	12 th	665,000
1340	Cáp chuyển USB 3.0 sang HDMI Ugreen 40229 (kèm đầu chuyển HDMI to DVI)	Input: USB 3.0 . Output: HDMI . Độ phân giải: 2K30Hz, 2048*1152 P . Tương thích ngược USB 2.0 Hỗ trợ 3 chế độ hiển thị: Extend, Mirror và Primary Display Có thể dùng 6 thiết bị cho 1 máy tính – Xuất 6 màn hình khác nhau Màu sắc : Trắng . Độ dài : 15cm Tương thích với hầu hết HĐH: Windows XP 32Bit, Vista, Win7, Win8, Windows 10, Win Linux, Mac ios... Lưu Ý: Sản phẩm kèm theo đầu chuyển HDMI to DVI Windows XP 64bit không tương thích với thiết bị này Driver cho Ugreen 40229 (không kèm , phải tải về) Ugreen 40229 giúp kết nối PC, Laptop với máy chiếu, màn hình LCD từ cổng USB qua cáp HDMI, Cho độ phân giải lên đến 2048x 1152 (32 bit màu). Hỗ trợ 3 chế độ hiển thị: Extend, Mirror và Primary Display giúp bạn khai thác màn hình trình chiếu một cách hiệu quả và phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Cáp chuyển USB sang HDMI Ugreen 40229 sử dụng chipset xử lý hình ảnh riêng biệt Ugreen 40229 Có tính năng phụ một bộ chia máy tính bạn có thể sử dụng 1 máy tính và nhiều chương trình	06 th	1,365,000
1341	Cáp chuyển USB 3.0 sang HDMI VEGGIEG V-Z917	CÁP CHUYỂN USB 3.0 SANG HDMI VEGGIEG V-Z917 Đầu vào: USB3.0 Đầu ra: HDMI Female Tương thích ngược với USB2.0 Độ phân giải: 2K*4K/30HzZ	12th (giữ vỏ hộp+tem)	359,000

1342	Cáp chuyển USB 3.0 / USB Type C sang HDMI VEGGIEG V-Z632 (Dùng ghi hình)	CÁP CHUYỂN USB 3.0/ USB TYPE C SANG HDMI VEGGIEG V-Z632 Đầu vào: USB A/ Type-C Đầu vào: HDMI Female Độ phân giải 1080P Vỏ hợp kim nhôm . Lưu ý Chi hỗ trợ truyền một chiều	12th (giữ vỏ hộp+tem)	389,000
1343	CÁP USB 3.0 -> HDMI KINGMASTER (K.M 003)	Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps), Cổng ra : HDMI (1920x1080), Chiều dài dây cáp : 15cm	1th	Liên hệ
1344	Đầu chuyển đổi USB 3.0 sang HDMI ORICO UTH	Đầu vào: USB 3.0. Đầu ra: HDMI, độ phân giải Full HD 1080P Cáp dài 15cm. Hỗ trợ Windows 7/8/10	12 th	Liên hệ
1345	Đầu chuyển đổi USB 3.0 / USB Type-C sang 2 cổng HDMI UNITEK V1427A01	Đầu vào: USB Type-C/ USB-A . Đầu ra: 2 x HDMI . Chiều dài cáp 60cm Khả năng tương thích của hệ thống : Windows 10 trở lên, Mac OS 10.15 trở lên (MacBook M1/ M2/ M3) Chất liệu Hợp kim nhôm . Màu sắc / Xám Lưu ý : *Bộ chuyển đổi này không hỗ trợ phát nội dung được bảo vệ bằng HDCP như Netflix, Hulu và YouTube, do đó không nên sử dụng để chơi game, làm đồ họa chuyên sâu hoặc thiết kế. **ChromeOS, Android, iOS, Linux không được hỗ trợ. Đối với người dùng sử dụng hệ thống Unix, cần cài đặt trình điều khiển "Udisplay". Bộ chuyển đổi USB C/A sang HDMI kép UNITEK này giúp thực hiện đa nhiệm dễ dàng. Dễ dàng phân chiếu hoặc mở rộng không gian làm việc hiển thị máy tính, để cài đặt và sử dụng. Cho phép người dùng kết nối máy chủ máy tính xách tay với hai màn hình cùng lúc ở độ phân giải 1920x1080@60Hz. Hỗ trợ Chế độ MST Windows/Mac OS cho Màn hình kép. Tính năng sản phẩm Màn hình kép 1080P: Bộ chuyển đổi USB C/A sang HDMI cho màn hình kép cho phép thực hiện đa nhiệm dễ dàng. Dễ dàng phân chiếu hoặc mở rộng không gian làm việc hiển thị máy tính, để cài đặt và sử dụng. Cho phép người dùng kết nối hai màn hình cùng lúc ở độ phân giải lên đến 1920x1080@60Hz. ~~Hỗ trợ 4 chế độ hiển thị. Có các loại bộ chuyển đổi màn hình kép đã được kết nối với các thiết bị Type-C, USB-A~~ Chuyển đổi giao diện USB sang HDMI. Kích thước sản phẩm: 85mm x 35mm x 15.6mm	12 th	729,000
1346	Đầu đổi USB - HDMI Unitek Y3702	Cổng đầu vào (Upstream): 1 x USB3.0 USB-A Male Cổng đầu ra (Downstream): 1 x HDMI Female Chiều dài cáp / OD: 18cm / 4,5mm Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080P. Hỗ trợ chế độ phân chiếu, mở rộng, đa màn hình và xoay màn hình. Áp dụng cho hầu hết các màn hình và hiển thị.	12 th	1,140,000
1347	Cáp ghi hình HDMI to USB A/ USB C Video Capture Card Ugreen 40189 (Ghi hình, Livestream)	Lưu ý: • Hãy cài đặt phần mềm để thiết bị có thể ghi hình lại với một số phần mềm tương thích như: OBS Studio, XSplit, Potplayer, QuickTime Player. • Khi kết nối điện thoại hoặc máy tính bảng với cáp Capture bạn cần có cáp chuyển từ USB-C hoặc Lightning sang HDMI (yêu cầu thiết bị của bạn phải hỗ trợ xuất hình) Tính năng: Ghi hình, Livestream trực tuyến HDMI to USB/ USB Type-C Input: HDMI . Output: USB A/ Type-C . Độ phân giải đầu vào: 4K@60Hz. Độ phân giải đầu ra: 1080P@30Hz. Chuẩn USB 2.0 tốc độ truyền 480Mbps Tốc độ lấy mẫu: 24bit/ 48KHz. Audio input: SNR ≥ 90dB, THD < - 80dB Hỗ trợ hệ điều hành: Win 8.1/10, từ macOS 10.5 trở lên, từ Linux kernel 2.4.6 trở lên, Android 5.0 trở lên, IOS Phần mềm tương thích: OBS Studio, XSplit, Potplayer, QuickTime Player. Không cần nguồn phụ, cắm là nhận • Cáp ghi hình Livestream Capture Ugreen 40189 là thiết bị hỗ trợ ghi hình và phát trực tuyến hình ảnh, video của bạn từ các thiết bị như máy tính, máy chơi game, android box, DVD Player, Xbox,.... Hỗ trợ độ phân giải đầu vào hình ảnh HDMI lên đến độ phân giải 4K@60Hz, và đầu vào USB A/ C là 1080P/ 30Hz. • Cáp ghi hình Livestream Capture Ugreen 40189 được thiết kế đặc biệt hỗ trợ cho các Game Streamer, thiết bị ghi hình nhỏ gọn, đảm bảo mức sử dụng CPU thấp và kích thước tệp ghi nhỏ hơn ngay cả khi quay video ở chất lượng 4K, định dạng tệp thông dụng giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và tải lên. Chức năng truyền tín hiệu qua HDMI đảm bảo chơi game HD mượt mà ngay cả khi đang quay phim màn hình của bạn.	12 th	475,000
1348	Cáp ghi hình HDMI to USB A/ USB C Ugreen 25854 (Hỗ trợ Capture)	Lưu ý: PS4 và PS5 hỗ trợ ghi hình này khi HDCP bị tắt Thiết bị iPadOS cần được cập nhật lên phiên bản 17 trở lên để sử dụng. iPhone hiện không được hỗ trợ vì iPhone không có chức năng UVC Tính năng: Ghi hình, Livestream trực tuyến HDMI to USB/ USB Type-C Input: HDMI Output: USB A/ Type-C Độ phân giải đầu vào: 4K@30Hz. Độ phân giải đầu ra: 1080P@60Hz Chuẩn USB 2.0 tốc độ truyền 480Mbps Tốc độ lấy mẫu: 24bit/ 48KHz Audio input: SNR ≥ 90dB, THD < - 80dB Hỗ trợ hệ điều hành: Win 8.1/10, từ macOS 10.5 trở lên, từ Linux kernel 2.4.6 trở lên, Android 5.0 trở lên	12 th	475,000
	Card Capture HDMI, Live Streaming HDMI to USB 3.0, Type-C Ugreen 15389	Lưu ý khi sử dụng Tắt HDCP trên các thiết bị như PS5, Xbox nếu muốn ghi hình nội dung. iPad cần chạy iPadOS 17 trở lên mới nhận thiết bị qua cổng USB-C. Không hỗ trợ truyền video ngược từ PC ra HDMI, chỉ nhận tín hiệu HDMI từ thiết bị nguồn. Tải Meta Qunt HDMI Link (phiên bản V67 hoặc Hanzon Store để có trải nghiệm tốt) Đầu vào HDMI Tối đa 4K@30Hz Đầu ra USB 2K@30Hz, tương thích 1080P@60Hz Chuẩn giao tiếp USB 3.0 Type-A & Type-C Định dạng video MJPEG/YUY2 Tương thích hệ điều hành Windows 7/8/10/11, macOS, Linux, Android, iPadOS 17+ Hỗ trợ phần mềm OBS, XSplit, QuickTime, Zoom, VLC...Tắt HDCP trên các thiết bị như PS5, Xbox nếu muốn ghi hình nội dung. iPad cần chạy iPadOS 17 trở lên mới nhận thiết bị qua cổng USB-C. Không hỗ trợ truyền video ngược từ PC ra HDMI, chỉ nhận tín hiệu HDMI từ thiết bị nguồn. Tương thích cả USB-A và USB-C – Kết nối linh hoạt với mọi thiết bị UGREEN 15389 CM629 tích hợp cả hai cổng USB-A và USB-C trên cùng một dây cáp, cho phép bạn kết nối dễ dàng với: Laptop Windows, macOS Tablet & Smartphone Android (hỗ trợ OTG) iPad chạy iPadOS 17 trở lên Máy tính để bàn, Quest 2/3, console.... Ngoài ra, thiết bị vẫn hoạt động với USB 2.0, tuy nhiên để đảm bảo hiệu suất cao nhất, bạn nên sử dụng cổng USB 3.0 trở lên.	12 th	525,000

1349	Thiết bị ghi hình hỗ trợ Livestream Capture HDMI Ugreen 80688	Input: HDMI in (4K 30Hz hoặc thấp hơn) . Output: HDMI out (1080P 60Hz hoặc thấp hơn) Cổng Capture: USB-C (1080P@60Hz hoặc thấp hơn). Audio Output: 3.5mm Stereo output. Audio input: 3.5mm microphone input Line input: 3.5mm Mixing console input Nguồn cấp: 5V 1A. Cắm là nhận không cần cài đặt Driver Thiết bị ghi hình hỗ trợ Livestream Capture HDMI Ugreen 80688 CM541 Thiết bị ghi hình hỗ trợ Livestream Capture HDMI 4K@30Hz Ugreen 80688 là thiết bị hỗ trợ ghi hình và phát trực tuyến hình ảnh, video của bạn từ các thiết bị như máy tính, máy chơi game, android box, DVD Player, Xbox,... Hỗ trợ độ phân giải hình ảnh HDMI lên đến FullHD 1080P. Card Ghi Hình Livestream Ugreen 80688 CM541 được thiết kế đặc biệt hỗ trợ cho các Game Streamer, thiết bị ghi hình nhỏ gọn này tích hợp bộ mã hóa phần cứng H.264, đảm bảo mức sử dụng CPU thấp và kích thước tệp ghi nhỏ hơn ngay cả khi quay video ở chất lượng FullHD, định dạng tệp thông dụng giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và tải lên. Chức năng truyền tín hiệu qua HDMI đảm bảo chơi game HD mượt mà ngay cả khi đang quay phim màn hình của bạn.	12 th	Liên hệ
1351	Cáp chuyển USB 3.0 ra VGA KINGMASTER K.M010	Cáp USB 3.0 - VGA KINGMASTER (K.M010) Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps) Cổng ra : VGA (1920x1080) Chiều dài dây cáp: 15cm	03 th	320,000
1352	Đầu chuyển đổi USB 3.0 sang VGA ORICO UTV	Bộ chuyển USB 3.0 sang VGA ORICO UTV Đầu vào: USB 3.0 . Đầu ra: VGA, độ phân giải Full HD 1080P Cáp dài 15cm. Hỗ trợ Windows 7/8/10	12 th	Liên hệ
1353	Cáp chuyển USB 2.0 ra VGA Ugreen 40244	Input: USB 2.0 (tương thích với cổng USB 3.0 và 1.1). Output: VGA, hỗ trợ độ phân giải màn hình lên đến 1920x1080 32bit. Chế độ hiển thị hỗ trợ: Mở rộng, Mirror và Primary , Hỗ trợ lên đến 6 bộ điều hợp trong một hệ thống. Thiết kế trường hợp nhôm với khả năng inoxidizability tốt hơn and corrosion. Hỗ trợ Windows XP (32bit) / Windows 7/8/10	12 th	849,000**
1354	CABLE USB - PARALLEL (Unitek) Y120	Dùng để kết nối máy tính với máy in cổng LPT	12 th	260,000
1355	Cáp Chuyển Đổi USB Sang DB25 Ugreen 20224 (1.8m)	Tính năng: Kết nối máy tính với máy in, máy quét LPT qua cổng USB. Cổng kết nối: x1 Cổng USB - x1 Cổng DB25 . Tương thích: USB 2.0, USB 1.1 và 1.0 Sử dụng nguồn trực tiếp từ cổng USB không cần nguồn ngoài. Plug & Play - Cắm là nhận không cần cài thêm driver. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 12mbps Cáp máy in DB25 Parallel Ugreen 20224 dài 1m8 cao cấp là thiết bị chuyên dụng để kết nối máy tính của bạn với máy in, máy scan sử dụng cổng LPT, cho tốc độ truyền tải data nhanh chóng và đảm bảo chất lượng hình ảnh.	12th	229,000
1356	CABLE USB sang Com 9 UNITEK Y105A	Dùng chuyển USB 2.0 sang com 9 (kèm đầu đổi chuyển sang com 25)	12th	255.000**
	Cáp nối tiếp đa năng USB1.1 -> 4 cổng RS232 ZTEK ZE791	Tuân thủ thông số kỹ thuật USB1.1 . Hỗ trợ giao diện RS232 (D-Sub 9pin) Hỗ trợ 4 cổng nối tiếp RS232, có thể kết nối đồng thời. Thiết kế chống nhiễu điện từ USB tự cấp nguồn. Cổng COM có thể được điều chỉnh thủ công để sử dụng Tốc độ truyền: 300-1Mbps. Hỗ trợ Windows 11/Windows 10 (32/64)/ Windows8(32/64)/Windows7(32/64)/Vista(32/64)/XP(32/64)/Server 2008(32/64)/ME/98/CE(V4.2 trở lên)/Linux(2.4 trở lên)/Macos (8, 9 trở lên) Ứng dụng Máy kiểm soát thuế Máy công cụ CNC PDA. Modem. Điều khiển công nghiệp dựa trên MCU/PLD/FPGA tới cổng USB	12th	769,000
1357	Đầu Chuyển Đổi USB 2.0 Sang Com RS232 Ugreen 80111	Tốc độ truyền tin hiệu: 1Mbps, Thiết kế đầu mạ Niken chống Oxy hóa, tĩnh điện, Hỗ trợ chức năng đánh thức và quản lý nguồn từ xa, Hỗ trợ bộ đệm 128byte TX/ 384byte RX tích hợp, Hỗ trợ Windows 10/8.1/ 8/7/ Vista/ XP/ 2000/ Linux 2.4 trở lên và Mac OS X 10.6 trở lên, Thiết kế đầu mạ Niken chống Oxy hóa, tĩnh điện Ugreen 80111 kết nối từ USB máy tính sang các thiết bị có cổng Com RS232 , Đầu chuyển dễ dàng hoạt động tốt với modem, máy in nhàn, máy quét mã vạch, CNC, PDA, bộ điều khiển PLC và một số thiết bị có cổng Com khác. **** Lưu ý: Không tương thích với máy cắt Decal, SCM.	12th	185,000
1358	Cáp chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 Ugreen 20210 (Dài1m)	Tính năng: Chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 Input: USB 2.0 (tương thích ngược với USB 3.0 và 1.1) Output: Com 9 Chân RS232 Tốc độ trao đổi dữ liệu: 1Mbps Chiều dài cáp: 1m Chipset: Chip PL2303GT Hỗ trợ cho Windows 10/7/8 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2003 (32/64) . / ME/98/CE (v4.2 trở lên) / Linux (2,4 trở lên) Mac OS 8 và 9. Cáp chuyển đổi USB 2.0 ra COM RS232 1m cao cấp Ugreen 20210 là thiết bị được sản xuất bởi thương hiệu uy tín Ugreen được thiết kế để kết nối máy tính, laptop, ... với các thiết bị như Digital Camera, máy đọc mã vạch.	12th	178,000
1359	Cáp chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 Ugreen 20211 (Dài 1.5m)	Tính năng: Chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 . LƯU ý : Không hỗ trợ win11 Input: USB 2.0 (tương thích ngược với USB 3.0 và 1.1) Output: Com 9 Chân RS232 Tốc độ trao đổi dữ liệu: 1Mbps Chiều dài cáp: 1,5m Chipset: Prolific PL2303 Hỗ trợ cho Windows 10/7/8 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2003 (32/64) . / ME/98/CE (v4.2 trở lên) / Linux (2,4 trở lên) Mac OS 8 và 9. Cáp chuyển đổi USB 2.0 ra COM RS232 1,5m cao cấp Ugreen 20211 là thiết bị được sản xuất bởi thương hiệu uy tín Ugreen được thiết kế để kết nối máy tính, laptop, ... với các thiết bị như Digital Camera, máy đọc mã vạch.	12th	195,000
1360	Cáp chuyển đổi USB 2.0 ra COM RS232 Ugreen 20222 (dài 2m)	Tính năng: Chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 . Input: USB 2.0 (tương thích ngược với USB 3.0 và 1.1) Output: Com 9 Chân RS232 Băng thông: 1Mbps Chiều dài cáp: 2M Cáp chuyển đổi USB 2.0 ra COM RS232 2m cao cấp Ugreen 20222 là thiết bị được sản xuất bởi thương hiệu uy tín Ugreen được thiết kế để kết nối máy tính, laptop, ... với các thiết bị như Digital Camera, máy đọc mã vạch, máy quét thẻ, và các thiết bị có cổng COM 9 chân khác với lõi đồng nguyên chất 100%, chống nhiễu, chống oxy hóa, hai đầu tiên xúc được mạ vàng 24k đảm bảo chất lượng truyền tải tín hiệu và tốc độ ổn định tốt nhất.	12th	209,000
1361	Cáp Chuyển đổi USB 2.0 ra Com RS232 Cổng Âm Ugreen 20201 (Dài 1.5m)	Chiều dài: 1.5m, dùng để kết nối máy tính, laptop, ... với các thiết bị như Digital Camera, máy đọc mã vạch, máy quét thẻ, và các thiết bị có cổng COM 9 chân khác. Ngõ vào: USB dương, Ngõ ra: RS232 âm, Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 1Mbps, Cáp usb chuẩn 2.0 tốc độ cao tương thích với usb 1.1, Cáp usb sang com RS232 ra 9 chân	12th	195,000
1363	Cáp USB sang DC 3.5mmx1.35mm Ugreen 50537 (hỗ trợ cấp nguồn 5V)	Tính năng: sạc, cấp nguồn cho các thiết bị có cổng nguồn DC 5V . Màu sắc: Trắng Chiều dài: 1M . Input: USB . Output: DC 5V 3.5x1.35mm Chất liệu: vỏ nhựa PVC, đồng nguyên chất Cáp USB sang nguồn DC 5V 3.5*1.35mm Ugreen 50537 giúp bạn sạc thiết bị có cổng nguồn DC 5V 3.5*1.35mm thông qua cổng USB có trên máy tính, laptop, củ sạc,... Hỗ trợ sạc 5V giúp bạn dễ dàng cấp nguồn cho các thiết bị như quạt mini, hub usb, đèn, loa,....	12th	50,000

1370	Dây chuyển nguồn USB 2.0 sang DC1.35 x 3.5mm Ugreen 10376 (dài 1m)	USB 2.0 sang DC1.35 x 3.5mm. Chiều dài: 1m . Màu: Đen Chất liệu vỏ: nhựa PVC.Hỗ trợ: 5V / 1A - 5V / 2A Sử dụng để sạc cho Hub usb , và các loại thiết bị dùng nguồn 1.35 x 3.5mm . CẢNH CẢM TRỰC TIẾP VÀO CÁC SẠC CẤP USB MÁY TÍNH HAY CÁC DỤNG CỤ KHÁC	12th	55.000**
	Cáp RS232 (Male - Male) DTECH DT-9005A Dài 1.5m	Cáp RS232 (Male - Male) DTECH DT-9005A Dài 1.5m	N/A	115,000
	Cáp RS232 (Male - Male) DTECH DT-9005A Dài 3m	Cáp RS232 (Male - Male) DTECH DT-9005A Dài 3m	N/A	Liên hệ
	Cáp RS232 (Male - Female) DTECH DT-9005B Dài 1.5m	Cáp RS232 (Male - Female) DTECH DT-9005B Dài 1.5m	N/A	115,000
	Cáp RS232 (Male - Female) DTECH DT-9005B Dài 3m	Cáp RS232 (Male - Female) DTECH DT-9005B Dài 3m	N/A	129,000
	Cáp RS232 (Female - Female) DTECH DT-9005C Dài 1.5m	Cáp RS232 (Female - Female) DTECH DT-9005C Dài 1.5m	N/A	115,000
	Cáp RS232 (Female - Female) DTECH DT-9005C Dài 3m	Cáp RS232 (Female - Female) DTECH DT-9005C Dài 3m	N/A	125,000
1371	CÁP USB 2.0 -> RS232/COM 9 UNITEK (Y-107)	Cổng vào : USB 2.0 (480Mbps), Cổng ra : RS232 / COM 9, Chiều dài dây cáp : 1.2m	12th	155,000
	CABLE USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5) Unitek Y-3321	GHI CHÚ Yêu cầu cài đặt phần mềm hỗ trợ để sử dụng chức năng sao lưu 1-chạm. Không hỗ trợ ổ cứng SAS. Chuẩn kết nối USB 3.0 (tương thích ngược USB 2.0). Giao diện hỗ trợ SATA (2.5"/3.5") / IDE (2.5"/3.5") Tốc độ truyền dữ liệu Lên đến 5Gbps (USB 3.0). Hỗ trợ ổ đĩa HDD/SSD 2.5", 3.5", ổ đĩa quang SATA Tích năng Sao lưu dữ liệu 1-chạm. Nguồn cấp Bộ nguồn 12V 2A đi kèm Màu sắc Đen. Hệ điều hành hỗ trợ Windows, macOS, Linux Tương thích với cả ổ cứng 2.5"/3.5" SATA và IDE, cũng như ổ đĩa quang SATA.	12th	690,000
1372	CABLE USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5) Unitek Y3322	Hiệu Unitek Y3322, Sử dụng thay cho HDD box, Chuyển đổi từ USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5), Có xài Adapter	12th	Liên hệ
1373	Cáp Chuyển USB 3.0 Sang SATA III Ugreen 70609 (Hỗ trợ ổ cứng 2.5 inch HDD SSD)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu từ USB 3.0 sang cổng SATA III . Màu sắc: Đen Input: USB 3.0 . Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 6TB . Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II / I Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps . Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt Lưu ý: Sản phẩm không hỗ trợ cho ổ cứng 3.5 inch. Cáp chuyển đổi USB 3.0 sang SATA III giúp bạn dễ dàng chuyển đổi cổng SATA từ ổ cứng HDD hoặc SSD thành USB 3.0 cho phép truy cập nhanh vào các tệp/ bộ lưu trữ một cách nhanh chóng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nâng cấp, sao lưu, khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng. Với cáp chuyển đổi USB 3.0 sang SATA III tốc độ truyền tệp 1GB trong 5 giây. Cáp chuyển Ugreen 70609 hỗ trợ các giao thức truyền tốc độ cao như UASP và TRIM. Thực hiện lệnh đọc nhanh hơn 70% và ghi nhanh hơn 40% cho phép ổ SSD hoạt động tốt nhất. Chipset ASM1153E tiên tiến cải thiện đáng kể việc truyền dữ liệu ổn định. Cáp chuyển đổi USB 3.0 sang SATA III tương thích ngược với SATA II / I HDD&SSD,tốc độ truyền tệp tối đa là 5Gbps và có thể đọc dữ liệu dung lượng lên đến 6TB.	12 th	205,000
1374	Cáp Chuyển USB Type-C Sang SATA III Ugreen 70610 (hỗ trợ ổ cứng 2.5 inch HDD SSD)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu từ USB Type-C sang cổng SATA III Màu sắc: Đen . Chiều dài cáp: 0.5M Input: USB Type-C . Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 10TB . Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II / I Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt . Kích thước: L70xW19xH9 (mm) Cáp chuyển đổi USB Type-C sang SATA III giúp bạn dễ dàng chuyển đổi cổng SATA từ ổ cứng HDD hoặc SSD thành USB Type-C cho phép truy cập nhanh vào các tệp/ bộ lưu trữ một cách nhanh chóng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nâng cấp, sao lưu, khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng. Với cáp chuyển đổi USB Type-C sang SATA III tốc độ truyền tệp 1GB trong 5 giây. Cáp chuyển Ugreen 70610 hỗ trợ các giao thức truyền tốc độ cao như UASP và TRIM. Chipset ASM1153E tiên tiến cải thiện đáng kể việc truyền dữ liệu ổn định. Cáp chuyển đổi USB Type-C sang SATA III tương thích ngược với SATA II / I HDD&SSD, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps và có thể đọc dữ liệu dung lượng lên đến 10TB. Tương thích với các máy tính có cổng USB C, chẳng hạn như MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2020/2019 , Dell XPS	12 th	215,000
1375	CABLE USB 3.0 -> SATA UGREEN 20611	Màu đen, dài 25cm, Cable chuyển từ USB 3.0 to SATA sử dụng cho HHDD/SSD 2,5" 3,5" Có Nguồn Phụ (kèm adapter 12V - 2A)	12 th	395,000
1376	Cáp USB 3.0 to SATA HDD, SSD 3.5" 2.5" Ugreen 20231	Hỗ trợ tốc độ lên đến 5Gbps, Dễ dàng và nhanh chóng truy cập dữ liệu trữ bên ngoài, Hoàn toàn tương thích với USB 3.0 và tương thích ngược với USB 2.0 / 1.1, Hỗ trợ tất cả 2.5"/3.5" SATA HDD / SSD, BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD + RW Combo thiết bị, Plug and play, hot-swapping (Cắm là nhận không cần driver, cắm xong không cần reset máy), Không cần cáp nguồn riêng cho 2,5" HDD / SSD, Support Windows 98/2000 / XP / Vista / 7/8, Mac OS X, Sử dụng Adapter nguồn 12V.	12th	Liên hệ
1377	Cáp USB 3.0 to SATA Ugreen 60561 (không kèm nguồn Adapter) (hỗ trợ đọc ổ HDD/SSD, 2.5"/3.5")	Lưu ý: Khi sử dụng đọc ổ 3.5" SATA HDD/SSD cần sử dụng bộ cấp nguồn 12V/2A (Sản phẩm không kèm nguồn - Khách hàng tự mua thêm) Giao thức UASP chỉ có thể tăng tốc độ đọc và ghi của ổ cứng SSD. Không hỗ trợ các thiết bị BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD + RW Combo. Độc dữ liệu ổ cứng HDD/SSD 2.5"/3.5" (3.5" cần cấp nguồn 12V/2A - Sản phẩm không kèm nguồn) Chiều dài: 50cm, Input: USB 3.0. Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ đọc dữ liệu lên đến 12TB, Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 5Gbps Tốc độ đọc và ghi nhanh hơn 20% khi kích hoạt UASP Khả năng tương thích với SATA II / III, phù hợp với mọi hệ điều hành như Windows, Linux, Mac OS. Với giao thức UASP chỉ hoạt	12 th	278.000**
1378	Cáp USB 3.0 to SATA Ugreen 60561 + Kèm nguồn 12V/ 2.5A (hỗ trợ đọc ổ HDD/SSD, 2.5"/3.5")	Lưu ý: Giao thức UASP chỉ có thể tăng tốc độ đọc và ghi của ổ cứng SSD. Khi sử dụng đọc ổ 3.5" SATA HDD/SSD cần sử dụng bộ cấp nguồn 12V/2A Không hỗ trợ các thiết bị BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD + RW Combo. Tính năng: Đọc dữ liệu ổ cứng HDD/SSD 2.5"/3.5" Chiều dài: 50cm Input: USB 3.0 Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ đọc dữ liệu lên đến 12TB Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 5Gbps Tốc độ đọc và ghi nhanh hơn 20% khi kích hoạt UASP Tương thích với ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD Có kèm nguồn 12V/ 2.5A Cáp chuyển đổi USB 3.0 sang SATA Ugreen 60561 kết nối từ USB 3.0 với ổ cứng SATA 2.5"/3.5" thành ổ cứng di động và đọc được dữ liệu ổ cứng lên đến 12TB Với USB 3.0 có tốc độ truyền tải lên đến 5Gbps, cùng với việc hỗ trợ giao thức UASP nhanh hơn 70% so với USB 3.0 thông thường và giảm 80% tải nguyên bộ xử lý cần thiết, cho phép bạn sử dụng toàn bộ tiềm năng của chiếc ổ cứng SSD SATA III của bạn. Cổng kết nối SATA (15+7) pin cho phép bạn kết nối với ổ 2.5"/3.5" một cách dễ dàng, đối với ổ cứng 2.5" SSD/HDD không cần cấp nguồn phụ. Khả năng tương thích với SATA II / III, phù hợp với mọi hệ điều hành như Windows, Linux, Mac OS. Với giao thức UASP chỉ hoạt	12 th	380,000

1379	Cáp truyền dữ liệu 2 máy tính USB-C to USB 2.0 Datalink Ugreen 70420 (dài 2m)	Tính năng: kết nối 2 máy tính truyền dữ liệu . Chuẩn kết nối: USB-C Male – USB A Chiều dài cáp: 2 mét.Chuẩn USB 2.0 (tương thích ngược với cổng usb 3.0,1.1) Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps. Hỗ trợ chuyển đổi chuột giữa 2 máy (2 máy dùng chung 1 chuột). Tương thích HĐH: Windows XP/Win7/Win8/Win10/ Mac OS 10.5 trở lên.Driver tích hợp. Dễ dàng cài đặt, nhập đề sử dụng. Chỉ cần mở máy tính, tìm ổ đĩa CD (biểu tượng MacKMLink) nhấp đúp chuột sẽ tự động cài đặt. (Lưu ý: không hỗ trợ hệ điều hành Linux Cáp USB-C Datalink USB 2.0 Ugreen 70420 cho phép bạn kết kết nối 2 máy tính cùng lúc để truyền dữ liệu hoặc thao tác chia màn hình đa tác vụ (sử dụng 2 màn hình với cùng một PC, bàn phím, chuột, ứng dụng trong nhiều	12 th	445,000
1380	Đầu chuyển USB 2.0 sang USB Type-C Ugreen 50568	Chuyển đổi cổng USB 2.0 sang USB-C, Input: USB 2.0 male (tương thích ngược với USB 2.0 và 1.1), Output: USB Type C female x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 480Mbps, Điện áp (nếu dùng sạc): 100W, Chất liệu: Nhựa, Kích thước: 40x14x6.5(mm), Màu sắc: Đen Đầu đổi USB 2.0 sang USB C cao cấp Ugreen 50568 là phụ kiện cao cấp giúp tăng cường thêm 1 cổng usb type c âm trên máy tính, laptop của bạn ngay từ cổng USB 2.0 cũ, với cổng USB-C mới này, bạn có thể kết nối truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị có cổng USB chuẩn C với nhau với tốc độ tối đa lên đến 480Mbps hoặc kết nối sạc thiết bị của bạn với một sợi cáp USB Type-C Đầu chuyển USB 2.0 to USB Type C chính hãng Ugreen 50568 được thiết kế nhỏ gọn tích hợp móc treo tiện lợi, Ugreen 50568 mang đến trải nghiệm kết nối tốc độ cao hoàn toàn mới cho bạn ngay trên máy tính, laptop đời cũ của mình mà không cần tốn kém mua các thiết bị di động đời mới Chuyển đổi cổng USB 3.0 sang USB-C 3.1, Input: USB 3.0 male (tương thích ngược với USB 2.0 và 1.1) Output: USB Type C female x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 10Gbps, Điện áp (nếu dùng sạc): 100W	12th	88,000
1381	Đầu chuyển USB 3.0 sang USB Type-C Ugreen 30705	Chuyển đổi cổng USB 3.0 sang USB-C 3.1, Input: USB 3.0 male (tương thích ngược với USB 2.0 và 1.1) Output: USB Type C female x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 10Gbps, Điện áp (nếu dùng sạc): 100W	12 th	Liên hệ
1382	Đầu chuyển USB 3.0 sang USB Type-C Ugreen 50533	Chuyển đổi cổng USB 3.0 sang USB-C 3.1, Input: USB 3.0 male (tương thích ngược với USB 2.0 và 1.1), Output: USB Type C female x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 5Gbps, Điện áp (nếu dùng sạc): 100W, Chất liệu: Hợp kim nhôm.Kích thước: 7x12x35mm, Màu sắc: Gray	12 th	138,000
1383	Đầu chuyển USB 3.0 sang USB Type-C Ugreen 45275 (Bộ 2 Chiếc)	Cổng đầu vào: USB Type A . Cổng đầu ra: USB Type C (USB 3.1) Chất liệu: Nhựa . Kích thước: Nhỏ gọn, dễ mang theo Tốc độ truyền dữ liệu: Lên đến 10Gbps (chuẩn USB 3.1 Gen 2) (Nếu không đạt tốc độ tối đa, hãy đảo chiều đầu cắm USB C và sử dụng cáp có độ dài dưới 1m) Hỗ trợ sạc: Có, nhưng phụ thuộc vào nguồn cấp của cổng USB Type A – công suất tối đa 18W (Lưu ý: Chỉ hỗ trợ sạc tối đa 18W) Tương thích: Laptop, smartphone, máy tính bảng, ổ cứng ngoài, và các thiết bị sử dụng cổng USB Type C Lưu ý: Không hỗ trợ sạc iPhone 15 qua cáp USB C sang USB C 100W. Tương thích với các thiết bị: iPhone 12/13/14/15/16 (Mini, Pro, Pro Max) iWatch Series SE, 7, 8, 9 Ultra Galaxy S23/S24 Ultra, A54/A55	12 th	108,000
1384	Đầu chuyển USB 3.1 sang USB Type-C ORICO AH-AC10-GY	Bộ chuyển USB 3.1 sang TypeC ORICO AH-AC10-GY . đầu đực: USB 3.1 . Đầu cái: TypeC. Tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps.	12 th	125,000
1385	Đầu chuyển USB-B (male) to USB-C (female) Ugreen 20120	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB-B sang USB-C Màu sắc: Gray Input: USB-B male Output: USB Type C female x1 Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 480Mbps Chất liệu: Hợp kim nhôm. Đầu đổi USB-B 2.0 sang USB C Ugreen 20120 là phụ kiện cao cấp giúp bạn chuyển đổi cổng thiết bị USB-C sang cổng cắm USB-B	12th	110,000
1386	CABLE USB-C to VGA/ USB 3.0 UGREEN 30376	Màu trắng, đầu vào: USB Type C, đầu ra: 1 cổng USB Type C; 1 cổng VGA; 1 cổng USB 3.0, Chất lượng VGA video đầu ra: 1920 * 1080 (1080P) / 60HZ (Max) . Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps cổng USB 3.0. Tương thích hệ thống: Màu trắng, Đầu Vào : USB type C , Đầu ra : VGA x1, USB 2.0 x1, USB3.0 x1, RJ 45 x1 , Hỗ trợ đầu ra VGA: 1920x1080p chất lượng hình ảnh sắc nét và sống động, Hỗ trợ tốc độ cổng Lan Ethernet 10/100Mbps, Cổng USB-C sạc Power Delivery (PD) hỗ trợ 20V / 3A (Max)	12 th	730,000
1387	CABLE USB-C to VGA/ Ethernet/ Hub USB UGREEN 30439	Màu trắng, Đầu Vào : USB type C , Đầu ra : VGA x1, USB 2.0 x1, USB3.0 x1, RJ 45 x1 , Hỗ trợ đầu ra VGA: 1920x1080p chất lượng hình ảnh sắc nét và sống động, Hỗ trợ tốc độ cổng Lan Ethernet 10/100Mbps, Cổng USB-C sạc Power Delivery (PD) hỗ trợ 20V / 3A (Max)	12 th	890,000
1388	Máy thổi bụi Electric blower 38BK(loại tốt)	Chuyên dùng cho máy tính , 220V , công suất 700W, tốc độ 13000vòng/1phút	N/A	370,000
1389	GAME PAD LOGITECH F310	Tay bấm cơ dây dành cho game thủ , : + Dạng kết nối : qua cổng USB + Hỗ trợ nhiều game: Từ những game cũ cho đến những game mới hiện nay, tay cầm Logitech F310 dễ dàng cài đặt và sử dụng cho những game mà bạn yêu thích. + Phần mềm quản lí: Đối với trò chơi không hỗ trợ cho tay cầm bàn ngữ, bạn có thể tùy chỉnh các nút trên tay cầm sao cho phù hợp để chơi trên các trò chơi đó + Bố trí nút quen thuộc: Bạn kiểm soát các hành động. Một kiểu dáng bố trí nút quen thuộc giúp cho bạn thao tác nhanh trong các trò chơi mà không cần phải thiết lập mới. + Nút di chuyển liền nhau: Các nút di chuyển được thiết kế chuyển tiếp với nhau giúp bạn trượt nhanh trên các nút một cách dễ dàng khi chơi các trò chơi hành động, đòi hỏi tốc độ nhanh.	12th	485.000**
1390	GAME PAD LOGITECH WIRELESS F710	Tay bấm không dây dành cho game thủ khoảng cách 10m, 2 cần analog, 8 nút hỗ trợ, 2 hệ thống rung trợ lực, Pin sd được đến 100h-USB port Logitech F710 kết nối không dây với máy tính chỉ cần cắm đầu thu nano vào cổng USB để truyền dữ liệu 2.4 GHz nhanh chóng mà hầu như không bị trễ, rớt mạng hay nhiễu sóng. F710 rất dễ để cài đặt và sử dụng với các trò	12th	970,000
1391	Logitech JOYSTICK Extreme ATTACK 3D	Cần lái Game mô phỏng 3D, Cần điều khiển dạng xoay 11 nút điều khiển, điều khiển 8 hướng : - Kết nối : cổng USB - Nút điều khiển hình mũ theo 8 hướng - Nút Rapid-Fire hỗ trợ thao tác bắn liên thanh - 12 nút bấm có thể lập trình	12th	929,000
1392	Cần số xe hơi LOGITECH SHIFTER	Thiết kế hộp số dành cho vô lăng G29 và G920, chất liệu thép vững chắc đc bọc da cho cảm giác như thật.Hộp số 6 cấp mang lại độ chính xác nhất cho các thao tác PlayStation®4, Xbox One™, Windows® 8.1, Windows 8, or Windows 7	12th	1,450,000
1393	VÔ LĂNG XE HƠI LOGITECH G29	Vô lăng đường kính 270mm bọc da cao cấp, xoay 900 độ.Các phím tap trình san và z can gạt trên vô lăng dễ dàng thao tác. Tích hợp 2 Motor rung phản hồi cho cảm giác thực. Pedal Gaz, thẳng, còn làm bằng thép không gỉ. Tay cầm điện thoại Razer Kishi V3 USB-C Gaming Controller for iPhone and Android RZ06-03550100-R3M1 là phiên bản tay cầm di động cao cấp mang đến cảm giác điều khiển tương tự như tay cầm console chuyên nghiệp, giúp bạn biến chiếc điện thoại của mình thành một cỗ máy chơi game thực thụ. Với thiết kế tay cầm full-size, sản phẩm này không còn đơn thuần là phụ kiện di động mà trở thành một phần mở rộng tối ưu hóa khả năng chơi game, cho phép người dùng thao tác lâu dài mà không bị mỏi tay. Tay cầm hỗ trợ cả iPhone 15 series trở lên và thiết bị Android qua cổng USB-C, giúp game thủ tiếp cận kho game phong phú trên hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay. - Chuẩn kết nối : Wired USB-C - Kiểu Switch : Quiet Tactile - Thiết bị tương thích : Samsung Galaxy S24 Series , Google Pixel 6 / 7 / 8 , Các thiết bị Android khác , iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max - Tính năng tay cầm : Thumbstick TMR full-size - Có thể kết nối dây hoặc remote play trên PC , Dual - Cổng kết nối : 1x Audio/Mic 3.5mm , 1x USB-C - Kích thước : 108.1 x 227.0 x 55.4mm - Trọng lượng 175g	12th	6,690,000
1394	Tay cầm Chơi Game điện thoại Razer Kishi V3 USB-C Gaming Controller for iPhone and Android (RZ06-03550100-R3M1)	Tay cầm điện thoại Razer Kishi V3 USB-C Gaming Controller for iPhone and Android RZ06-03550100-R3M1 là phiên bản tay cầm di động cao cấp mang đến cảm giác điều khiển tương tự như tay cầm console chuyên nghiệp, giúp bạn biến chiếc điện thoại của mình thành một cỗ máy chơi game thực thụ. Với thiết kế tay cầm full-size, sản phẩm này không còn đơn thuần là phụ kiện di động mà trở thành một phần mở rộng tối ưu hóa khả năng chơi game, cho phép người dùng thao tác lâu dài mà không bị mỏi tay. Tay cầm hỗ trợ cả iPhone 15 series trở lên và thiết bị Android qua cổng USB-C, giúp game thủ tiếp cận kho game phong phú trên hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay. - Chuẩn kết nối : Wired USB-C - Kiểu Switch : Quiet Tactile - Thiết bị tương thích : Samsung Galaxy S24 Series , Google Pixel 6 / 7 / 8 , Các thiết bị Android khác , iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max - Tính năng tay cầm : Thumbstick TMR full-size - Có thể kết nối dây hoặc remote play trên PC , Dual - Cổng kết nối : 1x Audio/Mic 3.5mm , 1x USB-C - Kích thước : 108.1 x 227.0 x 55.4mm - Trọng lượng 175g	12th	3,090,000

1395	Tay cầm Chơi Game điện thoại Razer Kishi V3 Pro USB-C Gaming Controller for Android, iPhone, and iPad Mini (RZ06-05460100-R3M1)	Tay cầm điện thoại Razer Kishi V3 Pro USB-C Gaming Controller for Phones and Mini Tablets sở hữu thiết kế bridge mới, ôm sát thân máy và phù hợp với nhiều thiết bị từ Android đến iPhone và iPad mini. Tay cầm cứng cáp, dễ cầm nắm, sử dụng vật liệu cao cấp giúp thao tác ổn định trong thời gian dài. Đây là một trong những mẫu tay cầm gọn nhẹ nhưng lại mang lại trải nghiệm chơi game giống như trên console, cực kỳ tiện dụng cho người dùng hay di chuyển. - Chuẩn kết nối : Wired USB-C - Kiểu Switch : Quiet Tactile - Thiết bị tương thích : Samsung Galaxy S24 Series , Google Pixel 6 / 7 / 8 , Các thiết bị Android khác , iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max , iPad Mini (6th generation), iPad Mini (7th generation) - Tính năng tay cầm : Thumbstick TMR full-size , Có thể kết nối dây hoặc remote play trên PC , Dual Mouse Click Back Buttons and Claw Grip Bumpers (4 nút phía sau), Swappable Caps - Loại pin : Pin sạc - Cổng kết nối : 1x Audio/Mic 3.5mm, 1x USB-C - Kích thước : 110.8 x 244.8 x 64.3mm , Trọng lượng 268g	12th	4,390,000
1396	Tay cầm Chơi Game điện thoại Razer Kishi Kishi V3 Pro XL USB-C Gaming Controller for FullSize Tablets (RZ06-05470100-R3M1)	Tay cầm điện thoại Razer Kishi V3 Pro XL USB-C Gaming Controller for FullSize Tablets được phát triển như một chiếc tay cầm console chuyên nghiệp nhưng dành riêng cho thiết bị di động. Với thiết kế full-sized và phần tay cầm công thái học, người dùng có cảm giác thoải mái dù chơi trong thời gian dài. Tay cầm tương thích với Android, iPhone 15/16 Series, iPad Mini Gen 6 và bản A17 Pro, cũng như các tablet Android kích thước lên đến 8 inch, đáp ứng nhu cầu đa thiết bị. Đây là sản phẩm duy nhất hiện nay mang đến trải nghiệm cầm nắm và điều khiển chuẩn mực của console trên di động, phù hợp cả chơi tại nhà hay di chuyển. - Điều khiển chuẩn console, tối ưu từng pha xử lý : Razer Kishi Ultra được trang bị hệ thống điều khiển chất lượng cao như nút mecha-tactile siêu nhạy, D-pad 8 hướng, analog trigger, bumper phụ và joystick có vòng chống ma sát, cho độ chính xác cực cao trong từng thao tác. Không chỉ hỗ trợ game hành động, bắn súng, đua xe mà còn cực kỳ phù hợp với các tựa game đối kháng và nhập vai yêu cầu phản xạ nhanh. Cảm giác bấm chắc tay, không bị lỏng lẻo như các mẫu tay cầm di động khác, giúp bạn luôn kiểm soát thế trận một cách chính xác và mượt mà. - Chơi đa nền tảng: PC, Android, iPad – đa năng và mạnh mẽ : Không chỉ giới hạn ở thiết bị di động, tay cầm Razer Kishi Ultra còn hỗ trợ chơi game trên PC hoặc iPad qua cổng USB-C, mang lại trải nghiệm đồng bộ từ mobile đến desktop. Tay cầm tương thích với các nền tảng PC Remote Play, giúp bạn stream game từ máy tính lên điện thoại hoặc tablet mà vẫn giữ nguyên hiệu suất và độ chính xác. Đây là giải pháp lý tưởng cho người dùng muốn chơi game AAA ở bất cứ đâu mà không cần đầu tư thêm tay cầm riêng cho từng thiết bị, tăng tính linh hoạt và tiết kiệm chi phí. - Chuẩn kết nối : Wired USB-C - Kiểu Switch : Quiet Tactile - Thiết bị tương thích : Samsung Galaxy S23 Series , Google Pixel 6 / 7 / 8 , Razer Edge , Các thiết bị Android khác , iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max , iPad Mini (6th generation) - Tính năng tay cầm : Thumbstick TMR full-size , Có thể kết nối dây hoặc remote play trên PC Dual Mouse Click Back Buttons and Claw Grip Bumpers (4 nút phía sau), Swappable Caps , Razer Chroma RGB - Cổng kết nối : 1x Audio/Mic 3.5mm , 1x USB-C - Loại pin : Pin sạc	12th	5,890,000
1397	Bộ vít 38 trong 1 UGREEN 80459	Bộ sản phẩm bao gồm: tay cầm bằng hợp kim nhôm, đầu nối từ tính, và 36 đầu vít khác nhau, Chất Liệu: Nhôm, Đầu phía trước của tay cầm với thiết kế nam châm giúp giữ chặt các đầu vít và hút mạnh các ốc vít, Tay cầm tiện dụng giúp cho mọi thao tác được thực hiện dễ dàng và linh hoạt, Bộ sản phẩm đáp ứng được hầu hết các	N/A	248,000
1402	Mr MCKENIC 5.1 (300ml)	5-in-1 Surface Cleaner là sản phẩm làm sạch bề mặt cao cấp cho các thiết bị kỹ thuật số chuyên dùng, điện tử thông minh và tin học, Vệ sinh smartphone, tablet , Vệ sinh máy quay phim, máy ảnh 5-in-1 Surface Cleaner có những ưu điểm vượt trội như: - Bề mặt thiết bị được sáng bóng và láng mượt, không để lại vết ô sọc sau khi lau chùi. - Nhờ đặc tính láng mượt mà bề mặt được lau chùi chống được bụi bẩn bám lại trong thời gian dài. - Không ăn mòn thiết bị, không làm phai sơn nhãn mác, logo hay lớp phủ nhạy cảm của thiết bị. Chất làm sạch và bảo trì tiếp điểm của các thiết bị mạch điện tử cao cấp : âm thanh hi-end , điều khiển tự động , vi tính viễn thông ... chống Rì sét và bão tron - Bình thực nặng 408g - net 288g	N/A	125,000
1403	Mr MCKENIC 450ml	Đặc điểm: Vệ sinh bề mặt và bảo trì thiết bị điện tử ở các tiếp điểm , vi mạch điện tử với đặc điểm nhanh khô và sạch bụi bẩn , đầu mở đóng cực ... cho thiết bị kim loại và nhựa đặc biệt cải thiện tín hiệu truyền dẫn của tiếp điểm , dung tích 425g	N/A	155,000
1404	Mr MCKENIC contact cleaner (Fast dry) (Chất vệ sinh tiếp điểm khô nhanh)	Đặc điểm: Bôi trơn vượt trội , chống rì sét lâu dài và làm sạch cũng như xả rì sét nhanh chóng - dung tích 450g , KHỬ AM CHO TIẾP ĐIỂM : Xịt trực tiếp vào tiếp điểm	N/A	190,000
1405	Mr MCKENIC Technology oil 9 in 1 (Dầu chống rì đa năng 9 trong 1)	Kem đánh bóng thương hiệu Mr MCKENIC có công thức độc đáo , vừa làm sạch vừa đánh bóng hiệu quả cho nhiều bề mặt khác nhau như thép không gỉ , nhôm , kiếng , gạch bóng ... không ăn mòn và bạc màu nên nó an toàn hầu hết cho mọi	N/A	115,000
1406	Mr MCKENIC Cream Polisher (Bình đánh bóng)	Chai vệ sinh máy lạnh ở dạng bọt , Làm sạch hiệu quả không cần rửa lại với nước , đồng thời khử mùi và diệt khuẩn làm cho hơi máy lạnh sạch thơm sau khi vệ sinh , với hoạt chất tiên tiến có khả năng thẩm sâu , làm mềm rã tạp chất dơ (bụi Chai xịt khử mùi đa năng Mckenic là giải pháp khử mùi toàn diện dành cho văn phòng , xe hơi: SẠCH MÙI HƠI - SẠCH VI KHUẨN - SẠCH NẤM MỐC : -Sạch mùi hôi: Khử mùi triệt để một cách nhanh chóng (15-20 phút) với hiệu quả kéo dài đối với các mùi khó chịu như thuốc lá, mùi thực phẩm ôi thiu hay tươi sống, mùi đi ngoài của trẻ nhỏ, mùi trái cây, mùi hôi chưa từ máy điều hòa... - Sạch vi khuẩn: Ngăn ngừa hiệu quả đến 99.99% vi khuẩn có hại gây ra các bệnh hô hấp, cảm sốt, bệnh đường ruột... Ngoài ra, vi khuẩn cũng là tác nhân gây ra mùi hôi nên việc ngăn ngừa vi khuẩn hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc ngăn ngừa mùi hôi phát sinh. -Sạch nấm mốc: Ngăn ngừa không cho nấm mốc sinh sôi và phát triển Vòng đánh số: Được làm từ chất liệu chắc chắn, gọn nhẹ. 1 hộp gồm 10 cuộn , đánh đủ số từ 0 đến 9 Dùng cho các mạng, dây điện thoại	N/A	119,000
1407	Mr MCKENIC Air conditioner Cleaner (vệ sinh máy lạnh)	Chai xịt khử mùi đa năng Mckenic là giải pháp khử mùi toàn diện dành cho văn phòng , xe hơi: SẠCH MÙI HƠI - SẠCH VI KHUẨN - SẠCH NẤM MỐC : -Sạch mùi hôi: Khử mùi triệt để một cách nhanh chóng (15-20 phút) với hiệu quả kéo dài đối với các mùi khó chịu như thuốc lá, mùi thực phẩm ôi thiu hay tươi sống, mùi đi ngoài của trẻ nhỏ, mùi trái cây, mùi hôi chưa từ máy điều hòa... - Sạch vi khuẩn: Ngăn ngừa hiệu quả đến 99.99% vi khuẩn có hại gây ra các bệnh hô hấp, cảm sốt, bệnh đường ruột... Ngoài ra, vi khuẩn cũng là tác nhân gây ra mùi hôi nên việc ngăn ngừa vi khuẩn hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc ngăn ngừa mùi hôi phát sinh. -Sạch nấm mốc: Ngăn ngừa không cho nấm mốc sinh sôi và phát triển Vòng đánh số: Được làm từ chất liệu chắc chắn, gọn nhẹ. 1 hộp gồm 10 cuộn , đánh đủ số từ 0 đến 9 Dùng cho các mạng, dây điện thoại	N/A	159,000
1408	Mr MCKENIC Chai xịt khử mùi đa năng (Odour Eliminator)	Chai xịt khử mùi đa năng Mckenic là giải pháp khử mùi toàn diện dành cho văn phòng , xe hơi: SẠCH MÙI HƠI - SẠCH VI KHUẨN - SẠCH NẤM MỐC : -Sạch mùi hôi: Khử mùi triệt để một cách nhanh chóng (15-20 phút) với hiệu quả kéo dài đối với các mùi khó chịu như thuốc lá, mùi thực phẩm ôi thiu hay tươi sống, mùi đi ngoài của trẻ nhỏ, mùi trái cây, mùi hôi chưa từ máy điều hòa... - Sạch vi khuẩn: Ngăn ngừa hiệu quả đến 99.99% vi khuẩn có hại gây ra các bệnh hô hấp, cảm sốt, bệnh đường ruột... Ngoài ra, vi khuẩn cũng là tác nhân gây ra mùi hôi nên việc ngăn ngừa vi khuẩn hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc ngăn ngừa mùi hôi phát sinh. -Sạch nấm mốc: Ngăn ngừa không cho nấm mốc sinh sôi và phát triển Vòng đánh số: Được làm từ chất liệu chắc chắn, gọn nhẹ. 1 hộp gồm 10 cuộn , đánh đủ số từ 0 đến 9 Dùng cho các mạng, dây điện thoại	N/A	145,000
1409	Cao su số từ 0 -> 9	Pin Lithium - Điện thế: 3.0V - (Sử Dụng cho Remote Xe - Máy Đo Đường Huyết, main Vui lòng kiểm tra thiết bị có hỗ trợ pin CR2032 3V trước khi mua)	N/A	40.000**
	Pin CMOS Lithium Energizer CR2032 (1 viên)	Pin Lithium - Điện thế: 3.0V - Đóng gói: ví 5 viên, (Sử Dụng cho Remote Xe - Máy Đo Đường Huyết, main Vui lòng kiểm tra thiết bị có hỗ trợ pin CR2032 3V trước khi mua)	N/A	Liên hệ
	Pin CMOS Lithium Energizer CR2032 (1 vi = 5 viên)	Pin Lithium - Điện thế: 3.0V -- (Sử Dụng cho Remote Xe - Máy Đo Đường Huyết, main Vui lòng kiểm tra thiết bị có hỗ trợ pin CR2032 3V trước khi mua)	N/A	Liên hệ
	Pin CMOS Lithium Philips CR2032 (1 viên)	Pin Lithium - Điện thế: 3.0V - Đóng gói: ví 5 viên- (Sử Dụng cho Remote Xe - Máy Đo Đường Huyết, main Vui lòng kiểm tra thiết bị có hỗ trợ pin CR2032 3V trước khi mua)	N/A	21.000**
	Pin CMOS Lithium Philips CR2032 (1 vi = 5 viên)	Pin Lithium - Điện thế: 3.0V - Đóng gói: ví 5 viên- (Sử Dụng cho Remote Xe - Máy Đo Đường Huyết, main Vui lòng kiểm tra thiết bị có hỗ trợ pin CR2032 3V trước khi mua)	N/A	80.000**
1411	Đĩa DVD Trắng (KACHI)	Đĩa DVD trắng	N/A	Liên hệ
1412	Keo giải nhiệt (HT-GY 260)	Keo tản nhiệt dùng để giải nhiệt cho CPU máy tính	N/A	11,000
1413	Keo giải nhiệt HT-GD660 (Hù)	Keo giải nhiệt dùng để giải nhiệt cho CPU máy tính	N/A	45,000
1414	KEO giải nhiệt Cooler Master Grease High Performance	Keo tản nhiệt CPU có công dụng làm mát CPU	N/A	69,000
1416	KEO giải nhiệt Cooler Master Cryofuze 5	Keo tản nhiệt CPU : - Màu sắc : tím - Trọng lượng : 3g - Hiệu năng cao : Có khả năng duy trì độ ổn định từ -50 độ C đến 240 độ C	N/A	105,000
1417	KEO giải nhiệt Cooler Master Cryofuze 7	Keo tản nhiệt CPU : - Màu sắc : Xám - Trọng lượng : 2g - Hiệu năng cao : Có khả năng duy trì độ ổn định từ -50 độ C đến 250 độ C	N/A	145,000
1418	KEO giải nhiệt MASTERGEL REGULAR	Keo tản nhiệt CPU	N/A	Liên hệ
1419	KEO giải nhiệt Corsair TM30 CT-9010001-WW	Keo tản nhiệt CPU , 1M30 không dán diện và không chứa các hợp chất dễ bay hơi, đảm bảo an toàn cho cả bạn và PC của bạn . Keo tản nhiệt Corsair TM30 không bị khô, nứt hoặc thay đổi độ đặc, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc thay hoặc dán lại keo tản nhiệt định kỳ	N/A	165,000

1420	Keo tản nhiệt Corsair XTM50 CT-9010002-WW	Keo tản nhiệt CPU , Keo tản nhiệt XTM50 tồn tại trong nhiều năm mà không bị khô, nứt hoặc thay đổi độ đặc. Không dẫn điện và không chứa các hợp chất dễ bay hơi . Trở kháng nhiệt cực thấp làm giảm nhiệt độ CPU so với keo tản nhiệt thông thường. Keo tản nhiệt Corsair XTM50 cho hiệu suất nhiệt tối ưu để cải thiện khả năng truyền nhiệt và hạ nhiệt độ.	N/A	280,000
GHẾ GAMING - GAMING CHAIR (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Ghế gaming Corsair TC100 RELAXED - Leatherette, Black (CF-9010050-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu da PU dễ dàng vệ sinh và thoải mái khi sử dụng trong nhiều giờ - Đệm ngồi, lưng ghế và cơ chế ngả lưng lên đến 160 độ - Tay ghế 2D điều chỉnh linh hoạt - Trục thủy lực Piston Class 4 cao cấp chịu tải trọng đến 120 Kg - Màu sắc : Đen Cơ chế - Trục thủy lực Class 4, chịu lực lên đến xấp xỉ 120kg - Đốc nghiêng có thể ngả lưng 160 độ	24th	Liên hệ
2	Ghế gaming Corsair TC100 RELAXED - Fabric, Black (CF-9010051-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu vải mềm Fabric thoáng khí và thoải mái khi sử dụng trong nhiều giờ - Đệm ngồi, lưng ghế và cơ chế ngả lưng lên đến 160 độ - Tay ghế 2D điều chỉnh linh hoạt - Trục thủy lực Piston Class 4 cao cấp chịu tải trọng đến 120 Kg - Màu sắc : Đen Cơ chế - Trục thủy lực Class 4, chịu lực lên đến xấp xỉ 120kg - Đốc nghiêng có thể ngả lưng 160 độ - Kiểu dáng ôm lưng, Kiểu dáng ôm lưng, chất liệu vải mềm Fabric thoáng khí và mang lại cảm giác thoải mái	24th	4,590,000
3	Ghế gaming Corsair TC100 RELAXED - Fabric, Black/Grey (CF-9010052-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu vải mềm Fabric thoáng khí và thoải mái khi sử dụng trong nhiều giờ - Đệm ngồi, lưng ghế và cơ chế ngả lưng lên đến 160 độ - Tay ghế 2D điều chỉnh linh hoạt - Trục thủy lực Piston Class 4 cao cấp chịu tải trọng đến 120 Kg - Màu sắc : Đen Cơ chế - Trục thủy lực Class 4, chịu lực lên đến xấp xỉ 120kg - Đốc nghiêng có thể ngả lưng 160 độ	24th	Liên hệ
4	Ghế Corsair T3 RUSH Brown-Tan (CF-9010061-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu: Fabric Da PVC - Kê tay: 4D - Góc quay có thể điều chỉnh : 90-160 độ (Cơ chế Nghi dưỡng ngả 90-160 độ) - Tựa lưng chất liệu khung thép - Class 4 gas lift với phạm vi 100mm - Chiều cao tối đa: 188cm (Chiều cao ghế 85cm - Chiều cao mặt đất đến ghế : 188cm) - Màu sắc : Brown-Tan	24th	6,990,000
5	Ghế Corsair T3 RUSH 2023 Edition - Gray-White (CF-9010058-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu: Fabric Da PVC - Kê tay: 4D - Góc quay có thể điều chỉnh : 90-160 độ (Cơ chế Nghi dưỡng ngả 90-160 độ) - Tựa lưng chất liệu khung thép - Class 4 gas lift với phạm vi 100mm - Chiều cao tối đa: 188cm (Chiều cao ghế 85cm - Chiều cao mặt đất đến ghế : 188cm) - Màu sắc : Gray-White	24th	6,990,000
6	Ghế Corsair T3 RUSH 2023 Edition - Charcoal (CF-9010057-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu: Fabric Da PVC - Kê tay: 4D - Góc quay có thể điều chỉnh : 90-160 độ (Cơ chế Nghi dưỡng ngả 90-160 độ) - Tựa lưng chất liệu khung thép - Class 4 gas lift với phạm vi 100mm - Chiều cao tối đa: 188cm (Chiều cao ghế 85cm - Chiều cao mặt đất đến ghế : 188cm) - Màu sắc : Charcoal	24th	6,990,000
7	Ghế Corsair TC200 Leatherette Black/Black - CF-9010043-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	Liên hệ
8	Ghế Corsair TC200 Leatherette Light Grey/White - CF-9010045-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	Liên hệ
9	Ghế Corsair TC200 Fabric Black/Black - CF-9010049-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	7,690,000
10	Ghế Corsair TC200 Fabric Light Grey/White - CF-9010048-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	7,690,000

BAO GIA

11	Ghế gaming hiệu Razer model Enki X (RZ38-03880100-R3U1)	Ghế Gaming Enki X (RZ38-03880100-R3U1) được làm Chất liệu: Da EPU Synthetic - Tính năng : Vòm vai mở rộng 110°; phần đế ngồi rộng rãi 21" - Chất liệu : Da PU cao cấp - Tay vịn : 2D - Chiều cao ghế : 156.5cm - 194cm / 5'2" - 6'4" - Màu sắc : Đen/Xanh - Kích thước : Chiều cao điều chỉnh 156.5 cm - 194 cm - Khối lượng : < 136 kg	36th	Liên hệ
12	Ghế gaming hiệu Razer Iskur V2 X Black (RZ38-05310100-R3UA)	Ghế Gaming Razer Iskur V2 X Black (RZ38-05310100-R3UA) được làm Chất liệu: Da EPU Synthetic - Hệ thống hỗ trợ thắt lưng thích ứng - Ghế rộng hơn với các cạnh được thu gọn - Cơ chế : Trục thủy lực Class 4 , Góc nghiêng có thể điều chỉnh: 152 ° - Hệ thống hỗ trợ thắt lưng thích ứng - Đường cong thắt lưng có thể điều chỉnh hoàn toàn - Đệm mút mật độ cao - Chất liệu: Vải nhiều lớp - Khung: Thép	36th	8,590,000
13	Ghế gaming hiệu Razer Iskur V2 (RZ38-04900100-R3U1)	Ghế Gaming Razer Iskur là một chiếc Ghế Gaming cực kỳ phù hợp trong việc duy trì tư thế của bạn khi chơi game, có khả năng hỗ trợ cột sống.Với thiết kế công thái học, Razer Iskur hỗ trợ để các gamer có thể thoải mái chơi các game hạng nặng trong nhiều giờ liền mà vẫn có thể duy trì được phong độ đỉnh cao. Ghế Gaming Razer Iskur cung cấp hỗ trợ toàn phần cho phần lưng dưới với đường cong thắt lưng có khả năng điều chỉnh được, phù hợp với cột sống của bạn, giúp đảm bảo tư thế chơi game lý tưởng để tạo nên sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Chất liệu : Da EPU, đệm mút PU mật độ cao, Tay vịn : 4D, Màu sắc : Đen, Xanh lá, Góc điều chỉnh tựa lưng	36th	16,590,000
14	Ghế gaming hiệu Razer Iskur V2 - Dark Grey Fabric (RZ38-04900300-R3U1)	Ghế Gaming Razer Iskur là một chiếc Ghế Gaming cực kỳ phù hợp trong việc duy trì tư thế của bạn khi chơi game, có khả năng hỗ trợ cột sống.Với thiết kế công thái học, Razer Iskur hỗ trợ để các gamer có thể thoải mái chơi các game hạng nặng trong nhiều giờ liền mà vẫn có thể duy trì được phong độ đỉnh cao. Ghế Gaming Razer Iskur cung cấp hỗ trợ toàn phần cho phần lưng dưới với đường cong thắt lưng có khả năng điều chỉnh được, phù hợp với cột sống của bạn, giúp đảm bảo tư thế chơi game lý tưởng để tạo nên sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Chất liệu : Da EPU, đệm mút PU mật độ cao, Tay vịn : 4D, Màu sắc : Xám đen, Góc điều chỉnh tựa lưng	36th	16,590,000
15	Áo ghế Razer Gaming Chair Sleeves - Razer Iskur V2X (Black/Green RC81-04430100-R3M1)	Giữ cho ghế chơi Razer Iskur V2 X luôn mới, luôn vững chắc . Bộ áo ghế Razer Gaming Chair Sleeves được dựng may bền bỉ với chất vải mềm mại , êm ái , giặt sạch dễ dàng , tháo mặc nhanh chóng , sẵn sàng cho những trận chiến bất tận . Khám phá thiết kế hoàn hảo , nâng cấp góc chiến, chiến game hết mình với lớp bảo vệ toàn diện cho phần đai gaming của bạn. - Độ bền vượt trội , vệ sinh dễ dàng : Chống bụi bẩn , vết dơ và trầy xước - chất vải , mềm mại , êm ái : Thêm 1 lớp đệm , bội phần thoải mái . - 3 phút chuẩn bị : Tháo mặc nhanh chóng , không cần dụng cụ		3,090,000
16	Áo ghế Razer Gaming Chair Sleeves - Razer Iskur V2X (Chair Sleeves - Quartz RC81-04430300-R3M1 màu hồng)	Giữ cho ghế chơi Razer Iskur V2 X luôn mới, luôn vững chắc . Bộ áo ghế Razer Gaming Chair Sleeves được dựng may bền bỉ với chất vải mềm mại , êm ái , giặt sạch dễ dàng , tháo mặc nhanh chóng , sẵn sàng cho những trận chiến bất tận . Khám phá thiết kế hoàn hảo , nâng cấp góc chiến, chiến game hết mình với lớp bảo vệ toàn diện cho phần đai gaming của bạn. - Độ bền vượt trội , vệ sinh dễ dàng : Chống bụi bẩn , vết dơ và trầy xước - chất vải , mềm mại , êm ái : Thêm 1 lớp đệm , bội phần thoải mái . - 3 phút chuẩn bị : Tháo mặc nhanh chóng , không cần dụng cụ - Ốm khít hoàn hảo : Công thái học vừa vặn , chuẩn chỉnh từng đường nét		3,090,000

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM

P/N		License Software Products		VNĐ
1	Win 11 Home 64-bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (KW9-00632)	Windows 11 - 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD KW9-00632	N/A	2,850,000
2	Win 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090	Windows 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090 (Bàn USB)	N/A	Liên hệ
3	Win 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090	Windows 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090 (Bàn USB)	N/A	Liên hệ
4	Win 11 Home 64-bit bản điện tử (NR- KW9-00664)	Windows 11 - Microsoft Win Home 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR- KW9-00664 - ESD: key online điện tử	N/A	3,329,000
5	Win 11 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-10528)	Windows 11 Pro 64 bit- Hình thức đóng gói vật lý, bắt buộc mua cùng phần cứng để hợp thức hóa license Không thể chuyển key sang máy tính khác , Được cấp phép cho một PC/ Laptop hoặc một máy Mac Số máy cài đặt: 1 máy tính -Phần mềm tích hợp: Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store... - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. Bản này dùng mãi mãi theo máy, có tem bản quyền và Key có thể dán lên máy	N/A	3,580,000
6	Win 11 Pro 64Bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR FQC-10572	Windows 11 Pro 64 bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR FQC-10572 cung cấp cho bạn một hệ điều hành hợp lý với tính tương thích cao. Tính năng : Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store, Widgets - Thời hạn bản quyền : Vĩnh viễn - Số thiết bị tối đa: 1 - Digital license : Có - Cấu hình đề nghị : Bộ xử lý: 1 gigahertz (GHz) hoặc tốc độ cao hơn có 2 lõi trở lên trên bộ xử lý 64 bit tương thích hoặc Hệ thống trên Chip (SoC). - Ram 4 gigabyte (GB). TPM 2.0; Card đồ họa tương thích với DirectX 12 trở lên có trình điều khiển WDDM 2.0 Nhóm khách hàng : Cá nhân/doanh nghiệp. - Được cấp phép cho một PC/ Laptop hoặc một máy Mac , Số máy cài đặt: 1 máy tính (Được phép chuyển đổi sang máy tính khác khi máy tính hiện tại bị hỏng) - ESD: key online điện tử	N/A	4,890,000
7	Win 11 Pro FPP 64bit Eng Intl USB HAV-00163	Tính năng : Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store - Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Số thiết bị tối đa: 1 - Digital license : Không Cấu hình đề nghị : - Bộ xử lý: 1 gigahertz (GHz) hoặc tốc độ cao hơn có 2 lõi trở lên trên bộ xử lý 64 bit tương thích hoặc Hệ thống trên Chip (SoC) - Ram 4 gigabyte (GB). TPM 2.0; Card đồ họa tương thích với DirectX 12 trở lên có trình điều khiển WDDM 2.0 Nhóm khách hàng : Cá nhân/doanh nghiệp	N/A	Liên hệ
8	Phần mềm Microsoft 365 Business Basic Annual CSP	Tính năng: Chỉ sử dụng các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook trên web và dành cho thiết bị di động- Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây OneDrive cho mỗi người dùng- Trò chuyện và họp trực tuyến với Microsoft Teams- Copilot dành cho Microsoft 365, được cung cấp dưới dạng phần bổ trợ..... Hệ điều hành hỗ trợ : Window / macOS/ iOS/ Android	N/A	880,000
9	Phần mềm Microsoft 365 Business standard Annual CSP	Tính năng : Chỉ sử dụng các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook trên web và dành cho thiết bị di động- Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây OneDrive cho mỗi người dùng- Trò chuyện và họp trực tuyến với Microsoft Teams- Copilot dành cho Microsoft 365, được cung cấp dưới dạng phần bổ trợ..... Hệ điều hành hỗ trợ : Window / macOS/ iOS/ Android	N/A	2,870,000

BAO GIA

10	Phần mềm Microsoft M365 Personal English APAC Subscr 1YR Medialess EP2-32409 - Phần mềm điện tử	Phần mềm M365 Personal English APAC Subscr 1YR Medialess : - Bản quyền sử dụng 1 năm dành cho cá nhân. - Hỗ trợ đa thiết bị: PC, Mac, máy tính bảng, điện thoại. - Bao gồm các ứng dụng Office phiên bản mới nhất: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access. - Lưu trữ 1TB trên OneDrive, đồng bộ dữ liệu đa thiết bị. - Bảo mật cao, chống mã độc và lừa đảo email. - Không kèm đĩa vật lý, phân phối bằng dạng mã kích hoạt.	N/A	1,680,000
11	Microsoft M365 Personal Subscr PK Lic 1YR Online APAC EM ESD EP2-32313	Phần mềm M365 Personal English APAC Subscr 1YR Medialess : - Bản quyền sử dụng 1 năm dành cho cá nhân. - Hỗ trợ đa thiết bị: PC, Mac, máy tính bảng, điện thoại. - Bao gồm các ứng dụng Office phiên bản mới nhất: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access. - Lưu trữ 1TB trên OneDrive, đồng bộ dữ liệu đa thiết bị. - Bảo mật cao, chống mã độc và lừa đảo email. - Không kèm đĩa vật lý, phân phối bằng dạng mã kích hoạt.	N/A	1,680,000
12	Microsoft M365 Personal English Subscr 1YR APAC EM QQ2-01896	Tính năng : Hoạt động trên nhiều thiết bị, 1TB dung lượng lưu trữ đám mây, Chế độ bảo mật nâng cao, Hỗ trợ kiểm tra chính tả, ngữ pháp và soạn thảo nâng cao, - Trình chỉnh sửa video Clipchamp với các bộ lọc và hiệu ứng cao cấp . -Key : vật lý -Hỗ trợ 1 tài khoản cho 5 thiết bị Thời hạn bản quyền: 1 năm - Bảo mật với tường lửa - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive - Email bảo mật không quảng cáo với Outlook	N/A	1,680,000
13	Microsoft M365 Family Subscr PK Lic 1YR Online APAC EM ESD (EP2-36890) -Phần mềm điện tử	ESD: key online điện tử, Tính năng chính Gói thuê bao tối đa 6 người dùng - Dung lượng lưu trữ đám mây lên đến 6TB OneDrive (1TB/người dùng) - 6 tài khoản - mỗi tài khoản 5 thiết bị/ người dùng - trên PCs, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại - Cuộc gọi nhóm lên đến 30 giờ cho 300 người tham gia Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive - Bảo mật với tường lửa - Email bảo mật không quảng cáo với Outlook - Có hỗ trợ các tính năng về quyền riêng tư Thời hạn bản quyền : 1 năm	N/A	1,980,000
14	Microsoft 365 Family English APAC Subscr 1YR Medialess FY25H2 (EP2-36878) - Key vật lý Full Box	Key vật lý Full BOX, Tính năng : Gói thuê bao tối đa 6 người dùng - Dung lượng lưu trữ đám mây lên đến 6TB OneDrive (1TB/người dùng) - Cài đặt cùng lúc lên tới 5 thiết bị/ người dùng - trên PCs, máy Mac, iPad, iPhone, điện thoại và máy tính bảng Android - Cuộc gọi nhóm lên đến 30 giờ cho 300 người tham gia - Thời hạn bản quyền: 1 năm - Word, Excel, PowerPoint - 1TB OneDrive - Bảo mật với tường lửa - Email bảo mật không quảng cáo với Outlook - Có hỗ trợ các tính năng về quyền riêng tư - Tương thích với Win / macOS / Android / iOS	N/A	1,980,000
15	Microsoft M365 Business Standard Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR-KLQ-00209 - Phần mềm điện tử	Phần mềm Microsoft 365 Business Standard - Key Điện Tử - Thuê bao 1 năm cho 1 người dùng - Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android *). - Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook; riêng Publisher và Access chỉ có trên Windows PC. - 1TB lưu trữ đám mây OneDrive for Business với bảo mật nâng cao. * iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt Tính năng : - các dịch vụ và ứng dụng dành cho doanh nghiệp chạy trên tất cả các thiết bị - ví dụ như tạo hóa đơn, lên lịch hẹn và đặt chỗ	N/A	3,690,000
16	Phần mềm điện tử Microsoft Office Home 2024 All Lng APAC EM Retail Online ESD EP2-06796	Tính năng : Ứng dụng dành cho gia đình hoặc trường học-Dành cho 1 PC hoặc máy Mac-Các phiên bản cổ điển bao gồm Word, Excel và PowerPoint dành cho Windows 11 và Windows 10 Phân loại : Phần mềm ứng dụng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 hoặc macOS Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn	N/A	2,979,000
17	Phần mềm Microsoft FPP Office Home 2024 English APAC EM Medialess EP2-06811	Tính năng : Ứng dụng dành cho gia đình hoặc trường học-Dành cho 1 PC hoặc máy Mac-Các phiên bản cổ điển bao gồm Word, Excel và PowerPoint dành cho Windows 11 và Windows 10 Phân loại : Phần mềm ứng dụng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 hoặc macOS Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn	N/A	<u>2,979,000</u>
18	Office Home and Business 2024 All Lng APAC EM Retail Online ESD EP2-06604	Tính năng : Ứng dụng dành cho gia đình và các doanh nghiệp nhỏ-Dành cho 1 PC hoặc máy Mac- Phiên bản này bao gồm các công cụ quen thuộc như Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote, được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong việc quản lý công việc hàng ngày, từ việc soạn thảo văn bản đến quản lý email và thuyết trình chuyên nghiệp. Với dạng mã điện tử (ESD - Electronic Software Download), sản phẩm này cho phép người dùng tải xuống và cài đặt trực tuyến mà không cần sử dụng đĩa vật lý, giúp việc cài đặt nhanh chóng và tiện lợi. Phân loại : Phần mềm ứng dụng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 hoặc macOS Thời hạn sử dụng : Vĩnh viễn - Bản Điện tử	N/A	4,880,000
19	Phần mềm Microsoft FPP Office Home & Business 2024 English APAC EM Medialess EP2-06630	Tính năng ; Ứng dụng dành cho gia đình và các doanh nghiệp nhỏ-Dành cho 1 PC hoặc máy Mac-Các phiên bản cổ điển của Word, Excel, PowerPoint, và Outlook cho Windows 11 và Windows 10 Phân loại : Phần mềm ứng dụng Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 hoặc macOS Thời hạn sử dụng : Vĩnh viễn Phần mềm Microsoft FPP Office Home & Business 2024 English APAC EM Medialess EP2-06630 là bộ phần mềm văn phòng toàn diện, được thiết kế dành riêng cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phiên bản này bao gồm các công cụ quen thuộc như Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote, giúp người dùng xử lý công việc từ soạn thảo văn bản, tạo bảng tính đến quản lý email một cách chuyên nghiệp. Đây là phiên bản Medialess, nghĩa là không đi kèm với đĩa cài đặt vật lý, giúp việc tải xuống và cài đặt trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.	hệ	5,790,000
20	Phần mềm Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-08328)	Loại phần mềm windows Server Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn Số thiết bị sử dụng : 1 Nhóm khách hàng Doanh nghiệp	N/A	25,790,000
21	Bitdefender Antivirus Plus 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdenpender Antivirus Plus (1PC / 1 năm)	N/A	119,000
22	Bitdefender Internet Security 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdefender Internet Security (1PC / 1 năm)	N/A	148,000
23	Bitdefender Mobile Security 1PC	Vào Google Play (CH Play) tìm Bitdefender Mobile Security, chọn cài đặt Mở phần mềm vừa tải, làm từng bước theo hướng dẫn, nhập mã bản quyền vào Bạn cần tạo tài khoản Bitdefender Central hoặc đăng nhập tài khoản đã tạo mới hoàn thành cài đặt	N/A	119,000
24	Bitdefender Antivirus For Mac 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdefender Antivirus For Mac (1PC/1 năm)	N/A	169,000
25	Bkav Pro (1PC / 1 năm)	Phần mềm diệt virus Bkav Pro (1PC / 1 năm)	N/A	225,000

26	Kaspersky Standard 1PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky Standard (1 thiết bị/năm) Kaspersky Standard là giải pháp bảo mật Tiêu chuẩn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi virus, phần mềm độc hại và mã độc tổng tiền nhưng cũng bao gồm các công cụ tăng hiệu suất để giúp thiết bị của bạn chạy	N/A	**175.000
27	Kaspersky Standard 3PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky Standard (3 thiết bị/năm) Kaspersky Standard là giải pháp bảo mật Tiêu chuẩn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi virus, phần mềm độc hại và mã độc tổng tiền nhưng cũng bao gồm các công cụ tăng hiệu suất để giúp thiết bị của bạn chạy nhanh và mượt mà, xóa phần mềm vô dụng và luôn cập nhật ứng dụng của bạn. Tương thích với Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	338,000
28	Kaspersky Standard 5PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky Standard (5 thiết bị/năm) Kaspersky Standard là giải pháp bảo mật Tiêu chuẩn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi virus, phần mềm độc hại và mã độc tổng tiền nhưng cũng bao gồm các công cụ tăng hiệu suất để giúp thiết bị của bạn chạy nhanh và mượt mà, xóa phần mềm vô dụng và luôn cập nhật ứng dụng của bạn. Tương thích với Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	475,000
29	Kaspersky Plus 1PC	Kaspersky Plus 1PC (1 thiết bị/năm) Kaspersky Plus là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới bảo vệ bạn khỏi virus, mã độc tổng tiền và phần mềm độc hại mới mà không làm chậm thiết bị, bao gồm bảo vệ thanh toán, trình quản lý mật khẩu và VPN không giới hạn để giữ cho cuộc sống số của bạn được riêng tư và an toàn. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	318,000
30	Kaspersky Premium 1 thiết bị/năm	Kaspersky Premium là giải pháp bảo vệ toàn diện cho thiết bị, bao gồm tính năng chống virus, bảo vệ quyền riêng tư, danh tính, tối ưu hóa hiệu suất và hỗ trợ kỹ thuật cao cấp. Giải pháp này bao gồm Kaspersky Safe Kids MIỄN PHÍ. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	418.000**
31	Kaspersky Plus 3PC	Kaspersky Plus (3 thiết bị/năm) Kaspersky Plus là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới bảo vệ bạn khỏi virus, mã độc tổng tiền và phần mềm độc hại mới mà không làm chậm thiết bị, bao gồm bảo vệ thanh toán, trình quản lý mật khẩu và VPN không giới hạn để giữ cho cuộc sống số của bạn được riêng tư và an toàn. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	**588.000
32	Kaspersky Plus 5PC	Kaspersky Plus 5PC (5 thiết bị/năm) Kaspersky Plus là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới bảo vệ bạn khỏi virus, mã độc tổng tiền và phần mềm độc hại mới mà không làm chậm thiết bị, bao gồm bảo vệ thanh toán, trình quản lý mật khẩu và VPN không giới hạn để giữ cho cuộc sống số của bạn được riêng tư và an toàn. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS® Cho tất cả các thiết bị Cần có kết nối Internet – để kích hoạt và cập nhật sản phẩm cũng như để truy cập vào một số tính năng Cần có tài khoản My Kaspersky để sử dụng gói Công nghệ Webcam & Mic Control chỉ chạy trên máy tính. Tính năng này có sẵn cho một loạt các máy ảnh web tương thích. Để biết danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích, vui lòng truy cập:	N/A	**788.000
33	Kaspersky KSOS 1 Server + 5PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky - KSOS 1 Server + 5PCs -Sử dụng cho win server 2008 (standard)	N/A	3,299,000
34	Kaspersky KSOS 1 Server + 10PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky - KSOS 1 Server + 10PCs -Sử dụng cho win server 2008 (standard)	N/A	3,799,000

Quý khách mua số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá ưu đãi.

Giá trên chưa bao gồm Chi Phí Lắp Đặt tận nơi - Bảo Hành Tận Nơi .

Giá cả có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ P. KD để có giá mới nhất .

Xin quý khách vui lòng thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng khi mua hàng.

* QUY ĐỊNH BẢO HÀNH :

* Tất cả các thiết bị trên đảm bảo mới 100% và được bảo hành theo đúng quy định của Nhà Sản Xuất .

* Trên mỗi thiết bị đều có dán tem bảo hành của Công ty NOVA (Trừ các sản phẩm có kèm phiếu bảo hành của các đại lý phân phối như Epson, HP, Mainboard , CPU ...) , thiết bị được bảo hành căn cứ vào thời gian ghi trên tem bảo hành hoặc trên phiếu bảo hành. Khách hàng luôn phải lưu giữ phiếu bảo hành đối với các sản phẩm có kèm phiếu bảo hành.

* Công ty chỉ bảo hành cho các thiết bị còn nguyên tem, hư hỏng về kỹ thuật hoặc xác định do lỗi của nhà sản xuất . Thiết bị sẽ không được bảo hành trong các trường hợp sau :

* Monitor LCD ít hơn 3 điểm chấm

* Tem trên thiết bị có dấu hiệu bị sửa đổi , rách , thiết bị không dán tem bảo hành hoặc không có Phiếu bảo hành. Số serial number HDD bị mờ, rách.

* Mainboard Socket 1150, 1151, 1200, 2011, ... phải có nắp bảo vệ Socket CPU.

* Hư hỏng do lỗi của người sử dụng như : Dùng điện sai qui định của thiết bị, côn trùng vào máy.

* Các trường hợp cháy nổ, bị mẻ hoặc nứt chip, ri sét, thiên tai, hỏa hoạn, làm rơi vỡ biến dạng thiết bị, tự ý tháo thiết bị khi không có ý kiến của nhà cung cấp

Địa điểm bảo hành : 18 Tôn Thất Tùng . Phường Bến Thành, TP.Hồ Chí Minh .